UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
INSTITUTO DE FÍSICA

**EFEITOS DA DESORDEM DO CAMPO
CRISTALINO SOBRE AS FASES MODULADAS
DE UM MODELO MAGNÉTICO**

NELSON ALVES JUNIOR

Tese de Doutorado
submetida ao Instituto de Física
da Universidade de São Paulo

Carlos Seihiti Orie Yokoi

Orientador: Prof. Dr. Carlos Seihiti Orie Yokoi

Banca examinadora:

Prof. Dr. Carlos Seihiti Orie Yokoi (IFUSP)
Prof. Dr. Evaldo Mendonça Fleury Curado (CBPF)
Prof. Dr. Sílvio Roberto de Azevedo Salinas (IFUSP)
Prof. Dr. Sergio Galvão Coutinho (UFPE)
Prof. Dr. Valdir Bindilatti (IFUSP)

INSTITUTO DE FÍSICA

Serviço de Biblioteca e Informação

Tombo: 3587
ex. 1

Armando Corbani Ferraz
Prof. Armando Corbani Ferraz

São Paulo, Presidente da Comissão de Pós Graduação

2001

SBI-IFUSP

305M810T3587

D
ex. 1

FICHA CATALOGRÁFICA

**Preparada pelo Serviço de Biblioteca e Informação
do Instituto de Física da Universidade de São Paulo**

Alves Junior, Nelson

Efeitos da Desordem do Campo Cristalino sobre as
Fases Moduladas de um Modelo Magnético.
São Paulo, 2001.

Tese (Doutoramento) - Universidade de São Paulo
Instituto de Física - Departamento de Física Geral

Orientador: Prof. Dr. Carlos Seihiti Oriti Yokoi
Área de Concentração: Física do Estado Sólido

Unitermos: 1. Diagramas de Fases; 2. Simulações de
Monte Carlo; 3. Campo Cristalino; 4. Sistemas
Desordenados; 5 Interações Competitivas.

USP/IF/SBI-060/2001

Círculo Limite IV (M. C. Escher, 1960)

Dedico esta tese à Dualidade

Agradecimentos

aos meus pais e à minha irmã, pelo apoio, incentivo e pelo amor que nos une.

ao Carlos Yokoi, pela orientação.

ao Silvio Salinas, pelas primeiras aulas de Mecânica Estatística (bom começo...) e por todos os pedidos de ajuda atendidos.

aos meus grandes amigos Claudia, Ricardo, Mario, Roberto, Karina Barbosa, Endrick e Karina (Birrí), pela lealdade, sinceridade, apoio e amizade, sem os quais nem esta tese, nem tantos momentos da minha vida teriam sentido.

aos professores e alunos do Grupo de Mecânica Estatística, por todos os anos de convívio.

às secretárias Márcia, Dirce e Ivone, e ao Alexandre, contínuo do departamento, pela assistência sempre eficiente nos assuntos burocráticos.

aos porteiros João, Marcos, Silvio e Wilson pela amizade e pelas inúmeras madrugadas de solidariedade.

à Universidade de São Paulo.

à FAPESP, pelo apoio financeiro.

Resumo

Nesta tese realizamos um estudo de campo médio dos efeitos da desordem do campo cristalino sobre os diagramas de fases do modelo ANNNI com spin 1.

Resultados de campo médio anteriores obtidos para o modelo com campo cristalino constante mostraram fases parcialmente desordenadas em seus diagramas de fases. No entanto, a existência de tais fases não é garantida, devido às flutuações não levadas em conta na aproximação de campo médio. Sendo assim, estudamos o modelo com campo cristalino constante por meio de simulações de Monte Carlo. Nosso objetivo foi fornecer maior credibilidade aos resultados de campo médio obtidos anteriormente, e com isso adquirirmos maior confiança nos resultados de campo médio apresentados nesta tese para um campo cristalino aleatório. Os resultados das simulações mostraram evidências de que a configuração com planos desordenados da fase comensurável de período 6, observada em baixas temperaturas, pode sofrer uma transição interna para uma configuração na qual tais planos estão ausentes. Esse resultado está em concordância com os estudos de campo médio.

Para o caso de um campo cristalino aleatório, investigamos os diagramas de fases do modelo na aproximação de campo médio. Para uma distribuição de probabilidades genérica do campo cristalino, obtivemos o funcional da

energia livre e as equações de campo médio, assim como as expressões das linhas críticas e dos pontos tricríticos do modelo. Para investigarmos os efeitos da desordem sobre os diagramas de fases, consideramos as distribuições de probabilidade do campo cristalino delta-bimodal e gaussiana.

Abstract

In this thesis we present a mean-field study of the effects of the disorder of the single-ion anisotropy on the phase diagrams of the spin-1 ANNNI model.

Previous mean-field results for the model with constant single-ion anisotropy showed partially disordered phases in the phase diagrams of the model. However, the existence of such phases cannot be taken as granted, due to the fluctuations not taken into account in the mean-field approximation. Thus, we studied the model with constant single-ion anisotropy by means of Monte Carlo simulations. Our aim was to give credit to previous mean-field results and to get more confidence in the mean-field results showed in this thesis obtained for a random single-ion anisotropy. The results obtained from the simulations showed evidences that the configuration of the commensurate phase with period 6 displaying disordered planes, found at low temperatures, may undergo an internal phase transition to a phase in which such planes are absent. This result is in agreement with previous mean-field studies.

For a random single-ion anisotropy, we investigated the phase diagrams of the model within mean-field approximation. For a generic probability distribution of the anisotropy, we obtained the free-energy functional and the mean-field equations, as well as the expressions for the critical lines and tricritical points of the model. In order to investigate disorder effects, we obtained

phase diagrams of the model by considering a double-delta and a Gaussian probability distribution of the single-ion anisotropy.

Conteúdo

1	Introdução	1
2	Caso sem desordem: Simulações de Monte Carlo	13
2.1	Introdução	13
2.2	Resultados das simulações	16
3	Caso com desordem: Aproximação de campo médio	32
3.1	Introdução	32
3.2	Equações de campo médio e funcional da energia livre	35
3.3	O limite $T \rightarrow 0$	39
3.4	Expansão de Landau	40
3.5	Linhas críticas e pontos tricríticos	42
4	Resultados para uma distribuição delta-bimodal	45
4.1	Diagramas de fases em $T = 0$	46
4.2	Linhas críticas e pontos tricríticos	66
4.3	Diagramas de fases para $T > 0$	70
4.4	O modelo ANNNI com spin $1/2$ e diluição de sítios	79
5	Resultados para uma distribuição gaussiana	86

5.1	Diagramas de fases em $T = 0$	87
5.2	Linhas críticas e pontos tricríticos	98
5.3	Diagramas de fases para $T > 0$	102
6	Considerações finais	106
A	Expansão de Landau para uma distribuição de probabilidades genérica do campo cristalino	110
B	Determinação do ponto crítico em $T = 0$ para uma distribuição gaussiana do campo cristalino	116
	Bibliografia	119

Capítulo 1

Introdução

Sistemas espacialmente modulados são caracterizados por exibirem propriedades locais que variam periodicamente em uma ou mais direções espaciais (Selke, 1992). Diferentes ordens moduladas foram observadas em inúmeros sistemas em Matéria Condensada. Por exemplo, materiais magnéticos (Izyumov, 1984), gases nobres adsorvidos em substratos cristalinos (Stephens et al., 1984), compostos ferroelétricos (Yamada, Hoshino, e Shibuya, 1963; Iizumi, Axe, Shirane, e Shimaoka, 1977), ondas de densidades de carga (Comes, Shapiro, Shirane, Garito, e Heeger, 1975), compostos intercalados de grafite (Fischer e Thompson, 1978) e cristais líquidos (Gennes, 1974). Uma fase modulada é dita *comensurável* se a razão entre a periodicidade da modulação e o parâmetro da rede for um número racional, e *incomensurável* caso contrário. O mecanismo básico para a ocorrência da modulação é a competição entre interações favorecendo ordenamentos distintos, o que dá origem ao fenômeno conhecido como frustração (Toulouse, 1977). Existe uma classificação segundo a qual os sistemas modulados podem ser agrupados em cinco categorias (Cummins, 1990): modulação por deslocamento, por orientação, por composição, por crescimento interno e modulação interfacial. Essas cinco categorias

não são exclusivas, ou seja, um mesmo material pode apresentar mais de um tipo de modulação. Por exemplo, o modelo magnético estudado neste trabalho pode ser classificado como um sistema com modulação por orientação, por crescimento interno e interfacial. Com a descoberta da difração de nêutrons na década de 50, as estruturas moduladas puderam ser observadas pela primeira vez em metais terras-raras (lantanídeos) (Cooper, 1968). A estrutura magnética do hólmio foi estudada com difração de nêutrons (Koehler, Cable, Child, Wilkinson, e Wollan, 1966, 1967; Felcher, Lander, Arai, Sinha, e Spedding, 1976; Pechan e Stassis, 1984). Em temperaturas suficientemente baixas essa estrutura é uma espiral incomensurável com o vetor de onda de propagação na direção perpendicular aos planos basais da estrutura hexagonal compacta. Estudos empregando difração de raios X sincrotron do hólmio e do érbio (Bohr, Gibbs, Moncton, e Damico, 1986; Gibbs, Bohr, Axe, Moncton, e Damico, 1986) mostraram que o vetor de onda desses materiais varia com a temperatura, como mostrado nas figuras 1.1 e 1.2. Os platôs observados nessas figuras correspondem ao fenômeno de ancoramento (*lock-in*) das fases comensuráveis.

No final dos anos 50 as estruturas moduladas em terras-raras foram interpretadas (Villain, 1959; Kaplan, 1959; Yoshimori, 1959; Elliott, 1961) como sendo a manifestação da competição proveniente da interação de troca espacialmente oscilatória do tipo RKKY (Ruderman e Kittel, 1954; Kasuya, 1956; Yosida, 1957), existente entre os elétrons 4f e mediada pelos elétrons de condução.

Do ponto de vista teórico, diversos modelos com interações competitivas

Figura 1.1: Dependência do vetor de onda magnético do hólmio com a temperatura, conforme obtida com difração de raios X de sincrotron (círculos vazios) ou com difração de nêutrons (pontos). (a^* , b^* , c^* são os geradores da rede recíproca da rede hcp gerada por a , b , c . c^* é paralelo a c , que por sua vez é perpendicular aos planos basais). [Bohr e Gibbs, 1986].

foram propostos e investigados, mesmo antes que as estruturas moduladas pudessem ser observadas experimentalmente (Nagamiya, 1967; Cooper, 1968; Elliott, 1972). A seguir apresentamos alguns modelos mecânico-estatísticos para sistemas modulados, com o objetivo principal de ilustrar os diferentes mecanismos de competição responsáveis pelo surgimento da modulação.

Um modelo prototípico apresentando um complexo diagrama de fases moduladas comensuráveis e incomensuráveis consiste de uma cadeia de átomos ligados a seus primeiros vizinhos por molas e sujeitos a um potencial externo

Figura 1.2: Dependência do vetor de onda magnético do érbio com a temperatura, conforme obtida com difração de raios X de sincrotron (pontos) ou com difração de nêutrons (cruzes). (a^* , b^* , c^* são definidos como na figura 1.1). [Gibbs, Bohr e Axe, 1986].

periódico, conhecido como modelo de Frenkel-Kontorova (FK) (Selke, 1992; Griffiths, 1990). Entre os sistemas físicos que podem ser representados pelo modelo FK, podemos citar aquele em que os átomos de um gás são adsorvidos em um substrato cristalino. As posições de equilíbrio dos átomos estão intimamente ligadas à competição entre as interações elásticas e o potencial externo. Esse mecanismo de competição é responsável pela modulação observada no modelo FK. Embora o modelo tenha sido proposto no final da década de 20, foi apenas no final dos anos 70 que estudos mais aprofundados foram realizados, especialmente sobre as propriedades dos diagramas de fases no zero

absoluto de temperatura (Aubry, 1978).

Outro modelo apresentando estruturas moduladas em seus diagramas de fases é o modelo XY quirral, formado por uma série de cadeias de spins planares, dispostas paralelamente umas às outras e perpendicularmente ao plano dos spins. Dentro de cada plano XY os spins primeiros vizinhos interagem ferromagneticamente. Sendo assim, no zero absoluto de temperatura as cadeias estão identicamente ordenadas. Por outro lado, ao longo das cadeias as interações entre spins primeiros vizinhos favorecem o ordenamento helicoidal, no qual spins consecutivos formam um ângulo $\Delta \neq 0$ entre eles. Pode-se adicionar um campo magnético ao modelo. Na presença de um campo magnético paralelo ao plano XY, todos os spins tendem a ordenar-se paralelamente ao campo, ou seja, todos os spins tendem a ficar paralelos uns aos outros. A competição entre esses dois ordenamentos distintos leva ao surgimento de um complexo diagrama de fases espacialmente moduladas (Yokoi, Tang, e Chou, 1988). Efeitos de anisotropia cristalina são comuns em sistemas magnéticos reais. O estudo de tais efeitos pode ser realizado pela adição de um termo de campo cristalino K , favorecendo p direções espaciais dadas pelos ângulos $\theta_n = 2\pi n/p$ ($n = 1, 2, \dots, p$). Na ausência de um campo magnético, o mecanismo responsável pelo surgimento das fases moduladas do modelo é a competição entre as interações quirais e o termo de anisotropia. Para valores suficientemente grandes do termo de anisotropia ($K \rightarrow \infty$), nesses diagramas foi observada a existência de um ponto multicrítico, denominado ponto Υ (Micheletti, Seno, e Yeomans, 1995; Sasaki, 1992), a partir do qual surgem infinitas fases moduladas. No limite $K = \infty$ o modelo XY quirral reduz-se ao

modelo de relógio quiral de p estados, ou CC_p (*p-state chiral clock*) (Ostlund, 1981; Huse, 1981), no qual as variáveis de spin podem ocupar apenas as p posições $\theta_n = 2\pi n/p$ ($n = 1, 2, \dots, p$).

No início da década de 60 foi introduzido um modelo (Elliott, 1961), posteriormente denominado por Fisher e Selke de modelo ANNNI (*Axial Next-Nearest-Neighbor Ising*) (Fisher e Selke, 1980), que é um dos modelos mais simples capaz de exibir um complexo diagrama de fases espacialmente moduladas (Bak, 1982; Selke, 1988; Yeomans, 1988; Selke, 1992). É definido numa rede cúbica simples cujos sítios são ocupados por variáveis de Ising. Há interações interplanares J_1 e J_2 entre primeiros e segundos vizinhos, respectivamente, ao longo do eixo axial z , e interações intraplanares J_0 entre primeiros vizinhos nos planos perpendiculares ao eixo z . Uma representação esquemática do modelo ANNNI é mostrada na figura 1.3.

No caso em que J_1 e J_2 têm sinais opostos, a competição entre essas interações pode dar origem às fases moduladas. Empregando a aproximação de campo médio Elliott mostrou que a fase paramagnética pode tornar-se instável, dando origem às fases moduladas caracterizadas pelo número de onda (Elliott, 1961)

$$q = \cos^{-1} \left(-\frac{J_1}{4J_2} \right). \quad (1.1)$$

O modelo possui solução exata apenas em uma dimensão, tendo sido estudado tanto na ausência de um campo magnético (Stephenson, 1970a, 1970b) quanto na sua presença (Rujan, Selke, e Uimin, 1983; Bhattacharyya e Dasgupta, 1991; Alves Jr. e Yokoi, 2000), e no zero absoluto de temperatura (Morita e Horiguchi, 1972; Yokoi, Coutinho-Filho, e Salinas, 1981).

Figura 1.3: Representação do modelo ANNNI.

Embora o modelo tenha sido proposto para explicar a modulação magnética longitudinal observada no érbio (Elliott, 1961), sua gama de aplicações ultrapassa essa motivação original. Entre tais aplicações, podemos citar sistemas ferroelétricos (NaNO_2), ligas binárias (Ag_3Mg , CuAu , Au_3Zn , TiAl_3 , Cu_3Pd), politipos (SiC e CdI_2) e compostos magnéticos (CeSb e terras-raras) (Selke, 1988; Yeomans, 1988). Apesar de todo esse potencial de aplicações, o modelo permaneceu adormecido até meados da década de setenta quando novos desenvolvimentos teóricos incentivaram seu estudo mais aprofundado. O diagrama de fases de campo médio do modelo foi obtido pela primeira vez

no início dos anos 80, quando foram determinadas as principais fases comensuráveis (Bak e Boehm, 1980). Nesse diagrama de fases foi localizado o *Ponto de Lifshitz* (Hornreich, Luban, e Shtrikman, 1975), situado no encontro da linha crítica, separando a região paramagnética das regiões ferromagnética e modulada, com a linha de primeira ordem, separando a fase ferromagnética da região modulada (Redner e Stanley, 1977). O ponto de Lifshitz foi observado experimentalmente pela primeira vez no composto magnético MnP (monofosfeto de manganês) (Becerra, Shapira, Oliveira Jr., e Chang, 1980) e pertence à mesma classe de universalidade do ponto de Lifshitz presente no modelo ANNNI. Além disso, o complexo ordenamento das fases magnéticas comensuráveis observadas no composto CeSb (Rossat-Mignod et al., 1977; Rossat-Mignod, Burlet, Bartholin, Vogt, e Lagnier, 1980) (figura 1.4) foram estudadas teoricamente a partir de um modelo semelhante ao modelo ANNNI (Boehm e Bak, 1979). Posteriormente, a teoria de campo médio do modelo ANNNI foi melhor explorada por Selke e Duxbury (Duxbury e Selke, 1983; Selke e Duxbury, 1984). Esses autores mostraram que as fases moduladas surgem a partir de um processo de ramificação por combinação de estruturas, segundo o qual, dadas duas fases com números de onda P/Q e P'/Q' , a fronteira entre elas é desestabilizada pelo surgimento de uma fase com número de onda $(P + P')/(Q + Q')$ (Selke e Duxbury, 1984). Na figura 1.5 apresentamos o diagrama de fases mais detalhado do modelo ANNNI, construído segundo o método de ramificação proposto por Selke e Duxbury. Sendo assim, durante a década de 80 o interesse pelo modelo ANNNI foi intensamente retomado. Muitos trabalhos foram desenvolvidos com o intuito de mostrar que o modelo,

Figura 1.4: Diagrama de fases temperatura-campo magnético do CeSb. Rossat-Mignod, Burlet, Bartholin, Vogt e Langier (1980).

apesar de simples, possui um rico diagrama de fases moduladas, apresentando estruturas comensuráveis e incomensuráveis com a rede subjacente, além do ponto de Lifshitz e pontos de multifases (Selke, 1988; Yeomans, 1988).

Figura 1.5: Diagrama de fases de campo médio do modelo ANNNI, construído segundo o método de ramificação proposto por Selke e Duxbury (1984). São apresentadas as fases paramagnética, ferromagnética e a região modulada. As frações correspondem ao número de onda das principais fases comensuráveis. O ponto de Lifshitz PL localiza-se no encontro da linha de segunda ordem, situada entre a fase paramagnética e as fases ordenadas, com a linha de primeira ordem separando a fase ferromagnética da região modulada.

Pode-se generalizar o modelo ANNNI de várias formas. Por exemplo, pela adição de um campo magnético ou cristalino, pela definição do modelo com variáveis de spin maiores que $1/2$, pela adição de interações além de segundos vizinhos, ou pela introdução de desordem. No início da década de oitenta, o estudo do modelo ANNNI com spin $1/2$ na presença de um campo magnético uniforme foi realizado por meio de diferentes abordagens. Estudos de campo médio (Yokoi et al., 1981; Ottinger, 1983; Barbosa Filho, 1996), grupo de renormalização no espaço dos momentos (Yokoi, Coutinho-Filho, e Salinas, 1985), expansões em séries de baixas temperaturas (Pokrovsky e Uimin, 1982; Smith e Yeomans, 1982, 1983; Uimin, 1984; Szpilka e Fisher, 1985) mostraram a existência de transições de primeira ordem em baixas temperaturas, o surgimento de linhas de pontos tricríticos no diagrama de fases do modelo, a existência de pontos críticos terminais e de pontos bicríticos. Estudos da adição de interações entre terceiros vizinhos no modelo ANNNI (Selke, Barreto, e Yeomans, 1985; Barreto e Yeomans, 1985) mostraram que a estrutura global dos seus diagramas de fases não sofre alterações qualitativas.

Neste trabalho estamos interessados em investigar a influência de desordem sobre os diagramas de fases do modelo ANNNI. Em particular, estudamos os efeitos da desordem do campo cristalino sobre os diagramas de fases do modelo ANNNI com spin 1 (Cadorin e Yokoi, 1998). O modelo é descrito pela hamiltoniana

$$\mathcal{H} = -\frac{1}{2} \sum_{\mathbf{r}, \mathbf{r}'} J_{\mathbf{r}\mathbf{r}'} S_{\mathbf{r}} S_{\mathbf{r}'} + \sum_{\mathbf{r}} D_{\mathbf{r}} S_{\mathbf{r}}^2, \quad (1.2)$$

onde as somas em $\mathbf{r}$ e $\mathbf{r}'$ são sobre todos os sítios da rede e

$$J_{\mathbf{r}\mathbf{r}'} = J_0(\delta_{\mathbf{r}, \mathbf{r}' - \hat{x}} + \delta_{\mathbf{r}, \mathbf{r}' + \hat{x}} + \delta_{\mathbf{r}, \mathbf{r}' - \hat{y}} + \delta_{\mathbf{r}, \mathbf{r}' + \hat{y}})$$

$$+ J_1(\delta_{\mathbf{r},\mathbf{r}'-\hat{\mathbf{z}}} + \delta_{\mathbf{r},\mathbf{r}'+\hat{\mathbf{z}}}) + J_2(\delta_{\mathbf{r},\mathbf{r}'-2\hat{\mathbf{z}}} + \delta_{\mathbf{r},\mathbf{r}'+2\hat{\mathbf{z}}}). \quad (1.3)$$

O termo de campo cristalino aleatório $D_{\mathbf{r}}$ obedece a uma distribuição de probabilidades $P(D_{\mathbf{r}})$, independente e identicamente distribuída em cada sítio da rede, com valor médio D_0 e desvio padrão σ . O caso sem desordem ($\sigma = 0$) corresponde a um campo cristalino constante, ou seja, $D_{\mathbf{r}} = D$ para todo $\mathbf{r}$ na hamiltoniana (1.2) (Cadorin e Yokoi, 1998). Para $\sigma = 0$ e $J_2 = 0$, o modelo reduz-se ao modelo de Blume-Capel (Blume, 1966; Capel, 1966).

O planejamento desta tese é como segue: no capítulo 2 realizamos simulações de Monte Carlo do modelo sem desordem ($\sigma = 0$). Os resultados das simulações estão em concordância com estudos de campo médio anteriores (Cadorin e Yokoi, 1998), fornecendo maior credibilidade à aproximação de campo médio. Tendo em vista tal concordância, empregamos a aproximação de campo médio para estudar o caso $\sigma > 0$ com mais confiança. Para uma distribuição de probabilidades genérica do campo cristalino, no capítulo 3 obtivemos as equações de campo médio e o funcional da energia livre do modelo. Efetuamos a expansão de Landau do funcional da energia livre e encontramos expressões para as linhas críticas e pontos tricríticos. Nos capítulos 4 e 5 obtivemos os diagramas de fases de campo médio do modelo para as distribuições do campo cristalino delta-bimodal e gaussiana, respectivamente. Finalmente, no capítulo 6 apresentamos um sumário dos resultados obtidos neste trabalho.

Capítulo 2

Caso sem desordem: Simulações de Monte Carlo

2.1 Introdução

No contexto de simulações numéricas, o termo “Monte Carlo” foi usado pela primeira vez em um trabalho onde foram desenvolvidas técnicas estatísticas para estudar equações íntegro-diferenciais (Metropolis e Ulam, 1949). A técnica (dinâmica) de Monte Carlo conhecida atualmente como Algoritmo de Metropolis, foi descrita pela primeira vez em 1953 (Metropolis, Rosenbluth, Rosenbluth, Teller, e Teller, 1953). O algoritmo de Metropolis foi o primeiro exemplo de um método de amostragem por importância (*importance sampling method*), sendo até os dias de hoje o método dessa categoria mais amplamente empregado (Newman e Barkema, 1999).

Simulações de Monte Carlo do modelo ANNNI foram realizadas para estimar os expoentes críticos no ponto de Lifshitz (Selke, 1978), precedendo o primeiro estudo de uma fase espacialmente modulada por meio de simulações (Selke e Fisher, 1979). Simulações de Monte Carlo do modelo ANNNI também foram realizadas para estudar o comportamento tipo “escada do diabo” (*devil's*

staircase) (Bak, 1982) do número de onda das fases moduladas como função da temperatura (Rasmussen e Jessen, 1981). Em duas dimensões, simulações do modelo foram realizadas recentemente (Sato e Matsubara, 1999). O método de Monte Carlo também foi empregado em algumas generalizações do modelo ANNNI. Por exemplo, foram realizadas simulações do modelo no caso de diluição de sítios (impurezas) para estudar os efeitos desse tipo de desordem sobre as fases moduladas (Kawasaki, 1984). Outros estudos de Monte Carlo do modelo ANNNI em duas e três dimensões são discutidos nos trabalhos de revisão de Selke e Yeomans (Selke, 1988; Yeomans, 1988).

Outros modelos apresentando fases espacialmente moduladas em seus diagramas de fases também foram estudados por meio de simulações de Monte Carlo. Entre outros, podemos citar a aplicação do método de Monte Carlo para o estudo do modelo de relógio quiral (*chiral clock model*) de 4 e 6 estados em três dimensões (Scholten e King, 1996) e o uso de técnicas do Grupo de Renormalização Monte-Carlo para o estudo do modelo de relógio quiral de três estados (Houlrik e Jessen, 1986). Estudos de Monte Carlo do modelo DIS (*Double Ising Spin*) foram recentemente realizados (Neubert, Pleimling, e Siems, 1998).

Embora a maior parte dos trabalhos tenha considerado o modelo ANNNI com spin $S = 1/2$, algumas generalizações do modelo podem ser importantes para o estudo de propriedades encontradas em sistemas reais. Por exemplo, nos compostos magnéticos CeSb (Rossat-Mignod et al., 1977, 1980) e PrCo_2Si_2 (Takeda, Konishi, Deguchi, Iwata, e Shigeoka, 1991), os efeitos do campo cristalino sobre os diagramas de fases são importantes. Nesses compostos foram

detectadas fases parcialmente desordenadas, ou seja, fases onde existem planos com magnetização nula. Do ponto de vista teórico, estudos do modelo ANNNI com spin $S = 1/2$ (Nakanishi, 1989; Yokoi, 1991; Cadorin e Yokoi, 1993) indicaram a existência de fases parcialmente desordenadas quando as interações intraplanares são enfraquecidas ($J_0 \ll J_1$). Porém, uma aproximação de campo médio mais sofisticada (Nakanishi, 1992) e simulações de Monte Carlo (Rothaus e Selke, 1993) indicaram que as fases parcialmente desordenadas encontradas nos diagramas de fases do modelo ANNNI com spin $S = 1/2$ são apenas uma deficiência da aproximação de campo médio no caso $J_0 \ll J_1$. Sendo assim, o estudo do modelo ANNNI com spin $S > 1/2$ pode ser apropriado para o entendimento das fases parcialmente desordenadas observadas nos compostos CeSb e PrCo₂Si₂. Estudos do modelo ANNNI com spin 1 e campo cristalino constante em $T = 0$ mostraram que a fase comensurável com período 6, $\langle 0 + +0 - - \rangle$, na qual dois planos xy com spins $+$ e dois planos com spins $-$ são intercalados por planos com spins 0, é estável numa região do diagrama de fases, permanecendo estável mesmo em $T > 0$ (Cadorin e Yokoi, 1998). Esse resultado não é surpreendente uma vez que, de acordo com a hamiltoniana (1.2), um campo cristalino positivo ($D > 0$) favorece o estado de spin $S = 0$. Estudos do modelo na presença de um campo magnético em $T = 0$ mostraram a existência de outras fases parcialmente desordenadas (Muraoka, Oda, e Idogaki, 1999).

Embora os resultados obtidos para o modelo ANNNI com spin 1 e campo cristalino constante (Cadorin e Yokoi, 1998) sejam para $J_0 = J_1$, as fases parcialmente desordenadas encontradas nos diagramas de fases do modelo podem

estar sujeitas a não existirem devido à influência das flutuações térmicas, não levadas em conta na aproximação de campo médio. Portanto, neste capítulo estamos interessados na aplicação do método de Monte Carlo no estudo do modelo ANNNI com spin 1 e campo cristalino constante, definido pela hamiltoniana (1.2) com $D_{\mathbf{r}} = D$ para todo $\mathbf{r}$, com o objetivo de mostrar que a flutuação térmica não desestabiliza a fase $\langle 0 + +0 - - \rangle$. Para isso, a partir das simulações esperamos mostrar que a configuração com planos desordenados da fase comensurável de período 6 permanece estável em $T > 0$, até uma temperatura na qual ocorre uma transição interna para uma configuração na qual os planos desordenados tornam-se ausentes. De fato, veremos ao longo deste capítulo que as simulações de Monte Carlo do modelo apresentaram evidências desse comportamento, corroborando os resultados de campo médio obtidos anteriormente (Cadorin e Yokoi, 1998).

O estudo de Monte Carlo realizado neste capítulo é de fundamental importância nesta tese, uma vez que os resultados das simulações sustentam o comportamento qualitativo dos diagramas de fases descrito pela aproximação de campo médio.

2.2 Resultados das simulações

As simulações foram realizadas em redes cúbicas simples de tamanho $N_x \times N_y \times N_z$ ao longo das direções x , y e z , respectivamente, com condições de contorno periódicas em todas as direções. Dizemos que foi efetuado um passo de Monte Carlo por sítio (PMCS) quando todos os sítios da rede forem visitados para a atualização dos seus estados de spin, realizada segundo o algoritmo de

Metropolis. Neste capítulo, cada fase modulada foi rotulada pelo seu respectivo número de onda, obtido pelas equações (2.2) e (2.3) e correspondente às frações no diagrama de fases de campo médio apresentado na figura 2.1. As letras junto aos números de onda indicam a ausência (letra A) ou a presença (letra B) de planos desordenados na configuração da fase. Os perfis das fases $\frac{1}{4}A$, $\frac{1}{6}A$ e $\frac{1}{6}B$ são ilustrados na figura 2.1. Os parâmetros do modelo foram fixos em $J_0 = J_1$, $-J_2/J_1 = 0.5$ e $D/J_1 = 2.05$. Para o valor do parâmetro de competição $-J_2/J_1 = 0.5$, a partir do diagrama de fases de campo médio da figura 2.1 esperamos encontrar apenas a fase $1/6$. Por isso, escolhemos para N_z um múltiplo de 6. Escolhemos o valor $D/J_1 = 2.05$ por tentativa e erro, de modo a obtermos a melhor evidência das fases $\frac{1}{6}A$ e $\frac{1}{6}B$. Em todas as simulações descartamos 10^4 PMCS, não encontrando nenhuma dependência com as condições iniciais após esse intervalo de tempo.

Figura 2.1: Diagrama de fases de campo médio do modelo ANNNI com spin 1 e campo cristalino $D/J_1 = 2.05$, construído para $J_0 = J_1$. São mostradas as fases paramagnética (P), ferromagnética (F) e algumas fases comensuráveis rotuladas pelos seus números de onda e tipos de simetria A ou B, correspondentes à ausência ou à presença, respectivamente, de planos com magnetização nula. A linha de segunda ordem, separando a fase paramagnética (P) da região ordenada, encontra a linha de primeira ordem, entre a fase ferromagnética (F) e a região modulada, no ponto de Lifshitz (PL). Nas regiões sombreadas existem fases comensuráveis de períodos longos e fases incomensuráveis.

Na figura 2.2 mostramos valores instantâneos (“fotos”) da magnetização por camada

$$M_z = \frac{1}{N_x N_y} \sum_{x=1}^{N_x} \sum_{y=1}^{N_y} S_{x,y,z}, \quad (2.1)$$

obtidos das simulações de um sistema de tamanho $20 \times 20 \times 48$. Dependendo da temperatura observamos diferentes perfis da magnetização. A figura 2.2a mostra um exemplo de perfil da magnetização obtido em uma temperatura baixa, $kT/J_1 = 0.5$. Levando em conta as flutuações, podemos identificar o perfil da fase parcialmente desordenada $\frac{1}{6}B$. Em uma temperatura intermediária, $kT/J_1 = 0.675$, o perfil exibe uma grande flutuação de foto para foto, tornando impossível identificar uma fase definida na figura 2.2b. Entretanto, em uma temperatura ainda mais alta, $kT/J_1 = 1$, a flutuação torna-se pequena novamente, sendo possível identificar a fase $\frac{1}{6}A$ no perfil da magnetização da figura 2.2c.

Para estudar com mais detalhes as fases $\frac{1}{6}A$ e $\frac{1}{6}B$ encontradas nas fotos do perfil da magnetização, fizemos a análise de Fourier de M_z (Selke e Fisher, 1979; Rasmussen e Jessen, 1981). Uma vez que a rede é periódica na direção z com período N_z par, a magnetização por camada (2.1) pode ser expandida em uma série de Fourier

$$M_z = \sum_q M_q e^{2\pi i q z}, \quad (2.2)$$

onde a soma é efetuada sobre os números de onda

$$q = \frac{k}{N_z}, \quad k = 0, \pm 1, \pm 2, \dots, \pm(N_z - 2)/2, N_z/2. \quad (2.3)$$

Os coeficientes de Fourier são obtidos da transformada inversa

$$M_q = \frac{1}{N_z} \sum_{z=1}^{N_z} M_z e^{-2\pi i q z} = |M_q| e^{2\pi i q \phi_q}, \quad (2.4)$$

Figura 2.2: Perfis instantâneos da magnetização para um sistema de tamanho $20 \times 20 \times 48$ em (a) $kT/J_1 = 0.5$, (b) $kT/J_1 = 0.675$ e (c) $kT/J_1 = 1$. As linhas contínuas representam o harmônico principal correspondente ao perfil.

onde definimos a amplitude $|M_q|$ e o ângulo de fase ϕ_q correspondentes ao número de onda q .

Medimos a magnetização por camada a cada 10^2 PMCS, sendo computadas a amplitude de Fourier e o ângulo de fase para cada número de onda (2.3). Apenas o harmônico principal $q = \frac{1}{6}$ contribui de forma significativa na série de Fourier (2.2), seguido pela pequena contribuição do terceiro harmônico $q = \frac{1}{2}$ no caso da fase tipo A. Devido às flutuações, existe uma pequena contribuição dos outros harmônicos, como mostrado na figura 2.3.

Figura 2.3: Gráficos das amplitudes $|M_q|$ em função dos números de onda q em (a) $kT/J_1 = 0.5$ (fase tipo B), (b) $kT/J_1 = 0.675$ (transição entre A e B) e (c) $kT/J_1 = 1$ (fase tipo A). Nos três gráficos observamos claramente a maior contribuição do harmônico principal $q = \frac{1}{6}$. No gráfico (a) observamos que há contribuição apenas do harmônico principal, sendo as pequenas contribuições de todos os outros harmônicos devidas às flutuações. Nos gráficos (b) e (c) notamos a contribuição do terceiro harmônico $q = \frac{1}{2}$.

Mantendo apenas o harmônico principal $q = \frac{1}{6}$, o perfil da magnetização será dado aproximadamente por

$$M_z = 2|M_{1/6}| \cos \left[\frac{\pi}{3}(z + \phi_{1/6}) \right]. \quad (2.5)$$

Essa função senoidal está representada na figura 2.2 pelas linhas contínuas, as quais se ajustam satisfatoriamente aos perfis da magnetização.

O ângulo de fase $\phi_{1/6}$ é de especial interesse porque está relacionado à simetria da fase $\frac{1}{6}$. Um valor inteiro do ângulo $\phi_{1/6}$ corresponde à fase $\frac{1}{6}A$, um valor semi-inteiro corresponde à fase $\frac{1}{6}B$ com planos desordenados e qualquer outro valor de $\phi_{1/6}$ corresponde a uma fase sem simetria (Yokoi, 1991). Na figura 2.4 mostramos a evolução do ângulo $\phi_{1/6}$ ao longo do tempo (medido em PMCS) para um sistema de tamanho $20 \times 20 \times 48$. Na figura 2.4a, em uma temperatura baixa, $kT/J_1 = 0.5$, observamos uma pequena flutuação do ângulo de fase em torno do valor $1/2$, indicando a estabilidade da fase $\frac{1}{6}B$. Na figura 2.4b, obtida para a temperatura intermediária $kT/J_1 = 0.675$, observamos uma flutuação muito grande do ângulo, indicando que nenhuma das fases $\frac{1}{6}A$ e $\frac{1}{6}B$ é estável nessa temperatura. Além disso, no intervalo de tempo considerado o valor desse ângulo tende a decrescer, sugerindo um arrasto lento do perfil da fase. Entretanto, em uma temperatura ainda mais alta, $kT/J_1 = 1$, mostramos na figura 2.4c que a flutuação do ângulo $\phi_{1/6}$ torna-se pequena novamente e ocorre em torno do valor 1, indicando que a fase $\frac{1}{6}A$ tornou-se estável.

Para estudar a dependência do ângulo de fase com a temperatura e o tamanho da rede, estimamos a sua distribuição de probabilidades usando os dados coletados das simulações, com rodadas de 1.2×10^5 PMCS e medidas efetuadas

Figura 2.4: Evolução do ângulo de fase $\phi_{1/6}$ como função do tempo medido em PMCS em uma rede de tamanho $20 \times 20 \times 48$ para (a) $kT/J_1 = 0.5$, (b) $kT/J_1 = 0.675$ e (c) $kT/J_1 = 1$. Após descartarmos os 10^4 PMCS iniciais, as medidas foram efetuadas a cada 10^2 PMCS.

a cada 10^2 PMCS. Os resultados são mostrados como histogramas normalizados com área unitária. Consideramos primeiro o comportamento do ângulo $\phi_{1/6}$ na fase $\frac{1}{6}A$. Nas figuras 2.5a e 2.5b, os histogramas rotulados (1) correspondem a um sistema de tamanho $20 \times 20 \times 48$ em $kT/J_1 = 1$. Os histogramas estão centrados em $\phi_{1/6} = 0$, em consistência com a fase $\frac{1}{6}A$. Para comparação, na figura 2.5a mostramos o histograma (2) correspondente a um sistema menor $10 \times 10 \times 48$ na mesma temperatura de (1), e na figura 2.5b o histograma

(3) correspondente a uma temperatura mais alta, $kT/J_1 = 1.2$ com o mesmo tamanho de rede de (1). Tanto em (2) quanto em (3) observamos o alargamento dos histogramas, indicando flutuações mais fortes para sistemas menores e temperaturas mais altas. Resultados análogos foram obtidos para o ângulo $\phi_{1/6}$ referente à fase $\frac{1}{6}B$. Nas figuras 2.5c e 2.5d, os histogramas rotulados (4) correspondem a um sistema de tamanho $20 \times 20 \times 48$ em $kT/J_1 = 0.5$. Os histogramas estão centrados em torno de $\phi_{1/6} = 0.5$, de acordo com o esperado para a fase $\frac{1}{6}B$. Para comparação, na figura 2.5c mostramos o histograma (5) correspondente a um sistema menor $10 \times 10 \times 48$ na mesma temperatura de (4), e na figura 2.5d o histograma (6) correspondente a uma temperatura mais baixa, $kT/J_1 = 0.4$, mas com o mesmo tamanho de rede de (4). Novamente, observamos claramente o alargamento dos histogramas devido a menores tamanhos de rede ou temperaturas mais altas.

Figura 2.5: Distribuição do ângulo de fase $\phi_{1/6}$ do harmônico principal para diferentes temperaturas e tamanhos de rede. Cada histograma representa dados coletados da execução de 1.2×10^5 PMCS, com medidas feitas a cada 10^2 PMCS. Os histogramas são normalizados com área unitária. Os tamanhos dos sistemas e as temperaturas consideradas nas simulações são (1) $20 \times 20 \times 48$ em $kT/J_1 = 1$, (2) $10 \times 10 \times 48$ em $kT/J_1 = 1$, (3) $20 \times 20 \times 48$ em $kT/J_1 = 1.2$, (4) $20 \times 20 \times 48$ em $kT/J_1 = 0.5$, (5) $10 \times 10 \times 48$ em $kT/J_1 = 0.5$ e (6) $20 \times 20 \times 48$ em $kT/J_1 = 0.4$. Os gráficos (a) e (c) mostram maiores flutuações do ângulo de fase devido a tamanhos menores de rede nas fases $\frac{1}{6}A$ e $\frac{1}{6}B$, respectivamente. Os gráficos (b) and (d) mostram maiores flutuações do ângulo de fase devido a temperaturas mais altas nas fases $\frac{1}{6}A$ e $\frac{1}{6}B$, respectivamente.

Também estudamos a dependência da amplitude do harmônico principal $|M_{1/6}|$ com a temperatura e com o tamanho da rede. Nas figuras 2.6a e 2.6b, os histogramas rotulados (1) correspondem a um sistema de tamanho $20 \times 20 \times 48$ em $kT/J_1 = 1$. Note pela escala do eixo horizontal que a flutuação da amplitude é muito menor que a flutuação do ângulo de fase correspondente. Para comparação, na figura 2.6a mostramos o histograma (2) correspondente a um sistema menor $10 \times 10 \times 48$ na mesma temperatura de (1), e na figura 2.6b o histograma (3) correspondente a uma temperatura mais alta $kT/J_1 = 1.2$ com o mesmo tamanho de rede de (1). Ambos os histogramas (2) e (3) são mais largos que (1), novamente indicando maiores flutuações com tamanhos de rede menores ou temperaturas mais altas. Além disso, observamos que o pico do histograma (3) encontra-se em um valor menor da amplitude que o pico de (1), o que ilustra o decrescimento da amplitude em temperaturas mais altas. Resultados análogos foram obtidos no que se refere ao comportamento da amplitude $|M_{1/6}|$ na fase $\frac{1}{6}B$. Nas figuras 2.6c e 2.6d, os histogramas rotulados (4) correspondem a um sistema de tamanho $20 \times 20 \times 48$ em $kT/J_1 = 0.5$. Para comparação, na figura 2.6c mostramos o histograma (5) correspondente a um sistema menor $10 \times 10 \times 48$ na mesma temperatura de (4), e na figura 2.6d o histograma (6) correspondendo a uma temperatura mais baixa, $kT/J_1 = 0.4$, mas com o mesmo tamanho de rede de (4). Novamente observamos claramente o alargamento dos histogramas para tamanhos de rede menores e temperaturas mais altas, assim como menores amplitudes em temperaturas mais altas.

Figura 2.6: Distribuição da amplitude do harmônico principal $|M_{1/6}|$ para diferentes temperaturas e tamanhos de rede. Cada histograma representa dados coletados da execução de 1.2×10^5 PMCS, com medidas feitas a cada 10^2 PMCS. Os histogramas são normalizados com área unitária. Os tamanhos dos sistemas e as temperaturas consideradas nas simulações são (1) $20 \times 20 \times 48$ em $kT/J_1 = 1$, (2) $10 \times 10 \times 48$ em $kT/J_1 = 1$, (3) $20 \times 20 \times 48$ em $kT/J_1 = 1.2$, (4) $20 \times 20 \times 48$ em $kT/J_1 = 0.5$, (5) $10 \times 10 \times 48$ em $kT/J_1 = 0.5$ e (6) $20 \times 20 \times 48$ em $kT/J_1 = 0.4$. Os gráficos (a) e (c) mostram maiores flutuações da amplitude devido a tamanhos menores de rede nas fases $\frac{1}{6}A$ e $\frac{1}{6}B$, respectivamente. Os gráficos (b) and (d) mostram maiores flutuações da amplitude devido a temperaturas mais altas nas fases $\frac{1}{6}A$ e $\frac{1}{6}B$, respectivamente.

Na figura 2.7 mostramos os histogramas do ângulo de fase $\phi_{1/6}$ e da amplitude $|M_{1/6}|$ em uma temperatura intermediária, $kT/J_1 = 0.675$, próximo à temperatura de transição entre as fases $\frac{1}{6}A$ e $\frac{1}{6}B$. Histogramas (1) e (2) correspondem aos tamanhos de rede $20 \times 20 \times 48$ e $10 \times 10 \times 48$, respectivamente. Histogramas para o ângulo de fase mostrados na figura 2.7a indicam uma grande flutuação tanto para redes pequenas quanto grandes, em concordância com a evolução temporal mostrada na figura 2.4c. Contrariamente, os histogramas da amplitude mostrados na figura 2.7b apresentam picos muito bem definidos, com uma flutuação ligeiramente maior para o sistema menor. Esses resultados são consistentes com um perfil de magnetização senoidal que se desloca quase livremente.

Figura 2.7: Distribuições do ângulo de fase $\phi_{1/6}$ e da amplitude $|M_{1/6}|$ do harmônico principal para os tamanhos de rede (1) $20 \times 20 \times 48$ e (2) $10 \times 10 \times 48$ em $kT/J_1 = 0.675$. Cada histograma representa dados coletados da execução de 1.2×10^5 PMCS com medidas feitas a cada 10^2 PMCS. Os histogramas são normalizados com área unitária. O gráfico (a) ilustra a grande flutuação do ângulo de fase observada nessa temperatura tanto para redes grandes quanto para redes menores, embora a flutuação da amplitude seja menor para redes maiores, como mostrado no gráfico (b).

Para a estimativa da temperatura de transição entre as fases $\frac{1}{6}A$ e $\frac{1}{6}B$, estudamos o calor específico como função da temperatura considerando um sistema de tamanho $20 \times 20 \times 36$. Realizamos 10^4 PMCS em cada temperatura, com medidas efetuadas a cada 10 PMCS. O gráfico da figura 2.8 apresenta dois picos. O pico na temperatura mais alta $kT/J_1 \approx 1.39$ corresponde à transição para a fase desordenada. O pico mais estreito observado na temperatura mais baixa $kT/J_1 \approx 0.675$ corresponde à transição interna entre as fases $\frac{1}{6}A$ e $\frac{1}{6}B$. Para comparação citamos os valores de campo médio $kT/J_1 = 2.623$ e $kT/J_1 = 1.164$, respectivamente, para essas temperaturas de transição.

Figura 2.8: Calor específico por spin como função da temperatura para um sistema de tamanho $20 \times 20 \times 36$, $-J_2/J_1 = 0.5$ e $D/J_1 = 2.05$. Executamos 10^4 PMCS em cada temperatura com medidas feitas a cada 10 PMCS. O pico maior em $kT/J_1 \approx 1.39$ marca a transição para a fase paramagnética, ao passo que o pico menor encontrado na temperatura mais baixa $kT/J_1 \approx 0.675$ indica a transição interna entre as fases $\frac{1}{6}A$ e $\frac{1}{6}B$.

Capítulo 3

Caso com desordem: Aproximação de campo médio

3.1 Introdução

Conceitualmente, podemos distinguir três tipos de desordem em um sólido. Suponhamos um cristal monoatômico perfeito, no qual todas as arestas possuem o mesmo comprimento e todos os sítios têm o mesmo número de coordenação. A *desordem de ligações* corresponde à deformação desse cristal de tal forma que os comprimentos das arestas passem a ser desordenadamente diferentes uns dos outros, enquanto o número de coordenação de cada sítio permanece o mesmo. Em sólidos reais essa desordem corresponde, por exemplo, aos deslocamentos dos átomos de um cristal das suas posições de equilíbrio, devido a efeitos térmicos. O segundo tipo de aleatoriedade é a *desordem topológica*. Nesse caso as deformações alteram não apenas os comprimentos das arestas, mas também o número de coordenação dos sítios da rede. A desordem topológica necessariamente inclui a desordem de ligações e está presente na formação dos materiais vítreos ou amorfos. Finalmente, a *desordem química* é aquela na qual os sítios da rede são ocupados aleatoriamente por átomos

distintos. Por exemplo, a liga binária A_xB_{1-x} é um composto apresentando desordem química. No caso em que “A” é um átomo magnético e “B” é um átomo não magnético, a desordem química está relacionada ao fenômeno de percolação em magnetos com diluição de sítios (Stinchcombe, 1983).

A desordem pode ser acrescentada a um sistema puro de diferentes maneiras, como por exemplo, pela diluição de sítios ou ligações, ou pela introdução de interações e campos magnéticos ou cristalinos aleatórios. Entre os sistemas desordenados, um dos mais desafiadores do ponto de vista teórico é o vidro de spin. Os ingredientes básicos de um vidro de spin são a desordem das ligações e a frustração, oriunda da competição entre os ordenamentos ferro e antiferromagnéticos (Moorjani e Coey, 1984; Binder e Young, 1986; Mézard, Parisi, e Virasoro, 1987; Fischer e Hertz, 1993; Mydosh, 1993; Young, 1997).

O diagrama de fases do modelo ANNNI e suas generalizações é o resultado de um equilíbrio sutil entre as diferentes fases moduladas (metaestáveis) possíveis. Esse fato nos conduz à questão de como a adição de desordem ao modelo interfere nesse equilíbrio e quais as suas consequências sobre os diagramas de fases. Considerando impurezas recozidas (“*annealed*”) no modelo ANNNI, estudos de campo médio mostraram que o diagrama de fases sofre pequenas alterações, mas a estrutura geral das fases moduladas se mantém inalterada (Roeder e Yeomans, 1985). O modelo ANNNI com impurezas recozidas pode ser mapeado ao modelo ANNNI com spin 1 e campo cristalino $D < 0$ (Cadorin e Yokoi, 1998), onde o parâmetro D está relacionado ao potencial químico controlando o número de impurezas no sistema (Roeder e Yeomans, 1985). No caso da adição de desordem congelada (“*quenched*”), estudos baseados em argumen-

tos de paredes de domínios mostraram que as fases comensuráveis de longos períodos são instáveis em três dimensões (Fishman e Yeomans, 1985; Bak, Coppersmith, Shapir, Fishman, e Yeomans, 1985). Além disso, foram realizadas simulações de Monte Carlo em uma versão “quenched” diluída do modelo ANNNI (Kawasaki, 1984), com possível aplicação na interpretação das propriedades do ponto de Lifshitz e suas vizinhanças em amostras de $Mn_{1-p}T_pP$, sendo $T=Ni, Mo, W$ e Co (Ziěba, Fjellvåg, e Kjekshus, 1988; Ziěba, Becerra, Oliveira Jr., Fjellvåg, e Kjekshus, 1992; Ziěba, Becerra, Fjellvåg, Oliveira Jr., e Kjekshus, 1992). Ainda no caso congelado, o modelo ANNNI com spin $1/2$ foi estudado na presença de um campo magnético aleatório (Tamashiro, Yokoi, e Salinas, 1997). Para uma distribuição bimodal simétrica do campo, mostrou-se que campos fracos não alteram qualitativamente os diagramas de fases. Para campos moderados, observou-se a existência de pontos tricríticos e de fases parcialmente desordenadas. Finalmente, no caso de campos intensos, as fases moduladas são destruídas (Tamashiro et al., 1997).

Os efeitos de um campo cristalino aleatório no modelo de Blume-Capel (Blume, 1966; Capel, 1966) foram estudados na aproximação de campo médio para as distribuições de probabilidades do campo cristalino delta-bimodal (Borelli e Carneiro, 1996; Benyoussef, Biaz, Saber, e Touzani, 1987; Carneiro, Henriques, e Salinas, 1989) e gaussiana (Carneiro, Henriques, e Salinas, 1990). Nesses trabalhos verificou-se que a aleatoriedade do campo cristalino exerce influência sobre as transições de primeira ordem do modelo, podendo desestabilizar os pontos tricríticos, dando origem a pontos críticos terminais e pontos bicríticos.

Em síntese, os trabalhos expostos acima mostram que a desordem pode afetar significativamente os diagramas de fases, exercendo influência sobre a ordem das transições de fases, a estabilidade dos pontos multicríticos e o comportamento das fases moduladas. Com essa motivação, nesta tese investigamos a influência da desordem do campo cristalino sobre os diagramas de fases do modelo ANNNI com spin 1 definido pela hamiltoniana (1.2).

3.2 Equações de campo médio e funcional da energia livre

Estamos considerando uma desordem magnética congelada, que é o tipo de desordem encontrada em materiais magnéticos reais (Stinchcombe, 1983). Para esse tipo de desordem, a energia livre G é dada pela média das energias livres $G(\{D_{\mathbf{r}}\})$ sobre as possíveis configurações do campo cristalino $\{D_{\mathbf{r}}\}$ (Stinchcombe, 1983), ou seja,

$$G = \langle G(\{D_{\mathbf{r}}\}) \rangle_c, \quad (3.1)$$

onde

$$\langle (\cdots) \rangle_c = \int_{-\infty}^{\infty} \prod_{\mathbf{r}} dD_{\mathbf{r}} (\cdots) P(D_{\mathbf{r}}). \quad (3.2)$$

Para a obtenção da energia livre (3.1), utilizamos o teorema variacional de Bogoliubov (Falk, 1970; Callen, 1985)

$$G(\{D_{\mathbf{r}}\}) \leq G_0(\{D_{\mathbf{r}}\}) + \langle \mathcal{H}(\{D_{\mathbf{r}}\}) - \mathcal{H}_0(\{D_{\mathbf{r}}\}) \rangle_0, \quad (3.3)$$

onde $\langle \cdots \rangle_0$ é a média em relação à hamiltoniana tentativa $\mathcal{H}_0$ e

$$G_0 = -\frac{1}{\beta} \ln Z_0, \quad (3.4)$$

$$Z_0 = \sum_{\{S\}} e^{-\beta \mathcal{H}_0}, \quad (3.5)$$

onde a soma em (3.5) é sobre todas as possíveis configurações dos spins. Portanto, a energia livre (3.1) satisfaz a desigualdade

$$G \leq \langle G_0(\{D_{\mathbf{r}}\}) + \langle \mathcal{H}(\{D_{\mathbf{r}}\}) - \mathcal{H}_0(\{D_{\mathbf{r}}\}) \rangle_0 \rangle_c \equiv \Phi. \quad (3.6)$$

Uma vez que estamos desenvolvendo um cálculo variacional, a melhor escolha para $\mathcal{H}_0$ é aquela que leva em conta o máximo de informação sobre a hamiltoniana original (1.2), mas ainda permitindo a solução do lado direito da equação (3.6). Portanto, incluímos em $\mathcal{H}_0$ o segundo termo no lado direito da hamiltoniana (1.2). O parâmetro variacional foi introduzido como um campo efetivo $\eta_{\mathbf{r}}$ que depende do particular sítio $\mathbf{r}$, isto é,

$$\mathcal{H}_0 = - \sum_{\mathbf{r}} \eta_{\mathbf{r}} S_{\mathbf{r}} + \sum_{\mathbf{r}} D_{\mathbf{r}} S_{\mathbf{r}}^2. \quad (3.7)$$

Usando as equações (3.4), (3.5) e (3.7) obtemos

$$\begin{aligned} G_0 + \langle \mathcal{H} - \mathcal{H}_0 \rangle_0 &= -\frac{1}{\beta} \sum_{\mathbf{r}} \ln(1 + 2e^{-\beta D_{\mathbf{r}}} \cosh \beta \eta_{\mathbf{r}}) \\ &\quad - \frac{1}{2} \sum_{\mathbf{r}, \mathbf{r}'} J_{\mathbf{r}\mathbf{r}'} \langle S_{\mathbf{r}} \rangle_0 \langle S_{\mathbf{r}'} \rangle_0 + \sum_{\mathbf{r}} \eta_{\mathbf{r}} \langle S_{\mathbf{r}} \rangle_0, \end{aligned} \quad (3.8)$$

onde

$$\langle S_{\mathbf{r}} \rangle_0 = \frac{2e^{-\beta D_{\mathbf{r}}} \sinh \beta \eta_{\mathbf{r}}}{1 + 2e^{-\beta D_{\mathbf{r}}} \cosh \beta \eta_{\mathbf{r}}}. \quad (3.9)$$

A seguir definimos

$$m_{\mathbf{r}} = \langle \langle S_{\mathbf{r}} \rangle_0 \rangle_c, \quad (3.10)$$

e usando o fato de que a distribuição de probabilidades $P(D_{\mathbf{r}})$ é independente para cada sítio $\mathbf{r}$ e identicamente distribuída, obtemos

$$\langle \langle S_{\mathbf{r}} \rangle_0 \langle S_{\mathbf{r}'} \rangle_0 \rangle_c = \langle \langle S_{\mathbf{r}} \rangle_0 \rangle_c \langle \langle S_{\mathbf{r}'} \rangle_0 \rangle_c = m_{\mathbf{r}} m_{\mathbf{r}'}. \quad (3.11)$$

A seguir calculamos a média da equação (3.8) sobre as configurações do campo cristalino e usamos a equação (3.11) para obter o funcional da energia livre

$$\Phi = -\frac{1}{\beta} \sum_{\mathbf{r}} \langle \ln(1 + 2e^{-\beta D_{\mathbf{r}}} \cosh \beta \eta_{\mathbf{r}}) \rangle_c - \frac{1}{2} \sum_{\mathbf{r}, \mathbf{r}'} J_{\mathbf{r}\mathbf{r}'} m_{\mathbf{r}} m_{\mathbf{r}'}, \quad (3.12)$$

onde

$$m_{\mathbf{r}} = \left\langle \frac{2e^{-\beta D_{\mathbf{r}}} \sinh \beta \eta_{\mathbf{r}}}{1 + 2e^{-\beta D_{\mathbf{r}}} \cosh \beta \eta_{\mathbf{r}}} \right\rangle_c, \quad (3.13)$$

e a integral múltipla na definição (3.2) torna-se a integral simples relacionada ao particular sítio $\mathbf{r}$.

O parâmetro variacional $\eta_{\mathbf{r}}$ é obtido aplicando-se a condição de ponto estacionário para Φ , isto é,

$$\frac{\partial \Phi}{\partial \eta_{\mathbf{r}}} = 0, \quad (3.14)$$

o que implica

$$\eta_{\mathbf{r}} = \sum_{\mathbf{r}'} J_{\mathbf{r}\mathbf{r}'} m_{\mathbf{r}'}. \quad (3.15)$$

Substituindo explicitamente a definição (1.3) para $J_{\mathbf{r}\mathbf{r}'}$ na equação (3.15) obtemos

$$\eta_{\mathbf{r}} = 4J_0 m_{\mathbf{r}} + J_1(m_{\mathbf{r}-\hat{z}} + m_{\mathbf{r}+\hat{z}}) + J_2(m_{\mathbf{r}-2\hat{z}} + m_{\mathbf{r}+2\hat{z}}). \quad (3.16)$$

Para modelos do tipo ANNNI, esperamos que a modulação ocorra ao longo do eixo z de interações competitivas. Uma vez que as interações intracamadas J_0 são ferromagnéticas, também esperamos um ordenamento ferromagnético nos planos xy . Finalmente, sendo a desordem identicamente distribuída, não esperamos que o campo cristalino aleatório modifique o ordenamento magnético. Assim, podemos impor

$$\eta_{\mathbf{r}} \equiv \eta_z \quad (z = \mathbf{r} \cdot \hat{\mathbf{z}}), \quad (3.17)$$

e conseqüentemente,

$$m_{\mathbf{r}} \equiv m_z. \quad (3.18)$$

Portanto, as equações de campo médio (3.13) e (3.16) ficam

$$m_z = \left\langle \frac{2e^{-\beta D} \sinh \beta \eta_z}{1 + 2e^{-\beta D} \cosh \beta \eta_z} \right\rangle_c, \quad (3.19)$$

$$\eta_z = 4J_0 m_z + J_1(m_{z-1} + m_{z+1}) + J_2(m_{z-2} + m_{z+2}), \quad (3.20)$$

onde

$$\langle (\dots) \rangle_c = \int_{-\infty}^{\infty} dD (\dots) P(D). \quad (3.21)$$

O funcional da energia livre fica

$$\begin{aligned} N^{-3} \Phi(T, D, N; \eta_z) = & -\frac{1}{\beta N} \sum_z \langle \ln(1 + 2e^{-\beta D} \cosh \beta \eta_z) \rangle_c \\ & -\frac{1}{2N} \sum_z [4J_0 m_z^2 + J_1 m_z(m_{z-1} + m_{z+1}) \\ & + J_2 m_z(m_{z-2} + m_{z+2})] + \frac{1}{N} \sum_z \eta_z m_z, \end{aligned} \quad (3.22)$$

onde as somas são efetuadas para $1 \leq z \leq N$. O funcional (3.22) pode ser escrito em uma forma mais conveniente para o desenvolvimento da expansão de Landau e para o estudo do limite $T \rightarrow 0$. Uma vez que

$$\frac{\partial}{\partial \eta_z} [\langle \ln(1 + 2e^{-\beta D} \cosh \beta \eta_z) \rangle_c] = \beta \left\langle \frac{2e^{-\beta D} \sinh \beta \eta_z}{1 + 2e^{-\beta D} \cosh \beta \eta_z} \right\rangle_c = \beta m_z, \quad (3.23)$$

podemos escrever

$$\langle \ln(1 + 2e^{-\beta D} \cosh \beta \eta_z) \rangle_c = \beta \int_0^{\eta_z} m_z d\eta_z + \langle \ln(1 + 2e^{-\beta D}) \rangle_c. \quad (3.24)$$

Integrando por partes,

$$\int_0^{\eta_z} m_z d\eta_z = m_z \eta_z - \int_0^{m_z} \eta_z dm_z. \quad (3.25)$$

Portanto,

$$\begin{aligned} \langle \ln(1 + 2e^{-\beta D} \cosh \beta \eta_z) \rangle_c &= \beta m_z \eta_z - \beta \int_0^{m_z} \eta_z dm_z \\ &+ \langle \ln(1 + 2e^{-\beta D}) \rangle_c. \end{aligned} \quad (3.26)$$

Substituindo a equação (3.26) no funcional (3.22), obtemos

$$\begin{aligned} N^{-3} \Phi &= -\frac{1}{\beta} \langle \ln(1 + 2e^{-\beta D}) \rangle_c + \frac{1}{N} \sum_z \int_0^{m_z} \eta_z dm_z \\ &- \frac{1}{2N} \sum_z [4J_0 m_z^2 + J_1 m_z (m_{z-1} + m_{z+1}) \\ &+ J_2 m_z (m_{z-2} + m_{z+2})]. \end{aligned} \quad (3.27)$$

Da equação (3.6), a melhor estimativa para a energia livre G é obtida da minimização do funcional Φ em relação aos parâmetros variacionais η_z , ou seja,

$$G(T, D, N) = \min_{\eta_z} \Phi(T, D, N; \eta_z). \quad (3.28)$$

No ponto estacionário de Φ , o parâmetro m_z coincide com a magnetização por spin na camada z .

3.3 O limite $T \rightarrow 0$

Para $\beta = 1/kT \rightarrow \infty$, as equações de campo médio (3.19) e (3.20), e o funcional da energia livre (3.27) ficam, respectivamente,

$$m_z = \frac{\text{sgn}(\eta_z)}{2} [1 + \langle \text{sgn}(|\eta_z| - D) \rangle_c], \quad (3.29)$$

$$\eta_z = 4J_0 m_z + J_1 (m_{z+1} + m_{z-1}) + J_2 (m_{z+2} + m_{z-2}), \quad (3.30)$$

e

$$N^{-3} \Phi = \left\langle \frac{D}{2} [1 - \text{sgn}(D)] \right\rangle_c + \frac{1}{N} \sum_z \int_0^{m_z} \eta_z dm_z$$

$$-\frac{1}{2N} \sum_z [4J_0 m_z^2 + J_1 m_z (m_{z+1} + m_{z-1}) + J_2 m_z (m_{z+2} + m_{z-2})]. \quad (3.31)$$

Nas equações (3.29) e (3.31), $\text{sgn}(x)$ é a função sinal

$$\text{sgn}(x) = \begin{cases} +1 & x > 0, \\ 0 & x = 0, \\ -1 & x < 0. \end{cases} \quad (3.32)$$

3.4 Expansão de Landau

Para estudarmos as linhas críticas e pontos tricríticos do modelo, nesta secção desenvolvemos a expansão de Landau (Kincaid e Cohen, 1975) do funcional da energia livre (3.27). Todos os resultados obtidos são válidos para uma distribuição de probabilidades genérica do campo cristalino. Inicialmente notamos que o funcional (3.27) não está escrito explicitamente em termos de m_z , uma vez que o funcional depende de η_z . Para escrevermos a equação (3.27) como uma função de m_z , expandimos o lado direito da equação (3.19) na forma

$$m_z = a_1 \eta_z + a_3 \eta_z^3 + a_5 \eta_z^5 + \dots, \quad (3.33)$$

onde

$$a_1 = \beta \left\langle \frac{1}{1 + \frac{1}{2} e^{\beta D}} \right\rangle_c, \quad (3.34)$$

$$a_3 = \frac{\beta^3}{6} \left\langle \frac{1}{1 + \frac{1}{2} e^{\beta D}} - \frac{3}{(1 + \frac{1}{2} e^{\beta D})^2} \right\rangle_c, \quad (3.35)$$

$$a_5 = \frac{\beta^5}{120} \left\langle \frac{1}{1 + \frac{1}{2} e^{\beta D}} - \frac{15}{(1 + \frac{1}{2} e^{\beta D})^2} + \frac{30}{(1 + \frac{1}{2} e^{\beta D})^3} \right\rangle_c. \quad (3.36)$$

Para invertermos a série de potências e obtermos a expansão

$$\eta_z = b_1 m_z + b_3 m_z^3 + b_5 m_z^5 + \dots, \quad (3.37)$$

substituímos a equação (3.33) em (3.37) e igualamos os coeficientes de mesma potência em η_z . Obtivemos

$$b_1 = \frac{1}{a_1}, \quad (3.38)$$

$$b_3 = -\frac{a_3}{a_1^4}, \quad (3.39)$$

$$b_5 = 3\frac{a_3^2}{a_1^7} - \frac{a_5}{a_1^6}. \quad (3.40)$$

Substituindo a expansão (3.37) no funcional (3.27) obtivemos até ordem m_z^6 ,

$$\begin{aligned} N^{-3}\Phi = & -\frac{1}{\beta}\langle \ln(1 + 2e^{-\beta D}) \rangle_c + \frac{b_1}{2N} \sum_z m_z^2 + \frac{b_3}{4N} \sum_z m_z^4 + \frac{b_5}{6N} \sum_z m_z^6 \\ & -\frac{1}{2N} \sum_z [4J_0 m_z^2 + J_1 m_z (m_{z+1} + m_{z-1}) \\ & + J_2 m_z (m_{z+2} + m_{z-2})]. \end{aligned} \quad (3.41)$$

A seguir expandimos a magnetização por spin por camada em uma série de Fourier

$$m_z = \sum_q m_q e^{iqz}, \quad (3.42)$$

onde os números de onda q são dados por

$$q = \frac{2\pi}{N}k \quad (k \text{ inteiro}), \quad -\pi \leq q < \pi, \quad (3.43)$$

e m_q são os coeficientes de Fourier. Neste ponto, chamamos a atenção ao fato de que o número de onda q definido na equação acima difere daquele definido pela equação (2.3) pelo fator 2π . Substituindo a equação (3.42) em (3.41) obtemos

$$\begin{aligned} \Phi = & -\frac{N^3}{\beta} \langle \ln(1 + 2e^{-\beta D}) \rangle_c + \frac{N^2}{2} \sum_z \sum_{q_1, q_2} [b_1 - J(q_1)] m_{q_1} m_{q_2} e^{i(q_1+q_2)z} \\ & + \frac{N^2 b_3}{4} \sum_z \sum_{q_1, q_2, q_3, q_4} m_{q_1} m_{q_2} m_{q_3} m_{q_4} e^{i(q_1+q_2+q_3+q_4)z} \end{aligned} \quad (3.44)$$

$$+ \frac{N^2 b_5}{6} \sum_z \sum_{q_1, q_2, q_3, q_4, q_5, q_6} m_{q_1} m_{q_2} m_{q_3} m_{q_4} m_{q_5} m_{q_6} e^{i(q_1 + q_2 + q_3 + q_4 + q_5 + q_6)z}.$$

Supondo que próximo à linha crítica a fase é bem representada por uma magnetização por camada senoidal com número de onda q_c e que os harmônicos superiores têm a forma $|m_{nq_c}| \sim |m_{q_c}|^n$ (Yokoi et al., 1981), expandimos o funcional da energia livre (3.44) em potências do parâmetro de ordem $|m_{q_c}|$. Obtivemos

$$N^{-3}\Phi = \Phi_0 + C_2|m_{q_c}|^2 + C_4|m_{q_c}|^4 + C_6|m_{q_c}|^6 + \dots, \quad (3.45)$$

onde

$$C_2 = b_1 - J(q_c), \quad (3.46)$$

$$C_4 = \frac{3}{2}b_3, \quad (3.47)$$

$$C_6 = \frac{10}{3}b_5 - b_3^2[b_1 - J(3q_c)]^{-1}. \quad (3.48)$$

No apêndice A a expansão de Landau é desenvolvida em detalhes.

A seguir analisamos os coeficientes da equação (3.45) para obter as linhas críticas e os pontos tricríticos do modelo.

3.5 Linhas críticas e pontos tricríticos

Segundo a Teoria de Landau das transições de fases (Kincaid e Cohen, 1975), a linha crítica é dada pela condição

$$C_2 = 0, \quad (3.49)$$

a qual, usando a equação (3.46), fornece

$$b_1 = J(q_c), \quad (3.50)$$

onde q_c é o número de onda crítico

$$q_c = \begin{cases} 0, & \text{se } -J_2/J_1 \leq 1/4, \\ \cos^{-1}(-J_1/4J_2), & \text{se } -J_2/J_1 > 1/4, \end{cases} \quad (3.51)$$

e

$$\begin{aligned} J(q_c) &= 4J_0 + 2J_1 \cos q_c + 2J_2 \cos 2q_c \\ &= \begin{cases} 4J_0 + 2J_1 + 2J_2, & \text{se } -J_2/J_1 \leq 1/4, \\ 4J_0 - 2J_2 - J_1^2/4J_2, & \text{se } -J_2/J_1 > 1/4. \end{cases} \end{aligned} \quad (3.52)$$

Substituindo as equações (3.34) e (3.38) em (3.50), obtivemos a equação da linha crítica

$$\beta J(q_c) \left\langle \frac{1}{1 + \frac{1}{2}e^{\beta D}} \right\rangle_c = 1. \quad (3.53)$$

A estabilidade da linha crítica é verificada se (Kincaid e Cohen, 1975)

$$C_4 > 0. \quad (3.54)$$

Com a equação (3.47), a condição acima pode ser escrita como

$$b_3 > 0, \quad (3.55)$$

ou, de acordo com a equação (3.39),

$$a_3 < 0. \quad (3.56)$$

Entretanto, o coeficiente a_3 é dado pela equação (3.35). Assim, a condição de estabilidade da linha crítica é

$$\left\langle \frac{1}{1 + \frac{1}{2}e^{\beta D}} \right\rangle_c - \left\langle \frac{3}{(1 + \frac{1}{2}e^{\beta D})^2} \right\rangle_c < 0. \quad (3.57)$$

O ponto tricrítico é determinado pela condição (Kincaid e Cohen, 1975)

$$C_2 = C_4 = 0, \quad (3.58)$$

ou seja, é dado pelas equações (3.53) e

$$\left\langle \frac{1}{1 + \frac{1}{2}e^{\beta D}} \right\rangle_c - \left\langle \frac{3}{(1 + \frac{1}{2}e^{\beta D})^2} \right\rangle_c = 0. \quad (3.59)$$

O ponto tricrítico é estável se, juntamente às equações (3.53) e (3.59), a condição

$$C_6 > 0 \quad (3.60)$$

for satisfeita (Kincaid e Cohen, 1975). Então, impondo as condições (3.58) e usando as equações (3.34), (3.35), (3.36), (3.38), (3.39), (3.40) e (3.48), obtivemos a condição de estabilidade do ponto tricrítico

$$\left\langle \frac{1}{(1 + \frac{1}{2}e^{\beta D})^2} \right\rangle_c - \frac{5}{2} \left\langle \frac{1}{(1 + \frac{1}{2}e^{\beta D})^3} \right\rangle_c > 0. \quad (3.61)$$

Até este ponto nossos cálculos são válidos para uma distribuição de probabilidades genérica do campo cristalino. Para investigarmos a influência da desordem sobre os diagramas de fases do modelo consideramos as distribuições de probabilidades do campo cristalino delta-bimodal (capítulo 4) e gaussiana (capítulo 5).

Capítulo 4

Resultados para uma distribuição delta-bimodal

Neste capítulo consideramos o caso particular de uma distribuição delta-bimodal do campo cristalino

$$P(D) = \frac{1}{2}[\delta(D - D_0 - \sigma) + \delta(D - D_0 + \sigma)], \quad (4.1)$$

onde o valor médio D_0 e o desvio padrão σ representam, respectivamente, a intensidade e a desordem da anisotropia. Assim, para $\sigma = 0$ recuperamos o modelo ANNNI com spin 1 e termo de campo cristalino constante (Cadorin e Yokoi, 1998). Considerando $\sigma \neq 0$, na secção 4.1 construímos diagramas de fases do modelo em $kT/J_1 = 0$. Na secção 4.2 estudamos a região de altas temperaturas do modelo para a obtenção das linhas críticas e pontos tricríticos. Finalmente, na secção 4.3 determinamos as fases moduladas na região de temperaturas intermediárias dos diagramas de fases.

4.1 Diagramas de fases em $T = 0$

Considerando a distribuição delta-bimodal (4.1), podemos reescrever a equação de campo médio (3.29) como

$$m_z = \text{sgn}(\eta_z) \begin{cases} 1, & |\eta_z| > D_0 + \sigma, \\ \frac{1}{2}, & D_0 - \sigma < |\eta_z| < D_0 + \sigma, \\ 0, & |\eta_z| < D_0 - \sigma, \end{cases} \quad (4.2)$$

onde

$$\eta_z = 4J_0 m_z + J_1(m_{z-1} + m_{z+1}) + J_2(m_{z-2} + m_{z+2}). \quad (4.3)$$

O resultado (4.2) é melhor visualizado no gráfico da figura 4.1.

Figura 4.1: Gráfico de η_z em função de m_z construído com o resultado (4.2).

O funcional da energia livre (3.31) fica

$$\begin{aligned}
 N^{-3}\Phi = & \left\{ \frac{1}{4}(D_0 + \sigma)[1 - \text{sgn}(D_0 + \sigma)] + \frac{1}{4}(D_0 - \sigma)[1 - \text{sgn}(D_0 - \sigma)] \right\} \\
 & + \frac{1}{N} \sum_z \int_0^{m_z} \eta_z dm_z - \frac{1}{2N} \sum_z [4J_0 m_z^2 + J_1 m_z (m_{z+1} + m_{z-1}) \\
 & + J_2 m_z (m_{z+2} + m_{z-2})], \quad (4.4)
 \end{aligned}$$

podendo ainda ser escrito de uma forma mais simples. Em primeiro lugar, observemos que o termo entre chaves no lado direito dessa equação não depende de m_z , tendo o mesmo valor para todas as fases. Logo, como comparamos as energias livres das fases moduladas, podemos ignorar esse termo em nossos cálculos. Além disso podemos calcular a integral

$$y(m_z) = \int_0^{m_z} \eta_z dm_z \quad (4.5)$$

da equação (4.2). Isso não é difícil de ser feito se observarmos o gráfico da figura 4.1 e notarmos que, segundo a equação (4.2), basta considerar $m_z = 0, \pm 1/2, \pm 1$. Para $m_z = 0$, temos que $y(0) = 0$. Para $m_z = \pm 1/2$, $y(\pm 1/2)$ corresponde à área da região A da figura 4.1, ou seja,

$$y(\pm 1/2) = \frac{1}{2}(D_0 - \sigma). \quad (4.6)$$

Para $m_z = \pm 1$, $y(\pm 1)$ é a soma das áreas das regiões A e B da figura 4.1, ou seja,

$$y(\pm 1) = \frac{1}{2}(D_0 + \sigma) + \frac{1}{2}(D_0 - \sigma) = D_0. \quad (4.7)$$

Os resultados obtidos acima para $y(m_z)$ estão resumidos na equação abaixo

$$y(m_z) = \int_0^{m_z} \eta_z dm_z = \begin{cases} 0, & m_z = 0, \\ \frac{1}{2}(D_0 - \sigma), & m_z = \pm \frac{1}{2}, \\ D_0, & m_z = \pm 1. \end{cases} \quad (4.8)$$

Como y é uma função par e conhecemos cinco pontos dessa função, podemos ajustá-la por um polinômio de grau 4 sem termo independente (para satisfazer $y(0) = 0$) e apenas com as potências pares (para satisfazer a paridade da função $y(m_z)$). Em outras palavras, podemos escrever $y(m_z)$ na forma conveniente

$$y(m_z) = am_z^2 + bm_z^4, \quad (4.9)$$

ao invés da expressão ligeiramente mais complicada da equação (4.8). Para determinar os coeficientes a e b da equação (4.9), temos que

$$y\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{1}{2}(D_0 - \sigma) = \frac{a}{4} + \frac{b}{16} \quad (4.10)$$

e

$$y(1) = D_0 = a + b. \quad (4.11)$$

Resolvendo as equações (4.10) e (4.11) para a e b , obtemos

$$\begin{aligned} a &= \frac{1}{3}(7D_0 - 8\sigma) \\ b &= \frac{1}{3}(-4D_0 + 8\sigma). \end{aligned} \quad (4.12)$$

Substituindo os coeficientes a e b dados pela equação (4.12) no polinômio (4.9), o funcional da energia livre à temperatura nula (4.4) é finalmente escrito na forma

$$\begin{aligned} N^{-3}\Phi &= \frac{1}{3N} \sum_z (7D_0 - 8\sigma)m_z^2 + (-4D_0 + 8\sigma)m_z^4 - \frac{1}{2N} \sum_z [4J_0m_z^2 \\ &\quad + J_1m_z(m_{z+1} + m_{z-1}) + J_2m_z(m_{z+2} + m_{z-2})]. \end{aligned} \quad (4.13)$$

Para construir o diagrama de fases do modelo em $T = 0$, resolvemos as equações (4.2) e (4.3) iterativamente para $1 \leq z \leq N$, com $N \leq 25$. A

configuração estável é aquela que minimiza o funcional da energia livre (4.13). Todos os diagramas de fases mostrados a seguir foram obtidos para $J_0 = J_1$.

Neste ponto, antes de apresentarmos os diagramas de fases, é importante explicarmos como rotulamos as fases moduladas. Cada fase é representada pelo seu número de onda $\frac{q}{2\pi}$, seguido por uma letra maiúscula. A letra “A” indica a ausência de planos desordenados na configuração da fase, ao passo que a letra “B” indica a existência de planos desordenados. Com essa notação, uma fase tipo B é parcialmente desordenada. A letra “C” indica que a configuração da fase não apresenta qualquer tipo de simetria, independentemente da existência ou não de planos desordenados. Além disso, de acordo com a equação (4.2), em $T = 0$ a magnetização por spin na camada z (m_z) pode assumir apenas cinco valores: $m_z = 0, \pm\frac{1}{2}, \pm 1$. Por isso, se a configuração de uma dada fase apresentar pelo menos um plano z tal que $|m_z| = \frac{1}{2}$, acrescentamos o símbolo (') à notação da fase. Por exemplo, observe as configurações das fases e $\frac{1}{4}A'$ e $\frac{1}{6}B'$ mostradas nas figuras 4.2 e 4.3, respectivamente.

Figura 4.2: Exemplos de fases moduladas encontradas nos diagramas em $T = 0$ e as notações correspondentes.

$$\frac{1}{6} B = \text{---} \circ \text{---} \uparrow \uparrow \text{---} \circ \text{---} \downarrow \downarrow \text{---}$$

$$\frac{1}{6} B' = \text{---} \circ \text{---} \uparrow \uparrow \text{---} \circ \text{---} \downarrow \downarrow \text{---}$$

$$\frac{1}{6} C' = \text{---} \uparrow \uparrow \uparrow \text{---} \downarrow \downarrow \downarrow \text{---}$$

$$\frac{1}{8} A' = \text{---} \uparrow \uparrow \uparrow \uparrow \text{---} \downarrow \downarrow \downarrow \downarrow \text{---}$$

$$\frac{1}{8} B = \text{---} \circ \text{---} \uparrow \uparrow \uparrow \text{---} \circ \text{---} \downarrow \downarrow \downarrow \text{---}$$

$$\frac{1}{10} B' = \text{---} \circ \text{---} \uparrow \uparrow \uparrow \uparrow \text{---} \circ \text{---} \downarrow \downarrow \downarrow \downarrow \text{---}$$

$$\frac{3}{14} B' = \text{---} \circ \text{---} \uparrow \uparrow \uparrow \uparrow \text{---} \downarrow \downarrow \downarrow \downarrow \text{---} \circ \text{---} \uparrow \uparrow \uparrow \uparrow \text{---} \downarrow \downarrow \downarrow \downarrow \text{---}$$

Figura 4.3: Exemplos de fases moduladas encontradas nos diagramas em $T = 0$ e as notações correspondentes.

Na figura 4.4 mostramos o diagrama de fases do modelo em $T = 0$ no plano D_0/J_1 versus $-J_2/J_1$ com $\sigma/J_1 = 0$, que corresponde ao caso de um campo cristalino constante (Cadorin e Yokoi, 1998). Nesse diagrama encontramos as

Figura 4.4: Diagrama de fases do modelo em $T = 0$, construído para $J_0 = J_1$ e $\sigma/J_1 = 0$, no plano do valor médio D_0/J_1 contra o parâmetro de competição $-J_2/J_1$. As linhas tracejadas não são transições de fases. Elas apenas delimitam as quatro regiões nas quais o diagrama de fases foi dividido.

fases ferromagnética (F), paramagnética (P), e as fases moduladas $\frac{1}{6}B$ e $\frac{1}{4}A$ (Cadorin e Yokoi, 1998). Para estudarmos efeitos de desordem, construímos diagramas de fases do modelo no plano σ/J_1 versus $-J_2/J_1$ para valores fixos de D_0/J_1 . Para sermos sistemáticos nesse estudo, dividimos o diagrama de fases nas quatro regiões delimitadas pelas linhas tracejadas mostradas na figura

4.4. A região I corresponde a $-\infty \leq D_0/J_1 \leq 2$. Nesse intervalo há apenas as fases F e $\frac{1}{4}A$ e o diagrama de fases em $T = 0$ nessa região é idêntico ao diagrama de fases do modelo ANNNI usual em $T = 0$. Em particular, no limite $D_0/J_1 \rightarrow -\infty$, recobramos o modelo ANNNI usual com spin $\frac{1}{2}$. A região II é delimitada por $2 < D_0/J_1 \leq 2.666\cdots$, onde as fases F, $\frac{1}{4}A$ e $\frac{1}{6}B$ estão presentes. A região III corresponde a $2.666\cdots < D_0/J_1 < 3$ e nessa região as fases F, P, $\frac{1}{4}A$ e $\frac{1}{6}B$ estão presentes. Finalmente, na região IV definida por $3 \leq D_0/J_1 \leq \infty$ as fases F, P e $\frac{1}{4}A$ estão presentes. No limite $D_0/J_1 \rightarrow \infty$, há apenas a fase paramagnética (P) no diagrama de fases do modelo em $T = 0$. Esse fato é confirmado no diagrama da figura 4.4 pelo aumento da largura da fase P conforme o valor de D_0/J_1 aumenta. Em cada uma das quatro regiões definidas acima fixamos diferentes valores de D_0/J_1 , para os quais levantamos diagramas de fases do modelo em $T = 0$ no plano σ/J_1 versus $-J_2/J_1$.

Na região I consideramos os valores médios $D_0/J_1 = 1.5$ e $D_0/J_1 = 2$. Os respectivos diagramas no plano σ/J_1 versus $-J_2/J_1$ estão mostrados nas figuras 4.5 e 4.6. Nesses diagramas, as formas e os tamanhos das fases $\frac{1}{5}A'$, $\frac{1}{6}A'$, $\frac{1}{6}C'$ e $\frac{1}{8}A'$ são idênticos. Em $T = 0$ as fronteiras entre as fases moduladas são funções lineares dos parâmetros $-J_2/J_1$, D_0/J_1 e σ/J_1 . Portanto, se a região formada por essas fases é idêntica nesses dois valores de D_0/J_1 , para qualquer outro valor $D_0/J_1 \leq 2$ continuará sendo. Por outro lado, o ponto onde as fases F, $\frac{1}{4}A$ e $\frac{1}{6}C'$ têm a mesma energia é dado pelas coordenadas $(-J_2/J_1 = 0.5; \sigma/J_1 = -D_0/J_1 + 3)$, ou seja, a coordenada σ/J_1 desse ponto aumenta conforme D_0/J_1 diminui.

Figura 4.5: Diagrama de fases em $T = 0$ no plano σ/J_1 versus $-J_2/J_1$ para $D_0/J_1 = 1.5$.

Figura 4.6: Diagrama de fases em $T = 0$ no plano σ/J_1 versus $-J_2/J_1$ para $D_0/J_1 = 2$.

Na região II, construímos os diagramas para $D_0/J_1 = 2.1, 2.2, 2.5$ e 2.6 , mostrados nas figuras 4.7, 4.8, 4.9 e 4.10, respectivamente.

Figura 4.7: Diagrama de fases em $T = 0$ no plano σ/J_1 versus $-J_2/J_1$ para $D_0/J_1 = 2.1$.

Na figura 4.7 observamos a existência da fase $\frac{1}{6}B$. O surgimento dessa fase é acompanhado pelo início da perda de estabilidade da fase $\frac{1}{6}C'$, ao passo que as fases $\frac{1}{6}A'$, $\frac{1}{8}A'$ e $\frac{1}{5}A'$ mantêm suas regiões de estabilidade inalteradas. Na figura 4.8 vemos que a região de estabilidade da fase $\frac{1}{6}C'$ é ainda menor, enquanto as fases $\frac{1}{6}A'$, $\frac{1}{8}A'$ e $\frac{1}{5}A'$ permanecem inalteradas e a fase $\frac{1}{6}B$ ocupa uma porção maior do diagrama de fases. Para $D_0/J_1 = 2.5$ (figura 4.9) a fase $\frac{1}{6}C'$ já não está mais presente em $T = 0$ e as regiões de estabilidade das fases $\frac{1}{6}A'$, $\frac{1}{8}A'$ e

Figura 4.8: Diagrama de fases em $T = 0$ no plano σ/J_1 versus $-J_2/J_1$ para $D_0/J_1 = 2.2$.

$\frac{1}{5}A'$ foram diminuídas e a fase $\frac{1}{6}B$ se torna estável em uma região ainda maior. Finalmente, as fases presentes no diagrama da figura 4.10 são as mesmas do diagrama anterior.

Figura 4.9: Diagrama de fases em $T = 0$ no plano σ/J_1 versus $-J_2/J_1$ para $D_0/J_1 = 2.5$.

Figura 4.10: Diagrama de fases em $T = 0$ no plano σ/J_1 versus $-J_2/J_1$ para $D_0/J_1 = 2.6$.

Na região III consideramos os valores médios $D_0/J_1 = 2.7$ e 2.75 nas figuras 4.11 e 4.12, respectivamente. Na figura 4.11 observamos a presença das fases

Figura 4.11: Diagrama de fases em $T = 0$ no plano σ/J_1 versus $-J_2/J_1$ para $D_0/J_1 = 2.7$.

P , $\frac{1}{10}B'$, $\frac{1}{6}B'$ e $\frac{3}{14}B'$. Notamos também um aumento (embora modesto) da região de estabilidade da fase $\frac{1}{6}B$ em relação ao diagrama da figura 4.10 e o desfavorecimento da estabilidade das fases $\frac{1}{6}A'$, $\frac{1}{8}A'$ e $\frac{1}{5}A'$. Para $D_0/J_1 = 2.75$ (figura 4.12), as fases $\frac{1}{10}B'$ e $\frac{1}{8}A'$ não estão mais presentes e a estabilidade das fases $\frac{1}{5}A'$ e $\frac{1}{6}A'$ é desfavorecida ao passo que as fases P , $\frac{1}{6}B'$, $\frac{1}{6}B$ e $\frac{3}{14}B'$ ocupam regiões maiores no diagrama de fases.

Figura 4.12: Diagrama de fases em $T = 0$ no plano σ/J_1 versus $-J_2/J_1$ para $D_0/J_1 = 2.75$.

Finalmente, na região IV construímos diagramas de fases do modelo em $T = 0$ considerando $D_0/J_1 = 3, 3.125, 4$ e 5 , o que é mostrado nas figuras 4.13, 4.14, 4.15 e 4.16, respectivamente.

Figura 4.13: Diagrama de fases em $T = 0$ no plano σ/J_1 versus $-J_2/J_1$ para $D_0/J_1 = 3$.

Para $D_0/J_1 = 3$ (figura 4.13) as fases $\frac{1}{6}A'$, $\frac{1}{6}B$ e $\frac{1}{5}A'$ estão ausentes. As fases $\frac{1}{6}B'$ e $\frac{3}{14}B'$ ocupam uma região maior do diagrama e entre elas há uma nova fase presente, $\frac{1}{5}B'$. Na figura 4.14, onde $D_0/J_1 = 3.125$, observamos o desaparecimento da fase $\frac{1}{5}B'$ e para $D_0/J_1 = 4$ (figura 4.15) a fase $\frac{3}{14}B'$ não está mais presente no diagrama de fases. No diagrama da figura 4.16, correspondente a $D_0/J_1 = 5$, vemos que a fase $\frac{1}{6}B'$ é idêntica (em forma

Figura 4.14: Diagrama de fases em $T = 0$ no plano σ/J_1 versus $-J_2/J_1$ para $D_0/J_1 = 3.125$.

e tamanho) à obtida na figura 4.15. Como já mencionado anteriormente, as fronteiras das fases são funções lineares dos parâmetros $-J_2/J_1$, D_0/J_1 e σ/J_1 . Portanto, como essa fase é idêntica para dois valores distintos de D_0/J_1 , para qualquer valor $D_0/J_1 \geq 4$ ela continuará sendo e quanto maior o valor de D_0/J_1 , maior o valor de σ/J_1 no qual a fase $\frac{1}{6} B'$ torna-se estável.

Figura 4.15: Diagrama de fases em $T = 0$ no plano σ/J_1 versus $-J_2/J_1$ para $D_0/J_1 = 4$.

Figura 4.16: Diagrama de fases em $T = 0$ no plano σ/J_1 versus $-J_2/J_1$ para $D_0/J_1 = 5$.

4.2 Linhas críticas e pontos tricríticos

Considerando a distribuição de probabilidades delta-bimodal para o campo cristalino (4.1) e $J_0 = J_1$, reescrevemos as equações (3.53) e (3.57) para a linha crítica e sua estabilidade, respectivamente, na forma

$$\frac{kT_c}{J(q_c)} = \frac{1}{2 + e^{(D_0+\sigma)/kT_c}} + \frac{1}{2 + e^{(D_0-\sigma)/kT_c}} \quad (4.14)$$

para a linha crítica, e

$$\frac{6}{[2 + e^{(D_0+\sigma)/kT_c}]^2} + \frac{6}{[2 + e^{(D_0-\sigma)/kT_c}]^2} - \frac{1}{2 + e^{(D_0+\sigma)/kT_c}} - \frac{1}{2 + e^{(D_0-\sigma)/kT_c}} > 0 \quad (4.15)$$

para a estabilidade da linha crítica, onde $J(q_c)$ é dado pela equação (3.52).

No caso da distribuição de probabilidades (4.1), as equações (3.53) e (3.59) definindo os pontos tricríticos e sua condição de estabilidade (3.61), ficam (4.14) e

$$\frac{6}{[2 + e^{(D_0+\sigma)/kT_c}]^2} + \frac{6}{[2 + e^{(D_0-\sigma)/kT_c}]^2} - \frac{1}{2 + e^{(D_0+\sigma)/kT_c}} - \frac{1}{2 + e^{(D_0-\sigma)/kT_c}} = 0, \quad (4.16)$$

para os pontos tricríticos e

$$\frac{1}{[2 + e^{(D_0+\sigma)/kT_c}]^2} + \frac{1}{[2 + e^{(D_0-\sigma)/kT_c}]^2} - \frac{5}{[2 + e^{(D_0+\sigma)/kT_c}]^3} - \frac{5}{[2 + e^{(D_0-\sigma)/kT_c}]^3} > 0, \quad (4.17)$$

para a estabilidade dos pontos tricríticos.

Na figura 4.18 mostramos linhas críticas para $\sigma/J_1 = 2$ e diferentes valores médios D_0/J_1 . Observamos que o comportamento das linhas críticas é análogo ao caso de anisotropia uniforme ($\sigma = 0$) mostrado na figura 4.17 (Cadorin e Yokoi, 1998). Para $\sigma/J_1 = 2$, observamos que os pontos tricríticos existem

para $D_0/J_1 \geq 3.2751323 \dots$. Resolvendo as equações (4.14), (4.16) e (4.17) para outros valores de D_0/J_1 , observamos que independentemente do quanto o valor médio D_0/J_1 cresça, sempre haverá um valor do desvio padrão σ/J_1 a partir do qual os pontos tricríticos deixam de existir. A linha no plano σ/J_1 versus D_0/J_1 separando as regiões onde existem ou não pontos tricríticos é mostrada na figura 4.19.

Figura 4.17: Linhas críticas no plano kT/J_1 versus $-J_2/J_1$ com $\sigma/J_1 = 0$ e alguns valores de D_0/J_1 , representados pelos números associados a cada linha. As linhas contínuas correspondem aos trechos das linhas críticas onde a condição de estabilidade (4.15) é satisfeita, ao passo que os trechos instáveis correspondem às linhas traço-ponto. Para esse valor de σ os pontos tricríticos existem apenas para $D_0/J_1 \geq 2.5018979 \dots$ e estão representados pelos círculos cheios. As linhas tracejada representam os *loci* dos pontos tricríticos.

Figura 4.18: Linhas críticas no plano kT/J_1 versus $-J_2/J_1$ obtidas para $\sigma/J_1 = 2$. Os valores médios D_0/J_1 considerados estão indicados pelos números associados a cada linha crítica. As linhas contínuas correspondem às porções das linhas críticas onde a condição de estabilidade (4.15) é satisfeita, enquanto as porções instáveis correspondem às linhas traço-ponto. Para esse valor de σ/J_1 os pontos tricríticos existem para $D_0/J_1 \geq 3.2751323\dots$, e são representados pelos círculos. As linhas tracejadas representam os *loci* dos pontos tricríticos.

Figura 4.19: Linha que delimita as regiões II e I nas quais, respectivamente, existem e não existem pontos tricríticos.

4.3 Diagramas de fases para $T > 0$

Considerando a distribuição delta bimodal (4.1), a equação de campo médio (3.19) e o funcional da energia livre (3.22) ficam

$$m_z = \frac{e^{-\frac{(D_0+\sigma)}{kT}} \sinh \frac{\eta_z}{kT}}{1 + 2e^{-\frac{(D_0+\sigma)}{kT}} \cosh \frac{\eta_z}{kT}} + \frac{e^{-\frac{(D_0-\sigma)}{kT}} \sinh \frac{\eta_z}{kT}}{1 + 2e^{-\frac{(D_0-\sigma)}{kT}} \cosh \frac{\eta_z}{kT}} \quad (4.18)$$

e

$$\begin{aligned} N^{-3}\Phi = & -\frac{kT}{2} \sum_z \{ \ln[1 + 2e^{-\frac{(D_0+\sigma)}{kT}} \cosh \frac{\eta_z}{kT}] + \ln[1 + 2e^{-\frac{(D_0-\sigma)}{kT}} \cosh \frac{\eta_z}{kT}] \} \\ & + \frac{1}{2N} \sum_z [4J_1 m_z^2 + J_1 m_z (m_{z+1} + m_{z-1}) \\ & + J_2 m_z (m_{z+2} + m_{z-2})], \end{aligned} \quad (4.19)$$

respectivamente, sendo η_z dado pela equação (4.3).

A seguir mostramos os diagramas de fases do modelo no plano kT/J_1 versus $-J_2/J_1$ para $J_0 = J_1$ e alguns valores fixos de D_0/J_1 e σ/J_1 . Para cada um desses diagramas consideramos diferentes valores de σ/J_1 , mas o mesmo valor médio $D_0/J_1 = 2.2$. Isso nos permitiu observar como a desordem influencia o comportamento das fases moduladas. Encontramos as fronteiras das fases moduladas baseados na ocorrência de um processo de ramificação por combinação de estruturas (Selke e Duxbury, 1984). Nesse processo, dadas duas fases com números de onda P/Q e P'/Q' , a fronteira entre essas duas fases é desestabilizada pelo surgimento de uma nova fase entre as duas fases iniciais cujo número de onda é dado pela regra $(P + P')/(Q + Q')$, de tal forma que o processo de ramificação pode ser representado por uma sequência de Farey. Assim, o número de fases relevantes cujas energias livres devem ser comparadas para a determinação da fronteira de uma dada fase diminui drasticamente.

Portanto, esse fato fornece um meio sistemático e eficiente para explorar o diagrama de fases, permitindo considerar-se fases de períodos consideravelmente longos (da ordem de centenas de planos). Baseados nesse método, obtivemos as fases comensuráveis mais proeminentes mostradas nos diagramas expostos a seguir. A notação empregada para rotular as fases moduladas é a mesma utilizada na secção 4.1. Como m_z pode variar continuamente em $T > 0$, as fases moduladas ficam representadas apenas pelo seu número de onda seguido pela letra A, B ou C, não sendo necessário empregar a extensão (''). Em todos os diagramas, as linhas separando a fase paramagnética (P) da região ordenada são de segunda ordem. Para tornar claros os comentários que faremos sobre as figuras expostas a seguir, explicamos que todas as comparações citadas em um dado diagrama foram feitas em relação ao diagrama imediatamente anterior, exceto quando explicitamente indicado. O diagrama mostrado na figura 4.20 corresponde ao caso do termo de campo cristalino uniforme e está em concordância com os resultados obtidos anteriormente (Cadorin e Yokoi, 1998). Como já havia sido observado por esses autores, notamos que as fases moduladas sofrem um estreitamento, correspondente à separação entre fases com mesmo número de onda mas com configurações diferentes da magnetização. A configuração da magnetização de cada uma das fases moduladas na região de temperaturas abaixo desse estreitamento é tal que existem planos desordenados (magnetização nula, fases tipo "B") e na região de temperaturas acima dele não existem tais planos (fases tipo "A").

No diagrama de fases obtido para $D_0/J_1 = 2.2$ e $\sigma/J_1 = 1$ mostrado na figura 4.21, observamos fases parcialmente desordenadas (tipo B) e o compor-

Figura 4.20: Diagrama de fases global do modelo no plano kT/J_1 versus $-J_2/J_1$ para $D_0/J_1 = 2.2$ e $\sigma/J_1 = 0$ (campo cristalino uniforme).

tamento global desse diagrama é análogo àquele observado para $D_0/J_1 = 2.2$ e $\sigma = 0$ (campo cristalino constante) mostrado na figura 4.20, revelando que não há alterações qualitativas consideráveis nos diagramas de fases para desordem suficientemente pequena.

Na figura 4.22, onde $\sigma/J_1 = 2$, as fronteiras das fases tornaram-se sinuosas e não existem mais estreitamentos das fases moduladas, podendo-se notar a ausência de fases do tipo B.

Aumentando o desvio padrão para $\sigma/J_1 = 2.25$, observamos na figura 4.23 que em um certo ponto ($-J_2/J_1 \approx 0.8, kT/J_1 \approx 0.5$) do diagrama existe

Figura 4.21: Diagrama de fases de campo médio do modelo no plano kT/J_1 versus $-J_2/J_1$, construído para $J_0 = J_1$, $D_0/J_1 = 2.2$ e $\sigma/J_1 = 1$. As frações são os números de onda críticos das fases moduladas e as letras maiúsculas indicam a ausência (A) ou a presença (B) de planos desordenados na configuração da fase. A fase paramagnética (P), a fase ferromagnética (F A) e a região modulada se encontram no ponto de Lifshitz (PL).

uma dobra acentuada da fronteira entre as fases $\frac{1}{6}A$ e $\frac{1}{5}A$. Acreditamos que o “bico” formado por essa dobra seja um ponto superdegenerado ou um ponto de multifases. Além disso, ainda notamos a sinuosidade das fronteiras entre as fases moduladas.

No caso $\sigma/J_1 = 2.3$ (figura 4.24), a dobra acentuada entre as fases $\frac{1}{6}A$ e $\frac{1}{5}A$ ainda existe, mas muito próximo a $T = 0$. A sinuosidade das fronteiras permanece.

Figura 4.22: Diagrama de fases global do modelo no plano kT/J_1 versus $-J_2/J_1$ para $D_0/J_1 = 2.2$ e $\sigma/J_1 = 2$.

Para $\sigma/J_1 = 2.31$ o diagrama sofre uma mudança notável na região de baixas temperaturas, conforme mostrado na figura 4.25. A $T = 0$, a fase $\frac{1}{6}A$ não está presente em um intervalo de valores de $-J_2/J_1$, mas apenas no ponto $(-J_2/J_1 = 0.5, kT/J_1 = 0)$. A fase $\frac{1}{4}A$ é estável a $T = 0$ em duas regiões: uma dessas regiões está limitada a uma porção do diagrama onde o parâmetro $-J_2/J_1$ varia entre 0.5 e 0.85 e a temperatura kT/J_1 entre 0 e 0.25, aproximadamente, e está separada da outra região onde a fase $\frac{1}{4}A$ não é limitada. Além disso existe uma dobra acentuada em cada uma das suas fronteiras com as fases $\frac{1}{6}A$ e $\frac{1}{5}A$. Para temperaturas mais altas, o comportamento do diagrama

Figura 4.23: Diagrama de fases global do modelo no plano kT/J_1 versus $-J_2/J_1$ para $D_0/J_1 = 2.2$ e $\sigma/J_1 = 2.25$.

não foi alterado.

Na figura 4.26 mostramos o diagrama de fases obtido para $D_0/J_1 = 2.2$ and $\sigma/J_1 = 2.45$. Observamos apenas fases do tipo A. Para esse valor de σ/J_1 as regiões de ocorrência da fase $1/4A$ se uniram e o diagrama de fases passou a consistir de duas regiões moduladas separadas pela fase $1/4A$. Em uma dessas regiões as fases moduladas surgem do ponto de multifases de coordenadas $(-J_2/J_1 = 0.5; kT/J_1 = 0)$. O comportamento global dessa porção do diagrama de fases é análogo ao comportamento do modelo ANNNI usual de spin $\frac{1}{2}$, embora as sinuosidades das fronteiras de fases persistam para esse

Figura 4.24: Diagrama de fases global do modelo no plano kT/J_1 versus $-J_2/J_1$ para $D_0/J_1 = 2.2$ e $\sigma/J_1 = 2.3$.

valor de σ . A outra região consiste predominantemente da fase $1/5A$ e essa região é limitada à porção do diagrama de fases onde $1 < -J_2/J_1 < 1.2$ e $0 < kT/J_1 < 1$. Nessa região, as fases moduladas surgem do ponto de multifases ($-J_2/J_1 = 1.1778 \dots, kT/J_1 = 0$). Também localizamos um ponto triplo (PT) em ($-J_2/J_1 = 0.977795 \dots, kT/J_1 = 0.695 \dots$), no qual as fases $1/4A$, $1/5A$ e $3/14A$ se encontram. Conforme σ/J_1 aumenta, a região modulada menor ocupa porções ainda menores do diagrama de fases até desaparecer completamente. O comportamento do modelo no limite $\sigma/J_1 \rightarrow \infty$ será discutido na próxima secção.

Figura 4.25: Diagrama de fases global do modelo no plano kT/J_1 versus $-J_2/J_1$ para $D_0/J_1 = 2.2$ e $\sigma/J_1 = 2.31$.

Figura 4.26: Diagrama de fases global do modelo no plano kT/J_1 versus $-J_2/J_1$ para $D_0/J_1 = 2.2$ e $\sigma/J_1 = 2.45$.

4.4 O modelo ANNNI com spin 1/2 e diluição de sítios

Nesta secção, ainda na aproximação de campo médio, mostramos que no limite $\sigma/J_1 \rightarrow \infty$ o modelo ANNNI com spin 1 e campo cristalino delta-bimodal corresponde ao modelo ANNNI usual com spin $\frac{1}{2}$ e diluição de sítios, o qual, por sua vez, pode ser mapeado ao modelo ANNNI usual com spin $\frac{1}{2}$. O modelo é definido numa rede cúbica simples, com variáveis de spin $S_{\mathbf{r}} = \pm 1$ nos sítios

$$\mathbf{r} = x\hat{\mathbf{x}} + y\hat{\mathbf{y}} + z\hat{\mathbf{z}}, \quad (4.20)$$

sendo x, y e z inteiros entre 1 e N (número de spins em cada uma das três direções) e $(\hat{\mathbf{x}}, \hat{\mathbf{y}}, \hat{\mathbf{z}})$ os vetores de base da célula primitiva. A hamiltoniana pode ser escrita

$$\mathcal{H} = -\frac{1}{2} \sum_{\mathbf{r}, \mathbf{r}'} J_{\mathbf{r}\mathbf{r}'} S_{\mathbf{r}} S_{\mathbf{r}'} c_{\mathbf{r}} c_{\mathbf{r}'}, \quad (4.21)$$

onde as somas em $\mathbf{r}$ e $\mathbf{r}'$ são realizadas sobre todos os sítios da rede e as interações $J_{\mathbf{r}\mathbf{r}'}$ são dadas pela equação 1.3. As variáveis $c_{\mathbf{r}}$ são denominadas *variáveis de ocupação*, podendo assumir os valores 1 (sítio ocupado) ou 0 (sítio vazio) e obedecem a uma distribuição de probabilidades independente e identicamente distribuída para cada sítio

$$P(c_{\mathbf{r}}) = p\delta(c_{\mathbf{r}} - 1) + (1 - p)\delta(c_{\mathbf{r}}), \quad (4.22)$$

onde $p = 1$ corresponde ao modelo puro (sem diluição). Como discutido na introdução desta tese, em geral podem ser considerados dois tipos de desordem. No caso da desordem temperada (*quenched*) as médias térmica e configuracional são independentes entre si, ao contrário do caso recozido (*annealed*). A desordem recozida em geral não é encontrada em sistemas magnéticos reais,

uma vez que na maior parte dos casos a energia magnética não determina a desordem configuracional (Stinchcombe, 1983). Sendo assim, em nossos cálculos consideramos a desordem temperada.

A seguir vamos obter a energia livre G usando a desigualdade de Bogoliubov (Falk, 1970; Callen, 1985). No caso temperado a energia livre G é a média configuracional das energias livres $G(\{c_r\})$ para uma configuração fixa da desordem, ou seja

$$G = \langle G(\{c_r\}) \rangle_c, \quad (4.23)$$

onde

$$\langle (\cdots) \rangle_c = \int_{-\infty}^{+\infty} \prod_r dc_r (\cdots) P(c_r), \quad (4.24)$$

sendo $P(c_r)$ a distribuição de probabilidades da equação (4.22). Tomando a média configuracional da desigualdade de Bogoliubov obtemos

$$G \leq \langle G_0(\{c_r\}) + \langle \mathcal{H}(\{c_r\}) - \mathcal{H}_0(\{c_r\}) \rangle_0 \rangle_c \equiv \Phi, \quad (4.25)$$

onde a média $\langle \cdots \rangle_0$ é tomada em relação a uma hamiltoniana arbitrária $\mathcal{H}_0$. Como se trata de um cálculo variacional, escolhemos a hamiltoniana tentativa $\mathcal{H}_0$ de forma a levar em conta a maior quantidade de informação possível da hamiltoniana original, mas ainda permitindo resolver o lado direito da equação (4.25). Sendo assim, o parâmetro variacional será introduzido como um campo efetivo que depende do particular sítio r , ou seja,

$$\mathcal{H}_0 = - \sum_r \eta_r S_r c_r. \quad (4.26)$$

O termo G_0 na equação (4.25) é obtido a partir da hamiltoniana tentativa por meio da equação

$$G_0 = -\frac{1}{\beta} \ln Z_0, \quad (4.27)$$

sendo

$$Z_0 = \sum'_{\{S\}} e^{\beta \sum_{\mathbf{r}} \eta_{\mathbf{r}} S_{\mathbf{r}}} = \prod_{\mathbf{r}}' \left[\sum_{S_{\mathbf{r}}=\pm 1} e^{\beta \eta_{\mathbf{r}} S_{\mathbf{r}}} \right], \quad (4.28)$$

onde a restrição ' indica que as somas devem ser efetuadas apenas sobre os sítios não diluídos ($c_{\mathbf{r}} = 1$). Para escrevermos Z_0 em função das variáveis de ocupação $c_{\mathbf{r}}$, introduzimos o fator $(1 + c_{\mathbf{r}})/2$ na equação (4.28) e a produtória passa a ser sobre todos os sítios da rede, ou seja,

$$Z_0 = \prod_{\mathbf{r}} \left[\sum_{S_{\mathbf{r}}=\pm 1} e^{\beta \eta_{\mathbf{r}} S_{\mathbf{r}}} \frac{(1 + c_{\mathbf{r}})}{2} \right]. \quad (4.29)$$

Finalmente, efetuando a soma entre colchetes

$$Z_0 = \prod_{\mathbf{r}} [\cosh(\beta \eta_{\mathbf{r}} c_{\mathbf{r}})(1 + c_{\mathbf{r}})]. \quad (4.30)$$

Substituindo a equação acima em (4.27) obtemos

$$G_0 = -\frac{1}{\beta} \ln [\cosh(\beta \eta_{\mathbf{r}} c_{\mathbf{r}})(1 + c_{\mathbf{r}})]. \quad (4.31)$$

Agora, a fim de obtermos a energia livre G , resta-nos calcular

$$\langle \mathcal{H} - \mathcal{H}_0 \rangle_0 = -\frac{1}{2} \sum'_{\mathbf{r}\mathbf{r}'} J_{\mathbf{r}\mathbf{r}'} \langle S_{\mathbf{r}} S_{\mathbf{r}'} \rangle_0 + \sum_{\mathbf{r}} \langle \eta_{\mathbf{r}} S_{\mathbf{r}} \rangle_0, \quad (4.32)$$

onde, como antes, o índice ' indica que as somas devem ser efetuadas apenas sobre os sítios não-diluídos. Para reescrevermos as somas de forma que sejam efetuadas sobre todos os sítios, fizemos a substituição $S_{\mathbf{r}} \rightarrow S_{\mathbf{r}} c_{\mathbf{r}}$ na equação (4.32) obtendo

$$\langle \mathcal{H} - \mathcal{H}_0 \rangle_0 = -\frac{1}{2} \sum_{\mathbf{r}\mathbf{r}'} J_{\mathbf{r}\mathbf{r}'} \langle S_{\mathbf{r}} S_{\mathbf{r}'} c_{\mathbf{r}} c_{\mathbf{r}'} \rangle_0 + \sum_{\mathbf{r}} \langle \eta_{\mathbf{r}} S_{\mathbf{r}} c_{\mathbf{r}} \rangle_0, \quad (4.33)$$

com a soma sobre todos os sítios da rede. É fácil mostrar que

$$\langle S_{\mathbf{r}} S_{\mathbf{r}'} c_{\mathbf{r}} c_{\mathbf{r}'} \rangle_0 = c_{\mathbf{r}} c_{\mathbf{r}'} \langle S_{\mathbf{r}} \rangle_0 \langle S_{\mathbf{r}'} \rangle_0, \quad (4.34)$$

$$\langle \eta_{\mathbf{r}} S_{\mathbf{r}} c_{\mathbf{r}} \rangle_0 = \eta_{\mathbf{r}} c_{\mathbf{r}} \langle S_{\mathbf{r}} \rangle_0, \quad (4.35)$$

onde

$$\langle S_{\mathbf{r}} \rangle_0 = \tanh(\beta \eta_{\mathbf{r}}). \quad (4.36)$$

Substituindo os resultados (4.31), (4.33), (4.34) e (4.35) no lado direito da desigualdade de Bogoliubov (4.25) obtemos

$$\Phi = -\frac{1}{\beta} \sum_{\mathbf{r}} \langle \ln[\cosh(\beta \eta_{\mathbf{r}} c_{\mathbf{r}})] (1 + c_{\mathbf{r}}) \rangle_c - \frac{1}{2} \sum_{\mathbf{r}, \mathbf{r}'} J_{\mathbf{r}\mathbf{r}'} m_{\mathbf{r}} m_{\mathbf{r}'} + \sum_{\mathbf{r}} \eta_{\mathbf{r}} m_{\mathbf{r}}, \quad (4.37)$$

onde definimos

$$m_{\mathbf{r}} = \langle c_{\mathbf{r}} \rangle_c \tanh(\beta \eta_{\mathbf{r}}). \quad (4.38)$$

Sendo a desordem identicamente distribuída sobre todos os sítios da rede, não esperamos que a aleatoriedade modifique o tipo de ordenamento magnético. Por isso vamos impor que o parâmetro variacional dependa apenas da coordenada z , ou seja

$$\eta_{\mathbf{r}} \equiv \eta_z \quad (z = \mathbf{r} \cdot \hat{\mathbf{z}}), \quad (4.39)$$

o que implica

$$m_{\mathbf{r}} \equiv m_z. \quad (4.40)$$

O parâmetro variacional η_z é calculado impondo-se que Φ seja estacionária ou seja,

$$\frac{\partial \Phi}{\partial \eta_z} = 0. \quad (4.41)$$

No ponto estacionário de Φ o parâmetro m_z coincide com a magnetização por spin na camada z e

$$\eta_z = 4J_0 m_z + J_1(m_{z+1} + m_{z-1}) + J_2(m_{z+2} + m_{z-2}), \quad (4.42)$$

$$m_z = \langle c_z \rangle_c \tanh(\beta \eta_z). \quad (4.43)$$

Com as equações (4.42), (4.43) e calculando a média configuracional, o funcional da energia livre fica

$$\begin{aligned}
 N^{-3}\Phi(T, N; \eta_z) = & -pkT \ln 2 - \frac{pkT}{N} \sum_z \ln[\cosh(\beta\eta_z)] \\
 & - \frac{1}{2N} \sum_z [4J_0 m_z^2 + J_1 m_z (m_{z+1} + m_{z-1}) \\
 & + J_2 m_z (m_{z+2} + m_{z-2})] + \frac{1}{N} \sum_z \eta_z m_z \quad (4.44)
 \end{aligned}$$

e a magnetização por spin na camada z é obtida a partir das equações de campo médio

$$m_z = p \tanh(\beta\eta_z), \quad (4.45)$$

e

$$\eta_z = 4J_0 m_z + J_1 (m_{z+1} + m_{z-1}) + J_2 (m_{z+2} + m_{z-2}). \quad (4.46)$$

Para $p = 1$ o funcional da energia livre (4.44) reduz-se ao funcional da energia livre do modelo puro, diferindo apenas por um fator multiplicativo para $p \neq 1$. Concluimos desse fato que, na aproximação de campo médio, o diagrama de fases do modelo ANNNI diluído exibe o mesmo comportamento do diagrama do modelo puro para qualquer valor de p e pode ser obtido a partir do modelo puro pelo mapeamento $kT/J_1 \rightarrow pkT/J_1$. Para ilustrar o que acabamos de dizer, mostramos na figura 4.27 as linhas críticas obtidas para diferentes valores de p . Para obter a expressão das linhas críticas, efetuamos a expansão de Landau do modelo. Os cálculos procedem de maneira análoga à desenvolvida no Capítulo 3, secção 3.4, e por esse motivo apresentamos aqui apenas o resultado obtido para as linhas críticas

$$kT_c = pJ(q_c), \quad (4.47)$$

sendo $J(q_c)$ dado pela equação (3.52).

Figura 4.27: Linhas críticas do modelo ANNNI diluído para vários valores de p . O caso $p = 1$ corresponde ao modelo puro, ao passo que para $p = 0$ o modelo é completamente diluído. As linhas referentes a $p \neq 1$ podem ser obtidas a partir da linha referente ao modelo puro pelo mapeamento $kT/J_1 \rightarrow pkT/J_1$.

Ainda na aproximação de campo médio, a seguir mostramos que o modelo ANNNI usual com spin $\frac{1}{2}$ e diluição de sítios é exatamente o limite $\sigma/J_1 \rightarrow \infty$ do modelo ANNNI com spin 1 e campo cristalino delta-bimodal. Para isso, generalizamos a distribuição de probabilidades (4.1) do campo cristalino na forma

$$P(D) = p\delta(D - D_0 + \sigma) + (1 - p)\delta(D - D_0 - \sigma). \quad (4.48)$$

Seguindo os cálculos de campo médio desenvolvidos na secção 3.2, obtivemos

o funcional da energia livre

$$\begin{aligned}
 N^{-3}\Phi = & -kT \sum_z \{ p \ln[1 + 2e^{-\frac{(D_0-\sigma)}{kT}} \cosh \frac{\eta_z}{kT}] \\
 & + (1-p) \ln[1 + 2e^{-\frac{(D_0+\sigma)}{kT}} \cosh \frac{\eta_z}{kT}] \} \\
 & - \frac{1}{2N} \sum_z [4J_1 m_z^2 + J_1 m_z (m_{z+1} + m_{z-1}) \\
 & + J_2 m_z (m_{z+2} + m_{z-2})] + \frac{1}{N} \sum_z \eta_z m_z
 \end{aligned} \quad (4.49)$$

e a equação de campo médio

$$m_z = \frac{2pe^{-\frac{(D_0-\sigma)}{kT}} \sinh \frac{\eta_z}{kT}}{1 + 2e^{-\frac{(D_0-\sigma)}{kT}} \cosh \frac{\eta_z}{kT}} + \frac{2(1-p)e^{-\frac{(D_0+\sigma)}{kT}} \sinh \frac{\eta_z}{kT}}{1 + 2e^{-\frac{(D_0+\sigma)}{kT}} \cosh \frac{\eta_z}{kT}}, \quad (4.50)$$

onde η_z é dado pela equação (4.46). No limite $\sigma/J_1 \rightarrow \infty$, a equação (4.49) fica

$$\begin{aligned}
 N^{-3}\Phi = & -pkT \ln 2 + p(D_0 - \sigma) - \frac{pkT}{N} \sum_z \ln[\cosh \frac{\eta_z}{kT}] \\
 & - \frac{1}{2N} \sum_z [4J_1 m_z^2 + J_1 m_z (m_{z+1} + m_{z-1}) \\
 & + J_2 m_z (m_{z+2} + m_{z-2})] + \frac{1}{N} \sum_z \eta_z m_z,
 \end{aligned} \quad (4.51)$$

a qual difere do funcional da energia livre (4.44) apenas pela constante aditiva $p(D_0 - \sigma)$. Além disso, para $\sigma/J_1 \rightarrow \infty$, a magnetização por spin por camada (4.50) torna-se exatamente a equação (4.45), que foi obtida para o modelo ANNNI usual com spin $\frac{1}{2}$ e diluição de sítios. Assim, mostramos que o limite $\sigma/J_1 \rightarrow \infty$ do modelo ANNNI com spin 1 e termo de campo cristalino delta-bimodal corresponde ao modelo ANNNI usual com spin $\frac{1}{2}$ e diluição de sítios. Vale reforçar que todos os resultados obtidos nesta secção são válidos na aproximação de campo médio.

Capítulo 5

Resultados para uma distribuição gaussiana

Neste capítulo apresentamos os resultados obtidos para uma distribuição gaussiana do campo cristalino

$$P(D) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} \exp \left[-\frac{(D - D_0)^2}{2\sigma^2} \right], \quad (5.1)$$

onde o valor médio D_0 e o desvio padrão σ representam, respectivamente, a intensidade e a desordem do campo cristalino. No caso em que $\sigma = 0$ recuperamos o modelo ANNNI com spin 1 e campo cristalino constante (Cadorin e Yokoi, 1998). Considerando $\sigma \neq 0$, na secção 5.1 construímos os diagramas de fases do modelo em $T = 0$. Na secção 5.2 estudamos a região de altas temperaturas do modelo, correspondente às linhas críticas e pontos tricríticos. Finalmente, na secção 5.3 obtivemos os diagramas de fases do modelo para $T \neq 0$.

5.1 Diagramas de fases em $T = 0$

Com a distribuição de probabilidades (5.1), a equação de campo médio (3.29) fica

$$m_z = \frac{\text{sgn}(\eta_z)}{2} \text{erfc} \left(\frac{(D_0 - |\eta_z|)}{2\sigma} \right), \quad (5.2)$$

onde η_z é dado pela equação 3.30 e

$$\text{erfc}(x) = \frac{2}{\sqrt{\pi}} \int_x^\infty e^{-t^2} dt \quad (5.3)$$

é a função erro complementar. Ainda precisamos obter o funcional da energia livre em $T = 0$. Para isso, observamos inicialmente que o primeiro termo no lado direito da equação (3.27) é o único que depende explicitamente da distribuição de probabilidades considerada. Como esse termo não depende de m_z podemos ignorá-lo ao compararmos as energias livres das diferentes soluções. Portanto, para o funcional da energia livre em $T = 0$ vamos levar em conta apenas os termos que dependem de m_z ,

$$\begin{aligned} N^{-3}\Phi = & -\frac{1}{N} \sum_z \int_0^{\eta_z} m_z d\eta_z + \frac{1}{2N} \sum_z [4J_0 m_z^2 + J_1 m_z (m_{z+1} + m_{z-1}) \\ & + J_2 m_z (m_{z+2} + m_{z-2})]. \end{aligned} \quad (5.4)$$

Com as equações (5.2), (3.30) e (5.4) podemos construir os diagramas de fases do modelo em $T = 0$.

Todos os diagramas de fases apresentados a seguir foram obtidos para $J_0 = J_1$. As fronteiras entre as fases moduladas foram obtidas segundo o processo de *ramificação por combinação de estruturas* (Duxbury e Selke, 1983; Selke e Duxbury, 1984) descrito na secção 4.3. Para estudarmos os efeitos da desordem, construímos diagramas de fases do modelo no plano σ/J_1 versus

$-J_2/J_1$ para um valor médio D_0/J_1 fixo. Para sermos sistemáticos nesse estudo, analogamente ao que fizemos no capítulo 4, consideramos as 4 regiões definidas no diagrama de fases da figura 4.4. Em cada uma dessas quatro regiões fixamos diferentes valores de D_0/J_1 , para os quais levantamos os diagramas de fases do modelo em $T = 0$ no plano σ/J_1 versus $-J_2/J_1$. A notação empregada para as fases moduladas é a mesma empregada no capítulo 4. Note que no caso da distribuição gaussiana do campo cristalino, a magnetização m_z pode variar continuamente mesmo em $T = 0$, não sendo necessário o uso da extensão (').

Na região I construímos os diagramas de fases das figuras 5.1 e 5.2 para os valores médios $D_0/J_1 = 1$ e $D_0/J_1 = 2$, respectivamente. Na figura 5.1 observamos o surgimento das fases moduladas segundo o processo de ramificação por combinação de estruturas (Selke e Duxbury, 1984), explicado no capítulo anterior. As fases $\frac{1}{6}A$ e $\frac{1}{5}A$ são as mais proeminentes do diagrama de fases. Além disso, as fronteiras entre as fases não são retas, como no caso de uma distribuição bimodal. Não observamos a existência de fases tipo "B" (parcialmente desordenadas). Na figura 5.2 observamos um pequeno alargamento da região ocupada pelas fases moduladas, em comparação à figura 5.1, além do surgimento da fase $\frac{1}{8}A$.

Figura 5.1: Diagrama de fases em $T = 0$ no plano σ/J_1 versus $-J_2/J_1$ para $D_0/J_1 = 1$.

Figura 5.2: Diagrama de fases em $T = 0$ no plano σ/J_1 versus $-J_2/J_1$ para $D_0/J_1 = 2$.

Na região II consideramos os valores médios $D_0/J_1 = 2.2$ e $D_0/J_1 = 2.666\dots$. Os diagramas de fases respectivos estão mostrados nas figuras 5.3 e 5.4. Nesses diagramas observamos que a fase $\frac{1}{6}$ é do tipo B até $\sigma/J_1 \approx 2$. Aumentando-se a desordem, a fase $\frac{1}{6}$ sofre uma transição para o tipo A. Notamos também a existência da fase $\frac{1}{5}B$.

Figura 5.3: Diagrama de fases em $T = 0$ no plano σ/J_1 versus $-J_2/J_1$ para $D_0/J_1 = 2.2$.

Figura 5.4: Diagrama de fases em $T = 0$ no plano σ/J_1 versus $-J_2/J_1$ para $D_0/J_1 = 2.666\dots$

Na região III construímos o diagrama de fases da figura 5.5 para o valor médio $D_0/J_1 = 2.8$. Nesse diagrama notamos a existência de duas novas fases: F'' e $\frac{1}{4}A''$. A extensão (") indica que uma fase se torna paramagnética para $\sigma/J_1 = 0$ e $T = 0$. As fases F e F'' são separadas por uma transição de primeira ordem e tornam-se iguais no ponto crítico de coordenadas $(-J_2/J_1 = 0.2; \sigma/J_1 = 2.2340768 \dots)$. No apêndice B desenvolvemos explicitamente os cálculos para a obtenção das coordenadas do ponto crítico

$$-\frac{J_2}{J_1} = 3 - \frac{D_0}{J_1}, \quad (5.5)$$

$$\frac{\sigma}{J_1} = \frac{D_0}{J_1} \sqrt{\frac{2}{\pi}}. \quad (5.6)$$

Figura 5.5: Diagrama de fases em $T = 0$ no plano σ/J_1 versus $-J_2/J_1$ para $D_0/J_1 = 2.8$. As coordenadas do ponto crítico P_c são $(-J_2/J_1 = 0.2; \sigma/J_1 = 2.2340768)$.

Finalmente, na região IV consideramos os valores médios $D_0/J_1 = 3$ e $D_0/J_1 = 3.25$, para os quais os diagramas de fases estão apresentados nas figuras 5.6 e 5.7, respectivamente. No diagrama da figura 5.6 observamos que a fase $\frac{1}{6}B$ está ausente. Além disso, a porção estreita da fase $\frac{1}{5}A$ entre as fases $\frac{1}{4}A''$ e $\frac{1}{6}A$ unificou-se à sua porção mais larga. Entre as fases $\frac{1}{4}A''$ e $\frac{1}{5}A$ existe uma porção estreita da fase $\frac{3}{14}A$. Notamos que existe uma transição direta entre as fases $\frac{1}{4}A''$ e $\frac{1}{4}A$ para $\sigma/J_1 = 0$. O ponto crítico P_c está localizado em $(-J_2/J_1 = 0; \sigma/J_1 = 2.3936537 \dots)$.

No diagrama da figura 5.7 observamos que a fase $\frac{1}{5}B$ está ausente. A porção estreita da fase $\frac{3}{14}A$ unificou-se à sua porção mais larga. Entre as fases $\frac{1}{4}A''$ e $\frac{3}{14}A$ existe uma porção estreita da fase $\frac{4}{18}A$. Existe uma transição direta entre as fases $\frac{1}{4}A''$ e $\frac{1}{4}A$ para $\sigma/J_1 > 0$.

Em todos os diagramas de fases mostrados nas figuras 5.1 a 5.7, para $\sigma/J_1 \rightarrow \infty$, todas as linhas de transição colapsam sobre a reta $-J_2/J_1 = 0.5$, permanecendo no diagrama de fases em $T = 0$ apenas as fases F e $\frac{1}{4}A$.

Figura 5.6: Diagrama de fases em $T = 0$ no plano σ/J_1 versus $-J_2/J_1$ para $D_0/J_1 = 3$. As coordenadas do ponto crítico P_C são $(-J_2/J_1 = 0; \sigma/J_1 = 2.3936537 \dots)$.

Figura 5.7: Diagrama de fases em $T = 0$ no plano σ/J_1 versus $-J_2/J_1$ para $D_0/J_1 = 3.25$.

5.2 Linhas críticas e pontos tricríticos

Para a distribuição de probabilidades gaussiana (5.1), a equação (3.53) da linha crítica fica

$$kT_c = J(q_c) \int_{-\infty}^{+\infty} f(D) \exp \left[-\frac{(D - D_0)^2}{2\sigma^2} \right] dD, \quad (5.7)$$

e a condição (3.57) de estabilidade da linha

$$\int_{-\infty}^{+\infty} f(D)[1 - 3f(D)] \exp \left[-\frac{(D - D_0)^2}{2\sigma^2} \right] dD < 0, \quad (5.8)$$

sendo

$$f(D) = \frac{1}{1 + \frac{1}{2}e^{\frac{D}{kT_c}}}. \quad (5.9)$$

A quantidade $J(q_c)$ na equação (5.7) é dada pela equação (3.52). Com a distribuição gaussiana (5.1), a equação (3.59) fica

$$\int_{-\infty}^{+\infty} f(D)[1 - 3f(D)] \exp \left[-\frac{(D - D_0)^2}{2\sigma^2} \right] dD = 0, \quad (5.10)$$

e o ponto tricrítico é então determinado pelas equações (5.7) e (5.10). A condição de estabilidade (3.61) desses pontos fica

$$\int_{-\infty}^{+\infty} [f(D)]^2 \left[1 - \frac{5}{2}f(D) \right] \exp \left[-\frac{(D - D_0)^2}{2\sigma^2} \right] dD > 0. \quad (5.11)$$

Para verificarmos a influência da desordem sobre as linhas críticas e os pontos tricríticos do modelo, construímos linhas críticas para alguns valores de D_0 e σ . Para verificarmos como a desordem afeta o comportamento das linhas críticas, nas figuras (5.8) e (5.9) construímos linhas críticas obtidas para $\sigma/J_1 = 0.5$ e 1.5 , respectivamente.

Figura 5.8: Linhas críticas no plano kT/J_1 versus $-J_2/J_1$ com $\sigma/J_1 = 0.5$ e alguns valores de D_0/J_1 , representados pelos números associados a cada linha. Para esse valor de σ/J_1 o comportamento das linhas críticas é semelhante ao observado no caso $\sigma = 0$ (figura 4.17). As linhas contínuas correspondem aos trechos das linhas críticas onde a condição de estabilidade (5.8) é satisfeita, ao passo que os trechos instáveis correspondem às linhas traço-ponto. Para esse valor de σ os pontos tricríticos existem apenas para $D_0/J_1 \geq 2.53182478\dots$ e estão representados pelos círculos cheios. As linhas tracejadas são os *loci* dos pontos tricríticos.

Figura 5.9: Linhas críticas no plano kT/J_1 versus $-J_2/J_1$ com $\sigma/J_1 = 1.5$ e alguns valores de D_0/J_1 , representados pelos números associados a cada linha. Para esse valor de σ o comportamento das linhas críticas é bastante distinto do observado no caso $\sigma = 0$ (figura 4.17). Os pontos tricríticos existem apenas para $D_0/J_1 \geq 3.600282\dots$. Os trechos das linhas críticas satisfazendo a condição de estabilidade (5.8) são representados pelas linhas contínuas, ao passo que as linhas traço-ponto representam os trechos onde as linhas críticas são instáveis. Os círculos vazios representam pontos tricríticos instáveis, ou seja, nesses pontos as equações (5.7) e (5.10) são satisfeitas, mas a condição de estabilidade dos pontos tricríticos (5.11) é violada. Os círculos cheios representam pontos tricríticos estáveis, onde as equações (5.7), (5.10) e (5.11) são satisfeitas. As linhas críticas para $D_0/J_1 = 4, 4.5$ e 5 também possuem pontos tricríticos instáveis, embora não tenham sido incluídos na figura por estarem numa região fora da escala dos gráficos. As linhas tracejadas são os *loci* dos pontos tricríticos.

INSTITUTO DE FÍSICA

Serviço de Biblioteca e Informação

Tombo.

3587
ex-1

Finalmente, na figura 5.10 mostramos a curva que delimita as regiões no plano σ/J_1 versus D_0/J_1 para as quais existem ou não pontos tricríticos. Concluimos que a desordem inibe a ocorrência de pontos tricríticos, ou seja, por maior que seja o valor de D_0 , sempre haverá um valor de σ a partir do qual os pontos tricríticos deixam de existir.

Figura 5.10: Linha que delimita as regiões II e I nas quais, respectivamente, existem e não existem pontos tricríticos.

5.3 Diagramas de fases para $T > 0$

Para a distribuição de probabilidades gaussiana (5.1), as equações de campo médio (3.19) e (3.20) ficam

$$m_z = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{2e^{-\beta D} \sinh \beta \eta_z}{1 + 2e^{-\beta D} \cosh \beta \eta_z} \exp \left[-\frac{(D - D_0)^2}{2\sigma^2} \right] dD \quad (5.12)$$

e

$$\eta_z = 4J_0 m_z + J_1(m_{z+1} + m_{z-1}) + J_2(m_{z+2} + m_{z-2}). \quad (5.13)$$

Para o funcional da energia livre, novamente observamos que o primeiro termo no lado direito da equação (3.27) não depende de m_z . Portanto podemos ignorá-lo ao compararmos as energias livres das diferentes soluções. Logo, para o funcional da energia livre utilizado na região de temperaturas intermediárias vamos levar em conta apenas os termos que dependem de m_z ,

$$\begin{aligned} N^{-3}\Phi = & -\frac{1}{N} \sum_z \int_0^{\eta_z} m_z d\eta_z + \frac{1}{2N} \sum_z [4J_0 m_z^2 + J_1 m_z(m_{z+1} + m_{z-1}) \\ & + J_2 m_z(m_{z+2} + m_{z-2})]. \end{aligned} \quad (5.14)$$

A partir das equações (5.12), (5.13) e (5.14) construímos os diagramas de fases do modelo no plano kT/J_1 versus $-J_2/J_1$, com D_0/J_1 e σ/J_1 fixos.

As fases moduladas são rotuladas apenas pelo seu número de onda seguido pela letra A (ausência de planos desordenados), B (presença de planos desordenados) ou C (fase sem qualquer simetria), sem qualquer tipo de extensão.

Na figura 5.11 apresentamos o diagrama de fases obtido para $D_0/J_1 = 1$ e $\sigma/J_1 = 0.5$. Notamos que o comportamento das fases moduladas é semelhante ao observado no diagrama de fases do modelo ANNNI usual com spin $\frac{1}{2}$. Com esse resultado concluímos que para o valor $\sigma/J_1 = 0.5$ a desordem do campo cristalino não exerce influência perceptível sobre o diagrama de fases.

Figura 5.11: Diagrama de fases no plano (kT/J_1) versus $-J_2/J_1$ para $D_0/J_1 = 1$ e $\sigma/J_1 = 0.5$. As frações são os números de onda das fases moduladas. A linha crítica, separando a fase paramagnética (P) da região ordenada, encontra-se com a linha de primeira ordem, separando a fase ferromagnética (F) da região modulada, no ponto de Lifshitz (PL).

Na figura 5.12 mostramos o diagrama de fases obtido para $D_0/J_1 = 2.2$ e $\sigma/J_1 = 0.5$. Comparando esse diagrama com aquele obtido no caso de um campo cristalino constante (figura 4.20), não observamos influência perceptível da desordem sobre o comportamento das fases moduladas para $\sigma/J_1 = 0.5$.

Finalmente, na figura 5.13 apresentamos o diagrama de fases obtido para $D_0/J_1 = 2.8$ e $\sigma/J_1 = 1.5$. Para esses valores de D_0/J_1 e σ/J_1 notamos que o diagrama de fases torna-se muito complexo. Existe uma porção da linha crí-

Figura 5.12: Diagrama de fases no plano kT/J_1 versus $-J_2/J_1$ para $D_0/J_1 = 2.2$ e $\sigma/J_1 = 0.5$. As frações são os números de onda das fases moduladas. A linha crítica, separando a fase paramagnética (P) da região ordenada, encontra-se com a linha de primeira ordem, separando a fase ferromagnética (F) da região modulada, no ponto de Lifshitz (PL).

fica em temperaturas mais baixas que é desestabilizada pelo surgimento das fases moduladas (linha tracejada na figura 5.13). Dentro da região modulada e da fase ferromagnética (F), a porção tracejada da linha crítica não existe, embora tenha sido incluída na figura 5.13. Acreditamos que nos pontos onde a linha crítica é desestabilizada surjam pontos bicríticos. No entanto, a localização precisa dos pontos bicríticos (caso realmente existam) torna-se muito difícil devido à complexidade dos diagramas de fases e porque seria necessário

considerar-se fases de períodos extremamente longos.

Figura 5.13: Diagrama de fases no plano kT/J_1 versus $-J_2/J_1$ para $D_0/J_1 = 2.8$ e $\sigma/J_1 = 1.5$. As frações são os números de onda das fases moduladas. A linha crítica é representada pela linha contínua grossa, ao passo que as transições de primeira ordem são representadas pelas linhas finas. A linha tracejada corresponde à porção da linha crítica desestabilizada pelo surgimento das fases moduladas.

Capítulo 6

Considerações finais

Neste trabalho, estudamos os efeitos da desordem do campo cristalino sobre os diagramas de fases do modelo ANNNI com spin 1.

No capítulo 2 realizamos um estudo de Monte Carlo do modelo no caso de um campo cristalino constante (sem desordem). Determinamos os diferentes ordenamentos a partir da análise de Fourier do perfil da magnetização. Pudemos identificar dois ordenamentos distintos da fase comensurável de período 6 (fase $1/6$): em um deles, existem planos desordenados na configuração da fase ($1/6B$), ao passo que no outro ordenamento, tais planos estão ausentes ($1/6A$). Ambas as fases $1/6A$ e $1/6B$ haviam sido encontradas anteriormente na aproximação de campo médio do modelo (Cadorin e Yokoi, 1998). Estudamos a distribuição de probabilidades da amplitude e da fase do harmônico principal. Em particular, a grande flutuação observada para a fase do harmônico principal próximo à transição entre as fases $1/6A$ e $1/6B$ pode ser interpretada como consequência de uma energia de ancoramento muito baixa na região de transição. Nossos resultados confirmam explicitamente a aplicabilidade da aproximação de campo médio no caso em que uma fase parcialmente desordenada está presente e fornecem credibilidade aos resultados de campo médio

obtidos no caso em que as interações intraplanares J_0 não são muito pequenas em comparação às interações interplanares J_1 .

No capítulo 3 iniciamos o estudo de campo médio do modelo com desordem do campo cristalino. Para uma distribuição de probabilidades genérica da anisotropia, obtivemos o funcional da energia livre e as equações de campo médio, assim como expressões para as linhas críticas e pontos tricríticos do modelo.

No capítulo 4 consideramos uma distribuição de probabilidades do campo cristalino delta-bimodal, com valor médio D_0 e desvio padrão σ . Assim, o modelo puro (sem desordem) corresponde a $\sigma = 0$. Obtivemos diagramas de fases tanto em $T = 0$ quanto em $T > 0$ e investigamos os efeitos da desordem comparando nossos resultados, obtidos para $\sigma > 0$, com resultados anteriores obtidos para $\sigma = 0$ (Cadorin e Yokoi, 1998). No caso em que a desordem é fraca ($\sigma/J_1 \approx 1$), observamos que não há efeitos significativos sobre os diagramas de fases. Entretanto, conforme a desordem aumenta, os pontos tricríticos são desestabilizados e tornam-se ausentes do diagrama de fases em valores suficientemente altos do desvio padrão σ . Para investigarmos como a desordem afeta as fases moduladas, obtivemos numericamente o diagrama de fases do modelo em $T = 0$. Para $\sigma = 0$, a única fase modulada presente em $T = 0$ é a fase $1/6B$. Entretanto, para $\sigma > 0$, observamos que outras fases moduladas tornam-se estáveis em $T = 0$, dando origem a regiões moduladas complexas. Na região de temperaturas intermediárias dos diagramas de fases, nossos resultados numéricos mostraram que as fases com planos desordenados ocorrem em temperaturas mais baixas com o aumento de σ . Para valores de

σ suficientemente altos, as fases com planos desordenados tornam-se ausentes dos diagramas de fases. Para desordem ainda mais intensa, observamos que o diagrama de fases do modelo torna-se muito semelhante ao do modelo ANNNI com spin $1/2$. Para verificarmos esse resultado numérico, realizamos um estudo de campo médio do modelo ANNNI com spin $1/2$ e diluição de sítios. Nessa aproximação, mostramos que existe o mapeamento $kT/J_1 \rightarrow pkT/J_1$, $m_z \rightarrow pm_z$ entre o modelo ANNNI com spin $1/2$ e a sua versão com diluição de sítios, sendo p a probabilidade de ocupação de um sítio. Ainda na aproximação de campo médio, mostramos que o modelo ANNNI com spin $1/2$ e diluição de sítios corresponde ao limite $\sigma/J_1 \rightarrow \infty$ do modelo ANNNI com spin 1 e campo cristalino delta-bimodal, em concordância com os resultados numéricos obtidos para valores de σ mais altos.

No capítulo 5 estudamos o modelo na aproximação de campo médio e considerando uma distribuição de probabilidades do campo cristalino gaussiana, com valor médio D_0 e desvio padrão σ . Na região de altas temperaturas dos diagramas de fases nossos resultados mostraram que os pontos tricríticos são desestabilizados com o aumento da desordem. Também observamos que existem pontos tricríticos instáveis para certos valores de D_0 e σ . Esse fato indica a possibilidade de existência de pontos bicríticos e de pontos críticos terminais nos diagramas de fases. Nos diagramas de fases obtidos numericamente para $T = 0$, observamos a existência de pontos críticos e a possibilidade de fases comensuráveis com períodos longos e fases incommensuráveis, diferentemente do caso de anisotropia delta-bimodal, no qual encontramos apenas períodos $Q \leq 14$. Finalmente, exploramos numericamente a região de temperaturas

intermediárias dos diagramas de fases e observamos que, dependendo dos valores de D_0 e σ , a linha crítica pode ser desestabilizada pelas fases moduladas, possibilitando o surgimento de pontos bicríticos e pontos críticos terminais.

Apêndice A

Expansão de Landau para uma distribuição de probabilidades genérica do campo cristalino

Neste apêndice desenvolvemos a expansão de Landau do funcional da energia livre (3.44) em potências do parâmetro de ordem do modelo, $|m_{q_c}|$. Usando a identidade

$$\sum_z e^{iQz} = N\Delta(Q), \quad (\text{A.1})$$

onde

$$\Delta(Q) = \sum_{m=-\infty}^{+\infty} \delta_{Q+2\pi m, 0}, \quad (\text{A.2})$$

e

$$Q = \frac{2\pi}{N}k \quad (k \text{ inteiro}), \quad (\text{A.3})$$

o funcional (3.44) fica escrito na forma

$$N^{-3}\Phi = -kT\langle \ln(1 + 2e^{-\beta D}) \rangle_c + S_2 + \frac{b_3}{4}S_4 + \frac{b_5}{6}S_6, \quad (\text{A.4})$$

onde

$$S_2 = \frac{1}{2} \sum_{q_1, q_2} [b_1 - J(q_1)] m_{q_1} m_{q_2} \Delta(q_1 + q_2), \quad (\text{A.5})$$

$$S_n = \sum_{q_1, q_2, \dots, q_n} m_{q_1} m_{q_2} \cdots m_{q_n} \Delta(q_1 + q_2 + \cdots + q_n), \quad (n > 2). \quad (\text{A.6})$$

Para prosseguirmos a expansão, vamos supor que próximo à linha crítica a fase modulada é bem representada por uma magnetização por camada senoidal com um certo número de onda q_c . Vamos também supor que os harmônicos superiores são apenas correções que se tornam mais importantes à medida em que nos afastamos da linha crítica, penetrando na fase modulada (Yokoi et al., 1981). Também estamos supondo que os harmônicos superiores têm a forma

$$|m_{nq_c}| \sim |m_{q_c}|^n. \quad (\text{A.7})$$

Assim, consideramos a amplitude do harmônico principal $|m_{q_c}|$ como o parâmetro de ordem distinguindo as fases ordenada ($|m_{q_c}| \neq 0$) e desordenada ($|m_{q_c}| = 0$). Até o quinto harmônico, a soma S_2 é

$$\begin{aligned} S_2 = & [b_1 - J(q_c)]|m_{q_c}|^2 + [b_1 - J(2q_c)]|m_{2q_c}|^2 + [b_1 - J(3q_c)]|m_{3q_c}|^2 \\ & + [b_1 - J(4q_c)]|m_{4q_c}|^2 + [b_1 - J(5q_c)]|m_{5q_c}|^2. \end{aligned} \quad (\text{A.8})$$

Na soma S_4 mantivemos termos até ordem $|m_{q_c}|^6$, e os termos em ordem dominante até o quinto harmônico. Observamos que os termos de *Umklapp* (correspondendo aos valores de Q satisfazendo a soma (A.2) para $m \neq 0$) são termos de ordem superior e portanto ficam ausentes na soma. Logo,

$$\begin{aligned} S_4 = & 6|m_{q_c}|^4 + 6|m_{2q_c}|^4 + 4(m_{3q_c}m_{q_c}^{*3} + m_{3q_c}^*m_{q_c}^3) \\ & + 12(m_{4q_c}m_{2q_c}^*m_{q_c}^{*2} + m_{4q_c}^*m_{2q_c}m_{q_c}^2 + m_{5q_c}m_{q_c}^*m_{2q_c}^{*2} \\ & + m_{5q_c}^*m_{q_c}m_{2q_c}^2 + m_{5q_c}m_{3q_c}^*m_{q_c}^{*2} + m_{5q_c}^*m_{3q_c}m_{q_c}^2) = \\ = & 6|m_{q_c}|^4 + 8\text{Re}\{m_{3q_c}^*m_{q_c}^3\} + 24(\text{Re}\{m_{4q_c}^*m_{2q_c}m_{q_c}^2 + m_{5q_c}^*m_{q_c}m_{2q_c}^2 \\ & + m_{5q_c}^*m_{3q_c}m_{q_c}^2\} + 6|m_{2q_c}|^4, \end{aligned} \quad (\text{A.9})$$

onde $\text{Re}\{\dots\}$ indica a parte real. Analogamente, obtivemos para S_6

$$S_6 = 20(|m_{q_c}|^6 + |m_{2q_c}|^6) + 30(m_{3q_c}|m_{q_c}|^2m_{q_c}^{*3} + m_{3q_c}^*|m_{q_c}|^2m_{q_c}^3)$$

$$\begin{aligned}
& +120(m_{4q_c}|m_{q_c}|^2 m_{q_c}^{*2} m_{2q_c}^* + m_{4q_c}^* |m_{q_c}|^2 m_{q_c}^2 m_{2q_c}) \\
& +6(m_{5q_c} m_{q_c}^{*5} + m_{5q_c}^* m_{q_c}^5) \\
= & 20(|m_{q_c}|^6 + |m_{2q_c}|^6) + 60\text{Re}\{m_{3q_c}^* |m_{q_c}|^2 m_{q_c}^3\} + 12\text{Re}\{m_{5q_c}^* m_{q_c}^5\} \\
& +240\text{Re}\{m_{4q_c}^* |m_{q_c}|^2 m_{q_c}^2 m_{2q_c}\}. \tag{A.10}
\end{aligned}$$

Substituindo as equações (A.8), (A.9) and (A.10) no funcional (A.4) obtivemos

$$\begin{aligned}
N^{-3}\Phi = & -kT\langle \ln(1 + 2e^{-\beta D}) \rangle_c + [b_1 - J(q_c)]|m_{q_c}|^2 + [b_1 - J(2q_c)]|m_{2q_c}|^2 \\
& + [b_1 - J(3q_c)]|m_{3q_c}|^2 + [b_1 - J(4q_c)]|m_{4q_c}|^2 + [b_1 - J(5q_c)]|m_{5q_c}|^2 \\
& + [b_1 - J(6q_c)]|m_{6q_c}|^2 + \frac{b_3}{4}[6|m_{q_c}|^4 + 6|m_{2q_c}|^4 + 8\text{Re}\{m_{3q_c}^* m_{q_c}^3\} \\
& + 24(\text{Re}\{m_{4q_c}^* m_{2q_c} m_{q_c}^2 + m_{5q_c}^* m_{q_c} m_{2q_c}^2 + m_{5q_c}^* m_{3q_c} m_{q_c}^2\})] \\
& + \frac{10}{3}b_5(|m_{q_c}|^6 + |m_{2q_c}|^6) + 10b_5\text{Re}\{m_{3q_c}^* |m_{q_c}|^2 m_{q_c}^3\} \\
& + 40b_5\text{Re}\{m_{4q_c}^* |m_{q_c}|^2 m_{q_c}^2 m_{2q_c}\} + 2b_5\text{Re}\{m_{5q_c}^* m_{q_c}^5\}. \tag{A.11}
\end{aligned}$$

Para eliminarmos os termos m_{nq_c} ($n > 1$) e escrever a expansão apenas em termos do parâmetro de ordem $|m_{q_c}|$, usamos o fato de que Φ deve ser estacionário em relação a m_{nq_c} . Assim, levando em conta apenas termos em ordem dominante envolvendo o segundo harmônico, obtivemos para $|m_{2q_c}|$

$$\frac{\partial(N^{-3}\Phi)}{\partial|m_{2q_c}|} = 2[b_1 - J(2q_c)]|m_{2q_c}| + 6b_3|m_{2q_c}|^3 = 0, \tag{A.12}$$

o que implica

$$|m_{2q_c}| = 0. \tag{A.13}$$

Analogamente, todos os harmônicos pares se anulam, isto é,

$$|m_{nq_c}| = 0 \quad \text{para } n = 2, 4, 6, 8, \dots \tag{A.14}$$

O próximo harmônico que devemos calcular é m_{3q_c} . Antes de impor a condição de ponto estacionário para Φ relativamente a esse harmônico, vamos determinar o seu ângulo de fase, ϕ_{3q_c} . Com a definição

$$m_{nq_c} = |m_{nq_c}|e^{i\phi_{nq_c}}, \quad (\text{A.15})$$

podemos escrever

$$b_3 \text{Re}\{m_{3q_c}^* m_{q_c}^3\} = b_3 |m_{3q_c}| |m_{q_c}^3| \cos(-\phi_{3q_c} + 3\phi_{q_c}). \quad (\text{A.16})$$

Assim, para minimizarmos o funcional da energia livre Φ , devemos ter

$$\phi_{3q_c} = \begin{cases} 3\phi_{q_c} + \pi & , \text{ se } b_3 > 0, \\ 3\phi_{q_c} & , \text{ se } b_3 < 0, \end{cases} \quad (\text{A.17})$$

o que implica

$$b_3 \text{Re}\{m_{3q_c}^* m_{q_c}^3\} = -|b_3| |m_{3q_c}| |m_{q_c}|^3. \quad (\text{A.18})$$

Com as equações (A.14) e (A.18), o funcional da energia livre (A.11) fica

$$\begin{aligned} N^{-3}\Phi = & -kT \langle \ln(1 + 2e^{-\beta D}) \rangle_c + [b_1 - J(q_c)] |m_{q_c}|^2 + [b_1 - J(3q_c)] |m_{3q_c}|^2 \\ & + 10b_5 \text{Re}\{m_{3q_c}^* |m_{q_c}|^2 m_{q_c}^3\} + [b_1 - J(5q_c)] |m_{5q_c}|^2 + \frac{3}{2} b_3 |m_{q_c}|^4 \\ & - 2|b_3| |m_{3q_c}| |m_{q_c}|^3 + 6b_3 \text{Re}\{m_{5q_c}^* m_{3q_c} m_{q_c}^2\} \\ & + 2b_5 \text{Re}\{m_{5q_c}^* m_{q_c}^5\} + \frac{10}{3} b_5 |m_{q_c}|^6. \end{aligned} \quad (\text{A.19})$$

A seguir, impusemos a condição de ponto estacionário para Φ ,

$$\frac{\partial(N^{-3}\Phi)}{\partial |m_{3q_c}|} = 2[b_1 - J(3q_c)] |m_{3q_c}| - 2|b_3| |m_{q_c}|^3 = 0, \quad (\text{A.20})$$

considerando apenas termos de ordem dominante envolvendo o terceiro harmônico. Com isso, da equação (A.20) obtemos

$$|m_{3q_c}| = |b_3| [b_1 - J(3q_c)]^{-1} |m_{q_c}|^3. \quad (\text{A.21})$$

Analogamente, para calcular m_{5q_c} consideramos

$$6b_3\text{Re}\{m_{5q_c}^* m_{3q_c} m_{q_c}^2\} + 2b_5\text{Re}\{m_{5q_c}^* m_{q_c}^5\}, \quad (\text{A.22})$$

o qual, usando a notação (A.15), fica

$$2b_5|m_{5q_c}||m_{q_c}|^5 \cos(-\phi_{5q_c} + 5\phi_{q_c}) + 6b_3|m_{5q_c}||m_{3q_c}||m_{q_c}|^2 \cos(-\phi_{5q_c} + \phi_{3q_c} + 2\phi_{q_c}). \quad (\text{A.23})$$

Usando o resultado (A.17) podemos ainda escrever o resultado acima sob a forma

$$\{2b_5 - 6|b_3|^2[b_1 - J(3q_c)]^{-1}\}|m_{5q_c}||m_{q_c}|^5 \cos(-\phi_{5q_c} + 5\phi_{q_c}). \quad (\text{A.24})$$

Logo, para minimizar a energia livre, devemos ter

$$\phi_{5q_c} = 5\phi_{q_c} + \pi \quad , \text{ se } 2b_5 - 6|b_3|^2[b_1 - J(3q_c)]^{-1} > 0 \quad (\text{A.25})$$

e

$$\phi_{5q_c} = 5\phi_{q_c} \quad , \text{ se } 2b_5 - 6|b_3|^2[b_1 - J(3q_c)]^{-1} < 0. \quad (\text{A.26})$$

Assim,

$$\begin{aligned} & b_3\text{Re}\{m_{5q_c}^* m_{3q_c} m_{q_c}^2\} + 2b_5\text{Re}\{m_{5q_c}^* m_{q_c}^5\} = \\ & = -2|b_5 - 3|b_3|^2[b_1 - J(3q_c)]^{-1}||m_{5q_c}||m_{q_c}|^5. \end{aligned} \quad (\text{A.27})$$

Com o resultado (A.27), o funcional (A.19) fica

$$\begin{aligned} N^{-3}\Phi &= -kT\langle \ln(1 + 2e^{-\beta D}) \rangle_c + [b_1 - J(q_c)]|m_{q_c}|^2 + [b_1 - J(3q_c)]|m_{3q_c}|^2 \\ &+ [b_1 - J(5q_c)]|m_{5q_c}|^2 + \frac{3}{2}b_3|m_{q_c}|^4 - 2|b_3||m_{3q_c}||m_{q_c}^3| \\ &+ 10b_5\text{Re}\{m_{3q_c}^* |m_{q_c}|^2 m_{q_c}^3\} - 2|b_5 - 3|b_3|^2[b_1 - J(3q_c)]^{-1}||m_{5q_c}||m_{q_c}|^5 \\ &+ \frac{10}{3}b_5|m_{q_c}|^6. \end{aligned} \quad (\text{A.28})$$

Da condição de ponto estacionário para Φ

$$\begin{aligned}\frac{\partial(N^{-3}\Phi)}{\partial|m_{5q_c}|} &= 2[b_1 - J(5q_c)]|m_{5q_c}| \\ &= -2|b_5 - 3|b_3|^2[b_1 - J(3q_c)]^{-1}||m_{q_c}|^5 = 0,\end{aligned}\quad (\text{A.29})$$

resulta

$$|m_{5q_c}| = [b_1 - J(5q_c)]^{-1}\{|b_5 - 3|b_3|^2[b_1 - J(3q_c)]^{-1}|\}|m_{q_c}|^5. \quad (\text{A.30})$$

Os resultados (A.21) e (A.30) confirmam nossa hipótese inicial (A.7), isto é,

$$|m_{nq_c}| \sim |m_{q_c}|^n \quad \text{para } n = 3, 5, 7, 9, \dots \quad (\text{A.31})$$

Uma vez que nosso objetivo é obter a expansão do funcional da energia livre até termos da ordem $|m_{q_c}|^6$, levamos em conta apenas o terceiro e o quinto harmônicos, desde que harmônicos ímpares superiores estão acima da ordem de aproximação desejada. Portanto, substituindo os resultados (A.21) e (A.30) em (A.28), obtivemos o funcional da energia livre em sua forma final

$$N^{-3}\Phi = \Phi_0 + C_2|m_{q_c}|^2 + C_4|m_{q_c}|^4 + C_6|m_{q_c}|^6 + \dots, \quad (\text{A.32})$$

onde

$$\Phi_0 = -kT\langle \ln(1 + 2e^{-\beta D}) \rangle_c, \quad (\text{A.33})$$

$$C_2 = b_1 - J(q_c), \quad (\text{A.34})$$

$$C_4 = \frac{3}{2}b_3, \quad (\text{A.35})$$

$$C_6 = \frac{10}{3}b_5 - b_3^2[b_1 - J(3q_c)]^{-1}. \quad (\text{A.36})$$

Apêndice B

Determinação do ponto crítico em $T = 0$ para uma distribuição gaussiana do campo cristalino

Neste apêndice desenvolvemos os cálculos para a obtenção do ponto crítico encontrado nos diagramas de fases do modelo em $T = 0$, no caso de uma distribuição gaussiana do campo cristalino. Para determinar o ponto crítico, vamos fazer $m_z = m$, e $\eta_z = \eta$ para todo z , uma vez que as fases envolvidas são ferromagnéticas (F e F''). Além disso, como o funcional da energia livre (5.4) é uma função par de m , podemos considerar $m > 0$. Por outro lado, supondo que a quantidade $(4J_0 + 2J_1 + 2J_2) > 0$, se $m > 0$ então $\eta > 0$. Com isso, as equações de campo médio (5.2) e (3.30) ficam

$$m = \frac{1}{2} \operatorname{erfc} \left(\frac{D_0 - \eta}{\sigma \sqrt{2}} \right), \quad (\text{B.1})$$

e

$$m = \frac{\eta}{6J_1 + 2J_2}. \quad (\text{B.2})$$

O sistema formado pelas equações (B.1) e (B.2) admite 3 soluções para $\sigma < \sigma_c$ (figura B.1a), e apenas uma solução para $\sigma \geq \sigma_c$ (figuras B.1b e B.1c). Para $\sigma < \sigma_c$, na figura B.1a observamos que existem dois valores de η (η_+ e η_-)

satisfazendo a equação

$$\frac{d}{d\eta} \left[\frac{1}{2} \operatorname{erfc} \left(\frac{D_0 - \eta}{\sigma\sqrt{2}} \right) \right] = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{(D_0 - \eta)^2}{2\sigma^2}} = \frac{1}{6J_1 + 2J_2}, \quad (\text{B.3})$$

sendo

$$\eta_{\pm} = D_0 \pm \sigma\sqrt{2} \left[\ln \left(\frac{6J_1 + 2J_2}{\sigma\sqrt{2\pi}} \right) \right]^{\frac{1}{2}}. \quad (\text{B.4})$$

No ponto crítico (figura B.1b), $\eta_+ = \eta_- = \eta = D_0$. Com isso, das equações (B.1), (B.2) e (B.4) obtemos as coordenadas do ponto crítico

$$-\frac{J_2}{J_1} = 3 - \frac{D_0}{J_1}, \quad (\text{B.5})$$

$$\frac{\sigma}{J_1} = \frac{D_0}{J_1} \sqrt{\frac{2}{\pi}}, \quad (\text{B.6})$$

e a magnetização $m = 1/2$ como a única solução possível para $\sigma \geq \sigma_c$ (figuras B.1b e B.1c). Em princípio, poderíamos encontrar pontos críticos nos diagramas de fases em $T = 0$ para todos os valores de D_0/J_1 . No entanto, a fase F'' torna-se paramagnética para $\sigma = 0$. Por outro lado, a fase paramagnética existe no diagrama de fases com $\sigma = 0$ apenas nas regiões III e IV (figura 4.4). Portanto, em $T = 0$ existem pontos críticos nos diagramas de fases para $D_0/J_1 > 2.666 \dots$.

Figura B.1: Solução gráfica do sistema formado pelas equações (B.1) (linha contínua) e (B.2) (linha tracejada) para diferentes valores de σ . (a) Situação em que $\sigma < \sigma_c$. Existem três possíveis soluções para m e η , representadas pelos quadrados. Os círculos correspondem aos valores $\eta_{\pm}$ satisfazendo a equação (B.4). Para $\sigma < \sigma_c$, $\eta_+ \neq \eta_-$. As linhas pontilhadas são paralelas à linha tracejada e indicam que nos pontos η_+ e η_- as derivadas das equações (B.1) e (B.2) são iguais. (b) Ponto crítico ($\sigma = \sigma_c$). Existe apenas uma solução para as equações (B.1) e (B.2) dada por $m = 0.5$ e $\eta = D_0$. Nesse caso, $\eta = \eta_+ = \eta_- = D_0$. Com isso, os quadrados e os círculos colapsam no ponto $(m = 0.5, \eta = D_0)$. (c) Caso $\sigma > \sigma_c$. Existe apenas a solução $m = 0.5$ e $\eta = D_0$ para as equações (B.1) e (B.2) (quadrado). A equação (B.4) não admite solução para $\sigma > \sigma_c$ e por isso os círculos estão ausentes.

Bibliografia

- Alves Jr., N., e Yokoi, C. S. O. (2000). “Spin Pair Correlation of the ANNNI Chain in a Field”. *Braz. J. Phys.*, **34**(4), 667–670.
- Aubry, S. (1978). *Solitons and condensed matter*. Berlin: Springer.
- Bak, P. (1982). “Commensurate phases, incommensurate phases and the devil’s staircase”. *Rep. Prog. Phys.*, **45**, 587–629.
- Bak, P., e Boehm, J. von. (1980). “Ising model with solitons, phasons and the Devil’s staircase”. *Phys. Rev. B*, **21**(11), 5297–5308.
- Bak, P., Coppersmith, S., Shapir, Y., Fishman, S., e Yeomans, J. (1985). “The instability of long-range commensurate phases in the presence of quenched impurities”. *J. Phys. C*, **18**(20), 3911–3918.
- Barbosa Filho, F. F. (1996). *Efeitos do campo magnético e do campo cristalino no diagrama de fases do modelo ANNNI*. Unpublished doctoral dissertation, Universidade de São Paulo.
- Barreto, M., e Yeomans, J. M. (1985). “The axial Ising model with third neighbour interactions: low temperature expansion”. *J. Phys. A*, **134**, 84–122.

- Becerra, C. C., Shapira, Y., Oliveira Jr., N. F. de, e Chang, T. S. (1980). "Lifshitz Point in MnP". *Phys. Rev. Lett.*, **44**(25), 1692–1695.
- Benyoussef, A., Biaz, T., Saber, M., e Touzani, M. (1987). "The spin-1 Ising model with a random crystal field: the mean-field solution". *J. Phys. C*, **20**, 5349–5354.
- Bhattacharyya, N., e Dasgupta, S. (1991). "Statistical mechanics of the 1D ferromagnetic ANNNI chain under an external field: revisited". *J. Phys. A*, **24**, 3927–3934.
- Binder, K., e Young, A. P. (1986). "Spin glasses: Experimental facts, theoretical concepts and open questions". *Rev. Mod. Phys.*, **58**(4), 801–976.
- Blume, M. (1966). "Theory of the First-Order Magnetic Phase Change in UO_2 ". *Phys. Rev.*, **141**(2), 517–524.
- Boehm, J. von, e Bak, P. (1979). "Devil's Stairs and the Commensurate-Commensurate Transitions in CeSb". *Phys. Rev. Lett.*, **42**(2), 122–125.
- Bohr, J., Gibbs, D., Moncton, D. E., e Damico, K. L. (1986). "Spin slips and lattice modulations in holmium - a magnetic-x-ray scattering study". *Physica A*, **140**(1–2), 349–358.
- Borelli, M. E. S., e Carneiro, C. E. I. (1996). "Global mean-field phase diagram of the spin-1 Ising ferromagnet in a random crystal field". *Physica A*, **230**(1–2), 249–256.
- Cadorin, J. L., e Yokoi, C. S. O. (1993). "Mean-Field Axial Next-Nearest-

- Neighbor Ising Model with an Arbitrary Intralayer Interaction". *Braz. J. Phys.*, **23**, 382–386.
- Cadorin, J. L., e Yokoi, C. S. O. (1998). "Spin-1 ANNNI model with crystal-field anisotropy". *Physica A*, **248**, 176–184.
- Callen, H. B. (1985). *Thermodynamics and an Introduction to Thermostatistics* (2nd ed.). New York: John Wiley & Sons.
- Capel, H. W. (1966). "On the possibility of first-order phase transitions in Ising systems of triplet ions with zero-field splitting". *Physica (Utrecht)*, **32**, 966–988.
- Carneiro, C. E. I., Henriques, V. B., e Salinas, S. R. A. (1989). "Comment on the mean-field phase diagram of the spin-1 Ising model in a random crystal field". *J. Phys.: Condensed Matter*, **1**, 3687–3689.
- Carneiro, C. E. I., Henriques, V. B., e Salinas, S. R. A. (1990). "Mean-field phase diagram of the spin-1 Ising ferromagnet in a Gaussian random crystal field". *J. Phys. A*, **23**, 3383–3388.
- Comes, R., Shapiro, S. M., Shirane, G., Garito, A. F., e Heeger, A. J. (1975). "Neutron-scattering study of 38-k and 54-k phase-transitions in deuterated tetrathiafulvalene-tetracyanoquinodimethane (ttf-tcnq)". *Phys. Rev. Lett.*, **35**(22), 1518–1521.
- Cooper, R. B. (1968). "Magnetic Properties of Rare Earth Metals". In F. Seitz, D. Turnbull, e H. Ehrenreich (Eds.), *Solid state physics* (Vol. 21). New York: Academic Press. (pp. 393–490)

- Cummins, H. Z. (1990). "Experimental studies of structurally incommensurate crystal phases". *Phys. Rep.*, **185**(5-6), 211-409.
- Duxbury, P. M., e Selke, W. (1983). "Branching-processes in the ANNNI model". *J. Phys. A*, **16**(18), L741-L744.
- Elliott, R. J. (1961). "Phenomenological discussion of magnetic ordering in the heavy rare earth metals". *Phys. Rev.*, **124**(2), 346-353.
- Elliott, R. J. (1972). *Magnetic Properties of Rare Earth Metals*. New York: Plenum.
- Falk, H. (1970). "Inequalities of J. W. Gibbs". *Am. J. Phys.*, **38**(7), 858-869.
- Felcher, G. P., Lander, G. H., Arai, T., Sinha, S. K., e Spedding, F. H. (1976). "Asphericity in magnetization distribution of holmium". *Phys. Rev. B*, **13**(7), 3034-3045.
- Fischer, J. E., e Thompson, T. E. (1978). "Graphite intercalation compounds". *Phys. Today*, **31**(7), 36.
- Fischer, K. H., e Hertz, J. A. (1993). *Spin Glasses*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Fisher, M. E., e Selke, W. (1980). "Infinitely many commensurate phases in a simple Ising-model". *Phys. Rev. Lett.*, **44**(23), 1502-1505.
- Fishman, S., e Yeomans, J. (1985). "Can long-period phases remain stable in the presence of quenched impurities?". *J. Phys. C*, **18**(4), 857-867.

- Gennes, P. G. de. (1974). *The Physics of Liquid Crystals*. Oxford: Oxford University Press.
- Gibbs, D., Bohr, J., Axe, J. D., Moncton, D. E., e Damico, K. L. (1986). "Magnetic-structure of erbium". *Phys. Rev. B*, **34**(11), 8182–8185.
- Griffiths, R. B. (1990). "Frenkel-Kontorova models of commensurate-incommensurate phase transitions". In H. van Beijeren (Ed.), *Fundamental problems in statistical physics* (Vol. VII). Amsterdam: Elsevier Science. (pp. 69–110)
- Hornreich, R. M., Luban, M., e Shtrikman, S. (1975). "Critical behavior at the onset of $\mathbf{k}$ -space instability on the λ line". *Phys. Rev. Lett.*, **35**(25), 1678–1681.
- Houlik, J. M., e Jessen, S. J. K. (1986). "Phase diagram of the three-state chiral clock model studied by Monte Carlo renormalization-group calculations". *Phys. Rev. B*, **34**(1), 325–329.
- Huse, D. A. (1981). "Simple 3-state model with infinitely many phases". *Phys. Rev. B*, **24**(9), 5180–5194.
- Iizumi, M., Axe, J. D., Shirane, G., e Shimaoka, K. (1977). "Structural phase transformation in K_2SeO_4 ". *Phys. Rev. B*, **15**(9), 4392–4411.
- Izyumov, Y. A. (1984). "The modulated or long-period magnetic-structures of crystals". *Usp. Fiz. Nauk.*, **144**(3), 439–474.
- Kaplan, T. A. (1959). "Classical spin-configuration stability in the presence of competing exchange forces". *Phys. Rev.*, **116**(4), 888–889.

- Kasuya, T. (1956). "A Theory of Metallic and Antiferromagnetism on Zener's model". *Prog. Theor. Phys.*, **16**(1), 45–57.
- Kawasaki, T. (1984). "Concentration Dependence of Modulated Phases in Diluted ANNNI models". *Prog. Theor. Phys.*, **71**(2), 246–255.
- Kincaid, J. M., e Cohen, E. G. D. (1975). "Phase Diagrams of Liquid Helium Mixtures and Metamagnets: Experiment and Mean-Field Theory". *Phys. Rep.*, **22**(2), 57–143.
- Koehler, W. C., Cable, J. W., Child, H. R., Wilkinson, M. K., e Wollan, E. O. (1966). "Antiferromagnetism in chromium alloys. I. Neutron diffraction". *Phys. Rev. B*, **151**, 414.
- Koehler, W. C., Cable, J. W., Child, H. R., Wilkinson, M. K., e Wollan, E. O. (1967). "Magnetic structures of holmium. II. Magnetization process". *Phys. Rev. B*, **158**, 450.
- Metropolis, N., Rosenbluth, A. W., Rosenbluth, M. N., Teller, A. H., e Teller, E. (1953). "Equation of State Calculations by Fast Computing Machines". *J. Chem. Phys.*, **21**(6), 1087–1092.
- Metropolis, N., e Ulam, S. (1949). "The Monte Carlo Method". *J. Am. Stat. Assoc.*, **44**(247), 335–341.
- Mézard, M., Parisi, G., e Virasoro, M. A. (1987). *Spin glass theory and beyond* (Vol. 9). Singapore: World Scientific.
- Micheletti, C., Seno, F., e Yeomans, J. M. (1995). "Upsilon point in a spin model". *Phys. Rev. B*, **52**(6), 4353–4359.

- Moorjani, K., e Coey, J. M. D. (1984). *Methods and Phenomena 6 - Magnetic Glasses*. Amsterdam: Elsevier.
- Morita, T., e Horiguchi, T. (1972). "Spin orderings of the one-dimensional Ising magnet with the nearest and next nearest neighbor interactions". *Phys. Lett.*, **38A**(4), 223–224.
- Muraoka, Y., Oda, K., e Idogaki, T. (1999). "Ground state phase diagrams of $S=1$ ANNNI model with the single-ion anisotropy". *J. Magn. Magn. Mater.*, **195**, 156–167.
- Mydosh, J. A. (1993). *Spin glasses: an experimental introduction*. London: Burgess Science Press.
- Nagamiya, T. (1967). "Helical Spin Ordering—1 Theory of Helical Spin Configurations". In F. Seitz, D. Turnbull, e H. Ehrenreich (Eds.), *Solid state physics* (Vol. 20). New York: Academic Press. (pp. 305)
- Nakanishi, K. (1989). "Nonlinear Effect on the Axial Next-Nearest-Neighbor Ising (ANNNI) Model: Application to CeSb". *J. Phys. Soc. Jpn.*, **58**(4), 1296–1306.
- Nakanishi, K. (1992). "Absence of Partially Disordered States in the Axial Next-Nearest-Neighbor Ising (ANNNI) model". *J. Phys. Soc. Jpn.*, **61**(8), 2901–2908.
- Neubert, B., Pleimling, M., e Siems, R. (1998). "Transitions between phases with equal wavenumbers in a double Ising spin model. Application to betaine calcium chloride dihydrate". *J. Phys. C*, **10**, 6883–6896.

- Newman, M. E. J., e Barkema, G. T. (1999). *Monte Carlo Methods in Statistical Physics*. Oxford (NY): Clarendon Press.
- Ostlund, S. (1981). "Incommensurate and commensurate phases in asymmetric clock models". *Phys. Rev. B*, **24**(1), 398–405.
- Ottinger, H. C. (1983). "Numerical-solution of the mean-field theory of the ANNNI-model in an external-field - a comparison of 2 methods". *J. Phys. A*, **16**(7), 1483–1489.
- Pechan, M. J., e Stassis, C. (1984). "Magnetic-structure of holmium". *J. Appl. Phys.*, **55**(6), 1900–1902.
- Pokrovsky, V. L., e Uimin, G. V. (1982). "Phase-diagram of the ANNNI model in external magnetic-field - application to CeSb". *J. Phys. C*, **15**(11), L353–L356.
- Rasmussen, E. B., e Jessen, S. J. K. (1981). "Devil's staircase behavior of a simple spin model". *Phys. Rev. B*, **24**(5), 2744–2750.
- Redner, S., e Stanley, H. E. (1977). "The r-s model for magnetic systems with competing interactions: series expansions and some rigorous results". *J. Phys. C*, **10**, 4765–4784.
- Roeder, H., e Yeomans, J. (1985). "Annealed Defects in Long Period Structures". *J. Phys. C*, **18**(7), L163–L168.
- Rossat-Mignod, J., Burlet, P., Bartholin, H., Vogt, O., e Lagnier, R. (1980). "Specific heat analysis of the magnetic phase diagram of CeSb". *J. Phys. C*, **13**, 6381–6389.

- Rossat-Mignod, J., Burlet, P., Villain, J., Bartholin, H., Tcheng-Si, W., Florence, D., e Vogt, O. (1977). "Phase Diagrams and Magnetic Structures of CeSb". *Phys. Rev. B*, **16**(1), 440–461.
- Rothaus, F., e Selke, W. (1993). "Comment on Absence of Partially Disordered States in the Axial Next-Nearest-Neighbor Ising (ANNNI) model". *J. Phys. Soc. Jpn.*, **62**(1), 378–379.
- Ruderman, M. A., e Kittel, C. (1954). "Indirect Exchange Coupling of Nuclear Moments by Conduction Electrons". *Phys. Rev.*, **96**(1), 99–102.
- Rujan, P., Selke, W., e Uimin, G. V. (1983). "Rectangular lattice gas model with competing interactions and the two-dimensional ANNNI model in a field". *Z. Phys. B*, **53**, 221–231.
- Sasaki, K. (1992). "Modulated Phases and Upsilon Points in a Spin Model with Helical Ordering". *J. Stat. Phys.*, **68**(5–6), 1013–1035.
- Sato, A., e Matsubara, F. (1999). "Equilibrium properties of an axial next-nearest-neighbor Ising model in two dimensions". *Phys. Rev. B*, **60**(14), 10316–10324.
- Scholten, P. D., e King, D. R. (1996). "Monte Carlo study of the three dimensional chiral clock model". *Phys. Rev. B*, **53**(6), 3359–3363.
- Selke, W. (1978). "Monte Carlo Calculations Near a Uniaxial Lifshitz Point". *Z. Phys. B*, **29**, 133–137.
- Selke, W. (1988). "The ANNNI model - theoretical analysis and experimental application". *Phys. Rep.*, **170**, 213–264.

- Selke, W. (1992). *Spatially modulated structures in systems with competing interactions* (Vol. 15). New York: Academic Press. (Capítulo 1, pp. 1–72)
- Selke, W., Barreto, M., e Yeomans, J. M. (1985). “Axial Ising model with third-neighbour interactions”. *J. Phys. C*, **18**, L393–L399.
- Selke, W., e Duxbury, P. M. (1984). “The mean-field theory of the three dimensional ANNNI model”. *Z. Phys. B*, **57**, 49–58.
- Selke, W., e Fisher, M. E. (1979). “Monte Carlo study of the spatially modulated phase in an Ising model”. *Phys. Rev. B*, **20**(1), 257–265.
- Smith, J., e Yeomans, J. M. (1982). “Low-temperature analysis of the ANNNI model in a field”. *J. Phys. C*, **15**, L1053–L1057.
- Smith, J., e Yeomans, J. M. (1983). “Phase diagram of the ANNNI model in a field using a low temperature series technique”. *J. Phys. C*, **16**, 5305–5320.
- Stephens, P. W., Heiney, P. A., Birgeneau, R. J., Horn, P. M., Moncton, D. E., e Brown, G. S. (1984). “High-resolution X-ray scattering study of the commensurate-incommensurate transition of monolayer-Kr on graphite”. *Phys. Rev. B*, **29**(13), 3512–3532.
- Stephenson, J. (1970a). “Ising Model with Antiferromagnetic Next-Nearest-Neighbor Couplings: Spin Correlations and Disorder Points”. *Phys. Rev. B*, **1**(11), 4405–4409.
- Stephenson, J. (1970b). “Two one-dimensional Ising models with disorder points”. *Can. J. Phys.*, **48**, 1724–1734.

- Stinchcombe, R. B. (1983). *Dilute magnetism* (Vol. 7). London: Academic Press. (Capítulo 3, pp. 151–280)
- Szpilka, A. M., e Fisher, M. E. (1985). “Domain-wall interactions and spatially modulated phases”. *Phys. Rev. Lett.*, **57**, 1044–1047.
- Takeda, K., Konishi, K., Deguchi, H., Iwata, N., e Shigeoka, T. (1991). “Thermodynamical study of the magnetic transition in commensurate phases in PrCo_2Si_2 ”. *J. Magn. Magn. Mater.*, **104–107**, 901–902.
- Tamashiro, M. N., Yokoi, C. S. O., e Salinas, S. R. A. (1997). “Mean-field calculations for the Axial Next-Nearest-Neighbor Ising model in a random field”. *Phys. Rev. B*, **56**(13), 8204–8211.
- Toulouse, G. (1977). “Theory of Frustration Effect in Spin-Glasses 1”. *Commun. Phys.*, **2**(4), 115–119.
- Uimin, G. V. (1984). “Low-temperature analysis of the ANNNI model in an external magnetic field: cascades of phase transitions, complete devil’s staircases”. *J. Stat. Phys.*, **34**, 1–34.
- Villain, J. (1959). “The structure of magnetic substances”. *J. Phys. Chem. Solids*, **11**(3–4), 303–309.
- Yamada, Y., Hoshino, S., e Shibuya, I. (1963). “Phase transition in NaNO_2 ”. *J. Phys. Soc. Jpn.*, **18**, 1594–1603.
- Yeomans, J. M. (1988). *Solid State Physics* (Vol. 41). San Diego (CA): Academic Press. (pp. 151–200)

- Yokoi, C. S. O. (1991). "Asymmetric phases in the mean-field theory of the Axial Next-Nearest-Neighbor Ising model". *Phys. Rev. B*, **43**(10), 8487–8490.
- Yokoi, C. S. O., Coutinho-Filho, M. D., e Salinas, S. R. A. (1981). "Ising model with competing axial interactions in the presence of a field: A mean-field treatment". *Phys. Rev. B*, **24**(7), 4047–4061.
- Yokoi, C. S. O., Coutinho-Filho, M. D., e Salinas, S. R. A. (1985). "Ising-model with competing axial interactions in the presence of a field - a renormalization-group treatment". *Phys. Rev. B*, **31**(7), 4502–4507.
- Yokoi, C. S. O., Tang, L.-H., e Chou, W. (1988). "Ground state of the one-dimensional chiral XY model in a field". *Phys. Rev. B*, **37**(4), 2173–2198.
- Yoshimori, A. (1959). "A new type of antiferromagnetic structure in the rutile type crystal". *J. Phys. Soc. Jpn.*, **14**(6), 807–821.
- Yosida, K. (1957). "Magnetic Properties of Cu-Mn Alloys". *Phys. Rev.*, **106**(5), 893–898.
- Young, A. P. (editor). (1997). *Spin glass theory and beyond* (Vol. 12). Singapore: World Scientific.
- Ziēba, A., Becerra, C., Fjellvåg, H., Oliveira Jr., N. F., e Kjekshus, A. (1992). "Mn_{0.9}Co_{0.1}P in an external field: Lifshitz point and irreversibility behavior of disordered incommensurate phases". *Phys. Rev. B*, **46**, 3380–3390.
- Ziēba, A., Becerra, C., Oliveira Jr., N. F., Fjellvåg, H., e Kjekshus, A. (1992).

- “ $\text{Mn}_{0.9}\text{Co}_{0.1}\text{P}$ in field parallel to hard direction: phase diagram and irreversibility of CONE phase”. *J. Magn. Magn. Mater.*, **104–107**, 71–72.
- Ziěba, A., Fjellvåg, H., e Kjekshus, A. (1988). “Magnetic phase diagrams and properties of transition metal substituted”. *J. Phys. Chem. Solids*, **49**, 1087–1090.