ANA PÉROLA DRULLA BRANDÃO

**Cães e gatos domésticos em Unidades de Conservação:
uma abordagem de Saúde Única**

São Paulo

2020

ANA PÉROLA DRULLA BRANDÃO

**Cães e gatos domésticos em Unidades de Conservação:
uma abordagem de Saúde Única**

Tese apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Epidemiologia Experimental Aplicada às Zoonoses da Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da Universidade de São Paulo para a obtenção do título de Doutor em Ciências.

Departamento:

Medicina Veterinária Preventiva e Saúde Animal

Área de concentração:

Epidemiologia Experimental Aplicada às Zoonoses

Orientador:

Prof. Dr. Fernando Ferreira

De acordo: _____

Orientador

São Paulo
2020

Obs: A versão original encontra-se disponível na Biblioteca da FMVZ/USP

Autorizo a reprodução parcial ou total desta obra, para fins acadêmicos, desde que citada a fonte.

DADOS INTERNACIONAIS DE CATALOGAÇÃO NA PUBLICAÇÃO

(Biblioteca Virgínie Buff D'Ápice da Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da Universidade de São Paulo)

T. 3940
FMVZ

Brandão, Ana Pérola Drulla
Cães e gatos domésticos em Unidades de Conservação: uma abordagem de Saúde
Única / Ana Pérola Drulla Brandão. – 2020.
172 f. : il.

Tese (Doutorado) – Universidade de São Paulo. Faculdade de Medicina Veterinária e
Zootecnia. Departamento de Medicina Veterinária Preventiva e Saúde Animal, São Paulo,
2020.

Programa de Pós-Graduação: Epidemiologia Experimental Aplicada às Zoonoses.

Área de concentração: Epidemiologia Experimental Aplicada às Zoonoses.

Orientador: Prof. Dr. Fernando Ferreira.

1. Análise do discurso. 2. Manejo populacional. 3. Programa Cãoservação. 4.
Preservação ambiental. 5. Representações sociais. I. Título.

São Paulo, 20 de fevereiro de 2020

CEUAX N [8836140316](#)

Ilmo(a). Sr(a).

Responsável: Fernando Ferreira

Área: Medicina Veterinária Preventiva E Saúde Animal

Equipe envolvida: Ana Pérola Drulla Brandão - [executor](#) (fmvz - Usp); Fernando Ferreira (orientador)

Título do projeto: "Cães e gatos domésticos em Unidades de Conservação: uma abordagem de Saúde Única. ".

Parecer Consubstanciado da CEUA FMVZ

A Comissão de Ética no Uso de Animais da Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da Universidade de São Paulo, na reunião de 10/05/2017, **ANALISOU** e **APROVOU** o protocolo de estudo acima referenciado. A partir desta data, é dever do pesquisador:

1. Comunicar toda e qualquer alteração do protocolo.
2. Comunicar imediatamente ao Comitê qualquer evento adverso ocorrido durante o desenvolvimento do protocolo.
3. Os dados individuais de todas as etapas da pesquisa devem ser mantidos em local seguro por 5 anos para possível auditoria dos órgãos competentes.
4. **Relatórios parciais** de andamento deverão ser enviados **anualmente** à CEUA até a conclusão do protocolo.

Prof. Dr. Marcelo Bahia Labruna

Coordenador da Comissão de Ética no Uso de Animais

Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da Universidade
de São Paulo

Camilla Mota Mendes

Vice-Coordenador

Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da Universidade
de São Paulo

FOLHA DE AVALIAÇÃO

Autor: BRANDÃO, Ana Pérola Drulla

Título: **Cães e gatos domésticos em Unidades de Conservação: uma abordagem de Saúde Única**

Tese apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Epidemiologia Experimental Aplicada às Zoonoses da Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da Universidade de São Paulo para a obtenção do título de Doutor em Ciências.

Data: ____/____/____

Banca Examinadora

Prof. Dr. _____

Instituição: _____ Julgamento: _____

Prof. Dr. _____

Instituição: _____ Julgamento: _____

Prof. Dr. _____

Instituição: _____ Julgamento: _____

Prof. Dr. _____

Instituição: _____ Julgamento: _____

Prof. Dr. _____

Instituição: _____ Julgamento: _____

DEDICATÓRIA

Dedico esta tese à minha tia e médica-veterinária Elvira Helena Drulla Brandão (*in memoriam*). Não importa quanto tempo passe, seu exemplo de ética, dedicação e zelo será sempre lembrado e seguido. Hoje, além de sobrinha, sou tia... e sei que amor de tia é assim: sem fim!

AGRADECIMENTOS

Aos meus queridos familiares, por serem minha base e porto seguro, por sempre incentivarem meus estudos e apostarem na minha carreira acadêmica. Pelos momentos de amor e felicidade e pela compreensão da minha ausência. Amo muito vocês!

Ao Juan, meu esposo, pelo companheirismo, pelo apoio e pela convivência harmoniosa – com direito a trilha sonora! Por todo carinho e amor que superaram distâncias e fronteiras.

Ao meu orientador, Prof. Dr. Fernando Ferreira, por ter me apresentado o tema desta pesquisa, pelo qual me identifiquei profundamente. Agradeço a confiança em meu trabalho e paciência na orientação.

A minha orientadora no exterior, Prof.^a Dra. Beatriz Martinez Lopez, pelo amigável acolhimento, pela motivação, incentivo e ensinamentos.

A toda a equipe, parceiros e apoiadores do Programa Cãoservação, em especial a Anaiá e a Sílvia, pela longa caminhada em conjunto, pelas contribuições ao meu estudo e por terem tornado as viagens a campo mais leves e divertidas.

À população e à prefeitura de São Miguel Arcanjo; aos funcionários da escola municipal do bairro Abaitinga; bem como aos gestores e funcionários do Parque Estadual Carlos Botelho, por possibilitarem e facilitarem a realização deste projeto de pesquisa na prática.

Aos colegas do Departamento de Medicina Veterinária Preventiva (VPS), principalmente do Laboratório de Epidemiologia e Bioestatística (LEB), por compartilharem as alegrias e tristezas da vida de pós-graduando, pelo clima de companheirismo no laboratório e pelas valiosas trocas de conhecimento.

A todos os meus amigos, de várias épocas e lugares, que de alguma forma se fizeram presentes durante o percurso: agradeço pelas risadas, conversas, distrações e desabafos.

À Universidade de São Paulo (USP) e à Universidade da Califórnia - Davis (UC - Davis), seus professores e funcionários, pela recepção e apoio institucional.

Às agências de fomento à pesquisa, uma vez que o presente trabalho foi realizado com apoio da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - Brasil (CAPES) - Código de Financiamento 001; e foi financiado em parte pelo auxílio à pesquisa concedido ao Programa Cãoservação, por meio do processo nº 2015/21954-8, Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP).

À International Association for Ecology & Health (IAEH EcoHealth) e à Pró-Reitoria de Cultura e Extensão Universitária (PRCEU) por financiarem o material educativo do Programa Cãoservação (Training Material Support Small Grant – 2017 e 2º Edital Santander/USP/FUSP de fomento às iniciativas de cultura e extensão).

A todas as pessoas que incentivam a pesquisa e a ciência brasileira. Em especial, aos que apoiam mulheres cientistas. Àqueles que se indignam com o desmonte da educação, da saúde e da cultura; e com a destruição do meio ambiente e da biodiversidade do nosso país. A todos que resistem e lutam por um mundo melhor.

Por fim, agradeço aos animais, que sempre me despertaram o desejo de zelar pela vida. Particularmente àqueles incluídos nos estudos do Programa Cãoservação, além dos meus queridos Cookie, Johnny, Turtle, Carmel e Maui, que pela troca de afeto ao longo da vida me ensinaram muito além da ciência – engrandeceram minha alma.

“Todos estão loucos, neste mundo? Porque a cabeça da gente é uma só, e as coisas que há e que estão para haver são demais de muitas, muito maiores diferentes, e a gente tem de necessitar de aumentar a cabeça, para o total”

João Guimarães Rosa, excerto de *Grande Sertão: Veredas* (1956)

RESUMO

BRANDÃO, A. P. D. **Cães e gatos domésticos em Unidades de Conservação: uma abordagem de Saúde Única.** 2020. 172 f. Tese (Doutorado em Ciências) – Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2020.

A presença de cães e gatos dentro e no entorno de Unidades de Conservação (UCs) brasileiras é relatada como um problema por diversos pesquisadores e gestores dessas áreas protegidas. O contato de animais domésticos não supervisionados com o ambiente silvestre pode resultar em impactos negativos para a fauna silvestre, para os próprios cães e gatos e para as pessoas que interagem com essas populações. Um impacto negativo importante é a transmissão de doenças, muitas delas zoonoses. Nesse contexto, torna-se necessário o manejo populacional, incluindo o controle sanitário, de cães e gatos que vivem próximos às UCs. A partir de uma abordagem de Saúde Única, este estudo é parte do “Programa Cãoservação”, que aborda essa problemática na UC Parque Estadual Carlos Botelho e teve como objetivo fornecer subsídios para auxiliar na educação ambiental e sanitária; na prevenção e controle de zoonoses; e no manejo populacional de cães e gatos, em locais onde ocorre a interação entre humanos, animais domésticos e a fauna silvestre. Para isso, foram realizados (I) o diagnóstico de percepção da comunidade sobre a relação entre eles, seus animais de estimação e a UC, pelo método do Discurso do Sujeito Coletivo; (II) a identificação de fatores de risco e análise espacial para cinco doenças caninas (toxoplasmose, leptospirose, neosporose, leishmaniose e brucelose) em três anos consecutivos, por modelos de regressão logística e análises de cluster espaciais; (III) uma intervenção na comunidade com a elaboração de um material educativo próprio; e (IV) a divulgação científica do Programa Cãoservação em diversos meios de comunicação. Os resultados mostraram que a percepção da comunidade em relação aos temas abordados é diferente de alguns comportamentos que exercem (como deixar os animais soltos) e a vulnerabilidade da comunidade afeta diretamente o tema da pesquisa ao dificultar a proposição e implementação de estratégias. As doenças caninas de maior preocupação foram a toxoplasmose e leptospirose por terem apresentado maior prevalência e incidência; por serem

zoonóticas; e pela identificação de aglomerados de casos próximos ao Parque. Os resultados das entrevistas deram origem a um material educativo infantil. Esse material foi utilizado na intervenção prevista na comunidade (ação educativa), enviado a outras UCs e disponibilizado *on-line*. A divulgação científica foi feita pelo site oficial, redes sociais e mídias tradicionais. Ações para diminuir a vulnerabilidade social na comunidade combinadas com um manejo adequado da população canina e felina são recomendados neste e em cenários semelhantes, especialmente nos bairros próximos às áreas protegidas. Além disso, autoridades em saúde humana, bem-estar animal e conservação devem trabalhar continuamente em conjunto e com a comunidade para alcançar resultados melhores e de longo prazo, que minimizem os impactos negativos da interação entre humanos, animais domésticos e silvestres.

Palavras-chave: Análise do discurso. Manejo populacional. Programa Cãoservação. Preservação ambiental. Representações sociais.

ABSTRACT

BRANDÃO, A. P. D. **Domestic cats and dogs in Brazilian Conservation Units: a One Health approach.** 2020. 172 f. Tese (Doutorado em Ciências) – Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2020.

The presence of domestic animals inside and around Brazilian Conservation Units (UCs) is reported as a threat by several researchers and managers of these protected areas. The contact of free-ranging cats and dogs with the wild environment can result in negative impacts for wildlife, for domestic animals themselves and for people who interact with these populations. An important negative impact is the transmission of diseases, many of which are zoonoses. In this context, it is necessary to manage canine and feline populations living close to UCs, including monitoring their health status. With a One Health approach, this study is one of the projects of the “Cãoservação Program”, which addresses this issue at the UC called Carlos Botelho State Park, and aimed to provide subsidies to assist in environmental and health education; in the prevention and control of zoonoses; and in the population management of cats and dogs, where there is an interaction between humans, domestic animals and wildlife. For that, (I) the diagnosis of community perception was performed, using the Collective Subject Speech method, for topics such as zoonoses transmission, bonding/abandonment of cats and dogs, access of domestic animals to the streets/Park and importance of the Park; (II) the identification of risk factors and spatial analyzes for five canine diseases (toxoplasmosis, leptospirosis, neosporosis, leishmaniasis and brucellosis) was elaborated, in three consecutive years, using logistic regression models and spatial cluster analyzes; (III) an intervention in the community with the elaboration of its own educational material was implemented; and (IV) the scientific dissemination of the Cãoservação Program in different types of media was made. The results showed that the perception of the residents in relation to the topics covered is different from some of their behaviors, such as let the animals with access to the streets. Also, the social vulnerability of the community directly affects the research theme by making it difficult to propose and implement strategies. The canine diseases of major concern were toxoplasmosis and leptospirosis for presenting higher prevalence and incidence; for being zoonotic; and for presenting clusters of cases close to the Park. The results of the interviews

produced an educational material for children that included a booklet, a board game and five comic books. This material was used in the planned intervention in the community, it was sent to other UCs and it was made available online for free download. Scientific dissemination of Cãoservação Program was done through the official website, social networks and traditional media. Mitigation of social vulnerability combined with improved dog population management are recommended in this and similar scenarios, especially in neighborhoods close to protected areas. Besides, human health, animal welfare and wildlife/environmental conservation authorities should work continuously together and with the community to achieve better and long-term results that minimize the negative impacts of human-domestic-wildlife interaction.

Keywords: Cãoservação Program. Environmental preservation. Population management. Social representations. Speech analysis.

LISTA DE FIGURAS

Figura 1 -	Fatores individuais e socioculturais que podem influenciar o comportamento das pessoas em relação aos animais	28
Figura 2 -	Imagens capturadas pela mesma armadilha fotográfica em momentos diferentes, ilustrando animais domésticos e silvestres compartilhando uma mesma área no Parque Estadual Carlos Botelho, município de São Miguel Arcanjo, 2014 a 2015	30
Figura 3 -	Exemplos de atividades realizadas pelo Programa Cãoobservação no entorno e interior do Parque Estadual Carlos Botelho, município de São Miguel Arcanjo, 2015 a 2018	34
Figura 4 -	Localização da área de estudo, incluindo o Parque Estadual Carlos Botelho (PECB), o município de São Miguel Arcanjo e os bairros Abaitinga e Gaviões	36
Figura 5 -	Distribuição geográfica das entrevistas realizadas com adultos (domicílios) e crianças (escola) que vivem na comunidade adjacente ao Parque Estadual Carlos Botelho, município de São Miguel Arcanjo, 2017.....	45
Figura 6 -	Exemplos de placas contendo a sinalização da proibição de animais domésticos no interior do Parque Estadual Carlos Botelho, município de São Miguel Arcanjo, 2016.....	70
Figura 7 -	Distribuição geográfica das amostras coletadas da população canina que vive na área adjacente ao Parque Estadual Carlos Botelho, município de São Miguel Arcanjo, 2015 a 2017	74
Figura 8 -	Dinâmica populacional canina na área adjacente ao Parque Estadual Carlos Botelho, município de São Miguel Arcanjo, 2015 a 2017	78
Figura 9 -	Distribuição dos animais positivos e negativos para as cinco doenças estudadas na população canina que vive na área adjacente ao Parque Estadual Carlos Botelho, município de São Miguel Arcanjo, 2015 a 2017, indicando a localização e risco relativo (RR) dos clusters detectados.....	84

Figura 10 -	Livreto infantil “Era uma vez um projeto...” – Capa	94
Figura 11 -	Livreto infantil “Era uma vez um projeto...” – Segunda capa.....	95
Figura 12 -	Livreto infantil “Era uma vez um projeto...” – Página de guarda.....	96
Figura 13 -	Livreto infantil “Era uma vez um projeto...” – Ficha catalográfica	97
Figura 14 -	Livreto infantil “Era uma vez um projeto...” – Apresentação.....	98
Figura 15 -	Livreto infantil “Era uma vez um projeto...” – Discussão entre irmãs (Tema 1 – Transmissão de zoonoses)	99
Figura 16 -	Livreto infantil “Era uma vez um projeto...” – Mel está prenhe! (Tema 2 – Vínculo e abandono de cães)	101
Figura 17 -	Livreto infantil “Era uma vez um projeto...” – O futuro de Mimi (Tema 3 – Vínculo e abandono de gatos)	103
Figura 18 -	Livreto infantil “Era uma vez um projeto...” – Uma surpresa e tanto! (Tema 4 – Acesso dos animais domésticos à rua).....	105
Figura 19 -	Livreto infantil “Era uma vez um projeto...” – Aventuras no Parque (Tema 5 – Acesso dos animais domésticos ao Parque).....	107
Figura 20 -	Livreto infantil “Era uma vez um projeto...” – Parque pra quê? (Tema 6 – A importância do Parque)	109
Figura 21 -	Livreto infantil “Era uma vez um projeto...” – Glossário.....	111
Figura 22 -	Livreto infantil “Era uma vez um projeto...” – Programa Cãoservação	112
Figura 23 -	Livreto infantil “Era uma vez um projeto...” – Contracapa	113
Figura 24 -	Jogo de Tabuleiro “Trilha Cãoservação”	115

Figura 25 -	Jogo de Tabuleiro “Trilha Cãoservação” – Cartas “Quero saber!” (Frente e verso).....	117
Figura 26 -	Histórias em quadrinhos “Como prevenir mordidas de cães”	120
Figura 27 -	Primeiro quadrinho destacado da sequência da história, para ser impresso separadamente e utilizado na atividade sugerida.....	122
Figura 28 -	Kit Cãoservação entregue para alunos e professores na ação educativa no Parque Estadual Carlos Botelho, município de São Miguel Arcanjo, 2018.....	125
Figura 29 -	Atividades realizadas na ação educativa do Programa Cãoservação no Parque Estadual Carlos Botelho, município de São Miguel Arcanjo, 2018	127
Figura 30 -	Dados das quatro plataformas de mídias sociais utilizadas na divulgação científica do Programa Cãoservação, 2016 a 2020	130
Figura 31 -	Exemplos de postagens publicadas nas redes sociais utilizadas na divulgação científica do Programa Cãoservação, 2016 a 2020	130
Figura 32 -	Matéria jornalística sobre o Programa Cãoservação no editorial de Ciências Biológicas do Jornal da USP, São Paulo, 2016.....	131
Figura 33 -	Matéria jornalística sobre o Programa Cãoservação no editorial de Ciências da Saúde do Jornal da USP, São Paulo, 2018.....	132
Figura 34 -	Nota jornalística sobre o trabalho do Programa Cãoservação no Jornal Postal São Miguelense, São Miguel Arcanjo, 2017	132
Figura 35 -	Entrevista concedida à Rádio Aliança (104.9 FM) para divulgação do Programa Cãoservação, São Miguel Arcanjo, 2017	133

LISTA DE GRÁFICOS

Gráfico 1 -	Distribuição das respostas por categoria em relação ao tema “Transmissão de zoonoses”, de acordo com os grupos de estudo	48
Gráfico 2 -	Distribuição das respostas por categoria em relação ao tema “Vínculo/abandono de cães”, de acordo com os grupos de estudo	50
Gráfico 3 -	Distribuição das respostas por categoria em relação ao tema “Vínculo/abandono de gatos”, de acordo com os grupos de estudo	52
Gráfico 4 -	Distribuição das respostas por categoria em relação ao tema “Acesso dos animais domésticos à rua”, de acordo com os grupos de estudo	54
Gráfico 5 -	Distribuição das respostas por categoria em relação ao tema “Acesso dos animais domésticos ao Parque” de acordo com os grupos de estudo	57
Gráfico 6 -	Distribuição das respostas por categoria em relação ao tema “Importância do Parque”, de acordo com os grupos de estudo.....	59

LISTA DE TABELAS

Tabela 1 -	Características demográficas dos grupos de adultos e crianças entrevistados na comunidade adjacente ao Parque Estadual Carlos Botelho, município de São Miguel Arcanjo, 2017.....	47
Tabela 2 -	Discursos do Sujeito Coletivo obtidos para cada categoria em relação ao tema “Transmissão de zoonoses”, de acordo com os grupos de estudo	49
Tabela 3 -	Discursos do Sujeito Coletivo obtidos para cada categoria em relação ao tema “Vínculo/Abandono de cães”, de acordo com os grupos de estudo	50
Tabela 4 -	Discursos do Sujeito Coletivo obtidos para cada categoria em relação ao tema “Vínculo/abandono de gatos”, de acordo com os grupos de estudo	52
Tabela 5 -	Discursos do Sujeito Coletivo obtidos para cada categoria em relação ao tema “Acesso dos animais domésticos à rua”, de acordo com os grupos de estudo	55
Tabela 6 -	Discursos do Sujeito Coletivo obtidos para cada categoria em relação ao tema “Acesso dos animais domésticos ao Parque” de acordo com os grupos de estudo	57
Tabela 7 -	Discursos do Sujeito Coletivo obtidos para cada categoria em relação ao tema “Importância do Parque” de acordo com os grupos de estudo	60
Tabela 8 -	Características da população canina que vive na área adjacente ao Parque Estadual Carlos Botelho, município de São Miguel Arcanjo, 2015 a 2017	79
Tabela 9 -	Soroprevalência e soroincidência de cinco doenças estudadas na população canina que vive na área adjacente ao Parque Estadual Carlos Botelho, município de São Miguel Arcanjo, 2015 a 2017	81

Tabela 10 - Modelo final da regressão logística para fatores de risco associados à toxoplasmose e leptospirose na população canina que vive na área adjacente ao Parque Estadual Carlos Botelho, município de São Miguel Arcanjo, 2015 a 2017	82
Tabela 11 - Clusters significativos para casos de toxoplasmose e leptospirose detectados na população canina que vive na área adjacente ao Parque Estadual Carlos Botelho, município de São Miguel Arcanjo, 2015 a 2017.....	83
Tabela 12 - Relação de Unidades de Conservação e Instituições que receberam exemplares do Kit Cãoservação	92

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS

AC	Ancoragem
ALESP	Assembleia Legislativa de São Paulo
CADMS	Center for Animal Disease Modeling and Surveillance
CAPES	Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior
CENAP	Centro Nacional de Pesquisa e Conservação de Mamíferos Carnívoros
CIHR	Canadian Institutes of Health Research
DC	Divulgação Científica
DSC	Discurso do Sujeito Coletivo
ECH	Expressões Chave
FAPESP	Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo
FMVZ	Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia
IAEH	International Association for Ecology & Health
IBGE	Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
IC	Ideia Central
ICMBio	Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade
IDH	Índice de Desenvolvimento Humano
IPDSC	Instituto de Pesquisa do Discurso do Sujeito Coletivo
IPVS	Índice Paulista de Vulnerabilidade Social
LEB	Laboratório de Epidemiologia e Bioestatística
OR	Odds Ratio (Razão de chances)
PECB	Parque Estadual Carlos Botelho
PRCEU	Pró-Reitoria de Cultura e Extensão Universitária
RR	Risco Relativo
SEADE	Fundação Sistema Estadual de Análise de Dados
TC	Tradução do Conhecimento
TCLE	Termo de Consentimento Livre e Esclarecido
UC(s)	Unidade(s) de Conservação
UC-Davis	Universidade da Califórnia - cidade de Davis
USP	Universidade de São Paulo
VPS	Departamento de Medicina Veterinária Preventiva

SUMÁRIO

1	APRESENTAÇÃO.....	22
2	INTRODUÇÃO.....	23
2.1	IMPACTO DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS NO AMBIENTE SILVESTRE	23
2.2	MANEJO POPULACIONAL DE CÃES E GATOS CONSIDERANDO A SAÚDE E BEM-ESTAR ANIMAL.....	24
2.3	SAÚDE PÚBLICA E O COMPORTAMENTO HUMANO EM RELAÇÃO AOS CÃES E GATOS	26
3	JUSTIFICATIVA	29
4	OBJETIVOS	31
4.1	OBJETIVO GERAL	31
4.2	OBJETIVOS ESPECÍFICOS	31
5	O PROGRAMA CÃOSERVAÇÃO.....	33
6	O LOCAL DE ESTUDO.....	35
6.1	PARQUE ESTADUAL CARLOS BOTELHO.....	35
6.2	MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL ARCANJO.....	35
6.3	BAIRROS ABAITINGA E GAVIÕES.....	36
7	DIAGNÓSTICO DE PERCEPÇÃO DA COMUNIDADE	38
7.1	TEORIA DAS REPRESENTAÇÕES SOCIAIS	38
7.2	OBTENÇÃO DOS DADOS.....	40
7.3	ANÁLISE DOS DADOS.....	45
7.4	RESULTADOS.....	47
7.5	DISCUSSÃO.....	62
8	ANÁLISE ESPACIAL E AVALIAÇÃO DE FATORES DE RISCO DE PATÓGENOS DOS CÃES DOMÉSTICOS	73
8.1	OBTENÇÃO DOS DADOS.....	74
8.2	ANÁLISE DOS DADOS.....	76
8.3	RESULTADOS.....	78
8.4	DISCUSSÃO.....	85
9	DESENVOLVIMENTO DO MATERIAL EDUCATIVO	91
9.1	LIVRETO INFANTIL “ERA UMA VEZ UM PROJETO...”	92
9.2	JOGO DE TABULEIRO “TRILHA CÃOSERVAÇÃO”	114

9.3	HISTÓRIAS EM QUADRINHOS “COMO PREVENIR MORDIDAS DE CÃES”	119
9.4	FICHAS TÉCNICAS.....	123
10	INTERVENÇÃO NA COMUNIDADE	124
10.1	O “KIT CÃOSERVAÇÃO”	125
10.2	O “DIA CÃOSERVAÇÃO”.....	125
11	DIVULGAÇÃO CIENTÍFICA.....	128
12	CONSIDERAÇÕES FINAIS.....	134
13	PERSPECTIVAS FUTURAS: DA EVIDÊNCIA À PRÁTICA.....	136
13.1	A TRADUÇÃO DO CONHECIMENTO	136
	REFERÊNCIAS	138
	APÊNDICES	155
	ANEXOS.....	164

1 APRESENTAÇÃO

Esta tese de doutorado traduz uma jornada de quatro anos dedicada exclusivamente à ciência e particularmente à pesquisa do tema expresso no título “Cães e gatos domésticos em Unidades de Conservação: uma abordagem de Saúde Única”. Seu conteúdo, no entanto, é reflexo do conhecimento e experiência adquiridos ao longo de toda a minha trajetória acadêmica, com início na graduação em Medicina Veterinária, passando pelo mestrado em Ciências, até chegar no período que compreendeu o doutorado.

O caminho profissional trilhado passou pelas áreas de Epidemiologia, Saúde Pública e Medicina Veterinária do Coletivo, me guiando à descoberta e à identificação profissional com o conceito de Saúde Única, ao reconhecer as relações e conexões profundas entre os animais, os seres humanos e o ambiente no qual estamos inseridos. Durante esse percurso, veio também a necessidade de adotar uma postura multidisciplinar e de manter contato com profissionais de diversas áreas do conhecimento, a fim de enriquecer meu trabalho e contribuição à sociedade.

Foi com grande entusiasmo que, no doutorado, inserida em um grupo de pesquisadores (carinhosamente chamado de Programa Cãoservação), tive a oportunidade de trabalhar diretamente com pessoas e animais, em uma área de preservação ambiental. Pude aplicar o conceito de Saúde Única e atender às minhas aspirações multidisciplinares, desenvolvendo uma pesquisa e uma intervenção com foco na relação existente entre os animais domésticos, os animais silvestres e a comunidade. Nesse contexto, observei na prática que a saúde vai além da medicina e está intimamente ligada a contextos históricos, políticos, econômicos, sociais, ambientais e até mesmo culturais e religiosos de uma sociedade, além de ser influenciada por fatores individuais, como aspectos psicológicos e crenças pessoais.

Assim, o estudo descrito a seguir, unido ao esforço dos outros projetos de pesquisa do Programa Cãoservação, visou contribuir para o entendimento sobre a interação humano-domésticos-silvestres, dos seus impactos negativos e das possíveis soluções, estimulando o reconhecimento das dimensões humanas envolvidas nesse processo.

2 INTRODUÇÃO

A relação entre humanos, animais domésticos e a vida silvestre é complexa e tem sido um desafio para as áreas da conservação ambiental e da saúde. Apesar das três populações raramente serem estudadas em conjunto, sabe-se que um grupo influencia as interações que ocorrem entre os outros dois (GOMPPER, 2014). Como exemplo, o contato entre animais domésticos e silvestres depende de como os cães e gatos são tratados e manejados pelos seres humanos (VANAK; GOMPPER, 2009), e pode resultar em importantes impactos no ambiente silvestre, no bem-estar dos animais domésticos e na saúde pública (MAZET; JOHNSON, 2011). Assim, é imprescindível que nas ações que tenham como objetivo minimizar esses impactos seja utilizada uma abordagem de Saúde Única, ou seja, que reconheça a conexão existente entre a saúde humana, a saúde animal e a saúde ambiental.

2.1 IMPACTO DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS NO AMBIENTE SILVESTRE

Entende-se pelo termo "saúde ambiental" a extensão do conceito de saúde para todo o ecossistema, incluindo a fauna silvestre. O desenvolvimento sustentável depende do mutualismo de saúde e bem-estar dos seres humanos, animais e dos ecossistemas em que coexistem (RAPPORT et al, 1998, 1999; FORGET; LEBEL, 2001; LEBEL, 2003). A saúde e manutenção sustentável da fauna nas reservas naturais são mutuamente interdependentes com a saúde das comunidades e dos animais domésticos no entorno delas (OSOFSKY, 2005).

Animais domésticos em contato com o ambiente silvestre podem causar impactos negativos que interferem diretamente na dinâmica dos animais silvestres como a predação, competição, perturbação (manifestada por perseguição, intimidação) e transmissão de doenças (HUGHES; MACDONALD, 2013; GOMPPER, 2014; DOHERTY et. al., 2017; TWARDK et. al., 2017). Esse cenário pode ser observado em várias partes do mundo (MEDINA et al. 2011; DOHERTY et. al., 2017), inclusive em UCs brasileiras (VILELA; LAMIM-GUEDES, 2014; LESSA et. al., 2016). Como exemplo, no Parque Nacional de Brasília, matilhas de cães ferais caçam veados e catetos (porco-do-mato) e no Parque Nacional da Tijuca, no Rio de

Janeiro, gatos ferais atacam a fauna nativa (LACERDA; TOMAS; MARINHO-FILHO, 2009; MENEZES, 2013).

Cães e gatos fazem parte do grupo de animais predadores introduzidos pelos humanos, que são a segunda maior causa de extinção de espécies nativas no mundo, depois da supressão de habitat (DASZAK; CUNNINGHAN; HYATT, 2001, DUEÑAS et al., 2018). As ações humanas que levam à superpopulação e à livre circulação desses animais, são potencialmente problemáticas para a vida selvagem, pois, havendo muitos cães e gatos soltos e sem supervisão, os presumíveis pequenos impactos por indivíduo se somam para um impacto coletivo dramático sobre outras espécies (GOMPPER, 2014; DOHERTY et. al., 2017; TWARDEK et. al., 2017).

Além disso, o impacto dos cães e gatos pertence aos danos provocados por espécies exóticas aos ambientes naturais (DOHERTY et. al, 2016). Os gatos, por exemplo, estão entre as cem piores espécies exóticas invasoras do mundo (LOWE et. al., 2000). Em 2013, um estudo realizado pelo Instituto Smithsonian e pelo Departamento de Pesca e Vida Selvagem dos Estados Unidos, estimou que os gatos matam de 1,3 bilhão a 4 bilhões de pássaros e entre 6,3 bilhões e 22,3 bilhões de mamíferos todo ano (LOSS; WILL; MARRA, 2013). Em relação aos cães, uma pesquisa publicada em 2017 concluiu que eles contribuíram para a extinção de onze espécies de animais vertebrados e são uma ameaça conhecida ou potencial para pelo menos 188 espécies ameaçadas em todo o mundo (DOHERTY et. al., 2017).

No Brasil, alguns estudos mostraram alta densidade de cães em áreas protegidas (PASCHOAL et. al.; 2016) e a presença de antígenos e anticorpos de agentes infecciosos de animais domésticos em carnívoros selvagens, revelando a grande interface entre esses dois grupos e os possíveis impactos decorrentes disso (WHITEMAN 2007; JORGE 2008; NAVA 2008).

2.2 MANEJO POPULACIONAL DE CÃES E GATOS CONSIDERANDO A SAÚDE E BEM-ESTAR ANIMAL

Os animais domésticos que se encontram soltos em lugares públicos, ou seja, que não estão sob controle direto ou não estão restritos por uma barreira física, pertencem a basicamente quatro grupos: (I) com tutores que permitem acesso à rua sem supervisão, (II) comunitários, (III) perdidos ou (IV) abandonados, isto é, sem

tutor (INTERNATIONAL COMPANION ANIMAL MANAGEMENT COALITION (ICAM), 2019). Em muitos locais, a maioria dos cães e gatos que seriam definidos como “de rua” têm um tutor, todavia são deixados livres para andar por locais públicos a maior parte do dia (ICAM, 2011; ICAM, 2019).

O abandono é consequência de uma quebra no vínculo humano-animal e tem impacto direto na dinâmica populacional dos mesmos, sendo grande responsável pelo aumento do contingente de animais não domiciliados (FERREIRA, 2009). A experiência, além de ser traumática para os animais (VASECCHI; PRATO-PREVIDE; ACCORSI, 2007), afeta a relação com futuros tutores e impacta negativamente o sucesso da reintrodução em ambientes domiciliares (CLUTTON-BROCK, 1995).

Uma vez na rua e sem os devidos cuidados, além da exposição a fatores que afetam seu bem-estar, esses animais podem trazer riscos à saúde e segurança públicas (COOK; KARESH, 2011; GARCIA; CALDERÓN; FERREIRA, 2012; WORLD ORGANIZATION FOR ANIMAL HEALTH (OIE), 2019). Alguns dos problemas vivenciados por cães e gatos soltos e não supervisionados são a exposição a doenças, a maus-tratos e a ferimentos devido a acidentes de trânsito ou brigas (ICAM, 2019). Além disso, podem apresentar altas taxas de mortalidade, desnutrição e fome (PAL, 2001; HUGHES & MACDONALD, 2013). Algumas tentativas de controle populacional também podem afetar significativamente o bem-estar animal, incluindo métodos desumanos de extermínio, métodos cruéis de captura e locais de apreensão mal equipados e mal gerenciados (ICAM, 2019).

Um princípio do bem-estar animal, denominado “guarda responsável”, preconiza que tutores têm o dever de fornecer cuidado suficiente e apropriado a todos os seus animais e a seus descendentes. Este “dever de cuidar” exige que os tutores ofereçam os recursos necessários para um cão ou gato manter um nível aceitável de saúde e bem-estar em seu ambiente de convívio (como comida, água, cuidados com saúde e interação social). Os tutores também têm o dever de minimizar o risco potencial que seus animais podem representar para o público ou para outros animais. Em alguns países este é um requisito legal (ICAM, 2019).

O conjunto de estratégias para controlar as populações de cães e gatos, prevenir o abandono animal e promover a guarda responsável é chamado de “manejo populacional” (GARCIA; CALDERÓN; FERREIRA, 2012). Quando julgado necessário, é essencial que esse manejo seja alcançado com emprego de práticas

humanitárias e que por fim leve a uma melhora do bem-estar da população de cães e gatos como um todo. Além disso, para que seja eficiente, também é preciso levar em consideração os diversos fatores que influenciam no tratamento dado aos animais de companhia pelos humanos (WAIBLINGER et.al., 2006; ZILCHA-MANO; MIKULINCER; SHAVER, 2011).

2.3 SAÚDE PÚBLICA E O COMPORTAMENTO HUMANO EM RELAÇÃO AOS CÃES E GATOS

A relação entre o homem e os animais de companhia é complexa e apesar de muitos benefícios dessa convivência já terem sido descritos na literatura (BARKER; WOLEN, 2008; FARACO, 2008; FRIEDMANN; SON, 2009; O'HAIRE, 2010), ela não está isenta de riscos (GARCIA; CALDERÓN; FERREIRA, 2012). Atualmente, cerca de 60% das doenças conhecidas nos seres humanos são zoonoses, causadas por patógenos de multi-hospedeiros, caracterizados por sua capacidade de circular entre diferentes espécies. A cada ano, surgem cinco novas doenças humanas, sendo três delas de origem animal; e dos agentes com potencial uso para bioterrorismo, 80% são patógenos zoonóticos. Além disso, aproximadamente 75% das novas doenças infecciosas emergentes em humanos são zoonoses (AMERICAN VETERINARY MEDICAL ASSOCIATION, 2008; BIONDO et al., 2010; OIE, 2020).

As zoonoses emergentes são uma preocupação crescente dado múltiplos fatores: são muitas vezes doenças que a sociedade está despreparada para tratar; são imprevisíveis; têm variáveis impactos na saúde humana e animal; o número de surtos está aumentando; e podem surgir em qualquer lugar e se espalhar rapidamente pelo mundo, gerando um grande custo econômico (TSAI et al., 2009).

A vigilância das doenças animais pode fornecer alerta precoce para infecções humanas. Uma abordagem integrada à detecção e resposta às doenças animais oferece um quadro por meio do qual governos, organizações não governamentais e profissionais podem analisar a saúde humana e tomar medidas de prevenção. O controle de doenças infecciosas pode, portanto, ser integrado a estratégias para a sustentabilidade ambiental e a sensibilidade ecossocial (INTERNATIONAL GEOSPHERE-BIOSPHERE PROGRAMME et al., 2012).

Os problemas de saúde pública e segurança associados aos cães de rua incluem a transmissão de zoonoses para humanos e outros animais; ferimentos e

sentimento de medo causados por comportamento agressivo; transtornos causados por barulho e sujeira; e acidentes de trânsito (ICAM, 2019). Nessa perspectiva, cães e gatos soltos e sem supervisão, próximos a áreas protegidas, podem ter papel importante, atuando como uma ponte de transmissão entre os animais silvestres e os seres humanos.

Ao se manejar a população de animais domésticos, consequentemente se diminui o risco da transmissão de zoonoses. Deve-se levar em consideração que a força propulsora por trás da superpopulação é o comportamento humano em relação aos animais de estimação, e, portanto, depende de ações humanas para ser resolvida (FRANK, 2004; ICAM, 2019). O comportamento humano também influencia o surgimento de doenças infecciosas na interface humano-animal (ALEXANDER; McNUTT, 2010)

O Índice de desenvolvimento humano (IDH), comumente utilizado para medir o padrão de vida entre diferentes países, é definido pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) como “uma medida resumida do progresso a longo prazo, em três dimensões básicas do desenvolvimento humano: renda, educação e saúde” (PNUD, 2020). Supondo que o IDH possua correlação com o tipo do relacionamento que as pessoas têm com seus animais, o manejo da população e o controle das doenças por eles transmitidas é reflexo do grau de desenvolvimento dessa sociedade.

Como um paralelo ao IDH, Gompfer (2014) sugere o Índice de Desenvolvimento Canino (IDC), que leva em consideração fatores como o IDH do tutor, a contribuição do cão para o bem-estar do tutor, o valor econômico do cão em relação a outros animais, o investimento do tutor na saúde e criação dos cães e a expectativa de vida dos cães. Nessa perspectiva, em qualquer nação, diferentes relações entre humanos e animais podem existir, determinadas por variações locais no status socioeconômico e nos níveis de desenvolvimento humano (GOMPPER, 2014).

Sendo assim, as chances de sucesso das estratégias utilizadas no manejo populacional de cães e gatos serão maiores caso se leve em consideração fatores individuais e socioculturais presentes na população local, como condição socioeconômica e familiar de cada indivíduo, o conhecimento das pessoas sobre as necessidades do animal, além das crenças, hábitos e religião de cada comunidade (WORLD HEALTH ORGANIZATION (WHO), 1990; DRESDEN; COULTIS, 2005;

FINKLER; TERKEL, 2012, GARCIA; CALDERÓN; FERREIRA, 2012; DICKMAN; MARCHINI; MANFREDO, 2013; ICAM, 2019)(Figura 1).

Figura 1 - Fatores individuais e socioculturais que podem influenciar o comportamento das pessoas em relação aos animais

Fonte: Adaptado de Dickman, Marchini e Manfredo (2013, p. 113)

Nesse sentido, para minimizar o impacto dos animais domésticos no ambiente silvestre, realizar medidas de manejo populacional de cães e gatos e aplicar métodos educativos eficientes, é preciso conhecer as condições específicas e as representações sociais da população alvo dessas medidas, ou seja, conhecer a percepção coletiva da realidade que envolve esses temas, comum à toda comunidade (ZETUN, 2009). É necessário disseminar conhecimentos, motivar comportamentos compatíveis com a guarda responsável e apresentar propostas alternativas de acordo com cada grupo comunitário considerado, estimulando a implantação das ações que sejam possíveis e praticáveis (VIEIRA et al., 2006).

3 JUSTIFICATIVA

Casos de animais domésticos impactando negativamente espécies nativas ocorrem em quase todas as áreas de preservação do Brasil (MENEZES, 2013). Dentre as espécies exóticas invasoras encontradas em Unidades de Conservação (UCs), cães e gatos domésticos são as mais frequentes (SAMPAIO; SCHMIDT, 2013) e sua presença abundante dentro e ao redor desses locais tem sido relatada como uma ameaça para a vida silvestre (LACERDA; TOMAS; MARINHO-FILHO, 2009; VILELA; LAMIM-GUEDES, 2014; LESSA et al., 2016; PASCHOAL et al., 2016). Mais de 35 espécies nativas estão sendo afetadas por cães (LESSA et al., 2016) e diversos estudos relatam o efeito de gatos sobre espécies endêmicas de mamíferos, aves, répteis e anfíbios (CAMPOS et al. 2007; FERREIRA; NAKANO-OLIVEIRA; GENARO, 2012; RUSSELL et al., 2018). Como o estado de saúde dos cães e gatos próximos a UCs é geralmente desconhecido, o impacto da transmissão de doenças entre as populações se torna preocupante.

Não existem diretrizes oficiais e específicas para lidar com essa situação no País, apesar de os Planos de Ação Nacionais para a conservação de aves silvestres (ICMBIO, 2020) e de algumas espécies ameaçadas de extinção (DUARTE; REIS, 2012; ICMBIO, 2015) incluírem o controle populacional e sanitário de cães e gatos no entorno de UCs como ação necessária. Essa necessidade consta também no Plano de Manejo do Parque Estadual Carlos Botelho (PECB) (SÃO PAULO, 2008), localizado no município de São Miguel Arcanjo. Porém, até o início deste estudo, não havia ações concretas sendo realizadas na região com essa finalidade.

A comunidade do entorno do PECB tem crescido consideravelmente nos últimos vinte anos. Em consequência disso, também tem aumentado a população de animais domésticos que transitam livremente nas margens e interior da área conservada. É possível observar pegadas e vocalizações de cães domésticos dentro do território do Parque (comunicação pessoal)¹. Eles também são registrados pelas mesmas armadilhas fotográficas que capturam imagens de animais silvestres, mostrando que compartilham a mesma área (Figura 2). Por outro lado, há

¹ Informação fornecida pessoalmente, em maio de 2015, por Beatriz de Mello Beisiegel, bióloga, doutora em Psicologia (Etologia), então analista ambiental do Centro Nacional de Pesquisa e Conservação de Mamíferos Carnívoros.

observação de animais silvestres, que usam o PECB como parte da sua área de vida, forrageando nos bairros do entorno, em especial cachorros-do-mato e quatis (comunicação pessoal)².

Figura 2 - Imagens capturadas pela mesma armadilha fotográfica em momentos diferentes, ilustrando animais domésticos e silvestres compartilhando uma mesma área no Parque Estadual Carlos Botelho, município de São Miguel Arcanjo, 2014 a 2015

(A e B) Cães domésticos (*Canis lupus familiaris*). (C) Irara (*Eira barbara*). (D) Grupo de queixadas (*Tayassu pecari*). (E) Anta (*Tapirus terrestris*). (F) Guaxinim (*Procyon cancrivorus*). (G) Gato-do-mato (*Leopardus guttulus*). (H) Grupo de quatis (*Nasua nasua*). (I) – Cachorros-do-mato (*Cercopithecus thomasi*).

Fonte: Imagens cedidas por Beatriz de Mello Beisiegel

O conhecimento sobre a percepção da comunidade e sobre o estado sanitário da população canina no local pode elucidar aspectos fundamentais da interação humano-domésticos-silvestres no entorno do PECB. Assim, como resultado, têm-se informações úteis que podem auxiliar os gestores do Parque e do município na

² Informação fornecida pessoalmente, em maio de 2015, por Beatriz de Mello Beisiegel, bióloga, doutora em Psicologia (Etologia), então analista ambiental do Centro Nacional de Pesquisa e Conservação de Mamíferos Carnívoros.

tomada de decisões referente às estratégias de manejo populacional de cães e gatos, incluindo o controle sanitário, com o intuito de diminuir os impactos negativos dessas populações no ambiente silvestre e na população humana. Ademais, a pesquisa que originou esta tese de doutorado, assim como seus produtos, no conjunto do Programa Cãoservação (Seção 5), podem servir de modelo para outras UCs que apresentem problemática similar.

4 OBJETIVOS

4.1 OBJETIVO GERAL

A partir de uma abordagem de Saúde Única envolvendo o diagnóstico de percepção da comunidade; e a identificação de fatores de risco e análises espaciais para doenças caninas, esse estudo teve como objetivo geral fornecer subsídios e experimentar programas educativos para auxiliar na educação ambiental e sanitária; na prevenção e controle de zoonoses; no manejo populacional de cães e gatos; e na construção coletiva de mudança de hábitos, em contextos onde ocorre a interação entre seres humanos, animais domésticos e a fauna silvestre.

4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Identificar a percepção dos moradores da comunidade adjacente ao PECB quanto à transmissão de zoonoses
- Identificar a percepção dos moradores da comunidade adjacente ao PECB quanto ao abandono de cães e gatos
- Identificar a percepção dos moradores da comunidade adjacente ao PECB quanto às consequências da proximidade entre animais domésticos e silvestres
- Caracterizar a importância do Parque para a comunidade a partir dos discursos dos moradores da comunidade adjacente ao PECB

- Avaliar possíveis fatores de risco para toxoplasmose, leptospirose, neosporose, leishmaniose e brucelose em cães que vivem na comunidade adjacente ao PECB
- Caracterizar e analisar espacial e temporalmente a ocorrência de toxoplasmose, leptospirose, neosporose, leishmaniose e brucelose em cães que vivem na comunidade adjacente ao PECB
- Avaliar possíveis impactos da população canina nos animais silvestres do PECB, a partir do perfil dos cães domésticos e seus resultados diagnósticos de toxoplasmose, leptospirose, neosporose, leishmaniose e brucelose
- Avaliar possíveis impactos da população canina na população humana que vive na comunidade adjacente ao PECB, a partir dos resultados diagnósticos de toxoplasmose, leptospirose, neosporose, leishmaniose e brucelose nos cães domésticos
- Elaborar e realizar uma intervenção na comunidade adjacente ao PECB
- Elaborar um material educativo de apoio para a intervenção que possa ser utilizado na comunidade adjacente ao PECB e em outras UCs do Brasil com a mesma problemática
- Criar conteúdo para a divulgação científica deste e outros projetos do Programa Cãoservação
- Fornecer subsídios que auxiliem a gestão sanitária do PECB pelos seus gestores
- Fornecer subsídios que auxiliem a construção de políticas públicas permanentes de controle populacional de animais domésticos; educação em saúde; e controle de zoonoses, pela prefeitura do município da comunidade adjacente ao PECB

5 O PROGRAMA CÃOSERVAÇÃO

Esta tese de doutorado é parte do “Programa Cãoservação”, um conjunto de projetos de pesquisa realizados pela Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da Universidade de São Paulo (FMVZ-USP) em parceria com o Centro Nacional de Pesquisa e Conservação de Mamíferos Carnívoros (Cenap), órgão integrante do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), autarquia direta do Ministério do Meio Ambiente. Além desta tese, o Programa contou com outros cinco projetos, em níveis de Iniciação Científica, Doutorado e Pós-doutorado. Para financiamento, esse conjunto de projetos foi inserido em um único, intitulado “Cães e gatos domésticos em unidades de conservação: quais os impactos sobre carnívoros selvagens e implicações em saúde pública? Estudo de caso do Parque Estadual Carlos Botelho”, aprovado pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (Fapesp) como Auxílio à Pesquisa nos anos de 2016 a 2018.

O Programa Cãoservação foi criado levando-se em consideração a demanda de diversos gestores de UCs brasileiras, que relatavam problemas relacionados à presença de animais domésticos no entorno e/ou interior dessas áreas. Com início no ano de 2015, objetiva caracterizar o fluxo de entrada e a área de uso de cães e gatos domésticos no PECB, identificando os possíveis impactos sobre os carnívoros selvagens, principalmente a transmissão de patógenos. Além disso, buscou fornecer subsídios que contribuíssem para a construção de políticas públicas com a comunidade e para a gestão sanitária e educação em saúde da região, também servindo de modelo para outras UCs que enfrentam o mesmo problema.

Dentre as atividades realizadas pelo Programa Cãoservação (Figura 3) encontram-se: entrevistas com a comunidade; viagens periódicas ao PECB para coleta de dados e amostras biológicas de cães, gatos e animais silvestres; ações de sanidade e guarda responsável de animais domésticos (aplicação de vacinas, vermífugos, microchips e coleiras contra carrapatos); realização de exames laboratoriais das amostras coletadas; uso de colares GPS nos cães e gatos; e instalação de armadilhas fotográficas no interior do Parque para identificação de animais domésticos.

Os resultados obtidos com essas atividades foram: percepção da população em relação a zoonoses, abandono animal, guarda responsável, interface entre animais domésticos e silvestres e a importância do Parque (Seção 7); censo, perfil e

dinâmica da população canina e felina do local de estudo; diagnóstico, distribuição espacial e fatores de risco de doenças dos cães (Seção 8), gatos e carnívoros silvestres; área de uso dos cães e gatos no entorno e interior do PECB; e elaboração de um material educativo sobre o tema do Programa Cãoservação (Seção 9). As atividades, resultados e publicações provenientes do Programa Cãoservação podem ser acessados na página oficial do Programa por meio do endereço eletrônico <https://caoservacao.wixsite.com/caoservacao>.

Figura 3 - Exemplos de atividades realizadas pelo Programa Cãoservação no entorno e interior do Parque Estadual Carlos Botelho, município de São Miguel Arcanjo, 2015 a 2018

(A) Entrevista com morador. (B) Coleta de sangue de cão. (C) Coleta de sangue de gato. (D) Coleta de sangue de animal silvestre (Cuíca - *Philander frenatus*). (E) Aplicação de coleira contra carrapatos. (F) Amostras enviadas ao laboratório. (G) Colar GPS em cão. (H) Colar GPS em gato. (I) Armadilha fotográfica instalada no interior do Parque.

Fonte: Arquivo Programa Cãoservação

6 O LOCAL DE ESTUDO

6.1 PARQUE ESTADUAL CARLOS BOTELHO

O PECB é uma Unidade de Conservação de proteção integral, localizada no sudoeste do estado de São Paulo, integrando a Zona Núcleo da Reserva da Biosfera da Mata Atlântica, um dos maiores remanescentes de Mata Atlântica do País (Figura 4). O território do Parque, de 37.644 ha, se estende por quatro municípios paulistas: São Miguel Arcanjo, Sete Barras, Capão Bonito e Tapiraí. É considerado Patrimônio Natural da Humanidade pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco) devido à sua importância sócio-ambiental, cultural e histórica (SÃO PAULO, 2008).

A comunidade de carnívoros do PECB é compatível com a de florestas atlânticas não perturbadas e composta por espécies como onças-pintadas (*Panthera onca*), suçuaranas (*Puma concolor*), jaguatiricas (*Leopardus pardalis*), gatos-maracajás (*Leopardus wiedii*), gatos-do-mato-pequenos (*Leopardus guttulus*), gatos-mouriscos (*Puma yagouaroundi*), cachorros-vinagres (*Speothos venaticus*), cachorros-do-mato (*Cerdocyon thous*), iraras (*Eira barbara*), guaxinins (*Procyon cancrivorus*), quatis (*Nasua nasua*) e furões (*Galictis cuja*) (BROCARD et al., 2012; BEISIEGEL et al., 2016).

6.2 MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL ARCANJO

São Miguel Arcanjo está localizado na latitude 23°52'42"S e na longitude 47°59'50"O, a uma altitude de 659 m e a uma distância de 200 km da capital do estado, São Paulo (Figura 4). É o município que abriga a sede do PECB e, incluindo a área pertencente ao Parque, seu território chega a 1.081 km² (PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL ARCANJO, [2020?]).

De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a população estimada do município no ano de início do Programa Cãoservação (2015) era de 32.769 habitantes (IBGE, 2015). Os dados disponíveis referentes ao trabalho e rendimento, mostraram um salário médio mensal de dois salários-mínimos e uma proporção de 13.3% das pessoas com ocupação (IBGE, 2020a). Em relação à economia, que está voltada principalmente para o setor agrícola (com predomínio do

cultivo de uvas), mas que também se beneficia do turismo natural e cultural, os dados mostraram um PIB per capita de R\$20.551,90 e um IDH municipal de 0,710 (IBGE, 2020a).

6.3 BAIRROS ABAITINGA E GAVIÕES

Dentre os bairros de São Miguel Arcanjo no entorno do PECB, Abaitinga e Gaviões (Figura 4) foram estrategicamente selecionados por duas razões. A primeira pela localização, adjacente ao PECB; e a segunda pela distância de aproximadamente 20 km do centro urbano do município, podendo ser considerados relativamente isolados de outras áreas urbanizadas.

Figura 4 - Localização da área de estudo, incluindo o Parque Estadual Carlos Botelho (PECB), o município de São Miguel Arcanjo e os bairros Abaitinga e Gaviões

Levando em consideração o último censo realizado pelo IBGE, em 2010, o local de estudo está inserido em três setores censitários (códigos 355020905000024, 355020905000034 e 355020905000040). Dois deles são considerados rurais (bairro Gaviões e sítios do entorno) e um considerado urbano (bairro Abaitinga). Os dados disponibilizados para esses setores (IBGE, 2020b) mostraram uma área com uma população de 3045 pessoas e uma média de 3,44 pessoas por domicílio. Dos responsáveis pelos domicílios, 84,9% eram do sexo masculino, 88,4% eram alfabetizados, 65,3% eram de cor branca e 44,6% tinham de 30 a 49 anos. O valor médio de quem possuía rendimentos era de R\$775,50, sendo que 51,7% dos domicílios possuíam rendimento nominal mensal de até meio salário-mínimo. Em relação ao saneamento básico, 43,5% da população não possuía abastecimento de água da rede geral e 99,7% não possuía tratamento de esgoto da rede geral. A coleta de lixo era realizada em 79,1% dos domicílios e havia energia elétrica de companhia distribuidora em 99,6% deles.

No Estado de São Paulo, a Fundação Sistema Estadual de Análise de Dados (SEADE), em parceria com a Assembleia Legislativa (ALESP), apresenta o Índice Paulista de Vulnerabilidade Social (IPVS) para cada setor censitário, com base em nove indicadores (socioeconômicos e demográficos) extraídos do censo de 2010 (SEADE, 2020). Um dos pressupostos do IPVS é de que a vulnerabilidade à pobreza não fica limitada à privação de renda, considerando também a composição familiar, o acesso à saúde e à educação, as possibilidades de remuneração e a existência de garantias legais e políticas. Assim, o IPVS é distribuído em sete grupos, variando em uma escala de vulnerabilidade que vai de baixíssima (grupo 1) a muito alta - rurais (grupo7)(SEADE, 2020). No caso da área de estudo, os dois setores censitários rurais são considerados de alta vulnerabilidade (grupo 7), enquanto o setor censitário urbano é considerado de média vulnerabilidade (Grupo 4)(ALESP, 2020).

Nesses bairros, há uma visível superpopulação canina e felina semidomiciliada. De acordo com os censos realizados de 2015 a 2017 pelo Programa Cãoservação, a população de cães e gatos é, em média, de 400 e 110 indivíduos, respectivamente. Muitos desses animais têm livre acesso à rua e conseqüentemente à floresta. Até o início deste estudo não havia campanhas de educação da população; vacinação ou castração dos animais; nem qualquer tipo de programa para o controle populacional de cães e gatos.

7 DIAGNÓSTICO DE PERCEPÇÃO DA COMUNIDADE

Uma comunidade não deve ser considerada simplesmente como o local ou o cenário onde se realiza uma pesquisa, e sim, reconhecida como uma entidade sociocultural. É necessário que se valorize o envolvimento e a influência dos membros dessa comunidade em todo o processo de investigação (MINKLER; WALLERSTEIN, 2008). A colaboração entre acadêmicos, profissionais e comunidades contribui para a geração de dados mais adequados, acessíveis e relevantes para os participantes e para a pesquisa (DIAS; GAMA, 2014), além de proporcionar um melhor retorno das intervenções realizadas junto a essa população.

Sabendo que o comportamento humano influencia diretamente na dinâmica populacional de cães e gatos (ICAM, 2019) e no surgimento de doenças infecciosas na interface humanos-domésticos-silvestres (ALEXANDER, McNUTT; 2010), esta seção teve como propósito fazer o diagnóstico de percepção da comunidade que vive no entorno do PECB, esclarecendo as representações sociais e atitudes da população sobre a relação entre eles, seus animais de estimação e a UC.

7.1 TEORIA DAS REPRESENTAÇÕES SOCIAIS

O conceito de representação social como “representação coletiva” surgiu no início do século XX, com o sociólogo e cientista político Émile Durkheim, que diferencia o estudo das representações individuais e o estudo das representações coletivas, afirmando que o primeiro seria domínio da psicologia enquanto o segundo ficava a cargo da sociologia (FARR, 1995). Dessa maneira, para o teórico, “as representações coletivas, por serem fruto dos acontecimentos sociais, se constituem em fato social e, como tal é resultado de uma consciência coletiva e não de uma consciência individual” (CRUSOÉ, 2004). Portanto, de acordo com Durkheim, não seria possível considerar as representações coletivas pela perspectiva do indivíduo.

Essa postura de Durkheim, de não reconhecer representações individuais como fundamentais para a formação do sujeito, recebeu diversas críticas que colaboraram para o início da representação social como teoria, proposta pelo psicólogo social Serge Moscovici em 1961 (SANTOS; DIAS, 2015).

Para Moscovici (1978), a representação social deve ser considerada “tanto na medida em que ela possui uma contextura psicológica autônoma como na medida

em que é própria de nossa sociedade e de nossa cultura”, baseando-se na premissa que não há como desassociar o universo externo e interno do sujeito, ambos se complementam (ALVES-MAZZOTTI, 2000). Sendo assim, as representações são, ao mesmo tempo, adquiridas e construídas (SANTOS; DIAS, 2015).

É possível definir o conceito da Teoria das Representações Sociais como uma “forma de conhecimento, socialmente elaborada e partilhada, com objetivo prático, e que contribui para a construção de uma realidade comum a um conjunto social” (JODELET, 2001). É, portanto, “a maneira de interpretar e pensar a realidade cotidiana, uma forma de conhecimento da atividade mental desenvolvida pelos indivíduos e pelos grupos para fixar suas posições em relação a situações que lhes concernem” (SÊGA, 2000).

Deste modo, a representação social possui “uma dimensão histórica e transformadora; junta aspectos culturais, cognitivos e valorativos, isto é, ideológicos; está presente nos meios e nas mentes, se constitui na realidade presente nos objetos e nos sujeitos” (GUARESCHI, 1996) e sendo assim, pode se modificar conforme o tempo, o espaço e a sociedade (SANTOS, 2017).

As representações derivam da observação da realidade feita por cada indivíduo, que depois, as compartilha com os demais. “Desse conjunto, composto por observação e relatos, surge um tipo de conhecimento, originário do diálogo, do intercâmbio de ideias e de impressões, da transmissão de informações. O diálogo permite que determinados conceitos ganhem competência e passem, muitas vezes, a ter um formato enciclopédico. Esse conhecimento exprime algumas das “ideias que pairam no ar”, que são capazes de revelar o que um determinado grupo pensa sobre determinada situação” (CRUSOÉ, 2004).

As representações sociais podem ser utilizadas para diversas finalidades pelo indivíduo. Algumas de suas funções são as de saber, de identidade, de orientação e justificação das condutas (ABRIC, 1994). A função de saber permite que uma pessoa compreenda a realidade e consiga explicá-la, conforme seu sistema cognitivo e seu conjunto de crenças e valores. A de identidade protege as particularidades dos grupos a que a pessoa pertence, estabelecendo os indivíduos ou grupos no campo social. A de orientação atua como guia de comportamentos e práticas, funcionando como uma antecipação das atitudes e ações adotadas pela pessoa. A justificadora atua “a posteriori”, já que fundamenta os comportamentos e posicionamentos da pessoa e seus grupos (CRUSOÉ, 2004).

Adotar o referencial teórico das Representações Sociais de Serge Moscovici nas pesquisas em saúde, significa reconhecer o papel fundamental das representações sociais na dinâmica das relações e comportamentos das pessoas (CRUSOÉ, 2004; SANTOS; DIAS, 2015; SANTOS, 2017); e assumir que “o conhecimento do senso comum é um conhecimento legítimo condutor de transformações sociais e que, de certa forma, “direciona” a produção do conhecimento científico” (CRUSOÉ, 2004).

7.2 OBTENÇÃO DOS DADOS

7.2.1 Pesquisa exploratória

7.2.1.1 Projeto Piloto I

O primeiro projeto piloto ocorreu entre os dias 15 e 23 de maio de 2016. O método utilizado foi um questionário contendo seis perguntas abertas (Apêndice A) e a aplicação de uma escala de vínculo, intitulada *Dog Attachment Questionnaire* (ARCHER; IRELAND, 2011)(Apêndice B). Ambos eram lidos pelo entrevistador e respondidos oralmente pelos entrevistados. Foram realizadas 13 entrevistas, com o tempo médio de resposta sendo de 3 min e 48 s, com uma média de 238 palavras.

Durante as entrevistas, foi possível perceber que o questionário não atingiu o objetivo inicial, indispensável para a análise dos dados pelo método do Discurso do Sujeito Coletivo: obter respostas em que os entrevistados se expressassem em forma de discurso, dissessem o que pensam e acreditam em relação aos temas abordados. Ao invés disso, obtiveram-se respostas curtas e objetivas. Houve muita resistência dos entrevistados em desenvolver as respostas, talvez pelo tipo de pergunta direta.

A escala de vínculo também não foi eficiente no contexto do estudo. Primeiramente, alguns entrevistados não sabiam ler e escrever, portanto já não atenderam a proposta da escala que é ser preenchida pelo entrevistado. Tentando contornar essa barreira, as perguntas foram feitas em voz alta e pediu-se para o entrevistado responder de acordo com a escala de 1 (Discordo fortemente) a 5 (Concordo fortemente). Ainda assim, a escala foi de difícil entendimento para os entrevistados, sendo muito longa, com perguntas similares e várias delas não

refletiam a realidade local. Por exemplo, as afirmações 18 - “Durante férias/feriados tomo muito cuidado para que o meu cão fique bem enquanto estou viajando” e 27 - “Eu não viajo durante as férias ou feriados se não posso levar o meu cão comigo”: alguns entrevistados relataram nunca terem viajado, impossibilitando o preenchimento dessas questões.

Algumas propostas foram sugeridas para melhorar a obtenção dos resultados da forma esperada. Ao invés de perguntas diretas e objetivas, foram desenvolvidas histórias curtas a serem contadas no momento da entrevista. Para que não ficasse cansativo para o entrevistador repetir todas as histórias em cada entrevista, foi proposto gravar áudios, como se um narrador estivesse contando cada história. Ao final do áudio o entrevistador apenas fazia a pergunta. A partir disso, gravaram-se os áudios e um novo projeto piloto foi realizado.

7.2.1.2 Projeto piloto II

O segundo projeto piloto ocorreu entre os dias 12 e 20 de setembro de 2016. Como método utilizado foram elaboradas quatro histórias curtas (Apêndice C) em parceria com o Instituto de Pesquisa do Discurso do Sujeito Coletivo (IPDSC), por intermédio do Prof. Dr. Fernando Lefèvre. Ao final de cada história, uma pergunta era feita, relacionando a história com algum dos temas propostos pela pesquisa. As histórias foram gravadas em áudio e reproduzidas para cada entrevistado por meio de um aparelho celular. Foram realizadas 6 entrevistas, com o tempo médio de resposta sendo de 9 min e 23 s e uma média de 486 palavras.

Nesse projeto piloto as respostas em forma de discurso foram consideradas bem sucedidas. As pessoas desenvolveram melhor as respostas como esperado. Porém, algumas dificuldades foram encontradas durante a entrevista. A primeira delas foi o equipamento utilizado, pelo fato de que os áudios não tinham volume suficiente. Mesmo no volume máximo, era difícil para o entrevistado ouvir o que estava sendo dito, pois havia ruído de carros, latidos de cães, crianças na rua, barulho de obras, etc. Assim, a cada áudio era preciso repetir os principais pontos da história para total esclarecimento. Outra barreira foi a linguagem utilizada nas histórias, pois muitas palavras eram desconhecidas pelos entrevistados e de difícil entendimento. Além disso, foi percebido que o contexto das histórias precisava ser aperfeiçoado, podendo-se retirar alguns personagens secundários e suprimir alguns

acontecimentos, deixando-as mais curtas e menos complexas, e assim, mais eficientes para prender a atenção do entrevistado.

Algumas propostas foram sugeridas para aumentar a atenção dos entrevistados durante o processo e melhorar a qualidade das histórias. Levando em conta que os áudios não foram suficientes, foi proposto o desenvolvimento de vídeos animados mostrando os personagens e acontecimentos enquanto o narrador contava cada uma das histórias. Assim, seria esperada uma maior concentração e disposição dos entrevistados no processo da entrevista. Esses vídeos também precisariam ser apresentados em um equipamento com boa qualidade de vídeo e áudio.

7.2.2 Pesquisa definitiva

A pesquisa definitiva foi conduzida com aprovação da Comissão Nacional de Ética em Pesquisa, através da Plataforma Brasil (Anexo A) e da Comissão de Ética no Uso de Animais (CEUA) da FMVZ-USP (Anexo B). Após a realização de dois projetos piloto, incluindo diversas revisões e aperfeiçoamentos na forma de obtenção dos dados, alcançou-se a melhor metodologia a ser utilizada nas entrevistas, com a finalidade de acessar a percepção e as representações sociais da população que vive no entorno do PECB.

Primeiramente, as histórias utilizadas no segundo projeto piloto foram repensadas e reescritas. Ao total, seis histórias foram utilizadas para o questionário definitivo (Apêndice D), cada uma com um tema específico e resumidas a seguir:

- Tema 1 - Transmissão de zoonoses: com o título “Discussão entre irmãs” essa história se desenrola a partir de um desentendimento entre duas meninas sobre se animais podem ou não transmitir doenças para humanos. Por fim, decidem tirar a dúvida com a mãe. A pergunta feita ao entrevistado foi “O que você diria se fosse a mãe delas?”
- Tema 2 - Vínculo/abandono de cães: com o título “Mel está prenhe!”, essa é a história de Paulo, que descobre que sua cadela adotada vai ter filhotes e abandona alguns deles após o nascimento. A pergunta feita ao entrevistado foi “O que você acha da decisão de Paulo?”

- Tema 3 - Vínculo/abandono de gatos: com o título “O futuro de Mimi”, essa história narra a situação de Diego, que com a esposa grávida é aconselhado a se desfazer de sua gata. A pergunta feita ao entrevistado foi “O que você faria se fosse o Diego?”
- Tema 4 - Acesso dos animais domésticos à rua: com o título “Uma surpresa e tanto!”, essa história conta a descoberta de Amanda sobre os perigos decorrentes de animais soltos nas ruas. Ela então decide manter seu cão preso no quintal. A pergunta feita ao entrevistado foi “O que você acha da decisão da Amanda?”
- Tema 5 - Acesso dos animais domésticos ao Parque: com o título “Aventuras no Parque”, essa história gira em torno de cães que adentram florestas para caçar. O diretor do Parque sentiu que os animais silvestres estavam sumindo. A pergunta feita ao entrevistado foi “O que você faria se fosse o diretor?”
- Tema 6 - Importância do Parque para o entrevistado: com o título “Parque pra quê?”, essa história é sobre a visita de uma turma de crianças ao Parque Estadual. Na trilha uma delas pergunta ao monitor para que serve o Parque. A pergunta feita ao entrevistado foi “O que você diria se fosse o monitor?”

Para cada história foi produzido um vídeo animado, com duração aproximada de um minuto (Apêndice E). Os vídeos foram produzidos por meio do software de animação online PowToon®, exportados em formato mp4 e salvos para posterior utilização nas entrevistas. Os vídeos completos estão disponíveis para uso e podem ser visualizados no canal do Programa Cãoservação na plataforma Youtube®, compilados na playlist “Pesquisa Cãoservação”, no endereço eletrônico <http://bit.ly/2ZkcYiO>.

A linguagem em animação foi considerada adequada para diversas idades e com isso, a mesma entrevista foi realizada com dois grupos, um de adultos e outro de crianças, sendo possível a comparação entre as percepções adulta e infantil em relação aos temas abordados.

7.2.2.1 Entrevistas com adultos

Pelo censo de animais domésticos realizados nos anos anteriores pelo Programa Cãoservação na área de estudo, foi possível obter uma lista de todos os tutores de animais incluídos no projeto. Utilizando essa lista como base, foi realizada uma amostragem aleatória estratificada de 40 tutores. A estratificação foi feita pelo local de moradia, sendo quinze pessoas no bairro Abaitinga, quinze pessoas no bairro Gaviões, oito pessoas nos sítios do entorno e duas pessoas em uma fazenda específica, onde moram diversos trabalhadores (Figura 5).

O número de entrevistas (40) foi escolhido considerando a estimativa de entrevistas diárias e o tempo de campo disponível para realizá-las. É importante ressaltar que geralmente, amostras qualitativas não são construídas para serem representativas de uma população e sim, para serem representativas da variedade de representações sociais presentes nela. A finalidade não é generalizar, e sim, elucidar as especificidades e particularidades, sendo o número da amostra próprio de cada pesquisa. Ainda assim, para atingir o objetivo pretendido neste estudo, alguns livros sugerem 20 a 30 entrevistas ou mais (CRESWELL, 2012; 2016).

As entrevistas foram realizadas pela autora, na residência dos entrevistados, no período de 24 de abril a 04 de maio de 2017. Não houve preparação prévia dos entrevistados, apenas uma breve explicação de como seria a dinâmica da entrevista. Tendo sido assinado o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) (Apêndice F), os vídeos foram transmitidos por meio de um Tablet com a opção de utilizar um fone de ouvido. As respostas foram gravadas com um gravador de voz digital e posteriormente transcritas em texto.

7.2.2.2 Entrevista com crianças

Para entrevistar as crianças residentes no local de estudo, a única escola municipal localizada nos bairros, E.M.E.I.F José Camargo Vereador, foi contatada (Figura 5). Com a aprovação da diretoria e dos professores, duas turmas de alunos pertencentes a 3ª e 5ª séries foram selecionadas por conveniência, somando um total de 40 crianças (uma coincidência em relação a amostra dos adultos). A escolha das turmas ficou a cargo da diretora da escola, que levou em consideração a idade dos alunos, a disponibilidade dos professores e as datas possíveis.

Figura 5 - Distribuição geográfica das entrevistas realizadas com adultos (domicílios) e crianças (escola) que vivem na comunidade adjacente ao Parque Estadual Carlos Botelho, município de São Miguel Arcanjo, 2017

Após assinatura do TCLE (Apêndice G) pelos responsáveis, as entrevistas foram realizadas pela autora e ocorreram na própria escola, no período de 13 a 25 de outubro de 2017. Também não houve preparação prévia, somente uma breve explicação sobre a dinâmica para cada turma. As entrevistas ocorreram sendo um aluno entrevistado por vez, até que todos os alunos da turma fossem entrevistados. Da mesma forma que as entrevistas com adultos, os vídeos foram transmitidos por meio de um Tablet com a opção de utilizar um fone de ouvido e as respostas foram gravadas com um gravador de voz digital e transcritas em texto.

7.3 ANÁLISE DOS DADOS

As respostas de cada pergunta foram analisadas pelo método do Discurso do Sujeito Coletivo (DSC), uma estratégia que tem como fundamento a teoria da Representação Social e seus pressupostos sociológicos; e objetiva evidenciar e

esclarecer uma dada representação social. A proposta do método é analisar depoimentos (material verbal) de modo a extrair as Ideias Centrais e Ancoragens; e as suas correspondentes Expressões Chave. Assim, com Ideias Centrais/Ancoragens e Expressões Chave semelhantes compõe-se um ou vários discursos-síntese que são os DSCs (SIMIONI, LEFRÈVE E PEREIRA, 1997).

As expressões chave (ECH) são trechos do discurso ressaltados pelo pesquisador, e que revelam a essência do conteúdo daquele discurso ou da sua teoria implícita.

A Ideia Central (IC) é uma expressão que revela, descreve e nomeia, da maneira mais sintética e precisa possível, o(s) sentido(s) presente(s) em cada uma das respostas analisadas e que vai posteriormente gerar o DSC. A IC tem uma função discriminadora, classificatória, e permite identificar e distinguir cada sentido ou posicionamento presente nos depoimentos.

Algumas ECH remetem não apenas a uma IC correspondente, mas também, a uma afirmação que se denomina Ancoragem (AC). A AC é uma expressão embutida no discurso como se fosse uma afirmação qualquer, mas que representa uma dada teoria ou ideologia que o autor do depoimento professa. As ancoragens são afirmações genéricas usadas pelos depoentes para “enquadrar” situações particulares.

Os DSCs são relevantes tanto do ponto de vista qualitativo, pois esclarecem opiniões e posicionamentos distintos, como do ponto de vista quantitativo, pois cada um deles é resultado da contribuição de diversos indivíduos que, por sua vez, portam determinados atributos demográficos (ZETUN, 2009). Sendo assim, o método é considerado quali-quantitativo, pois permite conhecer e dimensionar, com a segurança dos procedimentos científicos, em detalhe e na sua forma natural, os pensamentos, representações, crenças e valores, de todo tipo e tamanho de coletividade, sobre todo tipo de tema (LEFRÈVE; LEFRÈVE, 2005).

O software utilizado para auxiliar a análise dos discursos coletados nas entrevistas foi o DSCsoft®, desenvolvido pelos professores Fernando Lefèvre e Ana Maria Cavalcanti Lefèvre, da USP, com o objetivo de amparar a realização de pesquisas quali-quantitativas que utilizam a técnica do DSC.

7.4 RESULTADOS

Quanto às características dos entrevistados (Tabela 1), 65,0% (26/40) dos adultos eram do sexo feminino e 35,0% (14/40) do sexo masculino, com idade entre 19 e 85 anos, sendo a maioria com baixa escolaridade. No momento da entrevista, 92,5% (37/40) mantinham cães e 35,0% (14/40) mantinham gatos. Já em relação às crianças entrevistadas, 50,0% eram do sexo feminino e 50,0% do sexo masculino, com idade entre 8 e 11 anos, sendo 37,5% (15/40) residentes do bairro Abaitinga, 15,0% (6/40) do bairro Gaviões, 2,5% (1/40) da Fazenda e 45,0% (18/40) dos sítios próximos. No momento da entrevista, 95,0% (38/40) mantinham cães e 32,5% (13/40) mantinham gatos.

Tabela 1 - Características demográficas dos grupos de adultos e crianças entrevistados na comunidade adjacente ao Parque Estadual Carlos Botelho, município de São Miguel Arcanjo, 2017

Variável		Adultos n(%)		Crianças n(%)	
Sexo	Feminino	26	(65,0)	20	(50,0)
	Masculino	14	(35,0)	20	(50,0)
Faixa etária (anos)	8 a 11	0	(0,0)	40	(100,0)
	19 a 30	8	(20,0)	0	(0,0)
	31 a 40	8	(20,0)	0	(0,0)
	41 a 50	9	(22,5)	0	(0,0)
	51 a 65	9	(22,5)	0	(0,0)
	Acima de 65	6	(15,0)	0	(0,0)
Escolaridade	Não possui	2	(5,0)	0	(0,0)
	Fundamental incompleto	18	(45,0)	40	(100,0)
	Fundamental completo	10	(25,0)	0	(0,0)
	Médio incompleto	1	(2,5)	0	(0,0)
	Médio completo	5	(12,5)	0	(0,0)
	Superior completo	3	(7,5)	0	(0,0)
	Não informado	1	(2,5)	0	(0,0)
Local de residência	Bairro Abaitinga	15	(37,5)	15	(37,5)
	Bairro Gaviões	15	(37,5)	6	(15,0)
	Fazenda	2	(5,0)	1	(2,5)
	Sítios	8	(20,0)	18	(45,0)
Animais	Cães	37	(92,5)	38	(95,0)
	Gatos	14	(35,0)	13	(32,5)

Na pesquisa definitiva, o tempo médio de resposta foi de 24 min e 16 s com uma média de 798 palavras para os adultos e 7 min e 38 s com uma média de 360 palavras para as crianças.

Ressalta-se que pelo fato de uma pessoa poder expressar mais de uma Ideia Central na mesma resposta, ela pode ser contabilizada em mais de uma categoria. Portanto, para cada grupo em cada tema, a soma das frequências de todas as categorias pode ultrapassar 100%. Assim, na análise e discussão de categorias em conjunto, quando necessário, as frequências foram recalculadas. Os resultados estão apresentados de acordo com os temas das seis perguntas realizadas.

7.4.1 Transmissão de zoonoses

Em relação à primeira pergunta “O que você diria se fosse a mãe delas?”, referente ao questionamento das filhas - “Mãe, animais podem passar doenças para nós?” - foram identificadas quatro categorias de Ideias Centrais: Sim (A); Não (B); Depende (C); e Não sabe (D). A distribuição das respostas e os DSC's obtidos, tanto por categoria quanto por grupo (Adultos e Crianças), encontram-se respectivamente no Gráfico 1 e na Tabela 2.

Gráfico 1 - Distribuição das respostas por categoria em relação ao tema “Transmissão de zoonoses”, de acordo com os grupos de estudo

Tabela 2 - Discursos do Sujeito Coletivo obtidos para cada categoria em relação ao tema “Transmissão de zoonoses”, de acordo com os grupos de estudo

Categoria	Discurso do Sujeito Coletivo	
	Adultos	Crianças
A. Sim	“Ah eu diria que passa. Acho que passa sim. Qualquer cachorro, se eles estiverem doentes eles passam. Dependendo da doença pode passar. Porque muita gente fala que sarna de cachorro passa em nós. Pega carrapato, pulga, berne... Raiva, se morder a gente... Eu acho que é perigoso.”	“Eu acho que eles podem sim. Porque vai que o cachorro ta com uma doença, aí morde você, aí passa a doença que ele tem. Se ele tiver com alguma doença, por exemplo, a raiva, ele pode passar né, pela saliva. Ele pode morder a gente ou arranhar. O cão não escova o dente e fica andando por lugares, ele pode pegar doença de algum outro cachorro, verme, pulga, essas coisas. Pega na pele, na patinha dele.”
B. Não	“Não. Acho que não passa não né. Sei lá, nunca ouvi falar nada que algum animal passou doença.”	“Não, eu acho que não. Nenhuma.”
C. Depende	“Aí depende da ocasião. Depende do cuidado. Passar passa, mas se não é bem tratado né. Se não é vacinado. Se for de rua, de um outro lugar que a gente não conheça, que a gente vê que é um animal que não é tratado, aí eu acho que pode ate transmitir. Mas os da casa, se ta bem cuidado, que a gente ta mais ou menos conhecendo, eu acho que não tem perigo. Porque a gente toda vida teve cachorro em casa e nunca pegou nada. Você cuidando bem do animal, zelando, dando todas as vacinas em dia, medicamento, fazendo higiene, essas coisas... acompanhamento veterinário... Dai a gente sabe que não vai transmitir doença. Eu tenho a consciência, então eu vou ter que cuidar do cachorro pra ele não transmitir a doença pra mim.”	“Acho que sim, podem passar doença. Não qualquer animal... acho que alguns sim, outros não. É que vive na rua, que as pessoas não cuidam, acho que pegam e passam pra nós. Porque esses cachorros de rua não tem um adulto pra cuidar, pra dar ração, banho... Então eu entendi isso. Se eu fosse ela eu falaria assim: “- é, é um pouco perigoso né”. Tem cachorro que tem raiva, essas coisas. Pra mim tem diferença um cachorro que a gente tem bastante acesso, conhece, que todo dia tem uma ração, todo dia tem uma vacina. Pra mim é isso. Alguns já ta vacinado então não da pra passar, tem alguns que não são vacinados, então já é mais fácil de passar.”
D. Não sabe	“Eu já ouvi falar que não passa né. Mas não tenho certeza. Eu não sei. Pode ser e pode ser que não né. A gente fica meio em dúvida”	-

7.4.2 Vínculo/abandono de cães

Para a segunda pergunta “O que você acha da decisão de Paulo?”, na qual a decisão foi abandonar dois filhotes em um terreno baldio, foram identificadas seis categorias de Ideias Centrais: Errada (A); Errada, pelos animais (B); Erradas, pelas pessoas (C); Errada, porque é crime (D); Certa (E); e Certa e errada ao mesmo tempo (F). A distribuição das respostas e os DSC's obtidos, tanto por categoria quanto por grupo, encontram-se respectivamente no Gráfico 2 e na Tabela 3.

Gráfico 2 - Distribuição das respostas por categoria em relação ao tema “Vínculo/abandono de cães”, de acordo com os grupos de estudo

Tabela 3 - Discursos do Sujeito Coletivo obtidos para cada categoria em relação ao tema “Vínculo/Abandono de cães”, de acordo com os grupos de estudo

	Discurso do Sujeito Coletivo	
Categoria	Adultos	Crianças
A. Errada	“Eu acho que é errado. Sou contra. Não é certo abandonar os bichos, largar. Situação lamentável! Imagine! Não tem nem como. Eu não faria isso, não teria coragem. Eu acho que não pode. Abandonar não.”	“Ele fez errado. Não achei legal não. Porque ele ta abandonando o cachorrinho. Não pode deixar o cachorro assim, abandonado. Eu acho que ele não precisava nem deveria fazer isso. Eu não faria isso.”
B. Errada, pelos animais	“Ah, errada né! Eu acho que foi errado. Imagina, soltar assim... ele torceu pra que alguém fosse buscar, mas e se ninguém pega? Se você pega o animal você tem que pelo menos cuidar dele. Se não tem gente para cuidar, os coitados vão sobreviver como? Vão morrer de fome, de sede. Ou crescer com doença. Algum cachorro bravo pode matar... E se é atropelado um cachorro desse, como é que faz né. Judiação. Animal não pode maltratar nem abandonar. Eles não sabem se virar sozinhos, é igual criança. São indefesos, sofrem né. Da dó. Eu jamais ia fazer isso, não tenho coragem.”	“Ruim né, não é legal. Ele não foi certo. Eu acho que não devia fazer isso, ter deixado os filhotes sozinhos lá num terreno, abandonados, sem mãe, sem ninguém. Não pode abandonar um cachorro. Eu acho que os filhotinhos ficaram tristes. Eles vão ficar sem alimento e sem água né... na chuva... essas coisas. Os animais precisam de proteção, de comida. Não é todo mundo que adota. Se alguém não achar eles, eles podem passar muito perigo, se perder, ficar doente, passar muita fome, frio, brigar com outros cachorros e se machucar, as vezes pode passar umas pessoas que podem maltratar eles... eles podem morrer. Da dó né, eu no lugar não teria deixado.”

C. Errada, pelas pessoas	-	"Eu acho que é errado. Ah eu acho que ele não deveria deixar eles num terreno baldio. Porque talvez pode fazer um acidente né, ele passar na rua assim... vai que mordem alguém, passam doenças..."
D. Errada porque é crime	-	"Acho que é ruim né. Porque ele abandonou os animais. Isso é crime."
E. Certa	"Achei bom né. Não achou ninguém mais pra adotar..."	-
F. Certa e errada ao mesmo tempo	"Ah, num certo ponto foi certo né, mas por outro lado também foi errado. Ele tava certo, que se ele fosse ficar com os outros dois cachorros a vó dele não ia aceitar. E se ele deixasse os dois abandonado no terreno, muita gente pega cachorro que ta abandonado na rua, mas só que tem uns que não pega. Eu ficaria. Da dó deixar a criação na rua né."	-

7.4.3 Vínculo/abandono de gatos

Em referência a terceira pergunta "O que você faria se fosse o Diego?", cuja esposa estava com medo da gata do casal ser um risco para gravidez, sete categorias de Ideias Centrais foram identificadas: Ficaria com o animal, pois não é perigoso (A); Ficaria com o animal, mas restringiria o espaço (B); Buscaria mais informação (C); Afastaria o animal temporariamente (D); Doaria o animal para alguém que cuidasse (E); Doaria o animal para parentes (F); e Doaria o animal (G). A distribuição das respostas e os DSC's obtidos, tanto por categoria quanto por grupo, encontram-se respectivamente no Gráfico 3 e na Tabela 4.

Gráfico 3 - Distribuição das respostas por categoria em relação ao tema “Vínculo/abandono de gatos”, de acordo com os grupos de estudo

Tabela 4 - Discursos do Sujeito Coletivo obtidos para cada categoria em relação ao tema “Vínculo/abandono de gatos”, de acordo com os grupos de estudo

	Discurso do Sujeito Coletivo	
Categoria	Adultos	Crianças
A. Ficaria com o animal, pois não é perigoso	“Ah, eu deixava o gatinho na casa. Eu acho que não devia desprezar porque engravidou. Eu não sei, eu já ouvi falar que tem perigo, mas eu acho que não tem. Porque já aconteceu isso lá em casa, mas todos conviveram com gato e nunca aconteceu nada! Tá tudo bem. Pelo menos na minha família nunca teve problema. Acho que cuidando bem, se ta na casa, bem sadio, não tem perigo. Eu ficaria com o gato, porque vai abandonar também... Coitado! Você pega amor nos bichinhos né”.	“Eu deixava, continuava com a gatinha. Nunca ouvi, acho que não é perigoso.”
B. Ficaria com o animal, mas restringiria o espaço	“Ah eu não daria não. Na minha opinião, se ele tinha amor a ela, dava um jeito de cuidar, mesmo com ela grávida. Eu continuaria com o gatinho, porque eu acho que não ia passar doença, acho que o gato não é um perigo, de maneira nenhuma. Isso aí é ilusão. É só deixar pra fora! Eu ia restringir a entrada dele no quarto, não precisa deixar dentro o gato também. Quando o bebe é novinho, você mantém a porta fechada pro gato não ir lá. Eu achava um lugarzinho mais afastado da casa, separaria ele por um tempo, ate	“É só ‘desaproximar’ as duas, tipo, deixar ela num quartinho alguma coisa, presa em algum outro lugar... Ir alimentando ela e deixar ela longe, só pra não arriscar, até a criança nascer e crescer. Faria uma casinha e uma cerca pra ela ficar dentro e quando ela chegasse perto eu ia tirar. Mas eu deixaria a gata em casa, ia ficar com ela.”

	a criança nascer e crescer um pouquinho. Se o gato é bem cuidado e ta na casa, agora vai abandonar o coitado... Não precisa se desfazer do bichinho porque apareceu um filho, imagine! Porque o bichinho é indefeso, como o neném é indefeso. Então você não deixa um se aproximar do outro, não deixa ter muito contato. E fica com o bichinho. Eu não sei, eu não abro mão. Pegou já não tem mais jeito! Se você tem amor, o certo é cuidar né".	
C. Buscaria mais informação	"Ah, o que eu faria... Eu procurava me informar sobre o risco né. Procurava informação. Eu ia no médico e no veterinário. Procurar se o gato prejudicava ela. Se o médico garantir que não acontece nada com o bebe, eu ficaria com o gato. Mas vamos supor, se chegar ao extremo mesmo, de não poder ficar, eu procuraria alguém que gostasse de animal e fazia a doação. Doaria pra quem cuide né, pra ela ficar livre. Porque vai ficar doente por causa do animal também... deixaria com alguém que gostasse, porque jogar na rua assim dá dó, judiação. Eu acho assim, porque o animal é que nem gente, porque ele é vivente, então tem que cuidar dele. Agiria dessa forma".	-
D. Afastaria o animal temporariamente	-	"Eu levava e deixava na casa de alguém, algum parente, alguma pessoa que gosta de gato, pra cuidar por um tempo... Esperaria ate o bebe nascer, crescer um pouquinho e depois voltaria e pegaria ela de novo. Pra ficar com a gatinha."
E. Doaria o animal para alguém que cuidasse	"Fica numa situação difícil, crítica mesmo, o bicho pegou pros dois lados né. Porque carecia zelar da criança e... ai é um ponto difícil. A solução que eu dava pra não causar desgosto pra família é arrumar uma pessoa que interessasse né, dar um jeito e arranjar um amigo pra cuidar do bichinho. Pelo menos pra não ficar largado, porque jogar de torto a direito também não podia né. Então é dar pra uma pessoa que quisesse, cuidasse, porque muita gente interessa esse animal. Isso ai é uma coisa que a gente precisa, se esforçava e procurava né. Ou uma outra criança que gostasse, que o pai e a mãe não achasse ruim, mas abrigar pra cuidar, não pra judiar. Isso eu fazia. Mas se não achasse eu continuava com ela, não ia me desfazer do bichinho, porque é duro, a pessoa se apega, aí fica difícil".	"Eu acho que tinha doado minha gatinha também. Eu doava pra alguém que queria uma gatinha. Daria pra uma pessoa que cuidasse bem dela, desse comida, não maltratasse."
F. Doaria o animal para parentes	-	"Eu acho que eu deixaria na casa de algum parente meu, alguém da família, ai eu poderia ver ele a hora que eu quisesse, sem arriscar o neném."
G. Doaria o animal	"Eu acho que eu daria. Tinha que doar pra outro, passar pra alguém. Não podia ficar. Primeiramente preservar... eu sei que ele gosta muito da gatinha né, só que ele pensou no filho dele também. Se ta dando problema, se fosse fazer mal pra criança, se fosse um risco né, daí se livrava. Levava pra adoção né. Mas desde que não abandone o animal, deixar na rua eu não ia fazer não. Já que não pode ficar na casa, procurar um outro lugar pra ela".	"Procuraria alguém pra dar né. Levaria ela pra adoção. Eu doaria pra alguém que quisesse, pra alguma família. Mas eu ia visitar."

7.4.4 Acesso dos animais domésticos à rua

Quanto à quarta pergunta “O que você acha da decisão da Amanda?”, na qual a decisão foi deixar seu cão somente dentro do quintal, foram observadas seis categorias de Ideias Centrais: Certa (A); Certa, pelo animal (B); Certa, pelas pessoas (C); Certa na cidade, errada no sítio (D); Errada (E); e Certa e errada ao mesmo tempo (F). A distribuição das respostas e os DSC’s obtidos, tanto por categoria quanto por grupo, encontram-se respectivamente no Gráfico 4 e na Tabela 5.

Gráfico 4 - Distribuição das respostas por categoria em relação ao tema “Acesso dos animais domésticos à rua”, de acordo com os grupos de estudo

Tabela 5 - Discursos do Sujeito Coletivo obtidos para cada categoria em relação ao tema “Acesso dos animais domésticos à rua”, de acordo com os grupos de estudo

	Discurso do Sujeito Coletivo	
Categoria	Adultos	Crianças
A. Certa	<p>“Tá certo, tá certo. Acho bom, perfeito! Uma hora tem que sair com ele né, dar uma passeadinha, mas tem que passear só junto com ela né. Não pode deixar sair sozinho, ficar na rua. Tá certa a decisão dela. Acho que tem que ser mesmo cada um no seu quintal, porque aqui no bairro tem mais solto na rua do que no quintal né... Aqui na região tem bastante cachorro solto, abandonado, doente... As pessoas pegam e não cuidam né”.</p>	<p>“Eu achei boa. Eu acho que é o certo a fazer, pra não deixar o cachorro sair na rua. Eu sei que todo cachorro vai longe porque eles enjoam de ficar num lugar só. Ai isso que acontece.”</p>
B. Certa, pelo animal	<p>“Eu acho legal. Tem que ser assim mesmo. É o certo. Porque eles saem e você não sabe pra onde que vai, o que vai encontrar. Não tem controle. Então acho que não pode soltar. Porque se deixar na rua aí, eles vão pra longe e somem, são roubados ou atropelados... da medo de brigar com outro cachorro, de chegar machucado ou alguém fazer mal, bater, dar veneno. Nem todo mundo gosta de animal. E não só o risco físico, mas de comer lixo também, se intoxicar. E do contato com animais que não foram vacinados... vai pegar doença. Depois eles vêm e podem chegar cheio de carrapato, pulga, sarna... um monte de coisa. E da ninheta né, porque cachorro vai atrás de cadela. É complicado. Ela fez o melhor, deixar preso. Não manter preso na coleira sozinho, isso não pode fazer. Mas dentro do quintal. E passear com coleira. Tá preservando a saúde dele, é mais seguro, cuida melhor. Não corre risco. Eu tenho dó dos bichos soltos na rua. Tem um monte por aí, sarnento, é o que mais se vê. Ficam abandonados. Acho que tem que pegar pra cuidar, pra ter ele na casa. Se for pra ter e deixar solto na rua então acho que não adianta pegar né”.</p>	<p>“Eu acho que foi uma decisão boa a dela. Pra ele não ter perigo de pegar nenhuma doença andando com outros cachorros ou namorando cadela de rua. Porque do jeito que aconteceu, ele chegou perto de um monte de animal doente, podia pegar um monte de doença e quase foi atropelado... Podia ter pegado carrapato, pulga. Então previne disso tudo, dos cachorros baterem nele, de revirar lixo, de alguém roubar, matar... um monte de coisa. Ela ia ficar triste. Então tá certa, deixar ele ficar pra dentro. Só que daí quando ela saísse tinha que pegar uma coleirinha e passear com ele.”</p>
C. Certa, pelas pessoas	<p>“É, pra não ter problema, o certo é o cachorro ser preso mesmo né, melhor. Eu acho bom. Evita muita coisa. Melhor do que tá na rua né. Ainda mais aqui. Tem muita criança pra lá e pra cá. Ai da medo. Fica na rua aí, uma hora os cães podem morder ou atacar alguém... Mesmo que não ataque, já assusta as crianças. As vezes eu vou no mercadinho e eles entram dentro. Ai já é uma falta de educação do dono né. Na rua eles aprendem muita coisa também. Se um tá pegando um frango aí o outro vai também pegar né. Tem tudo isso”.</p>	<p>“Eu acho que isso é bom né. É certo porque quando sai na rua, se o cachorro ficar muito com animais doentes que as pessoas soltam, ele pode pegar doenças, e transmitir pra gente.”</p>

D. Certa na cidade, errada no sítio	<p>“Ah, sei lá. No caso dela ali, acho certa. Se for na cidade né, aí tudo bem fechar o cachorro dentro da casa e só passear com ele. Porque ele tava se expondo, revirando lixo, ia morrer atropelado... Mas no sítio não tem como não, os meus ficam soltos, deixar amarrado eu não gosto. Acho que não é certo deixar amarrado o bichinho. É mato né, não tem tanto perigo. Mesmo que vá pra rua, passa um carro de vez em quando, quase nunca. E é rua de terra, a pessoa tem que andar devagar... então lá eles são livres.”</p>	-
E. Errada	<p>“Eu acho que é errado. eu não gosto de ver nada preso. Eu acho que o bicho tem que ser solto. O meu eu prefiro solto. Eu acho que o cachorro tem que sair um pouquinho, tem que ser livre. Não ficar pro vizinho, mas ser livre. O meu aí anda pelos matos, ele anda muito, não sei nem o que faz. Ele vai, mas volta. O cachorro é assim, se você cuidar dele na sua casa, ele não sai assim tão longe. Quando fica muito preso, o animal fica nervoso, estressado, entra em depressão. Ele não gosta não.”</p>	<p>“Eu achei errada, muito triste. Porque o cachorro precisa de um pouco de liberdade e assim ele não pode andar em muito lugar. Acho que tem que ficar solto, ele precisa andar um pouco. Eu deixaria sair um pouquinho, deixaria ele livre. Quando o cachorro sair muito longe, é só pegar de volta, não deixar.”</p>
F. Certa e errada ao mesmo tempo	<p>“Em parte, eles estão seguros. Só que eles querem liberdade também né. Os meus aqui, eles tem dia pra sair passear... eles estão amarrados ali, eu to tirando a liberdade... Eles foram feitos pra serem livres, não pra ficarem na prisão. Em ponto eu concordo com ela, porque ela ama e não quer ver judiado. E em outro ponto eu não concordo porque ela tá tirando a liberdade dele. Aí fica no meio termo.”</p>	<p>“Eu acho uma decisão mais ou menos. Sair junto é uma boa ideia, passeando com ele, supervisionando. Mas deixar também o cachorro só preso não é muito legal não. Seria ruim pro cachorro né, porque vai deixar o cachorro solitário lá. Ele não viveu pra ficar preso, dentro de um terreninho pequeno. A maioria do tempo o cachorro tem que ficar um pouco mais fora pra se refrescar bastante, não ficar só dentro do quintal e não sair pra conhecer...”</p>

7.4.5 Acesso dos animais domésticos ao parque

Para a quinta pergunta “O que você faria se fosse o diretor?”, frente a situação onde vários cães caçavam animais silvestres, foram identificadas sete categorias de Ideias Centrais: Falaria com os donos dos cães (A); Controlaria os cães no Parque (B); Cercaria o local (C); Chamaria o controle de zoonoses (D); Não faria nada (E); Não sabe (F); e Não acredita que os cães sejam o problema (G). A distribuição das respostas e os DSC's obtidos, tanto por categoria quanto por grupo, encontram-se respectivamente no Gráfico 5 e na Tabela 6.

Gráfico 5 - Distribuição das respostas por categoria em relação ao tema “Acesso dos animais domésticos ao Parque” de acordo com os grupos de estudo

Tabela 6 - Discursos do Sujeito Coletivo obtidos para cada categoria em relação ao tema “Acesso dos animais domésticos ao Parque” de acordo com os grupos de estudo

	Discurso do Sujeito Coletivo	
Categoria	Adultos	Crianças
A. Falaria com os donos dos cães	<p>“Agora é difícil né, complicado. Eu não ia deixar, ia impedir, sem dúvida. Se o cachorro tá ali, tem um dono. A maioria tem, eu imagino. Então eu acho que tinha que capturar o cachorro e procurar o dono pra saber quem era. Entrar em contato, tentar conscientizar, conversar, chamar a atenção... e pedir pra prender, cuidar do animal, cercar. Tomar uma providência. Porque os cachorros não sabem o que estão fazendo. Então quem é responsável é que tem que dar um jeito. Se o animal é de casa tem que ser de casa, não zanzear pro meio do mato. Eu acho errado, Porque os animais da floresta eles tem que viver, ser livres. Os cachorros que estão invadindo o lugar dos bichos. Da dó, é ruim pro cachorro e pros animais que estão na floresta.”</p>	<p>“Se o cachorro tivesse dono eu conversaria com ele e ia falar tudo. Pediria pra tirar eles, prender no quintal e parar de deixar eles irem na floresta, porque tá prejudicando muito o parque. Ai eu falava que era bom por uma coleira ou alguma coisa pra eles não fugirem, ficar atento ao cachorro. Porque senão, ele ia caçar os bichinhos. E também é ruim pros cachorros, eles podem comer um animal que seja envenenado.”</p>

B. Controlaria os cães no parque	<p>"Ah, tinha que dar um jeito de segurar os cachorros, controlar. Tem que proibir né, colocar uma placa de proibido. Pra não agredir os bichos, porque não pode deixar os cachorros matarem. O cachorro vir é errado, os animais ali estão no habitat deles, já são da floresta, e o cão é a gente que cuida. Eu seguraria o cachorro. Tem que fazer um canil pra prender eles. Ou em vez, capturar eles e levar pra um lugar mais distante."</p>	<p>"Eu não deixaria mais os cachorros entrarem, proibiria. Ia tirar eles e devolver pro dono, pra doação ou pra outro lugar fora do parque. Deixaria uma placa ali, pra falar que não podia entrar animais. Criaria uma lei, uma regra, que fizesse pessoas andarem junto com o cachorro pra não matar os bichos e falaria pras pessoas que estivessem com animais que não podia deixar os cachorros soltos. Se tivesse algum desrespeitoso assim, que soltasse o cachorro lá eu ia chamar a polícia."</p>
C. Cercaria o local	<p>"Agora você me pegou... cercar o lugar? Eu fechava o lugar, sei lá. Proibiria né. Controlaria os cachorros."</p>	<p>"Eu fecharia essa área e não deixava os cachorros entrarem. Colocaria um portão, cerca ou muro em volta. Ai os silvestres ficavam pra Ca e os cachorros pra La. Deixaria uma área sem cachorros, onde os animais silvestres podem ficar sempre livres. Ai um certo horário eu deixaria um porteiro lá pra ficar de olho em quem entra e sai. Se chegar um cachorro assim pra provocar, já vai ter alguém lá e essa pessoa pegaria o animal pra não deixar ele caçar."</p>
D. Chamaria o controle de zoonoses	<p>"Eu chamaria o controle de zoonoses pra dar um jeito naquilo. Não pode matar, então eu ia ligar e já chamava: "olha temos alguns animais aqui" e dava um jeito. Eles tem direito de passear, como todo mundo passeia né, desde que eles não afetem nada. Mas se ele tivesse causando algum dano ao meio ambiente deveria tomar providencia. O problema é eles serem contaminados com raiva de algum animal lá fora, no parque, e transmitir pras pessoas dentro de casa. Então tem que ver, estamos num mato sem cachorro."</p>	-
E. Não faria nada	<p>"Ah, eu acho que é a natureza. O cachorro também é a natureza, são bichos também. Eu acho assim, que não tem porque... não deve interferir, porque é a natureza deles. E não é todos os cachorros que entram no mato. Os cachorros que entram no mato é o cachorro que já é da raça dele caçar, eles são pra isso. Tem o que é pra mato, o que é de casa... Esses cachorro que são de casa assim, vira lata, eu acho que eles não ligam pra caçar. A gente, dono, se eles vão por si, ninguém tem culpa né. Se eles saírem e forem no mato, quem que vai achar. Eles vão pra onde da na ideia."</p>	-
F. Não sabe	<p>"Ih, eu não sei. Que situação difícil você me deixou agora, não sei que resposta eu posso dar pra você. Não sei o que falar, mas não é o certo, não pode deixar os cachorros pegar e matar os bichinhos do mato né. Eles têm que viver. Teria que dar um jeito de tirar os cães da floresta. Eu acho que os cachorros deveriam ficar fechados mesmo, não deixar saírem pra fora nem levar eles pro mato. Eu não queria que nada disso acontecesse, porque da dó dos bichos e da dó do cachorro."</p>	<p>"Não sei. É o instinto deles e se eles não tiverem recebendo comida, eles estão fazendo porque eles estão com fome. Mas eles não deveriam ficar junto com aqueles animais, não deveriam deixar no mesmo lugar onde ta a floresta."</p>

G. Não acredita que os cães sejam o problema	<p>"Ai é difícil saber né. Teria que ver se são os cachorros ou se é o ser humano mesmo né. Acho que seria mais fácil o ser humano mesmo do que o cachorro. O mais perigoso que eu acho são os carros e a caça. Mais que os cachorros! O cachorro lógico que se ele ver um animal ele vai atacar mesmo né... mas a ponto de chegar a diminuir acho que já é o ser humano mesmo né. Os cães não chegam a esse ponto não. Não destrói tanto assim não".</p>	-
--	---	---

7.4.6 Importância do parque

Em relação à sexta e última pergunta "O que você diria se fosse o monitor?", referente ao questionamento do aluno - "Pra que serve um Parque como esse?" - nove categorias de Ideias Centrais foram identificadas: Lazer (A); Conhecimento (B); Preservação (C); Turismo (D); Trabalho (E); Pesquisa (F); Clima (G); Ar puro (H); e Não sabe (I). A distribuição das respostas e os DSC's obtidos, tanto por categoria quanto por grupo, encontram-se respectivamente no Gráfico 6 e na Tabela 7.

Gráfico 6 - Distribuição das respostas por categoria em relação ao tema "Importância do Parque", de acordo com os grupos de estudo

Tabela 7 - Discursos do Sujeito Coletivo obtidos para cada categoria em relação ao tema “Importância do Parque” de acordo com os grupos de estudo

	Discurso do Sujeito Coletivo	
Categoria	Adultos	Crianças
A. Lazer	<p>“Eu responderia que o parque é um lugar pra gente se divertir, distrair. É uma área de lazer né. Pra visitar, passear com a família ao ar livre, fazer trilhas, andar no mato, ver as coisas bonitas que tem lá e ter contato com a natureza, desfrutar do verde... Quem gosta de fazer físico também é uma boa idéia, caminhar. Serve pra ver os bichos que você não consegue ver fora do parque, no habitat natural deles... macaco, tucano, passarinho, anta... A escola leva as crianças também e pra elas é muito bom porque aqui no bairro já não tem nada, não tem lugar pra se divertir. É gostoso né, eu acho lindo, refrescante. Bom pra dar uma arejada, refletir. Tem o rio, as cachoeiras, o museu... pode tomar banho em bica, fazer piquenique. Eu indico pra todo mundo passear lá.”</p>	<p>“Eu falaria que é um lugar pras pessoas visitarem. Pra irem passear, andar, ver a mata e a floresta, os animais, rios e árvores... tirar umas fotos e curtir com a família e amigos. É pra gente se divertir e brincar, se animar, se ligar mais à natureza. Porque é bonito, gostoso pra fazer piquenique e nadar. É um lugar pra se acalmar, sem estresse.”</p>
B. Conhecimento	<p>“Eu acho importante pra ensinamento. Hoje na televisão mostra tudo, mas é bom levar, conhecer, andar pra ver como que é a natureza né. Passear no mato assim, vê um passarinho, um rio, uma água, as árvores, de onde vem as nascentes, essas coisas... conhecer os animais. Pra gente poder ver como eles são, como convivem... Tem muita coisa pra aprender. No parque eles estão tentando conscientizar as crianças para trazer dentro da casa. Porque muitos pais e muitas mães acabam aprendendo com os filhos.”</p>	<p>“Ah eu acho que serve pra aprender coisas novas, aprender sobre os animais, observar direito, quais são as plantas, os nomes delas, se elas são perigosas ou não. E observar como que é a vida dos bichos na natureza, pra ver o que eles fazem, o que eles comem, como cuidar bem dos bichinhos, essas coisas.”</p>
C. Preservação	<p>“É pra proteção ambiental né. Pra preservação da natureza, das matas, dos bichos. Pros animais silvestres viverem lá, pra ter as espécies protegidas. É um lugar mais amplo, que é o habitat dos bichinhos né... é um refúgio pra todo tipo de ser vivo se sentir protegido. E pra preservação da vida nossa mesmo, porque se não tiver arvores, animais, essas coisas, o ser humano também não vive. Conservar essas áreas é vida para o resto do mundo né.”</p>	<p>“Eu acho que é pra preservar a mata, cultivar árvores... e é um habitat pros animais, uma casa pra eles. Serve pra cuidar e proteger os bichos no seu ambiente, pra ninguém matar eles e eles poderem ficar soltos na natureza e terem onde morar, viver e produzirem mais do seu tipo. Porque na cidade eles correm muito perigo. Eles têm que existir porque eles são da natureza, eles são igual a gente.”</p>

D. Turismo	<p>“É um lugar que vem os turistas, tem bastante comentário, é bom. Mas é mais pra quem gosta, vir da cidade, passear... É pra gente de fora. Tem gente que não conhece a mata, que nasce na cidade, vive pra cidade. O que o parque oferece de distração ali, pra gente é rotina né. Tem árvore, água, os bichos, mas isso são coisas que a gente vê aqui. Então pra gente é normal, não tem novidade, já tamo enjoado. Sempre quando vem gente aqui em casa não deixam de ir no Parque passear. Eles adoram, falam que é a melhor coisa que tem. Gostam de visitar La, de ir na cachoeira, nas trilhas, gostam de ver a natureza né. “</p>	-
E. Trabalho	<p>“Eu gosto do parque porque tem bastante conhecido que trabalha La. Porque aqui a maioria dos parentes nosso trabalha tudo na reserva. Meu pai, meus tios, primos... como vigia, monitor ambiental, serviços gerais, limpeza, na parte de construção, pedreiro... trabalho braçal assim. era o serviço que tinha né, essa reserva. Meu filho mais velho já fez um cursinho de monitor mirim. Chegava visitante e eles iam apresentar, ele gostava. E minha menina é monitora lá. Sempre vai lá.”</p>	<p>“Meu vô trabalhava lá, ele se aposentou. Ele ia nas matas pra ver os bichos e eu ia com ele algumas vezes.”</p>
F. Pesquisa	<p>“Para fazer pesquisa. Muitas escolas fazem... como os biólogos que vem trabalhar, fazer suas pesquisas...”</p>	-
G. Clima	<p>“Pra mim o clima da muita diferença. Se você sair pra fora, Limeira, Sorocaba, é quente demais, um calor infernal. Aqui, quem não ta acostumado, acha estranho, que é frio. Eu adoro esse ventinho, esse friozinho.”</p>	-
H. Ar puro	<p>“É muito importante pelo próprio ar que nós respiramos aqui. Isso a gente sai daqui, vai em Sorocaba por exemplo, nossa, aquele ar pesado, aquele ar seco demais né. Aqui não. Aqui nossa, é uma maravilha, o ar que nós respiramos aqui é puríssimo. Aquele ar que vem assim é do mato. Muito bom. É bom pra saúde da gente né. É gostoso.”</p>	<p>“Pra dar mais ar, as arvores são boas pra gente e pros animais também, oxigênio...”</p>
I. Não sabe	<p>“Ah, não sei. Isso eu não sei responder. Pra mim é bom né. Mas eu não sei responder. Eu gosto de natureza, de bicho...”</p>	-

7.5 DISCUSSÃO

Esta pesquisa trouxe as representações sociais da comunidade que vive no entorno do PECB sobre transmissão de zoonoses; abandono de cães e gatos; acesso dos animais à rua e ao Parque; e a importância do Parque. Essas representações sociais foram apresentadas em forma de discurso, obtidos por meio da identificação e distribuição das ideias centrais contidas nas falas dos entrevistados em categorias. Este estudo é inédito levando em consideração a inserção do método utilizado e dos temas abordados no contexto da interação entre humanos, domésticos e silvestres.

Alguns aspectos do processo das entrevistas são relevantes e devem ser considerados para a discussão dos resultados obtidos:

- Os cães e gatos domésticos fazem parte do cotidiano dos entrevistados, sendo a maioria animais de companhia. Falar sobre animais deixou os entrevistados à vontade, sendo um assunto bem recebido e de fácil adesão.
- As questões indiretas e feitas após uma narrativa, colocando o entrevistado no contexto do personagem e perguntando o que fariam, diriam ou achavam em uma situação hipotética, deixou-os confortáveis para expor suas percepções.
- Quando necessário, foi deixado claro que não havia resposta certa ou errada.
- Os vídeos não precisaram ser repetidos nenhuma vez, representando a clareza das histórias e das perguntas.

Todos esses fatores contribuíram para que respostas refletissem as representações sociais presentes na comunidade de forma fidedigna. Além disso, auxiliaram para que as respostas categorizadas como “não sabe” representassem de fato o desconhecimento do entrevistado em relação ao tema e minimizaram possíveis situações de medo de errar a resposta, pressa em terminar a entrevista, desinteresse no assunto ou não entendimento das questões.

O método do DSC já foi utilizado em outros trabalhos na área da medicina veterinária e Saúde Única, porém em diferentes contextos (ZETUN, 2009; ROCHA, 2019; VIARO, 2019). Nessas pesquisas, apenas a transmissão de zoonoses é um tema em comum, e mesmo que existam questões similares, a comparação de trabalhos que utilizam esse método não é indicada, devido a sua natureza qualitativa e aplicada ao local e à comunidade estudados. Dessa maneira, optou-se por não comparar os resultados deste com os de outros estudos.

7.5.1 Tema 1 - Transmissão de zoonoses

A categoria mais frequente (A), composta por 52,5% dos adultos e 70,0% das crianças, foi aquela na qual os entrevistados acreditavam que sim, animais podem passar doenças para as pessoas, se eles estiverem doentes.

Nos discursos dessa categoria, a raiva foi a única zoonose citada como exemplo por ambos os grupos. Isso pode ser reflexo das campanhas de vacinação contra raiva em anos anteriores, demonstrando a importância de campanhas públicas relacionadas às zoonoses. Com a tendência atual de eliminação dessas campanhas, essa percepção pode mudar, levando as pessoas a minimizarem os riscos da doença e aumentarem sua exposição. Caso elas sejam mesmo interrompidas, será necessário o monitoramento dessa questão, pois o risco da raiva pode voltar a ser prioridade no futuro.

Além da raiva, outras doenças transmitidas pelos animais foram apontadas, como a sarna, verminoses, pulgas e carrapatos. Os dois últimos, parasitas, apesar de não serem doenças propriamente ditas, são vetores e, portanto, citá-los é compreensível e positivo. Entretanto, outras zoonoses importantes como a toxoplasmose e a leptospirose, não foram mencionadas, sugerindo a necessidade de educação em relação a outras doenças além da raiva.

A segunda categoria mais frequente (C), composta por 35,0% dos adultos e 20,0% das crianças, foi a que vinculou a transmissão de doenças a animais desconhecidos e/ou que não recebem cuidados adequados, podendo, portanto, ser prevenida. É interessante notar que o discurso dessa categoria relaciona “animal desconhecido” a animais de rua e “animal conhecido” a animais da própria casa ou com tutor, sugerindo que estes últimos não transmitiriam doenças por serem bem

cuidados. Justificando, os adultos relataram experiências anteriores, como na frase “a gente toda vida teve cachorro em casa e nunca pegou nada”.

Nessa categoria, a vacinação foi usada como exemplo de meio de prevenção de doenças pelos dois grupos de entrevistados, sendo que os adultos citaram também medidas de higiene, medicamentos e idas ao veterinário; e as crianças citaram alimentação e banhos. Esses resultados demonstram que pelo menos essa parcela da população sabe que cuidados básicos, inerentes à guarda responsável, contribuem para evitar que os animais fiquem doentes ou transmitam doenças. Porém, animais com esquema vacinal correto e histórico de consultas veterinárias eram raros na área de estudo. Nesse caso é preciso mencionar que atendimentos veterinários eram limitados tanto pelo custo quanto pela acessibilidade, sendo ofertados apenas por clínicas particulares a mais de 20 km de distância.

A primeira e segunda categorias mais frequentes (A e C), quando analisadas juntas, mostram que a maioria da população tem consciência de que os animais podem transmitir doenças (57,5% dos adultos e 90,0% das crianças) e tem a percepção de que cuidados com o animal as previnem. Apenas uma pequena parcela (7,5% dos adultos e 10,0% das crianças) não acredita que a transmissão ocorra (categoria B) e uma parcela ainda menor (5,0% dos adultos) não soube responder (categoria D).

7.5.2 Tema 2 - Vínculo/Abandono de cães

Em relação aos cães, a categoria mais frequente (B), composta por 55,0% dos adultos e 67,5% das crianças, foi a que julgou o abandono dos filhotes uma ação errada, considerando o bem estar dos animais, que passariam fome, sede, frio e correriam o risco de serem atropelados, contraírem doenças ou morrerem. A segunda categoria mais frequente (A), composta por 40,0% dos adultos e 25,0% das crianças, também avaliou o abandono como uma conduta errada, porém não especificou o motivo de considerá-lo dessa forma. O grupo das crianças produziu mais duas categorias que acharam o ato errado, uma pela possibilidade dos animais causarem acidentes às pessoas (categoria C, composta por 5,0% delas); e outra pelo fato de que abandonar animais é crime (categoria D, composta por 2,5% delas).

Avaliando apenas a percepção sobre o abandono ser certo ou errado, independente do motivo, essas quatro categorias (A, B, C e D) podem ser

analisadas em conjunto, indicando que 95,0% dos adultos e 100,0% das crianças o julgaram errado. Uma pequena parcela (2,5%) dos adultos achou o ato correto (categoria E) e outra (2,5%) permaneceu indecisa ao se ater aos detalhes da narrativa (categoria F). Portanto, é provável que, caso ocorra abandono³ por pessoas da comunidade, elas o façam por não encontrarem alternativa, com a consciência de que esta não é uma conduta correta ou aceitável. É preciso ressaltar que o abandono não foi medido ou avaliado de nenhuma forma pelas pesquisas do Programa Cãoservação, não sendo possível a comparação da percepção com o comportamento.

As principais causas de abandono de cães e gatos são problemas comportamentais dos animais; estilo de vida e problemas de saúde dos tutores; modo de aquisição; e a falta de informação sobre as responsabilidades e custos de se ter um animal de companhia (ARKOW; DOW, 1984; PATRONEK et al., 1996; SALMAN et al., 2000; SHARKIN; RUFF, 2011; ALVES et al., 2013). Conhecer os motivos que levam (ou não) ao abandono de cães e gatos é importante para criar estratégias de prevenção, e por isso foram considerados na categorização das ICs presentes nos discursos deste e do próximo tema.

Os motivos dados pelos entrevistados justificando o abandono realizado pelo personagem foram relacionados à história: a responsável pela residência (avó) não aceitaria os animais e o personagem não encontrou adotantes. Os motivos para não abandonar os animais foram o bem-estar animal, a segurança das pessoas e a ilegalidade do ato.

É marcante notar que apenas um entrevistado, pertencente ao grupo das crianças, tenha apontado para a ilegalidade do abandono, conforme a legislação brasileira (BRASIL, 1998). Sugerem-se ações de conscientização nesse sentido tanto para coibir atos de abandono quanto para estimular denúncias.

Destaca-se que dos oito discursos produzidos, seis (75,0%) dizem ter achado errado/ruim o que o personagem fez (categorias A, B, C e D; compostas por 95,0% dos adultos e 100,0% das crianças); e cinco (62,5%) incluem a afirmação de que

³ O termo “abandono” aqui foi utilizado com o significado de se desfazer e não mais se responsabilizar pelo animal - que passa a fazer parte da subpopulação de animais sem tutor (ICAM, 2019). É diferente de uma situação de negligência e/ou maus-tratos na qual, apesar do abandono aparente, ainda há uma pessoa que reclama a tutoria do animal - que faz parte da subpopulação de animais com tutor que permite acesso à rua.

não teriam feito o mesmo, além de frases que demonstram empatia pelos animais (categorias A, B e F; compostas por 97,5% dos adultos e 93,0% das crianças). Sendo assim, os discursos produzidos indicam um forte vínculo com cães e a quebra desse vínculo com consequente abandono animal pode ser considerado de baixa probabilidade na população.

7.5.3 Tema 3 - Vínculo/Abandono de gatos

A história elaborada para este tema ilustrou uma situação que pode ocorrer quando há desinformação sobre a epidemiologia da toxoplasmose: o abandono de felinos por consequência da gravidez de um membro da família (ALVES et al., 2013). Diferente dos anteriores, este tema apresentou respostas discordantes entre adultos e crianças.

Para os adultos, a categoria mais frequente (A), composta por 27,5% deles, foi a menos frequente para as crianças, composta por apenas 5,0% delas: a que ficaria com o animal por achar que ele não apresenta perigo. Esse resultado reflete a falta de conhecimento sobre outras zoonoses além da raiva (como foi discutido no Tema 1) e é preocupante, pois para se prevenir da toxoplasmose é necessário que se saiba a existência do risco. Assim como na categoria C do Tema 1, os adultos justificaram essa percepção, de que os próprios animais não apresentam risco, com relatos de experiências anteriores, como na frase “lá em casa [...] todos conviveram com gato e nunca aconteceu nada”.

Para as crianças, a categoria mais frequente (D), composta por 37,5% delas, nem sequer foi considerada pelos adultos: a que afastaria o animal temporariamente, até o bebê crescer e não correr mais risco. O fato das crianças terem sido menos representadas pela categoria A, que questiona o risco exposto na história; e mais pela categoria D, que apresenta uma maneira de gestão do risco, indica que elas assimilam a informação e a partir dela, buscam soluções, tendo maior facilidade para modificar comportamentos.

A segunda e terceira categorias mais frequentes foram as mesmas para ambos os grupos, sendo respectivamente: a que ficaria com o animal restringindo o espaço dele (Categoria B, composta por 25,0% dos adultos e 27,5% das crianças) e a que doaria o animal, sem especificar para quem (Categoria G, composta por 22,5% dos adultos e 25,0% das crianças). As outras três categorias descritas foram:

a que buscaria mais informação com o médico/veterinário e dependendo, ficaria ou doaria para alguém que cuidasse (Categoria C, composta por 12,5% dos adultos); a que doaria o animal para alguém que cuidasse (Categoria E, composta por 12,5% dos adultos e 5,0% das crianças); e a que doaria para parentes para que pudesse visitar o animal (Categoria F, composta por 7,5% das crianças).

Assumindo que as pessoas da categoria C obteriam a informação correta e ficariam com o animal, é possível analisar conjuntamente as categorias e avaliar apenas se os entrevistados ficariam com o animal (categorias A, B e C) ou não (categorias D, E, F e G). Assim, a maioria dos adultos ficaria (65,0%) enquanto a maioria das crianças afastaria ou doaria (67,5%).

Dos onze discursos produzidos para esse tema, apenas cinco (45,5%) incluem a convicção de ficar com o animal (categorias A, B e C; compostas por 65,0% dos adultos e 32,5% das crianças), enquanto seis (54,5%) afirmam que se desfariam dele, pelo menos num primeiro momento (categorias D, E, F e G; compostas por 35,0% dos adultos e 67,5% das crianças). Sendo assim, os discursos produzidos indicam um vínculo mais fraco com os gatos do que o observado com os cães.

Apesar disso, todos os discursos dos adultos contêm frases sobre não abandonar os animais; e todos os discursos das crianças afirmando que afastariam ou doariam o animal demonstram preocupação com o destino dele (alguém que gostasse, quisesse ou cuidasse). Portanto, nos discursos, não há nenhum indicativo de abandono⁴ de gatos por parte da população, podendo também ser considerada baixa a probabilidade de ocorrência. Da mesma forma que foi observado nos cães, caso ocorra, é provável que o abandono seja cometido por uma pessoa com a consciência de que esse ato não é correto, mas não encontra alternativa. O abandono de gatos também não foi medido ou avaliado em nenhuma das pesquisas do Programa Cãeservação, não sendo possível a comparação da percepção com o comportamento.

⁴ O termo “abandono” aqui foi utilizado com o significado de se desfazer e não mais se responsabilizar pelo animal - que passa a fazer parte da subpopulação de animais sem tutor (ICAM, 2019). É diferente de uma situação de negligência e/ou maus-tratos na qual, apesar do abandono aparente, ainda há uma pessoa que reclama a tutoria do animal - que faz parte da subpopulação de animais com tutor que permite acesso à rua.

7.5.4 Tema 4 - Acesso dos animais à rua

A categoria mais frequente (B), composta por 52,5% dos adultos e 62,5% das crianças, foi a que julgou como certa a decisão de deixar o cão preso no quintal, considerando o bem estar dos animais, que poderiam sumir; contrair doenças; sofrer maus tratos; ou ser roubados, atropelados, intoxicados. A segunda categoria mais frequente para os adultos (A), composta por 20,0% deles e 10,0% das crianças também avaliou como uma decisão correta, porém sem especificar o motivo de considerá-la dessa maneira. Uma terceira categoria (C), composta por 10,0% dos adultos e 10,0% das crianças, apontou a decisão como certa, mas teve como motivo o bem-estar das pessoas, que poderiam ficar doentes; ou ser assustadas, mordidas e atacadas pelos cães na rua.

Avaliando apenas a percepção sobre deixar o cão preso no quintal ser uma decisão certa, independente do motivo, essas três categorias (A, B e C) podem ser analisadas em conjunto, indicando que 82,5% dos adultos e 80,0% das crianças a julgaram correta. Contudo, como demonstram os dados apresentados e discutidos na Seção 8, a realidade do local de estudo é outra, na qual a maioria dos animais tem acesso à rua (62,0%) o tempo todo (46,7%). Desta maneira, é necessário que se faça uma investigação para entender o porquê da atitude positiva em relação ao tema, que é restringir o animal, não se refletiu no comportamento propriamente dito, que é deixá-lo solto; sendo, na verdade, contraditórios.

Uma parcela da população (10,0% dos adultos e 7,5% das crianças) achou que a decisão era totalmente errada (categoria E), outra (2,5% dos adultos e 12,5% das crianças) que era errada em partes (categoria F) e ainda outra (5,0% dos adultos) que era errada quando se tratava de animais em sítios (D). Os discursos dessas três categorias justificam essa percepção com frases como “eles foram feitos pra ser livres”, “eles não nasceram para ficar presos”, “tem que ser solto”. O argumento é de que ao prender o animal, a liberdade dele está sendo retirada. Ao serem avaliadas em conjunto, essas três categorias (D, E e F) corresponderam a 17,5% dos adultos e 20,0% das crianças, uma parte considerável da população. Algumas sugestões para trabalhar essa questão seriam promover campanhas sobre bem estar animal e as cinco liberdades dos animais; e promover o comportamento responsável (um dos pontos críticos para um manejo populacional eficaz (ICAM, 2019).

7.5.5 Tema 5 - Acesso dos animais ao Parque

A categoria mais frequente (A), composta por 50,0% dos adultos e 42,5% das crianças, foi a que afirmou que se estivesse no lugar do diretor do Parque, iria conversar com os donos dos cães e pedir para que eles os prendessem. Esse resultado é propício, pois a solução encontrada pela maioria da população foi o diálogo, demonstrando que estão receptivos a intervenções.

Para as crianças, a segunda categoria mais frequente (C), composta por apenas 5,0% dos adultos, mas por 35,0% delas, foi a que apontou como medida fechar a área do Parque com portões, cercas ou muros. Isso reflete o desconhecimento, principalmente das crianças, em relação ao tamanho da área do PECB e, portanto, como essa ação seria inviável e ineficiente. De qualquer forma, a reflexão sobre o problema e a tentativa de encontrar soluções são sempre positivas.

A segunda categoria mais frequente pros adultos e terceira para as crianças (B), composta por 20,0% deles e 32,5% delas, foi a que sugeriu o controle dos cães dentro da área interna do Parque. Ambos os grupos propuseram proibir a entrada de animais; colocar placas; e capturar os animais, devolvendo ao dono ou destinando a outro local. Apesar de ser uma sugestão válida, também demonstra a falta de conhecimento sobre ações que já são colocadas em prática pela gestão do Parque. Em qualquer UC de proteção integral, a entrada de animais domésticos é proibida (SÃO PAULO, 2008) e no PECB, há placas espalhadas contendo essa e outras normas (Figura 6). Entretanto, sugere-se a melhoria dessa sinalização com essa finalidade. Há também a possibilidade de que para quem more nos sítios e tem o Parque como divisa, a delimitação não seja clara, e precise ser melhor definida.

Figura 6 - Exemplos de placas contendo a sinalização da proibição de animais domésticos no interior do Parque Estadual Carlos Botelho, município de São Miguel Arcanjo, 2016

Uma parcela considerável dos adultos (17,5%) e 2,5% das crianças não souberam responder essa pergunta (categoria F). Outras categorias menos expressivas foram produzidas pelo grupo dos adultos: a que chamaria o controle de zoonoses (categoria D, composta por 2,5% deles); a que não faria nada porque caçar é da natureza dos cães (categoria E, composta por 5,0% deles); e a que não acredita que os cães sejam o problema, e sim, os humanos (categoria G, composta por 5,0% deles). Esta última categoria, apesar de pouco expressiva, é interessante, pois foi a única que expressou algo sobre a interação humano-silvestre, que também causa impactos negativos.

7.5.6 Tema 6 - Importância do Parque

Esse tema foi o que gerou mais categorias e discursos. As duas categorias mais frequentes foram as mesmas para ambos os grupos: a que afirma que o Parque serve como um lugar que preserva o meio ambiente (C), composta por 47,5% dos adultos e 55,0% das crianças; e a que o aponta como um local de lazer (A), composta por 55,0% dos adultos e 47,5% das crianças, inclusive com os entrevistados adultos mencionando que não há outro lugar para se divertir no bairro.

Além dessas, os adultos também relataram como importância do Parque o turismo, sendo bom para os turistas (categoria D, composta por 25,0% deles), a

geração de emprego para a população local (categoria E, composta por 25,0% deles), o conhecimento da natureza pelos visitantes (categoria B, composta por 17,5% deles), o ar mais puro (categoria H, composta por 7,5% deles), a realização de pesquisas (categoria F, composta por 5,0% deles) e o clima mais ameno (categoria G, composta por 5,0% deles). Dos adultos, 2,5% não souberam responder (categoria I). As crianças também citaram o conhecimento da natureza pelos visitantes (categoria B, composta por 15,0% delas), o ar mais puro (categoria H, composta por 5,0% delas) e a geração de emprego para a população local (categoria E, composta por 2,5% delas).

A análise de todas essas categorias e seus discursos indica que a população tem consciência das várias importâncias do Parque, valoriza o local onde mora, apoia a preservação ambiental e aprecia o contato com a natureza e a vida silvestre. Não houve nenhum discurso que tenha descrito o Parque de forma negativa ou indiferente.

Além do emprego formal dos funcionários do Parque, os adultos entrevistados não relacionaram outras categorias, principalmente o turismo, como uma oportunidade de geração de renda. Nos bairros do local de estudo não há empreendimentos voltados ao turismo da região, como hotéis, pousadas, lojas ou restaurantes. Levando em consideração que a população é de baixa renda, o desenvolvimento do turismo no local de estudo seria uma alternativa para diminuir a vulnerabilidade da comunidade, e deve ser explorado pelos órgãos públicos em parceria com Organizações Não Governamentais e entidades privadas como o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE).

Este estudo resultou no diagnóstico da realidade social a ser enfrentada pelo Programa Cãoservação e que, a partir da percepção dos moradores, forneceu a base para o material educativo (Seção 9) e para a ação educativa realizada na comunidade adjacente ao PECB (Seção 10).

Considerando todos os temas abordados, quando analisados em conjunto, é possível afirmar que a comunidade já possui o conhecimento básico sobre eles: animais transmitem doenças, abandonar animais é errado, manter os animais presos no quintal é a melhor opção, animais domésticos não devem frequentar o Parque e o Parque é importante. Geralmente as campanhas educativas abordam

esses temas dessa forma, presumindo apenas falta de conhecimento da população, sem levar em consideração outros possíveis fatores individuais ou socioculturais.

Sendo assim, é preciso ir além, formulando novas perguntas: quais zoonoses específicas são importantes para a comunidade e como preveni-las? Abandonos ocorrendo, como oferecer alternativas para reduzi-los? Quais são as barreiras que impedem o comportamento adequado em relação à restrição de cães e gatos, e como transpô-las? Como a comunidade pode se beneficiar de sua proximidade com o Parque? Todas essas perguntas são possíveis norteadoras para a implementação de políticas públicas permanentes na região, que objetivem controlar a população de cães e gatos, melhorar a educação ambiental/sanitária, prevenir zoonoses e modificar comportamentos inadequados de forma coletiva e com a participação da comunidade.

Em relação a possíveis intervenções, o público infantil demonstrou uma posição mais flexível, indicando que as crianças seriam boas parceiras no alcance do objetivo pretendido e as escolas bons locais para campanhas estratégicas de gestão de risco. Além de campanhas educativas, que incluam o comportamento responsável em relação aos animais, é necessário que o poder público foque no acolhimento dessa comunidade; ofereça uma interlocução em momentos de conflito na convivência com os animais; e busque parcerias com diferentes atores sociais, como entidades privadas e organizações não governamentais, transformando-os em aliados nesse processo.

Ressalta-se que as pessoas estão preparadas para trabalhar juntas quando o objetivo é mudar as condições que afetam suas vidas. Assim, a utilização de ferramentas de ação e desenvolvimento de comunidades levam à melhoria da saúde ao conectar pessoas; ideias e recursos; avaliar necessidades; solucionar problemas; e capacitar e promover a saúde. A iniciativa “Community Tool Box”, desenvolvida pelo Grupo de Trabalho para Saúde e Desenvolvimento Comunitário da Universidade do Kansas, EUA, disponibiliza ferramentas como essas para ação, ensino e treinamento comunitários, de forma online e gratuita, no endereço eletrônico <https://ctb.ku.edu/en>.

8 ANÁLISE ESPACIAL E AVALIAÇÃO DE FATORES DE RISCO DE PATÓGENOS DOS CÃES DOMÉSTICOS

No contexto deste estudo, no qual animais domésticos interagem com os silvestres e também com os seres humanos, é importante conhecer o estado de saúde dos cães e gatos para auxiliar na prevenção e controle de doenças compartilhadas entre as três populações. Esse diagnóstico, somado a dados epidemiológicos e geográficos, tornam possíveis avaliações de fatores de risco e análises espaciais, que são úteis para melhor entender a dinâmica das doenças, complementando assim, os programas de conservação de espécies e de saúde pública (CARVALHO; SOUZA-SANTOS, 2005).

A partir dos diagnósticos das amostras de cães domésticos obtidas pelo Programa Cãoobservação⁵, esta seção teve como objetivo caracterizar a distribuição de quatro doenças zoonóticas nos cães da área de estudo (leptospirose, toxoplasmose, leishmaniose e brucelose) além da neosporose; e relacioná-las às características populacionais e espaciais, avaliando os possíveis riscos do contato entre esses cães com a fauna silvestre e a comunidade. As ferramentas diagnósticas disponíveis no momento do estudo determinaram a escolha das doenças.

Os cães domésticos já foram descritos participando da manutenção e transmissão de todas as cinco doenças estudadas. Dependendo do ciclo e da epidemiologia de cada uma, eles podem atuar como fontes, sentinelas e/ou reservatórios, tanto para seres humanos quanto para animais silvestres (DUBEY; SCHARES; ORTEGA-MORA, 2007; DINIZ et al., 2008; SALB et al. 2008; ULLMANN; LANGONI, 2011; DUBEY, 2016; HENSEL; NEGRON; ARENAS-GAMBOA, 2018; OLIVEIRA-FILHO et al., 2012; CURI, 2014). Mesmo quando não são bons sentinelas para humanos ou outros animais, os cães ainda são sentinelas confiáveis para a infecção ambiental, representando sua extensão (DUBEY et al., 2012; CURI, 2014; CONSTANTINO et al., 2016; BENITEZ et al., 2017a).

Esta pesquisa é fruto do doutorado sanduíche realizado no período de setembro de 2018 a março de 2019, no “Center for Animal Disease Modeling and

⁵ As avaliações nos gatos domésticos, as quais incluíram pesquisas de toxoplasmose, vírus e agentes transmitidos por vetores, ficaram a cargo de outra pesquisadora do Programa Cãoobservação e se encontram em sua tese de doutorado (JIMENEZ-VILLEGAS, 2020).

Surveillance” (CADMS) - Centro de Modelagem e Vigilância de Doenças Animais (tradução livre) - na Escola de Medicina Veterinária da Universidade da Califórnia - Davis, sob orientação da Prof.^a Dra. Beatriz Martinez Lopez.

8.1 OBTENÇÃO DOS DADOS

Os dados analisados nesta seção foram obtidos pela equipe do Programa Cãoobservação entre abril de 2015 e maio de 2017. Foram realizados três inquéritos sorológicos (um censo por ano), que resultaram na coleta de 1051 amostras de sangue de 604 cães residentes na área de estudo (Figura 7). As amostras foram coletadas da veia femoral, cefálica ou jugular. Animais com menos de quatro meses de idade, gestantes ou com saúde visivelmente debilitada foram incluídos para acompanhamento, mas não foram amostrados. Os tutores de todos os cães incluídos no estudo assinaram um Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (Anexo C), aprovado pela CEUA da FMVZ - USP (Anexo D).

Figura 7 - Distribuição geográfica das amostras coletadas da população canina que vive na área adjacente ao Parque Estadual Carlos Botelho, município de São Miguel Arcanjo, 2015 a 2017

Simultaneamente com a primeira coleta de amostra de cada animal (ou seja, junto com a inclusão dele no estudo), as seguintes informações foram registradas em uma ficha (Anexo E) e posteriormente divididas nos sete segmentos descritos a seguir:

- Perfil dos cães: incluiu a idade em anos (filhote - até 1 ano; jovem - de 1 a 4 anos; adulto - de 4 a 10 anos e idoso – mais de 10 anos), sexo, raça, tamanho (pequeno, médio, grande) e bairro (Abaitinga, Gaviões ou Sítios).
- Origem dos cães: incluiu a razão para ter o animal (companhia, guarda ou reprodução) e como ele foi adquirido (ganhado, comprado, criado em casa ou adotado).
- Controle de natalidade: incluiu se o cão foi castrado e se foram administradas injeções hormonais às fêmeas.
- Cuidados diários: incluiu o tipo de alimento e a frequência oferecida; se havia algum tipo de confinamento e qual; se o animal costumava passear e se sim, com ou sem supervisão; se havia algum tipo de abrigo disponível; e se havia outras espécies de animais na propriedade.
- Cuidados sanitários: incluiu a vacinação contra a raiva e relatos de doenças prévias.
- Hábitos de caça: incluiu se o animal caçava; se o tutor observou o cão caçando, somente a carcaça ou ambos; e se sim, com qual frequência.
- Acesso à rua: incluiu se o cão tinha acesso à rua e se sim, com qual frequência.

Todos os cães amostrados na segunda coleta (2016) foram imunizados com a vacina polivalente biovet® que protege contra cinomose, hepatite infecciosa canina, adenovírus tipo 2, parainfluenza, parvovírus, coronavírus e alguns sorovares da leptospirose canina.

8.2 ANÁLISE DOS DADOS

8.2.1 Análise sorológica

As amostras de sangue coletadas foram armazenadas e refrigeradas até o soro ser obtido por centrifugação a 1500 rpm por 10 minutos. Os soros foram então armazenados a -20°C para análises laboratoriais posteriores, que incluíram várias técnicas diagnósticas (Anexo F), dependendo do agente infeccioso analisado:

- Toxoplasmose: Reação de Imunofluorescência Indireta (RIFI) para diagnóstico de infecção por *Toxoplasma gondii*.
- Leptospirose: Teste de Soroaglutinação Microscópica (SAM) com antígenos vivos para diagnóstico de infecção por *Leptospira spp.*
- Neosporose: RIFI para diagnóstico de infecção por *Neospora caninum*.
- Leishmaniose: Teste Rápido DPP-Bio-Manguinhos® como teste de triagem e Ensaio de Imunoabsorção Enzimática (ELISA) como teste confirmatório para diagnóstico de infecção por *Leishmania (Leishmania) infantum chagasi*.
- Brucelose: Teste de Imunodifusão em Gel de Ágar (IDGA) como teste de triagem e Teste Rápido Brucelose Canina Ac Test Kit® como teste confirmatório para diagnóstico de infecção por *Brucella canis*.

Os testes para diagnóstico de toxoplasmose, leptospirose, neosporose e brucelose canina foram realizados no Departamento de Medicina Veterinária Preventiva e Saúde animal da FMVZ – USP. Os testes para diagnóstico da leishmaniose, no Instituto Adolfo Lutz do município de São Paulo. O teste IGDA para diagnóstico da brucelose, no laboratório do Instituto de Tecnologia do Paraná (TECPAR).

8.2.2 Análise estatística

Para cada doença estudada, as associações entre as características dos cães e os resultados diagnósticos foram estimadas pelo Teste de Qui-quadrado ou pelo Teste Exato de Fisher. As variáveis com nível de significância de p-valor $<0,20$ foram consideradas candidatas para compor o modelo multivariável. Variáveis condicionais (injeção hormonal para fêmeas, tipo de confinamento, observação e frequência de hábitos de caça) e variáveis com menos de 75% de taxa de resposta (razão para possuir o cão) foram excluídas da análise multivariada. O modelo de melhor ajuste foi definido como aquele que incluía variáveis significativamente associadas (valor de $p < 0,05$) e minimizava o valor do Critério de Informação de Akaike (AIC). As análises foram realizadas no software R (R CORE TEAM, 2017), versão 3.4.2.

8.2.3 Análise espacial

As coordenadas geográficas foram obtidas usando o equipamento Garmin® GPSmap 60CS, marcando cada casa como um local diferente. Portanto, os cães residentes no mesmo domicílio foram registrados com o mesmo ponto geográfico. Os mapas foram construídos no software QGIS® (QGIS, 2019), versão 3.6.3.

8.2.3.1 Estimativa de cluster

Para examinar se os cães positivos (casos) e negativos (controles) estavam distribuídos aleatoriamente no espaço e no tempo, a presença de clusters (agregado de pontos) foi analisada no programa SatScan® (KULLDORFF, 1997), versão 9.4.4. O método para a estimativa foi o de varredura espaço-temporal com o modelo de distribuição de Bernoulli. Nesse método, para cada cluster em potencial, calcula-se o teste da razão de verossimilhança comparando a hipótese de que o risco da doença é maior no interior do círculo contra a hipótese de que o risco é igual para as áreas dentro e fora do círculo (BRANDÃO, 2016). Clusters foram considerados significativos quando valor de $p < 0,05$.

8.3 RESULTADOS

Durante os três anos de estudo, 280 domicílios foram visitados, 604 cães foram cadastrados e 1051 amostras de sangue foram coletadas. De um ano para o outro, alguns animais foram incluídos no estudo devido a nascimentos ou imigração e alguns foram excluídos por óbitos ou emigração (Figura 8). Sabendo o número total de animais pelo censo de cada ano, a porcentagem de animais amostrados no primeiro, segundo e terceiro ano foi, respectivamente, 95,39% (331/347), 93,02% (373/401) e 79,95% (347/434). Houve um aumento populacional de 15,56% no 2º ano e 8,23% no 3º ano, com 36,41% e 25,58% de toda a população sendo novos animais, respectivamente.

Figura 8 - Dinâmica populacional canina na área adjacente ao Parque Estadual Carlos Botelho, município de São Miguel Arcanjo, 2015 a 2017

Quanto às características dos 604 animais (Tabela 8), verificou-se maior frequência de cães jovens (36,17%), machos (53,30%), sem raça definida (84,84%) e porte pequeno (42,56%). O número de animais foi muito semelhante nos três

locais de estudo (Abaitinga, Gaviões e sítios). O principal motivo para ter os cães foi fazer companhia (80,00%) e a principal origem foi ter sido ganhado como presente (52,09%), seguida pela adoção (29,47%). A maioria dos animais não era castrada (90,76%) e alguns tutores relataram o uso de injeções hormonais como método contraceptivo em fêmeas (67,69%). Sobre os cuidados diários, a maioria dos tutores oferecia comida caseira além de ração (43,51%), confinava o animal (72,44%) principalmente no quintal (72,49%) e os deixava passear sem supervisão (56,84%). Houve uma menor frequência de cães com hábitos de caça (37,53%), mas para aqueles que tinham o hábito, a maioria dos tutores observou o animal no ato de caçar (83,85%) e esporadicamente (75,18%). A maioria dos animais teve acesso à rua (61,95%) o tempo todo (46,65%).

Tabela 8 - Características da população canina que vive na área adjacente ao Parque Estadual Carlos Botelho, município de São Miguel Arcanjo, 2015 a 2017

Variáveis		n (%)		Taxa de resposta (%)
Perfil				
Idade	Filhote	108	(20,89)	85,60
	Jovem	187	(36,17)	
	Adulto	181	(35,01)	
	Idoso	41	(7,93)	
Sexo	Macho	307	(53,30)	95,36
	Fêmea	269	(46,70)	
Raça	Sim	79	(15,16)	86,26
	Não	442	(84,84)	
Tamanho	Pequeno	226	(42,56)	87,91
	Médio	207	(38,98)	
	Grande	98	(18,46)	
Bairro	Abaitinga	208	(34,96)	98,51
	Gaviões	202	(33,95)	
	Sítios	185	(31,09)	
Origem				
Razão para ter o animal	Companhia	284	(80,00)	58,77*
	Guarda	70	(19,72)	
	Reprodução	1	(0,28)	
Forma que adquiriu	Ganhou como presente	274	(52,09)	87,09
	Comprou	27	(5,13)	
	Criou em casa	70	(13,31)	
	Adotou	155	(29,47)	

Reprodução				
Castrado	Sim	46	(9,24)	82,45
	Não	452	(90,76)	
Injeção hormonal (fêmeas)	Sim	88	(67,69)	48,33*
	Não	42	(32,31)	
Cuidados diários				
Comida	Ração	205	(39,12)	86,75
	Caseira	91	(17,37)	
	Ambos	228	(43,51)	
Frequência da comida	Uma vez ao dia	91	(17,64)	85,43
	Duas vezes ou mais ao dia	393	(76,16)	
	Sem rotina	32	(6,20)	
Confinamento	Sim	389	(72,44)	88,91
	Não	148	(27,56)	
Tipo de confinamento	Quintal	282	(72,49)	100,00
	Canil	6	(1,54)	
	Dentro de casa	14	(3,60)	
	Corrente	87	(22,37)	
Passeios	Sim, sem supervisão	295	(56,84)	85,93
	Sim, com supervisão	36	(6,94)	
	Sim, na coleira	23	(4,43)	
	Não	165	(31,79)	
Abrigo	Sim	449	(88,74)	83,77
	Não	57	(11,26)	
Convívio com outras espécies	Sim	234	(44,23)	87,58
	Não	295	(55,77)	
Cuidados sanitários				
Imunização contra raiva	Sim	262	(51,57)	84,11
	Não	246	(48,43)	
Doenças anteriores	Sim	139	(29,02)	79,30
	Não	340	(70,98)	
Hábitos de caça				
Hábitos de caça	Sim	176	(37,53)	77,65
	Não	293	(62,47)	
Observado	Animal caçando	135	(83,85)	91,48
	Carcaça	19	(11,80)	
	Ambos	7	(4,35)	
Frequência	Diária	10	(7,30)	77,84
	Semanal	24	(17,52)	
	Esporádica	103	(75,18)	

Acesso à rua				
Acesso à rua	Sim	324	(61,95)	86,59
	Não	199	(38,05)	
Frequência	Sempre	244	(46,65)	86,59
	Somente de dia	13	(2,49)	
	Somente à noite	18	(3,44)	
	Esporádica	49	(9,37)	
	Nunca	199	(38,05)	

*Variáveis com taxa de resposta < 75% e, portanto, excluídas do modelo de regressão logística

A soroprevalência e soroincidência de cada doença apresentaram o mesmo padrão em todos os anos, sendo a toxoplasmose com os maiores valores, seguida da leptospirose, neosporose, leishmaniose e finalmente brucelose com os menores valores (Tabela 9). A maioria das prevalências das doenças teve uma queda no 2º ano (2016) e um aumento no 3º ano (2017).

Tabela 9 - Soroprevalência e soroincidência de cinco doenças estudadas na população canina que vive na área adjacente ao Parque Estadual Carlos Botelho, município de São Miguel Arcanjo, 2015 a 2017

Doença	Soroprevalência(%) (95%CI)			Soroincidência (casos/100cães-ano) (95%CI)
	1º ano (2015)	2º ano (2016)	3º ano (2017)	
Toxoplasmose	27,19 (22,40 – 31,98)	22,25 (18,03 – 26,47)	43,80 (38,58 – 49,02)	21,18 (17,56 – 25,55)
Leptospirose	10,88 (7,53 – 14,23)	7,16 (4,51 – 9,81)	13,83 (10,20 – 17,46)	6,96 (5,01 – 9,68)
Neosporose	7,85 (4,95 – 10,75)	4,83 (2,65 – 7,01)	6,92 (4,25 – 9,59)	3,00 (1,82 – 4,94)
Leishmaniose	3,36 (1,41 – 5,31)	3,22 (1,43 – 5,01)	0,29 (0,00 – 0,86)	0,97 (0,40 – 2,31)
Brucelose	0,00 (-)	0,54 (0,00 – 1,29)	0,00 (-)	0,00 (-)

Os modelos de regressão logística foram realizados com 264 animais (43,71%) que não possuíam dados ausentes, ou seja, animais que possuíam informações para todas as variáveis incluídas nos modelos. A análise multivariada da toxoplasmose revelou um menor risco associado à idade - filhotes (OR 0,17; IC 0,06 - 0,53) e cães jovens (OR 0,39; IC 0,18 - 0,87) e um aumento significativo do risco associado à animais que receberam comida caseira (OR 3,10; IC 1,47 - 6,53); que tinham livre acesso à rua (OR 2,57; IC 1,17 - 5,66); e que moravam no bairro Gaviões (OR 5,49; IC 2,39 - 12,59). A análise multivariada da leptospirose mostrou um aumento significativo do risco associado aos cães idosos (OR 5,77; IC 1,69 - 17,74) e que também viviam no bairro Gaviões (OR 5,00; IC 1,60 - 15,64) (Tabela 10). Devido ao pequeno número de animais positivos para neosporose, leishmaniose e brucelose, não foram testados modelos de regressão logística para essas doenças.

Tabela 10 - Modelo final da regressão logística para fatores de risco associados à toxoplasmose e leptospirose na população canina que vive na área adjacente ao Parque Estadual Carlos Botelho, município de São Miguel Arcanjo, 2015 a 2017

Variáveis	OR ajustada (95%CI)	p-valor
Toxoplasmose		
Idade (Ref = Adulto – de 4 a 10 anos)		
Filhote (até 1 ano)	0,17 (0,06 – 0,53)	0,002*
Jovem (de 1 a 4 anos)	0,39 (0,18 – 0,87)	0,021*
Idoso (mais de 10 anos)	1,67 (0,55 – 5,05)	0,367
Tamanho (Ref = Grande)		
Pequeno	0,66 (0,26 – 1,68)	0,086
Médio	2,30 (0,89 – 5,93)	0,387
Comida caseira (Sim x Não)	3,10 (1,47 – 6,53)	0,003*
Confinamento (Sim x Não)	0,50 (0,22 – 1,14)	0,101
Convívio com outras espécies (Sim x Não)	1,87 (0,93 – 3,76)	0,079
Doenças anteriores (Sim x Não)	1,68 (0,83 – 3,40)	0,146
Acesso à rua (Sim x Não)	2,57 (1,17 – 5,66)	0,019*
Bairro (Ref = Abaitinga)		
Gaviões	5,49 (2,39 – 12,59)	<0,001*
Sítios	1,00 (0,42 – 2,35)	0,997

Leptospirose		
Idade (Ref = Adulto – de 4 a 10 anos)		
Filhote (até 1 ano)	1,12 (0,29 – 4,32)	0,866
Jovem (de 1 a 4 anos)	1,16 (0,39 – 3,43)	0,785
Idoso (mais de 10 anos)	5,77 (1,69 – 17,74)	0,005*
Sexo (Macho x Fêmea)	2,16 (0,86 – 5,42)	0,100
Raça (Sim x Não)	2,42 (0,80 – 7,34)	0,117
Comida caseira (Sim x Não)	2,02 (0,76 – 5,34)	0,157
Bairro (Ref = Abaitinga)		
Gaviões	5,00 (1,60 – 15,64)	0,006*
Sítios	1,82 (0,54 – 6,10)	0,333

Ref = Categoria de referência

*Variáveis com p-valor < 0,05% e, portanto, estatisticamente significativas

A visualização espacial mostrou que animais positivos e negativos estavam distribuídos pelos bairros e sítios para todas as doenças, exceto a brucelose, com apenas dois casos. A análise espaço-temporal indicou a presença de dois grupos significativos de casos (Tabela 11) no 3º ano (2017): um para toxoplasmose (RR 1,83; p-valor <0,001) incluindo o bairro gaviões e alguns sítios e outro para leptospirose (RR 8,45; p-valor = 0,014) incluindo apenas sítios (Figura 9). Os animais positivos dentro e fora das áreas identificadas como cluster foram comparados em relação a todas as características contidas na Tabela 8 e não houve diferença estatisticamente significativa.

Tabela 11 - Clusters significativos para casos de toxoplasmose e leptospirose detectados na população canina que vive na área adjacente ao Parque Estadual Carlos Botelho, município de São Miguel Arcanjo, 2015 a 2017

	Toxoplasmose	Leptospirose
Janela de tempo	2017	2017
População	164	7
Casos	82	6
Prevalência (%)	50,00	85,70
Risco Relativo (RR)	1,83	8,45
p-valor	< 0,001	0,014
Raio (Km)	1,33	0,36

Figura 9 - Distribuição dos animais positivos e negativos para as cinco doenças estudadas na população canina que vive na área adjacente ao Parque Estadual Carlos Botelho, município de São Miguel Arcanjo, 2015 a 2017, indicando a localização e risco relativo (RR) dos clusters detectados

8.4 DISCUSSÃO

Esta pesquisa trouxe novas informações sobre a população canina estudada: sua dinâmica, suas características e seu status sorológico para cinco doenças em três anos consecutivos. A partir disso, para cada doença foi possível acessar a prevalência em cada ano, a taxa de incidência, fatores de risco associados e a distribuição espacial e temporal tanto das doenças quanto do risco. Foi, ao conhecimento da autora, o primeiro estudo longitudinal com essa abordagem e tempo de avaliação, considerando a proximidade da população canina estudada com humanos e também com uma área protegida desse porte, abrigando tamanha biodiversidade.

É importante enfatizar que, nesta pesquisa, a maioria das características avaliadas nos cães foi baseada nas respostas dos tutores, especialmente os dados de origem, cuidados diários/sanitários e hábitos de caça. Além disso, os resultados da doença foram obtidos por testes sorológicos, o que significa que os animais foram expostos ao agente e não necessariamente que estavam doentes ou transmitindo no momento da coleta de amostras. No entanto, as consecutivas amostragens, quando comparadas, possibilitam saber em qual dos períodos do estudo a exposição ocorreu.

Todos os animais incluídos no estudo tinham tutores e eram mantidos por pessoas, portanto seu contato direto com os seres humanos fica claro e bem definido. O contato deles com a vida silvestre foi baseado primeiramente no pressuposto de que áreas rurais, especialmente pequenas vilas como a área de estudo, são os locais mais prováveis para interações entre cães e animais silvestres (HUGHES; MACDONALD, 2013; GOMPPER, 2014). Depois, esse contato, mesmo que indireto, foi inferido por um conjunto de evidências geradas pelo Programa Cãoobservação como um todo:

- A área de estudo estava próxima o suficiente da fronteira do PECB e, portanto, era um ambiente favorável para a interação, ocorrendo tanto a saída de animais silvestres quanto a entrada de animais domésticos;
- A maioria dos cães passeava sem supervisão (56,84%) e tinha acesso às ruas (61,95%);

- A análise dos colares GPS mostrou que a área de uso dos cães incluía a área do PECB (GODOY, em fase de elaboração)⁶
- Cães domésticos foram registrados nas armadilhas fotográficas instaladas no interior do PECB (GODOY, em fase de elaboração)⁶.
- O vírus da cinomose canina foi isolado de uma amostra de sangue coletada de um cachorro-do-mato (*Cerdocyon thous*) encontrado na área de estudo (FERREIRA, em fase de elaboração)⁷.

A população de cães aumentou no período de estudo (em média 11,90% ao ano), com uma alta taxa de renovação (em média 31,00% ao ano). Verificou-se que a maioria dos cães não era castrada (90,76%) e tinha acesso à rua (61,95%) e, além disso, a soroincidência e soroprevalência de duas importantes zoonoses (toxoplasmose e leptospirose) tiveram os valores mais altos do estudo. Inclusive suas soroprevalências aumentaram respectivamente 16,61% e 2,95% ao longo do tempo. Além disso, um dos fatores de risco para a toxoplasmose canina foi justamente o acesso dos cães à rua. Esses resultados combinados reforçam que o manejo da população canina é urgente e extremamente necessário na área de estudo, implicando também na prevenção de zoonoses.

Para que o manejo populacional canino seja eficaz, recomenda-se o investimento em todos os seus fundamentos: base jurídica, vontade política e motivação social (ICAM, 2019). Em conjunto, esses fundamentos propiciam o relacionamento positivo e responsável entre os seres humanos e os cães, indispensável para reduzir os impactos negativos de cães domésticos sobre a vida silvestre (incluindo a disseminação de doenças zoonóticas), já que essa redução não só exige a diminuição da população de cães, mas também a restrição do seu livre acesso e circulação por parte dos tutores (GOMPPER, 2014). A identificação

⁶ GODOY, S. N. et al. Área de uso de cães domésticos no interior e entorno do Parque Estadual Carlos Botelho - estudo de caso no bioma mata atlântica. Em fase de elaboração.

⁷ FERREIRA, F. et al. Detecção e sequenciamento do vírus da cinomose canina em *Cerdocyon thous* de vida livre. Em fase de elaboração.

dos cães, a dinâmica e as características populacionais obtidas neste estudo podem ajudar a definir e planejar estratégias com esse objetivo, de acordo com as diretrizes atuais para o manejo da população canina (WHO, 1990; FOOD AND AGRICULTURE ORGANIZATION, 2014; ICAM, 2019; OIE, 2019).

Considerando que (I) a renovação populacional da população estudada é alta; (II) a presença do cão pode ser considerada um efeito antropogênico (DASZAK; CUNNINGHAN; HYATT, 2001; FARRIS et al., 2015); (III) a legislação brasileira atual (BRASIL, 2017) e (IV) outras razões científicas, éticas e culturais (RAMP; BEKOFF, 2015; RILEY, 2019), a eutanásia dos cães com objetivo de reduzir seus impactos nas Unidades de Conservação não é vista como uma opção viável.

De todas as doenças estudadas, a toxoplasmose foi a mais prevalente e incidente. No Brasil, sua alta prevalência em humanos e animais, incluindo cães, é demonstrada por diversos autores (DUBEY et al., 2012), mesmo perto de áreas florestais (LOPES et al., 2015; ACOSTA et al., 2016). O papel dos cães domésticos na transmissão da doença não está totalmente estabelecido, mas eles podem atuar como vetores mecânicos de oocistos, sendo um fator de risco para os seres humanos (FRENKEL; PARKER 1996; LINDSAY et al. 1997; ETHEREDGE et al., 2004; DUBEY et al., 2016). Animais silvestres podem ser infectados ao preda cães, assim como o inverso (DUBEY et al., 2012). Portanto, humanos e silvestres estão em risco na área de estudo.

A leptospirose foi a doença com a segunda maior prevalência e taxa de incidência. Os cães infectados eliminam as bactérias na urina, e estas podem permanecer no ambiente, principalmente na água e no solo, que são as fontes de infecção mais comuns para humanos e animais silvestres (ULLMANN; LANGONI, 2011; ADLER, 2015), especialmente aqueles que chafurdam (FORNAZARI et al.; 2018). Assim, a transmissão entre as três populações é possível, uma vez que a maioria dos cães teve livre acesso à rua (61,95%). É importante destacar que a aplicação da vacina no segundo ano (2016) pode ter interferido na prevalência do terceiro ano (2017) e nos resultados de incidência. Essa questão, além da identificação dos sorovares, é discutida em uma das publicações oriundas do Programa Cãoservação (SEVÁ et al., 2020a).

A ocorrência e os fatores de risco para toxoplasmose e leptospirose variam em áreas geográficas distintas, pois são afetados por condições climáticas, características socioeconômicas, hábitos culturais e características biológicas, como

a presença de reservatórios silvestres e domésticos (PETERSEN et al. 2010; GOARANT, 2016). Para a leptospirose, além de morar no bairro Gaviões, o único fator de risco significativo foi a idade (cães idosos acima de 10 anos). Isso foi observado por outros autores e pode ser explicado pelo fato de que cães mais velhos tiveram um tempo de exposição mais prolongado ao agente (BATISTA et al., 2005; SANT'ANNA et al., 2017). Um estudo mais detalhado seria necessário para buscar outros fatores de risco na área de estudo, como a ocorrência de inundações e a presença de roedores (GOARANT, 2016; BENITEZ et al., 2017b).

Para a toxoplasmose, a transmissão congênita natural em cães não está bem estabelecida na literatura e possui apenas algumas evidências (CALERO-BERNAL; GENNARI, 2019). Portanto, o mais comum é o efeito cumulativo, com aumento da soroprevalência com o tempo (DUBEY, 2016), o que justifica o resultado observado neste estudo, com a idade até quatro anos sendo fator protetor para a doença.

Geralmente, os cães são infectados com *T. gondii* quando ingerem carne crua/mal cozida ou alimentos e água contaminados (DE SOUZA et al., 2003; DUBEY, 2016), o que explica o maior risco para cães que receberam comida caseira. O risco para os tutores neste caso depende se eles compartilham a mesma fonte de alimento com seus animais, incluindo carne de caça. Porém, mesmo quando a exposição alimentar é diferente, a soroprevalência em humanos pode ser maior do que nos cães, reforçando o papel dos cães como sentinelas ambientais (BENITEZ et al., 2017a).

O livre acesso à rua tem sido relatado como fator de risco para toxoplasmose em outros estudos (ALI et al., 2003; CAÑON-FRANCO et al., 2004; CAMOSSÍ et al., 2008; MOURA et al., 2009; DANTAS et al., 2013; BENITEZ et al., 2017b) e algumas considerações podem ser discutidas. Fora do domicílio, aumenta a possibilidade dos cães entrarem em contato com fontes diferentes e importantes de infecção, como ambientes contaminados (solo, poças d'água); alimentos contaminados (lixo, desperdício de alimentos) e animais sinantrópicos e/ou silvestres infectados que eventualmente são caçados por eles (CAMOSSÍ et al., 2008; DUBEY et al., 2012; BENITEZ et al., 2017b). Embora a maioria dos tutores tenha relatado que seus cães não caçam (62,47%), isso pode acontecer sem que eles saibam, principalmente porque a maioria dos cães costumava passear sem supervisão (56,84%) e tinha livre acesso à rua (61,95%).

Como a criação animal não é comum na área de estudo, os resultados positivos para a neosporose nos cães estudados sugerem que a exposição tenha sido por transmissão vertical, carne fornecida por seus donos ou presas infectadas (animais sinantrópicos ou silvestres). Como existe um ciclo silvático da doença em que animais silvestres podem ser infectados predando cães (DUBEY, SCHARES; ORTEGA-MORA, 2007; ALMERÍA, 2013), alguns animais silvestres do PECB podem estar em risco. No entanto, a soroprevalência e incidência em cães foram baixas (média de 6,53% e 3,00%, respectivamente) em comparação com outros estudos no Brasil e no mundo (ANVARI et al., 2020). Embora exista alguma evidência de que *N. caninum* possa infectar humanos (TRANAS et al., 1999; LOBATO et al., 2006; IBRAHIM et al., 2009), seu potencial zoonótico é incerto (DUBEY, SCHARES; ORTEGA-MORA, 2007).

A leishmaniose visceral é uma doença de notificação obrigatória no Brasil, tanto para humanos (BRASIL, 2016) quanto para cães (BRASIL, 2013). Nenhum cão foi encontrado com sintomas clássicos da doença durante o estudo e nenhum caso humano ou canino foi relatado na área de estudo, considerada silenciosa, não receptiva e não vulnerável à doença (OLIVEIRA et al., 2019). Sendo assim, animais positivos não eram esperados. Outros estudos brasileiros avaliaram a leishmaniose em cães no contexto humanos-domésticos-silvestres e no bioma da Mata Atlântica (CURI; MIRANDA; TALAMONI, 2006; CURI et al., 2014). Todavia, estes estudos foram conduzidos em locais com a presença do vetor. O protocolo diagnóstico utilizado no estudo foi o recomendado atualmente pelo Ministério da Saúde (BRASIL, 2011), mas há discussão na literatura sobre quais são os melhores testes para o diagnóstico definitivo (LAURENTI et al., 2014; PESSOA E SILVA et al., 2019). Esses resultados podem representar casos reais, mas provavelmente são reações cruzadas ou falsos positivos. Sabendo que os cães domésticos desempenham um papel importante na transmissão da leishmaniose ao ser humano (DANTAS-TORRES, 2007) e que alguns reservatórios selvagens, como o cachorro do mato, fazem parte da fauna do PECB (BROCARD et al., 2012; BEISIEGEL et al., 2016), são necessárias mais pesquisas para determinar a situação epidemiológica da leishmaniose na área de estudo, incluindo a presença do vetor.

Em relação à brucelose, apenas dois animais foram positivos e no 2º ano (2016). Ambos eram cães machos e apenas um deles foi coletado novamente em 2017, tendo resultado negativo. O agente *Brucella canis* já foi relatado em humanos

(HENSEL; NEGRON; ARENAS-GAMBOA, 2018) e em animais silvestres como quatis e iraras (OLIVEIRA-FILHO et al., 2012), porém ele não parece ter um papel clínico ou epidemiológico importante neste caso.

Clusters de animais positivos foram encontrados para toxoplasmose e leptospirose, mas apenas em um ano (2017) dentre os três estudados. Nos demais anos e para as demais doenças não houve nenhuma diferença espacial. Esse resultado era esperado, uma vez que a área de estudo é pequena (22,5 km²) e características como vegetação e clima são muito semelhantes entre os domicílios dos bairros e dos sítios. Isso leva à suposição de que toda a área deve ser considerada de igual risco quando características ecológicas são consideradas. Como nenhuma das características populacionais estudadas explicou os clusters e os aumentos de prevalência no terceiro ano (2017), outros motivos devem ser explorados, como mudanças nas chuvas, na população de gatos domésticos e nas condições socioeconômicas da população humana.

A exposição humana à leptospirose e toxoplasmose associada à vulnerabilidade socioeconômica tem sido discutida no Brasil (HAGAN et al., 2016; MAREZE et al., 2019). Além disso, a vulnerabilidade social afeta diretamente as estratégias de manejo de cães e seu controle populacional, uma vez que significa menos recursos para isso e dificulta a proposição de mudanças no ambiente. Embora toda a área de estudo esteja em vulnerabilidade e precise de melhorias sociais, o bairro Gaviões deve receber mais atenção em futuras ações sanitárias e ambientais, já que, para cães, morar nele foi considerado um fator de risco significativo para toxoplasmose e leptospirose. Além disso, Gaviões era o bairro mais próximo ao Parque e também o mais vulnerável, tanto pelo IPVS mais alto (ALESP, 2020), quanto pelas observações locais, onde durante as coletas a campo, se constatou um maior número de ruas não pavimentadas, domicílios não cercados, esgotos a céu aberto e indicativos de baixa renda.

Este estudo foi um primeiro diagnóstico, que alcançou o panorama geral da situação epidemiológica dos cães domésticos na comunidade adjacente ao PECB. Mais pesquisas são necessárias para aprofundar o conhecimento sobre a condição de cada doença especificamente e sobre o papel dos cães (e gatos) domésticos da região na manutenção e transmissão das mesmas.

9 DESENVOLVIMENTO DO MATERIAL EDUCATIVO

Um material educativo impresso e digital foi proposto para guiar a intervenção prevista pelo projeto, sendo inserido na ação de educação em saúde e ambiental realizada (Seção 10) e, portanto, servindo também como uma devolutiva desta pesquisa para a comunidade da área de estudo. Desse modo, o desenvolvimento do material se deu em torno da temática principal do Programa Cãoservação, ou seja, da interface entre humanos, animais domésticos e silvestres, bem como das suas consequências e possíveis soluções.

Para a elaboração desses produtos educativos, que ocorreu de abril a junho de 2018, uma equipe multidisciplinar foi formada com profissionais das áreas de medicina veterinária, pedagogia, comunicação, editoração (revisão de texto, ilustração, projeto gráfico, diagramação) e serviços gráficos. Tanto a elaboração quanto a impressão de todo o material foram financiadas por meio da seleção do projeto em dois editais: “Training Material Support Small Grant Competition of 2017”, oferecido pela International Association for Ecology & Health (IAEH-EcoHealth), e “2º Edital Santander/USP/FUSP de Fomento às Iniciativas de Cultura e Extensão”, oferecido em 2017 pela Pró-Reitoria de Cultura e Extensão Universitária da USP (PRCEU).

A escolha do público-alvo infantil justificou-se pelos resultados discutidos na Seção 7, além de outros fatores, como a existência das histórias já desenvolvidas para a coleta de dados de percepção; a facilidade de acesso às crianças por meio da escola e a experiência dos profissionais contratados com a elaboração de materiais para o público infantil. Definida a faixa etária do público-alvo (crianças de 8 a 12 anos), foram escolhidos os formatos do material proposto: livreto, jogo de tabuleiro e história em quadrinhos.

Com o objetivo de aumentar a abrangência de atuação do Programa Cãoservação, exemplares desses itens foram distribuídos para instituições parceiras e UCs brasileiras que haviam relatado problemas com animais domésticos e que já realizavam ações de educação ambiental na Unidade de Conservação (Tabela 12). Essa distribuição contemplou as cinco regiões do País, com pelo menos um exemplar de cada produto.

Além disso, ampliando o alcance da divulgação e o acesso da sociedade ao conteúdo, o conjunto completo do material educativo foi disponibilizado para

download gratuito na página oficial do Programa Cãoservação, no endereço eletrônico <https://caoservacao.wixsite.com/caoservacao/material-educativo> e já foi utilizado, por exemplo, em atividades de extensão universitária pelo “Projeto Santuário” da FMVZ - USP.

Tabela 12 - Relação de Unidades de Conservação e Instituições que receberam exemplares do Kit Cãoservação

Denominação	Estado
Unidades de Conservação	
Floresta Nacional de Capão Bonito	SP
Floresta Nacional de Ipanema	SP
Parque Estadual Carlos Botelho	SP
Parque Nacional da Lagoa do Peixe	RS
Parque Nacional da Serra Geral	RS / SC
Parque Nacional da Tijuca	RJ
Parque Nacional de Brasília	DF
Parque Nacional de Jericoacoara	CE
Parque Nacional de Aparados da Serra	RS / SC
Refúgio da Vida Silvestre Ilha dos Lobos	RS
Reserva Extrativista Ipaú-Anilzinho	PA
Instituições	
Centro de Formação em Conservação da Biodiversidade (ACADEBIO)	SP
Centro Nacional de Pesquisa e Conservação de Mamíferos Carnívoros (CENAP)	SP
Coordenação Geral de Pesquisa do ICMBio (CGPEQ/DIBIO/ICMBio)	GO

9.1 LIVRETO INFANTIL “ERA UMA VEZ UM PROJETO...”

O livreto intitulado “Era uma vez um projeto...” foi baseado na análise de percepção da comunidade por meio da metodologia do Discurso do Sujeito Coletivo, descrita na Seção 7. Os temas e histórias abordados no livreto foram os mesmos utilizados nas entrevistas com a população, sendo que para cada história foi adicionado um desfecho, fundamentado nas respostas tanto dos adultos quanto das crianças:

- Desfecho Tema 1 - Transmissão de zoonoses: a mãe responde que sim, animais transmitem doenças, e ensina sobre a prevenção de zoonoses. As irmãs se tornam multiplicadoras do que aprenderam no local onde vivem.
- Desfecho Tema 2 - Vínculo/abandono de cães: Paulo se arrepende do abandono e pega os dois filhotes de volta. Com ajuda, doa um e acaba adotando o outro.
- Desfecho Tema 3 - Vínculo/abandono de gatos: Diego e sua esposa grávida vão ao médico e levam a gata ao veterinário. Descobrem que não precisariam se desfazer do animal, mas que deviam seguir algumas recomendações.
- Desfecho Tema 4 - Acesso dos animais domésticos à rua: Amanda deixa seu cão solto no quintal e passeia com ele somente na coleira. Seu exemplo é seguido pelos vizinhos, inclusive nos sítios.
- Desfecho Tema 5 - Acesso dos animais domésticos ao Parque: o diretor realiza ações para evitar animais domésticos no Parque, inclusive conversar com os moradores, que percebem as vantagens de colaborar.
- Desfecho Tema 6 - Importância do Parque: o monitor responde ao aluno sobre a importância do Parque, dando exemplos com os quais os alunos se identificam. Voltam para casa orgulhosos do Parque.

O livreto foi o primeiro produto do Programa Cãoservação, sendo publicado no ano de 2018 (ISBN 978-85-67421-15-5 para e-book e ISBN 978-85-67421-16-2 para papel)(BRANDÃO et al., 2018) e se encontra a seguir, reproduzido na íntegra (Figuras 10 a 23).

Figura 10 - Livreto infantil “Era uma vez um projeto...” – Capa

Figura 11 - Livreto infantil “Era uma vez um projeto...” – Segunda capa

As histórias presentes neste livro integram as atividades de educação em saúde e educação ambiental do Programa Cãeservação, um esforço coletivo para compreender e reduzir os impactos da proximidade entre animais silvestres, domésticos e seres humanos.

Figura 12 - Livreto infantil “Era uma vez um projeto...” – Página de guarda

Figura 13 - Livreto infantil “Era uma vez um projeto...” – Ficha catalográfica

Autorizo a reprodução parcial ou total desta obra, para fins acadêmicos, desde que citada a fonte.

DADOS INTERNACIONAIS DE CATALOGAÇÃO NA PUBLICAÇÃO
(Biblioteca Virgínia Bull D'Ápice da Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da Universidade de São Paulo)

<p>Brandão, Ana Pérola Drulla Era uma vez um projeto... / Ana Pérola Drulla Brandão ; Anaila da Paixão Sevil ; Sílvia Neri Godoy ; Tatiana Jimenez Villegas ; Fernando Ferreira. – São Paulo : Departamento de Medicina Veterinária Preventiva e Saúde Animal, Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia, Universidade de São Paulo, 2018. 16 p. : il.</p> <p>ISBN: 978-85-67421-15-5 (e-book) ISBN: 978-85-67421-16-2 (paper)</p> <p>1. Conservação ambiental. 2. Educação infantil. 3. Guarda responsável. 4. Programa Cão-servação. 5. Saúde Única. I. Sevil, Anaila da Paixão. II. Godoy, Sílvia Neri. III. Villegas, Tatiana Jimenez. IV. Ferreira, Fernando. V. Título.</p> <p>LC GE70</p>
--

Ficha catalográfica elaborada por Maria Aparecida Lari, CRB 5673v8, da FMVZ.

Essa publicação contou com o apoio da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP), processo nº 2015/21954-8.

As opiniões, hipóteses e conclusões ou recomendações expressas nesse material são de responsabilidade do(s) autor(es) e não necessariamente refletem a visão da FAPESP.

Ideia e texto
Ana Pérola Drulla Brandão

Copidesque e revisão de texto
Izabel Cristina Drulla Brandão

Projeto gráfico, diagramação e ilustração
Gregório Moreira

Consultoria de material pedagógico
Antônio Guimarães

Impressão
Gráfica Interfill - www.interfill.com.br

Figura 14 - Livreto infantil “Era uma vez um projeto...” – Apresentação

APRESENTAÇÃO

Olá! Seja bem-vindo(a) ao mundo do **Programa Cãoservação** e seus projetos.

Você sabia que nós, seres humanos, temos uma ligação muito grande com os animais? Pois é! As pessoas, os cães, os gatos e os bichos da floresta estão todos conectados, pois vivem e compartilham o mesmo ambiente.

Às vezes, essa proximidade pode gerar conflitos... Mas, se isso acontecer, não se preocupe: já existem boas propostas de solução! Elas estão presentes neste livro e quem nos ajudou a encontrá-las foram crianças e adultos que moram pertinho do Parque Estadual Carlos Botelho, no município de São Miguel Arcanjo, São Paulo, em plena Mata Atlântica.

Ah! Toda vez que aparecer a palavra “Parque” escrita por aqui, estaremos falando daquele lugar onde a natureza é protegida por lei. Esse tipo de parque também é chamado de Unidade de Conservação. O significado desta e outras palavras está no Glossário no fim do livro, dá uma olhadinha se precisar!

Para saber mais como ajudar as pessoas, os animais e o meio ambiente a estarem seguros e saudáveis juntos, venha se aventurar em cada uma das nossas histórias! Elas foram feitas especialmente para você.

Foto: Mari Mello Fotografia

Ana Pérola Drulla Brandão
Médica-veterinária e pesquisadora
do Programa Cãoservação

Figura 15 - Livreto infantil “Era uma vez um projeto...” – Discussão entre irmãs (Tema 1 – Transmissão de zoonoses)

Figura 15 – Livreto infantil “Era uma vez um projeto...” – Discussão entre irmãs (Tema 1 – Transmissão de zoonoses) [Continuação]

Figura 16 - Livreto infantil “Era uma vez um projeto...” – Mel está prenhe! (Tema 2 – Vínculo e abandono de cães)

Figura 16 - Livreto infantil “Era uma vez um projeto...” – Mel está prenhe! (Tema 2 – Vínculo e abandono de cães) [Continuação]

Figura 17 - Livreto infantil “Era uma vez um projeto...” – O futuro de Mimi (Tema 3 – Vínculo e abandono de gatos)

Figura 17 – Livreto infantil “Era uma vez um projeto...” O futuro de Mimi (Tema 3 – Vínculo e abandono de gatos) [Continuação]

Figura 18 - Livreto infantil “Era uma vez um projeto...” – Uma surpresa e tanto! (Tema 4 – Acesso dos animais domésticos à rua)

Figura 18 - Livreto infantil “Era uma vez um projeto...” – Uma surpresa e tanto! (Tema 4 – Acesso dos animais domésticos à rua) [Continuação]

Figura 19 - Livreto infantil “Era uma vez um projeto...” – Aventuras no Parque (Tema 5 – Acesso dos animais domésticos ao Parque)

Figura 19 - Livreto infantil “Era uma vez um projeto...” – Aventuras no Parque (Tema 5 – Acesso dos animais domésticos ao Parque) [Continuação]

Antonio, o diretor do Parque, age para prevenir. Cães e gatos já são proibidos na área, mas os donos precisam colaborar. Cercar tudo é impossível, pois não se prende fauna de Parque. É como Antonio diz nas conversas com os moradores:

— Bicho silvestre vive na natureza, animal doméstico é bicho de casa. Cada um na sua, para o bem de todos. Quem tem cão e gato perto de Parque fica atenta, evita que entrem na mata. É uma missão importante!

Muitas famílias já percebem as vantagens de serem parceiras do Parque e se dispõem a ajudar. Todos ganham em segurança e felicidade: as pessoas, os animais silvestres e os bichos de estimação!

Figura 20 - Livreto infantil “Era uma vez um projeto...” – Parque pra quê? (Tema 6 – A importância do Parque)

Figura 20 - Livreto infantil “Era uma vez um projeto...” – Parque pra quê? (Tema 6 – A importância do Parque) [Continuação]

Figura 21 - Livreto infantil “Era uma vez um projeto...” – Glossário

GLOSSÁRIO

Castração: Cirurgia que impede os animais de terem filhotes.

Doméstico: Animal que vive junto com os seres humanos e depende deles para sobreviver.

Fauna: Conjunto de animais que vivem em uma região.

Flora: Conjunto de plantas que crescem em uma região.

Parceiros(as): Pessoas ou empresas que se unem com um mesmo objetivo.

Prenhe: Fêmea animal que está em período de gestação, de gravidez.

Preservar: Proteger a longo prazo as espécies, habitat e ecossistemas. Manter, conservar, não destruir.

Programa Cãoservação: Conjunto de projetos que pesquisam as consequências da proximidade entre pessoas, cães, gatos e animais silvestres.

Silvestre: Animal que nasce e/ou se cria em áreas naturais e não depende dos seres humanos para sobreviver.

Unidade de Conservação: Área natural protegida por lei com objetivo de conservação. Possui limites definidos, administração e garantias de proteção.

Vacina: Substância que protege pessoas e animais de doenças específicas.

Vermífugo: Remédio que combate a infestação por vermes.

Veterinário(a): Médico-veterinário é o profissional que atua pela saúde e bem-estar dos animais, dos seres humanos e do meio ambiente.

Zoonoses: Doenças transmitidas entre as pessoas e os animais.

Figura 22 - Livreto infantil “Era uma vez um projeto...” – Programa Cãoservação

O **Programa Cãoservação** é um conjunto de projetos de pesquisa que se baseiam no conceito de Saúde Única e têm como objetivo entender e minimizar os impactos de cães e gatos em **Unidades de Conservação**. É realizado pela Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da Universidade de São Paulo em parceria com o Centro Nacional de Pesquisa e Conservação de Mamíferos Carnívoros (Cenap), integrante do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio).

Desde 2015, diversos trabalhos têm sido realizados por uma equipe de **médicos-veterinários** no município de São Miguel Arcanjo, São Paulo, no entorno do Parque Estadual Carlos Botelho. Atividades como censo canino e felino; ações de sanidade animal e guarda responsável de animais domésticos; diagnóstico de doenças nos cães, gatos e animais silvestres da região; entrevistas com moradores e ações de educação em saúde e ambiental fazem parte do Programa.

Sabemos que diversos gestores relatam problemas relacionados à presença de animais domésticos no entorno ou interior de Unidades de Conservação brasileiras. O Cãoservação pretende contribuir com informações e propostas para melhorar esse cenário, servindo de modelo para outros locais.

Página: <http://caoservacao.wixsite.com/caoservacao>
E-mail: programacaoservacao@gmail.com
Facebook/Instagram: @caoservacao
Youtube: Programa Cãoservação

Figura 23 - Livreto infantil “Era uma vez um projeto...” – Contracapa

9.2 JOGO DE TABULEIRO “TRILHA CÃOSERVAÇÃO”

O jogo de tabuleiro “Trilha Cãoservação” foi elaborado com enfoque na guarda responsável de animais domésticos, abordando temas como: cuidados básicos com animais de estimação; importância da castração; adoção; perigos da presença de animais domésticos nas ruas; maus tratos e abandono animal; transmissão e prevenção de zoonoses; impactos dos cães e gatos em áreas protegidas; e preservação do meio ambiente.

O jogo se desenvolve a partir da história de Tomás, que descobre a fuga de sua cachorrinha, Belinha. O início da busca por ela é o ponto de partida e, ao longo do percurso, os jogadores passam por diversas situações até finalmente alcançarem o ponto de chegada, quando Belinha é encontrada. Contendo um tabuleiro (Figura 24), dez cartas (Figura 25), quatro peões e um dado, o jogo consiste em regras simples, no qual a forma de mover os peões do ponto de partida ao ponto de chegada é rolando o dado e percorrendo com o peão o número correspondente de casas. Ao longo do caminho, os participantes podem parar os peões em quatro tipos de casas, resultando em diferentes ações:

- Casas de avanço: sinalizadas pela cor verde, são casas nas quais o texto narra uma atitude positiva do personagem diante da situação apresentada, indicando o avanço do peão na trilha.
- Casas neutras: casas contendo apenas o número correspondente a elas, dentro da trilha. Não indicam nenhuma ação no jogo.
- Casas de retrocesso: sinalizadas pela cor laranja, são casas nas quais o texto narra uma atitude negativa do personagem diante da situação apresentada, indicando o retrocesso do peão na trilha.
- Casas “Quero saber!”: sinalizadas pela cor azul, são casas nas quais um dos adversários tira uma carta do monte e lê a pergunta e as alternativas para o jogador da vez. A próxima ação no jogo depende da resposta dada. Se correta, o peão avança. Se incorreta, ele permanece parado por uma rodada ou retrocede.

Figura 24 - Jogo de Tabuleiro “Trilha Cãoservação”

Figura 25 - Jogo de Tabuleiro “Trilha Cãoservação” – Cartas “Quero saber!” (Frente e verso)

Figura 25 – Jogo de Tabuleiro “Trilha Cãoservação” – Cartas “Quero saber!” (Frente e verso) [continuação]

9.3 HISTÓRIAS EM QUADRINHOS “COMO PREVENIR MORDIDAS DE CÃES”

A partir do tema “Como prevenir mordidas de cães”, cinco histórias em quadrinhos foram elaboradas como material suplementar para professores trabalharem em sala de aula. Todas elas foram baseadas no material educativo da organização Proteção Animal Mundial (em inglês “World Animal Protection”), intitulado “5 chaves para prevenir mordida de cães”, que busca orientar e diminuir os acidentes com mordeduras de cães no grupo mais vulnerável: as crianças (PROTEÇÃO ANIMAL MUNDIAL, 2020). Cada história é independente e representa uma das cinco chaves:

- Chave 1: Não me importune ou assuste, principalmente quando estou com minha comida ou amarrado.
- Chave 2: Afaste-se de mim quando estou bravo ou assustado.
- Chave 3: Não se mova se eu me aproximar sem coleira.
- Chave 4: Aproxime-se de mim com cuidado.
- Chave 5: Se um cão o morder, lave bem a ferida e procure um centro de saúde.

O Guia do Professor (Figura 26) traz todas as histórias e suas respectivas chaves. Como sugestão de atividade, após explanação das chaves, os quadrinhos de cada história podem ser impressos separadamente (Figura 27), embaralhados pelo responsável e entregues às crianças, de modo que elas possam colocá-los em ordem novamente. As ilustrações em preto e branco foram propositais para que atividades de colorir também fossem possíveis.

Figura 26 - Histórias em quadrinhos “Como prevenir mordidas de cães”

GUIA DO PROFESSOR

5 CHAVES
PARA PREVINIR MORDIDAS DE CÃES.

CHAVE 1

NÓS, CÃES, SOMOS GRANDES AMIGOS DOS HUMANOS, MAS QUANDO FICAMOS IRRITADOS OU ASSUSTADOS PODEMOS MORDER!

NÃO ME IMPORTUNE OU ASSUSTE QUANDO ESTOU AMARRADO OU COM MINHA COMIDA!

TAMBÉM NÃO ME IMPORTUNE QUANDO ESTOU COM MEUS FILHOTES E BRINQUEDOS.

TAMBÉM NÃO GOSTO DE SER INCOMODADO QUANDO ESTOU DORMINDO OU DOENTE.

TAMBÉM TOME CUIDADO SE EU ESTIVER DENTRO DE AUTOMÓVEIS OU ATRÁS DE GRADES.

5 CHAVES
PARA PREVINIR MORDIDAS DE CÃES.

CHAVE 2

APROXIME-SE DE MIM COM CUIDADO! SEMPRE PEÇA PERMISSÃO DE MEU DONO OU DE SEUS PAIS PARA ME TOCAR.

DEIXE QUE EU CHEIRE SUA MÃO ANTES DE ME ACARICIAR E, QUANDO FIZER ISSO,...

... COMECE POR MINHAS COSTAS.

Figura 26 - Histórias em quadrinhos “Como prevenir mordidas de cães” [Continuação]

5 CHAVES

PARA PREVINIR MORDIDAS DE CÃES.

CHAVE 3

AFASTE-SE DE MIM QUANDO ESTOU BRAVO OU ASSUSTADO.

QUANDO FICO BRAVO MOSTRO OS DENTES.

QUANDO ME ASSUSTO, COLOCO O RABO ENTRE AS PATAS E TENTO FUGIR.

5 CHAVES

PARA PREVINIR MORDIDAS DE CÃES.

CHAVE 4

NÃO SE MOVA SE EU ME APROXIMAR SEM COLEIRA.

FIQUE QUIETO COMO O TRONCO DE UMA ÁRVORE!

SE CAIR, FIQUE PARADO COMO UMA PEDRA.

5 CHAVES

PARA PREVINIR MORDIDAS DE CÃES.

CHAVE 5

SE UM CÃO O MORDER, LAVE BEM A FERIDA E PROCURE UM CENTRO DE SAÚDE.

LEMBRE-SE DE INFORMAR AOS SEUS PAIS QUE VOCÊ FOI MORDIDO.

DIGA A ELES QUAL CÃO FOI E EM QUE LUGAR SE ENCONTRAVA.

Figura 27 - Primeiro quadrinho destacado da sequência da história, para ser impresso separadamente e utilizado na atividade sugerida

5 CHAVES

PARA PREVINIR MORDIDAS DE CÃES.

Programa Cãeservação © - fonte: www.worldanimalprotection.org.br

9.4 FICHAS TÉCNICAS

9.4.1 Livreto infantil “Era uma vez um projeto...”

- Autoria: Ana Pérola Drulla Brandão, Anaiá da Paixão Sevá, Silvia Neri Godoy, Tatiana Jimenez Villegas e Fernando Ferreira
- Ideia e texto: Ana Pérola Drulla Brandão
- Copidesque e revisão de texto: Izabel Cristina Drulla Brandão
- Consultoria de material pedagógico: Antônio Guimarães
- Projeto gráfico, diagramação e ilustração: Gregório Moreira
- Catálogo: Biblioteca Virginie Buff D'Ápice da FMVZ – USP
- Dimensões: 20 cm x 20 cm

9.4.2 Jogo de tabuleiro “Trilha Cãoservação”

- Planejamento e responsabilidade técnica: Ana Pérola Drulla Brandão
- Consultoria de material pedagógico e desenvolvimento do jogo: Antônio Guimarães
- Revisão de texto: Izabel Cristina Drulla Brandão
- Dimensões: A3 (tabuleiro) e 9,0 cm x 5,5 cm (cartas)

9.4.3 Histórias em quadrinhos “Como prevenir mordidas de cães”

- Planejamento e responsabilidade técnica: Ana Pérola Drulla Brandão
- Consultoria de material pedagógico: Antônio Guimarães
- Ilustração: Gregório Moreira
- Revisão de texto: Izabel Cristina Drulla Brandão
- Dimensões: A3 (Guia do Professor) e A4 (quadrinhos)

10 INTERVENÇÃO NA COMUNIDADE

A intervenção na comunidade adjacente ao PECB foi uma ação educativa inteiramente pensada e organizada conforme o material descrito na Seção 9. O processo de decisão sobre público-alvo, local, transporte, capacidade, data e atividades a serem realizadas encontra-se detalhado a seguir.

- Público-alvo: como o livreto, o jogo de tabuleiro e as histórias em quadrinhos foram desenvolvidos de forma pedagógica para o público infantil, as crianças da escola municipal do município (José Camargo Vereador), foram escolhidas como público-alvo.
- Local: Baseando-se na sexta história do livreto na qual uma turma de crianças vai ao Parque, e no fato de que o PECB possuía estrutura para receber visitas escolares, o local escolhido para realizar a intervenção foi o próprio PECB.
- Transporte: O transporte (ônibus) das crianças ao Parque foi cedido pela secretaria de educação do município de São Miguel Arcanjo.
- Capacidade: A capacidade de público da ação foi definida pela quantidade de material educativo impresso.
- Data: As datas foram escolhidas de acordo com o calendário escolar das crianças (com tempo hábil para autorização dos responsáveis), sendo necessário conciliar a disponibilidade dos professores, do transporte cedido pela prefeitura, do PECB e da equipe do Programa Cãoservação.
- Atividades: as diversas atividades organizadas levaram em consideração a faixa etária das crianças e tiveram como objetivo que elas interagissem com o material educativo desenvolvido. A educação ambiental proposta pelo PECB para esse público, uma trilha ecológica, foi incluída nas atividades.

10.1 O “KIT CÃOSERVAÇÃO”

O material educativo impresso descrito na Seção 9 foi compilado no chamado “Kit Cãoservação”: uma pasta desenvolvida especialmente para o Programa Cãoservação, contendo o livreto “Era uma vez um projeto...” e o jogo “Trilha Cãoservação” com seu tabuleiro, cartas, peões e dado (Figura 28A), entregue aos alunos.

No kit para os professores, foram incluídos o Guia do Professor, voltado às histórias em quadrinhos “Como prevenir mordidas de cães”, e os quadrinhos impressos separadamente (Figura 28B). No total, cem kits foram montados e preparados para serem distribuídos.

Figura 28 - Kit Cãoservação entregue para alunos e professores na ação educativa no Parque Estadual Carlos Botelho, município de São Miguel Arcanjo, 2018

(A) Kit Cãoservação entregue para alunos. (B) Kit Cãoservação entregue para professores.

Fonte: Arquivo pessoal

10.2 O “DIA CÃOSERVAÇÃO”

O “Dia Cãoservação”, título dado à ação educativa, aconteceu no PECB, nos dias 20 e 21 de agosto de 2018, das 8h30 às 11h30. Quatro turmas de alunos da escola municipal da área de estudo foram selecionadas pela diretoria para participar, sendo duas turmas de 3º ano e duas turmas de 4º ano. O evento foi divulgado por

meio de bilhete escolar enviado aos responsáveis dos alunos e no dia marcado, com a aprovação deles, da secretaria municipal da educação, da diretoria da escola, dos professores, e da gestão do PECB, as crianças foram transportadas até o Parque, em horário de aula.

A equipe montada pelo Programa Cãoservação foi composta pela autora desta tese e dois profissionais contratados para auxiliar no decorrer da ação. No primeiro dia compareceram 30 crianças e duas professoras e no segundo dia compareceram 29 crianças e duas professoras. As atividades realizadas (Figura 29) foram:

- Recepção: um profissional educador, malabarista e palhaço (Marco Guerra) fez a recepção das crianças e direcionamento delas para cada atividade.
- Entrega do material educativo: para cada uma das crianças e professoras foi entregue um Kit Cãoservação.
- Passeio monitorado em trilha ecológica: um monitor do Parque guiou as crianças por uma trilha denominada “Trilha Juçara”, ao longo da qual foi explicado a importância do Parque e da preservação da natureza.
- Jogo “Trilha Cãoservação” em grande escala: o tabuleiro do jogo foi impresso em lona, tamanho grande (2,90 m x 4,10 m) e um dado de pelúcia (50 cm x 50 cm) foi adquirido. Nesta atividade, algumas crianças foram selecionadas para interpretar os piões enquanto as demais participaram jogando o dado, lendo as cartas e/ou respondendo as perguntas, até o último aluno alcançar o ponto de chegada.
- Contação de histórias: O mesmo profissional da recepção realizou uma apresentação artística contando algumas das histórias presentes no livreto infantil “Era uma vez um projeto...”.

Figura 29 - Atividades realizadas na ação educativa do Programa Cãoservação no Parque Estadual Carlos Botelho, município de São Miguel Arcanjo, 2018

(A) Recepção. (B) Entrega do material educativo. (C) Trilha ecológica. (D) Jogo “Trilha Cãoservação” em grande escala. (E) Contação de histórias. (F) Finalização das atividades.

Fonte: Arquivo pessoal

Na percepção da autora, a ação foi considerada positiva e bem recebida pelo público infantil e pelos professores. A equipe e o tempo disponíveis foram suficientes para realizar toda a programação e a diversidade de atividades contribuiu para manter a atenção das crianças constante. A presença do profissional educador e artista foi essencial para o desenvolvimento das atividades, principalmente na contação de histórias.

A visita ao Parque, as atividades propostas e a maneira de utilizar o material educativo foram boas estratégias para aproximar as crianças do tema do Programa Cãoservação, abordado na ação. A intervenção realizada como ação educativa com crianças foi um ótimo exemplo de como a parceria entre instituições pode ser benéfica para a comunidade.

11 DIVULGAÇÃO CIENTÍFICA

Desde o início do Programa Cãoservação houve o cuidado, por parte dos integrantes em estabelecer uma boa comunicação com a população, tanto com as pessoas que moravam na área de estudo para a divulgação dos trabalhos no local, quanto com o público em geral, para compartilhar o tema de pesquisa de forma acessível. Com esse objetivo, a autora assumiu a responsabilidade pela divulgação do Programa como um todo; e o que seria uma atividade paralela ao seu projeto de doutorado tornou-se parte da tese, após estudo e reconhecimento da importância da Divulgação Científica (DC).

A DC pode ser compreendida como a “utilização de recursos, técnicas, processos e produtos (veículos ou canais) para a veiculação de informações científicas, tecnológicas ou associadas a inovações ao público leigo” (BUENO, 2009). Existem aspectos que caracterizam e definem a Divulgação Científica, como o perfil do público (que não tem, obrigatoriamente, formação científica); o nível de discurso (que utiliza de recursos para a recodificação do discurso especializado); a natureza dos canais ou ambientes utilizados para sua veiculação (meios de comunicação de massa e outros formatos abertos ao público leigo); e a sua intenção (democratizar o acesso ao conhecimento científico e promover a alfabetização científica)(BUENO, 2010). Assim, a DC é de fundamental importância, pois estabelece o diálogo entre a comunidade científica e a sociedade como um todo.

Dentre os objetivos atribuídos à DC estão a formação de cientistas; a utilização do conhecimento científico pelos cidadãos em seu cotidiano; propiciar a participação da sociedade nas tomadas de decisão que envolvam o conhecimento científico e tecnológico; a conquista do apoio social à ciência; e a recuperação da legitimidade da ciência, quando se fizer necessário (PEZZO, 2018). Para defender a ciência, a sociedade precisa primeiramente conhecer sua importância e, para além da imprensa e do jornalismo científico, os próprios cientistas têm papel fundamental nesse processo educativo (ESCOBAR, 2018).

Segundo a pesquisa “Percepção Pública da Ciência e Tecnologia no Brasil” (CENTRO DE GESTÃO E ESTUDOS ESTRATÉGICOS, 2015), a profissão ‘cientista de universidade ou instituições públicas de pesquisa’ é a que possui maior índice de confiabilidade; e atualmente, com a internet e as redes sociais, a comunidade científica é capaz de se comunicar com maior facilidade e diretamente com as

peessoas. Sendo assim, a DC é um desafio tanto para os cientistas individualmente, quanto para suas instituições, que devem incentivar e oferecer recursos humanos qualificados e infraestrutura de apoio adequada (ESCOBAR, 2018).

Com essa perspectiva, a divulgação científica do Programa Cãoservação foi feita por meio de mídias sociais e tradicionais. Buscou-se a adequação do conteúdo e da linguagem ao meio de comunicação utilizado como suporte de cada peça de divulgação. O público-alvo foi sempre o público leigo, ou seja, partiu-se do princípio de que o receptor não possuía nenhum conhecimento científico sobre o tema de pesquisa abordado. Os esforços e as atividades realizadas com o objetivo de DC do Programa Cãoservação estão descritas a seguir.

11.1 MÍDIAS SOCIAIS

A primeira forma de DC do Programa Cãoservação foi pelas mídias sociais, com o objetivo de reunir em diferentes plataformas a divulgação das ações realizadas e das novidades no campo científico em relação ao tema de pesquisa.

Em 2016 foram criados um site (<http://caoservacao.wixsite.com/caoservacao>), uma página no Facebook® (<https://www.facebook.com/caoservacao/>) e um perfil no Instagram® (<https://www.instagram.com/caoservacao/>). Também foram abertos canais on-line para interagir com a comunidade interessada, como um e-mail e as próprias ferramentas de troca de mensagens disponibilizadas nas redes sociais. Mais tarde, em 2018, um canal no Youtube® (<http://bit.ly/2ZkcYiO>) foi criado para a divulgação dos vídeos produzidos pelo Programa.

Os dados oriundos de cada plataforma – como a data de publicação, o número de postagens e o interesse gerado – se encontram na Figura 30 e exemplos de publicações nas redes sociais constam na Figura 31.

Figura 30 - Dados das quatro plataformas de mídias sociais utilizadas na divulgação científica do Programa Cãoservação, 2016 a 2020

Logotipo
Plataforma	Website Wix.com®	Página Facebook®	Perfil Instagram®	Canal Youtube®
Nome de usuário	NA	@caoservacao	@caoservacao	Programa Cãoservação
Data de publicação	Setembro 2016	Setembro 2016	Setembro 2016	Março 2018
Número de postagens*	NA	56	28	7
Interesse*	903 visitas	619 curtidas	142 seguidores	4 inscritos

* Dados contabilizados até 29 de fevereiro de 2020. NA = não se aplica

Figura 31 - Exemplos de postagens publicadas nas redes sociais utilizadas na divulgação científica do Programa Cãoservação, 2016 a 2020

11.2 MÍDIAS TRADICIONAIS

11.2.1 Matérias jornalísticas

As pesquisas realizadas pelo Programa Cãoservação foram pautas de duas matérias jornalísticas publicadas no *Jornal da USP*. A primeira reportagem foi publicada em 30 de novembro de 2016, na editoria de Ciências Biológicas com a manchete “Avanço de cães e gatos em área de conservação preocupa cientistas” (Figura 32). A segunda, em 1º de março de 2018, foi publicada na editoria de Ciências da Saúde com a manchete “Proximidade entre animais domésticos e silvestres traz riscos de doenças em humanos” (Figura 33). Ambas foram publicadas on-line na página do jornal na internet.

A ida da equipe a campo foi noticiada em 30 de abril de 2017, no periódico local semanal, *Postal São Miguelense* (Figura 34). Esse jornal possui somente publicação impressa.

Figura 32 - Matéria jornalística sobre o Programa Cãoservação no editorial de Ciências Biológicas do Jornal da USP, São Paulo, 2016

Fonte: Jornal da USP (SMIRNE, 2016)

Figura 33 - Matéria jornalística sobre o Programa Cãoservação no editorial de Ciências da Saúde do Jornal da USP, São Paulo, 2018

Fonte: Jornal da USP (FERREIRA, 2018)

Figura 34 - Nota jornalística sobre o trabalho do Programa Cãoservação no Jornal Postal São Miguelense, São Miguel Arcanjo, 2017

Fonte: Jornal Postal São Miguelense (MATTOS, 2017)

11.2.2 Rádio

No terceiro ano do Programa Cãoservação, durante o trabalho de campo para coleta de amostras de cães domésticos, a equipe concedeu entrevista para uma das rádios locais de São Miguel Arcanjo, a Rádio Aliança (104.9 FM), com o intuito de divulgar a importância do Programa e suas atividades no período (Figura 35). A entrevista ocorreu ao vivo no dia 5 de abril de 2017, às 11 horas, e teve duração de aproximadamente 40 minutos.

Figura 35 - Entrevista concedida à Rádio Aliança (104.9 FM) para divulgação do Programa Cãoservação, São Miguel Arcanjo, 2017

Fonte: Arquivo Programa Cãoservação

Ao longo do processo de divulgação científica do Programa Cãoservação, algumas reflexões se impuseram e foram discutidas. Para contemplar a DC, projetos de pesquisa devem prever a destinação de recursos financeiros, recursos humanos e tempo para o desenvolvimento dessa atividade, principalmente se as redes sociais fizerem parte dos veículos utilizados, já que demandam uma periodicidade de publicações constante. Além disso, o tempo gasto pelo cientista/divulgador em sua formação e desenvolvimento de habilidades de comunicação também deve ser considerado, caso não seja qualificado na área. Para uma DC de qualidade é necessário também que o divulgador tenha à sua disposição uma rede de apoio institucional, além de uma estrutura minimamente adequada e compatível com essa atividade.

12 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A partir do diagnóstico de percepção da comunidade adjacente ao PECB é possível afirmar que a população dispunha do conhecimento básico sobre os temas abordados: zoonoses existem; abandonar animais não é correto; e animais domésticos não devem ficar soltos ou frequentar a floresta.

Esse diagnóstico inicial, imprescindível para guiar a tomada de decisões e as estratégias de intervenção, levantou novas perguntas, principalmente sobre quais barreiras (individuais e/ou socioculturais) podem estar presentes na comunidade, impedindo que o conhecimento demonstrado seja aplicado na prática.

Essas barreiras precisam ser consideradas em possíveis intervenções futuras. Estratégias mais eficientes, no caso deste estudo, seriam focadas na prevenção das zoonoses específicas enfrentadas pela população; em apresentar alternativas ao abandono animal reforçando sua ilegalidade; e na resolução de fatores que levam as pessoas a deixarem seus animais soltos.

As pessoas, nessa construção de conhecimento e troca de saberes, expressaram consciência sobre a importância do Parque e apoio à preservação da fauna silvestre. Mostraram-se receptivas ao diálogo e às intervenções. O público infantil demonstrou uma posição mais flexível na busca por soluções, indicando que crianças seriam boas parceiras, e escolas, bons locais para aplicar as intervenções.

Um dos produtos desta tese foi o desenvolvimento de um conteúdo educacional infantil (BRANDÃO et al., 2018), que tem sido utilizado no PECB e em outras UCs do Brasil, disponível para download na página do Programa Cãoservação (<https://caoservacao.wixsite.com/caoservacao/education>). Com esse material, uma ação educativa com alunos da rede municipal de São Miguel Arcanjo foi conduzida, a qual pode servir de modelo e ser reproduzida em outros locais.

Além de campanhas educativas, é necessário que o poder público foque no acolhimento dessa comunidade; ofereça uma interlocução em momentos de conflito na convivência com os animais; e busque parcerias com diferentes atores sociais, como entidades privadas e organizações não governamentais.

A população de cães domésticos estudada estava em contato direto com humanos, já que todos os animais incluídos no estudo tinham tutor; e no mínimo em contato indireto com animais silvestres, considerando diversos resultados gerados por este e outros projetos de pesquisa do Programa Cãoservação.

A sorologia positiva dos cães para as doenças estudadas, em três anos consecutivos, é um indicador da circulação desses patógenos no ambiente, principalmente para as doenças de maior prevalência e incidência. Portanto, os cães da área de estudo podem ser considerados, pelo menos, sentinelas ambientais das doenças estudadas, provavelmente participando de sua manutenção e transmissão.

A toxoplasmose e leptospirose devem ser priorizadas em possíveis programas de vigilância e controle de doenças na área de estudo em função do desconhecimento sobre elas demonstrado por parte da população, sua alta prevalência e incidência em cães, seu potencial zoonótico e sua manutenção na vida silvestre, além de terem apresentado clusters de casos no terceiro ano da pesquisa.

A vulnerabilidade social, que se reflete em diferentes dimensões da vida dos indivíduos, afeta também o tema desta pesquisa de forma direta, pois dificulta a proposição de estratégias que envolvam mudanças no comportamento das pessoas e no ambiente em que elas vivem. O bairro Gaviões pode ser priorizado em ações estratégicas por ser o mais vulnerável; estar mais próximo do Parque; ter sido apontado como fator de risco para toxoplasmose e leptospirose nos cães; e estar incluído no cluster encontrado para casos de toxoplasmose em 2017.

Ações que promovam o desenvolvimento social da comunidade e incentivem o comportamento responsável com os animais, são extremamente necessárias e passam pela construção de políticas públicas em parceria com diferentes atores sociais. A gestão do Parque também deve se envolver nas propostas de solução, incentivando essas políticas e fazendo parte da geração de renda da população.

O manejo da população canina utilizando os princípios da guarda responsável (incluindo identificação, esterilização, vacinação e principalmente educação em saúde e ambiental) é recomendado neste e em cenários semelhantes, especialmente nos bairros mais próximos de áreas protegidas.

Outras UCs de interesse, incluindo diferentes tipos de biomas, bem como outras doenças importantes na vida silvestre (como o vírus da cinomose canina e o parvovírus canino) devem ser consideradas em estudos futuros.

As autoridades em saúde humana; saúde e bem-estar animal; e conservação devem trabalhar em conjunto e com a comunidade, numa abordagem de Saúde Única, para alcançar a finalidade programada: minimizar o contato entre animais domésticos e silvestres; aumentar a sobrevivência das espécies locais; proporcionar o bem-estar dos animais; e melhorar a saúde e qualidade de vida da população.

13 PERSPECTIVAS FUTURAS: DA EVIDÊNCIA À PRÁTICA

Ao se pensar na aplicabilidade dos dados e resultados obtidos com os projetos de pesquisa do Programa Cãoservação, além da Divulgação Científica, reconheceu-se a necessidade de estender a boa comunicação também aos gestores do Parque e do município de São Miguel Arcanjo. Esse processo é conhecido na literatura como Tradução do Conhecimento.

13.1 A TRADUÇÃO DO CONHECIMENTO

Preencher a lacuna entre o conhecimento científico e a prática de políticas públicas em saúde é um grande desafio universal. Nesse âmbito, a Tradução do Conhecimento (TC) surgiu como uma estratégia para reduzir a distância entre o que é conhecido (evidência) e o que efetivamente é aplicado. O conceito de TC foi criado pelo Canadian Institutes of Health Research (CIHR) em 2000 (CIHR, 2004) e sua definição foi adotada pela Organização Mundial da Saúde em 2005, como “a síntese, o intercâmbio e a aplicação do conhecimento pelas partes interessadas para acelerar os benefícios da inovação global e local no fortalecimento dos sistemas de saúde e a melhoria da saúde das pessoas” (Tradução livre)(WHO et al., 2005).

A TC é um conceito amplo e abrange todas as etapas entre o surgimento de conhecimentos novos e sua aplicação, produzindo benefícios para a sociedade, sempre levando em consideração o contexto ético. Isso inclui a comunicação, gerenciamento, disseminação e utilização do conhecimento; transferência e avaliação de tecnologias; intercâmbio de informações entre pesquisadores e aqueles que aplicam o conhecimento; pesquisas de implementação; síntese de resultados e o desenvolvimento de diretrizes (CIHR, 2004).

O processo da TC é complexo e, apesar de sua importância e relevância para atingir tanto avanços na área da saúde quanto transformações sociais, alguns desafios ainda precisam ser superados, como a falta de coesão entre a comunidade científica e os tomadores de decisão; e a deficiência de habilidades e recursos para a Tradução do Conhecimento (FERRAZ; PEREIRA; PEREIRA, 2019).

A falta de recursos foi e ainda é um desafio a ser superado pelo Programa Cãoservação e por pesquisadores em geral que trabalham com projetos de longo prazo. Elementos importantes para a construção de políticas públicas junto com a comunidade – como a elaboração, implementação, e avaliação dessas políticas – necessitam de ações contínuas e de mais tempo do que a duração de projetos de mestrado ou doutorado, sofrendo limitações de prazos e financiamentos.

Outro desafio que vem sendo enfrentado é o tempo necessário para a produção do conhecimento após o desenvolvimento das pesquisas, quando se trata da escrita, revisão e publicação de artigos científicos. No momento (setembro de 2020), dois artigos estão em fase de elaboração: um que analisa a área de uso dos cães domésticos⁸ e outro que descreve o isolamento do vírus da cinomose canina em um cachorro-do-mato⁹. Além desses, há um artigo publicado sobre a situação epidemiológica da leptospirose nos cães domésticos (SEVÁ et al., 2020a) e outro que se encontra no prelo, sobre a situação epidemiológica da toxoplasmose e da neosporose, também nos cães (SEVÁ et al., 2020b).

Produtos com os dados oriundos desta tese de doutorado, dois artigos científicos encontram-se em fase de elaboração, com previsão de envio para publicação neste ano de 2020: um referente à percepção da comunidade adjacente ao PECB¹⁰; e outro referente às análises espaciais e de fatores de risco das doenças dos cães domésticos¹¹.

Após finalizar essa etapa de publicações, a equipe do Programa Cãoservação planeja elaborar um documento oficial, reunindo os resultados de cada projeto em um grupo coeso e acessível de informações; com o objetivo de traduzir o conhecimento produzido e gerar ferramentas úteis para os gestores do PECB e do município de São Miguel Arcanjo.

⁸ GODOY, S. N. et al. Área de uso de cães domésticos no interior e entorno do Parque Estadual Carlos Botelho - estudo de caso no bioma mata atlântica. Em fase de elaboração.

⁹ FERREIRA, F. et al. Detecção e sequenciamento do vírus da cinomose canina em *Cerdocyon thous* de vida livre. Em fase de elaboração.

¹⁰ BRANDÃO, A. P. D et al. Cães e gatos domésticos em Unidades de Conservação: percepção da comunidade adjacente ao Parque Estadual Carlos Botelho-SP. Uma abordagem de saúde única. Em fase de elaboração.

¹¹ BRANDÃO, A. P. D et al. Spatial analysis and risk factor evaluation of five dog pathogens at the human-domestic-wildlife interface in a vulnerable community next to Carlos Botelho State Park, Brazil. Em fase de elaboração.

REFERÊNCIAS

ABRIC, J. C. **Pratiques sociales et représentations**. Paris: Presses Universitaires de France, 1994.

ACOSTA, I. C. L. et al. Occurrence of *Neospora caninum* and *Toxoplasma gondii* antibodies in dogs from rural properties surrounding a biological reserve, Espírito Santo, Brasil. **Revista Brasileira de Parasitologia Veterinária**, v. 25, n. 4, p. 536-539, 2016.

ADLER, B. (Ed.). **Leptospira and leptospirosis**. Springer, 2015.

ALEXANDER, K. A.; MCNUTT, J. W. Human behavior influences infectious disease emergence at the human–animal interface. **Frontiers in Ecology and the Environment**, v. 8, n. 10, p. 522-526, 2010.

ALI, C. N. et al. Seroepidemiology of *Toxoplasma gondii* in dogs in Trinidad and Tobago. **Veterinary Parasitology**, v. 113, n. 3-4, p. 179-187, 2003.

ALMERÍA, S. *Neospora caninum* and wildlife. **ISRN parasitology**, v. 2013, 2013.

ALVES, A. J. S. et al. Abandono de cães na América Latina: revisão de literatura. **Revista de Educação Continuada em Medicina Veterinária e Zootecnia do CRMV-SP**, v. 11, n. 2, p. 34-41, 2013.

ALVES-MAZZOTTI, A. J. Representações sociais: desenvolvimentos atuais e aplicações à educação. **Linguagens, espaços e tempos no ensinar e aprender**. Rio de Janeiro: DP&A, p. 57-73, 2000.

ANVARI, D. et al. Seroprevalence of *Neospora caninum* Infection in Dog Population Worldwide: A Systematic Review and Meta-analysis. **Acta Parasitologica**, p. 1-18, 2020.

ARCHER, J.; IRELAND, J. L. The development and factor structure of a questionnaire measure of the strength of attachment to pet dogs. **Anthrozoös**, v. 24, n. 3, p. 249-261, 2011.

ARKOW, P.; DOW, S. The ties that do not bind: a study of the human-animal bonds that fail. In: ANDERSON, R. K.; HART, B. L.; HART, L. A. (Ed.) **The pet connection: its influence on our health and quality of life**. Minneapolis: University Of Minnesota Press, 1984. p. 348-354.

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SÃO PAULO. **Distribuição da População, segundo Grupos do Índice Paulista de Vulnerabilidade Social - IPVS**: Estado de São Paulo e Município de São Miguel Arcanjo - 2010. São Paulo, 2020. Disponível em: <http://ipvs.seade.gov.br/view/index.php>. Acesso em: 14 mar. 2020.

AMERICAN VETERINARY MEDICAL ASSOCIATION et al. **One health: A new professional imperative. One Health Initiative Task Force Final Report**, 2008.

BARKER, S. B.; WOLEN, A. R. The benefits of human-companion animal interaction: A review. **Journal of veterinary medical education**, v. 35, n. 4, p. 487-495, 2008.

BATISTA, C. S. A. et al. Soroprevalência e fatores de risco para a leptospirose em cães de Campina Grande, Paraíba. **Arquivo Brasileiro de Medicina Veterinária e Zootecnia**, v. 57, p. 179-185, 2005.

BEISIEGEL, B. M. et al. **Mamíferos da Serra da Macaca, São Miguel Arcanjo**. 24p. Disponível em: <<http://institutomanaca.org.br/blog/wp-content/uploads/2016/09/GUIA-MAM%C3%8DFEROS-ESTRADA-PARQUE-SERRA-DA-MACACA.pdf>> Acesso em 01 de outubro de 2020

BENITEZ, A. N. et al. Spatial and simultaneous representative seroprevalence of anti-*Toxoplasma gondii* antibodies in owners and their domiciled dogs in a major city of southern Brazil. **PloS one**, v. 12, n. 7, p. e0180906-e0180906, 2017a.

BENITEZ, A. N. et al. Seroepidemiology of toxoplasmosis in humans and dogs from a small municipality in Paraná, Brazil. **Ciência Animal Brasileira**, v. 18, 2017b.

BIONDO, A. W. et al. Saúde Única: novas atribuições do Médico Veterinário. **CRMV-PR**, Curitiba, ano VIII, n.32, p.21-22, out. 2010.

BRANDÃO, A. P. D. **Análise espacial da leishmaniose visceral canina no município de Panorama, São Paulo, Brasil**. 81 f. Dissertação (Mestrado em Ciências) - Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2016.

BRANDÃO, A. P. D. et al. **Era uma vez um projeto...** São Paulo: Departamento de Medicina Veterinária Preventiva e Saúde Animal. Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia. Universidade de São Paulo, 2018. 16p:Il

BRASIL. **Lei nº 9605, de 12 de fevereiro de 1998.** Dispõe sobre as sanções penais e administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, e dá outras providências. Brasília, 1998. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9605.htm. Acesso em: 14 mar. 2020.

BRASIL. Ministério da Saúde. Nota Técnica Conjunta nº 01/2011-CGDT-CGLAB/DEVIT/SVS/MS: Esclarecimentos sobre substituição do protocolo diagnóstico da Leishmaniose Visceral Canina (LVC). 2011.

BRASIL. Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento. Instrução normativa nº 50, de 24 de setembro de 2013. **Diário Oficial [da] União**, Brasília, DF, 2013.

BRASIL. Portaria nº 204, de 17 de fevereiro de 2016. Define a Lista Nacional de Notificação Compulsória de doenças, agravos e eventos de saúde pública nos serviços de saúde públicos e privados em todo o território nacional, nos termos do anexo, e dá outras providências. **Diário Oficial [da] União**, Brasília, DF, n. 32, 2016.

BRASIL. **Lei nº 13426, de 30 de março de 2017.** Dispõe sobre a política de controle da natalidade de cães e gatos e dá outras providências. Brasília, 2017. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2017/Lei/L13426.htm. Acesso em: 14 mar. 2020.

BROCARD, C. R. et al. Non-volant mammals of Carlos Botelho State Park, Paranapiacaba Forest Continuum. **Biota Neotropica**, v. 12, n. 4, p. 198-208, 2012.

BUENO, W. C. B. Jornalismo científico: revisitando o conceito. In: VICTOR, C.; CALDAS, G.; BORTOLIERO, S. (Org.). **Jornalismo científico e desenvolvimento sustentável**. São Paulo: All Print, 2009. p.157-78.

BUENO, W. C. B. Comunicação científica e divulgação científica: aproximações e rupturas conceituais. **Informação & Informação**, v. 15, n. 1esp, p. 1-12, 2010.

CALERO-BERNAL, R.; GENNARI, S. Clinical Toxoplasmosis in Dogs and Cats: An Update. **Frontiers in veterinary science**, v. 6, p. 54, 2019.

CAMOSSÍ, L. G. et al. Environmental risk factors for canine toxoplasmosis in a deprived district of Botucatu, SP, Brazil. **Journal of Venomous Animals and Toxins including Tropical Diseases**, v. 14, n. 3, p. 450-465, 2008.

CAMPOS, C. B. et al. Diet of free-ranging cats and dogs in a suburban and rural environment, south-eastern Brazil. **Journal of Zoology**, v. 273, n. 1, p. 14-20, 2007.

CANADIAN INSTITUTES OF HEALTH RESEARCH. **Knowledge translation strategy 2004–2009: Innovation in action**. 2004.

CANÓN-FRANCO, W. A. et al. Occurrence of anti-*Toxoplasma gondii* antibodies in dogs in the urban area of Monte Negro, Rondônia, Brazil. **Veterinary Research Communications**, v. 28, n. 2, p. 113-118, 2004.

CARVALHO, M. S.; SOUZA-SANTOS, R. Análise de dados espaciais em saúde pública: métodos, problemas, perspectivas. **Cadernos de Saúde Pública**, v. 21, n. 2, p. 361-378, 2005.

CENTRO DE GESTÃO E ESTUDOS ESTRATÉGICOS. **A ciência e a tecnologia no olhar dos brasileiros: percepção pública da C&T no Brasil: 2015**. Brasília, 2015.

CLUTTON-BROCK, J. **Origins of the Dog: domestication and early history**. In **The domestic dog: its evolution, behaviour and interactions with people**. 7 – 20, ed. J. Serpell. Cambridge University Press, NY. 1995.

CONSTANTINO, C. et al. Serosurvey for *Leishmania spp.*, *Toxoplasma gondii*, *Trypanosoma cruzi* and *Neospora caninum* in neighborhood dogs in Curitiba-Paraná, Brazil. **Revista Brasileira de Parasitologia Veterinária**, v. 25, n. 4, p. 504-510, 2016.

COOK, R.; KARESH, W. Emerging diseases at the interface of people, domestic animals, and wildlife. **Fowler's zoo and wild animal medicine current therapy**. First edition. St. Louis, MO: Elsevier Saunders, p. 136-46, 2011.

CRESSWELL, J. W. Planning, conducting, and evaluating quantitative and qualitative research. **Educational Research**. <https://doi.org/10.4135/9781483349435>, n. 10, 2012.

CRESWELL, J. W.; POTH, C. N. **Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches**. Sage publications, 2016.

CRUSOÉ, N. M. C. A teoria das representações sociais em Moscovici e sua importância para a pesquisa em educação. **Caderno de Filosofia e Psicologia da Educação**, p. 105. 2004.

CURI, N. H. A.; MIRANDA, I.; TALAMONI, S. A. Serologic evidence of *Leishmania* infection in free-ranging wild and domestic canids around a Brazilian National Park. **Memórias do Instituto Oswaldo Cruz**, v. 101, n. 1, p. 99-101, 2006.

CURI, N. H. A. Cães domésticos como espécie invasora na Mata Atlântica: sentinelas de saúde ecológica. 123 p. Tese (Doutorado) – Universidade Federal de Lavras, 2014

CURI, N. H. A.; et al. Factors associated with the seroprevalence of leishmaniasis in dogs living around Atlantic Forest fragments. **PloS one**, v. 9, n. 8, p. e104003, 2014.

DANTAS, S. B. A. et al. Ocorrência e fatores de risco associados às infecções por *Toxoplasma gondii* e *Neospora caninum* em cães no município de Natal, Estado do Rio Grande do Norte, Nordeste do Brasil. **Ciência Rural**, v. 43, n. 11, p. 2042-2048, 2013.

DANTAS-TORRES, F. The role of dogs as reservoirs of *Leishmania* parasites, with emphasis on *Leishmania (Leishmania) infantum* and *Leishmania (Viannia) braziliensis*. **Veterinary parasitology**, v. 149, n. 3-4, p. 139-146, 2007.

DASZAK, P.; CUNNINGHAN, A. A.; HYATT, A. D. Environmental change and the emergence of infectious diseases in wildlife. **Acta tropica**, v. 78, n. 2, p. 103-116, 2001.

DE SOUZA, S. L. P. et al. Occurrence of *Toxoplasma gondii* antibodies in sera from dogs of the urban and rural areas from Brazil. **Rev Bras Parasitol Vet**, v. 12, n. 1, p. 1-3, 2003.

DIAS, S.; GAMA, A. Investigação participativa baseada na comunidade em saúde pública: potencialidades e desafios. **Revista Panamericana de Salud Pública**, v. 35, p. 150-154, 2014.

DICKMAN, A.; MARCHINI, S.; MANFREDO, M. The human dimension in addressing conflict with large carnivores. **Key topics in conservation biology**, v. 2, n. 1, p. 110-126, 2013.

DINIZ, S. A. et al. Animal reservoirs for visceral leishmaniasis in densely populated urban areas. **The Journal of Infection in Developing Countries**, v. 2, n. 01, p. 024-033, 2008.

DOHERTY, T. S. et al. Invasive predators and global biodiversity loss. **Proceedings of the National Academy of Sciences**. v.113, n. 40, p. 11261-11265, 2016.

DOHERTY, T. S. et. al. The global impacts of domestic dogs on threatened vertebrates. **Biological conservation**, v. 210, p. 56-59, 2017.

DRESDEN, E.; COULTIS, D. Cultural considerations in human–animals studies. In: **ISAZ Conference**. 2005. p. 11-12.

DUARTE, J. M. B.; REIS, M. L. Plano de ação nacional para a conservação dos cervídeos ameaçados de extinção. Brasília : Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, ICMBio, 2012.

DUBEY, J. P.; SCHARES, G.; ORTEGA-MORA, L. M. Epidemiology and control of neosporosis and *Neospora caninum*. **Clinical microbiology reviews**, v. 20, n. 2, p. 323-367, 2007.

DUBEY, J. P. et al. Toxoplasmosis in humans and animals in Brazil: high prevalence, high burden of disease, and epidemiology. **Parasitology**, v. 139, n. 11, p. 1375-1424, 2012.

DUBEY, J. P. et al. Toxoplasmosis in the Caribbean islands: literature review, seroprevalence in pregnant women in ten countries, isolation of viable *Toxoplasma gondii* from dogs from St. Kitts, West Indies with report of new *T. gondii* genetic types. **Parasitology research**, v. 115, n. 4, p. 1627-1634, 2016.

DUBEY, J. P. **Toxoplasmosis of animals and humans**. CRC press, 2016.

DUEÑAS, M. A. et al. The role played by invasive species in interactions with endangered and threatened species in the United States: a systematic review. **Biodiversity and Conservation**, v. 27, n. 12, p. 3171-3183, 2018.

ESCOBAR, H. Divulgação científica: faça agora ou cale-se para sempre. **Com Ciência**, [s. l.], ed. 197, 4 abr. 2018. Disponível em: <http://www.comciencia.br/divulgacao-cientifica-faca-agora-ou-cale-se-para-sempre/>. Acesso em: 14 mar. 2020.

ETHEREDGE, G. D. et al. The roles of cats and dogs in the transmission of Toxoplasma infection in Kuna and Embera children in eastern Panama. **Revista Panamericana de Salud Pública**, v. 16, p. 176-186, 2004.

FOOD AND AGRICULTURE ORGANIZATION. Dog population management. Report of the FAO/WSPA/IZSAM expert meeting - Banna, Italy, 14-19 March 2011. **Animal Production and Health Report**. No. 6. Roma, 2014. Disponível em <<http://www.fao.org/3/a-i4081e.pdf>> Acesso em: 01 out. de 2020

FARACO, C. B. **Interação humano-cão: o social constituído pela relação interespecie**. 108 f. Tese (Doutorado em psicologia) – Programa de Pós-graduação em Psicologia, Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2008.

FARR, R. M. Representações sociais: a teoria e sua história. In: GUARESCHI, P. A.; JOVCHELOVITCH, S. (Org.). Textos em representações sociais. 3. ed. Petrópolis: Vozes, p. 31-59, 1995.

FARRIS, Z. J. et al. Hunting, exotic carnivores, and habitat loss: anthropogenic effects on a native carnivore community, Madagascar. **PloS one**, v. 10, n. 9, 2015.

FERRAZ, L.; PEREIRA, R. P. G.; PEREIRA, A. M. R. C.. Tradução do Conhecimento e os desafios contemporâneos na área da saúde: uma revisão de escopo. **Saúde em Debate**, v. 43, p. 200-216, 2019.

FERREIRA, F. **Avaliação do impacto da esterilização e/ou sacrifício no controle de populações de cães através de um modelo matricial de crescimento populacional**. 70 f. Tese (Livre-Docência) – Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2009.

FERREIRA, I. Proximidade entre animais domésticos e silvestres traz riscos de doenças a humanos: Programa da USP busca soluções para melhorar a convivência entre cães, gatos e animais silvestres. **Jornal da USP**, São Paulo, p. 1-2, 1 mar. 2018. Disponível em: jornal.usp.br/?p=148399. Acesso em: 14 mar. 2020.

FERREIRA, G. A.; NAKANO-OLIVEIRA, E.; GENARO, G. Gatos: Vilões ou vítimas. **Revista Expedição de Campo**, v. 3, p. 22-26, 2012.

FINKLER, H.; TERKEL, J. The contribution of cat owners' attitudes and behaviours to the free-roaming cat overpopulation in Tel Aviv, Israel. **Preventive veterinary medicine**, v. 104, n. 1-2, p. 125–35, 2012.

FORGET, G., LEBEL, J. An ecosystem approach to human health. **Internacional Journal of Occupational and Environmental Health**, v. 7, n. 2, p. 3–38, 2001.

FORNAZARI, F. et al. *Leptospira* reservoirs among wildlife in Brazil: Beyond rodents. **Acta tropica**, v. 178, p. 205-212, 2018.

FRANK, J. An Interactive Model of Human and Companion Animal Dynamics: The Ecology and Economics of Dog Overpopulation and the Human Costs of Addressing the Problem. **Human Ecology**, v. 32, n. 1, p. 107–130, 2004.

FRENKEL, J. K.; PARKER, B. B. An apparent role of dogs in the transmission of *Toxoplasma gondii*: the probable importance of xenosmophilia. **Annals of the New York Academy of Sciences**, v. 791, n. 1, p. 402-407, 1996.

FRIEDMANN, E.; SON, H. The human–companion animal bond: how humans benefit. **Veterinary Clinics of North America: Small Animal Practice**, v. 39, n. 2, p. 293-326, 2009.

GARCIA, R. C M.; CALDERÓN, N.; FERREIRA, F. Consolidação de diretrizes internacionais de manejo de populações caninas em áreas urbanas e proposta de indicadores para seu gerenciamento. **Revista Panamericana de Salud Publica**, v. 32, n. 2, p. 140-144, 2012.

GOARANT, C. Leptospirosis: risk factors and management challenges in developing countries. **Research and reports in tropical medicine**, v. 7, p. 49, 2016.

GOMPPER, M. E. 2014. **Free-Ranging Dogs and Wildlife Conservation**. Oxford University Press, Oxford, United Kingdom. 336 pp, 2014.

GUARESCHI, P. Representações Sociais: Alguns Comentários Oportunos. In: NASCIMENTO-SCHULZE, C. (org.). **Novas Contribuições para a Teorização e Pesquisa em Representação Social**. Florianópolis: [s. n.]. Coletâneas da ANPEPP, p. 9-30. 1996.

HAGAN, et al. Spatiotemporal determinants of urban leptospirosis transmission: four-year prospective cohort study of slum residents in Brazil. **PLoS neglected tropical diseases**, v. 10, n. 1, 2016.

HENSEL, M. E.; NEGRON, M.; ARENAS-GAMBOA, A. M. Brucellosis in dogs and public health risk. **Emerging infectious diseases**, v. 24, n. 8, p. 1401, 2018.

HUGHES, J.; MACDONALD, D. W. A review of the interactions between free-roaming domestic dogs and wildlife. **Biological Conservation**, v. 157, p. 341-351, 2013.

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. **Estimativas da população residente nos municípios brasileiros com data de referência em 1º de julho de 2015**. 2015. Disponível em: <https://www.ibge.gov.br/estatisticas/sociais/populacao/9103-estimativas-de-populacao.html?edicao=17283&t=downloads>. Acesso em: 10 mar. 2020.

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. **Panorama do município de São Miguel Arcanjo, São Paulo, Brasil**. 2020a. Disponível em: <https://cidades.ibge.gov.br/brasil/sp/sao-miguel-arcanjo/panorama>. Acesso em: 11 set. 2020.

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. **Censo Demográfico 2010. Agregados por Setores Censitários**. 2020b. Disponível em: <https://www.ibge.gov.br/estatisticas/sociais/populacao/9662-censo-demografico-2010.html?edicao=10410&t=resultados>. Acesso em: 11 set. 2020.

IBRAHIM, et al.. Prevalence of Neospora caninum and Toxoplasma gondii antibodies in northern Egypt. **The American journal of tropical medicine and hygiene**, v. 80, n. 2, p. 263-267, 2009.

INTERNATIONAL COMPANION ANIMAL MANAGEMENT COALITION. **Humane cat population management guidance**. London: WASP, 2011. Disponível em: <https://www.icam-coalition.org/download/humane-cat-population-management-guidance/>. Acesso em: 14 mar. 2020.

INTERNATIONAL COMPANION ANIMAL MANAGEMENT COALITION. **Humane dog population management guidance 2019 update**. 2019. Disponível em: <https://www.icam-coalition.org/download/humane-dog-population-management-guidance/>. Acesso em: 09 de set. 2020.

INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE.
Sumário Executivo do Plano de Ação Nacional para a Conservação do Cachorro-vinagre. Brasília: Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, Icmbio, 2015.

INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE. Fauna brasileira: Planos de ação nacional. *In*: IBGE. **Ministério do Meio Ambiente: ICMBio.** Brasília, [entre 2004 e 2020]. Disponível em: <http://www.icmbio.gov.br/portal/faunabrasileira/planos-de-acao-nacional>. Acesso em: 14 mar. 2020.

INTERNATIONAL GEOSPHERE-BIOSPHERE PROGRAMME et al. Saúde global para um planeta sob pressão. Transição para a sustentabilidade: desafios interligados e soluções. Recomendações produzidas pela comunidade científica para informar a Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável (Rio+20). **Conferência internacional Planet under Pressure: New Knowledge Towards Solutions.** Londres, mar. 2012. Disponível em: http://www.inpe.br/igbp/arquivos/Health_FINAL_LR-portugues.pdf. Acesso em: 27 de out. 2015.

JIMENEZ-VILLEGAS, T. **Ecologia, dinâmica populacional e aspectos sanitários de gatos domésticos (*Felis catus*) nas áreas adjacentes da unidade de conservação Parque Estadual Carlos Botelho no estado de São Paulo, Brasil.** Tese (Doutorado) – Programa de pós-graduação em Epidemiologia Experimental e Aplicada às Zoonoses, Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2020.

JODELET, D. As representações sociais. **Rio de Janeiro: Eduerj**, p. 17-44, 2001.

JORGE, R. S. P. **Caracterização do estado sanitário dos carnívoros selvagens da RPPN SESC Pantanal e de animais domésticos da região.** 103 f. Tese (Doutorado) – Programa de pós-graduação em Epidemiologia Experimental e Aplicada às Zoonoses, Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2008.

KULLDORFF, M. A spatial scan statistic. **Communications in Statistics-Theory and Methods**, v. 26, n. 6, p. 1481-1496, 1997.

LACERDA, A. C. R.; TOMAS, W. M.; MARINHO-FILHO, J. Domestic dogs as an edge effect in the Brasília National Park, Brazil: interactions with native mammals. **Animal Conservation**, v. 12, n. 5, p. 477-487, 2009.

LAURENTI, M. D. et al. Comparative evaluation of the DPP® CVL rapid test for canine serodiagnosis in area of visceral leishmaniasis. **Veterinary parasitology**, v. 205, n. 3-4, p. 444-450, 2014.

LEBEL, J. **In Focus: Health: An Ecosystem Approach**, Ottawa: International Development Research Centre, 2003.

LEFRÈVE, F.; LEFRÈVE, A. M. C. **Depoimentos e discursos: uma nova proposta de análise em pesquisa social**. Brasília. Liberlivro, 2005.

LESSA, I. et al. Domestic dogs in protected areas: a threat to Brazilian mammals?. **Natureza & Conservação**, v. 14, n. 2, p. 46-56, 2016.

LINDSAY, D. S. et al. Mechanical transmission of *Toxoplasma gondii* oocysts by dogs. **Veterinary parasitology**, v. 73, n. 1-2, p. 27-33, 1997.

LOBATO, J. et al. Detection of immunoglobulin G antibodies to *Neospora caninum* in humans: high seropositivity rates in patients who are infected by human immunodeficiency virus or have neurological disorders. **Clin. Vaccine Immunol.**, v. 13, n. 1, p. 84-89, 2006.

LOPES, M. G. et al. Occurrence of antibodies anti-*Toxoplasma gondii* and anti-*Neospora caninum* in dogs from Natal, RN, Brazil. **Brazilian Journal of Veterinary Research and Animal Science**, v. 52, n. 2, p. 120-124, 2015.

LOSS, S. R.; WILL, T.; MARRA, P. P. The impact of free-ranging domestic cats on wildlife of the United States. **Nature communications**, v. 4, p. 1396, 2013.

LOWE, S. et al. **100 of the world's worst invasive alien species: a selection from the global invasive species database**. Auckland,, New Zealand: Invasive Species Specialist Group, 2000.

MAREZE, M. et al. Socioeconomic vulnerability associated to *Toxoplasma gondii* exposure in southern Brazil. **PloS one**, v. 14, n. 2, 2019.

MATTOS, O. F. Nota. **Postal São Miguelense**, São Miguel Arcanjo, p. 4, 30 abr. 2017.

MAZET, J. A.; JOHNSON, C. K. Approaching Health Problems at the Wildlife–Domestic Animal Interface. **Fowler's Zoo and Wild Animal Medicine Current Therapy, Volume 7-E-Book**, v. 7, p. 153, 2011.

MEDINA, Félix M. et al. A global review of the impacts of invasive cats on island endangered vertebrates. **Global Change Biology**, v. 17, n. 11, p. 3503-3510, 2011.

MENEZES, P. O que fazer com cães e gatos que dizimam espécies nativas em reservas naturais?: depoimento. [2013] **Revista Época**. Entrevista concedida a Alexandre Mansur. Disponível em: <http://revistaepoca.globo.com/ideias/noticia/2013/04/o-que-fazer-com-caes-e-gatos-que-dizimam-especies-nativas-em-reservas-naturais.html>. Acesso em: 27 de out. 2015.

MINKLER, M; WALLERSTEIN, N. Introduction to community-based participatory research: new issues and emphases. Em: Minkler M, Wallerstein N, eds. **Community-based participatory research for health: from process to outcomes**. San Francisco, CA: Jossey-Bass; 2008. Pp. 5–23.

MOSCOVICI, S. **A representação social da psicanálise**. Tradução de Cabral. Rio de Janeiro: Zahar, 1978.

MOURA, A. B. et al. Ocorrência de anticorpos e fatores de risco para infecção por *Toxoplasma gondii* em cães, nas cidades de Lages e Balneário Camboriú, Santa Catarina, Brasil. **Revista Brasileira de Parasitologia Veterinária**, v. 18, n. 3, p. 52-56, 2009.

NAVA, A. F. D. **Espécies sentinelas para a Mata Atlântica: as consequências epidemiológicas da fragmentação florestal no Pontal do Paranapanema**. 147f. Tese (Doutorado) – Programa de Pós-graduação em Epidemiologia Experimental e Aplicada às Zoonoses, Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2008.

O'HAIRE, M. Companion animals and human health: Benefits, challenges, and the road ahead. **Journal of Veterinary Behavior: clinical applications and research**, v. 5, n. 5, p. 226-234, 2010.

OLIVEIRA, S. S. et. al. Classificação epidemiológica dos municípios do Estado de São Paulo segundo o Programa de Vigilância e Controle da Leishmaniose Visceral, 2018. **BEPA, Boletim Epidemiológico Paulista**, v. 16, n. 192, p. 29-46, 2019.

OLIVEIRA-FILHO, E. F. et al. Serologic survey of brucellosis in captive neotropical wild carnivores in Northeast Brazil. **Journal of Zoo and Wildlife Medicine**, v. 43, n. 2, p. 384-387, 2012.

OSOFSKY, S. A. **Conservation and Development Interventions at the Wildlife/livestock Interface: Implications for Wildlife, Livestock and Human Health: Proceedings of the Southern and East African Experts Panel on Designing Successful Conservation and Development Interventions at the Wildlife/Livestock Interface: Implications for Wildlife, Livestock and Human Health**. AHEAD (Animal Health for the Environment And Development) Forum, IUCN Vth World Parks Congress, Durban, South Africa, 14th and 15th September 2003. IUCN, 2005.

PAL, S. K. Population ecology of free-ranging urban dogs in West Bengal, India. **Acta Theriologica**, v. 46, n. 1, p. 69-78, 2001.

PASCHOAL, A. M. O. et al. Use of Atlantic Forest protected areas by free-ranging dogs: estimating abundance and persistence of use. **Ecosphere**, v. 7, n. 10, p. e01480, 2016.

PATRONEK, G. J. et al. Risk factors for relinquishment of dogs to an animal shelter. **Journal of the American Veterinary Medical Association**, v. 209, n. 3, p. 572-581, 1996.

PESSOA-E-SILVA, R. et al. The diagnosis of canine visceral leishmaniasis in Brazil: Confronting old problems. **Experimental parasitology**, v. 199, p. 9-16, 2019.

PETERSEN, E. et al. What do we know about risk factors for infection in humans with *Toxoplasma gondii* and how can we prevent infections?. **Zoonoses and public health**, v. 57, n. 1, p. 8-17, 2010.

PEZZO, M. Cultura científica e cultura da mídia: relações possíveis (e necessárias) na prática de divulgação da ciência. **Com Ciência**, [s. l.], ed. 197, 6 abr. 2018. Disponível em: <http://www.comciencia.br/divulgacao-cientifica-faca-agora-ou-cale-se-para-sempre/>. Acesso em: 14 mar. 2020.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL ARCANJO. São Miguel Arcanjo em Números. *In: Dados gerais*. São Miguel Arcanjo, [2020?]. Disponível em: <http://www.saomiguelarcanjo.sp.gov.br/pagina/03.html>. Acesso em: 14 mar. 2020.

PROGRAMA DAS NAÇÕES UNIDAS PARA O DESENVOLVIMENTO

Desenvolvimento Humano e IDH. In: **PNDU Brasil**. [S. l.], 2020. Disponível em: <https://www.br.undp.org/content/brazil/pt/home/idh0.html>. Acesso em: 14 mar. 2020.

PROTEÇÃO ANIMAL MUNDIAL. 5 chaves para prevenir mordidas de cães. In:

Notícias. São Paulo, 2015. Disponível em:

<https://www.worldanimalprotection.org.br/not%C3%ADcia/5-chaves-para-prevenir-mordidas-de-caes>. Acesso em: 14 mar. 2020.

QGIS Development Team (2019). QGIS Geographic Information System. Open Source Geospatial Foundation Project. <http://qgis.osgeo.org>

R CORE TEAM (2017). R: A language and environment for statistical computing. R Foundation for Statistical Computing, Vienna, Austria. URL <https://www.R-project.org/>.

RAMP, D.; BEKOFF, M. Compassion as a practical and evolved ethic for conservation. **BioScience**, v. 65, n. 3, p. 323-327, 2015.

RAPPORT, D. et al (Eds). **Ecosystem Health**. Oxford, UK. 1998.

RAPPORT, D. et al (Eds). Ecosystem health: the concept, the ISEH, and the important tasks ahead. **Ecosystem Health**, v. 5, n. 2, p. 82–90, 1999.

RILEY, S. Listening to nature's voice: invasive species, Earth jurisprudence and compassionate conservation. **Asia Pacific Journal of Environmental Law**, v. 22, n. 1, p. 117-136, 2019.

ROCHA, A. **Pesquisa ação: educação em saúde pública veterinária dentro do conceito One Health em comunidades menos favorecidas**. Tese de Doutorado. Universidade de São Paulo. 2019.

RUSSELL, J. C. et al. Management of cats and rodents on inhabited islands: An overview and case study of Fernando de Noronha, Brazil. **Perspectives in ecology and conservation**, v. 16, n. 4, p. 193-200, 2018.

SALB, A. L. et al. Dogs as sources and sentinels of parasites in humans and wildlife, Northern Canada. **Emerg Infect Dis**. 2008;14(1):60–3.

SALMAN, M. D. et al. Human and animal factors related to the relinquishment of dogs and cats in 12 selected animal shelters in the United States. **Journal of Applied Animal Welfare Science**, v. 1, n. 3, p. 207-226, 1998.

SAMPAIO, A. B.; SCHMIDT, I. B. Espécies exóticas invasoras em unidades de conservação federais do Brasil. **Biodiversidade Brasileira**, n. 2, p. 32-49, 2014.

SANT'ANNA, R. et al. High number of asymptomatic dogs as leptospiral carriers in an endemic area indicates a serious public health concern. **Epidemiology & Infection**, v. 145, n. 9, p. 1852-1854, 2017.

SANTOS, G. T.; DIAS, J. M. B. Teoria das representações sociais: uma abordagem sociopsicológica. **PRACS: Revista Eletrônica de Humanidades do Curso de Ciências Sociais da UNIFAP**, v. 8, n. 1, p. 173-187, 2015.

SANTOS, W. P. **A atenção primária à saúde do município de São Gonçalo do Rio Preto/MG na perspectiva da representação social dos protagonistas do Sistema Único de Saúde**. 149 f. Dissertação (Mestrado). UFVJM. 2017.

SÃO PAULO (Estado). Parque Estadual Carlos Botelho. **Plano de Manejo**. São Paulo, 2008. Disponível em: <https://www.infraestruturameioambiente.sp.gov.br/fundacaoflorestal/planos-de-manejo/planos-de-manejo-planos-concluidos/plano-de-manejo-pe-carlos-botelho/> Acesso em: 11 set. 2020

SEADE (Fundação Sistema Estadual de Análise de Dados). Índice Paulista de Vulnerabilidade Social. São Paulo, 2013. Disponível em: <https://ipvs.seade.gov.br/view/pdf/ipvs/metodologia.pdf>. Acesso em: 11 set. 2020

SÊGA, R. A. O Conceito de Representação Social nas Obras de Denise Jodelet e Serge Moscovici. **Anos 90**, Porto Alegre, v. 8, n. 13, julho. 2000.

SEVÁ, A.P. et al. Seroprevalence and incidence of *Leptospira* spp. in domestic dogs in the Southeast region of São Paulo State, Brazil. **Pesquisa Veterinária Brasileira**, v. 40, n. 5, p. 399-407, 2020a.

SEVÁ, A. P. et al. Seroprevalence and incidence of *Toxoplasma gondii* and *Neospora caninum* infection in naturally exposed domestic dogs from São Paulo State, Brazil. **Revista Brasileira de Parasitologia Veterinária**, 2020b. No prelo.

SHARKIN, B. S.; RUFF L. A. Broken bonds: understanding the experience of pet relinquishment. In: BLAZINA, C.; BOYRAZ, G.; SHEN-MILLER, D. (Ed.). **The Psychology of the Human-Animal Bond: Resource for Clinicians and Researchers**. Nova Iorque: Springer, 2011. p. 275-287.

SIMIONI, A. M. C.; LEFRÈVE, F.; PEREIRA, I. M. T. B. Metodologia qualitativa nas pesquisas em saúde coletiva: considerações teóricas e instrumentais. In: **Série Monográfica n.º 2. Eixo de Política Planejamento e Administração**. Departamento de Prática de Saúde Pública. Faculdade de Saúde Pública da USP. São Paulo (SP); 1997.

SMIRNE, D. C. Avanço de cães e gatos em área de conservação preocupa cientistas: Programa Cãoservação estuda problemas de saúde e preservação ambiental da convivência entre humanos, animais domésticos e silvestres e busca soluções. **Jornal da USP**, São Paulo, p. 1-2, 30 nov. 2016. Disponível em: jornal.usp.br/?p=56114. Acesso em: 14 mar. 2020.

TRANAS, J. et al. Serological evidence of human infection with the protozoan *Neospora caninum*. **Clin. Diagn. Lab. Immunol.**, v. 6, n. 5, p. 765-767, 1999.

TSAL, P. et al. (Ed.). **Sustaining global surveillance and response to emerging zoonotic diseases**. National Academies Press, 2009.

TWARDEK, W. M. et al. Fido, Fluffy, and wildlife conservation: The environmental consequences of domesticated animals. **Environmental Reviews**, v. 25, n. 4, p. 381-395, 2017.

ULLMANN, L. S.; LANGONI, H. Interactions between environment, wild animals and human leptospirosis. **Journal of Venomous Animals and Toxins including Tropical Diseases**, v. 17, n. 2, p. 119-129, 2011.

VALSECCHI, P.; PRATO-PREVIDE, E.; ACCORSI, P. A. Quality of life assessment in dogs living in rescue shelters. **Animal Welfare**, v. 16, p. 178, 2007.

VANAK, A. T.; GOMPPER, M. E. Dogs *Canis familiaris* as carnivores: their role and function in intraguild competition. **Mammal Review**, v. 39, n. 4, p. 265-283, 2009.

VIARO, O. **Avaliação do Projeto ECOAR-Educação, Comunicação, Atitude e Responsabilidade-Educação a Distância para guarda responsável de animais de estimação, prevenção de agravos e zoonoses sob a ótica One Health**. Tese de Doutorado. Universidade de São Paulo. 2019.

VIEIRA, A. M. L. et al. Programa de controle de populações de cães e gatos do estado de São Paulo. In: **Boletim Epidemiológico Paulista**. 2006.

VILELA, A. L. O.; LAMIM-GUEDES, V. Cães domésticos em unidades de conservação: impactos e controle. **Holos Environment**, v. 14, n. 2, p. 198-210, 2014.

WAIBLINGER, S. et al. Assessing the human–animal relationship in farmed species: A critical review. **Applied Animal Behaviour Science**, v. 101, n. 3-4, p. 185–242, 2006.

WHITEMAN, C. W. **Conservação de carnívoros e a interface homem-fauna doméstica-fauna silvestre numa área fragmentada da Amazônia oriental brasileira**. 87 f. Tese (Doutorado) - Ecologia de Agroecossistemas – ESALQ/ Universidade de São Paulo, Piracicaba. 2007.

WORLD HEALTH ORGANIZATION. Guidelines for dog population management. In: **Guidelines for dog population management**. p. 116-116. 1990.

WORLD HEALTH ORGANIZATION et al. Bridging the “know–do” gap meeting on knowledge translation in global health. **Geneva: World Health Organization**, 2005.

WORLD ORGANIZATION FOR ANIMAL HEALTH. Stray dog population control. **Terrestrial Animal Health Code** - Version 7, Cap.7, 2019 Disponível em: <http://www.oie.int/fileadmin/Home/eng/Health_standards/tahc/2010/chapitre_aw_stray_dog.pdf> Acesso em: 14 de mar. 2020.

WORLD ORGANIZATION FOR ANIMAL HEALTH. One Health “at a glance”. In: **One Health**. [S. l.], 2020. Disponível em: <https://www.oie.int/en/for-the-media/onehealth/>. Acesso em: 14 mar. 2020.

ZETUN, C. B. **Análise quali-quantitativa sobre a percepção da transmissão de zoonoses em Vargem Grande, São Paulo (SP): a importância dos animais de companhia, da alimentação e do ambiente**. 120f. Dissertação (Mestrado) - Universidade de São Paulo, Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia, Departamento de Medicina Veterinária Preventiva e Saúde Animal, São Paulo, 2009.

ZILCHA-MANO, S.; MIKULINCER, M.; SHAVER, P. R. An attachment perspective on human–pet relationships: Conceptualization and assessment of pet attachment orientations. **Journal of Research in Personality**, v. 45, n. 4, p. 345–357, 2011.

APÊNDICE A – Questionário aplicado no primeiro projeto piloto**QUESTIONÁRIO DSC – PROJETO PILOTO I**

1. Qual é a sua opinião sobre cães e gatos entrando no parque?
2. Animais podem transmitir doenças? O que você sabe sobre isso? E pros animais do parque?
3. Você vê animais soltos com frequência? Porque você acha que eles estão soltos?
4. Para você, o que significa dizer que um animal está abandonado? Quais motivos você acredita que levam alguém a abandonar?
5. Você conhece alguém que já abandonou algum animal? Você abandonaria por algum motivo?
6. De que forma você gostaria de receber as informações em relação ao trabalho que estamos realizando aqui?

APÊNDICE B – Escala de vínculo aplicada no primeiro projeto piloto

DAQ: Dog attachment Questionnaire (traduzido para o português)

Por favor, responda selecionando um dos 5 números para cada questão:

Discordo fortemente	Discordo	Não concordo nem discordo	Concordo	Concordo fortemente
1	2	3	4	5
01. []				A vida sem o meu cão seria muito difícil, como se uma parte vital minha tivesse sido perdida
02. []				Meu cão é tratado como um membro da família
03. []				A perda do meu cão seria equivalente a de um amigo ou a de um membro da família
04. []				Eu me sinto mais feliz após adquirir meu cão
05. []				Seria muito difícil lidar com a perda do meu cão
06. []				Meu cão é uma parte importante da minha vida
07. []				Fico muito triste quando penso que poderia perder o meu cão
08. []				É difícil expressar o que a perda do meu cão significaria para mim
09. []				O que eu gosto no meu cão é que ele oferece aceitação, amor e lealdade
10. []				Quando me sinto triste ou ansioso procuro a companhia do meu cão para me confortar
11. []				Eu passo muito tempo falando com o meu cão
12. []				Eu não celebro o aniversário do meu cão
13. []				Eu sinto que o meu cão é uma excelente companhia
14. []				Se eu perdesse o meu cão não pararia de procurá-lo até encontrar
15. []				Eu ofereceria recompensa para quem devolvesse o meu cão
16. []				O cão é uma fonte de contato e acolhimento
17. []				Eu me sinto próximo ao meu cão
18. []				Durante férias/feriados tomo muito cuidado para que o meu cão fique bem enquanto estou viajando
19. []				Eu gosto quando o meu cão se senta perto de mim
20. []				Tomo muito cuidado para que o meu cão não se perca ou escape
21. []				Eu percebo com frequência que acabo falando sobre o meu cão
22. []				Ter um cão faz bem à minha autoestima
23. []				Quando estou sozinho sempre penso no meu cão
24. []				Eu me sinto mais relaxado quando meu cão está presente
25. []				Eu encorajo o meu cão a dormir na minha cama durante a noite
26. []				Eu não gosto de ir para casa quando meu cão não está lá para me receber
27. []				Eu não viajo durante as férias ou feriados se não posso levar o meu cão comigo
28. []				Eu falo com meu cão usando palavras carinhosas ou linguagem infantil
29. []				Ter um cão significa que você não pode fazer o que quer
30. []				Quando estou viajando realmente penso no meu cão
31. []				As pessoas (de modo geral) são mais importantes para mim do que o meu cão
32. []				Quando me decepciono/fico triste com as pessoas meu cão é uma fonte mais confiável de companhia e conforto
33. []				Acho mais fácil falar com o meu cão do que com pessoas
34. []				Meus amigos e família são uma fonte melhor de companhia do que o meu cão
35. []				Eu passo bastante tempo fazendo carinho no meu cão

APÊNDICE C – Histórias elaboradas e utilizadas no segundo projeto piloto

HISTÓRIAS DSC – PROJETO PILOTO II

01. Laura, 21 anos, fazia psicologia na USP e havia perdido sua cadela, She-Ha, por doença. Um dia, encontrou outra cadela, abandonada, no Campus da USP. Por impulso, levou-a para sua casa. Lá chegando sua mãe lhe disse: - Aqui, não!! Isto posto, Laura levou a cadela para a casa do namorado, Stéfano. Os dois decidiram então, que ela deveria ser levada ao veterinário para ser examinada. Ali foi vacinada e o descobriu-se que estava prenhe. A cadela foi para a casa de Stéfano; este, que morava sozinho não suportou viver com ela por mais de dois dias. Depois disso Laura procurou diversas pessoas que pudessem adotar a cadela e todas negaram. Então com profunda tristeza, não teve outra alternativa que abandoná-la no Campus. Tentou encontrar a cadela novamente, mas sem sucesso.

Se você fosse a Laura o que teria feito?

02. Mel foi o seu nome de batismo. Era uma labradora linda e grande e estava abandonada num Canil de uma mansão num condomínio de luxo. Recebia os cuidados apenas de uma veterinária e os donos, que não lhe davam menor atenção disseram para a veterinária que não tinham o menor interesse por Mel. A veterinária então a levou para seu consultório que não comportava uma cadela daquele porte. Um dia, dona Lourdes viu a cadela e imediatamente a adotou. Infelizmente, um mês depois, dona Lourdes faleceu vítima de um infarto fulminante. Seu filho Pedro, então, entregou a cadela para adoção no primeiro canil ao qual teve acesso. Um casal viu a cadela e ficou fascinado. O proprietário do Canil, no entanto, disse que havia recebido Mel sem qualquer informação sobre seus antecedentes. O casal ficou com muitas dúvidas se devia ou não adotar a cadela.

Caso você fosse um dos membros do casal e quisesse convencer o outro a adotar a cadela, o que diria?

03. Albert era um salsicha que foi adotado por Eduardo quando este tinha 16 anos. Ao casar, Eduardo levou Albert com ele para o apartamento onde deveria morar. Sua esposa, Vivian, engravidou e a criança nasceu. Imediatamente o cachorro, sentindo a presença de um “rival”, e a desatenção dos donos, tornou-se muito agressivo, o que fez com que o casal decidisse desfazer-se de Albert, que na época tinha 8 anos. Penalizada, Benedita, empregada do casal levou o cão para seu barraco. Embora o cachorro recebesse ração de seus antigos donos, Benedita não tinha condição de mantê-lo preso. Albert, fugiu e foi atropelado por um caminhão em frente à favela. Com uma das patas comprometidas foi encaminhado ao Centro de Controle de Zoonoses. Toda a história, nos mínimos detalhes, foi contada ao pessoal do serviço. Fernando, professor universitário, decidiu encaminhar-se ao CCZ para adotar um cachorro, onde apresentaram Albert. No CCZ, havia a alternativa de adoção de cachorros com pequeninos e quase imperceptíveis defeitos físicos, mas a veterinária de plantão insistiu para que Fernando adotasse Albert.

Caso fosse Fernando que decisão tomaria?

04. Bruno tinha 2 cães: Bolinha e Branca, que ficavam soltos no quintal. Como o portão ficava aberto, eles sempre fugiam para a rua. Bruno não fazia ideia por onde eles andavam, mas não se preocupava pois eles sempre voltavam a salvo. Um dia Bolinha chegou em casa com um Tatu na boca. Assustado, Bruno retirou o tatu e percebeu que estava morto. Bolinha e Branca haviam caçado o tatu, provavelmente de uma área protegida atrás da casa. Apesar do episódio, os cães estavam bem e por isso, Bruno continuou deixando os animais soltos. Antonio, diretor da área, há muito tempo via vários cães passeando e caçando pequenos animais. Começou a ficar com medo que os animais estivessem em perigo.

Se voce fosse o diretor do parque, o que faria?

APÊNDICE D – Histórias elaboradas e utilizadas na pesquisa definitiva

HISTÓRIAS DSC – PESQUISA DEFINITIVA

1. DISCUSSÃO ENTRE IRMÃS - Tema: Transmissão de zoonoses

Maria e Luíza eram irmãs. Maria tinha 10 anos e Luíza, mais velha, tinha 12. Elas viviam juntas para cima e para baixo, brincando pelas ruas do bairro. Elas se divertiam muito com os cachorros soltos que encontravam pelo caminho.

Certa vez, Maria foi fazer carinho em um cachorro desconhecido. O cachorro, que não esperava por isso, se assustou e mordeu a mão de Maria. A mordida foi leve, mas Maria chorou muito. Luíza, preocupada, disse que achava que o cachorro estava doente e que Maria podia ficar doente também.

Maria gostava muito de animais e brigou com sua irmã, dizendo que eles não passavam doença para ninguém. “Passam sim!” – respondeu Luíza. “Não passam não!” – disse Maria. “Passam sim!”. “Não passam não!”. Para acabar com a discussão, foram perguntar para sua mãe: “Mãe, animais podem passar doenças para nós?”

Pergunta: O que você diria se fosse a mãe delas?

2. MEL ESTA PRENHE! - Tema: Vínculo/abandono de cães

Paulo tinha 21 anos, morava com sua vó e trabalhava em uma oficina. Sentia muita falta da sua cachorrinha, Neguinha, que tinha morrido no ano passado. Um dia, Paulo chegou para o trabalho e encontrou uma cadela abandonada na oficina. Não resistiu e levou-a para sua casa. Sua vó, não gostava muito de animais e não queria cachorro de jeito nenhum. Mas Paulo insistiu tanto, tanto, que ela acabou aceitando.

Muito feliz, Paulo deu o nome de Mel para sua nova companheira. Levou ela no veterinário para tomar vacina e lá descobriu que Mel estava prenhe de 5 filhotinhos! Sabia que sua vó não ia querer ficar com eles. Então, depois que nasceram, procurou várias pessoas que pudessem adotar os filhotinhos. Conseguiu doar três, mas ainda sobraram dois! Sem outra opção, Paulo acabou deixando os dois filhotes em um terreno baldio, torcendo para que alguém achasse e cuidasse deles, como ele fez com a Mel.

Pergunta: O que você acha da decisão de Paulo?

3. O FUTURO DE MIMI - Tema: Vínculo/abandono de gatos

Mimi era uma gatinha que foi adotada por Diego quando ele tinha 17 anos. Depois de 5 anos, Diego se casou e levou Mimi para sua casa nova. Diego sentia um carinho muito grande por Mimi, pois ela era uma ótima companhia.

Depois de um tempo, a esposa do Diego engravidou e eles estavam muito felizes. De repente, muitas pessoas começaram a falar que Mimi era um perigo para o bebê que estava vindo, que mulheres grávidas não podem ter gatos por perto. A esposa de Diego começou a ficar com muito medo e mesmo sem ir ao médico, pediu para que ele “desse um jeito” na gatinha, pois ela não queria arriscar sua gravidez.

Diego ficou muito triste com a situação, pois gostava muito de Mimi e não acreditava que ela era um perigo para sua família.

Pergunta: O que você faria se fosse o Diego?

4. UMA SURPRESA E TANTO! -Tema: Acesso dos animais domésticos à rua

Amanda sempre acreditou que seus animais eram mais felizes totalmente livres, passeando fora de casa e encontrando outros cachorros. Certa vez, ficou muito curiosa para saber o que faziam quando saiam de casa. Animada, colocou uma câmera na coleira do seu cãozinho Rex e esperou. Quando ele voltou, Amanda teve uma grande e triste surpresa.

Nas imagens, descobriu que seu cão tinha ido muito longe e passou por várias situações difíceis! Viu Rex quase sendo atropelado, perseguido por pessoas malvadas, revirando lixo, chegando bem pertinho de vários animais doentes... e até namorando uma cadelinha da rua!

“Puxa vida!” - pensou Amanda. - “A partir de hoje, quero meus animais seguros dentro do meu quintal! Agora, passear na rua só quando eu estiver com eles!”

Pergunta: O que você acha da decisão da Amanda?

5. AVENTURAS NO PARQUE - Tema: Acesso dos animais domésticos ao Parque

Bruno tinha dois cães: Bolinha e Branca, que ficavam soltos no quintal. Como o portão ficava aberto, eles sempre fugiam para a rua. Bruno não fazia idéia por onde eles andavam, mas não se preocupava, pois eles sempre voltavam bem.

Um dia, Bolinha chegou em casa com um tatu na boca. Assustado, Bruno retirou o tatu e percebeu que estava morto. Bolinha e Branca haviam caçado o tatu, provavelmente de uma floresta atrás de sua casa. Depois de terem caçado, os cães estavam bem e por isso, Bruno continuou deixando os animais soltos.

Antonio, diretor do Parque, há muito tempo via vários cães passeando e caçando pequenos animais na mata. Começou a ficar com medo que os animais estivessem em perigo. Sentiu que eles estavam sumindo.

Pergunta: O que você faria se fosse o diretor?

6. PARQUE PRA QUÊ? - Tema: Importância do Parque

Durante o verão, uma turma de alunos ganhou de sua escola um passeio para o Parque Estadual. As crianças adoraram o presente e no dia marcado, todas elas estavam prontas para ir antes da hora! Junto com a professora, pegaram um ônibus e foram em direção ao Parque. Muito animadas para ver cachoeira, rios, passarinhos, borboletas, flores e outros bichinhos legais.

Chegando lá, antes do passeio, um monitor conversou com a turma para explicar como se comportar durante a trilha. Depois da explicação, Pedro, um aluno muito curioso, perguntou ao monitor: “Para que serve um Parque como esse?”

Pergunta: O que você diria se fosse o monitor?

APÊNDICE E – Imagens do início, meio e fim de cada vídeo animado utilizado na pesquisa definitiva

1. DISCUSSÃO ENTRE IRMÃS - Tema: Transmissão de zoonoses

2. MEL ESTA PRENHE! - Tema: Vínculo/abandono de cães

3. O FUTURO DE MIMI - Tema: Vínculo/abandono de gatos

4. UMA SURPRESA E TANTO! - Tema: Acesso dos animais domésticos à rua

5. AVENTURAS NO PARQUE - Tema: Acesso dos animais domésticos ao Parque

6. PARQUE PRA QUÊ? - Tema: Importância do Parque

APÊNDICE F – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) entregue aos adultos participantes da pesquisa de percepção

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO

A faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da Universidade de São Paulo (FMVZ – USP), na pessoa da aluna de pós-graduação (doutorado) do programa de Epidemiologia Experimental Aplicadas às Zoonoses **Ana Pérola Drulla Brandão** sob a orientação do **Prof. Dr. Fernando Ferreira**, por meio do projeto intitulado “**Cães e gatos domésticos em unidades de conservação: percepção da comunidade adjacente ao Parque Estadual Carlos Botelho (PECB) - SP. Uma abordagem de saúde única**” busca elaborar e aplicar uma proposta de política pública permanente para o controle populacional de cães e gatos, educação em saúde e prevenção de zoonoses na comunidade adjacente ao PECB. O presente estudo tem 5 objetivos principais: 1) Identificar a percepção dos moradores quanto à transmissão de zoonoses e às consequências da proximidade entre carnívoros domésticos e selvagens. 2) Caracterizar o vínculo humano-animal estabelecido na comunidade. 3) Identificar indicativos de abandono de cães e gatos. 4) Identificar quais são as melhores estratégias para campanhas educativas. 5) Elaborar e aplicar uma proposta de gestão sanitária do PECB baseada nos resultados obtidos.

É importante mencionar que esta pesquisa foi analisada e aprovada pela Plataforma Brasil com CAAE de nº 65276916.4.0000.5422 em 27 de março de 2017.

As seguintes informações estão sendo fornecidas para sua **participação voluntária** neste estudo:

1. Será aplicado pessoalmente um questionário individual e os relatos e discursos serão anotados e gravados em áudio.
2. As informações obtidas no questionário serão analisadas em conjunto com outros dados, não sendo divulgada a identificação de nenhum participante.
3. Considera-se que o processo de levantamento de dados não trará desconforto nem risco aos participantes, pois se trata de relatos e participações espontâneas.
4. Os benefícios esperados são a melhoria das atividades de prevenção e controle de zoonoses, do controle populacional de cães e gatos e da promoção da saúde no local.
5. A participação na pesquisa não acarreta em nenhum tipo de despesa para o participante, que receberá uma via desse termo assinada.
6. Você terá acesso aos profissionais responsáveis pela pesquisa para esclarecimento de eventuais dúvidas ou para cancelar sua participação no estudo sem penalidades ou prejuízos. A aluna Ana Pérola Drulla Brandão e o Prof. Dr. Fernando Ferreira podem ser encontrados no Laboratório de Epidemiologia e Bioestatística do Departamento de Medicina Veterinária Preventiva e Saúde Animal / FMVZ – USP no seguinte endereço: Av. Prof. Dr. Orlando Marques de Paiva, 87, São Paulo – SP. Telefone(s): (11) 3091 – 7653. E-mails: anaperola@usp.br e fernando@vps.fmvz.usp.br

Eu, _____, declaro estar ciente sobre as justificativas, objetivos e procedimentos, bem como da ausência de riscos e despesas da pesquisa “Cães e gatos domésticos em unidades de conservação: percepção da comunidade adjacente ao Parque Estadual Carlos Botelho (PECB) - SP. Uma abordagem de saúde única” a ser realizada na data de hoje, e da garantia de sigilo. Declaro estar participando voluntariamente e estou ciente de que a qualquer momento poderei abandonar o processo.

São Miguel Arcanjo, de _____ de 2017

Entrevistado(a)

APÊNDICE G - Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) entregue aos responsáveis pelas crianças participantes da pesquisa de percepção

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO

A faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da Universidade de São Paulo (FMVZ –USP), na pessoa da aluna de pós-graduação (doutorado) do programa de Epidemiologia Experimental Aplicadas às Zoonoses **Ana Pérola Drulla Brandão** sob a orientação do **Prof. Dr. Fernando Ferreira**, por meio do projeto intitulado “**Cães e gatos domésticos em unidades de conservação: percepção da comunidade adjacente ao Parque Estadual Carlos Botelho (PECB) - SP. Uma abordagem de saúde única**” busca elaborar e aplicar uma proposta de política pública permanente para o controle populacional de cães e gatos, educação em saúde e prevenção de zoonoses na comunidade adjacente ao PECB. O presente estudo tem 5 objetivos principais: 1) Identificar a percepção dos moradores quanto à transmissão de zoonoses e às consequências da proximidade entre carnívoros domésticos e selvagens. 2) Caracterizar o vínculo humano-animal estabelecido na comunidade. 3) Identificar indicativos de abandono de cães e gatos. 4) Identificar quais são as melhores estratégias para campanhas educativas. 5) Elaborar e aplicar uma proposta de gestão sanitária do PECB baseada nos resultados obtidos.

É importante mencionar que esta pesquisa foi analisada e aprovada pela Plataforma Brasil com CAAE de nº 65276916.4.0000.5422 em 27 de março de 2017.

As seguintes informações estão sendo fornecidas para a **participação voluntária do aluno(a)** neste estudo, com a devida **autorização de seu responsável**:

1. Será aplicado pessoalmente um questionário individual e os relatos e discursos serão anotados e gravados em áudio.
2. As informações obtidas no questionário serão analisadas em conjunto com outros dados, não sendo divulgada a identificação de nenhum participante.
3. Considera-se que o processo de levantamento de dados não trará desconforto nem risco aos participantes, pois se trata de relatos e participações espontâneas.
4. Os benefícios esperados são a melhoria das atividades de prevenção e controle de zoonoses, do controle populacional de cães e gatos e da promoção da saúde no local.
5. A participação na pesquisa não acarreta em nenhum tipo de despesa para o participante, que receberá uma via desse termo assinada.
6. Você terá acesso aos profissionais responsáveis pela pesquisa para esclarecimento de eventuais dúvidas ou para cancelar sua participação no estudo sem penalidades ou prejuízos. A aluna Ana Pérola Drulla Brandão e o Prof. Dr. Fernando Ferreira podem ser encontrados no Laboratório de Epidemiologia e Bioestatística do Departamento de Medicina Veterinária Preventiva e Saúde Animal / FMVZ – USP no seguinte endereço: Av. Prof. Dr. Orlando Marques de Paiva, 87. São Paulo – SP. Telefone(s): (11) 3091 – 7653. E-mails: anaperola@usp.br e fernando@vps.fmvz.usp.br

Eu, _____,
responsável pelo(a) aluno(a) _____,
declaro estar ciente sobre as justificativas, objetivos e procedimentos, bem como da ausência de riscos e despesas da pesquisa “Cães e gatos domésticos em unidades de conservação: percepção da comunidade adjacente ao Parque Estadual Carlos Botelho (PECB) - SP. Uma abordagem de saúde única” a ser realizada entre os dias 10 e 27 de outubro de 2017, e da garantia de sigilo. **Declaro estar autorizando a participação voluntária do(a) aluno(a) e estou ciente de que a qualquer momento poderei solicitar o abandono do processo.**

São Miguel Arcanjo, _____ de _____ de 2017

Responsável pelo(a) aluno(a) entrevistado(a)

ANEXO A – Parecer emitido pela Comissão Nacional de Ética em Pesquisa por meio da Plataforma Brasil para a pesquisa de percepção

USP - FACULDADE DE
ZOOTECNIA E ENGENHARIA
DE ALIMENTOS DA

PARECER CONSUBSTANCIADO DO CEP

DADOS DO PROJETO DE PESQUISA

Título da Pesquisa: Cães e gatos domésticos em Unidades de Conservação: percepção da população adjacente ao Parque Estadual Carlos Botelho - SP. Uma abordagem de Saúde Única.

Pesquisador: Ana Pérola Drulla Brandão

Área Temática:

Versão: 1

CAAE: 65276916.4.0000.5422

Instituição Proponente: UNIVERSIDADE DE SAO PAULO

Patrocinador Principal: Financiamento Próprio

DADOS DO PARECER

Número do Parecer: 1.984.763

Situação do Parecer:

Aprovado

Necessita Apreciação da CONEP:

Não

PIRASSUNUNGA, 27 de Março de 2017

Assinado por:

Daniele dos Santos Martins
(Coordenador)

Endereço: Avenida Duque de Caxias Norte, 225

Bairro: Campus Universitário da USP

CEP: 13.635-900

UF: SP

Município: PIRASSUNUNGA

Telefone: (19)3565-4299

Fax: (19)3565-4114

E-mail: cepfzea@usp.br

ANEXO B – Certificado de aprovação da pesquisa de percepção pela CEUA - FMVZ – USP

<p>UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO</p> <p>FACULDADE DE MEDICINA VETERINÁRIA E ZOOTECNIA</p>
<p>Comissão de Ética no Uso de Animais</p>		
<p>São Paulo, 17 de março de 2018</p> <p>CEUAX N 8836140316</p>		
<p>Ilmo(a). Sr(a). Responsável: Fernando Ferreira Área: Medicina Veterinária Preventiva E Saúde Animal Equipe envolvida: Ana Pérola Drulla Brandão - executor (fmvz - Usp); Fernando Ferreira (orientador)</p> <p>Título do projeto: "Cães e gatos domésticos em Unidades de Conservação: percepção da comunidade adjacente ao Parque Estadual Carlos Botelho - SP. Uma abordagem de Saúde Única. "</p> <p style="text-align: center;">Parecer Consubstanciado da CEUA FMVZ/USP</p> <p>A Comissão de Ética no Uso de Animais da Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da Universidade de São Paulo, na reunião de 10/05/2017, ANALISOU e APROVOU o protocolo de estudo acima referenciado. A partir desta data, é dever do pesquisador:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Comunicar toda e qualquer alteração do protocolo. 2. Comunicar imediatamente ao Comitê qualquer evento adverso ocorrido durante o desenvolvimento do protocolo. 3. Os dados individuais de todas as etapas da pesquisa devem ser mantidos em local seguro por 5 anos para possível auditoria dos órgãos competentes. 4. Relatórios parciais de andamento deverão ser enviados anualmente à CEUA até a conclusão do protocolo.
<p>Profa. Dra. Anneliese de Souza Traldi Presidente da Comissão de Ética no Uso de Animais Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da Universidade de São Paulo</p>	<p>Roseli da Costa Gomes Secretária Executiva Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da Universidade de São Paulo</p>	

Av. Prof. Dr. Orlando Marques de Paiva, 87, Cidade Universitária: Armando de Salles Oliveira CEP 05508-270 São Paulo/SP - Brasil - tel: 55 (11) 3091-7676 / fax: 55 (11) 3032-2224
 Horário de atendimento: 2ª a 5ª das 7h30 às 16h : e-mail: ceuavet@usp.br
 CEUA N **8836140316**

ANEXO C – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) entregue aos tutores dos cães incluídos na pesquisa de fatores de risco e análise espacial (elaborado pelo Programa Cãoservação)

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO

O Departamento de Medicina Veterinária Preventiva e Saúde Animal da FMVZ/USP, juntamente com o Centro Nacional de Pesquisa e Conservação de Carnívoros Selvagens (CENAP) do ICMBio, busca investigar os impactos de cães domésticos no entorno e interior do Parque Estadual Carlos Botelho (PECB), através do projeto intitulado **Cães domésticos no Parque Estadual Carlos Botelho: quais os impactos sobre os carnívoros selvagens?**. O projeto visa caracterizar o fluxo de entrada e a área de uso de cães domésticos no interior do PECB, identificando os impactos sobre os carnívoros selvagens, em especial o fluxo de agentes etiológicos entre eles, e a sobreposição com a área de vida de carnívoros selvagens.

Neste estudo, serão realizadas entrevistas nas residências do entorno da área do PECB localizada no município de São Miguel Arcanjo, que possuam cães domésticos. Em uma primeira visita, após o preenchimento do questionário, os cães serão microchipados, e submetidos a colheitas de amostras de sangue venoso, aproximadamente 10mL pelo acesso da veia cefálica localizada nos membros anteriores ou pela veia jugular localizada no pescoço dos animais, para obtenção de sangue total e soro para diagnóstico do vírus da cinomose canina, adenovírus canino tipo 2, parvovirose canina, brucelose canina, leptospirose canina, coronavírus canino, rotavírus canino e giárdia. Será feita a colheita de ectoparasitas, caso presentes (pulgas, carrapatos, etc).

Os animais receberão uma dose de vacina polivalente (contra cinomose, parvovirose e coronavirose, hepatite, adenovirose, parainfluenza e quatro sorovares da leptospirose canina (*Leptospira canicola*, *L. copenhageni*, *L. grippotyphosa* e *L. icterohaemorrhagiae*), e uma amostra será submetida a punção de linfonodo poplíteo.

Possíveis reações adversas dos procedimentos que serão realizados nos animais, como a aplicação do microchip e colheita de sangue, podem causar dor local nos primeiros dias.

Todos os resultados serão fornecidos aos proprietários dos cães assim que estiverem disponíveis. A participação no estudo não é obrigatória e caso o proprietário não desejar que seu cão participe ou se quiser abandonar o estudo, receberá a mesma atenção da equipe veterinária.

Eu,.....
declaro ter sido informado(a) a respeito dos procedimentos a serem realizados, caso meu animal participe do mencionado projeto de pesquisa e que fui orientado(a) em relação aos eventuais riscos. Autorizo a coleta de amostras para exames laboratoriais e vacinação do meu animal, sob minha responsabilidade.

_____, ____ de _____ de 20____

Nome legível do proprietário

Assinatura do proprietário

ANEXO D – Certificado de aprovação do projeto "Cães domésticos no Parque Estadual Carlos Botelho: quais os impactos sobre os carnívoros selvagens?" pela CEUA - FMVZ - USP

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO FACULDADE DE MEDICINA VETERINÁRIA E ZOOTECNIA
Comissão de Ética no Uso de Animais		
CERTIFICADO		
<p>Certificamos que a proposta intitulada "Cães domésticos no Parque Estadual Carlos Botelho: quais os impactos sobre os carnívoros selvagens?", protocolada sob o CEUA nº 2452231014 (ID 000979), sob a responsabilidade de Fernando Ferreira e equipe; Silvia Neri Godoy - que envolve a produção, manutenção e/ou utilização de animais pertencentes ao filo Chordata, subfilo Vertebrata (exceto o homem), para fins de pesquisa científica ou ensino - está de acordo com os preceitos da Lei 11.794 de 8 de outubro de 2008, com o Decreto 6.899 de 15 de julho de 2009, bem como com as normas editadas pelo Conselho Nacional de Controle da Experimentação Animal (CONCEA), e foi aprovada pela Comissão de Ética no Uso de Animais da Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da Universidade de São Paulo (CEUA/FMVZ) na reunião de 17/12/2014.</p> <p>We certify that the proposal "Free-ranging domestic dogs in Carlos Botelho State Park: what are the impacts on wild carnivores? ", utilizing 600 Dogs (300 males and 300 females), protocol number CEUA 2452231014 (ID 000979), under the responsibility of Fernando Ferreira and team; Silvia Neri Godoy - which involves the production, maintenance and/or use of animals belonging to the phylum Chordata, subphylum Vertebrata (except human beings), for scientific research purposes or teaching - is in accordance with Law 11.794 of October 8, 2008, Decree 6899 of July 15, 2009, as well as with the rules issued by the National Council for Control of Animal Experimentation (CONCEA), and was approved by the Ethic Committee on Animal Use of the School of Veterinary Medicine and Animal Science (University of São Paulo) (CEUA/FMVZ) in the meeting of 12/17/2014.</p>		
Finalidade da Proposta: Pesquisa		
Vigência da Proposta: de 12/2014 a 06/2015 Área: 0		
Origem: Não aplicável biotério Espécie: Cães Linhagem: Várias	sexo: Machos idade: a Peso: a	N: 300
Origem: Não aplicável biotério Espécie: Cães Linhagem: Várias	sexo: Fêmeas idade: a Peso: a	N: 300
Local do experimento:		
São Paulo, 14 de fevereiro de 2020
Prof. Dr. Marcelo Bahia Labruna Coordenador da Comissão de Ética no Uso de Animais Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da Universidade de São Paulo	Camilla Mota Mendes Vice-Coordenador Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da Universidade de São Paulo	
Av. Prof. Dr. Orlando Marques de Paiva, 87, Cidade Universitária: Armando de Salles Oliveira CEP 05508-270 São Paulo/SP - Brasil - tel: 55 (11) 3091-7676 Horário de atendimento: 2ª a 5ª das 7h30 às 16h : e-mail: ceuavet@usp.br CEUA N 2452231014		

ANEXO E – Ficha utilizada no cadastro dos cães incluídos na pesquisa de fatores de risco e análise espacial (elaborada pelo Programa Cãoservação)

CANINO:

R. A.:

Nº da
entrevista:

Nome do animal: _____ Microchip aplicado nº | | | | | | | | | |

Sexo: 1. F 2. M	Idade:	Raça:
Coloração:	Tamanho: 1. P (até 30 cms) 2. M (de 30 a 50 cms) 3. G (mais de 50 cms)	O animal é castrado? 1. Sim 2. Não 3. Animal adotado / não sabe 4. Não respondeu

1. O animal apresenta:

1. áreas sem pêlo	5. costelas / bacia aparecendo (magreza)
2. feridas	6. deficiência física
3. nós nos pelos	7. nenhum problema aparente
4. pêlos ou corpo sujo	8. não foi autorizado ver o animal
- outros problemas aparentes (anote): _____

3. Por que você tem o animal, qual é o principal motivo?

1. Companhia, por que gosta	5. Caça
2. Acolhimento porque estava / seria abandonado	6. Ganhou
3. Guarda da propriedade	7. Comércio (criação e venda de filhotes)
4. Alguém da moradia gosta de animais	8. Não respondeu

4. De onde veio o animal? Qual a sua origem? Como adquiriu?

1. Ganhou	3. Criou
2. Comprou	4. Adotou

5. De modo geral, quantas vezes é colocada a comida?

1. Em dias alternados	4. Não tem uma rotina
2. Diariamente, uma vez ao dia	5. Não respondeu
3. Diariamente, mais que uma vez ao dia	

6. Quais são as fontes de alimento de seu animal? Mais alguma?

1. Comida comercial / ração
2. Comida caseira
3. Não respondeu

7. Quanto ao confinamento, o animal:

<i>Período</i>	<i>Dia</i>	<i>Noite</i>
O animal fica na corrente		
O animal fica solto no quintal		
O animal fica dentro de casa		
O animal tem livre acesso à rua		
O animal fica no canil		

8. Quanto aos passeios na rua o animal:

1. Sai sem coleira e guia e **sem** supervisão (livre acesso à rua)
2. Sai sem coleira e guia e **com** supervisão (proprietário fica olhando ele até ele voltar para casa)
3. Sai com coleira e guia e com alguém acompanhando
4. Nunca passeia na rua
5. Não respondeu

09. Na maioria das vezes o animal dorme:

1. No quintal sem casinha ou estrutura que o proteja da chuva, vento, sol
2. No quintal com casinha ou estrutura que o proteja da chuva, vento, sol
3. Na rua
4. Dentro de casa solto
5. Dentro de casa preso (dentro de quartinho / área / banheiro / cômodo)
6. Garagem
7. No comércio e na rua
8. No comércio
9. Não respondeu

10. Já tomou alguma vacina de raiva? 1. Sim Quando? _____
2. Não

11. O animal já ficou doente? 1. Sim Diagnóstico sugerido? _____
2. Não

12. Perdeu animais no último ano? 1. Sim
2. Não

13. Qual o motivo?
 1. Doença _____ 4. Mataram 7. Sumiu
 2. Briga 5. Atropelado 8. Não sabe
 3. Velhice 6. Velho

No caso de FÊMEAS:

14. Já deu cria (no último ano)? 1. Sim
2. Não

15. Quantos animais nasceram (na última cria)? _____

16. Quantos animais sobreviveram? _____

17. O que aconteceu com os filhotes?
 1. Morreram 3. Doados 5. Sumiram
 2. A mãe matou 4. Abandonados 6. Não sabe

18. O animal tem acesso ao PECB? 1. Sim
2. Não

19. Você já observou se o animal caça? 1. Sim
2. Não

No caso AFIRMATIVO:

20. Observou o animal caçando ou já com a carcaça?

1. Caçando
2. Carcaça
3. Caçando e Carcaça

21. Qual a frequência?

1. Diariamente
2. Semanalmente
3. Esporadicamente

22. Qual espécie?

1. Roedor pequeno
2. Roedor grande
3. Gato
4. Marsupial
5. Aves
6. Outros _____

ANEXO F – Detalhamento das técnicas diagnósticas utilizadas nas análises sorológicas dos cães domésticos (elaborado por Anaiá da Paixão Sevá)

Toxoplasmose e Neosporose: Reação de imunofluorescência indireta (RIFI)

A detecção de anticorpos anti-*Toxoplasma gondii* foi conduzida utilizando a Reação de Imunofluorescência Indireta (RIFI) (CAMARGO, 1974) com cepas RH de taquizoítos obtidas de camundongos. A mesma técnica também foi utilizada para a detecção de anticorpos anti-*Neospora caninum* seguindo o protocolo de Dubey et al. (1988), e usando a cepa NC-1 crescidas em culturas de células Vero. Taquizoítos destes parasitas vêm sendo mantidos por passagens contínuas em cultura de monócitos bovinos, no Laboratório de Doenças Parasitárias do Departamento de Medicina Veterinária Preventiva e Saúde Animal (VPS), da Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia (FMVZ), da Universidade de São Paulo (USP), e foram utilizados como antígenos na RIFI para sensibilização das lâminas. Os taquizoítos foram obtidos da solução na concentração $\times 10^7$ taquizoítos/mL e então utilizados para o preparo das lâminas de vidro contendo 12 pocinhos. Após secagem à temperatura ambiente, as lâminas foram fixadas com metanol, armazenadas em caixas de propileno e mantidas a -20°C . Os soros dos cães para os testes de diagnósticos dos dois agentes infecciosos foram diluídos em solução salina fosfatada tamponada (PBS pH 7,2 0,1M) na concentração de 1:64 para *T. gondii* e 1:50 para *N. caninum*. A reação antígeno-anticorpo foi visualizada usando anticorpo específico anti-cão conjugado (Sigma, USA) com fluoresceína. A leitura foi feita ao microscópio de imunofluorescência (Olympus BX60, Tokyo, Japan), em objetiva de 40X. Amostras com taquizoítos que demonstraram completa fluorescência periférica foram considerados positivos. Para a titulação das amostras, os soros considerados positivos foram testados novamente em diluições seriadas na base dois, com início em 1:64 para *T. gondii* e 1:50 para *N. caninum*, a fim de determinar o título final de reatividade.

Leptospirose: Soroaglutinação microscópica com antígenos vivos

A microtécnica de soroaglutinação microscópica (GALTON et al., 1965; COLE et al., 1973) foi empregada para a mensuração dos níveis de anticorpos aglutinantes tendo como antígeno a estirpe LPF. As culturas vivas dos 23 sorovares de *Leptospira* foram mantidas em meio EMJH com quatro a 14 dias de crescimento. Os soros foram diluídos a 1:50 em solução salina tamponada de Sorensen. A reação foi feita em microplacas de poliestireno com 96 poços, com 50 μl de antígeno, a diluição final da mistura soro/antígeno 1:100, sendo considerada o ponto de corte da reação. Os soros positivos na triagem foram titulados em uma série de diluições geométricas de razão dois. A recíproca da maior diluição do soro que apresentou 50% de leptospiros aglutinadas foi considerada como o título do soro (MYERS, 1985) correspondente ao sorovar da reação. As placas foram incubadas em estufa a $28 - 30^{\circ}\text{C}$ por três horas. As leituras foram realizadas em microscópio de campo escuro, no aumento de 100 vezes, observando-se a relação entre grumos de aglutinação e a presença de leptospiros soltas.

Leishmaniose: Teste Rápido DPP-Bio-Manguinhos® e Ensaio de Imunoabsorção Enzimática (ELISA)

As amostras de soro foram submetidas ao protocolo de testes sorológicos recomendados pelo Manual de Vigilância e controle da Leishmaniose Visceral, do Ministério da Saúde (Brasil, 2014). Assim, todas as amostras passaram pelo teste de triagem (Teste Rápido DPP-Bio-Manguinhos®), para detecção de anticorpos contra K26/K39 de amastigotas de *Leishmania*. As amostras positivas no Teste Rápido foram submetidas ao teste confirmatório (ELISA, Leishmaniose Visceral Canina, Biomanguinhos, FIOCRUZ - ELISA) para detecção de anticorpos contra antígenos solúveis de promastigotas, utilizando proteína A2 recombinante, atualmente considerada proteína amastigota-específica. Ambos os testes foram realizados no Instituto Adolfo Lutz, no município de São Paulo.

Brucelose: Teste de Imunodifusão em Gel de Ágar (IDGA) como teste de triagem e Teste Rápido Brucelose Canina Ac Test Kit®

As amostras de soro canino foram testadas para a detecção de imunoglobulinas anti- *B. canis* através da técnica sorológica de Imunodifusão em gel de ágar (IDGA). Foram utilizados kits produzidos pelo Instituto de Tecnologia do Paraná (TECPAR), contendo antígeno celular extraído de *B. ovis* e controle positivo do mesmo agente, aplicados de acordo a bula de instruções do fabricante, no gel de ágar. A leitura foi realizada após 72 horas de incubação, e os positivos na IDGA foram submetidos ao teste imunocromatográfico Brucelose Canina Ac Test Kit®, fabricado pela Alere. O teste consiste em cassetes, para a detecção qualitativa de anticorpos (IgG) para *Brucella canina*, e foi realizado conforme as recomendações no manual.

REFERÊNCIAS

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde, Departamento de Vigilância Epidemiológica. **Manual de vigilância e controle da leishmaniose visceral**. 1ª edição. 5ª reimpressão. 120p. Brasília. 2014.

CAMARGO, M. E. Introdução às técnicas de imunofluorescência. **Revista Brasileira de Patologia Clínica**, v. 10, n. 3, p. 87-107, 1974.

COLE, J. R.; SULZER, C. R.; PURSELL, A. R. Improved microtechnique for the leptospiral microscopic agglutination test. **Applied microbiology**, v. 25, n. 6, p. 976-980, 1973.

DUBEY, J. P.; BEATTIE, C. P. **Toxoplasmosis of animals and man**. CRC Press, Inc., 1988.

GALTON, M. M. et al. Application of a microtechnique to the agglutination test for leptospiral antibodies. **Applied Microbiology**, v. 13, n. 1, p. 81-85, 1965.

MYERS, D. M. **Manual de métodos para el diagnóstico de laboratorio de la leptospirosis**. Nota técnica nº 30. Centro Panamericano de Zoonosis, OPS, OMS, Martínez, Argentina. 1985