**POTENCIAL DA LOGÍSTICA FERROVIÁRIA PARA A
MOVIMENTAÇÃO DE AÇÚCAR PARA EXPORTAÇÃO
NO ESTADO DE SÃO PAULO: RECOMENDAÇÕES DE
LOCALIZAÇÃO PARA ARMAZÉNS INTERMODAIS
CONCENTRADORES DE CARGA**

ANA MARIA KEFALÁS OLIVEIRA

Dissertação apresentada à Escola Superior de
Agricultura “Luiz de Queiroz”, Universidade de São
Paulo, para obtenção do título de Mestre em
Ciências, Área de Concentração: Economia
Aplicada.

P I R A C I C A B A

Estado de São Paulo – Brasil

Maio – 2005

**POTENCIAL DA LOGÍSTICA FERROVIÁRIA PARA A
MOVIMENTAÇÃO DE AÇÚCAR PARA EXPORTAÇÃO
NO ESTADO DE SÃO PAULO: RECOMENDAÇÕES DE
LOCALIZAÇÃO PARA ARMAZÉNS INTERMODAIS
CONCENTRADORES DE CARGA**

ANA MARIA KEFALÁS OLIVEIRA

Bacharel em Ciências Econômicas

Orientador: Prof. Dr. **JOSÉ VICENTE CAIXETA FILHO**

Dissertação apresentada à Escola Superior de
Agricultura “Luiz de Queiroz”, Universidade de São
Paulo, para obtenção do título de Mestre em
Ciências, Área de Concentração: Economia
Aplicada.

P I R A C I C A B A

Estado de São Paulo – Brasil

Maio – 2005

Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP)
DIVISÃO DE BIBLIOTECA E DOCUMENTAÇÃO - ESALQ/USP

Oliveira, Ana Maria Kefalás

Potencial da logística ferroviária para a movimentação de açúcar para exportação no Estado de São Paulo: recomendações de localização para armazéns intermodais concentradores de carga / Ana Maria Kefalás Oliveira. - - Piracicaba, 2005.
166 p. : il.

Dissertação (mestrado) - - Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, 2005.
Bibliografia.

1. Açúcar – Aspectos econômicos 2. Armazém 3. Custo econômico 4. Exportação
5. Indústria sucro-alcooleira 6. Logística (Administração) 7. Modelo matemático

CDD 338.476641

“Permitida a cópia total ou parcial deste documento, desde que citada a fonte – O autor”

“Estejam vigilantes, mantenham-se firmes na fé, sejam homens de coragem, sejam fortes. Façam tudo com amor”.

(I Coríntios, 16:13-14)

AGRADECIMENTOS

A Deus, pela vida, por suas bênçãos, pela família e pelas oportunidades que criou para que eu conquistasse mais este objetivo.

À minha família, minha estrutura. Aos meus pais Renato e Ilza, que me ensinaram o valor do amor, da honestidade, da luta, da dignidade e da responsabilidade. Compreenderam a distância e a ausência, acolheram sorrisos e lágrimas, muitas vezes renunciaram aos seus próprios sonhos para que eu pudesse realizar o meu, sem ao menos que eu soubesse. Apoiaram-me em todos os momentos e revestiram minha vida de amor e carinho. Minha eterna gratidão.

Aos meus irmãos, cunhados e sobrinhos, meus exemplos de luta, vitória, dedicação e afeição. À Aninha, ao Paulinho, à Lilica e à Mazinha, minhas fontes de força, amor, união e sonhos. Ao Ricardo, ao Sandro e à Tata, que agregaram felicidade à família. À Fernanda e ao Renato, pela ternura e pela alegria que transmitem.

Ao Léo, com quem, durante estes anos, compartilhei momentos de alegria, de angústias, de trabalho e de lazer. Agradeço pelo amor, pela dedicação, pela enorme paciência e pelas inúmeras palavras de incentivo. Apoio fundamental e inesquecível!

À Fê e à Cris, pela convivência diária fraterna em Piracicaba, repleta de boas conversas e compreensão. Aos colegas do mestrado, pela amizade, especialmente à Renata, à Mariúsa, à Leila, ao Paulo e à Lilian pela força e pelo companheirismo. À Eliza, pelo apoio e dedicação à elaboração dos mapas. A todos os amigos e parentes que me deram força, pelo carinho e pelas palavras de motivação. À equipe do ESALQ-LOG, muito obrigada pela compreensão e pela amizade.

Ao Professor Caixeta, a quem devo grande parte do meu aprendizado científico e pessoal nestes anos. Agradeço pela orientação impecável, pela motivação constante, pela

amizade e confiança, pela paciência e dedicação. Além disso, agradeço as oportunidades oferecidas pelo ESALQ-LOG, muito importantes para meu crescimento intelectual e profissional.

Aos professores Márcia Azanha Moraes, Carlos Vian e José Maria Silveira pela atenção, pelas valiosas sugestões para este trabalho e pela amizade. A todos os professores do mestrado, pelo aprendizado.

Ao José Maria Ribeiro de Almeida, que despertou em mim o gosto pelo setor sucroalcooleiro e pelo transporte ferroviário. Agradeço as oportunidades oferecidas que propiciaram melhor conhecimento do tema que é foco deste trabalho.

Aos amigos da Brasil Ferrovias, pelo incentivo e pela amizade.

Ao Instituto de Economia da UNICAMP, pelas portas que abriu para minha vida.

A todos os funcionários da ESALQ, especialmente aos do departamento de Economia, por proporcionarem um ambiente tão agradável. À Maielli, à Ligiana, ao Álvaro, à Cida, à Dona Maria, ao André, ao Fernando, ao Flávio, à Helena, à Cris, à Márcia e ao Sr. Pedro, agradeço a convivência e a presteza.

SUMÁRIO

	Página
LISTA DE FIGURAS	viii
LISTA DE TABELAS	x
RESUMO	xi
SUMMARY	xiii
1 INTRODUÇÃO	1
1.1 Considerações gerais.....	1
1.2 Objetivos	5
1.3 Estrutura do trabalho.....	5
2 REVISÃO DE LITERATURA.....	6
2.1 Caracterização do mercado de açúcar brasileiro.....	6
2.1.1 Histórico do setor sucroalcooleiro brasileiro	6
2.1.2 A cultura da cana-de-açúcar no Brasil	20
2.1.3 O mercado açucareiro brasileiro	27
2.2 A logística no setor agrícola brasileiro	39
2.2.1 Especificidades das diferentes modalidades de transporte	40
2.2.2 Breve histórico da matriz de transporte de carga brasileira.....	43
2.2.3 Situação atual da matriz de transporte de carga brasileira.....	47
2.2.4 O transporte ferroviário de cargas no Brasil	51
2.2.5 O armazenamento de produtos agrícolas	65
3 MATERIAL E MÉTODOS	71
3.1 Modelagem matemática de otimização em problemas de localização industrial	71

3.2	Modelo proposto	77
3.2.1	Representação diagramática.....	78
3.2.2	Representação matemática.....	79
3.2.3	Cenários	83
3.2.4	Especificação dos dados	86
3.2.4.1	Localizações potenciais	86
3.2.4.2	Custos de transporte.....	90
3.2.4.3	Oferta de açúcar para exportação em São Paulo.....	95
3.2.4.4	Demanda de açúcar	99
3.2.4.5	Custo e capacidade de armazenamento.....	100
4	RESULTADOS E DISCUSSÃO	103
4.1	Cenário 1	104
4.2	Cenário 2.....	112
4.3	Cenário 3	118
4.4	Cenário 4.....	124
5	CONCLUSÕES	131
	ANEXOS	137
	REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS.....	144
	APÊNDICES.....	150

LISTA DE FIGURAS

	Página
1 Produção de cana-de-açúcar no Brasil	22
2 Participação dos estados brasileiros na produção de cana-de-açúcar, safra 2003/2004	23
3 Produção mundial de açúcar, 1989/1990 a 2003/2004	28
4 Produção mundial de açúcar, 1989/1990 a 2003/2004	29
5 Evolução da produção de açúcar no Brasil	29
6 Participação dos estados na produção nacional de açúcar, safra 2003/2004	30
7 Participação das regiões Norte-Nordeste e Centro-Sul na produção de açúcar do Brasil, 1990/1991 a 2003/2004	30
8 Produção de açúcar no Brasil, 1990/1991 a 2003/2004	31
9 Exportação mundial de açúcar, 1990 a 2004	33
10 Participação do açúcar brasileiro nas exportações mundiais, 1989/1990 a 2004/2005	33
11 Exportações brasileiras de açúcar, 1996 a 2003	34
12 Percentual da produção de açúcar brasileiro destinado ao mercado interno e à exportação, 1996/1997 a 2003/2004	36
13 Exportações acumuladas de açúcar	38
14 Participação modal no transporte de cargas, 2003	48
15 Densidade de transporte	48
16 Malha rodoviária brasileira, 2003	49
17 Círculo vicioso do transporte rodoviário	51
18 Malha Ferroviária brasileira, 2003	55
19 Investimentos na malha nacional, em R\$ milhões	56

20	Produção ferroviária das ferrovias privatizadas, em bilhões de toneladas-quilômetro útil (TKU).....	57
21	Produção Brasileira de vagões	60
22	Área de atuação da Brasil Ferrovias	63
23	Volume anual de açúcar operado pela Brasil Ferrovias.....	64
24	Distribuição da capacidade estática por entidade	67
25	Distribuição da capacidade por localização	68
26	Canais de comercialização	69
27	Representação diagramática do modelo de localização ótima.....	79
28	Áreas de influência dos municípios considerados como possíveis locais para instalação de armazéns.....	89
29	Índices de preço (Base: Janeiro 2002 = 100).....	92
30	Sazonalidade do frete rodoviário de açúcar a granel com origem no estado de São Paulo e destino a Santos, 2002 a 2004.	93
31	Variação sazonal do frete rodoviário de açúcar a granel com origem no estado de São Paulo e destino a Santos, 2002 a 2004, medida em relação ao frete médio.....	93
32	Sazonalidade dos fretes de açúcar a granel praticados em São Paulo com destino ao Porto de Santos e das exportações brasileiras.....	94
33	Fretes ferroviários praticados no estado de São Paulo, em valores de junho de 2004 para dados de jan/02 a jun/04 e valores correntes para jun/04 a dez/04	95
34	Configuração dos fluxos ótimos de açúcar – CENÁRIO 1	108
35	Configuração dos fluxos ótimos de açúcar – CENÁRIO 2	115
36	Configuração dos fluxos ótimos de açúcar – CENÁRIO 3	121
37	Configuração dos fluxos ótimos de açúcar – CENÁRIO 4	127

LISTA DE TABELAS

	Página
1 Desempenho das exportações do agronegócio brasileiro em 2003.....	3
2 Quantidade produzida, área plantada e produtividade média, 2002.	24
3 Produção de açúcar pelos estados brasileiros, 1996/1997 a 2003/2004, em mil de toneladas.....	32
4 Exportação de açúcar por porto, em mil toneladas	37
5 Características operacionais relativas por modal de transporte	42
6 Concessões resultantes da privatização da RFFSA.....	54
7 Evolução da capacidade estática de armazenagem no Brasil de 1978 a 2002....	66
8 Quantidade e capacidade estática dos armazéns cadastrados na CONAB, por espécie e região, posição agosto / 2004	67
9 Diferenciação entre os cenários	84
10 Usinas consideradas no modelo matemático e suas produções de açúcar, safras 02/03 ou 03/04	97
11 Volume das exportações de açúcar de São Paulo, por principais portos, 2002 a 2004.....	100
12 Momentos de transporte utilizados para obtenção do frete.....	141
13 Índices de preço utilizado para levar valores médios de frete para base junho/2004	166

POTENCIAL DA LOGÍSTICA FERROVIÁRIA PARA A MOVIMENTAÇÃO DE AÇÚCAR PARA EXPORTAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO: RECOMENDAÇÕES DE LOCALIZAÇÃO PARA ARMAZÉNS INTERMODAIS CONCENTRADORES DE CARGA

Autora: ANA MARIA KEFALÁS OLIVEIRA

Orientador: Prof. Dr. JOSÉ VICENTE CAIXETA FILHO

RESUMO

O setor sucroalcooleiro brasileiro é o altamente competitivo internacionalmente. O país ocupa o primeiro lugar no *ranking* mundial da produção e da exportação do de açúcar. Na década de 90, este setor passou pelo processo de desregulamentação, após um período de quase 60 anos sob proteção do Estado. Este processo trouxe novos e grandes desafios para o setor. Ocorreram mudanças significativas na produção, na comercialização e na mentalidade do setor a fim de se adequarem às condições de livre mercado. Novas estratégias precisaram ser criadas para superar os problemas advindos do afastamento do Estado. A exigência de constantes aumentos de competitividade implicou a necessidade de otimização da alocação de recursos. A estratégia de otimização da logística do açúcar surge então como uma forma de buscar uma melhoria ou pelo menos a manutenção das margens de comercialização da *commodity*. O transporte ferroviário de carga brasileiro, relegado, durante muitos anos, a segundo plano, passa pelo processo de privatização e começa a mostrar sua importância e suas vantagens, principalmente para o transporte de cargas de baixo valor

agregado e grandes volumes, como é o caso do açúcar, devido a suas especificidades de alto custo fixo e custo variável relativamente baixo. A alternativa intermodal, que neste caso inclui o transporte rodoviário do produto até um centro coletor de carga e o transporte ferroviário deste centro até o destino final, passa a se tornar economicamente interessante. Este trabalho está focado na utilização do transporte ferroviário para escoamento do açúcar a granel produzido no estado de São Paulo para exportação e tem o objetivo de analisar o aumento da importância das estratégias logísticas adotadas pelo setor sucroalcooleiro no período pós-desregulamentação e verificar a localização ótima para armazéns intermodais concentradores de carga (açúcar) no estado de São Paulo. Foi proposto um modelo matemático de programação mista que teve o objetivo de minimizar o custo logístico total e verificar a configuração espacial e os tamanhos ótimos de armazéns coletores de açúcar para viabilização do transporte ferroviário em São Paulo. Foram elaborados quatro cenários e os resultados apontam para a alta competitividade da alternativa intermodal em comparação à alternativa que envolve o transporte rodoviário da usina diretamente ao porto indicando, desta forma, espaço para aumento do *market share* da ferrovia na movimentação de açúcar para exportação. Quanto aos locais escolhidos para os armazéns, os resultados apresentaram uma convergência para instalação de grandes unidades em Araçatuba, Araraquara, Barretos, Ribeirão Preto, Pradópolis e Santa Adélia. Todos os cenários também consideraram a presença de armazéns em Tupã, Bauru e Palmital, porém, em alguns casos, com capacidades inferiores. A alocação ótima obtida em alguns cenários não considerou a indicação de Fernandópolis como economicamente viável, mas há que se ressaltar que este trabalho está limitado ao estado de São Paulo e, possivelmente, usinas mineiras poderiam dar sustentação à viabilização desta localidade. Boituva, o município considerado mais próximo do porto, apenas tornou-se viável em um dos cenários indicando a maior competitividade do transporte rodoviário em distâncias curtas.

**POTENCIAL DA LOGÍSTICA FERROVIÁRIA PARA A
MOVIMENTAÇÃO DE AÇÚCAR PARA EXPORTAÇÃO NO
ESTADO DE SÃO PAULO: RECOMENDAÇÕES DE
LOCALIZAÇÃO PARA ARMAZÉNS INTERMODAIS
CONCENTRADORES DE CARGA**

Author: ANA MARIA KEFALÁS OLIVEIRA

Advisor: Prof. Dr. JOSÉ VICENTE CAIXETA FILHO

SUMMARY

Brazilian sugar and alcohol sector is highly competitive in the international market. The country occupies the first place in world-wide ranking of sugar production and exportation. In the 90's, this sector passed through the deregulation process, after a period of almost 60 years under protection of the State. This process brought new and great challenges for the sector. There were significant changes in the production, the commercialization and the mentality of the sector in order to be adjusted to the conditions of a free market. New strategies had to be created to surpass the problems of the State withdrawal. The requirement of constant increases of competitiveness implied the necessity of finding the best resources allocation. The strategy of optimization of the sugar logistic appears then as one form of improvement or, at least, of the maintenance of the commodity commercialization margin. Brazilian railway cargo transportation was relegated to a second plan during many years. With its privatization, it started to show its importance and its advantages, mainly for the low aggregate value loads with great

volumes, as it is the case of the sugar, because of its high fixed cost and relatively low variable costs. The intermodal alternative that, in this case, includes the road transport of the product to a collecting load center and the railway transport of this center up to the final destination, become economically interesting. The focus of this work is the use of the railway transport of bulk sugar produced in the state of São Paulo for exportation and has the objective to analyze the increase of the importance of the logistic strategies adopted by the sugar sector in the after-deregulation period and to verify the best localization for concentrative intermodal load warehouses (sugar) in the state of São Paulo. A mixed integer programming was considered with the objective of minimizing the total logistic costs and to verify the optimal space configuration and the best sizes of collecting sugar warehouses in São Paulo that would make possible the use of railway transportation. Four scenarios had been elaborated and the results point out the high competitiveness of the intermodal alternative in comparison to the road transport alternative directly to the port, indicating space for increase of railway market share in the sugar for exportation transportation. Considering the places chosen for the warehouses, the results converged for installation of large units in Araçatuba, Araraquara, Barretos, Ribeirão Preto, Pradópolis and Santa Adélia. All the scenarios had also considered the presence of warehouses in Tupã, Bauru and Palmital; however, in some cases, with inferior capacities. The best allocation achieved in some scenarios did not consider as economically viable a warehouse located in Fernandópolis, but one has to stand out that this work is limited to the state of São Paulo and, possibly, plants of Minas Gerais could give sustentation to make it viable. Boituva, the closest city to the port, only became viable in one of the scenarios indicating higher competitiveness of the road transport in short distances.

1 INTRODUÇÃO

1.1 Considerações gerais

O dinamismo do agronegócio¹ tem sido considerado um dos aspectos mais relevantes da economia brasileira nos últimos anos. O produto interno bruto (PIB) agropecuário, calculado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), tem apresentado taxas de crescimento elevadas, fato que tem chamado a atenção pelo comportamento distinto dos outros componentes do PIB brasileiro. Entre 1990 e 2002, o PIB total da economia cresceu a uma taxa anual de 2,71%, enquanto que o PIB agropecuário cresceu a uma taxa de 3,18% ao ano. Nos períodos 1995 a 2002, 1997 a 2002 e 1999 a 2002, o PIB total cresceu a taxas anuais de 1,97%, 1,86%, 2,32% enquanto o PIB agropecuário cresceu 3,49%, 4,57% e 4,29% ao ano, respectivamente (Gasques & Bastos, 2003).

O agronegócio brasileiro já é responsável por mais de um terço do PIB nacional. De acordo com estudos da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA) em parceria com o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada da Universidade de São Paulo (CEPEA, 2004), o PIB do agronegócio² em 2003 alcançou R\$ 508,27 bilhões, valor que representa cerca de 34% do PIB nominal do Brasil naquele ano.

---

1 “... o agronegócio é visto como a cadeia produtiva que envolve desde a fabricação de insumos, passando pela produção nos estabelecimentos agropecuários e pela sua transformação, até o seu consumo” (Gasques e Bastos, 2003).

2 “O cálculo do PIB do Agronegócio incorpora, além do setor primário agropecuário, o setor a montante (parque industrial que fornece bens de capital e insumos para o campo) e o setor a jusante (rede armazenadora, transporte, processamento, industrialização e distribuição)” <http://www.cepea.esalq.usp.br/pib/> (10 maio 2004)

Simultaneamente ao crescimento econômico do agronegócio, cresce também a área plantada em direção a regiões não tradicionais no setor, mostrando um importante rearranjo espacial na agricultura brasileira. O agronegócio está ocupando novas áreas, principalmente em direção ao Centro-Oeste e ao Norte do país, calcado em modernas tecnologias de produção. A este movimento da produção agrícola, segue o dos fornecedores de matérias-primas, armazenadores e indústrias que se instalam em regiões próximas às áreas de produção em busca de maior competitividade, principalmente internacional, através da racionalização dos custos logísticos.

Atualmente, o agronegócio é o principal responsável pelos superávits na balança comercial brasileira e, dentre os principais produtos que contribuem com este saldo positivo está o açúcar que, juntamente com produtos do complexo soja, carnes, produtos florestais, café, tabaco e suco de laranja, dentre outros, apresenta-se como um importante produto na pauta de exportações brasileiras. A Tabela 1 mostra o desempenho das exportações do agronegócio brasileiro em 2003, especificando o volume de recursos obtidos com a exportação desses produtos, a participação e o *ranking* de cada produto brasileiro no mercado internacional e a taxa anual média de crescimento das exportações entre 1990 e 2003.

Observa-se que o volume de açúcar exportado vem crescendo a taxas elevadas e, em 2003, participou com cerca de 30% do volume negociado internacionalmente e gerou mais de US\$ 2 bilhões para a balança comercial.

Tabela 1. Desempenho das exportações do agronegócio brasileiro em 2003

Produto	Valor exportações (US\$ Milhões)	Brasil / Mundo		Taxa anual de crescimento (1990 - 2003)
		Participação Brasil / Mundo	Ranking	
Soja - grão	4.290	38%	1	17%
Soja - farelo	2.602	34%	2	4%
Açúcar	2.140	29%	1	18%
Frango	1.709	29%	2	13%
Carne Bovina	1.538	20%	1	9%
Café	1.302	29%	1	3%
Soja - óleo	1.232	28%	2	9%
Suco de laranja	1.192	82%	1	1%
Tabaco	1.052	23%	1	7%
Carne suína	542	16%	4	27%
Milho	369	4%	4	53%
Algodão	189	5%	4	12%
Total Agrícola	21.281	3,8%	3	6,4%

Fonte: Jank (2004)

A cadeia agroindustrial sucroalcooleira brasileira diferencia-se dos demais países produtores de açúcar de cana por produzir em grande escala tanto açúcar como álcool. Na safra 2002/2003, cerca de 280 usinas operaram no país, produzindo aproximadamente 20,2 milhões de toneladas de açúcar e 12,4 bilhões de litros de álcool. O Centro-Sul, com 211 unidades produtoras (74% do total), foi responsável por 89% da produção de álcool e 82% da produção de açúcar. Segundo o United States Department of Agriculture (USDA) (2004), nessa safra a produção e exportação brasileiras representaram, respectivamente, 16% e 30% do total mundial. Neste período o Brasil exportou 14 milhões de toneladas de açúcar, ou seja, cerca de 60% da quantidade produzida.

A história do setor sucroalcooleiro brasileiro foi marcada pela intervenção governamental que visava o equilíbrio da produção e dos preços de cana-de-açúcar, açúcar e álcool. Somente nos anos 90, quando ocorre uma redefinição do papel do estado na economia do país, acontece a desregulamentação do setor que provocou mudanças significativas no que se refere à produção, à comercialização e à mentalidade do setor a fim de se adequarem às condições de livre mercado.

A exigência de constantes aumentos de competitividade para superar os problemas advindos do afastamento do Estado implicou a necessidade de otimização da alocação de recursos. Novas estratégias tiveram que ser adotadas, dentre elas, a melhoria na logística, fator fundamental tanto para a qualidade do nível de serviço prestado aos clientes quanto para a redução de custos, principalmente por se tratar de *commodity* agrícola, cujo preço é ditado pelo mercado internacional e, portanto, a margem de comercialização será tanto maior quanto menores forem os custos de produção e de comercialização.

A utilização do modal ferroviário na logística de movimentação de açúcar para exportação pode se revelar, em muitos casos, como uma alternativa interessante em função de suas características de altos custos fixos e custos variáveis baixos, que possibilitam o surgimento de economias de escala quando os volumes de carga a serem embarcados e a distância percorrida forem relativamente altos.

Além disso, o governo atual tem dado sinais (principalmente através do Plano de Revitalização das Ferrovias) de que está disposto a realizar investimentos nesse setor, juntamente com os concessionários. Entretanto, há que se considerar uma restrição para inclusão do modal ferroviário nas estratégias logísticas das empresas: ela implica a necessidade de concentração de carga em um determinado local para que o transporte seja eficiente, uma vez que flexibilidade não é característica comum do transporte ferroviário, aspecto este mais intrínseco à modalidade rodoviária, que possibilita atender os clientes na porta da fábrica e carregar quantidades relativamente pequenas. A atual demanda do açúcar por transporte ferroviário e a necessidade de construção de armazéns

concentradores de carga são objetos de estudo deste trabalho, o qual será detalhado na seção seguinte.

1.2 Objetivos

O objetivo principal deste trabalho é analisar o aumento da importância das estratégias logísticas adotadas pelo setor sucroalcooleiro no período pós-desregulamentação e verificar a localização ótima para armazéns intermodais concentradores de carga (açúcar) no estado de São Paulo. Este trabalho está focado na utilização do transporte ferroviário para escoamento do açúcar a granel para exportação, já que esta modalidade apresenta características bastante interessantes para produtos como o açúcar. Especificamente, pretende-se: 1) analisar o desenvolvimento histórico do setor sucroalcooleiro com foco nas implicações da desregulamentação do setor que exigiram a adoção de novas estratégias para enfrentar as dificuldades advindas do afastamento do Estado; 2) descrever a situação atual do mercado de açúcar no país; 3) analisar a evolução do transporte de carga no Brasil, dando ênfase à modalidade ferroviária, e mostrar o papel da armazenagem na logística do setor; 4) propor e aplicar um modelo matemático de otimização para a localização de armazém intermodal de açúcar para o estado de São Paulo, considerando a capacidade de produção das usinas e os custos de movimentação envolvidos na exportação do açúcar.

1.3 Estrutura do trabalho

Além desta introdução, o trabalho será constituído por mais quatro capítulos. O capítulo 2 é composto por uma revisão de literatura sobre o setor sucroalcooleiro brasileiro e sobre o setor ferroviário de carga. A metodologia para alcançar os objetivos deste trabalho está especificada no capítulo 3. O capítulo 4 apresenta e discute os resultados do trabalho, os quais são sumarizados no quinto capítulo.

2 REVISÃO DE LITERATURA

2.1 Caracterização do mercado de açúcar brasileiro

2.1.1 Histórico do setor sucroalcooleiro brasileiro

O açúcar nordestino foi, por quatro séculos, o carro-chefe da agroindústria brasileira. Segundo Ramos & Belik (1989), o clima e a proximidade do mercado europeu proporcionaram um papel de destaque para o açúcar produzido no Nordeste e para sua exportação. Os autores afirmam que foi a partir do século XVIII que a produção paulista de açúcar e aguardente passa a ser expressiva; ela surgiu no litoral para atender à demanda do mercado aberto pela mineração nas Gerais e em Goiás e aos poucos seguia para o interior. Em meados do século XIX, São Paulo já se destacava na produção nacional de açúcar, porém não concorria no mercado externo com o açúcar nordestino devido à sua baixa qualidade. Foi com a crise do café, na década de 20, que a área ocupada por esta cultura foi significativamente substituída pela cana-de-açúcar que iniciou seu importante papel na economia paulista.

O Nordeste passou a enfrentar a concorrência do açúcar paulista, das Antilhas e da Europa. Neste momento, o mundo presenciava uma superprodução e queda de preços do açúcar, agravados pela crise de 1929 que fez encolher o mercado internacional de açúcar e fez os empresários, principalmente os nordestinos, defenderem a criação de um mecanismo de controle de preços e quantidades. Inicia-se aí o processo de intervenção com a criação, em 1933, do Instituto do Açúcar e do Alcool (IAA).

A cadeia agroindustrial sucroalcooleira foi altamente regulada pelo Estado desde a década de 30 até os anos 90. O governo determinava cotas de produção de açúcar e álcool para cada usina, estabelecia preços da cana-de-açúcar, do açúcar e do álcool além de controlar a comercialização dos produtos. A intervenção estatal foi importante na conciliação dos interesses dos agentes do complexo, bastante fragmentados.

O processo intervencionista, conforme ressalta Moraes (2000), está fundamentado no fato de que o setor sucroalcooleiro sempre viveu ciclos de superprodução e o controle de diversas variáveis do setor objetivava preservar o equilíbrio entre produção e consumo, utilizando-se de dois instrumentos básicos: os planos de safra e as políticas de preço e crédito. Vian (2003) salienta a importância dos instrumentos de intervenção do Estado utilizados para amenizar as recorrentes crises do complexo canavieiro, organizando os agentes e minimizando os conflitos regionais.

O IAA foi criado para regular as relações na cadeia produtiva e defender os produtos brasileiros no mercado externo. Neste período, seu objetivo era “resolver o problema da superprodução da agroindústria açucareira, através do planejamento e controle anual da produção adequando-a às necessidades de consumo interno e externo. Além disso, pretendia fomentar a produção de álcool no país” (Moraes, 2000, p.46). O IAA determinava a produção de álcool e açúcar de cada usina com base nos estoques e na expectativa da safra seguinte.

Vian (2003, p.61) afirma que “as políticas de intervenção no setor foram criadas e implementadas e ou alteradas, quase sempre, em momentos de crise econômica”. A criação do IAA, por exemplo, é resultado da crise da crise mundial de superprodução e de desentendimentos regionais internos. O autor mostra que as ações estatais eram, na maioria das vezes, tomadas de acordo com os interesses dos empresários do setor, proporcionando compensações para os prejudicados, evitando críticas e oposições.

Em 1941 foi instituído o Estatuto da Lavoura Canavieira (ELC), legislação corporativista gerenciada pelo IAA (controle e fiscalização) a qual foi considerada um avanço para a coordenação da cadeia, conforme destacam Ramos & Belik (1989). O estatuto, além de legalizar a figura do fornecedor de cana, estabeleceu condições para o fornecimento e critérios para fixação do preço da cana-de-açúcar (Moraes, 2000).

Com o advento da II Guerra Mundial, houve uma escassez de derivados de petróleo no mercado internacional, o que valorizou o álcool anidro como um produto estratégico para o Brasil, cujo preço mínimo passou a ser garantido pelo governo brasileiro que também fixou a mistura, em 1941, de 20% de álcool anidro na gasolina.

Segundo Szmerecsányi (1979) citado por Ramos & Belik (1989), a guerra também trouxe consequências para o mercado de açúcar: as exportações e o comércio de cabotagem inter-regiões do Brasil sofreram colapso, o transporte marítimo de açúcar entre o Nordeste e o Centro-Sul cessou e acabou dividindo o país em duas áreas: o Nordeste com superprodução de açúcar e o Centro-Sul, com falta de produto.

Estes riscos advindos da guerra, aliados à defasagem entre produção e consumo no Centro-Sul, fizeram com que o governo brasileiro aumentasse a cota de produção destinada às unidades produtoras do Centro-Sul. Foi neste período que houve uma mudança da configuração espacial da produção açucareira, deslocando o eixo de produção do Nordeste para o Centro-Sul do país.

Conforme salienta Moraes (2000), com o fim da II Guerra Mundial, a tendência de aumento de produção persistiu e a pressão dos usineiros paulistas resultou em uma revisão geral das cotas de produção que, a partir desse momento, passa a ser baseada no déficit de produção e consumo de cada estado, o que incentivou o aumento de unidades produtoras em São Paulo.

No final dos anos 40 já se percebia um aumento na quantidade e na qualidade das usinas paulistas. Pina³ (1972:41, citado por Moraes, 2000, p.51) ressalta que a revisão geral das cotas beneficiou o produtor do Sul “... graças às (suas) condições peculiares, como sejam: maior capacidade financeira, mercado em posição vantajosa, parque industrial moderno com eficientes instalações e condições agrícolas favoráveis. Quase totalmente reverso do Nordeste...”. Os custos de produção de açúcar no Nordeste (maiores que o do Centro-Sul) e a distância do mercado paulistano favoreceram o aumento da produção de açúcar em São Paulo.

A década de 50 foi marcada por vários conflitos de interesses entre produtores do Nordeste e do Centro-Sul do país perante o governo federal no que tange ao estabelecimento de preços. Segundo Szmrecsányi (1979)⁴, citado por Moraes (2000), em 1951, foi instituída uma sobretaxa aos produtores do Centro-Sul que seriam revertidas para os produtores nordestinos como forma de compensação de fretes para permitir equivalência de preços nos diversos centros consumidores, financiamento da produção, expansão do parque sucroalcooleiro e custeio de insumos modernos.

Foi na década de 50 também que surgiu o cooperativismo no setor, “como uma forma de organizar as usinas e balancear o poder dos comerciantes” (Vian, 2003, p.78) que se apoderavam de parcela significativa de lucro da comercialização. No início dos anos 50, a Cooperativa Piracicaba de Usinas de Açúcar e Álcool do Estado de São Paulo e a Cooperativa de Usineiros do Oeste de São Paulo foram fundadas com intuito de comercializar a produção das cooperadas e gerenciar os estoques, além de funcionar como centro de compra de insumos e prestar assistência administrativa, fiscal e técnica aos cooperados e manter centros de pesquisa. Em 1959, essas duas cooperativas uniram-se à Refinaria Paulista e criaram a Cooperativa Central de Produtores de Açúcar e Álcool de São Paulo, a Copersucar, que se tornou o agente comercial e financiador dos

---

³ PINA, H. **A agroindústria açucareira e sua legislação**. Rio de Janeiro: APEC, 1972. 364p.

⁴ SZMRECSÁNYI, T. **O planejamento da agroindústria canavieira do Brasil (1930-1975)**. São Paulo: Hucitec / Universidade Estadual de Campinas, 1979. 540p.

usineiros paulistas. Este foi um caso de união e coordenação do setor bem-sucedido (Vian, 2003).

Em 1965, a sistemática de determinação de preços muda: os preços passaram a basear-se nos custos de produção de cada região. Isto implicava a necessidade de não permitir comércio entre as regiões, pois o açúcar do Centro-Sul conseguia chegar no mercado nordestino a preços competitivos. Moraes (2000) afirma que esta sistemática vigorou até antes da liberação dos preços ocorridos em fevereiro de 1999.

Na década de 60, a situação do mercado externo se altera favoravelmente ao Brasil: o embargo norte-americano às exportações cubanas (devido à revolução) abriu uma oportunidade para o açúcar brasileiro. Ramos & Belik (1989; p.204) afirmam que “em 1965, o Brasil já exportava 15% da sua produção, contribuindo com 3,5% do comércio mundial de açúcar. Nossa produção voltava, assim, ao mercado mundial agora liderada pelos usineiros paulistas”.

Neste contexto, o IAA adota política expansionista e passa a financiar a construção de novas usinas no Centro-Sul, redistribui cotas de exportação e, com o aumento das exportações, arrecada recursos para financiar a modernização do setor. Surge então o “Plano de Expansão da Agroindústria Açucareira Nacional”, com objetivo de aumentar a produção através de construção de novas usinas e aumentar a produtividade agrícola e industrial do setor a fim de reduzir custos de produção (Vian, 2003).

Em 1964, aparecem sintomas de nova crise de superprodução de açúcar, os preços caem no Mercado Livre Mundial⁵ e os estoques aumentam. Moraes (2000) indica que os fatores que geraram a crise foram as excelentes condições climáticas, a

---

⁵ O Mercado Livre Mundial de açúcar corresponde a cerca de 80% do volume transacionado internacionalmente. Os 20% restantes correspondem ao comércio intra-bloco da União Européia (UE) (8,3%), às exportações de Cuba para Rússia (5%), às importações preferenciais da UE (4,1%) e às importações dos EUA (2,8%).

JANK, M.S. **Publicações.** http://www.iconebrasil.org.br/images/publicacoes/ICONE/Sugar%20Dinner_to_BBA.pdf (12 dez. 2004)

incapacidade de intervenção do IAA - dados os recursos disponíveis - e o erro de avaliação das tendências do mercado internacional.

A autora afirma ainda que após a crise, o governo Costa e Silva decide recuperar a agroindústria canavieira, estabelecendo medidas de longo prazo como construção de terminais e financiamento de projetos de racionalização do setor durante toda a década de 70. Dentro de um contexto mais geral de incentivo às exportações do país, a exportação de açúcar passa a ter caráter permanente a partir do final da década de 60.

A década de 70, conforme Moraes (2000), caracterizou-se pelos fomentos à exportação e por programas de melhoria de produtividade e de racionalização da produção. Em 1971, as fusões, incorporações e relocações de usinas foram incentivadas o que, segundo a autora, foi um estímulo à concentração de mercado.

Neste ponto, uma observação é relevante: Ramos & Belik (1989) definiram o processo de concentração técnica do setor como sendo aquela que surge devido a características peculiares à cana-de-açúcar. Devido a suas características físico-químicas que indicam que, após o seu corte, a cana-de-açúcar passa a diminuir seu teor de sacarose e, com a queima, passa também a perder peso e, além disso, a baixa relação valor/peso da cana tem impacto negativo no seu transporte. Essas características fazem com que as terras mais próximas das indústrias sejam mais valorizadas e estas, muitas vezes, pertencem às próprias usinas. A este processo de concentração técnica seguiu-se uma concentração econômica e uma centralização de capitais, com a absorção dos pequenos capitais pelos maiores.

Ramos & Belik (1989) afirmam que a década de 60 inicia-se com a hegemonia de quatro ou cinco grupos familiares que administravam mais de 50% da produção de açúcar e álcool em São Paulo. No Nordeste não foi diferente, também houve uma concentração bastante elevada. Com a justificativa da necessidade de aumentar a competitividade do Brasil no mercado internacional, o IAA incentiva fusões e incorporações de usinas e fazendas.

É na década de 70 que o Brasil torna-se o primeiro produtor e o segundo exportador mundial de açúcar. Neste período, o Brasil passou a participar com cerca de 12% no mercado mundial (Ramos & Belik, 1989). Entre o final de 1971 e o início de 1972 os estoques mundiais caíram e o preço praticamente dobrou. Segundo Moraes (2000), o aumento das exportações neste período gerou fundos para o IAA, que pôde expandir sua atuação através de políticas de modernização, subsídios de preços ao consumidor, incentivo a fusões, a aquisições e a mudanças de localização das usinas e ainda pôde proporcionar financiamentos em condições favoráveis.

Apesar disso, existiam discordâncias entre os agentes do setor quanto a essas políticas. Os principais pontos de discordância diziam respeito à distribuição de cotas e aos preços praticados, que eram menores que os custos de produção. Gomes⁶ (1979, citado por Moraes, 2000) ressalta que a expansão da agroindústria canavieira somente era possível devido a incentivos através de créditos e subsídios: prazos prolongados para pagamentos, preços e juros subsidiados, não aplicação de correção monetária, estas eram as políticas paternalistas que, segundo o autor, tornava possível o negócio sucroalcooleiro no Brasil.

Em meados da década de 70, houve uma queda do preço do açúcar, queda do consumo dos importadores (fechamento temporário do mercado preferencial americano) e previsões de aumento da oferta mundial devido à recuperação da produção européia e ao aumento da capacidade de produção de vários países produtores, o que acabou reduzindo os recursos destinados ao IAA e enfraquecendo-o.

Neste período, o alto preço do petróleo, agravado pelo endividamento externo crescente do Brasil (consequência também do próprio aumento do petróleo), fez ressurgir o interesse pela produção de álcool tanto pelo governo, para equilibrar o balanço de pagamentos, quanto pelos usineiros, pois estes haviam expandindo suas capacidades de produção para atender ao mercado crescente de açúcar, mas que neste

---

⁶ GOMES, G.M. Caráter e consequências da intervenção estatal no setor açucareiro do Brasil: 1933/1978. **Estudos Econômicos**, v.9, n.3, p.123-150, set./dez. 1979.

momento, estava em declínio. “Desta forma, a situação conjunta destes dois mercados – açúcar e petróleo – acabou determinando a política nacional do álcool” (Moraes, 2000, p.62).

Dentre uma série de medidas tomadas pelo governo Geisel com o objetivo de reduzir o déficit do balanço de pagamentos, estava o Programa Nacional do Álcool (Proálcool). Os preços declinantes do açúcar no mercado internacional e a capacidade ociosa das usinas (que haviam ampliado suas capacidades baseadas numa expectativa errônea do crescimento da demanda mundial) acabaram por se tornarem um incentivo ao crescimento da produção de álcool.

Vian (2003) afirma que a criação do Proálcool foi mais um exemplo da força política dos usineiros no Brasil. O projeto inicial do governo, segundo o autor, incluía outros produtos para a fabricação do álcool tais como mandioca e sorgo sacarino, porém a capacidade ociosa das usinas, a alta produtividade agrícola e industrial da cana, a capacidade de geração de empregos e a possibilidade de obtenção de álcool em curto prazo foram os argumentos fortes utilizados pelos usineiros para fazerem com que a cana fosse, na prática, a única matéria-prima do álcool.

A oficialização do Proálcool se deu em 1975 com o objetivo de economizar divisas, diminuir importações de petróleo e garantir ocupação da capacidade ociosa das usinas (Vian, 2003).

Entre 1975 e 1979, o Proálcool enfatizou o aproveitamento da capacidade ociosa das destilarias anexas às usinas de açúcar pré-existentes para produção de álcool anidro. Entre 1980 e 1985, intensificou-se a utilização do álcool hidratado como combustível e, dessa forma, deu-se prioridade à implantação de destilarias autônomas (Alves, 2002). O Proálcool foi um estímulo ao surgimento de muitas das usinas que atualmente operam no mercado.

Durante a década de 80, o álcool passou a ser o produto dinâmico do complexo canavieiro, permitindo às empresas manter um crescimento da produção

(Vian, 2003). Neste período houve incentivo à produção de veículos movidos a álcool tanto que, em 1985, chegaram a representar 95% da produção total de carros no país.

A escassez de recursos governamentais marcou a década de 80 e conforme Moraes (2000, p.80), “o esgotamento das fontes oficiais de recursos evidenciou a dificuldade do governo continuar intervindo no setor, e os conflitos entre produtores e governo indicavam a necessidade de um novo modelo de intervenção governamental”. Além disso, no final da década de 80, o Brasil presenciou duas graves crises de desabastecimento de álcool que gerou bastante desconfiança dos consumidores para com o setor, que perdurou por muitos anos e ainda se reflete nos dias atuais.

O principal desafio, segundo Vian (2003, p.95), enfrentado pelo setor ao final dos anos 80 “era o de superar o desgaste da imagem causado pelo desabastecimento de álcool em 1988/89, que teve como consequência a queda da procura e da produção dos carros a álcool nos anos 90”.

O impacto dos problemas do Proálcool foi distinto para as diferentes regiões: as regiões de fronteira, onde foram construídas a maioria das destilarias autônomas incentivadas pelo Programa, buscaram a diversificação, porém as cotas de produção tornaram-se obstáculos para muitas empresas que não possuíam recursos financeiros abundantes. Essa conjuntura impunha desafios de buscar produtos alternativos para viabilizar aumento da capacidade produtiva. A cogeração e o uso de subprodutos apareciam como alternativas, mas dependiam de investimentos em tecnologia e pesquisa. Os agentes acabaram tomando decisões individuais para superar a crise o que acabou acarretando em nova crise nos anos 90.

Segundo Moraes (2000), o processo de liberalização econômica, iniciado no governo Collor, afetou o ambiente institucional e organizacional do setor sucroalcooleiro, seu sistema de fixação de preços, suas formas de comercialização, o controle da produção, as políticas de sustentação do álcool combustível e da cana-de-açúcar e o modo de atuação dos agentes envolvidos.

A autora afirma ainda que em março de 1996, uma portaria do Ministério da Fazenda liberou os preços da cana, dos fretes, do açúcar cristal *standard*, dos álcoois carburantes e não carburantes de todos os tipos e do mel residual. Era previsto que esta portaria entrasse em vigor em janeiro do ano seguinte, porém ocorreram vários adiamentos que refletiram as dificuldades do processo e os conflitos de interesse. Por fim, a liberação do preço do álcool anidro ocorreu em maio de 1997 e a dos outros produtos somente em fevereiro de 1999.

Neste novo ambiente institucional, ocorreram várias alterações tanto no segmento público, quanto no privado. O IAA foi extinto em 1990 e surgiram agências, conselhos, associações e entidades de classe a fim de preencher as lacunas decorrentes do afastamento do Estado.

Vian (2003) analisa as implicações da falta de consenso entre os agentes no contexto de retirada progressiva do Estado das arenas de regulação nos anos 90. O autor utiliza o conceito de Campos Organizacionais⁷ para mostrar que o complexo canavieiro estava fragmentado em pelo menos dois destes campos no que se refere à intervenção estatal e ao papel do IAA: um campo organizacional liderado pela Copersucar e outro pela Sopral que tinham opiniões opostas sobre estes assuntos.

Em 1998 foi instituído o Conselho de Produtores de Cana-de-açúcar, Açúcar e Álcool de São Paulo, o Consecana, mecanismo de auto-gestão para pagamento da matéria-prima aos fornecedores a fim de substituir a antiga tutela governamental. Este mecanismo passa a adotar a quantidade de açúcar total recuperável (ATR) para calcular o teor de sacarose da cana e a considerar que as oscilações de preço do álcool e do açúcar serão repassadas ao preço pago pela cana. Neste período houve ainda o enfraquecimento da mesa de comercialização do governo, dado que suas cotas não eram

---

⁷ Campo Organizacional é conceituado como uma arena institucional onde se pode visualizar a interdependência entre os agentes de uma cadeia produtiva. É um conceito mais amplo que a empresa vista individualmente e menos amplo que o complexo / setor como um todo. Há vários campos organizacionais dentro do complexo canavieiro, ou seja, conjuntos de empresas com interesses comuns inseridas num contexto onde outras empresas do mesmo ramo possuem interesses divergentes sobre o mesmo assunto. Porém todas as empresas do complexo possuem pelo menos um interesse em comum.

suficientes para escoar toda a produção, fazendo com que a informalidade no mercado de álcool chegasse a representar 50% deste mercado (Moraes, 2000).

Em 1999, ocorre uma crise em função da superprodução observada que desestabiliza o rendimento do setor e gera uma mobilização de todos os agentes envolvidos a fim de sensibilizar o governo e a sociedade sobre os problemas do setor, o que resultou no “Pacto pelo Emprego no Agronegócio Sucroalcooleiro”⁸.

Os anos 90 foram, portanto, marcados pelo afastamento do Estado e pela desregulamentação do setor. Estas mudanças nas instituições ligadas ao setor sucroalcooleiro durante a década de 90 influenciaram de maneira significativa a formulação das estratégias empresariais. O desmonte do aparato estatal que gerenciava as atividades do setor conduziu à necessidade de se realizar adequações para conviver com o livre mercado.

Como consequência dos interesses fragmentados dos usineiros e, por conseguinte, da existência de diversos Campos Organizacionais no complexo canavieiro, “as respostas aos problemas foram descoordenadas e contribuíram para seu agravamento. Mas o aprendizado foi grande e finalmente aconteceu a consolidação do complexo em torno de interesses comuns a todos, embora as empresas sejam concorrentes no âmbito comercial e pertençam a Campos Organizacionais distintos” (Vian, 2003, p.96).

A União da Agroindústria Açucareira de São Paulo (UNICA) surge neste contexto tratando profissionalmente de assuntos que importam para todas as empresas do complexo tais como tributação, comércio exterior, cogeração de energia, legislação ambiental e questões relativas ao álcool. Já as decisões comerciais e de investimento, específicas de cada agente individual, ficam a cargo das próprias empresas.

---

⁸ O pacto foi assinado pelos governos federal, estadual, diversos municipais, indústria automobilística, indústrias de açúcar e álcool, trabalhadores e distribuidoras de combustíveis. É válido até 2005, tem avaliações anuais e seu objetivo é conter o desemprego no setor, fortalecendo a atividade.

As mudanças mais importantes no complexo vêm ocorrendo na forma de conduzir a produção e na comercialização dos produtos. Segundo Belik, Ramos & Vian (1998), as usinas passaram a adotar diferentes tipos de estratégias para se adaptarem ao novo ambiente institucional, quais sejam: estratégias de diferenciação do produto, de diversificação produtiva e de aprofundamento e especialização na produção de açúcar e álcool.

Vian (2003) mostra que a desregulamentação gerou impactos regionais, com o Nordeste perdendo participação relativa para o Centro-Sul. Houve uma descentralização da produção de açúcar, pois muitas destilarias autônomas passaram a produzir açúcar e álcool e houve aumento da importância relativa de regiões pioneiras como Paraná, Minas Gerais e Goiás na produção de açúcar, observando-se uma migração dos investimentos de empresários nordestinos em direção ao Centro-Sul motivados pela existência de terras férteis, topografia adequada para mecanização da colheita, possibilidade de expansão da produção (principalmente em regiões de fronteira agrícola para cana como o oeste paulista, Mato Grosso, Goiás e Minas Gerais) e também pela competitividade da logística do Centro-Sul, muitas vezes com possibilidade de utilização de transporte ferroviário e até mesmo hidroviário.

Para enfrentar os impactos da desregulamentação surgiram novas estratégias competitivas e observou-se a fragmentação do complexo agroindustrial em Campos Organizacionais. No ambiente regulado, as usinas e destilarias possuíam estruturas produtivas, *mix* de produtos e formas de inserção no mercado bastante semelhantes. Com a desregulamentação, o setor foi obrigado a se adaptar e a estruturar uma nova dinâmica concorrencial. “A competição baseada no plantio nas melhores terras e na eficácia produtiva foi substituída por novas formas de concorrência. Todavia, algumas características permaneceram, como a integração vertical para trás” (Vian, 2003, p.133).

Qualidade, marca, embalagem, preços e prazos passaram a fazer parte do cotidiano de muitas indústrias de açúcar e álcool, caracterizando estratégias de diferenciação de produtos. Diferentes marcas, em diferentes tipos e tamanhos de

embalagens, versões de açúcar *light*, com vitaminas, enfim, uma série de diferenciações buscando atender o consumidor final marcam a nova fase de reformulação da agroindústria canavieira.

Quanto à diversificação produtiva, ressaltam-se os exemplos das destilarias que fizeram as adaptações necessárias para a produção de açúcar, usinas que passaram a atuar no mercado pecuário, de cogeração e, eventualmente, até mesmo em outros mercados completamente distintos do açucareiro como o de sucos e chás. Belik, Ramos & Vian (1998) afirmam que este tipo de estratégia permite que as empresas se beneficiem da experiência na produção agrícola integrada, das economias de escala e de escopo na produção industrial e agrícola, reduzam a sazonalidade do uso do parque industrial e das máquinas agrícolas e permite que se possa usufruir o uso comum de equipamentos, energia e dos subprodutos.

A estratégia de aprofundamento e especialização na produção envolve automação da produção, aumentos de produtividade, mecanização da colheita e também a otimização do sistema logístico. Belik, Ramos & Vian (1998) afirmam que estas são estratégias elaboradas pelas usinas para reduzirem seus custos de transação e melhorarem a coordenação entre os elos da cadeia sucroalcooleira. A melhoria na logística dos produtos tanto no que se refere à movimentação física quanto no que tange ao gerenciamento e à estrutura de governança que rege a transação passa a ser objetivo das empresas.

Além destas estratégias, são importantes também os movimentos em relação à concentração e centralização de capitais que vêm ocorrendo através de fusões e aquisições, inclusive com realocização de empresas. Já ocorreram muitas fusões e incorporações no Centro-Sul, com a presença de capital estrangeiro e migração de grupos nordestinos para esta região. Este processo tem permitido ganhos de escala, redução de despesas administrativas e de produção, uso racional de terras.

Vian (2003) afirma que as fusões e aquisições ocorreram por vários motivos. Observaram-se as fusões por sinergias e proximidade física entre as empresas (caso, por

exemplo, da união entre Santa Elisa e São Geraldo, São Martinho e Iracema, e Santo Alexandre e Ipiranga); aquisições de empresas descapitalizadas (foram os casos, por exemplo, de venda das usinas Adelaide, Raffard, Amália, Diamante, Alcomira e Serrana); migração do capital nordestino para o Centro-Sul (casos do Grupo Petribu adquirindo a Destilaria Água Limpa, Grupo José Pessoa comprando a Benálcool, Grupo Carlos Lyra adquirindo a Usina Delta etc.); e, finalmente, algumas aquisições foram motivadas pela entrada do capital estrangeiro no setor (por exemplo, o Grupo Dreyfus adquiriu as usinas Cresciumal e Luciânia, a Glencore adquiriu a Portobello, a Guarani foi comprada pelo grupo EBS e a Univalem pelo grupo FBA).

A tendência de concentração persiste nos dias atuais. A primeira aquisição de 2005, por exemplo, ocorreu depois de meses de negociação: o grupo Franco Brasileiro de Açúcar e Álcool (FBA) comprou a Destilaria Vale do Tietê (Destivale), de Araçatuba (SP). Com esta aquisição, a FBA passa a controlar quatro usinas no Estado de São Paulo. A unidade recém-adquirida está localizada na mesma região que as usinas Univalem e Gasa, que também pertencem à FBA. O grupo também tem o controle da Ipaussu. A FBA, que foi criada em 2002, tem como acionistas os franceses Tereos e a brasileira Cosan com 47,5% de participação cada um, e Sucden, também francesa, com 5%. O novo negócio vai expandir os domínios dos grupos FBA e Cosan na região do noroeste do Estado, uma das poucas áreas em expansão de cana no Estado de São Paulo. Neste contexto, o grupo Cosan consolidou-se como o maior produtor de açúcar e álcool do mundo e conta com 13 usinas, além de estrutura portuária em Santos (Magalhães, 2005).

Segundo Vian (2003, p.188), “não há uma correlação direta entre escala produtiva, tipo de produto e localização com as estratégias adotadas pelas empresas”. Ao contrário, unidades produtivas com a mesma escala de produção e tipo de inserção de mercado adotaram estratégias e obtiveram desempenhos distintos. O autor justifica esse fato, utilizando as idéias de Penrose, afirmando que isso ocorre porque as empresas são comandadas por pessoas com visões de mundo diferentes e com objetivos futuros específicos, trilhando, desta forma, caminhos próprios. O autor conclui que “não é

possível traçar um padrão ou tendência estratégica para o setor como um todo, sendo necessária a análise dos diversos Campos Organizacionais em construção no momento” (p.194).

No complexo agroindustrial da cana ainda persistem questões regionais, conflitos entre usinas e fornecedores e heterogeneidade tecnológica. Alguns desafios tais como a baixa elasticidade-renda da demanda do açúcar, o consumo per capita brasileiro alto e estabilizado (em torno de 50 kg/habitante/ano), o baixo consumo mundial per capita (20 kg/ano), protecionismos e subsídios no mercado externo perduram e as estratégias desenvolvidas pelos produtores e *traders* devem tentar superá-los ou compensá-los (Vian, 2003).

Além dos aspectos históricos, importantes no entendimento tanto da configuração espacial atual das unidades produtoras de açúcar e álcool como das novas estratégias que vêm sendo utilizadas por estas usinas, é relevante destacar que o mercado sucroalcooleiro brasileiro tem características que o tornam peculiar em termos globais e bastante específico em termos logísticos. Fatores como a matéria-prima utilizada, sua produtividade, o volume produzido e o exportado, a sazonalidade, os subprodutos obtidos, dentre outros, têm implicações nas estratégias adotadas, inclusive na localização das unidades produtoras e nas estratégias logísticas por elas adotadas. Estes fatores serão detalhados a seguir.

2.1.2 A cultura da cana-de-açúcar no Brasil

O Brasil possui duas macro-regiões produtoras de açúcar e álcool: o Centro-Sul e o Norte-Nordeste⁹, cujos níveis de produtividade, vocação e sazonalidades são distintos. A safra do Centro-Sul estende-se basicamente de maio a novembro e a do

---

⁹ A região denominada de Centro-Sul é composta pelos seguintes estados: São Paulo, Paraná, Minas Gerais, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Os seguintes estados compõem a região Norte-Nordeste: Alagoas, Bahia, Ceará, Maranhão, Pará, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte, Sergipe e Tocantins.

Norte-Nordeste, de setembro a fevereiro, facilitando o abastecimento interno e externo e implicando sazonalidade do transporte e necessidade de armazenamento.

Conforme ressalta Moraes (2004), uma característica importante que sempre deve ser lembrada é que a cadeia produtiva sucroalcooleira tem como principal insumo um produto agrícola e, portanto, está sujeita a intempéries climáticas, fitossanitárias e à sazonalidade da produção. Isto se torna ainda mais importante quando se observa a importância da produção da cana-de-açúcar brasileira no mundo.

O Brasil é o maior produtor de cana-de-açúcar do mundo produzindo, na safra 2003/2004, 359 milhões de toneladas do produto. A Figura 1 mostra a tendência crescente da produção de cana no Brasil durante o período que se estende da safra 1990/1991 à safra 2003/2004. Cabe ressaltar que a quebra ocorrida na safra 2000/2001 foi fruto do desencontro das medidas tomadas pelos usineiros para enfrentar a crise advinda da perspectiva de liberação dos preços e da existência de elevados estoques de açúcar e álcool da safra 1998/1999 que implicou em queda de preços dos produtos. Devido à crise, as usinas paulistas anteciparam o fim da safra 1998/1999 e reduziram o plantio para safra seguinte. A cana “bisada” (cana que fica no campo para safra seguinte), os baixos investimentos em renovação de canaviais e em tratamentos culturais foram fatores que refletiram no baixo desempenho da safra 1999/2000.

Embora os preços pagos pela tonelada de cana tenham aumentado na safra 1999/2000 devido à escassez de produto, os volumes de entrega às usinas foram menores, comprometendo a garantia de renda ao produtor nos níveis necessários ao investimento na lavoura. Uma produção sem investimentos, aliada às condições climáticas desfavoráveis (estiagem e baixas temperaturas), implicaram na quebra da safra 2000/2001.

Figura 1 – Produção de cana-de-açúcar no Brasil

Fonte: elaborado a partir de UNICA (2005)

A região Centro-Sul contribuiu com aproximadamente 88% do volume de cana produzido na safra 2003/2004, enquanto a Norte-Nordeste produziu 12% do total brasileiro. O estado de São Paulo destaca-se como o mais importante pólo sucroalcooleiro do mundo, conforme ilustrado na Figura 2 que mostra a participação dos estados na produção de cana-de-açúcar no Brasil.

As usinas do Centro-Sul são privilegiadas pelo clima favorável, terras férteis, topografia adequada e alto nível tecnológico, o que as tornam bastante eficientes, produtivas e detentoras do menor custo de produção do mundo. Vian (2003) cita que o rendimento médio da lavoura canavieira no Brasil na safra 1999/2000 foi de 69,25 t/ha, sendo que a média do Centro-Sul foi de 74,20 t/ha. São Paulo se destaca neste ambiente moendo cerca de 60% da cana-de-açúcar nacional e 70% da região Centro-Sul, com rendimento de 78,85 t/ha que permite produzir 62% do álcool e 65% do açúcar brasileiro.

A região Norte-Nordeste, onde se encontram cerca de 26% das unidades produtoras de açúcar e álcool do país, é seca, de relevo acidentado (o que dificulta a

mecanização) e as usinas aí instaladas são menos produtivas que as do Centro-Sul: cada hectare produziu na safra 1999/2000, em média, 50,47 toneladas de cana. Destacam-se como maiores produtores nesta região os estados de Alagoas e Pernambuco. As usinas aí localizadas respondem por 16% da exportação nacional de açúcar e detêm a totalidade das cotas de exportação para os EUA. As usinas desta região contaram com subsídio do governo federal (Programa de Equalização, suspenso há 3 anos) a fim de compensar a diferença de custos de produção com relação ao Centro-Sul.

Figura 2 – Participação dos estados brasileiros na produção de cana-de-açúcar, safra 2003/2004

Fonte: adaptado a partir de UNICA (2004) e IBGE (2004)

Segundo dados do IBGE (2004), discriminados na Tabela 2, em 2002, a cana-de-açúcar ocupou uma área plantada de 5,2 milhões de hectares, ou seja, área inferior à ocupada pela soja (16,4 milhões) e pelo milho (12,3 milhões). No entanto, a produção de cana soma 364 milhões de toneladas, o que é superior à produção de todos os principais grãos somados (soja, milho, arroz, feijão, sorgo, centeio, cevada, trigo) que chega a cerca de 96 milhões de toneladas. Deve-se isso ao elevado rendimento da cana, cerca de 70 toneladas por hectare, volume bastante superior aos grãos que ficam entre 2 e 3 toneladas por hectare.

Tabela 2. Quantidade produzida, área plantada e produtividade média, 2002

Produto	Quantidade produzida (mil t)	Área plantada (mil ha)	Produtividade (t/ha)
Cana-de-açúcar	364.391	5.207	70,0
Soja	42.125	16.382	2,6
Milho	35.933	12.295	2,9
Arroz	10.457	3.176	3,3
Trigo	3.106	2.152	1,4
Feijão	3.064	4.322	0,7
Sorgo	787	516	1,5
Cevada	245	156	1,6
Centeio	5	5	1,0
Sub-total*	95.721	39.003	2,5
Total	460.112	44.210	10,4

Fonte: elaborado a partir de IBGE (2004)

* Não inclui a cana-de-açúcar

A cana-de-açúcar é uma cultura de clima tropical que se adaptou muito bem às condições edafoclimáticas brasileiras. É bastante resistente a variações climáticas e

pragas e, além disso, há no país uma tradição de pesquisa no setor que levou para o mercado espécies com tipos genéticos que as tornam ainda mais resistentes e adaptadas. Estas pesquisas são desenvolvidas por instituições como o Centro de Tecnologia Canavieira (CTC), Embrapa, Instituto Agrônômico (IAC) e outras como a divisão de capital de risco do grupo Votorantim.

A cultura da cana-de-açúcar é perene: a cana da mesma planta pode ser colhida até cinco vezes e seu ciclo produtivo é longo, com um período entre plantio e última colheita podendo durar entre 5 e 7 anos. Do plantio até a primeira colheita decorrem cerca de 18 meses. Geralmente, as usinas renovam cerca de 20% do seu canavial por ano. A cana de um ano, chamada de primeiro corte é, geralmente, a mais produtiva, a cana do segundo corte denomina-se cana-soca e a do terceiro em diante, cana-ressoca.

Os principais produtos obtidos através do processamento da cana-de-açúcar são: açúcar, álcool, bagaço, xaropes, torta de filtro, vinhaça concentrada e melaço. Os principais tipos de açúcares exportados são demerara¹⁰ (obtido por clarificação controlada, apresenta cristais regulares), VHP (Very High Polarized, açúcar cristal com grau de polarização máximo igual a 99,5° Z) e refinado granulado (elevada pureza, obtido por dissolução, purificação e recristalização de açúcar cristal, apresenta cristais bem definidos e granulometria uniforme). O açúcar cristal (obtido por fabricação direta nas usinas, sofre o efeito de clarificação por tratamentos físico-químicos) tem como principal destino a indústria e o consumo direto, principalmente na região Norte-Nordeste. O açúcar refinado amorfo (obtido por dissolução e purificação do açúcar cristal, com granulometria fina e alta capacidade de dissolução) é o açúcar branco consumido principalmente na região Centro Sul do país.

O álcool pode ser classificado em 3 categorias. O álcool anidro carburante é composto por um teor alcoólico mínimo de 99,3° INPM e é utilizado como aditivo aos combustíveis, enquanto que o hidratado (teor alcoólico mínimo de 92,6° INPM) é

---

¹⁰ As definições dos tipos de açúcares encontram-se em Cosan (2004) e Copersucar (2004)

utilizado diretamente nos carros movidos a álcool ou *flex fuel*. O álcool neutro é utilizado na fabricação de bebidas, cosméticos, produtos químicos e farmacêuticos. O bagaço de cana é utilizado como combustível nas caldeiras das usinas para geração de calor e para co-geração de energia¹¹ ou são vendidos para outras indústrias para este mesmo fim. Os xaropes são utilizados na indústria de refrigerantes e farmacêutica; a torta de filtro e a vinhaça são utilizadas como fertilizantes. O melaço é usado na fabricação de cachaça, rum, levedura e ração. São muitas as utilizações dos subprodutos da produção de açúcar e álcool, porém a viabilidade econômica de alguns ainda é questionada.

A possibilidade de produzir tanto açúcar como álcool proporciona às usinas uma capacidade de arbitragem bastante importante, que se baseia nos preços de mercado dos dois produtos e depende do nível de comprometimento de venda prévio realizado pela unidade produtora. Em alguns períodos, a produção de açúcar vai estar relativamente mais rentável que a do álcool e a usina vai destinar sua matéria-prima para produção de açúcar ou vice-versa. Neste contexto, evidencia-se a importante função da armazenagem de produtos tanto para minimizar a necessidade de venda imediata do produto quanto para evitar, por exemplo, problemas com desabastecimento.

A cana é transportada do campo para a indústria geralmente em treminhões e descarregada diretamente nas esteiras que alimentam as moendas, pois a cana é perecível e deve ser consumida no processo produtivo em, no máximo, 48 horas e, por isso, as usinas trabalham 24 horas por dia, 7 dias por semana no período de safra com intuito de obter os melhores índices de açúcar recuperável da cana. Nos demais meses a linha de produção é desmontada e faz-se manutenção dos equipamentos. Esta sazonalidade traz características especiais para o transporte e para a armazenagem dos produtos derivados da cana, que serão discutidas no item 2.2.4.

---

¹¹ A maioria das usinas é auto-suficiente na geração de energia elétrica através da queima do bagaço, permitindo uma redução dos custos de produção. Algumas usinas conseguem gerar excedentes e vendê-los às companhias distribuidoras de energia elétrica.

O próximo tópico diz respeito ao mercado de açúcar, foco deste trabalho, porém antes disso cabem algumas observações atuais relevantes sobre o mercado de álcool no país que, com certeza, afetam diretamente o mercado de açúcar.

Recentemente, dois fatos fizeram surgir um mercado potencial para o álcool do país bastante importante. No início de 2003, as montadoras anunciaram, no Brasil, a comercialização dos automóveis bi-combustível (também conhecidos com *flex fuel*), que podem ser movidos com qualquer proporção de álcool ou gasolina. Foi uma iniciativa de bastante sucesso que pode ser visto com o aumento vertiginoso das vendas deste tipo de automóvel: em 2004 foram vendidos quase 380 mil veículos *flex fuel* no país, crescimento de 348% em relação a 2003 (UNICA, 2005).

Outro fato relevante foi a implantação do Protocolo de Kyoto que passou a ser legalmente compulsório para seus participantes a partir de 16 de fevereiro de 2005, depois de ter cumprido duas condições: ratificação por ao menos 55 países e apoio de países desenvolvidos responsáveis por ao menos 55 por cento das emissões de gases do efeito estufa. O objetivo do acordo é reduzir a emissão de gases que causam o efeito estufa em 5,2 por cento dos níveis de 1990, o que deve acontecer entre 2008 e 2012. Isso gerou uma expectativa de crescimento da exportação de álcool que já está sendo observada. As exportações de álcool de 2004, segundo a UNICA (2005), chegaram a 2,26 milhões de metros cúbicos contra 762 milhões no ano anterior.

2.1.3 O mercado açucareiro brasileiro

Segundo o USDA (2004), a produção mundial de açúcar cresceu aproximadamente 25% na última década e atualmente é da ordem de 142 milhões de toneladas, conforme se pode observar na Figura 3. A produção da safra atual foi menor que a anterior devido à quebra de safra da Índia, da União Européia e da China devido à estiagem. Observa-se que o açúcar de cana é mais representativo em termos mundiais e tem menor custo de produção que os obtidos de outras fontes de matéria-prima.

Figura 3 – Produção mundial de açúcar, 1989/1990 a 2003/2004

Fonte: elaborado a partir de USDA (2004)

O Brasil passou de uma produção da ordem de 8 milhões de toneladas de açúcar no início da década de 90 para liderar o *ranking* de produtores na década seguinte com cerca de 27 milhões de toneladas, ultrapassando o volume produzido pela Índia e União Européia. A Figura 4 ilustra o extraordinário crescimento da produção brasileira comparada com a de outros países que se destacam na produção global de açúcar.

Figura 4 - Produção mundial de açúcar, 1989/1990 a 2003/2004

Fonte: elaborado a partir de USDA (2004)

A Figura 5 ilustra a evolução da produção de açúcar nas últimas 14 safras e mostra a importância relativa do Centro-Sul e do Norte-Nordeste. Cabe observar que houve quebra de safra em 2000/2001 no Centro-Sul devido a condições climáticas desfavoráveis e falta de investimento em tratos culturais devido à crise de 1999.

Figura 5 – Evolução da produção de açúcar no Brasil

Fonte: elaborado a partir de UNICA (2005)

A produção brasileira de açúcar está concentrada na região Centro-Sul do país, especialmente no estado de São Paulo que concentra mais de 60% da produção nacional, conforme ilustrado pela Figura 6. Os estados da região Norte-Nordeste vêm perdendo participação na produção nacional devido às condições menos favoráveis da região (vide Figura 7).

Figura 6 – Participação dos estados na produção nacional de açúcar, safra 2003/2004
Fonte: elaborado a partir de UNICA (2005)

Figura 7 – Participação das regiões Norte-Nordeste e Centro-Sul na produção de açúcar do Brasil, 1990/1991 a 2003/2004
Fonte: elaborado a partir de UNICA (2004)

A Figura 8 mostra que o desempenho da produção brasileira é altamente correlacionado com a produção paulista, porém a defasagem entre elas vem aumentando, mostrando que outras regiões estão aumentando seus volumes em proporções maiores que o estado de São Paulo. A Tabela 3 relata que outros estados menos tradicionais no setor vêm apresentando produções com taxas geométricas de crescimento mais altas que a de São Paulo, como são os casos de Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Paraná e Goiás quando se considera as últimas 8 safras. Estados como Rio de Janeiro e Pernambuco apresentam queda de produção, pois são áreas com problemas topográficos que dificultam o cultivo e mecanização da colheita da cana.

Figura 8 – Produção de açúcar no Brasil, 1990/1991 a 2003/2004

Fonte: elaborado a partir de UNICA (2004)

Tabela 3. Produção de açúcar pelos estados brasileiros, 1996/1997 a 2003/2004, em mil de toneladas

ESTADOS/SAFRA	96/97	97/98	98/99	99/00	00/01	01/02	02/03	03/04	Taxa Geométrica de Crescimento
ALAGOAS	1.509	1.774	1.312	1.215	2.059	1.678	1.994	1.525	2%
PERNAMBUCO	1.217	1.232	1.050	856	1.099	1.104	1.231	981	-1%
BAHIA	138	151	145	145	146	143	161	161	2%
R. G. NORTE	128	155	128	97	135	117	166	148	2%
PARAÍBA	79	105	66	78	74	115	143	99	6%
SERGIPE	60	73	46	49	72	56	69	36	-3%
MARANHÃO	25	9	14	23	10	12	3	11	-13%
OUTROS	27	27	21	24	17	20	22	23	
NORTE-NORDESTE(*)	3.185	3.526	2.782	2.487	3.613	3.246	3.789	2.984	
SÃO PAULO	7.926	8.705	11.788	13.091	9.675	12.350	14.348	15.172	9%
PARANÁ	784	937	1.245	1.430	989	1.351	1.469	1.865	10%
MINAS GERAIS	489	494	625	802	620	747	1.093	1.347	14%
RIO DE JANEIRO	421	351	374	357	308	219	312	332	-5%
GOIÁS	309	285	341	369	397	506	577	668	13%
MATO GROSSO	301	367	483	485	370	448	546	579	8%
MATO GROSSO DO SUL	192	166	251	320	232	328	374	403	12%
OUTROS	53	50	54	45	45	23	59	54	
CENTRO-SUL	10.475	11.354	15.160	16.900	12.636	15.972	18.778	20.420	
BRASIL	13.659	14.881	17.942	19.388	16.249	19.218	22.567	23.405	

Fonte: elaborado a partir de UNICA (2004)

*Nota: os dados da região N-NE na safra 03/04 referem-se à posição de 01/01/04

Desde meados dos anos 90, o Brasil é também o maior exportador de açúcar do mundo (vide Figura 9), participando com aproximadamente 30% do comércio mundial. As exportações brasileiras destinam-se principalmente aos mercados da Rússia, Emirados Árabes, Nigéria e Canadá, dentre vários outros países (UNICA, 2004). É

importante notar o aumento da participação do Brasil no comércio internacional de açúcar nos últimos anos, conforme ilustrado na Figura 10.

Figura 9 – Exportação mundial de açúcar, 1990 a 2004

Fonte: elaborado a partir de USDA (2004)

*Nota: inclui os 15 países que formavam a União Europeia até abril de 2004

Figura 10 – Participação do açúcar brasileiro nas exportações mundiais, 1989/1990 a 2004/2005

Fonte: elaborado a partir de USDA (2004)

As exportações brasileiras seguem uma sazonalidade que pode ser observada na Figura 11 e tem seu pico entre setembro e outubro. Este gráfico mostra também uma tendência de queda nos preços FOB, típico comportamento de *commodities*. Isto indica que cada vez mais os *traders* devem tentar diminuir os custos internos para manterem suas margens na comercialização internacional do açúcar e, neste contexto, entra a busca pela minimização dos custos logísticos.

Figura 11 – Exportações brasileiras de açúcar, 1996 a 2003

Fonte: elaborado a partir de UNICA (2004)

O custo de produção do açúcar brasileiro é o menor do mundo, graças ao clima adequado e à fertilidade da terra aliados às melhorias genéticas que permitem a obtenção de um alto teor de sacarose na planta, e também ao baixo custo relativo de mão-de-obra e terra.

Em muitos países ricos, o açúcar é um dos produtos agrícolas mais subsidiados. A União Européia¹², os Estados Unidos e o Japão mantêm elevados preços mínimos através de subsídios à produção doméstica e de imposições de altas tarifas de importação. Atualmente, os preços do açúcar nestes países estão em níveis três vezes maiores que o preço do produto no mercado internacional.

As usinas da região Centro-Sul conseguem produzir açúcar a US\$ 180 por tonelada (em São Paulo o custo cai para US\$ 165 / t). Na Austrália e Tailândia, outros grandes produtores mundiais, as despesas atingem US\$ 335 / t, com matéria-prima de cana-de-açúcar. Na UE, o custo de produção bate US\$ 710 / t, com a beterraba como matéria-prima (Pinazza & Alimandro, 2003). O comércio mundial dos produtos destes países somente é possível devido aos altos níveis de subsídios.

O percentual da produção brasileira que se destina ao mercado externo passou de um patamar de 40% em meados da década de 90 para um de 60% nas últimas safras (vide Figura 12). Pode-se dizer que grande parte do volume adicional produzido neste período foi exportada. Isso ocorre porque o consumo interno brasileiro está relativamente estabilizado e porque o açúcar é um produto indiferenciado que possui demanda inelástica. Hoffman¹³ (2000) citado por Vian (2003) mostra que a elasticidade renda da demanda por açúcar é de 0,3.

---

¹² “Ao incentivar o excedente de produção de beterraba entre seus produtores, a União Européia distorce o mercado internacional do açúcar, à medida que subsidia suas exportações acima dos limites estabelecidos por acordos internacionais de comércio. Essa prática levou o Ministério das Relações Exteriores a comunicar à Organização Mundial do Comércio (OMC) que o Brasil entraria com pedido de abertura de 'panel' (comitê de arbitragem), junto ao Órgão de Solução de Controvérsias da entidade, contra os subsídios que ferem o Acordo sobre Agricultura firmado na Rodada Uruguai do Gatt (Acordo Geral de Tarifas e Comércio). O pedido de 'panel' foi oficializado em 21 de julho, foi barrado, como é de praxe, e reapresentado em 29 de agosto, data de sua instauração.[...] A União Européia estabelece tarifa de importação de 339 euros por tonelada de açúcar bruto para refino e de 419 euros para os demais tipos” (<http://www.portalunica.com.br/acao/mercado.jsp>).

¹³ HOFFMAN, R. Elasticidades-renda das despesas com alimentos em regiões metropolitanas do Brasil em 1995-96. **Informações Econômicas**, v.30, n.2, p.17-24, fev. 2000.

Figura 12 – Percentual da produção de açúcar brasileiro destinado ao mercado interno e à exportação, 1996/1997 a 2003/2004

Fonte: elaborado a partir de UNICA (2004)

A Tabela 4 mostra a importância relativa dos Portos de Santos e de Paranaguá, por onde passaram 67% e 13%, respectivamente, das exportações brasileiras de açúcar em 2003. Percebe-se o aumento da participação do Porto de Santos que passou de 50% em 1996 para 67% em 2003. Na região Norte-Nordeste, os principais portos exportadores de açúcar são os de Maceió e Recife.

Tabela 4. Exportação de açúcar por porto, em mil toneladas

PORTOS	1996		1997		1998		1999		2000		2001		2002		2003	
	Volume	%	Volume	%	Volume	%	Volume	%	Volume	%	Volume	%	Volume	%	Volume	%
Santos	2721	50%	2338	37%	3745	45%	7075	59%	3787	59%	6717	60%	8243	65%	8704	67%
Paraguá	955	18%	1500	24%	2199	26%	2397	20%	1236	19%	2089	19%	2005	16%	1721	13%
Maceió	693	13%	908	14%	868	10%	937	8%	785	12%	1343	12%	1360	11%	1583	12%
Recife	553	10%	697	11%	657	8%	539	5%	340	5%	631	6%	523	4%	509	4%
Outros	499	9%	919	14%	897	11%	966	8%	318	5%	343	3%	582	5%	397	3%
BRASIL	5.420	100%	6.362	100%	8.367	100%	11.914	100%	6.465	100%	11.123	100%	12.713	100%	12.914	100%

Fonte: elaborado a partir de UNICA (2004)

A Figura 13 mostra as exportações brasileiras de açúcar acumuladas das safras 99/00, 00/01, 01/02 e 02/03 no período de safra do Centro-Sul, região responsável por cerca de 80% das exportações nacionais nestas safras. Os dados indicam que de maio a setembro destas safras (exceto a atípica safra 00/01), aproximadamente 50% do açúcar brasileiro já havia sido exportado, e praticamente 90% da safra já havia saído do país no mês de janeiro. O período que se estende de maio a setembro coincide com o período crítico de escoamento das exportações de soja, influenciando nos custos logísticos para movimentação dos produtos.

Figura 13 – Exportações acumuladas de açúcar

Fonte: elaborado a partir de UNICA (2004)

O crescente volume de açúcar para exportação gera um aumento na demanda por transporte, armazenagem e estruturas portuárias. Essa demanda é pressionada também pela produção de grãos que vem batendo recordes nos últimos anos e que geram necessidades por estruturas semelhantes.

Este crescimento contrasta com os níveis de investimentos realizados em melhorias e aumento de capacidade de infra-estrutura para escoamento dos produtos. Apesar de crescentes, estes investimentos ainda estão aquém do ideal e a diferença entre o aumento da oferta de açúcar e grãos e o crescimento da oferta de estrutura para escoamento destes produtos pode implicar aumento de preços nos mercados de fretes, armazéns e tarifas portuárias ou até mesmo no chamado “apagão logístico”, termo que tem sido utilizado indicando a falta de infra-estrutura logística para sustentar o aumento das exportações brasileiras, em analogia à escassez de oferta de energia ocorrida em 2001 no Brasil.

Neste sentido, a próxima seção busca documentar os aspectos históricos que influenciaram a composição atual da matriz de transportes de carga brasileira e explicita as condições atuais do setor no Brasil, além de detalhar as características do setor ferroviário brasileiro.

2.2 A logística no setor agrícola brasileiro

O conceito de “logística” tem sua origem no ambiente militar da segunda guerra mundial e, segundo Russel (2000), migrou nos anos 70 para o setor empresarial, com objetivo de aplicar os princípios da logística militar para distribuição física de produtos aos consumidores finais. Recentemente, o setor privado passou a ver a logística como um componente importante da cadeia de suprimentos.

Russel (2000) apresenta várias definições de logística, dentre as quais destaca-se: “obtenção do produto correto, para o cliente correto, na quantidade correta, na condição correta, no lugar correto, no tempo correto, e ao custo correto (os chamados sete C’s da logística)” e também “determinação dos requisitos de material, compras, transportes, gerenciamento de estoques, armazenagem, movimentação e manuseio de materiais, embalagem, estudos de localização de instalações, gerenciamento da informação, atendimento a clientes e todas as outras atividades relacionadas ao apoio

material para clientes internos (manufatura) e para com produtos acabados para clientes externos (varejo)”.

Este trabalho está focado na logística interna do açúcar para exportação, abrangendo as atividades que ocorrem durante o período que se estende do momento em que o açúcar é produzido na usina até o momento que ele é posto no navio. Neste sentido, especificar-se-á neste estudo as atividades logísticas referentes ao transporte e à armazenagem do açúcar, especialmente no estado de São Paulo. Neste contexto, faz-se necessário entender melhor a situação atual do país nestes setores e, para isso, serão apresentados panoramas gerais do transporte e da armazenagem de produtos agroindustriais no Brasil nas seções 2.2.1 e 2.2.2.

2.2.1 Especificidades das diferentes modalidades de transporte

Segundo Caixeta-Filho et al. (2001), o transporte desempenha funções importantes na sociedade, quais sejam a de disponibilizar produtos, integrar e expandir mercados, permitir a concorrência entre bens produzidos em locais distintos, influi nos custos das mercadorias, na especialização geográfica e na renda da terra. Portanto, reduções nos custos de transporte têm efeito direto no custo dos bens tanto na comercialização quanto na compra de insumos. O transporte é fundamental também no desenvolvimento econômico, pois seu desenvolvimento corre em paralelo ao desenvolvimento industrial.

Conforme Nazário, Wanke e Fleury (2000), são cinco os modais de transporte básicos: o ferroviário, o rodoviário, o aquaviário, o dutoviário e o aéreo, cada qual com características peculiares. O transporte ferroviário tem altos custos fixos com equipamentos, terminais, vias férreas etc. e custo variável baixo (combustível, manutenção etc.); o rodoviário possui baixos custos fixos (rodovias construídas com fundos públicos) e níveis médios de custo variável. Já o aquaviário possui níveis médios de custo fixo (navios e equipamentos) e custo variável baixo, pois tem capacidade de

transportar grandes quantidades. O transporte dutoviário tem o custo fixo mais elevado devido a custos de direitos de acesso, construção, controle das estações e capacidade de bombeamento, porém, em compensação, possui os menores custos variáveis, pois praticamente não há custos com mão-de-obra; o transporte aeroviário possui altos custos fixos com aeronaves, manuseio e sistemas de carga e altos custos variáveis (combustível, mão-de-obra, manutenção etc.).

Para complementar a caracterização, a Tabela 5, elaborada a partir dos referidos autores, com pontuações ordinais (neste caso, quanto menor, melhor) para as características referentes aos diferentes modais.

Nazário, Wanke e Fleury (2000) definem os atributos que aparecem na Tabela 5 como se segue: velocidade (ou *transit time*) refere-se ao tempo que a carga permanece no percurso, a disponibilidade é a flexibilidade do transporte em atender ponta a ponta, a confiabilidade é o nível de capacidade do modal de atender às programações de entrega esperadas. Já o atributo capacidade indica a possibilidade de atender diferentes tipos e tamanhos de carga e a frequência está relacionada à quantidade de movimentações programadas.

Os custos de transporte são baseados nos custos fixos e variáveis específicos de cada modalidades e nas condições de oferta e demanda do mercado de transporte. Os atributos de cada modalidade são levados em consideração pelas empresas ao fazerem relações de custo-benefício e decidirem o tipo de transporte que será utilizado para movimentação de seus produtos. Nota-se que o transporte rodoviário, no geral, apresenta-se como uma alternativa de destaque e a preferência por este tipo de modal pode ser, segundo os autores, parcialmente explicada por estas características.

Tabela 5. Características operacionais relativas por modal de transporte

Características operacionais	Ferroviário	Rodoviário	Aquaviário	Dutoviário	Aéreo
Velocidade	3	2	4	5	1
Disponibilidade	2	1	4	5	3
Confiabilidade	3	2	4	1	5
Capacidade	2	3	1	5	4
Frequência	4	2	5	1	3
Resultado	14	10	18	17	16

Fonte: Nazário, Wanke e Fleury (2000)

As modalidades de transporte utilizadas para movimentação de produtos agrícolas para exportação apresentam especificidades com relação aos atributos acima mencionados, cada qual com suas vantagens e desvantagens. Caixeta-Filho et al. (2001) apresentam-nas da seguinte maneira: o transporte rodoviário é bastante flexível, permitindo o atendimento “porta-a-porta”, ressaltando-se, como já citado, seus baixos custos fixos e custos variáveis altos; o transporte ferroviário tem altos custos fixos e baixos custos variáveis, além de ser pouco flexível. Já o fluvial, tende a movimentar cargas de menor valor agregado, a longas distâncias e a baixa velocidade e tem o menor consumo de combustível dentre as modalidades apresentadas. Os autores destacam ainda que as modalidades ferroviária e hidroviária devem estar sempre conjugadas a outras modalidades para que a origem e o destino sejam atingidos.

De acordo com a ASLOG¹⁴ (1997) citada por Caixeta-Filho et al. (2001, p.63), “o transporte rodoviário seria recomendável para distâncias inferiores a 500 km; o modal ferroviário seria mais indicado para distâncias entre 500 e 1200 km; e o hidroviário, para distâncias superiores a 1200 km”. Os autores analisaram os dados do Sistema de Informações de Fretes para Cargas Agrícolas (SIFRECA) e concluíram que para longas distâncias (acima de 500 km) o frete unitário (US\$ / t x km), conhecido

¹⁴ ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE LOGÍSTICA (ASLOG). **Logística'97**. / Apresentado à Conferência Anual da Associação Brasileira de Logística, São Paulo, 1997 /

também como momento de transporte, da modalidade ferroviária foi 36% inferior ao rodoviário enquanto que o frete hidroviário apresentou-se 58% menor que o rodoviário e 35% menor que o ferroviário.

As especificidades de cada modalidade de transporte apresentadas mostram que a utilização do transporte ferroviário para escoamento do açúcar a granel para exportação pode ser uma opção bastante interessante. A fim de aproveitar as vantagens intrínsecas a cada modalidade, a intermodalidade surge como uma alternativa aparentemente viável ao transporte rodoviário. A análise dos resultados deste trabalho poderá dar indicações de quão viável é a intermodalidade e para quais usinas esta alternativa se mostra adequada, respeitando determinadas condições.

Destaca-se que o presente estudo tem como pano de fundo um ambiente bastante favorável, onde tanto o mercado de açúcar quanto o ferroviário estão em período de crescimento. Alterações bruscas na dinâmica destes mercados podem afetar os resultados deste trabalho, mas não invalida sua importância.

2.2.2 Breve histórico da matriz de transporte de carga brasileira

Os esforços relativamente recentes no sentido de promover o desenvolvimento da infra-estrutura logística do país datam do início da década de 50 e, com Plano de Metas no governo Juscelino, isso de certa forma se concretiza. Segundo Lessa (1983), o plano estava focado na industrialização do país e incluía, além de investimentos nos setores de energia, bens intermediários e equipamentos, uma remodelação do sistema de transporte de carga e passageiros. Para tanto, o governo federal mobilizou recursos destinados ao estabelecimento de uma infra-estrutura viária integrada e moderna, permitindo a entrada da indústria automobilística européia e norte-americana no país para a produção do material de transporte necessário à renovação e ampliação da frota rodoviária.

Lessa (1983) afirma que do total de investimentos previstos pelo Plano de Metas entre 1957 e 1961, cerca de 30% destinava-se ao setor de transportes. O Plano previa investimentos no reequipamento do sistema ferroviário, na ampliação e pavimentação das rodovias e na melhoria dos portos e modernização da frota comercial.

O programa de reequipamento ferroviário concentrava todos os recursos do setor na melhoria das condições do sistema já existente (compra de locomotivas, vagões e manutenção das vias de maior tráfego), uma vez que o conceito de ferrovia como meio de ampliação de fronteira agrícola foi substituído pelo de rodovia de penetração. As metas para o setor não foram integralmente cumpridas devido a problemas de financiamento.

Contrastando com o setor ferroviário, no qual não foram obtidos brilhantes resultados, o setor rodoviário cresceu vertiginosamente em extensão e qualidade, principalmente no que diz respeito a investimentos em rodovias federais e estaduais. A extensão dessas cresceu 48% (a rede pavimentada cresceu 351%) no período de 1955 a 1956, enquanto o ferroviário cresceu apenas 3,2% entre 1955 e 1960.

No tocante ao transporte marítimo, o Plano de Metas previa investimentos relacionados ao aumento da frota mercante e à ampliação e equipamento dos portos. Houve êxito na ampliação da frota e um parcial reaparelhamento dos serviços portuários.

A opção rodoviária que caracterizou a evolução do sistema nacional de transportes é anterior ao período de vigência do Plano de Metas e do estabelecimento da indústria automobilística no Brasil. Com o decreto-lei de 1945 que criou o Fundo Rodoviário Nacional e gerou recursos para as rodovias a partir da taxação sobre combustíveis líquidos, deu-se início a era "rodoviarista".

Segundo Gazeta Mercantil (2000), em 1950 o transporte de carga rodoviário já era líder no Brasil, porém, não era uma liderança absoluta: o caminhão transportava 38% da carga movimentada, rivalizando com a cabotagem, 32,4%, e a ferrovia, 29,2%. Havia um equilíbrio entre os modais. O impulso da indústria de caminhões e a

estatização das ferrovias no final da década de 50, além da burocracia portuária, deram forças para o avanço do "rodoviarismo".

A produção em grande quantidade de asfalto pela Petrobrás, inaugurada em 1954, e da indústria automobilística brasileira em 1957, fez com que o transporte rodoviário passasse a ocupar, segundo a Gazeta Mercantil (2000), a dianteira da matriz de transporte de cargas brasileira. Na segunda metade da década de 60, a ferrovia, de 29,2% de participação em 1950 passou a uma participação modal na matriz em torno de 15%, quando chegou ao ponto mais baixo. A cabotagem, igualmente, passou de 32,4% das cargas em 1950 para cerca de 15%.

Melo e Fonseca (1981) ressaltam que o transporte rodoviário no Brasil não veio complementar o sistema de transportes existentes, mas sobrepor-se a ele; a construção das estradas de rodagem não foi feita como complemento das ferrovias e da navegação ou como ligação de centros onde não existem outros meios de transporte. O critério adotado no Brasil foi o de acompanhar as demais vias existentes, disto resultando não uma complementação, mas uma concorrência entre os meios de transporte, com poucas vantagens para a economia nacional.

Na realidade, neste período observou-se a internalização de um padrão de transportes não adequado a fim de responder à demanda colocada pela urbanização e pela industrialização, particularmente no que tange ao transporte ferroviário, que havia cumprido um papel importante na economia cafeeira, mas que nunca havia constituído uma rede coesa e nacional de estradas de ferro, sendo ao contrário, um agrupamento de redes locais isoladas, dotadas de diferentes sistema de bitolas, engates e freios.

Melo e Fonseca (1981) afirmam que o transporte rodoviário passa a cumprir o papel de infra-estrutura urbana e industrial inexistente e não passou por um processo de acumulação econômica industrial e modernização do setor de transportes como o foi nas nações mais desenvolvidas.

A especificidade da evolução do sistema de transportes no Brasil, apresentando problemas de ordem técnica, financeira e institucional, é análoga à especificidade da própria industrialização, com a produção de bens de consumo duráveis e não-duráveis antecedendo a produção no país de bens intermediários e de capital.

Gazeta Mercantil (2001) expõe que na década de 80, a situação do setor ferroviário, que já não era boa, deteriora-se ainda mais com a redução das taxas de crescimento e investimentos no país e do aumento dos preços e das tarifas públicas, tendo em vista a conjuntura inflacionária daquela década. Tornara-se evidente, portanto, o sucateamento do sistema ferroviário nacional, que já estava comprometendo inclusive as operações das grandes empresas usuárias desse sistema.

Desta forma, a escassez de recursos federais não permitiu a reversão do quadro, e novamente a operação das ferrovias foi transferida à iniciativa privada, iniciando um processo de desestatização das malhas da Rede Ferroviária Federal (RFFSA) e da Ferrovia Paulista (Fepasa). O objetivo era tornar os serviços de transporte ferroviário mais eficientes, sem, contudo, prejudicar as finanças públicas (Gazeta Mercantil, 2001).

A possibilidade da ferrovia desempenhar um papel de destaque na matriz de transporte brasileira motivou e norteou a privatização de serviços de transporte ferroviário no Brasil. As concessões foram importantes no sentido de desmanchar as onerosas organizações que operavam e administravam o sistema, contribuindo para ganhos significativos de produtividade.

A partir da segunda metade da década de 90, com a privatização das ferrovias e a modernização dos portos, efetivamente começou a se esboçar uma concorrência frente ao amplo predomínio exercido pelo transporte rodoviário. Além do surgimento de modais competidores, a concorrência com o transporte rodoviário vem sendo estimulada pelo encarecimento dos custos operacionais (pedágio, diesel, seguro etc.). A carga de grande volume, movimentada em médias e longas distâncias, tal como o açúcar, tende a migrar para transportes alternativos ao rodoviário.

2.2.3 Situação atual da matriz de transporte de carga brasileira

Segundo o Centro de Estudos em Logística do Instituto de Pós-Graduação em Administração da Universidade Federal do Rio de Janeiro (CEL/COPPEAD) (2002), o setor de transportes no Brasil apresenta características que podem ser geradoras de problemas graves num futuro próximo. Fato como a alta dependência do setor rodoviário (com frota de idade média avançada - cerca de 17,5 anos - e com quase 80% de suas rodovias em condições ruins ou péssimas), agravado pelas dificuldades para desenvolvimento de outros modais, tornam o sistema ineficiente e o país bastante vulnerável a colapsos como o “apagão logístico”. A insuficiência de infra-estrutura ferroviária, cujas locomotivas estão com idade média também bastante avançada (em média, 25 anos), a pouca utilização da modalidade aquaviária e a baixíssima disponibilidade de terminais multimodais tornam o problema ainda mais grave.

A matriz de transporte de carga brasileira está representada na Figura 14 que mostra a participação preponderante do modal rodoviário. Além deste aparente desbalanceamento da matriz de transporte de carga brasileira, há ainda uma insuficiência de infra-estrutura de transporte, em termos de extensão e qualidade das vias quando comparado com a matriz de outros países em desenvolvimento e com grandes extensões territoriais (vide Figura 15). Segundo o CEL/COPPEAD (2002), o Brasil possui uma densidade de 26,4 km de infra-estrutura por cada 1000 km² de área, enquanto que a densidade de países como Canadá, México e China são, respectivamente, 48,3 km/ 1000 km², 57,2 km/ 1000 km² e 38,3 km/ 1000 km².

A Figura 16 mostra que apesar da densidade do transporte rodoviário ser a maior, dentre as modalidades no Brasil, ela não é satisfatória, pois está bastante concentrada no litoral do país, principalmente das regiões Sudeste e Sul, além de possuir cerca de 80% de seus pavimentos com mais de 10 anos.

Figura 14 – Participação modal no transporte de cargas, 2003

Fonte: Brasil (2004)

Figura 15 – Densidade de transporte

Fonte: CEL/COPPEAD (2002)

Figura 16 – Malha rodoviária brasileira, 2003

Fonte: Brasil (2004)

O diagnóstico do CEL/COPPEAD (2002) sobre a infra-estrutura logística brasileira indica que os problemas de deficiências na regulação, de custo de capital elevado e nas políticas de investimento dos governos levaram o país a uma dependência exagerada do modal rodoviário. Esta dependência torna-se um problema quando se leva em consideração as dimensões continentais do Brasil e sua infra-estrutura rodoviária precária e insuficiente (com uma produção que se interioriza cada vez mais, onde o problema é ainda mais grave), a sua baixa produtividade, sua pequena eficiência energética, seu alto índice de emissão de poluentes, seu baixo nível de segurança e suas condições concorrenciais complicadas. Neste mercado predominam agentes autônomos, caminhoneiros que tem seu próprio veículo e não estão ligados a nenhuma

transportadora ou cooperativa, e há alta oferta de serviço o que acaba afetando negativamente os preços e fazendo com que o setor entre em um ciclo vicioso.

A Figura 17 mostra o ciclo vicioso em que se encontra o mercado de transporte rodoviário de carga no Brasil. O setor tem baixas barreiras à entrada (basta ter carteira de habilitação e um caminhão) e altas barreiras à saída (caracterizadas pela dificuldade de inserção no mercado de trabalho devido ao baixo nível educacional dos caminhoneiros), o que implica um excesso de oferta de serviço e conseqüente queda de preços.

“O valor pago pelos fretes rodoviários é muito baixo em comparação com os custos incorridos. Este frete artificialmente baixo é um problema porque compromete a saúde do setor, impede o crescimento de outros modais e gera externalidades negativas para a sociedade” (CEL/COPPEAD, 2002, p.33).

Ao remunerar insuficientemente os agentes, o baixo frete resulta em diminuição de manutenção dos caminhões, jornada excessiva de trabalho, excesso de carga e inadimplência fiscal. As estratégias adotadas pelos autônomos para tentar compensar suas perdas (por exemplo, trafegar com excesso de cargas e de velocidade) acabam por aumentar ainda mais a capacidade instalada, reduzindo ainda mais o preço, reiniciando-se desta forma o círculo vicioso.

Figura 17 – Círculo vicioso do transporte rodoviário

Fonte: CEL/COPPEAD (2002)

2.2.4 O transporte ferroviário de cargas no Brasil

Segundo Castro (2001), o setor ferroviário encontra-se atualmente no terceiro ciclo de evolução institucional. Para o autor, o primeiro ciclo refere-se à origem do setor. Neste momento, as primeiras estradas foram financiadas principalmente por capital inglês entre 1852 e 1900, através de concessões do governo e garantias de taxas de retorno atraentes sobre o capital. Em São Paulo os cafeicultores financiaram suas próprias estradas de ferro, com exceção da inglesa EF Santos-Jundiaí, que ficou com o monopólio do transporte para a descida da Serra do Mar.

O segundo ciclo tratou do processo de nacionalização das ferrovias, quando ocorreram novas implantações financiadas por empréstimos estrangeiros garantidos pelo Tesouro. Em 1929, o Estado, segundo Castro (2001), obtinha 67% das companhias ferroviárias brasileiras e era responsável pela administração de 41% da rede (de cerca de 10 mil km).

Em 1957, foi criada a Rede Ferroviária Federal (RFFSA) com o objetivo de sanear as perdas financeiras acumuladas pelas ferrovias sob administração pública. A

criação da RFFSA marca o início da fase de estabilidade do segundo ciclo. Em 1971, criou-se a FEPASA, que acabou por normalizar a contribuição de São Paulo para com manutenções de serviços antieconômicos e por absorver encargos previdenciários de empregados estatutários, encerrando praticamente a atuação privada na prestação desse serviço público.

O autor afirma que a desestatização do setor ferroviário, nascida com a crise dos anos 80, marca o terceiro ciclo. A desestatização foi motivada principalmente pelo fato de haver um espaço significativo para a expansão deste modal na matriz de transporte brasileira.

Em 1984, as dívidas da RFFSA são transferidas para o Tesouro Federal e são lançadas as bases para a criação da Cia. Brasileira de Trens Urbanos, que absorve as divisões de transporte de passageiro de subúrbio da RFFSA. “A separação dos serviços de carga e passageiros, a imputação do ônus de serviços antieconômicos à União e a almejada liberdade tarifária anunciam a nova fase que tem importante marco em 1992, quando a RFFSA foi incluída no Programa Nacional de Desestatização, que abriu a oportunidade de rever o funcionamento do sistema ferroviário brasileiro, em particular sua regulamentação” (Castro, 2001, p.3), e propiciou o início da transferência de suas malhas para a iniciativa privada, durante um período de 30 anos, prorrogáveis por mais 30. Esse processo também resultou na liquidação da RFFSA, a partir de dezembro de 1999.

Em 1996, estabeleceu-se o novo marco regulamentar nacional do transporte ferroviário, publicado às vésperas do primeiro leilão de privatização das malhas da RFFSA, que apesar de ter suprimido os aspectos irrelevantes dos marcos anteriores, não avançou muito em pontos críticos do setor, tais como tarifas, desativação de ramais antieconômicos, interpenetração e tráfego mútuo e requisitos para habilitação de operador ferroviário, dado que a regulamentação anterior foi concebida para um serviço público com características monopolísticas, portanto praticamente não considerava

aspectos de política comercial, concorrência de mercado e obrigação de acordos de tráfego mútuo e/ou de acesso de outros operadores.

A privatização das malhas resgatou a importância do modal ferroviário na matriz de transportes através da oferta de serviços mais eficientes. Conforme relata a Gazeta Mercantil (2001), para a promover o processo de privatização da RFFSA a malha foi dividida em cinco grandes lotes. A malha Oeste foi a primeira a ser privatizada, em março de 1996, seguida pela malha Centro-Leste, malha Sudeste e malha Sul, naquele mesmo ano e a Nordeste no ano seguinte, conforme dados da Tabela 6. A desestatização compreendeu também a Ferrovia Tereza Cristina, trecho ferroviário localizado em Santa Catarina, pertencente à RFFSA, além da Fepasa, incorporada à RFFSA em 1997 e privatizada em 1998. As concessionárias funcionam sob regulação da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), incumbida de regular e supervisionar as atividades de prestação de serviços e de exploração da infra-estrutura de transportes exercidas por terceiros.

Segundo a ANTT (2004), em junho de 1997, o governo federal outorgou à Companhia Vale do Rio Doce, no processo de sua privatização, a exploração da Estrada de Ferro Vitória a Minas e da Estrada de Ferro Carajás, utilizadas basicamente no transporte de minério dessa empresa. Além das malhas da RFFSA e das estradas de ferro da Companhia Vale do Rio Doce, a ANTT é responsável pelas seguintes concessões: Ferrovias Norte Brasil S.A. (Feronorte), Estrada de Ferro Mineração Rio do Norte, Estrada de Ferro Jarí, Estrada de Ferro Amapá, Estrada de Ferro Trombeta, Estrada de Ferro Votorantim, Estrada de Ferro Paraná Oeste (Ferroeste).

Tabela 6. Concessões resultantes da privatização da RFFSA

Malhas Regionais	Data do Leilão	Concessionárias	Início da Operação	Extensão (Km)
Oeste	05.03.96	Ferrovias Novoeste S.A.	01.07.96	1.621
Centro-Leste	14.06.96	Ferrovias Centro-Atlântica S.A.	01.09.96	7.080
Sudeste	20.09.96	MRS Logística S.A.	01.12.96	1674
Tereza Cristina	26.11.96	Ferrovias Tereza Cristina S.A.	01.02.97	164
Sul	13.12.96	ALL-América Latina Logística do Brasil S.A	01.03.97	6.586
Nordeste	18.07.97	Companhia Ferroviária do Nordeste	01.01.98	4.534
Paulista	10.11.98	Ferrovias Bandeirantes S.A.	01.01.99	4.236
Total				25.895

Fonte: ANTT (2004)

A malha atual está ilustrada na Figura 18, que traz a malha operada pelas concessionárias das diferentes regiões.

Figura 18 – Malha Ferroviária brasileira, 2003

Fonte: Brasil (2004)

Dos 29.789 km da malha ferroviária nacional, 28.671 km foram concedidos à iniciativa privada para exploração dos serviços de transporte de cargas. O controle das malhas passou, segundo Gazeta Mercantil (2001), a ser exercido predominantemente pelo capital privado nacional, destacando-se na composição acionária dessas empresas grandes usuários do transporte ferroviário de cargas. Além da Companhia Vale do Rio Doce (CVRD), cuja participação no setor já se mostrava acentuada por meio da operação da Estrada de Ferro Vitória-Minas e Carajás, outras empresas como a Companhia Siderúrgica Nacional (CSN) e a Minerações Brasileiras Reunidas (MBR) passaram a atuar no setor.

O CEL/COPPEAD (2002) relatou que a RFFSA cortou drasticamente os investimentos na malha ferroviária nacional durante os dez anos que antecederam a privatização, passando de um patamar de cerca de R\$ 1,0 bilhão de investimentos anuais, nos primeiros anos da década de 1980 para algo em torno de R\$ 200 milhões por ano, na segunda metade da década de 80, e cerca de R\$ 50 milhões por ano, entre 1990 e 1995, ano em que teve início o processo de privatização.

Este fato resultou na entrega aos novos concessionários de vias em péssimo estado de conservação, que tem reflexos ainda bastante pesados nos dias de hoje (por exemplo, em alguns trechos, a velocidade média não passa de 10 km / hora). A entrada de capital privado nas ferrovias promoveu aumento significativo nos investimentos (vide Figura 19). Entre 1997 e 2003, a ANTT (2004) estima que a União investiu R\$ 500 milhões na malha ferroviária nacional enquanto que as concessionárias investiram cerca de R\$ 4 bilhões que contribuíram para recuperar parte da frota sucateada herdada da RFFSA. Como resultado a produção das ferrovias privatizadas a partir de 1997 passa a crescer, conforme ilustrado na Figura 20 e o índice de acidentes cai 55%, apesar de ainda estar longe de padrões internacionais.

Figura 19 – Investimentos na malha nacional, em R\$ milhões

Fonte: Associação Nacional dos Transportadores Ferroviários (ANTF) (2004)

Figura 20 - Produção ferroviária das ferrovias privatizadas, em bilhões de toneladas-quilômetro útil (TKU)

Fonte: ANTF (2004)

A ANTF (2004) afirma que para haver um aumento da participação do modal ferroviário na matriz de transporte de carga brasileira para 30%, serão necessários investimentos da União da ordem de R\$ 4 bilhões e de R\$ 7 bilhões por parte das concessionárias nos próximos 5 anos, concentrados na manutenção de via permanente, em vagões e locomotivas.

O investimento em ferrovias exige condições especiais de carência, prazo e taxas de juros. No Brasil, atualmente, somente o BNDES oferece este tipo de financiamento. O governo está apostando em parcerias com o setor privado como estratégia de financiamento para o setor de infra-estrutura, através das chamadas Parcerias Público-Privadas (PPPs), recentemente aprovadas no Congresso Nacional.

Segundo o Brasil (2004a), o Estado brasileiro reconhece seu novo papel de indutor e co-partícipe do crescimento e a necessidade de alocação prioritária de recursos públicos à implementação de políticas sociais, o que implica a definição e o desenvolvimento de mecanismos de financiamento que compatibilizem as necessidades

de investimentos em infra-estrutura a esta nova realidade, fundamental para o crescimento econômico sustentável. Nesse contexto, cresce a importância do desenvolvimento e implementação de modelos inovadores que estimulem a oferta de serviços de utilidade pública pelo setor privado, segundo o conceito e as metodologias relacionadas às Parcerias Público-Privadas (PPPs), ainda não exploradas inteiramente no Brasil, principalmente pela ausência de um marco legal e institucional apropriado e específico.

Brasil (2004a) define a PPP como uma modalidade de contrato na qual o governo e os agentes privados compartilhariam riscos. A idéia é que o setor privado faça a obra e cobre as tarifas. Como elas serão insuficientes, o governo vai completar a rentabilidade do investidor. As PPPs, segundo Camargo (2004), surgem como uma alternativa aos demais modelos tradicionais como privatização, licitação, concessão etc. (praticamente esgotados) e está em acordo com tendência mundial de flexibilização na contratação de bens e serviços por parte da administração pública.

Portos (2004) traz que dentre os 22 projetos listados no Plano Plurianual de Investimentos (PPA), a prioridade das PPPs seriam investimentos nos portos de Santos, Sepetiba (RJ) e Itaquí (MA), a ferrovia entre as cidades maranhenses de Balsas e Darcinópolis e Estreito (para viabilizar escoamento da soja da região pelo porto de Itaquí), além da rodovia BR-101, trecho sul, entre as cidades de Florianópolis (SC) e Osório (RS).

Enfim, as PPPs podem se configurar uma alternativa interessante para amenizar os problemas de financiamento brasileiro, porém não deve ser visto como instrumento que vai solucionar todas as carências de investimento público no país. No caso das ferrovias, além dos problemas de condições de via e de oferta de transporte, permanecem pendentes as seguintes questões: faixas de domínio da ferrovia, utilização compartilhada das linhas, idade avançada dos ativos (locomotivas e vagões) e ainda a questão da integração operacional deficiente das malhas.

É neste contexto que o governo federal, através do Ministério dos Transportes, lançou o Plano de Revitalização das Ferrovias que inclui quatro programas (Brasil, 2004). O primeiro é o Programa de Integração e Adequação Operacional das Ferrovias que tem por objetivos reorganizar as concessões e tomar medidas para reestruturação das malhas, criar mecanismos de fiscalização e controle de desempenho das concessionárias. O segundo programa é o de Ampliação da Capacidade dos Corredores de Transporte, cuja meta é aumentar a participação da ferrovia na matriz de transporte de carga brasileira através de investimentos públicos e privados principalmente em via, frota e segurança. O Programa de Expansão e Modernização da Malha Ferroviária objetiva a construção de novos trechos ferroviários com prioridade para complementação dos projetos Ferrovia Norte-Sul, Trasnordestina e Ferronorte. Além destes, há o Programa de Resgate do Transporte Ferroviário de Passageiros, cujo objetivo é criar condições para o retorno desta modalidade no Brasil.

Um outro movimento importante que vem ocorrendo no setor são as parcerias entre clientes e concessionários. O cliente financia a compra ou reforma de vagões e/ou de locomotivas através de adiantamento de fretes; em contrapartida, tem o seu volume de transporte garantido através do estabelecimento de contratos do longo prazo com as ferrovias. Outra alternativa é a do próprio cliente adquirir o ativo e alugá-lo à ferrovia, também resguardado pelo estabelecimento de contrato de longo prazo. Estes tipos de parcerias foram as grandes responsáveis pelo aumento da demanda de vagões na indústria ferroviária brasileira, conforme mostra a Figura 21.

Figura 21 – Produção Brasileira de vagões

Fonte: elaborado a partir da Associação Brasileira da Indústria Ferroviária (ABIFER) (2005)

O investimento de clientes na ferrovia é uma tendência forte entre as companhias para as quais o gasto com transporte tem peso significativo no valor do produto. Alguns casos que saíram na mídia recentemente podem ser citados. Pereira (2005) cita quatro: da Caramuru, da Votorantim, da ADM e da Bunge. O grupo Caramuru, por exemplo, injetou R\$ 33 milhões na compra de 10 locomotivas e 300 vagões que serão operados pela Brasil Ferrovias (Ferronorte) para exportação de produtos do complexo soja. O montante investido é abatido do valor do frete.

A Votorantim Celulose e Papel (VCP) investiu, juntamente com a concessionária MRS, R\$ 30 milhões na restauração de 24 quilômetros de linha ferroviária entre Jacareí e Mogi da Cruzes, no Estado de São Paulo, e na construção de armazéns. A americana ADM, processadora de soja e milho também aderiu a esse movimento e firmou um contrato com a Brasil Ferrovias. A empresa já investiu US\$ 10 milhões, financiados pelo BNDES, na compra de 140 vagões. A Bunge Alimentos assinou, com a América Latina Logística (ALL), um dos maiores contratos do país que tem duração de 23 anos. Entre 2005 e 2010 serão transportados cerca de 50 milhões de

toneladas, e mais 220 milhões de toneladas no período de 2010 a 2027. Segundo o acordo, cerca de 3,9 mil vagões serão disponibilizados pela Bunge e as locomotivas, pela ALL.

Brito (2005) cita outro caso que envolve a Bunge Alimentos. A empresa fechou um contrato de 10 anos com a Brasil Ferrovias que prevê a movimentação de 17 milhões de toneladas de produtos agrícolas do complexo soja e a incorporação de ativos rodantes (locomotivas e vagões) ao patrimônio da Ferronorte (Brasil Ferrovias). A garantia da carga permite à empresa ferroviária a operação de leasing para contratação de 374 vagões e 17 locomotivas que serão utilizadas neste transporte. Este será o primeiro caso onde a Brasil Ferrovias atuará como operador logístico, ou seja, fará a gestão de toda a operação logística desde o terminal do interior (Alto Taquari) até o Porto de Santos (Terminal XXIX).

No setor sucroalcooleiro, empresas como Cosan, Cargill, Crystalsev, Copersucar, Sucden, Grupo Coruripe e EDF&Man também estabeleceram contratos de longo prazo com as concessionárias ferroviárias. Em 2004, por exemplo, a EDF&Man (responsável por cerca de 15% das exportações brasileiras de açúcar) fechou um contrato com a Brasil Ferrovias para o transporte anual de 320 mil toneladas até 2010. A empresa inaugurou um terminal de transbordo em Santa Adélia, na região de Catanduva/SP, ao lado da linha da Brasil Ferrovias, para agregar carga das usinas de açúcar da região e movimentá-las via ferrovia até o Porto de Santos. O terminal terá capacidade estática de 45 mil toneladas e será capaz de movimentar cerca de 500 mil toneladas por ano, ou seja, o giro será maior que 10 vezes! A empresa investiu também R\$ 10 milhões no projeto e comprou 4 locomotivas e 88 vagões (Necessidade, 2005 e Brito, 2004).

A Sucden do Brasil e suas sócias, as usinas Aralco de Santo Antonio do Aracanguá-SP e Unialco de Guararapes-SP, investiram um total de US\$ 4 milhões na construção de um terminal rodoferroviário denominado Araçatuba Logística para o escoamento, por ferrovia, do açúcar produzido na região até o porto de Santos (Aralco, 2005). O terminal “Araçatuba Logística” permitirá a estocagem de cerca de 180 mil

toneladas de açúcar e disponibilizará esta prestação de serviços às unidades produtoras da região e também às outras empresas comerciais exportadoras (*tradings*) que operam na região. No projeto junto à Novoeste, foram investidos cerca de R\$ 2,5 milhões na aquisição de locomotivas e vagões e, em contrapartida, o grupo terá abatimento no custo do frete nos próximos anos. Aralco (2005) afirma que a utilização do transporte ferroviário em substituição ao rodoviário para o transporte de açúcar garantiu às usinas uma redução de 20% no custo do frete na safra 03/04.

A existência do terminal para armazenagem e transbordo e composições dedicadas permite prever e planejar as operações, conforme opinião de agente do setor citado por Brito (2004). O volume constante de transferência do interior para o porto evita a necessidade de contratos *spot* para frotas de caminhões que acarretam em altos preços pagos devido à eventual urgência de transporte para atender demanda do porto.

Com todos estes investimentos por parte dos clientes as ferrovias brasileiras estão seguindo uma tendência já observada nos Estados Unidos, onde as operadoras ferroviárias têm apenas um terço dos ativos, o restante foi financiado pelos usuários. Atualmente 23% dos ativos rodantes da Brasil Ferrovias são de terceiros (Brito, 2005).

No contexto da malha ferroviária paulista, a Brasil Ferrovias (*holding* das empresas Ferroban, Ferronorte e Novoeste) é a empresa ferroviária de maior importância em termos de área de influência, pois corta o estado de leste a oeste e tem acesso ao porto de Santos, por isso sua importância para o complexo sucroalcooleiro é muito grande. A Figura 22 mostra a sua área de atuação e o Anexo A mostra o mapa das ferrovias que cortam o estado e os principais pontos de carregamento atuais da Brasil Ferrovias.

Figura 22 – Área de atuação da Brasil Ferrovias

Fonte: Brasil Ferrovias (2005)

A *holding* controla atualmente as ferrovias Ferrobán, Ferronorte e Novoeste e são operadas através de dois corredores, um de bitola larga e outro de bitola métrica (Brasil Ferrovias, 2005). O primeiro é formado por três trechos principais: linha tronco, ligando Alto Araguaia-MT, ao porto de Santos; trecho que interliga a hidrovia do rio Paraná, na cidade de Panorama-SP, à linha tronco em Itirapina e trecho que interliga a cidade de Colômbia, na divisa de Minas Gerais, à linha tronco na cidade de Araraquara. Já o corredor de bitola estreita, inicia-se em Corumbá e Ponta Porã-MS, passando por Campo Grande-MS, Bauru-SP e Sorocaba-SP, interligando-se ao corredor de bitola larga no município de Mairinque-SP. A partir de Mairinque, os trens podem acessar o porto de Santos, a cidade de Campinas e o pólo petroquímico de Paulínia, utilizando 3º trilho que possibilita o tráfego de trens de bitola métrica no Corredor de Bitola larga.

Além desta, três outras ferrovias atuam em São Paulo: ALL, FCA e MRS. A ALL opera a via ao sul do estado, mas não tem acesso ao Porto de Santos, a Companhia

Vale do Rio Doce (controladora da FCA) opera na região de Ribeirão Preto e acessa o Porto através de um acordo com a Ferrobán. Já a MRS atua no extremo leste do estado (interliga os estados de Minas Gerais, São Paulo e Rio de Janeiro) e atualmente tem o monopólio do acesso ferroviário de bitola larga à margem direita do Porto de Santos¹⁵.

A Figura 23 apresenta os volumes de açúcar operados pela Brasil Ferrovias. O volume total de açúcar transportado por todas as empresas que controla passou de cerca de 380 mil toneladas em 1999 para mais de um milhão em 2004. Observa-se que o principal crescimento ocorreu na Ferrobán bitola larga. É relevante notar também a diminuição da importância do açúcar acondicionado (ensacado) no transporte ferroviário que, em 2004, praticamente já não existiu.

Figura 23 – Volume anual de açúcar operado pela Brasil Ferrovias

Fonte: Brasil Ferrovias (2005)

¹⁵ O aspecto regulatório do direito de passagem não foi definido adequadamente no momento da privatização implicando um gargalo logístico. Uma empresa acaba tendo que pagar à outra um valor desproporcional ao uso do trecho (já que esbarra em uma situação de monopólio). Atualmente, é exercido o regime de tráfego mútuo na região, o que provoca interrupção na viagem e altos custos.

Tudo indica que este momento é bastante propício para o crescimento do transporte ferroviário. Alguns desafios ainda precisam ser superados como a realização dos investimentos da União e dos concessionários no modal, a obtenção de fontes adequadas de financiamento e equacionamento das questões regulatórias a fim de mitigar os riscos envolvidos no setor. O governo se prepara para investir no setor e os empresários usam a criatividade para driblar os não raros baixíssimos índices de eficiência deste modal e as condições adversas de investimento no setor a fim de viabilizar o aumento da participação desta modalidade na matriz de transporte e diminuir os gargalos logísticos brasileiros.

2.2.5 O armazenamento de produtos agrícolas

As funções da armazenagem, segundo Sasseroni (1995), estão classificadas em intrínsecas e extrínsecas. As funções intrínsecas da armazenagem são conservação da produção, redução de perdas e estocagem dos excedentes agrícolas. As funções extrínsecas, por sua vez, estão relacionadas com o transporte e a comercialização da produção agrícola, são elas: racionalizar o transporte (se não houvesse armazéns, toda a safra teria que ser escoada no momento da produção, o que demandaria uma quantidade de veículos muito grande); coleta de safra (para manter um fluxo regular de produto até a região de consumo); suporte de comercialização; formação de estoques reguladores; e auxílio às políticas governamentais.

Os armazéns são, portanto, bastante importantes no contexto agrícola, onde predominam culturas sazonais, pois permitem que os produtos alcancem preços razoáveis no período de safra e entressafra, garantem o abastecimento do mercado interno e do externo e racionalizam o transporte.

Sasseroni (1995) classifica a rede armazenadora brasileira segundo seu uso (público ou privado); segundo sua localização (em nível de produtor, coletoras, intermediárias e terminais); e segundo seu modo de armazenar (armazéns para sacaria,

convencionais, estruturados, infláveis, unidades armazenadoras a granel, silos metálicos, silos verticais de concreto, horizontais de concreto, de madeira, de alvenaria, armazéns graneleiros e armazéns granelizados).

Beskow & Deckers (2002) mostram a evolução da capacidade estática da armazenagem no Brasil (vide Tabela 7). Observa-se que em todo o período a maior concentração de armazéns se deu na região Sul e isto ainda persiste nos dias de hoje, conforme mostram os dados da CONAB contidos na Tabela 8.

Tabela 7. Evolução da capacidade estática de armazenagem no Brasil de 1978 a 2002

Ano	1978		1992		2002	
UF	Nº arm.	Capacidade (mil t)	Nº arm.	Capacidade (mil t)	Nº arm.	Capacidade (mil t)
Sul	6.297	27.517	4.574	28.364	7.168	39.349
Centro-Oeste	864	3.036	2.394	20.266	2.717	28.592
Sudeste	3.504	13.504	1.052	7.970	2.156	15.972
Nordeste	1.338	2.582	790	3.117	974	4.143
Norte	103	273	340	1.663	410	1.548
TOTAL BRASIL	12.106	46.912	9.150	61.379	13.425	89.604

Fonte: Beskow & Deckers (2002)

O maior crescimento da rede armazenadora se verificou no Centro Oeste, passando de uma capacidade total da ordem de 3 milhões de toneladas no final da década de 80 para mais de 30 milhões em 2004. Pode-se perceber também o aumento da capacidade estática média dos armazéns, o número de armazéns cresceu 14% e a capacidade aumentou mais de 100%. A Tabela 8 mostra também que há um equilíbrio entre o número de armazéns convencionais e graneleiros, porém o segundo tipo tem uma capacidade total quase três vezes maior.

Tabela 8. Quantidade e capacidade estática dos armazéns cadastrados na CONAB, por espécie e região, posição agosto / 2004

Espécie	Convencional		Granel		Total	
UF	Nº arm.	Capacidade (mil t)	Nº arm.	Capacidade (mil t)	Nº arm.	Capacidade (mil t)
Sul	3.097	8.201	4.274	34.855	7.371	43.057
Centro-Oeste	1.169	5.304	1.706	26.232	2.875	31.536
Sudeste	1.581	7.894	617	7.949	2.198	15.843
Nordeste	775	2.031	187	1.624	962	3.655
Norte	363	1.206	67	586	430	1.792
TOTAL BRASIL	6.985	24.636	6.851	71.246	13.836	95.883

Fonte: Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) (2004)

As Figuras 24 e 25 mostram que cerca de 70% dos armazéns no Brasil são privados, enquanto que 24% pertencem a cooperativas e 7% são públicos e que a maioria dos armazéns está na cidade (54%), enquanto que 31% estão na zona rural, 10% nas fazendas e 5% são os terminais portuários.

Figura 24 - Distribuição da capacidade estática por entidade

Fonte: Conab (2004)

Figura 25 - Distribuição da capacidade por localização

Fonte: Conab (2004)

No caso da estocagem do açúcar a granel, ela pode ser feita em silos, armazéns graneleiros ou granelizados (que são os armazéns convencionais adaptados para receber grãos). O açúcar pode ser armazenado em sacos ou a granel. Segundo a Cosan (2004), a utilização de sacos, predominante no passado, vem perdendo espaço. A armazenagem a granel traz uma série de vantagens econômicas, entre elas a de assegurar uma deterioração mais lenta do produto. Este é um dos motivos de este trabalho estar focado no açúcar a granel.

Um exemplo interessante de aproveitamento das vantagens da movimentação do açúcar a granel, a EDF&Man adquiriu quatro navios BIBO (Bulk in Bags out), que possuem unidades de ensacamento dentro do próprio navio e sistema de descarga automatizado que permitiu a este *trader* reduzir seus custos.

O canal de comercialização do açúcar (vide Figura 26) envolve todos os agentes ligados a seu comércio, desde a produção até o consumidor final. O açúcar que sai das usinas pode ser comercializado pela própria usina e seguir para o atacado ou diretamente para o varejo ou ainda pode seguir para um armazém (que pode ser o

próprio da usina, quando existir) para estocagem e posterior comercialização. Além disso, o açúcar pode também ser comercializado por *traders* (empresas especializadas em comércio internacional) que por sua vez podem contratar o transporte da usina diretamente para o porto ou fazer o produto passar por um armazém (a fim de realizar transbordo para outra modalidade de transporte ou armazenar o produto até o momento ideal da sua comercialização).

Figura 26 – Canais de comercialização

O açúcar necessita de alguns cuidados especiais durante sua armazenagem, apesar de não ser um produto com alta perecibilidade. O açúcar pode, por exemplo, empedrar e os fatores que o predispõe a isso, são aqueles que possibilitam a troca de umidade do cristal com a atmosfera envolvente, sendo que esses fatores podem ser próprios do açúcar (através das suas condições de umidade, temperatura, granulometria etc) ou dependente do armazém em que se encontra o produto ou ainda das condições atmosféricas (Procana, 2004). Uma estratégia que pode minimizar esse tipo de problema é o armazenamento desse produto durante 72 horas em silos de condicionamento dentro das usinas para que ocorra uma troca de temperatura com o ambiente.

A armazenagem do açúcar é bastante importante em termos de comercialização devido à sazonalidade do produto e à sua condição de *commodity*

agrícola. O armazém é também fundamental para o transporte ferroviário devido à necessidade de concentração de carga para viabilizar o transporte eficiente do produto. Além disso, os terminais localizados no interior, próximos às áreas de produção, permitem controlar melhor a chegada de mercadorias nos portos e isso pode promover uma vantagem competitiva interessante para empresas que possuem estes armazéns, dados a saturação atual dos portos e seus custos de armazenagem elevados.

Num contexto de escassez de ativos ferroviários e vias precárias, é importante ressaltar que altas capacidades de recepção e expedição dos armazéns, inclusive os portuários, se tornam essenciais, pois estas aumentam o ciclo dos vagões e, conseqüentemente, a oferta de transporte ferroviário.

O estado de São Paulo possui alguns armazéns localizados nas imediações das ferrovias que cortam o estado, dentre eles alguns terminais açucareiros especializados que foram construídos recentemente para atender a demanda de alguns grandes grupos comercializadores de açúcar.

No “Seminário Internacional em Logística Agroindustrial”, realizado em 19 de março de 2004 na ESALQ, participaram agentes do setor sucroalcooleiro que enfatizaram a importância da armazenagem tanto no porto como no interior do país. A Crystalsev, por exemplo, mencionou que a reserva de espaço em armazéns possibilita a otimização do uso dos terminais portuários, possibilita surgimento de oportunidades comerciais com terceiros e aumento da movimentação na entressafra que possibilita ganhos com fretes e eventuais ganhos comerciais via preço.

Dado este contexto em que a ferrovia vem se tornando mais competitiva, ganhando mais espaço e credibilidade, este trabalho pretende identificar o local mais adequado para instalação de novo terminal concentrador de carga, que possibilitará o transporte do açúcar para exportação utilizando a modalidade ferroviária. Para isso será desenvolvido um modelo matemático de otimização cujo objetivo é a minimização dos custos de transporte e armazenagem.

3 MATERIAL E MÉTODOS

Para atingir o objetivo proposto neste trabalho, utilizar-se-á da Pesquisa Operacional que, a partir de métodos de programação matemática (linear e inteira), será o arcabouço teórico utilizado para referenciar a especificação do modelo matemático de localização ótima para armazéns concentradores de carga no estado de São Paulo.

3.1 Modelagem matemática de otimização em problemas de localização industrial

Johann Heinrich Von Thünen é considerado o precursor dos teóricos da localização. Focou o problema da localização na atividade agrícola, propondo um procedimento que passou a ser chamado “anéis de Von Thünen” (circunferências ao redor dos municípios que delimitam a área de cultivo de diferentes produtos agrícolas). Já Wilhem Launhardt direcionou seus estudos para a atividade industrial, enquanto Alfred Weber foi quem deu um impulso mais vigoroso na teoria, identificando as causas econômicas que determinavam a localização das indústrias (Banco do Nordeste, 1968).

O Manual elaborado pelo Banco do Nordeste (1968, p. IX) define o problema da localização como o da “*condicionalidade espacial* das atividades econômicas. Ou, em outras palavras, das influências que o espaço geográfico exerce sobre aquelas atividades, uma vez que elas se acham, natural e necessariamente, condicionadas pela distribuição espacial dos recursos de produção, de um lado, e dos aglomerados humanos, do outro; o que implica, de um ponto de vista da Economia, em introduzir-se, ou no estudo teórico ou no tratamento empírico das mesmas, a variável

distância”. É importante considerar o aspecto espacial das atividades econômicas, pois influenciam os custos dos fatores de produção.

A localização de um empreendimento é, neste sentido, um problema de escolha da melhor combinação de vários fatores como capital, mão-de-obra, recursos naturais e insumos. Nos problemas de localização, há que se analisar as disponibilidades (recursos e mercados) de uma região e relacioná-las às características da atividade econômica em estudo (Banco do Nordeste, 1968). Porém, nos estudos de localização, os fatores locais são dinâmicos e podem mudar ao longo do tempo; além disso, há necessidade de se levar em consideração motivações de ordem subjetiva e políticas envolvidas neste processo de tomada de decisões.

Azzoni (1982, p.7) ressalta a importância do trabalho de Alfred Weber que, em 1909, “apresentou uma teoria geral e abstrata para a localização de uma firma individualmente. Analisa, separadamente, a influência de custos de transporte, do fator mão-de-obra e das forças aglomerativas”, estas últimas tratam-se tanto de economias de escala como de outras economias como a de localização. Weber mostra que a localização ótima da firma se dá no ponto de menor custo de transporte, ponderado pelos custos com mão-de-obra e outros custos referentes a economias de aglomeração.

Alguns autores, citados por Azzoni (1982), criticam a ênfase dada aos custos de transporte na determinação da localização de firmas, afirmando que a participação destes no custo total do produto tem sido cada vez menor. Isso pode até ser verdade para casos de produtos com alto valor agregado, porém no caso de *commodities* agrícolas, este custo ainda tem grande relevância.

Ramos (2001) afirma que o surgimento da programação linear tornou possível a modelagem de problemas mais complexos que o weberiano, possibilitando a inclusão de várias regiões de demanda e de oferta.

Os modelos multi-regionais tentam resolver a questão da alocação de produtos a partir de várias regiões produtoras para várias regiões de consumo, limitados

pela consideração de produção e consumo regionais fixos. Barros (2004) afirma que o modelo multi-regional parte das hipóteses de que o produto é homogêneo, produzido em quantidades predeterminadas em m pontos produtores e consumidos em n pontos consumidores, também em quantidades predeterminadas. Os pontos de produção e consumo são conectados por vias de transporte, a custos unitários pré-definidos. O objetivo do modelo é obter o padrão de comércio inter-regional que minimizará o custo de transferência. A limitação surgida ao considerar produção e consumo fixos faz com que as soluções ótimas obtidas sejam consideradas de curto prazo. As pressuposições e os dados do modelo devem ser testados para avaliar a estabilidade da solução obtida.

Os modelos de programação matemática podem ser classificados em três tipos: lineares, não-lineares e inteiros. Os modelos lineares pressupõem relações lineares entre as variáveis do problema e qualquer relação não-linear presente ou na função objetivo ou nas restrições caracteriza um modelo não-linear. A programação inteira é utilizada para problemas que exigem variáveis inteiras ou alguma relação lógica entre as variáveis, como é o caso de modelos que utilizam variáveis binárias (do tipo 0-1). Algoritmos diferentes são desenvolvidos para resolução de cada tipo de programação (e há diferentes algoritmos para resolução de programações do mesmo tipo), dado o nível de complexidade distinto de cada modelo.

Segundo Caixeta-Filho (2001), a programação linear propagou-se a partir de trabalhos publicados na área militar, em especial a partir do trabalho publicado por George B. Dantzig na década de 40. Sua pesquisa abordava o tema de distribuição ótima de tropas entre as diversas batalhas durante o período da Segunda Guerra Mundial. O Método Simplex, fruto deste esforço de pesquisa, é o algoritmo mais comentado e utilizado na literatura especializada e nos *softwares* de programação linear para resolução dos problemas.

Lopes (1997) ressalta a importância do avanço científico na área de modelagem para localização com a utilização da programação inteira-mista. O autor afirma que a teoria da localização pode ser entendida como uma variação do modelo de

transporte que, em conjunto com a programação inteira, constitui um ferramental interessante para a determinação do local ótimo para instalação de uma firma. A possibilidade de incluir variáveis binárias no modelo tornou possível testar diversas capacidades de processamento para cada região. Os resultados deste tipo de modelo indicam não apenas a melhor localização, mas também a capacidade ótima de processamento para a região.

O modelo de programação matemática que será desenvolvido neste trabalho é do tipo inteiro-misto, pois, além da linearidade presente nas relações entre as variáveis, a variável binária 0-1 será incorporada no modelo a fim de representar decisões do tipo “sim” ou “não”, referindo-se à instalação ou não de um armazém em determinado local.

É de extrema importância deixar claro que os modelos deverão ser utilizados como instrumentos de auxílio à decisão e não devem ser vistos como verdades incontestáveis; além disso, a estrutura e a qualidade dos dados que os compõem é fundamental para o nível de qualidade dos resultados. Williams (1993, p.4) afirma “the quality of the answers which a model produces obviously depends on the accuracy of the structure and data of the model. [...] Uncritical faith in a model is obviously unwarranted and dangerous. Such an attitude results from a total misconception of how a model should be used as one of a number of tools for decision making”.

Algumas pressuposições acompanham os modelos de programação linear que, apesar de relativamente fortes, tornam sua resolução mais simples e possibilitam a garantia de resultado ótimo em um curto espaço de tempo. Caixeta-Filho (2001, p.11) cita-as: todas as relações entre as variáveis devem ser lineares o que “implica a proporcionalidade das contribuições envolvidas (por exemplo, a contribuição individual de cada variável é estritamente proporcional ao seu valor), assim como a aditividade dessas contribuições (por exemplo, a contribuição total de todas as variáveis é igual à soma das contribuições individuais, independentemente dos valores das variáveis)”.

Apesar de todas as limitações de um modelo de programação linear, seu uso pode ser bastante interessante tanto para iniciativa privada quanto para o poder público,

como um instrumento capaz de orientar as decisões e, o que pode ser ainda mais importante, a formulação de modelos, geralmente, conduz a um conhecimento profundo do problema.

O modelo matemático proposto está baseado em um modelo de transporte que, genericamente, é descrito a seguir.

Sendo m o número total de regiões ou unidades produtoras e n o número total de destinos para o produto, a função objetivo a ser minimizada (1) refere-se ao custo total de transporte C :

$$\text{Min } C = \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n C_{ij} X_{ij} \quad (1)$$

onde:

C_{ij} = custo para transportar uma unidade do produto da origem i para o destino j ;

X_{ij} = quantidade a ser transportada da origem i ao destino j .

As quantidades transportadas devem respeitar as restrições de disponibilidade de produto na origem, de demanda no destino e o balanceamento entre oferta e demanda, além da não-negatividade das variáveis quantidades, já implícita na forma de resolução por parte da maioria dos algoritmos de programação linear.

✓ A soma das quantidades transportadas (X_{ij}) não deve exceder a capacidade de oferta das unidades produtoras:

$$\sum_{j=1}^n X_{ij} \leq S_i, \text{ para todo } i \quad (2)$$

onde:

S_i = oferta de produto na região i .

✓ A soma das quantidades transportadas (X_{ij}) para o destino j não pode ser menor que a demanda desta região:

$$\sum_{i=1}^m X_{ij} \geq D_j, \text{ para todo } j \quad (3)$$

onde:

D_j = demanda do produto na região j .

✓ Deve haver um balanceamento entre oferta e demanda (caso não haja, é necessário inserir uma origem ou destino fictício):

$$\sum_{j=1}^n D_j = \sum_{i=1}^m S_i \quad (4)$$

onde:

$\sum_{j=1}^n D_j$ = demanda total pelo produto;

$\sum_{i=1}^m S_i$ = oferta total do produto.

✓ Obviamente, as quantidades transportadas (X_{ij}) não podem ser negativas:

$$X_{ij} \geq 0 \quad (5)$$

A restrição (4), conforme afirmam Amaro & Silva (1973), elimina o valor das desigualdades de (2) e (3). Os autores ressaltam as limitações deste tipo de modelo. Admite-se que:

- a) há concorrência perfeita;
- b) não há economias de escala no transporte;
- c) não há custos de transporte até o mercado de aglomeração, nos casos de produções espacialmente dispersas;
- d) tecnologia é constante;
- e) ofertas e demandas são conhecidas;

- f) as variáveis estão linearmente inter-relacionadas;
- g) não há economias de escala no processamento.

No modelo específico desenvolvido neste trabalho, destacam-se as limitações (b), (d), (e), (f) e (g). Na prática, a limitação (b) indica que o frete independe da quantidade transportada, ou seja, é o mesmo para cada unidade adicional de produto; (d) considera a existência de um padrão tecnológico constante de transporte e armazenagem; (e) refere-se à limitação de que ofertas e demandas de açúcar são previamente conhecidas; já (f) adverte que há uma relação linear entre as variáveis, ou seja, há uma proporcionalidade das contribuições envolvidas (cada variável contribui proporcionalmente ao seu valor) e uma aditividade dessas contribuições (não existe interação entre as variáveis); finalmente, a limitação (g) trata da independência do custo unitário de armazenagem para com o volume de produto armazenado.

A especificação dos dados e os passos para o desenvolvimento do modelo proposto, assim como suas representações matemática e diagramática, são assunto dos próximos tópicos.

3.2 Modelo proposto

O objetivo do modelo desenvolvido neste trabalho é encontrar a localização ótima para a construção de armazém intermodal de açúcar a granel no estado de São Paulo, de tal forma que os custos de transporte do açúcar e do seu armazenamento sejam minimizados. Além disso, o modelo buscará determinar a capacidade mais adequada para o armazém, respeitando a oferta das regiões produtoras e a demanda de açúcar pelo porto.

A idéia geral é modelar matematicamente o fluxo de açúcar que sai das usinas do estado de São Paulo com destino à exportação. Este açúcar pode percorrer o

trajeto da usina ao porto por caminhão ou pode seguir, também por via rodoviária, para uma unidade armazenadora com a finalidade de realização de um transbordo para outra modalidade de transporte (no caso, a ferroviária) ou para armazenagem do produto até o momento mais interessante para sua comercialização. O objetivo do modelo, então, será o de determinar os locais mais adequados para instalação destes armazéns, suas capacidades ótimas e os fluxos do produto que levam a um custo logístico mínimo. Espera-se, portanto, obter a minimização dos custos de transporte e de armazenagem, dadas as restrições impostas ao modelo.

3.2.1 Representação diagramática

A Figura 27 apresenta o diagrama esquemático do modelo proposto no qual são representadas m usinas (U_i), p armazéns de tamanho t (serão considerados q tamanhos) (A_{jt}) e n portos (P_k). O diagrama mostra as possibilidades do açúcar das usinas chegarem aos portos. No modelo cada usina tem basicamente duas alternativas, quais sejam: transporte rodoviário direto para o porto (Z_{ij}) ou transporte rodoviário para o armazém (X_{ij}) seguido de transporte ferroviário para o porto (Y_{jk}). A alternativa hidroviária não foi levada em consideração por ser ainda muito incipiente para o setor açucareiro.

Figura 27 - Representação diagramática do modelo de localização ótima

3.2.2 Representação matemática

O modelo que será apresentado neste tópico refere-se à minimização de uma função objetivo (C) que representa de forma simplificada os custos obtidos na exportação de açúcar do estado de São Paulo. O objetivo da minimização é encontrar a localização ótima de armazéns intermodais concentradores de carga no interior do estado de São Paulo que impliquem o menor custo total possível para movimentação da carga. O objetivo é, portanto, encontrar as quantidades que tornam (6) o menor possível, mas que satisfaça (7), (8), (9), (10), (11) e (12).

1) Função objetivo

$$\text{Min} \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^p c_{ij} x_{ij} + \sum_{j=1}^p \sum_{k=1}^n d_{jk} y_{jk} + \sum_{i=1}^m \sum_{k=1}^n e_{ik} z_{ik} + \sum_{j=1}^p H_j + \sum_{k=1}^n CP_k w_k \quad (6)$$

onde:

c_{ij} = custo de transporte rodoviário por tonelada entre a usina i e armazém j ;

x_{ij} = quantidade (em mil toneladas) transportada da usina i ao armazém j , via rodovia;

d_{jk} = custo de transporte ferroviário por tonelada entre o armazém j e o porto k ;

y_{jk} = quantidade (em mil toneladas) transportada do armazém j para o porto k ;

e_{ik} = custo de transporte rodoviário por tonelada da usina i para o porto k ;

z_{ik} = quantidade (em mil toneladas) transportada diretamente da usina i ao porto k , via rodovia;

H_j = custo operacional do armazém de tamanho t em j ;

CP_k = custo portuário por tonelada;

w_k = quantidade de produto que chega no porto (em mil toneladas).

Desmembrado a função objetivo, obtêm-se as seguintes parcelas:

$$\sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^p c_{ij} x_{ij} \quad (6a)$$

$$\sum_{j=1}^p \sum_{k=1}^n d_{jk} y_{jk} \quad (6b)$$

$$\sum_{i=1}^m \sum_{k=1}^n e_{ik} z_{ik} \quad (6c)$$

$$\sum_{j=1}^p H_j \quad (6d)$$

$$\sum_{k=1}^n CP_k w_k \quad (6e)$$

A expressão (6a) denota o custo de transporte de açúcar entre a usina i e o armazém j , este trecho entre a unidade produtora e o armazém é conhecido com ponta ou pernada rodoviária. A parcela (6b) representa o custo de transporte ferroviário entre o armazém j e o porto k enquanto que a (6c) retrata o custo de transporte rodoviário direto

entre a usina i e o porto k . As expressões (6d) e (6e) representam, respectivamente, o custo operacional de armazenagem e custo portuário gerado pela movimentação do açúcar nestes locais.

2) Restrições:

a) Capacidade de produção das usinas: a quantidade de açúcar transportado da usina i ao armazém j somada à quantidade transportada da usina i diretamente para o porto k não deve exceder a produção desta usina:

$$\sum_{j=1}^p x_{ij} + \sum_{k=1}^n z_{ik} \leq S_i, \text{ para todo } i \quad (7)$$

onde:

S_i = produção da usina i .

b) Capacidade dos armazéns: a quantidade de açúcar que chega no armazém j não deve exceder sua capacidade dinâmica.

$$\sum_{i=1}^m x_{ij} \leq \sum_{t=1}^q CAP_t B_{jt}, \text{ para todo } j \quad (8)$$

onde:

CAP_t = capacidade dinâmica do armazém de tamanho t localizado em j ;

B_{jt} = variável binária (do tipo 0-1) associada à instalação ou não de um armazém de tamanho t localizado em j .

c) Quantidade de açúcar que entra nos armazéns é igual à quantidade que sai dos armazéns:

$$\sum_{i=1}^m x_{ij} = \sum_{k=1}^n y_{jk}, \text{ para todo } j \quad (9)$$

d) Volume de açúcar que sai da usina i com destino ao porto k somado ao volume que sai do armazém j para o porto k é igual ao volume total recebido pelo porto k :

$$\sum_{j=1}^p y_{jk} + \sum_{i=1}^m z_{ik} = w_k, \text{ para todo } k \quad (10)$$

onde:

w_k = volume de produto que chega ao porto;

e) A demanda do porto deve ser atendida:

$$\sum_{j=1}^p y_{jk} + \sum_{i=1}^m z_{ik} \geq EXPORT_k, \text{ para todo } k \quad (11)$$

onde:

$EXPORT_k$ = demanda do porto k (exportação).

f) Número máximo de armazéns que podem ser instalados em cada região:

$$\sum_{t=1}^q B_{jt} \leq a, \text{ para todo } j \quad (12)$$

onde:

$a = 1$ para cenários 1, 3¹⁶ e 4;

$a = 2$ para cenário 2 e 3’;

---

¹⁶ Para o cenário 3 foram testados $a=1$ e $a=2$. O cenário 3 que considera $a=2$ foi chamado de 3’.

g) Custo total de operação dos armazéns de tamanho t a serem instalados em j :

$$H_j = \sum_{t=1}^q CO_t B_{jt}, \text{ para todo } j \quad (13)$$

A restrição (13) contabiliza o custo incorrido pela operação do armazém. Essa expressão representa uma simplificação importante do modelo: não importa a quantidade de produto que vai passar pelo armazém; qualquer que seja o volume, o custo incorrido pela sua utilização será o mesmo. A utilização do armazém gera um custo operacional pelo seu tamanho, independente da quantidade que passa por ele. Não será feito o custo por tonelada pelas dificuldades de incorporar este tipo de informação em modelos lineares. Não se levam em consideração, portanto, economias de escala.

A estrutura matemática apresentada (expressões 6 a 12) foi codificada e processada através da linguagem de otimização GAMS e pode ser consultada no Apêndice 1. Os dados utilizados para alimentar o modelo, bem como os cenários adotados, estão especificados nos próximos tópicos. O capítulo 4 apresenta os resultados obtidos e uma discussão sobre eles.

3.2.3 Cenários

Serão analisados quatro cenários¹⁷ que serão diferenciados entre si pelas restrições ao número de terminais que podem ser instalados por região (restrição (f)), pelo custo operacional de armazéns instalados e pelo valor do frete ferroviário. A Tabela 9 sintetiza as diferenças entre os cenários. Estas variações foram adotadas para tentar perceber o impacto das alterações no resultado do problema.

---

¹⁷ Para o cenário 3, foi brevemente analisada a mudança parâmetro a do modelo.

Tabela 9. Diferenciação entre os cenários

Cenário	Número de armazéns por região (B_{ij})	Custo unitário de armazenagem	Frete ferroviário (Base = 100)
1	$B_{ij} \leq 1$	R\$ 7,00 / t	100
2	$B_{ij} \leq 2$	R\$ 7,00 / t	100
3	$B_{ij} \leq 1$	0	100
3'	$B_{ij} \leq 2$	0	100
4	$B_{ij} \leq 1$	R\$ 7,00 / t	110

Fonte: dados da pesquisa

A diferença entre os cenários 1 e 2 é apenas o número de armazéns permitidos por região: no primeiro, a restrição (f) admite a instalação de apenas 1 e no segundo, 2. No terceiro cenário, foram desconsiderados os custos de armazenagem e observou-se o resultado para $B_{ij} \leq 1$ e para $B_{ij} \leq 2$ (cenário 3'). Esse cenário foi desenhado com o intuito de mostrar que, caso o resultado ótimo do modelo não inclua a instalação de armazém em alguma das potenciais localidades, o risco de investimento neste local poderia ser considerado alto, pois mesmo sem nenhum custo para o produto dentro do armazém, o fluxo ótimo não acusa a utilização deste, ou seja, mesmo excluindo custos de armazenagem, a alternativa intermodal não é competitiva. Já o cenário 4 foi considerado a fim de verificar os possíveis efeitos de um aumento relativo no frete ferroviário.

Todos eles considerarão a oferta de 60% da produção de 103 usinas do estado de São Paulo, dada a suposição de que 40% destina-se ao mercado interno. Serão considerados 11 possíveis locais para instalação dos armazéns concentradores de carga nas margens da ferrovia que poderão ser de 10 tamanhos distintos. O açúcar ofertado poderá ser destinado ao Porto de Santos ou de Paranaguá que demandarão, respectivamente, 90% e 8% da produção paulista destinada à exportação. Estas suposições serão detalhadas e justificadas na seção seguinte.

Os custos de transporte e portuários foram estimados com base em informações do SIFRECA e de agentes do mercado. Foram estimados os custos de transporte de ponta rodoviária (percurso da usina ao armazém), ferroviário e rodoviário direto para o porto das alternativas cabíveis para cada uma das 103 usinas, além do custo incorrido pela movimentação do produto no porto.

Para estimativa dos custos de transporte, cada usina foi analisada individualmente e foram consideradas alternativas logísticas visualmente mais lógicas para cada uma delas, utilizando-se, além da hipótese de não consideração de ponta rodoviária grande (que inviabilizaria o transporte intermodal), a idéia de que dificilmente o produto sai das usinas e segue para locais distantes em direção oposta ao porto para realização de transbordo ou armazenagem.

Por exemplo, o açúcar de uma usina no extremo oeste do estado até poderia utilizar um armazém distante (distância maior que 200 quilômetros, por exemplo) que estivesse a leste do estado (em direção ao Porto de Santos), pois esta seria uma distância que indubitavelmente teria que ser percorrida pela carga para alcançar o porto. Entretanto, o açúcar de uma usina da região de Ribeirão Preto, por exemplo, dificilmente seguiria para um armazém a mais de 100 quilômetros em direção oeste do estado para depois ser transferida para o porto, a leste, pois isto significaria um aumento significativo na distância percorrida pela carga. Todas as alternativas que envolvem o transporte rodoviário direto da usina para os dois portos foram levadas em consideração. Para as alternativas não consideradas foi adotado um custo de transporte alto (R\$ 1000,00 / tonelada) de tal forma que se inviabilizasse o transporte do produto nesta rota.

Todos os cenários não consideram a existência prévia de armazéns no estado de São Paulo e também não forçam o estabelecimento de nenhum. Alterar-se-ão, nos diferentes cenários, os custos operacionais de armazenagem, o número permitido de armazéns por região e os fretes ferroviários.

3.2.4 Especificação dos dados

Os dados necessários para formulação do modelo são: 1) os possíveis locais de demanda por armazéns concentradores de carga (os quais deverão estar na margem da via ferroviária); 2) as distâncias rodoviárias entre as usinas e os locais candidatos para instalação de armazéns, entre as usinas e os portos, além da distância ferroviária dos armazéns aos portos e os custos de transporte (rodoviário e ferroviário) por unidade de distância; 3) as capacidades de produção de açúcar das usinas; 4) as opções de tamanhos dos armazéns, ou seja, as possibilidades de capacidades operacionais que serão consideradas; e 5) os custos operacionais e de estocagem dos armazéns.

3.2.4.1 Localizações potenciais

Como possíveis locais para instalação de terminais intermodais no interior do estado de São Paulo foram escolhidos os seguintes municípios: Araçatuba, Araraquara, Barretos, Bauru, Boituva, Fernandópolis, Palmital, Pradópolis, Ribeirão Preto, Santa Adélia e Tupã. Esses municípios foram escolhidos porque representam praticamente todas as regiões do estado de São Paulo¹⁸, exceto o litoral norte e o extremo sudoeste que não são representativos em termos de produção para o mercado sucroalcooleiro. Eles servirão de referência para implantação ou não dos armazéns, não significando, contudo, que as plantas sejam necessariamente instaladas nestes municípios considerados, mas a indicação da região para instalação já é considerada satisfatória para este trabalho.

O mapa do Anexo A mostra os principais pontos de embarque da Brasil Ferrovias. Praticamente todos estes pontos que envolvem a movimentação de açúcar por esta empresa (quais sejam: Fernandópolis, São José do Rio Preto, Pitangueiras

---

¹⁸ Contatos com agentes do setor sucroalcooleiro e ferroviário indicaram que a construção de armazéns nestas localidades pode ser interessante e, possivelmente, viável.

(Passagem), Pradópolis, Jaú, Tupã e Araçatuba) estão contemplados nas áreas de influência dos municípios escolhidos para este trabalho.

Araçatuba representa a área de fronteira agrícola paulista da cana-de-açúcar. É a região onde a cultura da cana mais cresce no estado. Araraquara está numa região tradicional de cultivo da cana. Barretos entrou neste trabalho representando o norte do estado; já o município de Bauru, no entroncamento entre Novoeste e Ferroban, representa o centro-sul do estado. Boituva está a menos de 200 km do Porto de Santos e foi selecionada para representar a área próxima ao porto. Não raramente, ouve-se sobre a inviabilidade da utilização do transporte ferroviário a distâncias curtas em relação aos portos. Os resultados do modelo poderão dar alguma indicação sobre a validação de tal premissa.

Fernandópolis retrata as condições do noroeste do estado. Talvez a análise desta localidade seja prejudicada por este trabalho estar focado no estado de São Paulo e muito do açúcar operado neste local vem do Triângulo Mineiro¹⁹. Palmital foi considerado por estar sobre a Ferrovia ALL e possibilitar o transporte ferroviário para o porto de Paranaguá. Já Pradópolis entrou como possível localidade por ser sede da Usina São Martinho, a única no estado que possui desvio ferroviário ativo dentro da usina, permitindo ao seu armazém interno a possibilidade de embarque ferroviário direto da usina ao Porto de Santos.

Ribeirão Preto é a cidade mais importante do pólo sucroalcooleiro mais tradicional do país e por isso também será considerado no trabalho. Santa Adélia representará o centro-norte do estado e Tupã, o sudoeste do estado. A via ferroviária do estado passa por todos estes locais considerados, sob concessão da FCA (Ribeirão Preto), Brasil Ferrovias (Araçatuba, Araraquara, Barretos, Bauru, Boituva, Fernandópolis, Pradópolis, Santa Adélia e Tupã) e ALL (Palmital).

---

¹⁹ Atualmente, a usina Coruripe opera um terminal especializado em Fernandópolis movimentando, neste local, açúcar proveniente de Iturama / MG.

As usinas consideradas neste trabalho estão localizadas na área de influência destas localidades, consideradas a partir de uma circunferência com centro no município e um raio de 100 quilômetros. Essa amostra cobre cerca de 80% da produção do estado de São Paulo. A Figura 28 mostra o mapa com as usinas e as áreas de influência consideradas²⁰.

A análise dos resultados do modelo poderá fornecer informações da localidade e capacidade ótima (sujeitas às limitações do modelo) para armazéns e poderá dar indicações tanto de políticas públicas, como, por exemplo, para dimensionamento e foco dos Ceagesp ou para a construção de novos armazéns ou até mesmo para avaliar futuras possíveis parcerias com o setor privado via PPPs, como também indicações de oportunidades de negócio para o setor privado.

---

²⁰ Mapa georeferenciado (base de dados: vide referência nesta nota). As usinas do mapa foram plotadas no centróide do município considerado e as distâncias coletadas são de centro a centro. Em alguns casos, a comparação da distância entre usinas próximas entre si em relação a um determinado local pode ficar prejudicada. Por exemplo, Avanhadava (município onde se localiza a Usina Diana) está a 501 km de Santos enquanto que Promissão (onde se localiza a Usina Equipav) está a 516 km. Apesar disso, no mapa a primeira parece estar mais distante de Santos que a segunda.
INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA (IBGE). **Servidor de mapas.**
<http://www.ibge.gov.br> (15 jan. 2005)

Figura 28 – Áreas de influência dos municípios considerados como possíveis locais para instalação de armazéns

3.2.4.2 Custos de transporte

O CD-ROM Guia Quatro Rodas Rodoviário 2004 foi o instrumento utilizado para encontrar as distâncias rodoviárias²¹ enquanto que as ferroviárias foram obtidas junto à Brasil Ferrovias. A matriz de distâncias e custos está apresentada no Anexo B.

Para obtenção dos custos de transporte rodoviário e ferroviário com destino aos portos foram utilizados dados do Sistema de Informações de Fretes Agrícolas (SIFRECA)²² e para os custos de transporte das pontas rodoviárias utilizou-se informações obtidas junto a agentes do setor²³, cujas identidades serão preservadas para não comprometer suas estratégias de negociação. Os dados de custo de transporte serão utilizados como coeficientes das quantidades movimentadas na função objetivo. Os dados originais obtidos encontram-se no Apêndice 2.

Para obtenção de estimativa dos custos de transporte entre as usinas e os armazéns (ponta rodoviária) foram utilizados dados de junho de 2004 obtidos junto a empresas do setor²⁴. Para estimativa dos fretes de exportação (com destino aos portos de Santos e Paranaguá), foram analisados fretes praticados entre janeiro de 2002 e junho de 2004 constantes na base de dados do SIFRECA. Para estimativa do custo de rotas com origem nas usinas e destino ao Porto de Santos foram utilizados dados cujas rotas tinham origem no estado de São Paulo e destino aos Portos de Santos e Guarujá. Para custos de rotas com destino ao Porto de Paranaguá, foram usados os dados cujas rotas tinham origem no estado de São Paulo e destino ao Porto de Paranaguá. Os fretes ferroviários também foram obtidos através do SIFRECA e a análise dos dados se procedeu da mesma forma que para os fretes rodoviários.

---

²¹ Quando a usina encontra-se no mesmo município do armazém, considerou-se a distância igual a 10 km.

²² SIFRECA, Piracicaba. Comunicação pessoal, 2004.

²³ Obtido por comunicação pessoal, 2004.

²⁴ Foram utilizados dados atuais obtidos junto a agentes do setor porque a série histórica deste tipo de frete não consta na base de dados do SIFRECA.

As rotas foram separadas por faixas de distância de 100 quilômetros cada. Os valores nominais dos fretes da série histórica foram levados a valor presente de junho de 2004 e, a partir destes dados, foi feita uma média anual do frete unitário (R\$/t.km) para cada intervalo de distância. Estes fretes unitários (R\$/t.km) foram multiplicados pelas distâncias (km) entre as origens e os portos e encontrou-se o frete médio (R\$/t) anual.

Os dados da série foram deflacionados para valores de junho de 2004 por um índice composto por 70% da variação do IGP-M e 30% da variação do diesel²⁵ a fim de se tentar estimar o aumento dos custos (e supondo conseqüente alteração dos preços) para os transportadores de janeiro de 2002 a junho de 2004. A série histórica do IGP-M foi obtida no Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA) (<http://www.ipeadata.gov.br>) e os preços do diesel (média ponderada semanal praticados pelos produtores) foram obtidos em julho de 2004 na Agência Nacional do Petróleo (ANP) (<http://www.anp.gov.br>) e podem ser vistos no Apêndice 3. A Figura 29 mostra a evolução deste índice composto com base 100 em janeiro de 2002. Observa-se que o índice chega a aproximadamente 160 em junho de 2004.

---

²⁵ Essa composição de índices foi utilizada, pois algumas planilhas de custo disponíveis no mercado indicam que cerca de 30% do custo do transporte rodoviário refere-se a combustível e 70% a custos com manutenção e depreciação.

Figura 29 – Índices de preço (Base: Janeiro 2002 = 100)

Fonte: elaborado a partir de dados da ANP e do IPEA

Para estimar os custos das pontas rodoviárias entre as usinas e os armazéns foram utilizados os fretes praticados e cotados fornecidos por agentes do mercado para valores correntes de junho de 2004.

A matriz de custos calculada considera níveis de fretes médios anuais; porém, na prática, observa-se uma sazonalidade dos fretes rodoviários que varia principalmente com a demanda por transporte. Esta simplificação foi adotada a fim de facilitar a modelagem matemática do problema²⁶.

As Figuras 30 e 31 mostram a sazonalidade média dos fretes rodoviários de açúcar cujas rotas têm origem e destino no estado de São Paulo. No período de pico de safra do açúcar, por exemplo, os fretes rodoviários para este produto no estado de São Paulo chegam a ser até 25% maiores que a média.

²⁶ Caso se considerasse a sazonalidade e, conseqüentemente, a variável tempo, possivelmente se observaria uma maior competitividade do transporte rodoviário direto ao porto no período de entressafra. Isso poderia diminuir a utilização do armazém neste período, porém, o período de entressafra é atualmente pouco maior que 4 meses, comparativamente aos quase 8 meses de operação. Portanto, esta premissa não tem grandes impactos na alocação ótima dos armazéns.

Figura 30 – Sazonalidade do frete rodoviário de açúcar a granel com origem no estado de São Paulo e destino a Santos, 2002 a 2004

Fonte: elaborado a partir de dados do SIFRECA

Figura 31 - Variação sazonal do frete rodoviário de açúcar a granel com origem no estado de São Paulo e destino a Santos, 2002 a 2004, medida em relação ao frete médio

Fonte: elaborado a partir de dados do SIFRECA

A Figura 32 mostra a evolução mensal do frete de açúcar praticado de 2002 a 2004 (valores de junho/04) e das exportações brasileiras. Observa-se que o período de pico de safra coincide com períodos de altos fretes rodoviários. Neste período, a demanda por transporte é alta (demanda por transporte de produtos do complexo soja ainda é bastante acentuado neste período também), o que exerce pressão de alta sobre os fretes. Esta sazonalidade pode indicar falta de capacidade de armazenamento nas usinas, que exige o escoamento no momento seguinte ao da produção, pressionando os preços.

Figura 32 - Sazonalidade dos fretes de açúcar a granel praticados em São Paulo com destino ao Porto de Santos e das exportações brasileiras

Fonte: elaborado a partir de dados do SIFRECA e da UNICA (2004)

Os fretes ferroviários tendem a ser mais estáveis ao longo do ano, mas também apresentam certa sazonalidade principalmente devido à pressão dos preços dada pela concorrência com a soja pelos escassos ativos ferroviários. A Figura 33 mostra os fretes ferroviários praticados obtidos na base de dados do SIFRECA.

Figura 33 –Fretes ferroviários praticados no estado de São Paulo, em valores de junho de 2004 para dados de jan/02 a jun/04 e valores correntes para jun/04 a dez/04

Fonte: elaborado a partir de dados do SIFRECA

3.2.4.3 Oferta de açúcar para exportação em São Paulo

O estado de São Paulo foi escolhido por representar mais de 60% da produção brasileira de açúcar. A área considerada pelo trabalho responde por 80% da produção paulista, ou seja, este trabalho está focado em uma amostra que representa cerca de 50% da produção nacional de açúcar.

As capacidades de produção de açúcar das usinas foram obtidas através de informações que constam no Anuário JornalCana Centro-Sul Safra 02/03, da Procana, no *site* institucional das Usinas e Destilarias do Oeste Paulista (UDOP) (<http://www.udop.com.br/>) ou no *site* da própria usina, prevalecendo os números mais atualizados encontrados. A relação das usinas consideradas e suas produções estão expressas na Tabela 9.

Seguindo a tendência atual de exportação (vide Figura 12), este trabalho considerará que 60% da produção das usinas serão destinadas à exportação. Esta é uma

simplificação que será adotada; porém sabe-se que algumas usinas são mais voltadas para o mercado interno e outras têm vocações exportadoras. De qualquer forma, a mudança do *mix* de produção é relativamente flexível, tanto no que se trata da substituição da produção de açúcar por álcool (e vice-versa) quanto entre os tipos de açúcar fabricados. Essa flexibilidade, assim como a variável “tempo”, não estão incorporadas no modelo matemático desenvolvido, ou seja, admite-se que toda produção é escoada ao mesmo tempo²⁷ o que, apesar de ser uma simplificação, não invalida a importância do modelo.

---

²⁷ Não se considera, portanto, os eventuais custos de ociosidade dos armazéns no período de entressafra. Na realidade, os períodos de entressafra vêm diminuindo e a comercialização do produto tende a ser realizada ao longo do ano todo.

Tabela 10. Usinas consideradas no modelo matemático e suas produções de açúcar, safras 02/03 ou 03/04

Ui	Usina	Município	Produção (mil t)	Exportação = 60% produção
U1	Água Bonita	Tarumã	-	-
U2	Albertina	Sertãozinho	151	90
U3	Alcoazul	Araçatuba	43	26
U4	Alcoeste	Fernandópolis	-	-
U5	Alcomira (atual Mundial)	Mirandópolis	19	12
U6	Alta Mogiana	São Joaquim da Barra	187	112
U7	Alto Alegre	Presidente Prudente	162	97
U8	Andrade	Pitangueiras	8	5
U9	Aralco	Sto. Antônio do Aracanguá	95	57
U10	Barra Grande	Lençóis Paulista	227	136
U11	Bazan	Pontal	12	7
U12	Bela Vista	Pontal	120	72
U13	Benálcool	Bento de Abreu	76	45
U14	Bertolo	Pirangi	-	-
U15	Branco Peres	Adamantina	33	20
U16	Campestre	Penápolis	56	34
U17	Catanduva	Ariranha	10	6
U18	CBA (antiga Sanagro SP)	Icém	38	23
U19	Central Paulista	Jaú	66	40
U20	Centrálcóol	Lucélia	68	41
U21	Cerradinho	Catanduva	178	107
U22	Clealco	Clementina	118	71
U23	Cocal	Paraguaçu Paulista	212	127
U24	Colombo	Ariranha	279	167
U25	Colorado	Guáira	325	195
U26	Corona	Guariba	467	280
U27	Costa Pinto	Piracaba	360	216
U28	Da Barra	Barra Bonita	540	324
U29	Da Pedra	Serrana	194	116
U30	Da Serra	Ibaté	200	120
U31	Dacal	Parapuã	21	12
U32	Dalsa	Monte Aprazível	-	-
U33	DC	Dois Córregos	160	96
U34	Della Coletta	Bariri	-	-
U35	Destil	Itajobi	-	-
U36	Destivale	Araçatuba	25	15
U37	Diamante	Jaú	200	120
U38	Diana	Avanhadava	37	22
U39	Equipav	Promissão	177	106
U40	Ester	Cosmópolis	105	63
U41	Floralco	Flórida Paulista	59	36
U42	Furlan	Santa Barbara D'Oeste	6	4
U43	Galo Bravo	Ribeirão Preto	83	50

Tabela 10. Usinas consideradas no modelo matemático e suas produções de açúcar, safras 02/03 ou 03/04

Ui	Usina	Município	Produção (mil t)	Exportação = 60% produção
U44	Gasa	Andradina	-	-
U45	Grizzo	Jaú	-	-
U46	Guaíra	Guaíra	165	99
U47	Guarani (Cruz Alta)	Olímpia	180	108
U48	Guarani (Severínia)	Severínia	255	153
U49	Guaricanga	Presidente Alves	-	-
U50	Ibirá	Santa Rosa do Viterbo	88	53
U51	Ipaussu	Ipaçu	222	133
U52	Ipiranga (Matriz)	Descalvado	61	36
U53	Iracema	Iracemópolis	163	98
U54	Jardest	Jardinópolis	63	38
U55	Londra	Itaí	-	-
U56	Malosso	Itápolis	-	-
U57	Mandu	Guaíra	121	73
U58	Maracaí	Maracaí	10	6
U59	Maringá	Araraquara	6	3
U60	MB	Morro Agudo	161	96
U61	Moema	Orindiúva	11	6
U62	Moreno	Monte Aprazível	52	31
U63	Moreno	Luís Antônio	194	116
U64	Nardini	Vista Alegre do Alto	118	71
U65	Nossa Senhora de Aparecida (BC)	Pontal	215	129
U66	Nova América	Tarumã	398	239
U67	Paraíso Bioenergia	Brotas	-	-
U68	Parálcool	Paraguaçu Paulista	3	2
U69	Pederneiras	Tietê	-	-
U70	Petribú Paulista	Sebastianópolis do Sul	70	42
U71	Pioneiros	Sud Menucci	57	34
U72	Pitangueiras	Pitangueiras	95	57
U73	Pyles	Platina	-	-
U74	Quatá	Quatá	99	59
U75	Rafard	Rafard	240	144
U76	Santa Adélia	Jaboticabal	146	87
U77	Santa Cândida	Bocaina	154	93
U78	Santa Cruz	Américo Brasiliense	175	105
U79	Santa Elisa	Sertãozinho	480	288
U80	Santa Fé	Nova Europa	109	65
U81	Santa Helena	Rio das Pedras	160	96
U82	Santa Inês	Sertãozinho	-	-
U83	Santa Isabel	Novo Horizonte	269	161
U84	Santa Luiza	Motuca	100	60
U85	Santa Maria	Cerquillo	46	27
U86	Santa Rita	Santa Rita do Passa Quatro	5	3

Tabela 10. Usinas consideradas no modelo matemático e suas produções de açúcar, safras 02/03 ou 03/04

Ui	Usina	Município	Produção (mil t)	Exportação = 60% produção
U87	Santa Rosa (Boituva)	Boituva	21	13
U88	Santo Antônio (USA)	Sertãozinho	5	3
U89	São Carlos	Jaboticabal	131	78
U90	São Domingos	Catanduva	140	84
U91	São Francisco (UFRA)	Sertãozinho	76	45
U92	São José	Rio das Pedras	74	45
U93	São José (ZL)	Macatuba	67	40
U94	São José da Estiva	Novo Horizonte	107	64
U95	São Manuel	São Manuel	125	75
U96	São Martinho	Pradópolis	409	246
U97	Sobar	Espírito Santo do Turvo	-	-
U98	Unialco	Guararapes	145	87
U99	Univalem	Valparaíso	145	87
U100	Vale do Rosário	Orlândia	354	212
U101	Virálcool	Pitagueiras	137	82
U102	Vista Alegre	Itapetininga	-	-
U103	Zanin	Araraquara	137	82
	Total		11.882	7.129
	Produção São Paulo (Safr 02/03)		15.171	
	Exportação São Paulo (2003)		8.773	

Fonte: elaborado a partir de dados do Anuário JornalCana (2003); UDOP (2004); Cosan (2004) e *sites* das usinas

3.2.4.4 Demanda de açúcar

Considerou-se neste trabalho que 98% do volume de açúcar produzido para exportação no estado de São Paulo sai do país pelos portos de Santos e Paranaguá. A Tabela 10 mostra que o *market share* do Porto de Santos para as exportações de São Paulo gira em torno de 90% e do Porto de Paranaguá, 8%, ou seja, a demanda do Porto de Santos considerada no trabalho foi de 6,4 milhões de toneladas e do Porto de Paranaguá, 600 mil toneladas, que representam, aproximadamente, os percentuais acima

aplicados ao volume de exportação das usinas consideradas, totalizando 7 milhões de toneladas²⁸.

Tabela 11. Volume das exportações de açúcar de São Paulo, por principais portos, 2002 a 2004

Exportação de Açúcar	2002	2003	2004
<i>Produzido em São Paulo</i>			
Destino Santos	7,8	8,2	10,3
Destino Paranaguá	1,4	0,5	0,4
Total exportado SP	9,4	8,8	10,9
Açúcar total exportado por Santos	8,2	8,7	11,0
Açúcar total exportado por Paranaguá	2,5	1,7	1,6
Exportação açúcar brasileiro	13,4	12,9	15,8

Fonte: elaborado a partir de Brasil (2005)

3.2.4.5 Custo e capacidade de armazenamento

A fim de se obter um parâmetro sobre os custos operacionais de armazenagem, foi feito um contato com a gerência da CEAGESP com o intuito de se obter informações sobre os preços cobrados pela instituição para movimentação deste produto nas suas unidades armazenadoras. A informação obtida foi que o preço médio para a estocagem de açúcar a granel para o exercício de 2005 será R\$ 3,50 / tonelada por mês. Para os serviços de recepção e expedição serão cobrados R\$ 1,32 / tonelada recebida e R\$ 1,59 / tonelada expedida, respectivamente. Já para o serviço de descarregamento será cobrado aproximadamente R\$ 0,60/t para caminhão não-basculante e, para carregamento, cerca de R\$ 0,30 / tonelada. Ou seja, para um mês no

²⁸ No modelo desenvolvido, oferta (7.129 mil t) é maior que a demanda (7 mil t). Portanto, para todos os cenários, é utilizada a simplificação de que 129 mil t não sairão das usinas.

armazém, por exemplo, o dono da carga pagará cerca de R\$ 7,30 / tonelada. A gerência informou ainda que os preços podem variar em função de contratos de reserva de espaço, para casos específicos.

O modelo não considera economias de escala no armazém²⁹ e o custo foi calculado da seguinte maneira: foi adotado uma estimativa de custo de R\$ 7,00 / tonelada, multiplicou-se este valor pela capacidade dinâmica do armazém, ou seja, a movimentação de açúcar, independentemente da quantidade, gera um custo operacional fixo de armazenamento.

Dez tamanhos de armazéns foram considerados: 30, 50, 70, 100, 150, 200, 250, 300, 400 e 500 mil toneladas, que indicam para o modelo a capacidade dinâmica dos terminais. Estes tamanhos foram definidos a partir de informações de mercado sobre a capacidade estática dos armazéns existentes que operam açúcar a granel, que, em sua maioria, variam entre 30 mil toneladas e 100 mil toneladas. As alternativas, portanto, contemplam diferentes capacidades que consideram giros dos armazéns entre 1 e 5 vezes.

Quanto aos dados de custo portuário, foram obtidas informações junto a agentes do setor sucroalcooleiro que sugeriram que o custo por tonelada do porto de Santos gira em torno de US\$ 11,00 e o do Porto de Paranaguá aproximadamente US\$ 9,50. Para conversão em reais utilizou-se o câmbio de R\$ 2,65 / US\$ 1.00. Esta é também uma simplificação dado que alguns agentes possuem estrutura de armazenagem no porto e outros não, o que os diferencia bastante em termos de custos portuários

---

²⁹ O fato de não se considerar economias de escala no custo de operação dos armazéns pode subdimensionar os seus tamanhos. Supondo economia de escala na armazenagem, o custo unitário seria menor para armazéns maiores, já que os custos fixos seriam diluídos. Porém, para efeito de simplificação, adotou-se o custo R\$ 7,00 / t, independente do volume movimentado pelo armazém. Apenas o cenário 3 não é afetado por esta premissa, já que não considera custos de armazenagem.

incorridos. De qualquer forma, este valor é aproximado e está relacionado a quem não possui infra-estrutura própria no porto.

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Neste capítulo são apresentados os resultados obtidos para cada cenário considerado neste estudo. Serão analisados os fluxos de açúcar no estado de São Paulo, a escala ótima e os locais mais adequados para instalação dos armazéns que foram obtidos pelo processamento do modelo matemático de programação mista desenvolvido com o *software* de otimização GAMS.

Os resultados do trabalho estão sujeitos às simplificações adotadas na elaboração do modelo citadas ao longo do texto. Dentre elas as mais importantes são: 1) ofertas e demandas conhecidas: as usinas exportam 60% do que produzem e do total exportado, 90% segue para o Porto de Santos e 8% para Paranaguá; 2) não há economias de escala no transporte e no armazenamento; 3) o modelo não contempla a distribuição das exportações ao longo do tempo; 4) o custo de construção e implantação dos terminais não foi considerado. Destaca-se ainda que este trabalho não levou em conta a alternativa logística que envolve o transporte hidroviário no estado de São Paulo, por esta ser ainda muito incipiente para o caso do açúcar. Também não considera a alternativa de saída do açúcar do armazém por caminhão, pois a viabilização do transporte rodoviário não implica a concentração de carga em determinado local.

4.1 Cenário 1

O cenário 1 levou em consideração a não existência prévia de armazéns intermodais concentradores de carga no estado de São Paulo e permitiu-se a instalação de apenas um terminal em cada município considerado.

A solução do problema de minimização de custos logísticos, sob as condições estipuladas, indicou que o menor custo possível para movimentar as 7 milhões de toneladas consideradas é R\$ 524.931.810,00. A capacidade total de armazenagem instalada foi de 4,05 milhões de toneladas e foi plenamente utilizada. As quantidades transportadas das usinas para os armazéns e para os portos pelo modal rodoviário estão apresentadas no Quadro 1.

Ui	Usina	Município	Ponta Rodoviária											Rodov. Direto		Total (mil t)
			A1 Araçatuba	A2 Araraquara	A3 Barretos	A4 Bauru	A5 Boituva	A6 Fernandópolis	A7 Palmital	A8 Pradópolis	A9 Ribeirão Preto	A10 Santa Adélia	A11 Tupã	Santos	Paranaíba	
U2	Albertina	Sertãozinho									90					90
U3	Alcoazul	Araçatuba	26													26
U5	Alcomira	Mirandópolis	12													12
U6	Alta Mogiana	São Joaquim da Barra												112		112
U7	Alto Alegre	Presidente Prudente											97			97
U8	Andrade	Pitangueiras												5		5
U9	Aralco	Sto. Antônio do Aracanguá	57													57
U10	Barra Grande	Lençóis Paulista				136										136
U11	Bazan	Pontal												7		7
U12	Bela Vista	Pontal												72		72
U13	Benálcool	Bento de Abreu	45													45
U15	Branco Peres	Adamantina											20			20
U16	Campestre	Penápolis	34													34
U17	Catanduva	Ariranha										6				6
U18	CBA (antiga Sanagro S)	Itém			23											23
U19	Central Paulista	Jaú				31								9		40
U20	Centrácool	Lucélia											41			41
U21	Cerradinho	Catanduva										107				107
U22	Clealco	Clementina	10										61			71
U23	Cocal	Paraguaçu Paulista							127							127
U24	Colombo	Ariranha										167				167
U25	Colorado	Guaira			195									52		247
U26	Corona	Guariba								274				6		280
U27	Costa Pinto	Piracaba												216		216
U28	Da Barra	Barra Bonita												324		324
U29	Da Pedra	Serrana												116		116
U30	Da Serra	Ibaté												120		120
U31	Dacal	Parapuã											12			12
U33	DC	Dois Córregos												96		96
U36	Destivale	Araçatuba	15													15
U37	Diamante	Jaú												120		120
U38	Diana	Avanhadava												22		22
U39	Equipav	Promissão	95											11		106
U40	Ester	Cosmópolis												63		63
U41	Floralco	Flórida Paulista											36			36
U42	Furlan	Santa Barbara D'Oeste												4		4
U43	Galo Bravo	Ribeirão Preto									36			14		50
U46	Guaira	Guaira			21									99		120
U47	Guarani (Cruz Alta)	Olímpia			108											108
U48	Guarani (Severínia)	Severínia			153											153
U50	Ibirá	Santa Rosa do Viterbo												53		53
U51	Ipaussu	Ipaçu													133	133
U52	Ipiranga (Matriz)	Descalvado												36		36
U53	Iracema	Iracemópolis												98		98
U54	Jardest	Jardinópolis									38					38

Quadro 1 - Volume de açúcar transportado pelo modal rodoviário, em mil toneladas, cenário 1

Ui	Usina	Município	Ponta Rodoviária											Rodov. Direto		Total (mil t)
			A1 Araçatuba	A2 Araraquara	A3 Barretos	A4 Bauru	A5 Boituva	A6 Fernandópolis	A7 Palmital	A8 Pradópolis	A9 Ribeirão Preto	A10 Santa Adélia	A11 Tupã	Santos	Paraguá	
U58	Maracaí	Maracaí							6							6
U59	Maringá	Araraquara		3												3
U60	MB	Morro Agudo												96		96
U62	Moreno	Monte Aprazível						6							25	31
U63	Moreno	Luis Antônio												116		116
U64	Nardini	Vista Alegre do Alto										71				71
U65	Nossa Senhora de Apar	Pontal												129		129
U66	Nova América	Tarumã							239							239
U68	Parálcool	Paraguaçu Paulista							2							2
U70	Petribú Paulista	Sebastianópolis do Sul						42								42
U71	Pioneiros	Sud Menucci	32					2								34
U72	Pitangueiras	Pitangueiras												57		57
U74	Quatá	Quatá							26				33			59
U75	Rafard	Rafard												144		144
U76	Santa Adélia	Jaboticabal		87												87
U77	Santa Cândida	Bocaina				93										93
U78	Santa Cruz	Américo Brasiliense		105												105
U79	Santa Elisa	Sertãozinho									288					288
U80	Santa Fé	Nova Europa		65												65
U81	Santa Helena	Rio das Pedras												96		96
U83	Santa Isabel	Novo Horizonte										1				1
U84	Santa Luiza	Motuca		60												60
U85	Santa Maria	Cerquilha												27		27
U86	Santa Rita	Santa Rita do Passa Quatro												3		3
U87	Snta Rosa (Boituva)	Boituva												13		13
U88	Santo Antônio (USA)	Sertãozinho									3					3
U89	São Carlos	Jaboticabal		78												78
U90	São Domingos	Catanduva										84				84
U91	São Francisco (UFRA)	Sertãozinho									45					45
U92	São José	Rio das Pedras												45		45
U93	São José (ZL)	Macatuba				40										40
U94	São José da Estiva	Novo Horizonte										64			42	106
U95	São Manuel	São Manuel												75		75
U96	São Martinho	Pradópolis		20						226						246
U98	Unialco	Guararapes	87													87
U99	Univalem	Valparaíso	87													87
U100	Vale do Rosário	Orlândia												212		212
U101	Virálcool	Pitagueiras												82		82
U103	Zanin	Araraquara		82												82
Total (mil t)			500	500	500	300	0	50	400	500	500	500	300	2750	200	7000

Quadro 1 - Volume de açúcar transportado pelo modal rodoviário, em mil toneladas, cenário 1

Fonte: resultados da pesquisa

A Figura 34 representa, geograficamente, os resultados do Quadro 1, diferenciando por cores as usinas que fornecem o açúcar que chega em cada armazém por rodovia e segue para os portos via ferrovia e também as usinas que mandam o açúcar diretamente para o porto por caminhão³⁰.

Um caso interessante que é observado na Figura 34 é o da Usina Moreno. A minimização dos custos logísticos sugeriu que esta usina, localizada no município de Monte Aprazível, deverá enviar uma pequena parte do seu açúcar produzido para o terminal de Fernandópolis e outra parte maior para Paranaguá.

À primeira vista, a ida para Paranaguá pode parecer um pouco estranha, porém o sistema deve ser visto como um todo. Verifica-se que o tamanho ótimo para o armazém de Fernandópolis foi de 50 mil toneladas e a usina que o abastece com o menor custo é a Petribu Paulista, devido à sua proximidade, a qual fornece 42 mil t. O segundo menor custo seria da Usina Moreno, porém esta só atende ao volume restante, qual seja, 8 mil t. A outra alternativa mais próxima que utilizaria o transporte ferroviário seria a utilização do terminal de Araçatuba, porém, outras usinas mais próximas abastecem este armazém a um custo menor. A terceira alternativa de menor custo é a que considera o transporte rodoviário direto para o Porto de Paranaguá³¹, destino das 25 mil t restantes da Usina Moreno.

---

³⁰ As cores representam o local para onde as usinas enviaram a maior parte do seu açúcar, pois podem mandar para mais de um armazém / porto.

³¹ Santos, apesar de mais próximo, possui um frete rodoviário maior que para Paranaguá e, além disso, Paranaguá possui um custo portuário menor.

Figura 34 – Configuração dos fluxos ótimos de açúcar – CENÁRIO 1

As maiores distâncias percorridas pelo açúcar que se destina aos terminais (pontas rodoviárias) giram em torno de 100 quilômetros (Pioneiros – Araçatuba, Alto Alegre – Tupã, por exemplo). Os maiores percursos para alcançar um terminal ocorrem no oeste do estado, o que já era esperado dado que nas áreas mais tradicionais há grande concentração de usinas e, com isso, a capacidade dos terminais é atingida pela produção de unidades próximas ao terminal, além de refletir também o menor custo unitário de transporte ferroviário para longas distâncias, diminuindo assim o custo relativo das rotas com origem no terminal e destino aos portos.

Quanto aos fluxos com destino direto ao Porto de Santos, observa-se que a origem mais distante está a cerca de 500 km (Usinas Diana e Guaíra). A maioria das usinas que atende a demanda do porto por rodovia, segundo os resultados do modelo, está localizada nas áreas de influência de Ribeirão Preto e de Boituva. Já o Porto de Paranaguá é atendido pela produção total da Usina Ipaussu (Ipauçu) e parte da produção das usinas Moreno (Monte Aprazível) e São José da Estiva (Novo Horizonte). Para estas últimas individualmente, a alternativa de menor custo seria através dos terminais de Fernandópolis e Santa Adélia, respectivamente. Entretanto, a capacidade máxima ótima de movimentação destes terminais foi atingida com a oferta de usinas com custos de ponta rodoviária mais baixos, tornando viável, desta forma, a alternativa de transporte rodoviário direto para Paranaguá.

No que tange ao tamanho das plantas, o modelo determinou que, para atingir o custo mínimo de movimentação do açúcar proveniente das usinas consideradas, deveriam ser instalados armazéns de 500 mil toneladas nos municípios de Araçatuba, Araraquara, Barretos, Pradópolis, Ribeirão Preto e Santa Adélia. Além disso, um terminal capaz de movimentar 400 mil toneladas deveria ser instalado em Palmital, outros dois de 300 mil toneladas deveriam ser instalados em Bauru e Tupã e, finalmente, um de 50 mil toneladas em Fernandópolis (vide Quadro 2).

Ai	Município	T2	T8	T9	T10
		50 mil t	300 mil t	400 mil t	500 mil t
A1	Araçatuba				1
A2	Araraquara				1
A3	Barretos				1
A4	Bauru		1		
A6	Fernandópolis	1			
A7	Palmital			1	
A8	Pradópolis				1
A9	Ribeirão Preto				1
A10	Santa Adélia				1
A11	Tupã		1		

Quadro 2 - Número e tamanho de armazéns instalados, cenário 1

Fonte: resultados da pesquisa

Algumas observações interessantes podem ser feitas a partir da análise do Quadro 2. Os maiores armazéns estão localizados nas regiões nordeste e centro-norte do estado (Ribeirão Preto, Pradópolis, Santa Adélia, Araraquara e Barretos), área mais tradicional e com maior produção de açúcar. Além desses, foi estabelecido um terminal em Araçatuba, dando indicações que esta região de nova fronteira agrícola para cana já comporta um grande terminal. O estabelecimento de um armazém em cada uma das áreas influência de Tupã e Palmital (que possuem uma grande área de sobreposição) mostrou-se mais interessante que o estabelecimento de um armazém grande em apenas um deles.

Outro resultado importante obtido foi a não instalação de terminal em Boituva. Isso sugere que realmente pode haver maior competitividade do transporte rodoviário, frente à alternativa intermodal, a curtas distâncias. Quanto ao terminal de Fernandópolis, o modelo determinou que a unidade armazenadora deste município tivesse capacidade de 50 mil toneladas, o que reflete a baixa produção da área de influência deste município no estado de São Paulo. Entretanto, mesmo assim, o modelo

indicou que a instalação de armazém neste local é economicamente mais vantajosa do que a ida do açúcar pela rodovia da usina até o Porto.

O Quadro 3 mostra o fluxo ferroviário de açúcar. Todo açúcar que entra no armazém sai via ferrovia (esta é uma premissa do modelo!). Os dados mostram que todo o volume de açúcar que se destinou ao terminal de Palmital vai ser encaminhado para o porto de Paranaguá.

Ai	Município	P1	P2
		Santos	Paranaguá
A1	Araçatuba	500	
A2	Araraquara	500	
A3	Barretos	500	
A4	Bauru	300	
A6	Fernandópolis	50	
A7	Palmital		400
A8	Pradópolis	500	
A9	Ribeirão Preto	500	
A10	Santa Adélia	500	
A11	Tupã	300	
Total		3650	400

Quadro 3 – Fluxos ferroviários de açúcar no estado de São Paulo

Fonte: resultados da pesquisa

Finalmente, os resultados do cenário 1 permitem concluir que os dois portos serão abastecidos tanto por via rodoviária quanto por via ferroviária, sendo que 57% da demanda de Santos e 67% da demanda de Paranaguá serão atendidas por ferrovia.

Dado que, em 2004, o estado de São Paulo exportou 10,3 milhões de toneladas de açúcar via Santos e a Brasil Ferrovias entregou pouco mais de 1 milhão de toneladas do produto neste porto, pode-se concluir que o *market share* atual da ferrovia no Porto de Santos para o açúcar é, atualmente, da ordem de 10%.

Portanto, os resultados deste modelo indicam que o transporte ferroviário de açúcar é bastante competitivo e que sua participação nas exportações de açúcar de São Paulo tende a crescer. Entretanto, ressalta-se que há espaço para atuação dos dois tipos de transporte, cada um tirando proveito de suas vantagens comparativas advindas de suas características intrínsecas, já citadas neste trabalho.

4.2 Cenário 2

O cenário 2 difere do primeiro cenário ao permitir a instalação de até dois terminais em cada município.

O custo mínimo para o transporte do açúcar de São Paulo para Santos e Paranaguá obtido como resultado deste cenário foi de R\$ 515.692.610,00, valor 2% mais baixo que o do cenário anterior. A capacidade de armazenagem total instalada foi de 5,4 milhões de toneladas e foi plenamente utilizada. O Quadro 4 apresenta os fluxos percorridos pela carga e a ocupação dos armazéns.

Ui	Usina	Município	Ponta Rodoviária											Rodov. Direto		Total (mil t)
			A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	Santos	Paranaguá	
			Araçatuba	Araçatuba	Barretos	Bauru	Boituva	Fernandópolis	Palmital	Pradópolis	Ribeirão Preto	Santa Adélia	Tupã			
U2	Albertina	Sertãozinho								90						90
U3	Alcoazul	Araçatuba	26													26
U5	Alcomira	Mirandópolis	4													4
U6	Alta Mogiana	São Joaquim da Barra									112					112
U7	Alto Alegre	Presidente Prudente							17				71			88
U8	Andrade	Pitangueiras								5						5
U9	Aralco	Sto. Antônio do Aracanguá	57													57
U10	Barra Grande	Lençóis Paulista				136										136
U11	Bazan	Pontal								7						7
U12	Bela Vista	Pontal								72						72
U13	Benálcool	Bento de Abreu	45													45
U15	Branco Peres	Adamantina											20			20
U16	Campestre	Penápolis	34													34
U17	Catanduva	Ariranha										6				6
U18	CBA (antiga Sanagro SP)	Icém			12											12
U19	Central Paulista	Jaú				40										40
U20	Centrácool	Lucélia											41			41
U21	Cerradinho	Catanduva										107				107
U22	Clealco	Clementina	71													71
U23	Cocal	Paraguacu Paulista							127							127
U24	Colombo	Ariranha										167				167
U25	Colorado	Guaíra			195											195
U26	Corona	Guariba								280						280
U27	Costa Pinto	Piracaba												216		216
U28	Da Barra	Barra Bonita				4								320		324
U29	Da Pedra	Serrana									116					116
U30	Da Serra	Ibaté		120												120
U31	Dacal	Parapuã											12			12
U33	DC	Dois Córregos												96		96
U36	Destivale	Araçatuba	15													15
U37	Diamante	Jaú		79										41		120
U38	Diana	Avanhadava	18												4	22
U39	Equipav	Promissão	106													106
U40	Ester	Cosmópolis													63	63
U41	Floralco	Flórida Paulista											36			36
U42	Furlan	Santa Barbara D'Oeste												4		4
U43	Galo Bravo	Ribeirão Preto									50					50
U46	Guaíra	Guaíra			99											99
U47	Guarani (Cruz Alta)	Olimpia			108											108
U48	Guarani (Severínia)	Severínia			113							40				153
U50	Ibirá	Santa Rosa do Viterbo												53		53
U51	Ipaussu	Ipauçu														133
U52	Ipiranga (Matriz)	Descalvado												36		36
U53	Iracema	Iracemópolis												98		98
U54	Jardest	Jardinópolis									38					38

Quadro 4 - Volume de açúcar transportado pelo modal rodoviário, em mil toneladas, cenário 2

Ui	Usina	Município	Ponta Rodoviária											Rodov. Direto		Total (mil t)
			A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	Santos	Parana- guá	
			Araçatuba	Araraquara	Barretos	Bauru	Boituva	Fernandópolis	Palmital	Pradópolis	Ribeirão Preto	Santa Adélia	Tupã			
U57	Mandu	Guaiara			73											73
U58	Maracai	Maracai							6							6
U59	Maringá	Araraquara		3												3
U60	MB	Morro Agudo									96					96
U62	Moreno	Monte Aprazível													17	17
U63	Moreno	Luis Antônio												116		116
U64	Nardini	Vista Alegre do Alto										71				71
U65	Nossa Senhora de Aparecida (BC)	Pontal								129						129
U66	Nova América	Tarumã							239							239
U68	Parálcool	Paraguaçu Paulista							2							2
U72	Pitangueiras	Pitangueiras		46							11					57
U74	Quatá	Quatá							59							59
U75	Rafard	Rafard												144		144
U76	Santa Adélia	Jaboticabal		87												87
U77	Santa Cândida	Bocaina		93												93
U78	Santa Cruz	Américo Brasiliense		105												105
U79	Santa Elisa	Sertãozinho								60	228					288
U80	Santa Fé	Nova Europa		65												65
U81	Santa Helena	Rio das Pedras												96		96
U83	Santa Isabel	Novo Horizonte										161				161
U84	Santa Luiza	Motuca		60												60
U85	Santa Maria	Cerquilha												27		27
U86	Santa Rita	Santa Rita do Passa Quatro												3		3
U87	Snta Rosa (Boituva)	Boituva												13		13
U88	Santo Antônio (USA)	Sertãozinho									3					3
U89	São Carlos	Jaboticabal		78												78
U90	São Domingos	Catanduva										84				84
U91	São Francisco (UFRA)	Sertãozinho									45					45
U92	São José	Rio das Pedras												45		45
U93	São José (ZL)	Macatuba				40										40
U94	São José da Estiva	Novo Horizonte										64				64
U95	São Manuel	São Manuel												75		75
U96	São Martinho	Pradópolis								246						246
U98	Unialco	Guararapes	87													87
U99	Univalem	Valparaíso	87													87
U100	Vale do Rosário	Orlândia									212					212
U101	Virálcool	Pitagueiras		82												82
U103	Zanin	Araraquara		82												82
			550	900	600	220	0	0	450	900	900	700	180	1450	150	7000

Quadro 4 - Volume de açúcar transportado pelo modal rodoviário, em mil toneladas, cenário 2

Fonte: resultados da pesquisa

Apesar de os fluxos ótimos de açúcar das usinas para os armazéns apresentarem algumas mudanças em relação ao cenário anterior, em geral, o padrão de transporte continua bastante semelhante. Os resultados do Quadro 4 estão representados no mapa da Figura 35.

Figura 35 – Configuração dos fluxos ótimos de açúcar – CENÁRIO 2

A análise mais importante para este cenário refere-se à localidade e tamanhos ótimos dos terminais instalados. O Quadro 5 mostra que o modelo determinou a instalação de 2 terminais em todos os municípios, exceto em Boituva e em Fernandópolis, que não aparecem com alternativas viáveis neste modelo.

No Quadro 5, as células sombreadas mostram que o modelo determinou a instalação de dois grandes terminais em Araraquara, Pradópolis e Ribeirão Preto. Esta pode ser uma indicação do grande potencial para investimento em instalação de armazéns concentradores de carga nesta região. A segunda maior capacidade total foi instalada em Santa Adélia e, em seguida, Araçatuba e Palmital, mostrando que o oeste paulista também é uma região promissora.

Ai	Município	T1	T2	T3	T4	T5	T8	T9	T10
		30 mil t	50 mil t	70 mil t	100 mil t	150 mil t	300 mil t	400 mil t	500 mil t
A1	Araçatuba					1		1	
A2	Araraquara							1	1
A3	Barretos				1				1
A4	Bauru			1		1			
A7	Palmital		1					1	
A8	Pradópolis							1	1
A9	Ribeirão Preto							1	1
A10	Santa Adélia						1	1	
A11	Tupã	1				1			

Quadro 5 - Número e tamanho de armazéns instalados, cenário 2

Fonte: resultados da pesquisa

Comparativamente ao cenário 1, houve aumento de 36% no volume de açúcar transportado por ferrovia com destino a Santos e de 12,5% no volume que segue para Paranaguá (vide Quadro 6). O *market share* da ferrovia em relação à rodovia nos portos é ainda maior e, no caso de Santos, passa a ser de 77%.

A distância máxima percorrida por caminhão diretamente para o porto de Santos cai para 335 km (Usina Ibirá de Santa Rosa do Viterbo), indicando que se houver capacidade adicional de armazenagem, haverá aumento da utilização da alternativa intermodal e queda do custo total logístico.

Ai	Município	P1	P2
		Santos	Paranaguá
A1	Araçatuba	550	
A2	Araraquara	900	
A3	Barretos	600	
A4	Bauru	220	
A7	Palmital		450
A8	Pradópolis	900	
A9	Ribeirão Preto	900	
A10	Santa Adélia	700	
A11	Tupã	180	
Total		4950	450

Quadro 6 - Volume de açúcar transportado pelo modal ferroviário, em mil toneladas, cenário 2

Fonte: resultados da pesquisa

Concluindo, o cenário 2 apresentou o relaxamento da restrição de número de terminais possíveis por município, que permitiu o aumento do número de armazéns e da capacidade instalada e levou à queda do custo total de transporte e armazenagem. Neste cenário, houve aumento da participação da ferrovia no transporte de açúcar para os portos de Santos e Paranaguá.

4.3 Cenário 3

O cenário 3 não considerou custos de armazenagem, ou seja, todos os custos operacionais dos terminais foram zerados e impôs-se o estabelecimento de apenas um terminal por município. Essa suposição faz sentido num contexto de propriedade privada do armazém. Se um *trader*, por exemplo, constrói um armazém, por mais que contabilmente ele incorra em custos, na prática, a operação do terminal não gerará desembolsos adicionais. Esta é uma suposição forte, mas a não construção de um armazém neste contexto significaria a falta de demanda por armazenagem na região.

O custo logístico total mínimo incorrido neste modelo foi de R\$ 492.755.090,00, menor que os anteriores por não contemplar custos operacionais dos armazéns. Os fluxos e tamanhos ótimos obtidos estão expressos nos Quadros 7 e 8 e os resultados do Quadro 7 foram representados no mapa da Figura 36. A capacidade total instalada foi de 5,15 milhões de toneladas e observou-se uma capacidade ociosa de cerca de 350 mil toneladas.

Ui	Usina	Município	Ponta Rodoviária											Rodov. Direto		Total (mil t)
			A1 Araçatuba	A2 Araraquara	A3 Barretos	A4 Bauru	A5 Boituva	A6 Fernandópolis	A7 Palmíthal	A8 Pradópolis	A9 Ribeirão Preto	A10 Santa Adélia	A11 Tupã	Santos	Paraguá	
U2	Albertina	Sertãozinho		11							79					90
U3	Alcoazul	Araçatuba	26													26
U5	Alcomira	Mirandópolis	12													12
U6	Alta Mogiana	São Joaquim da Barra												112		112
U7	Alto Alegre	Presidente Prudente											97			97
U8	Andrade	Pitangueiras		5												5
U9	Aralco	Sto. Antônio do Aracanguá	57													57
U10	Barra Grande	Lençóis Paulista				136										136
U11	Bazan	Pontal												7		7
U12	Bela Vista	Pontal												72		72
U13	Benálcool	Bento de Abreu	45													45
U15	Branco Peres	Adamantina											20			20
U16	Campestre	Penápolis											34			34
U17	Catanduva	Ariranha										6				6
U19	Central Paulista	Jaú				40										40
U20	Centrácool	Lucélia											41			41
U21	Cerradinho	Catanduva										107				107
U22	Clealco	Clementina											71			71
U23	Cocal	Paraguá Paulista							127							127
U24	Colombo	Ariranha										167				167
U25	Colorado	Guaíra			166									29		195
U26	Corona	Guariba								280						280
U27	Costa Pinto	Piracaba												216		216
U28	Da Barra	Barra Bonita				126	198									324
U29	Da Pedra	Serrana												116		116
U30	Da Serra	Ibaté												120		120
U31	Dacal	Parapuã											12			12
U33	DC	Dois Córregos												96		96
U36	Destivale	Araçatuba	15													15
U37	Diamante	Jaú					46							74		120
U38	Diana	Avanhadava											22			22
U39	Equipav	Promissão	106													106
U40	Ester	Cosmópolis												63		63
U41	Floralco	Flórida Paulista											36			36
U42	Furlan	Santa Barbara D'Oeste												4		4
U43	Galo Bravo	Ribeirão Preto									50					50
U46	Guaíra	Guaíra												99		99
U47	Guarani (Cruz Alta)	Olimpia			108											108
U48	Guarani (Severínia)	Severínia			153											153
U50	Ibirá	Santa Rosa do Viterbo												53		53
U51	Ipaussu	Ipauçu													133	133
U52	Ipiranga (Matriz)	Descalvado												36		36
U53	Iracema	Iracemópolis												98		98
U54	Jardest	Jardinópolis									38					38

Quadro 7 - Volume de açúcar transportado pelo modal rodoviário, em mil toneladas, cenário 3

Ui	Usina	Município	Ponta Rodoviária											Rodov. Direto		Total (mil t)
			A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	Santos	Paranaguá	
U57	Mandu	Guaira			73											73
U58	Maracai	Maracai								6						6
U59	Maringá	Araraquara		3												3
U60	MB	Morro Agudo												96		96
U62	Moreno	Monte Aprazível	31													31
U63	Moreno	Luís Antônio												116		116
U64	Nardini	Vista Alegre do Alto										71				71
U65	Nossa Senhora de Aparecida	Pontal												129		129
U66	Nova América	Tarumã							239							239
U68	Parácool	Paraguçu Paulista							2							2
U70	Petribú Paulista	Sebastianópolis do Sul						42								42
U71	Pioneiros	Sud Mennucci	34													34
U72	Pitangueiras	Pitangueiras		40										17		57
U74	Quatá	Quatá							28				31			59
U75	Rafard	Rafard												144		144
U76	Santa Adélia	Jaboticabal		87												87
U77	Santa Cândida	Bocaina				93										93
U78	Santa Cruz	Américo Brasiliense		105												105
U79	Santa Elisa	Sertãozinho									288					288
U80	Santa Fé	Nova Europa				65										65
U81	Santa Helena	Rio das Pedras					96									96
U83	Santa Isabel	Novo Horizonte										65		65		130
U84	Santa Luiza	Motuca		60												60
U85	Santa Maria	Cerquilha					27									27
U86	Santa Rita	Santa Rita do Passa Quatro												3		3
U87	Santa Rosa (Boituva)	Boituva					13									13
U88	Santo Antônio (USA)	Sertãozinho		3												3
U89	São Carlos	Jaboticabal		78												78
U90	São Domingos	Catanduva										84				84
U91	São Francisco (UFRA)	Sertãozinho									45					45
U92	São José	Rio das Pedras					45									45
U93	São José (ZL)	Macatuba				40										40
U95	São Manuel	São Manuel					75									75
U96	São Martinho	Pradópolis		26						220						246
U98	Unialco	Guararapes	87													87
U99	Univalem	Valparaíso	87													87
U100	Vale do Rosário	Orlândia												212		212
U101	Virácool	Pitangueiras												82		82
U103	Zanin	Araraquara		82												82
TOTAL			500	500	500	500	500	42	402	500	500	500	364	2059	133	7000

Quadro 7 - Volume de açúcar transportado pelo modal rodoviário, em mil toneladas, cenário 3

Fonte: resultados da pesquisa

Figura 36 – Configuração dos fluxos ótimos de açúcar – CENÁRIO 3

Ai	Município	T5	T10
		150 mil t	500 mil t
A1	Araçatuba		1
A2	Araraquara		1
A3	Barretos		1
A4	Bauru		1
A5	Boituva		1
A6	Fernandópolis	1	
A7	Palmital		1
A8	Pradópolis		1
A9	Ribeirão Preto		1
A10	Santa Adélia		1
A11	Tupã		1

Quadro 8 - Número e tamanho de armazéns instalados, cenário 3

Fonte: resultados da pesquisa

O resultado do modelo acusou o estabelecimento de terminais em todos os municípios considerados. Apenas o terminal de Fernandópolis não teria capacidade máxima, indicando a escassez de açúcar nesta região. Os terminais de Fernandópolis, Palmital e Tupã operam com ociosidade. Quanto aos dois últimos, além de estarem numa região onde a produção não é muito alta, suas áreas de influência se sobrepõem e a oferta das usinas se dividiu entre os dois terminais.

O Quadro 9 mostra os fluxos ferroviários determinados neste modelo. O volume total que passa pelos terminais, como já era esperado, é maior que no cenário 1, pois a redução de custos permite que a alternativa intermodal seja interessante para um número maior de usinas. O *market share* da ferrovia em Santos neste cenário alcançou aproximadamente 70% do volume recebido pelo porto. Entretanto, o aumento do volume por Paranaguá em relação ao primeiro cenário não é significativo, indicando que a redução de custos na armazenagem não afeta tanto a competitividade do transporte rodoviário na região.

Ai	Município	P1	P2
		Santos	Paranaguá
A1	Araçatuba	500	
A2	Araraquara	500	
A3	Barretos	500	
A4	Bauru	500	
A5	Boituva	500	
A6	Fernandópolis	42	
A7	Palmital		402
A8	Pradópolis	500	
A9	Ribeirão Preto	500	
A10	Santa Adélia	500	
A11	Tupã	364	
Total		4406	402

Quadro 9 - Volume de açúcar transportado pelo modal ferroviário, em mil toneladas, cenário 3

Fonte: resultados da pesquisa

Este mesmo modelo foi processado com permissão para instalação de 2 armazéns por município. Obteve-se o menor custo logístico, R\$ 473.421.800,00, e observou-se a instalação de dois grandes terminais (um de 500 e outro de 400 mil toneladas) em Araraquara, Barretos, Bauru, Pradópolis, Ribeirão Preto e Santa Adélia. Dois terminais (um de 500 e outro de 250 mil toneladas) seriam instalados em Araçatuba e Palmital, dois em Boituva (um de 500 e outro de 200 mil toneladas), um de 200 mil toneladas em Tupã e nenhum em Fernandópolis. Ou seja, haveria uma capacidade total de armazenagem de 7,8 milhões de toneladas, das quais 6,65 milhões seriam utilizadas. Observaria-se, portanto, uma capacidade ociosa de mais de 1 milhão de toneladas.

Este cenário permitiria que toda a produção destinada à exportação fosse transportada por ferrovia; porém, apesar disso, 354 mil toneladas seguiram em direção ao porto por rodovia. Para estas usinas, mesmo que não haja custos para armazenagem, ainda assim a alternativa intermodal não é competitiva em relação à alternativa

rodoviária direta. São elas: Ipaussu (com destino a Paranaguá), Ester, Furlan, Ibirá, Iracema e Santa Rita.

4.4 Cenário 4

O cenário 4 respeita as mesmas restrições do primeiro, porém, aumenta em 10% o custo do transporte ferroviário. O intuito é de tentar observar o impacto do aumento relativo dos custos ferroviários na alocação ótima de terminais no estado de São Paulo.

O custo logístico total mínimo incorrido neste modelo foi de R\$ 538.041.910,00, o maior dos quatro cenários. A capacidade total instalada foi de 3,68 milhões de toneladas, que foram plenamente utilizadas. O Quadro 10 mostra os fluxos rodoviários ótimos de açúcar que implicam o custo logístico mínimo, dadas as restrições do modelo. A Figura 37 mostra, geograficamente, os resultados do Quadro 10.

Ui	Usina	Município	Ponta Rodoviária											Rodov. Direto		Total (mil t)
			A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	Santos	Parana guá	
			Araça tuba	Arara quara	Barret os	Bauru	Boitu va	Fernand ópolis	Palmi tal	Pradó polis	Ribeirão Preto	Santa Adélia	Tupã			
U2	Albertina	Sertãozinho								90						90
U3	Alcoazul	Araçatuba	26													26
U5	Alcomira	Mirandópolis	12													12
U6	Alta Mogiana	São Joaquim da Barra												112		112
U7	Alto Alegre	Presidente Prudente											97			97
U8	Andrade	Pitangueiras												5		5
U9	Aralco	Sto. Antônio do Aracanguá	57													57
U10	Barra Grande	Lençóis Paulista												136		136
U11	Bazan	Pontal												7		7
U12	Bela Vista	Pontal												72		72
U13	Benálcool	Bento de Abreu	45													45
U15	Branco Peres	Adamantina											20			20
U16	Campestre	Penápolis	34													34
U17	Catanduva	Ariranha									6					6
U18	CBA (antiga Sanagro S	Icém			23											23
U19	Central Paulista	Jaú												40		40
U20	Centrácool	Lucélia											41			41
U21	Cerradinho	Catanduva									107					107
U22	Clealco	Clementina	60										11			71
U23	Cocal	Paraguacu Paulista							127							127
U24	Colombo	Ariranha										167				167
U25	Colorado	Guaíra			117									78		195
U26	Corona	Guariba								254				26		280
U27	Costa Pinto	Piracaba												216		216
U28	Da Barra	Barra Bonita												324		324
U29	Da Pedra	Serrana												116		116
U30	Da Serra	Ibaté												120		120
U31	Dacal	Parapuã											12			12
U33	DC	Dois Córregos												96		96
U36	Destivale	Araçatuba	15													15
U37	Diamante	Jaú												120		120
U38	Diana	Avanhadava												22		22
U39	Equipav	Promissão	1											105		106
U40	Ester	Cosmópolis												63		63
U41	Floralco	Flórida Paulista											36			36
U42	Furlan	Santa Barbara D'Oeste												4		4
U43	Galo Bravo	Ribeirão Preto									36			14		50
U46	Guaíra	Guaíra			99											99
U47	Guarani (Cruz Alta)	Olímpia			108											108
U48	Guarani (Severínia)	Severínia			153											153
U50	Ibirá	Santa Rosa do Viterbo												53		53
U51	Ipaussu	Ipaçu													133	133
U52	Ipiranga (Matriz)	Descalvado												36		
U53	Iracema	Iracemópolis												98		98
U54	Jardest	Jardinópolis									38					38

Quadro 10 - Volume de açúcar transportado pelo modal rodoviário, em mil toneladas, cenário 4

Ui	Usina	Município	Ponta Rodoviária											Rodov. Direto		Total (mil t)
			A1 Araçatuba	A2 Araraquara	A3 Barretos	A4 Bauru	A5 Boituva	A6 Fernandópolis	A7 Palmital	A8 Pradópolis	A9 Ribeirão Preto	A10 Santa Adélia	A11 Tupã	Santos	Paranaguá	
U57	Mandu	Guaira												73		73
U58	Maracai	Maracai							6							6
U59	Maringá	Araraquara		3												3
U60	MB	Morro Agudo												96		96
U62	Moreno	Monte Aprazível													31	31
U63	Moreno	Luis Antônio												116		116
U64	Nardini	Vista Alegre do Alto										71				71
U65	Nossa Senhora de Aparecida	Pontal												129		129
U66	Nova América	Tarumã						239								239
U68	Parácool	Paraguçu Paulista							2							2
U70	Petribú Paulista	Sebastianópolis do Sul	42													42
U71	Pioneiros	Sud Menucci	34													34
U72	Pitangueiras	Pitangueiras													57	57
U74	Quatá	Quatá							26				33			59
U75	Rafard	Rafard												144		144
U76	Santa Adélia	Jaboticabal		87												87
U77	Santa Cândida	Bocaina		20										73		93
U78	Santa Cruz	Américo Brasiliense		105												105
U79	Santa Elisa	Sertãozinho									288					288
U80	Santa Fé	Nova Europa		65												65
U81	Santa Helena	Rio das Pedras												96		96
U83	Santa Isabel	Novo Horizonte										7			36	43
U84	Santa Luiza	Motuca		60												60
U85	Santa Maria	Cerquinho												27		27
U86	Santa Rita	Santa Rita do Passa Quatro												3		3
U87	Snta Rosa (Boituva)	Boituva												13		13
U88	Santo Antônio (USA)	Sertãozinho									3					3
U89	São Carlos	Jaboticabal		78												78
U90	São Domingos	Catanduva										84				84
U91	São Francisco (UFRA)	Sertãozinho									45					45
U92	São José	Rio das Pedras												45		45
U93	São José (ZL)	Macatuba				30								10		40
U94	São José da Estiva	Novo Horizonte										58		6		64
U95	São Manuel	São Manuel												75		75
U96	São Martinho	Pradópolis								246						246
U98	Unialco	Guararapes	87													87
U99	Univalem	Valparaíso	87													87
U100	Vale do Rosário	Orlândia												212		212
U101	Virácool	Pitagueiras												82		82
U103	Zanin	Araraquara		82												82
Total			500	500	500	30	0	0	400	500	500	500	250	3120	200	7000

Quadro 10 - Volume de açúcar transportado pelo modal rodoviário, em mil toneladas, cenário 4

Fonte: resultados da pesquisa

Figura 37 – Configuração dos fluxos ótimos de açúcar – CENÁRIO 4

O resultado das capacidades e alocações ótimas de terminais no cenário 4, representados no Quadro 11, permite uma comparação interessante com o Quadro 2. Pode-se concluir que o aumento de 10% no frete ferroviário não afeta o tamanho ótimo dos terminais de Araçatuba, Araraquara, Barretos, Pradópolis, Ribeirão Preto (estes continuam com 500 mil toneladas) e o de Palmital (que permanece com 400 mil toneladas de capacidade). Estas regiões de alta produção realmente parecem demandar armazéns de grandes capacidades, pois se mostraram totalmente viáveis mesmo com um aumento do frete ferroviário em relação ao rodoviário.

O tamanho ótimo do terminal de Tupã passou a ser um pouco menor do que no cenário 1. Já os terminais de Bauru e Fernandópolis mostraram-se bastante sensíveis à variação no frete ferroviário. Para o agente investidor, seja ele privado ou público, isso pode caracterizar um risco adicional.

Ai	Município	T1	T7	T9	T10
		30 mil t	250 mil t	400 mil t	500 mil t
A1	Araçatuba				1
A2	Araraquara				1
A3	Barretos				1
A4	Bauru	1			
A7	Palmital			1	
A8	Pradópolis				1
A9	Ribeirão Preto				1
A10	Santa Adélia				1
A11	Tupã		1		

Quadro 11 - Número e tamanho de armazéns instalados, cenário 4

Fonte: resultados da pesquisa

O volume de açúcar transportado pelo modal ferroviário no cenário 4 pode ser visto no Quadro 12. Comparando-o com o cenário 1, a quantidade de açúcar recebido pelo Porto de Santos pela ferrovia é um pouco menor e igual para o caso do Porto de

Paranaguá, ou seja, o aumento de frete ferroviário não afeta o volume que segue por ferrovia para Paranaguá o qual, aliás, manteve-se bastante estável em todos os cenários.

Ai	Município	P1	P2
		Santos	Paranaguá
A1	Araçatuba	500	
A2	Araraquara	500	
A3	Barretos	500	
A4	Bauru	30	
A7	Palmital		400
A8	Pradópolis	500	
A9	Ribeirão Preto	500	
A10	Santa Adélia	500	
A11	Tupã	250	
Total		3280	400

Quadro 12 - Volume de açúcar transportado pelo modal ferroviário, em mil toneladas, cenário 4

Fonte: resultados da pesquisa

Uma última observação relevante é a explicação de usinas localizadas no mesmo município enviarem seus produtos para lugares distintos num contexto de minimização de custos logísticos. Este é o caso das usinas localizadas no município de Guaíra (Mandu, Colorado e Guaíra) para os cenários 1,3 e 4.

No cenário 1, os fluxos ótimos não utilizaram o açúcar que provém da Usina Mandu. Provavelmente, o escoamento do produto desta usina é um dos que tem maior impacto relativo no custo logístico final, dentro das condições do cenário 1. Na situação de custo mínimo, a Usina Guaíra deve escoar a maior parte da sua produção por rodovia, diretamente para o Porto de Santos. Já a Usina Colorado, deve exportar seu açúcar utilizando o transporte intermodal que passa pelo armazém de Barretos.

A produção total de Guaíra não é escoada pelo terminal de Barretos porque a capacidade ótima deste é preenchida com a produção das usinas Guarani (de Olímpia e Severínia), CBA e Colorado.

Apesar de a Usina CBA estar mais longe do terminal de Barretos do que a Usina Guaíra, o fluxo ótimo inclui CBA como fornecedora de Barretos e não inclui Guaíra. Estima-se que a ponta rodoviária entre Icem e Barretos custa, em média, R\$ 9,95 / t e entre Guaíra e Barretos, R\$ 5,24 / t. Estas variáveis, vistas individualmente, dariam indicações de que, para atingir um custo mínimo, a Usina Colorado utilizaria o terminal de Barretos ao invés da CBA. Contudo, deve-se considerar o sistema como um todo e a sua simultaneidade, para analisar as combinações de menor custo. O frete rodoviário considerado de Icem diretamente para Santos é R\$ 60,72 e o de Guaíra a Santos, R\$ 53,48. Portanto, o ganho obtido com o envio direto do açúcar de Guaíra diretamente para Santos ao invés do açúcar de Icem, mais que compensa a perda por não enviar o açúcar de Guaíra por Barretos e enviar o de Icem. Este mesmo tipo de raciocínio pode ser utilizado para os outros cenários.

5 CONCLUSÕES

O Brasil é o maior produtor e exportador de açúcar do mundo, participando com cerca de 30% do mercado livre mundial. Durante 60 anos, o setor sucroalcooleiro brasileiro viveu sob a égide do Estado. Nos anos 90, entretanto, passou pelo processo de desregulamentação que trouxe novos e grandes desafios às empresas para se adequarem ao ambiente de livre mercado. Novas estratégias tiveram que ser desenvolvidas para manter a competitividade do produto no mercado internacional. Não houve consenso entre os agentes do mercado sobre as estratégias que deveriam ser adotadas para enfrentar os problemas advindos da desregulamentação e observou-se a montagem de campos organizacionais distintos. Neste contexto, a otimização da logística e o melhor planejamento da comercialização do açúcar tornaram-se elementos importantes para o setor.

Num país historicamente “rodoviarista”, a privatização das ferrovias proporcionou um aumento significativo do volume transportado por esta modalidade e da confiança no setor, que havia sido perdida com os inúmeros problemas enfrentados nos últimos anos. Observou-se o aumento da participação do modal ferroviário no transporte de produtos de baixo valor agregado, como é o caso do açúcar. A logística intermodal surge então como uma alternativa ao transporte rodoviário, com significativas vantagens de custo e escala. Uma prova disso são os recentes altos investimentos, inclusive do setor sucroalcooleiro, na viabilização de alternativas multimodais visando à redução de custos e melhoria da qualidade de atendimento aos clientes.

Para viabilização do transporte ferroviário de carga, é necessária a agregação da carga em um local, dado que o volume de carga transportado por um comboio é alto e o carregamento eficiente de vagões deve ocorrer em um único local. Visto isso, a avaliação da localização de armazéns intermodais concentradores de carga torna-se interessante.

Este trabalho teve o objetivo de analisar a distribuição espacial ótima de armazéns para movimentação de açúcar no estado de São Paulo utilizando o transporte ferroviário. O instrumento utilizado para esta avaliação foi um modelo matemático de programação mista que teve como objetivo a minimização de custos de transporte e armazenagem. Os resultados deste modelo indicam algumas tendências para localização e capacidade destes armazéns. Cabe destacar as limitações deste modelo, principalmente no que se refere a ofertas e demandas fixas, não consideração de economias de escala no transporte e no armazenamento e a não contemplação da variável tempo e dos custos de construção e implantação dos terminais.

O estudo desenvolvido avaliou quatro cenários. Os resultados da otimização nestes cenários estão resumidos no Quadro 13 e permitem a inferência de algumas conclusões.

Cenário	Custo mínimo	Capacidade de armazenagem (milhões t)	Ociosidade (mil t)	Market Share Ferrovia em Santos	Quantidade de armazéns	Localização dos armazéns
1	R\$ 524.931.810,00	4,05	-	57%	10	* 500 mil t: Araçatuba, Araraquara, Barretos, Pradópolis, Ribeirão Preto e Santa Adélia * 400 mil t: Palmital * 300 mil t: Bauru e Tupã * 50 mil t: Fernandópolis
2	R\$ 515.692.610,00	5,40	-	77%	18	* 500 mil t: Araraquara, Barretos, Pradópolis, Ribeirão Preto * 400 mil t: Araçatuba, Araraquara, Palmital, Pradópolis, Ribeirão Preto, Santa Adélia * 300 mil t: Santa Adélia * 150 mil t: Araçatuba, Bauru e Tupã * 100 mil t: Barretos * 70 mil t: Bauru * 50 mil t: Palmital * 30 mil t: Tupã
3	R\$ 492.755.090,00	5,15	315	69%	11	* 500 mil t: Araçatuba, Araraquara, Barretos, Bauru, Boituva, Palmital, Pradópolis, Ribeirão Preto, Santa Adélia e Tupã * 150 mil t: Fernandópolis
3'	R\$ 473.421.800,00	7,80	1150	N/D	17	* 500 mil t: Araçatuba, Araraquara, Barretos, Bauru, Palmital, Pradópolis, Ribeirão Preto e Santa Adélia * 400 mil t: Araraquara, Barretos, Bauru, Pradópolis, Ribeirão Preto e Santa Adélia * 250 mil t: Araçatuba e Palmital * 200 mil t: Tupã
4	R\$ 538.041.910,00	3,68	-	51%	9	* 500 mil t: Araçatuba, Araraquara, Barretos, Pradópolis, Ribeirão Preto e Santa Adélia * 400 mil t: Palmital * 250 mil t: Tupã * 30 mil t: Bauru

Quadro 13 - Resumo dos resultados do modelo matemático de otimização

Fonte: resultados da pesquisa

Primeiramente, pode-se destacar que a alternativa intermodal mostrou-se bastante competitiva. Em todos os casos, os resultados sugeriram a construção de terminais intermodais, variando o tamanho e a localização, dependendo dos parâmetros utilizados.

Conclui-se que há bastante espaço para aumento da participação da entrega de açúcar no Porto de Santos através da modalidade ferroviária. Atualmente, o *market*

share da ferrovia neste porto é de cerca de 10%, ou seja, 90% do açúcar ainda chega ao Porto de Santos por caminhão. Os resultados indicaram variações de *market share* entre 50% e 80%. Mesmo que este patamar seja considerado alto, dá indicações de espaço para aumento da participação do transporte ferroviário no transporte de açúcar para exportação. Ressalta-se que para viabilização deste aumento é necessária a adequação do porto de tal forma que o aumento da movimentação de vagões na área portuária e nos terminais se tornem possíveis.

Além disso, o aumento da movimentação do açúcar por ferrovia também está sujeito à capacidade de atendimento da demanda por parte das empresas ferroviárias. A tentativa de sanar o problema da escassez de ativos está ocorrendo através de parcerias com clientes, mas as condições da via ainda parecem caracterizar uma questão mais grave.

É importante salientar as condições internacionais favoráveis do mercado sucroalcooleiro e a competitividade do país na produção de açúcar. Eventualmente, alterações neste mercado podem alterar a dinâmica do setor e, por conseguinte, a alocação ótima obtida neste modelo. Por exemplo, uma pressão exógena para diminuição das exportações poderia afetar os parâmetros deste modelo e, conseqüentemente, seus resultados. Entretanto, como já mencionado, os fatores locais são dinâmicos e podem mudar ao longo do tempo e eventuais alterações não invalidam a importância deste trabalho.

Os resultados de todos os quatro cenários indicaram o estabelecimento de grandes armazéns (com capacidades dinâmicas entre 400 e 500 toneladas) em Araraquara, Barretos, Ribeirão Preto, Pradópolis, Santa Adélia e Araçatuba. Estes municípios, com exceção de Araçatuba, estão localizados na região de maior produção e maior concentração de usinas do país. Araçatuba está localizada na área de maior expansão da cana no estado de São Paulo.

Alguns destes locais já possuem estruturas dedicadas à operação ferroviária de açúcar. São os casos de Pradópolis, sede da Usina São Martinho, de Santa Adélia,

local escolhido pela EDF&Man para concentrar a carga captada pela *trading* na região e Araçatuba, onde Sucden do Brasil, Aralco e Unialco investiram na construção de um armazém intermodal especializado em açúcar. Em Araraquara e Ribeirão Preto existem unidades do Ceagesp.

Também foi indicada, em todos os cenários, a instalação de terminais em Tupã, Bauru e Palmital, apesar de que em alguns cenários eles não aparecem como armazéns grandes, o que parece ter relação com a produção relativamente baixa dessas regiões. A alternativa logística que envolve o terminal de Palmital e o Porto de Paranaguá foi utilizada em todos os cenários, mostrando que esta pode ser uma alternativa viável. A indicação de Fernandópolis não ocorreu em alguns cenários, pois sua área de influência considerada representa uma região de baixa produção o que impediu sua viabilização.

Além disso, somente os resultados do cenário 3, que desconsidera os custos operacionais de armazenagem, indicaram a instalação de terminal em Boituva, município que está próximo ao Porto de Santos, onde a competitividade do modal rodoviário é alta. Este resultado vai de encontro à premissa de que o transporte ferroviário não é competitivo a curtas distâncias.

Concluindo, a viabilidade de instalação de armazéns parece estar bastante dependente da concentração de usinas ao redor do município considerado e suas distâncias em relação ao porto. Para regiões com alta concentração de usinas e relativamente distante dos portos (distâncias superiores a 300 quilômetros), os resultados do modelo indicam a viabilidade da construção de terminais intermodais concentradores de carga.

A minimização dos custos logísticos implica a interdependência das decisões das usinas para formulação de uma estratégia conjunta, porém, historicamente, o setor sucroalcooleiro não tem tendência de cooperação. A ferramenta aqui utilizada pode ser aplicada, por exemplo, para grupos de comercialização que objetivem a otimização do seu sistema logístico. Inclusive, poderia ser aproveitada também para balizar decisões de

usinas desejem buscar parceiros para formação de grupos de comercialização. Além disso, a ferramenta pode ser um apoio à decisão de órgãos públicos para avaliação de viabilidade de construção de armazéns interiores.

A coordenação entre agentes do setor para instalação de armazéns no interior do país mostrou-se uma oportunidade de reduzir custos de exportação de açúcar e pode ser uma boa alternativa para evitar gargalos no porto, atualmente bastante saturados.

Ficam como sugestões para trabalhos futuros, pesquisas sobre o dimensionamento da capacidade instalada já existente em cada uma destas regiões, a possibilidade dos agentes agregarem carga em um determinado local e a comparação com os resultados deste modelo, além da consideração de uma maior área, como a região Centro-Sul, por exemplo, ao invés da limitação ao estado de São Paulo.

ANEXOS

ANEXO A - Principais pontos de embarque da Brasil Ferrovias

ANEXO B - Planilhas de distância e custo de transporte

Usina	Município	Araçatuba	Araraquara	Barretos	Bauru	Boituva	Fernandópolis	Palmital	Pradópolis	Ribeirão Preto	Santa Adélia	Tupã (Ceagesp)	Paranaguá	Santos
Água Bonita	Tarumã	207	-	-	-	-	-	50	-	-	-	106	577	521
Albertina	Sertãozinho	-	95	-	-	-	-	-	38	24	-	-	738	390
Alcoazul	Araçatuba	20	-	-	-	-	140	282	-	-	-	108	763	550
Alcoeste	Fernandópolis	140	-	-	-	-	10	-	-	-	-	247	892	638
Alcomira	Mirandópolis	90	-	-	-	-	211	-	-	-	-	157	836	610
Alta Mogiana	São Joaquim da Barra	-	156	-	-	-	-	-	116	80	-	-	791	443
Alto Alegre	Presidente Prudente	169	-	-	-	-	-	154	-	-	-	103	642	625
Andrade	Pitangueiras	-	94	-	-	-	-	-	57	57	80	-	771	423
Aralco	Sto. Antônio do Aracanguá	45	-	-	-	-	112	-	-	-	-	145	801	590
Barra Grande	Lençóis Paulista	-	137	-	47	173	-	-	-	-	-	-	597	350
Bazan	Pontal	-	114	-	-	-	-	-	55	43	-	-	757	409
Bela Vista	Pontal	-	114	-	-	-	-	-	55	43	-	-	757	409
Benálcool	Bento de Abreu	50	-	-	-	-	181	325	-	-	-	148	806	600
Bertolo	Pirangi	-	-	-	-	-	-	-	80	115	22	-	808	460
Branco Peres	Adamantina	120	-	-	-	-	246	193	-	-	-	67	718	650
Campestre	Penápolis	70	-	-	-	-	173	240	-	-	-	84	721	515
Catanduva	Ariranha	-	-	-	-	-	-	-	92	127	15	-	806	458
CBA (antiga Sanagro)	Icém	-	-	91	-	-	-	-	180	189	-	-	918	570
Central Paulista	Jauú	-	77	-	59	201	-	-	-	-	-	-	625	346
Centrácool	Lucélia	110	-	-	-	-	251	188	-	-	-	62	715	600
Cerradinho	Catanduva	-	-	-	-	-	-	-	123	159	22	-	810	462
Clealco	Clementina	45	-	-	-	-	187	190	-	-	-	64	760	555
Cocal	Paraguçu Paulista	176	-	-	-	-	-	64	-	-	-	72	591	535
Colombo	Ariranha	-	-	-	-	-	-	-	92	127	15	-	806	458
Colorado	Guaira	-	-	39	-	-	-	-	154	139	-	-	850	502
Corona	Guariba	-	-	-	-	-	-	-	18	64	85	-	760	412
Costa Pinto	Piracaba	-	-	-	-	65	-	-	-	-	-	-	571	223
Da Barra	Barra Bonita	-	102	-	84	180	-	-	-	-	-	-	604	357
Da Pedra	Serrana	-	106	-	-	-	-	-	76	35	-	-	726	378
Da Serra	Ibaté	-	29	-	-	-	-	-	91	104	-	-	675	327
Dacal	Parapuã	80	-	-	-	-	236	163	-	-	-	37	690	580
Dalsa	Monte Aprazível	130	-	-	-	-	103	-	-	-	-	192	802	558
DC	Dois Córregos	-	88	-	86	200	-	-	-	-	-	-	624	325
Della Coletta	Bariri	-	91	-	-	242	-	-	-	-	-	-	666	397
Destil	Itajobi	-	-	-	-	-	-	-	129	165	37	-	816	468
Destivale	Araçatuba	20	-	-	-	-	140	282	-	-	-	108	763	550
Diamante	Jauú	-	77	-	-	201	-	-	-	-	-	-	625	346
Diana	Avanhadava	85	-	-	-	-	187	227	-	-	-	98	708	501
Equipav	Promissão	82	-	-	-	-	205	214	-	-	-	114	695	516
Ester	Cosmópolis	-	-	-	-	126	-	-	-	-	-	-	546	198
Floralco	Flórida Paulista	130	-	-	-	-	247	207	-	-	-	81	734	630
Furlan	Santa Barbara D'Oeste	-	-	-	-	77	-	-	-	-	-	-	551	203
Galo Bravo	Ribeirão Preto	-	79	-	-	-	-	-	49	10	-	-	716	368
Gasa	Andradina	130	-	-	-	-	179	-	-	-	-	198	877	650
Grizzo	Jauú	-	77	-	59	201	-	-	-	-	-	-	625	346
Guaira	Guaira	-	-	39	-	-	-	-	154	139	-	-	850	502
Guarani (Cruz Alta)	Olímpia	-	-	50	-	-	-	-	131	140	76	-	866	518
Guarani (Severínia)	Severínia	-	-	52	-	-	-	-	117	126	62	-	858	510
Guaricanga	Presidente Alves	-	185	-	-	270	-	-	-	-	-	-	673	447
Ibirá	Santa Rosa do Viterbo	-	114	-	-	-	-	-	92	66	-	-	683	335
Ipaussu	Ipaçu	-	-	-	-	251	-	-	-	-	-	-	537	428
Ipiranga (Matriz)	Descalvado	-	81	-	-	-	-	-	115	96	-	-	646	298
Iracema	Iracemópolis	-	-	-	-	92	-	-	-	-	-	-	581	233
Jardest	Jardinópolis	-	103	-	-	-	-	-	63	27	-	-	738	390
Londra	Itai	-	225	-	163	188	-	-	-	-	-	-	483	365
Malosso	Itápolis	-	76	-	115	275	-	-	97	133	60	-	772	424

Quadro 14 – Distâncias entre origens e destinos de rotas consideradas

Usina	Município	Araçatuba	Araraquara	Barretos	Bauru	Boituva	Fernandópolis	Palmital	Pradópolis	Ribeirão Preto	Santa Adélia	Tupã	Paranaguá	Santos
Mandu	Guaira	-	-	39	-	-	-	-	154	139	-	-	850	502
Maracá	Maracá	194	-	-	-	-	-	58	-	-	-	93	585	529
Maringá	Araraquara	-	10	-	-	-	-	-	66	79	-	-	696	348
MB	Morro Agudo	-	140	-	-	-	-	-	111	75	-	-	786	438
Moema	Orindiúva	-	-	122	-	-	-	-	211	220	-	-	946	598
Moreno	Monte Aprazível	130	-	-	-	-	103	-	-	-	-	192	802	558
Moreno	Luís Antônio	-	76	-	-	-	-	-	54	49	-	-	681	333
Nardini	Vista Alegre do Alto	-	-	-	-	-	-	-	72	107	29	-	799	451
Nossa Senhora de A	Pontal	-	114	-	-	-	-	-	55	43	-	-	757	409
Nova América	Tarumã	207	-	-	-	-	-	50	-	-	-	106	577	521
Paraíso Bioenergia	Brotas	-	103	-	118	131	-	-	-	-	-	-	671	323
Parálcool	Paraguaçu Paulista	176	-	-	-	-	-	64	-	-	-	72	591	535
Pederneiras	Tietê	-	-	-	-	19	-	-	-	-	-	-	451	204
Petribú Paulista	Sebastianópolis do Sul	106	-	-	-	-	69	-	-	-	-	212	833	586
Pioneiros	Sud Menucci	100	-	-	-	-	124	-	-	-	-	239	895	620
Pitangueiras	Pitangueiras	-	94	-	-	-	-	-	57	57	80	-	771	423
Pyles	Platina	285	-	-	-	-	-	19	-	-	-	119	546	490
Quatá	Quatá	146	-	-	-	-	-	88	-	-	-	42	615	559
Rafard	Rafard	-	-	-	-	43	-	-	-	-	-	-	457	211
Santa Adélia	Jaboticabal	-	66	-	-	-	-	-	29	64	68	-	762	414
Santa Cândida	Bocaina	-	66	-	82	224	-	-	143	145	-	-	648	375
Santa Cruz	Américo Brasiliense	-	11	-	-	-	-	-	58	71	-	-	707	359
Santa Elisa	Sertãozinho	-	95	-	-	-	-	-	38	24	-	-	738	390
Santa Fé	Nova Europa	-	47	-	118	246	-	-	99	126	90	-	743	395
Santa Helena	Rio das Pedras	-	149	-	196	64	-	-	-	-	-	-	490	238
Santa Inês	Sertãozinho	-	95	-	-	-	-	-	38	24	-	-	738	390
Santa Isabel	Novo Horizonte	-	-	-	-	-	-	-	143	179	72	-	748	482
Santa Luiza	Motuca	-	60	-	-	-	-	-	49	88	-	-	756	408
Santa Maria	Cerquillo	-	-	-	-	9	-	-	-	-	-	-	441	194
Santa Rita	Santa Rita do Passa Quatro	-	117	-	-	-	-	-	92	73	-	-	658	310
Santa Rosa (Boituva)	Boituva	-	-	-	-	10	-	-	-	-	-	-	432	185
Santo Antônio (USA)	Sertãozinho	-	95	-	-	-	-	-	38	24	-	-	738	390
São Carlos	Jaboticabal	-	66	-	-	-	-	-	29	64	68	-	762	414
São Domingos	Catanduva	-	-	-	-	-	-	-	123	159	22	-	810	462
São Francisco (UFRA)	Sertãozinho	-	95	-	-	-	-	-	38	24	-	-	738	390
São José	Rio das Pedras	-	-	-	-	64	-	-	-	-	-	-	490	238
São José (ZL)	Macatuba	-	122	-	54	184	-	-	-	-	-	-	608	361
São José da Estiva	Novo Horizonte	-	-	-	-	-	-	-	143	179	72	-	748	482
São Manuel	São Manuel	-	133	-	78	148	-	-	-	-	-	-	572	325
São Martinho	Pradópolis	-	66	-	-	-	-	-	10	49	-	-	735	387
Sobar	Espírito Santo do Turvo	-	194	-	59	207	-	-	-	-	-	-	574	384
Unialco	Guararapes	70	-	-	-	-	162	306	-	-	-	129	787	585
Univalem	Valparaíso	80	-	-	-	-	181	325	-	-	-	127	806	590
Vale do Rosário	Orlândia	-	136	-	-	-	-	-	96	60	-	-	771	423
Virálcool	Pitagueiras	-	94	-	-	-	-	-	57	57	80	-	771	423
Vista Alegre	Itapetininga	-	-	-	-	62	-	-	-	-	-	-	431	239
Zanin	Araraquara	-	10	-	-	-	-	-	66	79	-	-	696	348

Quadro 14 – Distâncias entre origens e destinos de rotas consideradas

Fonte: Guia quatro rodas rodoviário (2004)

Tabela 12. Momentos de transporte utilizados para obtenção do frete

Faixa de Distância (km)	Frete Unitário (R\$/t.km)			Ferroviário	Observações
	Ponta Rodoviária	Santos Médio	Paranaguá Médio		
0-25	0,182				
26-50	0,134				
51-75	0,112				
76-100	0,109				Utilizado para cálculo dos fretes das pontas rodoviárias (Usina - Terminal). O frete unitário da faixa 126 - 150 km foi repetido para as faixas 151 - 200 km e 201 - 250 por falta de dados.
101-125	0,104				
126-150	0,100				
151-200	0,100				
201-250	0,100				
101-200		0,157			
201-300		0,147		0,0992	
301-400		0,136		n.d.	
401-500		0,124	0,094	0,0596	Utilizado para cálculo dos fretes de exportação (Usina - Porto). O frete unitário para Paranaguá da faixa 801-900 km foi repetido para a faixa 901- 1000 km por falta de dados.
501-600		0,107	0,095	0,0605	
601-700		0,101	0,100	0,0540	
701-800		0,098	0,083	0,0503	
801-900			0,073		
901-1000			0,073		

Fonte: elaborado a partir do SIFRECA e de agentes do mercado

Usina	Município	Araçatuba	Araraquara	Barretos	Bauru	Boituva	Fernandópolis	Palmital	Pradópolis	Ribeirão Preto	Santa Adélia	Tupã	Santos	Paranaguá
Água Bonita	Tarumã	20,70	-	-	-	-	-	6,71	-	-	-	11,04	55,50	54,82
Albertina	Sertãozinho	-	10,38	-	-	-	-	-	5,10	4,37	-	-	53,04	61,21
Alcoazul	Araçatuba	3,65	-	-	-	-	14,00	28,20	-	-	-	11,25	58,59	63,28
Alcoeste	Fernandópolis	14,00	-	-	-	-	1,82	-	-	-	-	24,70	64,55	65,12
Alcomira	Mirandópolis	9,84	-	-	-	-	21,10	-	-	-	-	15,70	61,72	61,03
Alta Mogiana	São Joaquim da Barra	-	15,60	-	-	-	-	-	12,08	8,75	-	-	54,93	65,60
Alto Alegre	Presidente Prudente	16,90	-	-	-	-	-	15,40	-	-	-	10,73	63,24	64,10
Andrade	Pitangueiras	-	10,28	-	-	-	-	-	6,36	6,36	8,75	-	52,45	63,94
Aralco	Sto. Antônio do Aracanguá	6,04	-	-	-	-	11,66	-	-	-	-	14,50	62,85	58,47
Barra Grande	Lençóis Paulista	-	13,70	-	6,31	17,30	-	-	-	-	-	-	47,60	56,72
Bazan	Pontal	-	11,87	-	-	-	-	-	6,14	5,77	-	-	50,72	62,78
Bela Vista	Pontal	-	11,87	-	-	-	-	-	6,14	5,77	-	-	50,72	62,78
Benálcool	Bento de Abreu	6,71	-	-	-	-	18,10	32,50	-	-	-	14,80	63,92	58,84
Bertolo	Pirangi	-	-	-	-	-	-	-	8,75	11,97	4,01	-	57,04	58,98
Branco Peres	Adamantina	12,50	-	-	-	-	24,60	19,30	-	-	-	7,48	65,77	59,55
Campestre	Penápolis	7,81	-	-	-	-	17,30	24,00	-	-	-	9,18	54,86	59,80
Catanduva	Ariranha	-	-	-	-	-	-	-	10,06	12,70	2,73	-	56,79	58,84
CBA (antiga Sanagro)	Ícém	-	-	9,95	-	-	-	-	18,00	18,90	-	-	60,72	67,01
Central Paulista	Jauú	-	8,42	-	6,58	20,10	-	-	-	-	-	-	47,06	62,41
Centrácool	Lucélia	11,45	-	-	-	-	25,10	18,80	-	-	-	6,92	63,92	59,30
Cerradinho	Catanduva	-	-	-	-	-	-	-	12,81	15,90	4,01	-	57,29	59,13
Clealco	Clementina	6,04	-	-	-	-	18,70	19,00	-	-	-	7,14	59,12	63,03
Cocal	Paraguacu Paulista	17,60	-	-	-	-	-	7,14	-	-	-	8,03	56,99	56,15
Colombo	Ariranha	-	-	-	-	-	-	-	10,06	12,70	2,73	-	56,79	58,84
Colorado	Guaira	-	-	5,24	-	-	-	-	15,40	13,90	-	-	53,48	62,05
Corona	Guariba	-	-	-	-	-	-	-	3,28	7,14	9,29	-	51,09	63,03
Costa Pinto	Piracaba	-	-	-	-	7,25	-	-	-	-	-	-	32,78	54,25
Da Barra	Barra Bonita	-	10,62	-	9,18	18,00	-	-	-	-	-	-	48,55	60,31
Da Pedra	Serrana	-	11,04	-	-	-	-	-	8,31	4,70	-	-	51,41	60,21
Da Serra	Ibaté	-	3,89	-	-	-	-	-	9,95	10,83	-	-	44,47	67,40
Dacal	Parapuá	8,75	-	-	-	-	23,60	16,30	-	-	-	4,97	61,79	68,90
Dalsa	Monte Aprazível	13,00	-	-	-	-	10,73	-	-	-	-	19,20	59,44	58,55
DC	Dois Córregos	-	9,62	-	9,40	20,00	-	-	-	-	-	-	44,20	62,31
Della Coletta	Bariri	-	9,95	-	-	24,20	-	-	-	-	-	-	53,99	66,50
Destil	Itajobi	-	-	-	-	-	-	-	12,90	16,50	4,97	-	58,03	59,57
Destivale	Araçatuba	3,65	-	-	-	-	14,00	28,20	-	-	-	11,25	58,59	63,28
Diamante	Jauú	-	8,42	-	-	20,10	-	-	-	-	-	-	47,06	62,41
Diana	Avanhadava	9,29	-	-	-	-	18,70	22,70	-	-	-	10,71	53,37	58,72
Equipav	Promissão	8,96	-	-	-	-	20,50	21,40	-	-	-	11,87	54,97	69,40
Ester	Cosmópolis	-	-	-	-	12,60	-	-	-	-	-	-	31,09	51,87
Floralco	Flórida Paulista	13,00	-	-	-	-	24,70	20,70	-	-	-	8,85	63,75	60,87
Furlan	Santa Bárbara D'Oeste	-	-	-	-	8,42	-	-	-	-	-	-	29,84	52,35
Galo Bravo	Ribeirão Preto	-	8,64	-	-	-	-	-	6,58	1,82	-	-	50,05	59,38
Gasa	Andradina	13,00	-	-	-	-	17,90	-	-	-	-	19,80	65,77	64,02
Grizzo	Jauú	-	8,42	-	6,58	20,10	-	-	-	-	-	-	47,06	62,41
Guaira	Guaira	-	-	5,24	-	-	-	-	15,40	13,90	-	-	53,48	62,05
Guarani (Cruz Alta)	Olimpia	-	-	6,71	-	-	-	-	13,10	14,00	8,31	-	55,18	63,22
Guarani (Severinia)	Severinia	-	-	5,80	-	-	-	-	12,18	12,60	6,92	-	54,33	62,63
Guaricanga	Presidente Alves	-	18,50	-	-	27,00	-	-	-	-	-	-	55,43	67,20
Ibirá	Santa Rosa do Viterbo	-	11,87	-	-	-	-	-	10,06	7,36	-	-	45,56	68,20
Ipauçu	Ipauçu	-	-	-	-	25,10	-	-	-	-	-	-	53,07	51,02
Ipiranga (Matriz)	Descalvado	-	8,85	-	-	-	-	-	11,97	10,49	-	-	43,81	64,50
Iracema	Iracemópolis	-	-	-	-	10,06	-	-	-	-	-	-	34,25	55,20
Jardest	Jardinópolis	-	10,73	-	-	-	-	-	7,03	3,63	-	-	53,04	61,21
Londra	Itaí	-	22,50	-	16,30	18,80	-	-	-	-	-	-	49,64	45,40
Malosso	Itápolis	-	8,31	-	11,97	27,50	-	-	10,60	13,30	6,69	-	52,58	64,03

Quadro 15 – Custos de transporte entre origens e destinos

Usina	Município	Aracatuba	Araraquara	Barretos	Bauru	Boituva	Fernandópolis	Palmital	Pradópolis	Ribeirão Preto	Santa Adélia	Tupã	Santos	Paranaguá
Mandu	Guaira	-	-	5,24	-	-	-	-	15,40	13,90	-	-	53,48	62,05
Maracai	Maracai	19,40	-	-	-	-	-	6,47	-	-	-	10,17	56,35	55,58
Maringá	Araraquara	-	1,82	-	-	-	-	-	7,36	8,64	-	-	47,33	69,50
MB	Morro Agudo	-	14,00	-	-	-	-	-	11,56	8,37	-	-	54,31	65,19
Moema	Orindiúva	-	-	12,70	-	-	-	-	21,10	22,00	-	-	63,71	69,06
Moreno	Monte Aprazível	13,00	-	-	-	-	10,73	-	-	-	-	19,20	59,44	58,55
Moreno	Luís Antônio	-	8,31	-	-	-	-	-	6,02	6,58	-	-	45,29	68,00
Nardini	Vista Alegre do Alto	-	-	-	-	-	-	-	8,03	11,14	3,89	-	55,92	66,26
Nossa Senhora de A	Pontal	-	11,87	-	-	-	-	-	6,14	5,77	-	-	50,72	62,78
Nova América	Tarumã	20,70	-	-	-	-	-	6,71	-	-	-	11,04	55,50	54,82
Paraíso Bioenergia	Brotas	-	10,73	-	12,29	13,10	-	-	-	-	-	-	43,93	67,00
Parálcool	Paraguaçu Paulista	17,60	-	-	-	-	-	7,14	-	-	-	8,03	56,99	56,15
Pederneiras	Tietê	-	-	-	-	3,46	-	-	-	-	-	-	29,99	42,39
Petribú Paulista	Sebastianópolis do Sul	11,04	-	-	-	-	7,70	-	-	-	-	21,20	62,43	60,81
Pioneiros	Sud Menucci	10,93	-	-	-	-	12,91	-	-	-	-	23,90	62,73	65,34
Pitangueiras	Pitangueiras	-	10,28	-	-	-	-	-	6,36	6,36	8,75	-	52,45	63,94
Pyles	Platina	28,50	-	-	-	-	-	3,46	-	-	-	12,39	60,76	51,87
Quatá	Quatá	14,60	-	-	-	-	-	9,62	-	-	-	5,64	59,55	61,41
Rafard	Rafard	-	-	-	-	5,77	-	-	-	-	-	-	31,02	42,96
Santa Adélia	Jaboticabal	-	7,36	-	-	-	-	-	3,89	7,14	7,59	-	51,34	63,20
Santa Cândida	Bocaina	-	7,36	-	8,96	22,40	-	-	14,30	14,50	-	-	51,00	64,70
Santa Cruz	Américo Brasiliense	-	2,00	-	-	-	-	-	6,47	7,92	-	-	48,82	58,63
Santa Elisa	Sertãozinho	-	10,38	-	-	-	-	-	5,10	4,37	-	-	53,04	61,21
Santa Fé	Nova Europa	-	6,31	-	12,29	24,60	-	-	10,82	12,60	9,84	-	53,72	61,62
Santa Helena	Rio das Pedras	-	14,90	-	19,60	7,14	-	-	-	-	-	-	34,99	46,06
Santa Inês	Sertãozinho	-	10,38	-	-	-	-	-	5,10	4,37	-	-	53,04	61,21
Santa Isabel	Novo Horizonte	-	-	-	-	-	-	-	14,30	17,90	8,03	-	59,77	62,04
Santa Luiza	Motuca	-	6,69	-	-	-	-	-	6,58	9,62	-	-	50,59	62,70
Santa Maria	Cerquilha	-	-	-	-	1,64	-	-	-	-	-	-	30,46	41,45
Santa Rita	Santa Rita do Passa Quatro	-	12,18	-	-	-	-	-	10,06	8,14	-	-	42,16	65,70
Santa Rosa (Boituva)	Boituva	-	-	-	-	1,82	-	-	-	-	-	-	29,05	40,61
Santo Antônio (USA)	Sertãozinho	-	10,38	-	-	-	-	-	5,10	4,37	-	-	53,04	61,21
São Carlos	Jaboticabal	-	7,36	-	-	-	-	-	3,89	7,14	7,59	-	51,34	63,20
São Domingos	Catanduva	-	-	-	-	-	-	-	12,81	15,90	4,01	-	57,29	59,13
São Francisco (UFRA)	Sertãozinho	-	10,38	-	-	-	-	-	5,10	4,37	-	-	53,04	61,21
São José	Rio das Pedras	-	-	-	-	7,14	-	-	-	-	-	-	34,99	46,06
São José (ZL)	Macatuba	-	12,70	-	6,02	18,40	-	-	-	-	-	-	49,10	60,71
São José da Estiva	Novo Horizonte	-	-	-	-	-	-	-	14,30	17,90	8,03	-	59,77	62,04
São Manuel	São Manuel	-	13,30	-	8,53	14,80	-	-	-	-	-	-	44,20	54,34
São Martinho	Pradópolis	-	7,36	-	-	-	-	-	1,82	6,58	-	-	52,63	60,96
Sobar	Espírito Santo do Turvo	-	19,40	-	6,58	20,70	-	-	-	-	-	-	52,22	54,53
Unialco	Guararapes	7,81	-	-	-	-	16,20	30,60	-	-	-	12,90	62,32	65,27
Univalem	Valparaíso	8,75	-	-	-	-	18,10	32,50	-	-	-	12,70	62,85	58,84
Vale do Rosário	Oriândia	-	13,60	-	-	-	-	-	10,49	6,69	-	-	52,45	63,94
Virálcool	Pitangueiras	-	10,28	-	-	-	-	-	6,36	6,36	8,75	-	52,45	63,94
Vista Alegre	Itapetininga	-	-	-	-	6,92	-	-	-	-	-	-	35,13	40,51
Zanin	Araraquara	-	1,82	-	-	-	-	-	7,36	8,64	-	-	47,33	69,50

Quadro 15 – Custos de transporte entre origens e destinos

Fonte: elaborado a partir do SIFRECA e agentes do mercado

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- ALVES, L.R.A. Transmissão de preços entre produtos do setor sucroalcooleiro do estado de São Paulo. Piracicaba, 2002. 107p. Dissertação (M.S.) – Escola Superior de Agricultura “Luiz de Queiroz”, Universidade de São Paulo.
- AMARO, A.A.; SILVA J. F. G. **Desenvolvimento da citricultura e localização de novas indústrias para o processamento no estado de São Paulo**. Piracicaba: ESALQ, Depto. Economia, Administração e Sociologia, 1973. 78p. (Série Pesquisa, 22)
- ARALCO S.A. **Terminal rodoferroviário**. <http://www.aralco.com.br/> (15 jan. 2005)
- ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DA INDÚSTRIA FERROVIÁRIA (ABIFER). **Indústria**. <http://www.abifer.org.br> (10 fev. 2005)
- ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS TRANSPORTADORES FERROVIÁRIOS (ANTF). Contribuições e desafios do setor ferroviário. /Apresentado ao Seminário Brasil nos Trilhos, Brasília, 2004/ <http://www.antf.org.br/150anos.htm#pag03> (17 jan. 2005)
- ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS TRANSPORTADORES TERRESTRES (ANTT). **Transporte de cargas**. <http://www.antt.gov.br> (02 set. 2004)
- AZZONI, C.R. Teoria da localização: análise crítica a partir de evidências empíricas no estado de São Paulo. São Paulo, 1982. 141p. Tese (Doutorado) - Faculdade de Economia e Administração, Universidade de São Paulo.

- BANCO NO NORDESTE DO BRASIL. **Manual de localização industrial**: tentativa de adequação da teoria à realidade. Rio de Janeiro: APEC, 1968. 223p.
- BARROS, G.S.A. de C. **Economia da comercialização agrícola**. Piracicaba: FEALQ, 2004. 227p.
- BELIK, W.; RAMOS, P.; VIAN, C.E.F. Mudanças institucionais e seus impactos nas estratégias dos capitais do complexo agroindustrial canavieiro no Centro-Sul do Brasil (compact disc). In: CONGRESSO BRASILEIRO DE ECONOMIA E SOCIOLOGIA RURAL, 36., Poços de Caldas, 1998. **Anais**. Brasília: SOBER, 1998.
- BESKOW, P.; DECKERS, D. Capacidade brasileira de armazenagem. In: LORINI, I.; MIIKE, L.H.; SCUSSEL, V.M. **Armazenagem de grãos**. Campinas: IBG, 2002. cap.3.1, p.99-115: Capacidade brasileira de armazenagem.
- BRASIL. Governo Federal. **Guia brasileiro de investimento**. http://www.brasil.gov.br/investment/port_tot.pdf (25 set. 2004a)
- BRASIL. Ministério dos Transportes. **Mapas e informações**. <http://www.transportes.gov.br/>. (20 ago. 2004b)
- BRASIL. Secretaria de Comércio Exterior (SECEX). **Sistema de análise das informações de comércio exterior ALICE-Web**. <http://aliceweb.desenvolvimento.gov.br/> (10 fev. 2005)
- BRASIL FERROVIAS. **A Brasil Ferrovias**. <http://www.brasilferrovias.com.br> (28 fev. 2005)
- BRITO, A. Brasil Ferrovias fecha contrato de 10 anos com a Bunge Alimentos. **O Estado de São Paulo**, São Paulo, 15 fev. 2005. p.B6.
- BRITO, A. Trading investe para movimentar açúcar. **Gazeta Mercantil**, São Paulo, 05 mar. 2004. p.A14.

- CAIXETA-FILHO, J.V. **Pesquisa operacional**: técnicas de otimização aplicadas a sistemas agroindustriais. São Paulo: Atlas, 2001. 171p.
- CAIXETA-FILHO, J.V.; MARTINS, R.S.; OLIVEIRA, J.C.V. et al. Particularidades das modalidades de transporte. In: CAIXETA-FILHO, J.V.; GAMEIRO, A.H. (Org.). **Transporte e logística em sistemas agroindustriais**. São Paulo: Atlas, 2001. p.62-135.
- CAMARGO, A.A.S. de. As PPPs são viáveis ou apenas conjecturas? **Valor Econômico**, 25 ago. 2004. p.E2.
- CASTRO, N. **Estrutura, desempenho e perspectivas do transporte ferroviário de carga, 2001**. <http://www.nemesis.org.br> (20 jan. 2005)
- CENTRO DE ESTUDOS EM LOGÍSTICA (CEL/COPPEAD). **Transporte de carga no Brasil**: ameaças e oportunidades para o desenvolvimento do país. Rio de Janeiro, 2002. 200p.
- CENTRO DE ESTUDOS AVANÇADOS EM ECONOMIA APLICADA (CEPEA). **PIB do agronegócio cna/cepea-usp**: janeiro a dezembro de 2003. http://www.cepea.esalq.usp.br/pib/2003/jan_dez.pdf (26 maio 2004)
- COSAN. **Grupo Cosan**. <http://www.cosan.com.br> (22 ago. 2004)
- COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO (CONAB). **Armazenagem**. <http://www.conab.gov.br/> (06 set. 2004)
- COPERSUCAR. **Produtos**. <http://www.copersucar.com.br/#> (22 ago. 2004)
- GASQUES, J.G.; BASTOS, E. Crescimento da agricultura. **Boletim de Conjuntura Ipea**, n.60, p.85-93, mar. 2003.
- GAZETA MERCANTIL. **Análise setorial**: o futuro do transporte rodoviário de cargas. São Paulo, dez. 2000. 2v. (Panorama setorial)

- GAZETA MERCANTIL. **Análise setorial**: transporte ferroviário de cargas. São Paulo, out. 2001. 2v. (Panorama setorial)
- GUIA QUATRO RODAS RODOVIÁRIO (compact disc). São Paulo: Abril, 2004.
- INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA (IBGE). **Sistema de recuperação automática**: SIDRA. <http://www.sidra.ibge.gov.br/bda/> (15 ago. 2004)
- JANK, M.S. Em defesa das *commodities*. **O Estado de São Paulo**, São Paulo, 06 jul. 2004. p.A2.
- LESSA, C. **Quinze anos de política econômica**. São Paulo: Brasiliense, 1983. 220p.
- LOPES, R.L. Suinocultura no estado de Goiás: aplicação de um modelo de localização. Piracicaba, 1997. 95p. Dissertação (M.S.) - Escola Superior de Agricultura “Luiz de Queiroz”, Universidade de São Paulo.
- MAGALHÃES, M. **Compra da Destivale pelo grupo FBA é consolidada**. <http://www.jornalcana.com.br> (23 jan. 2005)
- MELO, F.H.; FONSECA, E.G. **Proálcool, energia e transportes**. São Paulo: Editora Pioneira/FIPE, 1981. 217p.
- MORAES, M.A.F.D. de. **A desregulamentação do setor sucroalcooleiro do Brasil**. Americana: Caminho Editorial, 2000. 238p.
- MORAES, M.A.F.D. de. A cadeia produtiva da cana, em mercado desregulamentado. **Visão Agrícola**, v.1, p.94-99, jan./jul. 2004.
- NAZÁRIO, P.; WANKE, P.; FLEURY, P.F. **O papel do transporte na estratégia logística**. http://www.coppead.ufrj.br/pesquisa/cel/new/fs-busca.htm?fr-gest-trans_rj.htm (23 ago. 2004)
- NECESSIDADE se transformou em bom negócio. **O Estado de São Paulo**, São Paulo, 10 jan. 2005. p.B4.

- PEREIRA, R. Empresas criam logística própria. **O Estado de São Paulo**, São Paulo, 10 jan. 2005. p.B3.
- PINAZZA, L.A.; ALIMANDRO, R. **Cana-de-açúcar**: alimento bom e doce. http://www.unica.com.br/pages/publicacoes_6.asp (15 abr. 2005)
- PORTOS de SP, RJ e MA serão os primeiros alvos das parcerias. **Folha de São Paulo**. São Paulo, 05 set. 2004. p.B3.
- PROCANA. **Seção técnica**. <http://www.canaweb.com.br/> (15 ago. 2004)
- RAMOS, S.Y. Avaliação da localização de *packing-houses* no estado de São Paulo: o caso da laranja de mesa. Piracicaba, 2001. 132p. Dissertação (M.S.) – Escola Superior de Agricultura “Luiz de Queiroz”, Universidade de São Paulo.
- RAMOS, P.; BELIK, W. Intervenção estatal e a agroindústria canavieira no Brasil. **Revista de Economia e Sociologia Rural**, v.27, n.2, p.197-214, abr./jun. 1989.
- RUSSEL, S.H. Growing world of logistics. **Air Force Journal of Logistics**, v.24, n.3, p.12-14, Dec. 2000.
- SASSERON, J.L. Armazenamento de grãos. In: GOMES, R.A.R.; CASTRO, M.F.P.M.; VALENTINI, S.R.T.; BOLONHEZI, S. (Coord.). **Atualização em tecnologia de pós-colheita de grãos**. Campinas: Instituto de Tecnologia de Alimentos (ITAL), 1995. p.50-87.
- UNIÃO DA AGROINDÚSTRIA CANAVIEIRA DE SÃO PAULO (UNICA). **Referência**. <http://www.portalunica.com.br/> (10 jun. 2004)
- UNIÃO DA AGROINDÚSTRIA CANAVIEIRA DE SÃO PAULO (UNICA). **Referência**. <http://www.portalunica.com.br/> (20 fev. 2005)

UNITED STATES DEPARTMENT OF AGRICULTURE (USDA). **World centrifugal sugar production, supply and distribution.**
http://www.fas.usda.gov/psd/complete_tables/HTP-table10-91.htm (15 May 2004)

VIAN, C.E.F. **Agroindústria canavieira**: estratégias competitivas e modernização. Campinas: Editora Átomo, 2003. 216p.

WILLIAMS, H.P. **Model building in mathematical programming**. Chichester: John Wiley & Sons, 1993. 355p.

APÊNDICES

APÊNDICE 1 - Comandos utilizados no software GAMS para a formulação do cenário 1

SETS

I usinas /U1 , U2 , U3 , U4 , U5 , U6 , U7 , U8, U9, U10, U11, U12, U13, U14, U15, U16, U17, U18, U19, U20, U21, U22, U23, U24, U25, U26, U27, U28, U29, U30, U31, U32, U33, U34, U35, U36, U37, U38, U39, U40, U41, U42, U43, U44, U45, U46, U47, U48, U49, U50, U51, U52, U53, U54, U55, U56, U57, U58, U59, U60, U61, U62, U63, U64, U65, U66, U67, U68, U69, U70, U71, U72, U73, U74, U75, U76, U77, U78, U79, U80, U81, U82, U83, U84, U85, U86, U87, U88, U89, U90, U91, U92, U93, U94, U95, U96, U97, U98, U99, U100, U101, U102, U103/

J armazens /A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, A10, A11/

K porto /P1 , P2/

T tamanho do armazem /T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8, T9, T10/;

PARAMETERS

S(I) capacidade de producao das usinas

/ U1	0
U2	90
U3	26
U4	0
U5	12
.	
.	
.	
U103	82 /

CAP(T) capacidade dos armazens de tamanho t localizados em j

/T1	30
T2	50
T3	70
T4	100
T5	150
T6	200
T7	250

T8 300
 T9 400
 T10 500 /

EXPORT(K) demanda dos portos

/P1 6400
 P2 600/

CO(T) custo operacional do armazem de tamanho t localizados em j em reais

/T1 210
 T2 350
 T3 490
 T4 700
 T5 1050
 T6 1400
 T7 1750
 T8 2100
 T9 2800
 T10 3500 /

CP(K) custo operacional do porto k

/P1 29.15
 P2 25.18/;

TABLE C(I,J) custo unitario de transporte da usina i ate o armazem j

	A1	A2	A3	A4	A5
U1	20.70	1000.00	1000.00	1000.00	1000.00
U2	1000.00	10.38	1000.00	1000.00	1000.00
U3	3.65	1000.00	1000.00	1000.00	1000.00
U4	14.00	1000.00	1000.00	1000.00	1000.00
U5	9.84	1000.00	1000.00	1000.00	1000.00
.					
.					
.					
U103	1000.00	1.82	1000.00	1000.00	1000.00

+

	A6	A7	A8	A9
U1	1000.00	6.71	1000.00	1000.00
U2	1000.00	1000.00	5.10	4.37
U3	14.00	28.20	1000.00	1000.00
U4	1.82	1000.00	1000.00	1000.00
U5	21.10	1000.00	1000.00	1000.00
.				
.				
.				
U103	1000.00	1000.00	7.36	8.64

+

	A10	A11
U1	1000.00	11.04
U2	1000.00	1000.00
U3	1000.00	11.25
U4	1000.00	24.70
U5	1000.00	15.70
.		
.		
.		
U103	1000.00	1000.00 ;

TABLE E(I,K) custo unitario rodov direto da usina i ate o porto k

	P1	P2
U1	55.50	54.82
U2	53.04	61.21
U3	58.59	63.28
U4	64.55	65.12
U5	61.72	61.03
.		
.		
.		
U103	47.33	69.50 ;

TABLE D(J,K) custo unitario de transporte o armazem j ate o porto k

	P1	P2
A1	35.94	1000.00
A2	28.01	1000.00
A3	36.15	1000.00
A4	32.61	1000.00
A5	24.51	1000.00
A6	39.87	1000.00
A7	36.05	36.37
A8	31.27	1000.00
A9	32.73	1000.00
A10	35.39	1000.00
A11	35.84	1000.00 ;

VARIABLES

$X(I,J)$ quantidade movimentada via rodovia entre a usina i e o armazem j

$Y(J,K)$ quantidade movimentada via ferrovia entre a armazem j e o porto k

$Z(I,K)$ quantidade movimentada via rodovia direto entre o usina i e o porto k

$W(K)$ quantidade que chega no porto k

$H(J)$ custo de operacao do armazem na regioao j

kont1 capacidade total de armazenagem

kont2 total de demanda atendida

kont3 total de acucar armazenado

kont4 total de acucar que e escoado via rodoviario direto

A custo total de movimentacao;

POSITIVE VARIABLES X, Y, Z, W;

BINARY VARIABLE B;

EQUATIONS

CUSTO funcao objetivo

OFERTA(I) quantidade ofertada pela usina i

CAPARM(J) demanda do armazem j

ENTSAI(J) entrada e saida do armazem

DEFW(K) definicao de w

DEMPORTO(K) demanda do porto

CUSTOPER(J)

SOUMT(J)

EQKONT1

EQKONT2

EQKONT3

EQKONT4;

CUSTO .. A =E=

$SUM((I,J), C(I,J)*X(I,J)) + SUM((J,K), D(J,K)*Y(J,K)) + SUM((I,K), E(I,K)*Z(I,K)) + SUM((K), W(K)*CP(K)) + SUM((J), H(J));$

OFERTA(I) .. $SUM((J), X(I,J)) + SUM((K), Z(I,K)) =L= S(I);$

CAPARM(J) .. $SUM((I), X(I,J)) =L= SUM((T), CAP(T)*B(J,T));$

ENTSAI(J) .. $SUM((I), X(I,J)) =E= SUM((K), Y(J,K));$

DEFW(K) .. $SUM((J), Y(J,K)) + SUM((I), Z(I,K)) =E= W(K);$

DEMPORTO(K) .. $SUM((J), Y(J,K)) + SUM((I), Z(I,K)) =E= EXPORT(K);$

SOUMT(J) .. $SUM(T, B(J,T)) =L= 1;$

CUSTOPER(J) .. $H(J) =E= SUM(T, CO(T)*B(J,T));$

EQKONT1 .. $KONT1 =E= SUM((J,T), CAP(T)*B(J,T));$

EQKONT2 .. $KONT2 =E= SUM((J,K), Y(J,K));$

EQKONT3 .. $KONT3 =E= SUM((I,J), X(I,J));$

EQKONT4 .. $KONT4 =E= SUM((I,K), Z(I,K));$

OPTION ITERLIM = 100000000;

OPTION RESLIM = 100000000;

OPTION OPTCR = 0;

MODEL TRANSPORTE /ALL/;

SOLVE TRANSPORTE USING MIP MINIMIZING A;

DISPLAY X.L, Y.L, Z.L, B.L, W.L, KONT1.L, KONT2.L, KONT3.L, X.M, B.M, Y.M;

APÊNDICE 2 - Informações originais de fretes

Ano	Mês	Origem	Estado origem	Destino	Estado destino	km	R\$/t.	R\$/t.km
2002	1	Rafard	SP	Santos	SP	188	17,50	0,093
2002	1	Capivari	SP	Santos	SP	190	17,00	0,089
2002	1	Limeira	SP	Santos	SP	206	15,00	0,073
2002	1	Itacemópolis	SP	Santos	SP	215	17,25	0,080
2002	1	Ourinhos	SP	Santos	SP	409	28,00	0,068
2002	1	Tarumã	SP	Santos	SP	506	28,00	0,055
2002	1	Paraguçu Paulista	SP	Santos	SP	521	33,00	0,063
2002	2	Limeira	SP	Santos	SP	206	15,00	0,073
2002	2	Itacemópolis	SP	Santos	SP	215	17,00	0,079
2002	3	Cerquilha	SP	Guarujá	SP	199	19,50	0,098
2002	3	Araras	SP	Guarujá	SP	233	22,00	0,094
2002	3	Itacemópolis	SP	Santos	SP	215	18,00	0,084
2002	3	Sertãozinho	SP	Guarujá	SP	400	28,00	0,070
2002	4	Cerquilha	SP	Guarujá	SP	199	19,50	0,098
2002	4	Araras	SP	Guarujá	SP	233	22,00	0,094
2002	4	Ribeirão Preto	SP	Guarujá	SP	390	40,00	0,103
2002	4	Jardinópolis	SP	Guarujá	SP	398	36,50	0,092
2002	4	Sertãozinho	SP	Guarujá	SP	400	37,00	0,093
2002	4	Guariba	SP	Santos	SP	385	37,00	0,096
2002	4	Sertãozinho	SP	Santos	SP	392	37,00	0,094
2002	4	Vista Alegre do Alto	SP	Guarujá	SP	434	34,00	0,078
2002	4	Morro Agudo	SP	Guarujá	SP	443	40,14	0,091
2002	4	Catanduva	SP	Guarujá	SP	448	34,50	0,077
2002	4	Anranha	SP	Guarujá	SP	449	34,00	0,076
2002	4	Promissão	SP	Guarujá	SP	492	35,80	0,073
2002	4	Orlândia	SP	Santos	SP	424	40,00	0,094
2002	4	Guaira	SP	Guarujá	SP	512	41,43	0,081
2002	4	Aracatuba	SP	Guarujá	SP	560	31,00	0,055
2002	4	Orindúva	SP	Guarujá	SP	573	43,25	0,075
2002	4	Paraguçu Paulista	SP	Santos	SP	521	30,00	0,058
2002	4	Clementina	SP	Santos	SP	567	32,50	0,057
2002	5	Elias Fausto	SP	Santos	SP	168	21,50	0,128
2002	5	Rafard	SP	Santos	SP	188	21,50	0,114
2002	5	Capivari	SP	Santos	SP	190	22,50	0,118
2002	5	Araras	SP	Guarujá	SP	233	27,00	0,116
2002	5	Pirassununga	SP	Guarujá	SP	275	32,00	0,116
2002	5	Rio das Pedras	SP	Santos	SP	206	21,81	0,106
2002	5	Piracicaba	SP	Santos	SP	216	23,00	0,106
2002	5	Descalvado	SP	Guarujá	SP	306	32,00	0,105
2002	5	Ribeirão Preto	SP	Guarujá	SP	390	41,00	0,105
2002	5	Jardinópolis	SP	Guarujá	SP	398	37,64	0,095
2002	5	Sertãozinho	SP	Guarujá	SP	400	38,60	0,097
2002	5	Ibaté	SP	Santos	SP	301	32,13	0,107
2002	5	Jau	SP	Santos	SP	337	31,30	0,093
2002	5	Bauru	SP	Santos	SP	363	36,00	0,099
2002	5	Pradópolis	SP	Santos	SP	369	36,40	0,099
2002	5	Ipauçu	SP	Santos	SP	383	31,50	0,082
2002	5	Guariba	SP	Santos	SP	385	40,33	0,105
2002	5	Sertãozinho	SP	Santos	SP	392	37,00	0,094
2002	5	Batatais	SP	Guarujá	SP	415	40,00	0,096
2002	5	Pontal	SP	Guarujá	SP	431	40,00	0,093
2002	5	Orlândia	SP	Guarujá	SP	432	42,00	0,097
2002	5	Vista Alegre do Alto	SP	Guarujá	SP	434	34,00	0,078
2002	5	Morro Agudo	SP	Guarujá	SP	443	41,68	0,094
2002	5	Catanduva	SP	Guarujá	SP	448	33,00	0,074
2002	5	Anranha	SP	Guarujá	SP	449	34,00	0,076
2002	5	Promissão	SP	Guarujá	SP	492	37,00	0,075
2002	5	Ourinhos	SP	Santos	SP	409	33,00	0,081
2002	5	Pontal	SP	Santos	SP	411	40,00	0,097
2002	5	Vista Alegre do Alto	SP	Santos	SP	427	40,00	0,094
2002	5	Catanduva	SP	Santos	SP	439	39,00	0,089
2002	5	São Joaquim da Barra	SP	Santos	SP	440	41,00	0,093
2002	5	Novo Horizonte	SP	Santos	SP	457	43,00	0,094
2002	5	Guaira	SP	Guarujá	SP	512	41,80	0,082
2002	5	Maracai	SP	Guarujá	SP	529	33,00	0,062
2002	5	Orindúva	SP	Guarujá	SP	573	43,43	0,076
2002	5	Guaira	SP	Santos	SP	504	43,17	0,086
2002	5	Tarumã	SP	Santos	SP	506	33,00	0,065
2002	5	Paraguçu Paulista	SP	Santos	SP	521	31,50	0,060
2002	5	Clementina	SP	Santos	SP	567	32,00	0,056
2002	5	Valparaíso	SP	Santos	SP	598	39,00	0,065
2002	6	Elias Fausto	SP	Santos	SP	168	22,50	0,134
2002	6	Rafard	SP	Santos	SP	188	22,50	0,120
2002	6	Capivari	SP	Santos	SP	190	22,50	0,118
2002	6	Araras	SP	Guarujá	SP	233	27,00	0,116
2002	6	Pirassununga	SP	Guarujá	SP	275	32,00	0,116
2002	6	Rio das Pedras	SP	Santos	SP	206	22,67	0,110
2002	6	Itacemópolis	SP	Santos	SP	215	24,00	0,112
2002	6	Piracicaba	SP	Santos	SP	216	24,00	0,111
2002	6	Descalvado	SP	Guarujá	SP	306	32,00	0,105
2002	6	Ribeirão Preto	SP	Guarujá	SP	390	42,00	0,108
2002	6	Jardinópolis	SP	Guarujá	SP	398	39,43	0,099
2002	6	Sertãozinho	SP	Guarujá	SP	400	39,50	0,099
2002	6	Ibaté	SP	Santos	SP	301	33,00	0,110
2002	6	Jau	SP	Santos	SP	337	32,50	0,096
2002	6	Bauru	SP	Santos	SP	363	36,00	0,099
2002	6	Ipauçu	SP	Santos	SP	383	32,00	0,084
2002	6	Guariba	SP	Santos	SP	385	39,50	0,103
2002	6	Batatais	SP	Guarujá	SP	415	40,00	0,096
2002	6	Pontal	SP	Guarujá	SP	431	40,00	0,093
2002	6	Orlândia	SP	Guarujá	SP	432	42,00	0,097
2002	6	Morro Agudo	SP	Guarujá	SP	443	42,50	0,096
2002	6	Ourinhos	SP	Santos	SP	409	33,00	0,081
2002	6	Pontal	SP	Santos	SP	411	40,00	0,097

Quadro 16 – Fretes rodoviários para açúcar a granel

Ano	Mês	Origem	Estado origem	Destino	Estado destino	km	R\$/t.	R\$/t.km
2002	6	Vista Alegre do Alto	SP	Santos	SP	427	40,00	0,094
2002	6	Catanduva	SP	Santos	SP	439	41,00	0,093
2002	6	São Joaquim da Barra	SP	Santos	SP	440	43,00	0,098
2002	6	Novo Horizonte	SP	Santos	SP	457	43,00	0,094
2002	6	Guaiará	SP	Guarujá	SP	512	44,00	0,086
2002	6	Orindiúva	SP	Guarujá	SP	573	45,67	0,080
2002	6	Guaiará	SP	Santos	SP	504	45,00	0,089
2002	6	Paraquacu Paulista	SP	Santos	SP	521	33,00	0,063
2002	6	Valparaíso	SP	Santos	SP	598	39,00	0,065
2002	7	Elias Fausto	SP	Santos	SP	168	22,50	0,134
2002	7	Rafard	SP	Santos	SP	188	22,33	0,119
2002	7	Capivari	SP	Santos	SP	190	22,50	0,118
2002	7	Araras	SP	Guarujá	SP	233	27,00	0,116
2002	7	Pirassununga	SP	Guarujá	SP	275	32,00	0,116
2002	7	Rio das Pedras	SP	Santos	SP	206	22,75	0,110
2002	7	Iracemópolis	SP	Santos	SP	215	24,00	0,112
2002	7	Piracicaba	SP	Santos	SP	216	24,38	0,113
2002	7	Descalvado	SP	Guarujá	SP	306	32,00	0,105
2002	7	Ribeirão Preto	SP	Guarujá	SP	390	43,50	0,112
2002	7	Jardinópolis	SP	Guarujá	SP	398	40,50	0,102
2002	7	Sertãozinho	SP	Guarujá	SP	400	41,90	0,105
2002	7	Itabé	SP	Santos	SP	301	33,00	0,110
2002	7	Jau	SP	Santos	SP	337	32,50	0,096
2002	7	Bauru	SP	Santos	SP	363	38,50	0,106
2002	7	Serrana	SP	Santos	SP	369	40,50	0,110
2002	7	Itapucu	SP	Santos	SP	383	32,50	0,085
2002	7	Guariba	SP	Santos	SP	385	41,75	0,108
2002	7	Batatais	SP	Guarujá	SP	415	40,00	0,096
2002	7	Pontal	SP	Guarujá	SP	431	40,00	0,093
2002	7	Orlândia	SP	Guarujá	SP	432	43,00	0,100
2002	7	Morro Agudo	SP	Guarujá	SP	443	44,50	0,100
2002	7	Ourinhos	SP	Santos	SP	409	34,00	0,083
2002	7	Pontal	SP	Santos	SP	411	42,00	0,102
2002	7	Vista Alegre do Alto	SP	Santos	SP	427	42,00	0,098
2002	7	Catanduva	SP	Santos	SP	439	43,50	0,099
2002	7	Novo Horizonte	SP	Santos	SP	457	45,00	0,098
2002	7	Guaiará	SP	Guarujá	SP	512	45,25	0,088
2002	7	Orindiúva	SP	Guarujá	SP	573	49,25	0,086
2002	7	Guaiará	SP	Santos	SP	504	40,25	0,080
2002	7	Paraquacu Paulista	SP	Santos	SP	521	38,00	0,073
2002	7	Clementina	SP	Santos	SP	567	41,33	0,073
2002	7	Valparaíso	SP	Santos	SP	598	46,00	0,077
2002	8	Elias Fausto	SP	Santos	SP	168	22,56	0,134
2002	8	Rafard	SP	Santos	SP	188	21,63	0,115
2002	8	Capivari	SP	Santos	SP	190	22,70	0,119
2002	8	Santo Antônio de Posse	SP	Santos	SP	194	28,00	0,144
2002	8	Rio das Pedras	SP	Santos	SP	206	22,75	0,110
2002	8	Iracemópolis	SP	Santos	SP	215	25,00	0,116
2002	8	Piracicaba	SP	Santos	SP	216	25,00	0,116
2002	8	Leme	SP	Santos	SP	246	37,00	0,150
2002	8	Ribeirão Preto	SP	Guarujá	SP	390	45,00	0,115
2002	8	Jardinópolis	SP	Guarujá	SP	398	42,40	0,107
2002	8	Sertãozinho	SP	Guarujá	SP	400	42,75	0,107
2002	8	Itabé	SP	Santos	SP	301	33,20	0,110
2002	8	Jau	SP	Santos	SP	337	32,50	0,096
2002	8	Bauru	SP	Santos	SP	363	38,50	0,106
2002	8	Guariba	SP	Santos	SP	385	44,25	0,115
2002	8	Jardinópolis	SP	Santos	SP	390	41,00	0,105
2002	8	Sertãozinho	SP	Santos	SP	392	45,00	0,115
2002	8	Batatais	SP	Guarujá	SP	415	47,00	0,113
2002	8	Pontal	SP	Guarujá	SP	431	50,00	0,116
2002	8	Orlândia	SP	Guarujá	SP	432	47,00	0,109
2002	8	Morro Agudo	SP	Guarujá	SP	443	46,21	0,104
2002	8	Ourinhos	SP	Santos	SP	409	34,00	0,083
2002	8	Pontal	SP	Santos	SP	411	48,00	0,117
2002	8	Vista Alegre do Alto	SP	Santos	SP	427	42,00	0,098
2002	8	Catanduva	SP	Santos	SP	439	45,00	0,103
2002	8	Itirapema	SP	Santos	SP	454	37,40	0,082
2002	8	Novo Horizonte	SP	Santos	SP	457	45,00	0,098
2002	8	Guaiará	SP	Guarujá	SP	512	47,20	0,092
2002	8	Clementina	SP	Guarujá	SP	569	45,50	0,080
2002	8	Orindiúva	SP	Guarujá	SP	573	53,80	0,094
2002	8	Paraquacu Paulista	SP	Santos	SP	521	39,00	0,075
2002	8	Clementina	SP	Santos	SP	567	42,00	0,074
2002	8	Valparaíso	SP	Santos	SP	598	46,00	0,077
2002	9	Elias Fausto	SP	Santos	SP	168	23,00	0,137
2002	9	Rafard	SP	Santos	SP	188	23,50	0,125
2002	9	Capivari	SP	Santos	SP	190	23,50	0,124
2002	9	Santo Antônio de Posse	SP	Santos	SP	194	30,25	0,156
2002	9	Rio das Pedras	SP	Santos	SP	206	23,25	0,113
2002	9	Piracicaba	SP	Santos	SP	216	25,00	0,116
2002	9	Leme	SP	Santos	SP	246	37,00	0,150
2002	9	Ribeirão Preto	SP	Guarujá	SP	390	45,00	0,115
2002	9	Jardinópolis	SP	Guarujá	SP	398	46,00	0,116
2002	9	Sertãozinho	SP	Guarujá	SP	400	45,00	0,113
2002	9	Itabé	SP	Santos	SP	301	33,50	0,111
2002	9	Jau	SP	Santos	SP	337	39,00	0,116
2002	9	Bauru	SP	Santos	SP	363	38,50	0,106
2002	9	Guariba	SP	Santos	SP	385	47,00	0,122
2002	9	Sertãozinho	SP	Santos	SP	392	45,00	0,115
2002	9	Batatais	SP	Guarujá	SP	415	50,00	0,120
2002	9	Pontal	SP	Guarujá	SP	431	50,00	0,116
2002	9	Orlândia	SP	Guarujá	SP	432	49,25	0,114
2002	9	Morro Agudo	SP	Guarujá	SP	443	47,25	0,107
2002	9	Ourinhos	SP	Santos	SP	409	34,00	0,083
2002	9	Pontal	SP	Santos	SP	411	48,00	0,117
2002	9	Pitangueiras	SP	Santos	SP	425	50,00	0,118
2002	9	Vista Alegre do Alto	SP	Santos	SP	427	42,00	0,098
2002	9	Itirapema	SP	Santos	SP	454	37,50	0,083

Quadro 16 – Fretes rodoviários para açúcar a granel

Ano	Mês	Origem	Estado origem	Destino	Estado destino	km	R\$/t.	R\$/t.km
2002	9	Novo Horizonte	SP	Santos	SP	457	45,00	0,098
2002	9	Guaira	SP	Guarujá	SP	512	49,00	0,096
2002	9	Clementina	SP	Guarujá	SP	569	44,75	0,079
2002	9	Orindiúva	SP	Guarujá	SP	573	55,00	0,096
2002	9	Paraguçu Paulista	SP	Santos	SP	521	42,50	0,082
2002	9	Valparaíso	SP	Santos	SP	598	49,00	0,082
2002	10	Elias Fausto	SP	Santos	SP	168	22,14	0,132
2002	10	Rafard	SP	Santos	SP	188	23,17	0,123
2002	10	Capivari	SP	Santos	SP	190	23,50	0,124
2002	10	Santo Antônio de Posse	SP	Santos	SP	194	31,00	0,160
2002	10	Rio das Pedras	SP	Santos	SP	206	22,88	0,111
2002	10	Piracicaba	SP	Santos	SP	216	24,63	0,114
2002	10	Leme	SP	Santos	SP	246	37,00	0,150
2002	10	Ribeirão Preto	SP	Guarujá	SP	390	45,00	0,115
2002	10	Jardínópolis	SP	Guarujá	SP	398	46,25	0,116
2002	10	Sertãozinho	SP	Guarujá	SP	400	45,00	0,113
2002	10	Ibaté	SP	Santos	SP	301	32,75	0,109
2002	10	Jauú	SP	Santos	SP	337	36,50	0,108
2002	10	Bauru	SP	Santos	SP	363	38,50	0,106
2002	10	Guariba	SP	Santos	SP	385	47,00	0,122
2002	10	Sertãozinho	SP	Santos	SP	392	45,00	0,115
2002	10	Batatais	SP	Guarujá	SP	415	50,00	0,120
2002	10	Pitangueiras	SP	Guarujá	SP	430	33,00	0,077
2002	10	Pontal	SP	Guarujá	SP	431	50,00	0,116
2002	10	Orlândia	SP	Guarujá	SP	432	50,00	0,116
2002	10	Morro Agudo	SP	Guarujá	SP	443	48,82	0,110
2002	10	Ourinhos	SP	Santos	SP	409	34,00	0,083
2002	10	Pontal	SP	Santos	SP	411	47,40	0,115
2002	10	Pitangueiras	SP	Santos	SP	425	48,75	0,115
2002	10	Vista Alegre do Alto	SP	Santos	SP	427	42,00	0,098
2002	10	Catanduva	SP	Santos	SP	439	45,00	0,103
2002	10	Ibirarema	SP	Santos	SP	454	38,00	0,084
2002	10	Novo Horizonte	SP	Santos	SP	457	45,00	0,098
2002	10	Guaira	SP	Guarujá	SP	512	49,00	0,096
2002	10	Clementina	SP	Guarujá	SP	569	42,00	0,074
2002	10	Orindiúva	SP	Guarujá	SP	573	55,00	0,096
2002	10	Igarapava	SP	Santos	SP	505	53,00	0,105
2002	10	Paraguçu Paulista	SP	Santos	SP	521	44,00	0,084
2002	10	Valparaíso	SP	Santos	SP	598	50,50	0,084
2002	10	Bento de Abreu	SP	Guarujá	SP	607	54,00	0,089
2002	11	Elias Fausto	SP	Santos	SP	168	21,00	0,125
2002	11	Rafard	SP	Santos	SP	188	21,00	0,112
2002	11	Capivari	SP	Santos	SP	190	22,50	0,118
2002	11	Piracicaba	SP	Guarujá	SP	225	22,50	0,100
2002	11	Rio das Pedras	SP	Santos	SP	206	22,33	0,108
2002	11	Piracicaba	SP	Santos	SP	216	24,00	0,111
2002	11	Leme	SP	Santos	SP	246	37,00	0,150
2002	11	Ribeirão Preto	SP	Guarujá	SP	390	41,00	0,105
2002	11	Jardínópolis	SP	Guarujá	SP	398	42,33	0,106
2002	11	Sertãozinho	SP	Guarujá	SP	400	43,00	0,108
2002	11	Ibaté	SP	Santos	SP	301	33,50	0,111
2002	11	Jauú	SP	Santos	SP	337	37,00	0,110
2002	11	Bauru	SP	Santos	SP	363	38,50	0,106
2002	11	Ipauçu	SP	Santos	SP	383	40,50	0,106
2002	11	Guariba	SP	Santos	SP	385	41,20	0,107
2002	11	Pitangueiras	SP	Guarujá	SP	430	46,00	0,107
2002	11	Orlândia	SP	Guarujá	SP	432	47,00	0,109
2002	11	Morro Agudo	SP	Guarujá	SP	443	45,33	0,102
2002	11	Batatais	SP	Santos	SP	407	37,00	0,091
2002	11	Ourinhos	SP	Santos	SP	409	34,00	0,083
2002	11	Pontal	SP	Santos	SP	411	45,00	0,109
2002	11	Orlândia	SP	Santos	SP	424	43,00	0,101
2002	11	Pitangueiras	SP	Santos	SP	425	45,00	0,106
2002	11	Vista Alegre do Alto	SP	Santos	SP	427	42,00	0,098
2002	11	Catanduva	SP	Santos	SP	439	41,00	0,093
2002	11	Ibirarema	SP	Santos	SP	454	38,00	0,084
2002	11	Novo Horizonte	SP	Santos	SP	457	45,00	0,098
2002	11	Guaira	SP	Guarujá	SP	512	47,40	0,093
2002	11	Igarapava	SP	Santos	SP	505	46,33	0,092
2002	11	Paraguçu Paulista	SP	Santos	SP	521	44,00	0,084
2002	11	Valparaíso	SP	Santos	SP	598	44,60	0,075
2002	11	Bento de Abreu	SP	Santos	SP	600	35,23	0,059
2002	12	Capivari	SP	Santos	SP	190	19,50	0,103
2002	12	Rio das Pedras	SP	Santos	SP	206	22,50	0,109
2002	12	Piracicaba	SP	Santos	SP	216	22,50	0,104
2002	12	Ribeirão Preto	SP	Guarujá	SP	390	41,00	0,105
2002	12	Jardínópolis	SP	Guarujá	SP	398	41,00	0,103
2002	12	Sertãozinho	SP	Guarujá	SP	400	41,00	0,103
2002	12	Guariba	SP	Santos	SP	385	38,00	0,099
2002	12	Orlândia	SP	Guarujá	SP	432	43,00	0,100
2002	12	Morro Agudo	SP	Guarujá	SP	443	43,00	0,097
2002	12	Catanduva	SP	Santos	SP	439	39,00	0,089
2002	12	Ibirarema	SP	Santos	SP	454	38,00	0,084
2002	12	Igarapava	SP	Santos	SP	505	37,00	0,073
2002	12	Valparaíso	SP	Santos	SP	598	35,50	0,059
2002	12	Bento de Abreu	SP	Santos	SP	600	37,00	0,062
2003	1	Elias Fausto	SP	Santos	SP	168	19,80	0,118
2003	1	Rafard	SP	Santos	SP	188	19,92	0,106
2003	1	Piracicaba	SP	Santos	SP	216	22,50	0,104
2003	1	Avaré	SP	Santos	SP	300	34,00	0,113
2003	1	Ibaté	SP	Santos	SP	301	33,50	0,111
2003	1	Ipauçu	SP	Santos	SP	383	33,00	0,086
2003	1	Guariba	SP	Santos	SP	385	38,00	0,099
2003	1	Morro Agudo	SP	Guarujá	SP	443	43,50	0,098
2003	1	Catanduva	SP	Santos	SP	439	41,00	0,093
2003	2	Rafard	SP	Santos	SP	188	19,84	0,106
2003	3	Rafard	SP	Santos	SP	188	19,80	0,105
2003	3	Batatais	SP	Guarujá	SP	415	43,00	0,104
2003	3	Novo Horizonte	SP	Guarujá	SP	476	43,00	0,090

Quadro 16 – Fretes rodoviários para açúcar a granel

Ano	Mês	Origem	Estado origem	Destino	Estado destino	km	R\$/t.	R\$/t.km
2003	4	Rafard	SP	Santos	SP	188	23,50	0,125
2003	4	Santa Bárbara do Oeste	SP	Santos	SP	192	23,50	0,122
2003	4	Rio das Pedras	SP	Santos	SP	206	24,00	0,117
2003	4	Piracicaba	SP	Santos	SP	216	25,00	0,116
2003	4	Guariba	SP	Guarujá	SP	392	46,00	0,117
2003	4	Ibaté	SP	Santos	SP	301	40,00	0,133
2003	4	Ipaçu	SP	Santos	SP	383	47,00	0,123
2003	4	Morro Agudo	SP	Guarujá	SP	443	56,30	0,127
2003	4	Igarapava	SP	Santos	SP	505	60,00	0,119
2003	4	Paraguacu Paulista	SP	Santos	SP	521	48,00	0,092
2003	4	Valparaíso	SP	Santos	SP	598	59,00	0,099
2003	5	Capivari	SP	Guarujá	SP	197	28,50	0,145
2003	5	Rafard	SP	Santos	SP	188	25,38	0,135
2003	5	Capivari	SP	Santos	SP	190	27,50	0,145
2003	5	Santa Bárbara do Oeste	SP	Santos	SP	192	24,30	0,127
2003	5	Rio das Pedras	SP	Santos	SP	206	25,88	0,126
2003	5	Piracicaba	SP	Santos	SP	216	30,25	0,140
2003	5	Guariba	SP	Guarujá	SP	392	46,20	0,118
2003	5	Jardinópolis	SP	Guarujá	SP	398	47,33	0,119
2003	5	Sertãozinho	SP	Guarujá	SP	400	47,33	0,118
2003	5	Ibaté	SP	Santos	SP	301	39,50	0,131
2003	5	Jau	SP	Santos	SP	337	39,00	0,116
2003	5	Ipaçu	SP	Santos	SP	383	46,50	0,121
2003	5	Sertãozinho	SP	Santos	SP	392	48,00	0,122
2003	5	Morro Agudo	SP	Guarujá	SP	443	55,58	0,125
2003	5	São Joaquim da Barra	SP	Guarujá	SP	448	58,00	0,129
2003	5	Batatais	SP	Santos	SP	407	48,00	0,118
2003	5	Orlândia	SP	Santos	SP	424	50,00	0,118
2003	5	Ibirarema	SP	Santos	SP	454	48,00	0,106
2003	5	Guaira	SP	Guarujá	SP	512	58,00	0,113
2003	5	Guaira	SP	Santos	SP	504	51,50	0,102
2003	5	Igarapava	SP	Santos	SP	505	62,00	0,123
2003	5	Paraguacu Paulista	SP	Santos	SP	521	48,00	0,092
2003	5	Clementina	SP	Santos	SP	567	47,00	0,083
2003	5	Valparaíso	SP	Santos	SP	598	58,25	0,097
2003	6	Capivari	SP	Guarujá	SP	197	28,50	0,145
2003	6	Rafard	SP	Santos	SP	188	27,17	0,145
2003	6	Capivari	SP	Santos	SP	190	27,50	0,145
2003	6	Santa Bárbara do Oeste	SP	Santos	SP	192	27,50	0,143
2003	6	Rio das Pedras	SP	Santos	SP	206	27,42	0,133
2003	6	Piracicaba	SP	Santos	SP	216	29,00	0,134
2003	6	Guariba	SP	Guarujá	SP	392	47,00	0,120
2003	6	Jardinópolis	SP	Guarujá	SP	398	48,22	0,121
2003	6	Sertãozinho	SP	Guarujá	SP	400	48,00	0,120
2003	6	Ibaté	SP	Santos	SP	301	38,00	0,126
2003	6	Jau	SP	Santos	SP	337	39,00	0,116
2003	6	Ipaçu	SP	Santos	SP	383	45,00	0,117
2003	6	Sertãozinho	SP	Santos	SP	392	48,00	0,122
2003	6	Morro Agudo	SP	Guarujá	SP	443	56,00	0,126
2003	6	São Joaquim da Barra	SP	Guarujá	SP	448	58,00	0,129
2003	6	Batatais	SP	Santos	SP	407	48,00	0,118
2003	6	Orlândia	SP	Santos	SP	424	50,00	0,118
2003	6	Ibirarema	SP	Santos	SP	454	48,00	0,106
2003	6	Guaira	SP	Guarujá	SP	512	58,00	0,113
2003	6	Guaira	SP	Santos	SP	504	48,00	0,096
2003	6	Igarapava	SP	Santos	SP	505	62,00	0,123
2003	6	Paraguacu Paulista	SP	Santos	SP	521	48,00	0,092
2003	6	Clementina	SP	Santos	SP	567	48,25	0,085
2003	6	Valparaíso	SP	Santos	SP	598	59,50	0,099
2003	7	Capivari	SP	Guarujá	SP	197	28,50	0,145
2003	7	Rafard	SP	Santos	SP	188	27,50	0,146
2003	7	Capivari	SP	Santos	SP	190	27,50	0,145
2003	7	Santa Bárbara do Oeste	SP	Santos	SP	192	27,50	0,143
2003	7	Rio das Pedras	SP	Santos	SP	206	27,63	0,134
2003	7	Piracicaba	SP	Santos	SP	216	29,75	0,138
2003	7	Dois Córregos	SP	Guarujá	SP	321	42,00	0,131
2003	7	Guariba	SP	Guarujá	SP	392	47,00	0,120
2003	7	Jardinópolis	SP	Guarujá	SP	398	49,13	0,123
2003	7	Sertãozinho	SP	Guarujá	SP	400	49,67	0,124
2003	7	Ibaté	SP	Santos	SP	301	39,00	0,130
2003	7	Jau	SP	Santos	SP	337	41,88	0,124
2003	7	Ipaçu	SP	Santos	SP	383	46,00	0,120
2003	7	Morro Agudo	SP	Guarujá	SP	443	54,96	0,124
2003	7	São Joaquim da Barra	SP	Guarujá	SP	448	58,00	0,129
2003	7	Batatais	SP	Santos	SP	407	48,00	0,118
2003	7	São Joaquim da Barra	SP	Santos	SP	440	55,00	0,125
2003	7	Ibirarema	SP	Santos	SP	454	48,00	0,106
2003	7	Guaira	SP	Guarujá	SP	512	59,13	0,115
2003	7	Guaira	SP	Santos	SP	504	55,00	0,109
2003	7	Igarapava	SP	Santos	SP	505	59,75	0,118
2003	7	Paraguacu Paulista	SP	Santos	SP	521	48,00	0,092
2003	7	Clementina	SP	Santos	SP	567	48,50	0,086
2003	7	Valparaíso	SP	Santos	SP	598	62,00	0,104
2003	8	Capivari	SP	Guarujá	SP	197	28,50	0,145
2003	8	Rafard	SP	Santos	SP	188	27,39	0,146
2003	8	Capivari	SP	Santos	SP	190	27,50	0,145
2003	8	Santa Bárbara do Oeste	SP	Santos	SP	192	27,50	0,143
2003	8	Rio das Pedras	SP	Santos	SP	206	27,78	0,135
2003	8	Piracicaba	SP	Santos	SP	216	29,50	0,137
2003	8	Dois Córregos	SP	Guarujá	SP	321	42,00	0,131
2003	8	Guariba	SP	Guarujá	SP	392	47,00	0,120
2003	8	Jardinópolis	SP	Guarujá	SP	398	51,50	0,129
2003	8	Sertãozinho	SP	Guarujá	SP	400	51,50	0,129
2003	8	Ibaté	SP	Santos	SP	301	41,00	0,136
2003	8	Jau	SP	Santos	SP	337	41,33	0,123
2003	8	Ipaçu	SP	Santos	SP	383	44,00	0,115
2003	8	Morro Agudo	SP	Guarujá	SP	443	55,15	0,125
2003	8	Batatais	SP	Santos	SP	407	48,00	0,118
2003	8	São Joaquim da Barra	SP	Santos	SP	440	55,00	0,125

Quadro 16 – Fretes rodoviários para açúcar a granel

Ano	Mês	Origem	Estado origem	Destino	Estado destino	km	R\$/t.	R\$/t.km
2003	8	Ibirarema	SP	Santos	SP	454	48,00	0,106
2003	8	Guaira	SP	Guarujá	SP	512	59,50	0,116
2003	8	Guaira	SP	Santos	SP	504	55,00	0,109
2003	8	Igarapava	SP	Santos	SP	505	59,00	0,117
2003	8	Clementina	SP	Santos	SP	567	49,40	0,087
2003	8	Valparaíso	SP	Santos	SP	598	57,00	0,095
2003	8	Pioneiros	SP	Guarujá	SP	710	62,00	0,087
2003	9	Capivari	SP	Guarujá	SP	197	28,50	0,145
2003	9	Rafard	SP	Santos	SP	188	27,50	0,146
2003	9	Capivari	SP	Santos	SP	190	27,50	0,145
2003	9	Santa Bárbara do Oeste	SP	Santos	SP	192	27,50	0,143
2003	9	Rio das Pedras	SP	Santos	SP	206	28,13	0,137
2003	9	Piracicaba	SP	Santos	SP	216	30,00	0,139
2003	9	Dois Córregos	SP	Guarujá	SP	321	41,00	0,128
2003	9	Guariba	SP	Guarujá	SP	392	47,00	0,120
2003	9	Jardínópolis	SP	Guarujá	SP	398	50,80	0,128
2003	9	Sertãozinho	SP	Guarujá	SP	400	46,50	0,116
2003	9	Ibaté	SP	Santos	SP	301	41,50	0,138
2003	9	Dois Córregos	SP	Santos	SP	315	41,00	0,130
2003	9	Jau	SP	Santos	SP	337	41,00	0,122
2003	9	Ipauçu	SP	Santos	SP	363	44,00	0,115
2003	9	Morro Agudo	SP	Guarujá	SP	443	53,00	0,120
2003	9	Bataias	SP	Santos	SP	407	48,00	0,118
2003	9	Ibirarema	SP	Santos	SP	454	48,00	0,106
2003	9	Guaira	SP	Guarujá	SP	512	53,50	0,104
2003	9	Guaira	SP	Santos	SP	504	55,00	0,109
2003	9	Igarapava	SP	Santos	SP	505	57,00	0,113
2003	9	Clementina	SP	Santos	SP	567	45,75	0,081
2003	9	Valparaíso	SP	Santos	SP	598	54,00	0,090
2003	10	Capivari	SP	Guarujá	SP	197	28,00	0,142
2003	10	Rafard	SP	Santos	SP	188	27,29	0,145
2003	10	Capivari	SP	Santos	SP	190	27,50	0,145
2003	10	Santa Bárbara do Oeste	SP	Santos	SP	192	27,73	0,144
2003	10	Limeira	SP	Santos	SP	206	27,00	0,131
2003	10	Rio das Pedras	SP	Santos	SP	206	28,33	0,138
2003	10	Piracicaba	SP	Santos	SP	216	31,00	0,144
2003	10	Araras	SP	Santos	SP	224	30,00	0,134
2003	10	Araraquara	SP	Guarujá	SP	338	46,00	0,136
2003	10	Bocaina	SP	Guarujá	SP	366	44,00	0,120
2003	10	Ribeirão Preto	SP	Guarujá	SP	390	51,00	0,131
2003	10	Guariba	SP	Guarujá	SP	392	47,00	0,120
2003	10	Jardínópolis	SP	Guarujá	SP	398	49,75	0,125
2003	10	Sertãozinho	SP	Guarujá	SP	400	50,29	0,126
2003	10	Ibaté	SP	Santos	SP	301	42,00	0,140
2003	10	Dois Córregos	SP	Santos	SP	315	41,00	0,130
2003	10	Araraquara	SP	Santos	SP	329	43,50	0,132
2003	10	Jau	SP	Santos	SP	337	40,75	0,121
2003	10	Bocaina	SP	Santos	SP	359	42,00	0,117
2003	10	Pradópolis	SP	Santos	SP	369	44,00	0,119
2003	10	Bariri	SP	Santos	SP	371	44,50	0,120
2003	10	Ribeirão Preto	SP	Santos	SP	373	49,00	0,131
2003	10	Ipauçu	SP	Santos	SP	383	45,20	0,118
2003	10	Sertãozinho	SP	Santos	SP	392	51,33	0,131
2003	10	Pitangueiras	SP	Guarujá	SP	430	53,00	0,123
2003	10	Pontal	SP	Guarujá	SP	431	52,00	0,121
2003	10	Orlândia	SP	Guarujá	SP	432	48,00	0,111
2003	10	Morro Agudo	SP	Guarujá	SP	443	52,34	0,118
2003	10	Catanduva	SP	Guarujá	SP	448	52,00	0,116
2003	10	Bataias	SP	Santos	SP	407	48,00	0,118
2003	10	Pontal	SP	Santos	SP	411	47,50	0,116
2003	10	Orlândia	SP	Santos	SP	424	48,00	0,113
2003	10	Pitangueiras	SP	Santos	SP	425	51,00	0,120
2003	10	Vista Alegre do Alto	SP	Santos	SP	427	50,00	0,117
2003	10	Arianha	SP	Santos	SP	430	50,00	0,116
2003	10	Morro Agudo	SP	Santos	SP	435	52,15	0,120
2003	10	Catanduva	SP	Santos	SP	439	52,20	0,119
2003	10	São Joaquim da Barra	SP	Santos	SP	440	52,00	0,118
2003	10	Ibirarema	SP	Santos	SP	454	48,00	0,106
2003	10	Novo Horizonte	SP	Santos	SP	457	47,00	0,103
2003	10	Assis	SP	Santos	SP	477	47,00	0,099
2003	10	Avanhandava	SP	Santos	SP	499	47,00	0,094
2003	10	Guaira	SP	Guarujá	SP	512	54,20	0,106
2003	10	Parapuá	SP	Guarujá	SP	567	53,00	0,093
2003	10	Clementina	SP	Guarujá	SP	569	47,76	0,084
2003	10	Guaira	SP	Santos	SP	504	54,33	0,108
2003	10	Igarapava	SP	Santos	SP	505	57,00	0,113
2003	10	Paraguçu Paulista	SP	Santos	SP	521	48,00	0,092
2003	10	Aracatuba	SP	Santos	SP	553	48,00	0,087
2003	10	Clementina	SP	Santos	SP	567	47,77	0,084
2003	10	Parapuá	SP	Santos	SP	568	53,00	0,093
2003	10	Valparaíso	SP	Santos	SP	598	55,00	0,092
2003	10	Adamantina	SP	Guarujá	SP	601	52,00	0,087
2003	10	Sud Menucci	SP	Guarujá	SP	670	60,00	0,090
2003	10	Teodoro Sampaio	SP	Guarujá	SP	702	67,00	0,095
2003	10	Teodoro Sampaio	SP	Santos	SP	750	67,00	0,089
2003	11	Campinas	SP	Guarujá	SP	161	20,00	0,124
2003	11	Campinas	SP	Santos	SP	154	20,00	0,130
2003	11	Capivari	SP	Santos	SP	190	28,00	0,147
2003	11	Santa Bárbara do Oeste	SP	Santos	SP	192	28,27	0,147
2003	11	Piracicaba	SP	Guarujá	SP	225	27,00	0,120
2003	11	Limeira	SP	Santos	SP	206	27,50	0,133
2003	11	Rio das Pedras	SP	Santos	SP	206	27,21	0,132
2003	11	Piracicaba	SP	Santos	SP	216	27,71	0,128
2003	11	Araras	SP	Santos	SP	224	30,00	0,134
2003	11	Barra Bonita	SP	Guarujá	SP	333	39,24	0,118
2003	11	Araraquara	SP	Guarujá	SP	338	42,75	0,126
2003	11	Bocaina	SP	Guarujá	SP	366	43,67	0,119
2003	11	Ribeirão Preto	SP	Guarujá	SP	390	45,85	0,118
2003	11	Pradópolis	SP	Guarujá	SP	394	49,00	0,124

Quadro 16 – Fretes rodoviários para açúcar a granel

Ano	Mês	Origem	Estado origem	Destino	Estado destino	km	R\$/t.	R\$/t.km
2003	11	Sertãozinho	SP	Guarujá	SP	400	51,20	0,128
2003	11	Ibaté	SP	Santos	SP	301	41,40	0,138
2003	11	Barra Bonita	SP	Santos	SP	326	39,24	0,120
2003	11	Araraquara	SP	Santos	SP	329	41,75	0,127
2003	11	Américo Brasiliense	SP	Santos	SP	337	43,00	0,128
2003	11	Jau	SP	Santos	SP	337	40,00	0,119
2003	11	Bocaina	SP	Santos	SP	359	41,80	0,116
2003	11	Matão	SP	Santos	SP	360	44,50	0,124
2003	11	Pradópolis	SP	Santos	SP	369	46,00	0,125
2003	11	Bariri	SP	Santos	SP	371	43,75	0,118
2003	11	Ribeirão Preto	SP	Santos	SP	373	45,85	0,123
2003	11	Itapucu	SP	Santos	SP	383	45,50	0,119
2003	11	Sertãozinho	SP	Santos	SP	392	52,00	0,133
2003	11	Pontal	SP	Guarujá	SP	431	52,00	0,121
2003	11	Morro Agudo	SP	Guarujá	SP	443	50,12	0,113
2003	11	Catanduva	SP	Guarujá	SP	448	52,00	0,116
2003	11	São Joaquim da Barra	SP	Guarujá	SP	448	52,00	0,116
2003	11	Novo Horizonte	SP	Guarujá	SP	476	47,00	0,099
2003	11	Ourinhos	SP	Santos	SP	409	42,00	0,103
2003	11	Pontal	SP	Santos	SP	411	48,25	0,117
2003	11	Pitangueiras	SP	Santos	SP	425	51,00	0,120
2003	11	Vista Alegre do Alto	SP	Santos	SP	427	53,00	0,124
2003	11	Morro Agudo	SP	Santos	SP	435	52,15	0,120
2003	11	Catanduva	SP	Santos	SP	439	50,00	0,114
2003	11	São Joaquim da Barra	SP	Santos	SP	440	52,00	0,118
2003	11	Ibirarema	SP	Santos	SP	454	48,00	0,106
2003	11	Novo Horizonte	SP	Santos	SP	457	46,33	0,101
2003	11	Avanhandava	SP	Santos	SP	499	47,00	0,094
2003	11	Guaiira	SP	Guarujá	SP	512	53,80	0,105
2003	11	Clementina	SP	Guarujá	SP	569	41,83	0,074
2003	11	Guaiira	SP	Santos	SP	504	52,71	0,105
2003	11	Paraguacu Paulista	SP	Santos	SP	521	44,61	0,086
2003	11	Aracatuba	SP	Santos	SP	553	38,50	0,070
2003	11	Clementina	SP	Santos	SP	567	41,45	0,073
2003	11	Valparaíso	SP	Santos	SP	598	53,00	0,089
2003	11	Bento de Abreu	SP	Santos	SP	600	50,00	0,083
2003	11	Adamantina	SP	Guarujá	SP	601	52,50	0,087
2003	11	Sud Menucci	SP	Guarujá	SP	670	60,00	0,090
2003	11	Teodoro Sampaio	SP	Guarujá	SP	702	67,00	0,095
2003	11	Teodoro Sampaio	SP	Santos	SP	750	67,00	0,089
2003	12	Barueri	SP	Santos	SP	86	16,00	0,186
2003	12	Santa Bárbara do Oeste	SP	Santos	SP	192	28,08	0,146
2003	12	Piracicaba	SP	Guarujá	SP	225	29,00	0,129
2003	12	Rio das Pedras	SP	Santos	SP	206	26,57	0,129
2003	12	Piracicaba	SP	Santos	SP	216	26,93	0,125
2003	12	Bocaina	SP	Guarujá	SP	366	43,50	0,119
2003	12	Guariba	SP	Guarujá	SP	392	42,54	0,109
2003	12	Sertãozinho	SP	Guarujá	SP	400	52,00	0,130
2003	12	Ibaté	SP	Santos	SP	301	40,50	0,135
2003	12	Araraquara	SP	Santos	SP	329	40,50	0,123
2003	12	Bocaina	SP	Santos	SP	359	41,71	0,116
2003	12	Guariba	SP	Santos	SP	385	42,54	0,111
2003	12	Sertãozinho	SP	Santos	SP	392	52,00	0,133
2003	12	Pitangueiras	SP	Guarujá	SP	430	51,00	0,119
2003	12	Pontal	SP	Guarujá	SP	431	52,00	0,121
2003	12	Morro Agudo	SP	Guarujá	SP	443	48,20	0,109
2003	12	São Joaquim da Barra	SP	Guarujá	SP	448	52,00	0,116
2003	12	Novo Horizonte	SP	Guarujá	SP	476	47,00	0,099
2003	12	Pontal	SP	Santos	SP	411	43,89	0,107
2003	12	Pitangueiras	SP	Santos	SP	425	50,00	0,118
2003	12	Ariranha	SP	Santos	SP	430	46,00	0,107
2003	12	Morro Agudo	SP	Santos	SP	435	52,00	0,120
2003	12	São Joaquim da Barra	SP	Santos	SP	440	52,00	0,118
2003	12	Viradouro	SP	Santos	SP	448	50,00	0,112
2003	12	Novo Horizonte	SP	Santos	SP	457	45,63	0,100
2003	12	Avanhandava	SP	Santos	SP	499	48,00	0,096
2003	12	Guaiira	SP	Guarujá	SP	512	54,00	0,105
2003	12	Paraguacu Paulista	SP	Guarujá	SP	517	43,00	0,083
2003	12	Guaiira	SP	Santos	SP	504	50,80	0,101
2003	12	Paraguacu Paulista	SP	Santos	SP	521	45,72	0,088
2003	12	Clementina	SP	Santos	SP	567	42,18	0,074
2003	12	Sud Menucci	SP	Santos	SP	663	56,50	0,085
2004	1	Barueri	SP	Santos	SP	86	16,00	0,186
2004	1	Santa Bárbara do Oeste	SP	Santos	SP	192	28,08	0,146
2004	1	Piracicaba	SP	Guarujá	SP	225	29,00	0,129
2004	1	Rio das Pedras	SP	Santos	SP	206	26,75	0,130
2004	1	Piracicaba	SP	Santos	SP	216	26,50	0,123
2004	1	São Manuel	SP	Santos	SP	297	43,00	0,145
2004	1	Bocaina	SP	Guarujá	SP	366	43,50	0,119
2004	1	Guariba	SP	Guarujá	SP	392	42,34	0,108
2004	1	Lençóis Paulista	SP	Santos	SP	323	43,00	0,133
2004	1	Barra Bonita	SP	Santos	SP	326	43,00	0,132
2004	1	Araraquara	SP	Santos	SP	329	40,50	0,123
2004	1	Bocaina	SP	Santos	SP	359	44,88	0,125
2004	1	Matão	SP	Santos	SP	360	44,00	0,122
2004	1	Bauru	SP	Santos	SP	363	42,00	0,116
2004	1	Bariri	SP	Santos	SP	371	48,00	0,129
2004	1	Guariba	SP	Santos	SP	385	42,34	0,110
2004	1	Pitangueiras	SP	Guarujá	SP	430	51,00	0,119
2004	1	Morro Agudo	SP	Guarujá	SP	443	47,00	0,108
2004	1	São Joaquim da Barra	SP	Guarujá	SP	448	48,00	0,107
2004	1	Novo Horizonte	SP	Guarujá	SP	476	47,00	0,099
2004	1	Pontal	SP	Santos	SP	411	43,00	0,105
2004	1	Pitangueiras	SP	Santos	SP	425	50,00	0,118
2004	1	Ariranha	SP	Santos	SP	430	46,00	0,107
2004	1	Novo Horizonte	SP	Santos	SP	457	45,50	0,100
2004	1	Avanhandava	SP	Santos	SP	499	48,00	0,096
2004	1	Guaiira	SP	Guarujá	SP	512	49,00	0,096
2004	1	Guaiira	SP	Santos	SP	504	52,50	0,104

Quadro 16 – Fretes rodoviários para açúcar a granel

Ano	Mês	Origem	Estado origem	Destino	Estado destino	km	R\$/t.	R\$/t.km
2004	1	Paraguçu Paulista	SP	Santos	SP	521	46,00	0,088
2004	1	Sud Menucci	SP	Guarujá	SP	670	56,50	0,084
2004	1	Sud Menucci	SP	Santos	SP	663	56,00	0,084
2004	2	Barueri	SP	Santos	SP	86	16,00	0,136
2004	2	Capivari	SP	Santos	SP	190	26,50	0,139
2004	2	Santa Bárbara do Oeste	SP	Santos	SP	192	26,25	0,137
2004	2	Piracicaba	SP	Guarujá	SP	225	36,00	0,160
2004	2	Rio das Pedras	SP	Santos	SP	206	26,50	0,129
2004	2	Piracicaba	SP	Santos	SP	216	26,75	0,124
2004	2	Motuca	SP	Guarujá	SP	390	41,00	0,105
2004	2	Ibaté	SP	Santos	SP	301	40,00	0,133
2004	2	Araraquara	SP	Santos	SP	329	42,00	0,128
2004	2	Américo Brasileiro	SP	Santos	SP	337	40,00	0,119
2004	2	Santa Rosa de Viterbo	SP	Santos	SP	341	38,00	0,111
2004	2	Mato	SP	Santos	SP	360	44,00	0,122
2004	2	Guariba	SP	Santos	SP	385	43,50	0,113
2004	2	Ourinhos	SP	Guarujá	SP	430	52,00	0,121
2004	2	Vista Alegre do Alto	SP	Guarujá	SP	434	47,00	0,108
2004	2	Novo Horizonte	SP	Guarujá	SP	476	44,00	0,092
2004	2	Batatais	SP	Santos	SP	407	45,00	0,111
2004	2	Ourinhos	SP	Santos	SP	409	50,00	0,122
2004	2	Pontal	SP	Santos	SP	411	43,00	0,105
2004	2	Ariranha	SP	Santos	SP	430	40,00	0,093
2004	2	Catanduva	SP	Santos	SP	439	42,00	0,096
2004	2	Guaira	SP	Guarujá	SP	512	49,00	0,096
2004	2	Maracá	SP	Guarujá	SP	529	47,00	0,089
2004	2	Guaira	SP	Santos	SP	504	52,86	0,105
2004	2	Maracá	SP	Santos	SP	505	45,00	0,089
2004	2	Paraguçu Paulista	SP	Santos	SP	521	43,50	0,083
2004	3	Rafard	SP	Santos	SP	188	28,00	0,155
2004	3	Capivari	SP	Santos	SP	190	28,25	0,149
2004	3	Santa Bárbara do Oeste	SP	Santos	SP	192	28,25	0,147
2004	3	Pirassununga	SP	Guarujá	SP	275	48,00	0,175
2004	3	Rio das Pedras	SP	Santos	SP	206	28,37	0,138
2004	3	Piracicaba	SP	Santos	SP	216	29,15	0,135
2004	3	Brotas	SP	Santos	SP	298	50,00	0,168
2004	3	Ibaté	SP	Santos	SP	301	43,21	0,144
2004	3	Américo Brasileiro	SP	Santos	SP	337	40,50	0,120
2004	3	Motuca	SP	Santos	SP	363	42,00	0,116
2004	3	Ribeirão Preto	SP	Santos	SP	373	45,00	0,121
2004	3	Ipauçu	SP	Santos	SP	383	51,00	0,133
2004	3	Ourinhos	SP	Guarujá	SP	430	52,00	0,121
2004	3	Morro Agudo	SP	Guarujá	SP	443	57,00	0,129
2004	3	Batatais	SP	Santos	SP	407	51,50	0,127
2004	3	Ourinhos	SP	Santos	SP	409	50,00	0,122
2004	3	Ariranha	SP	Santos	SP	430	60,00	0,140
2004	3	Catanduva	SP	Santos	SP	439	50,00	0,114
2004	3	São Joaquim da Barra	SP	Santos	SP	440	47,00	0,107
2004	3	Novo Horizonte	SP	Santos	SP	457	42,00	0,092
2004	3	Olimpia	SP	Santos	SP	494	42,00	0,085
2004	3	Guaira	SP	Santos	SP	504	52,60	0,104
2004	3	Maracá	SP	Santos	SP	505	43,50	0,086
2004	3	Tanumã	SP	Santos	SP	506	43,50	0,086
2004	3	Paraguçu Paulista	SP	Santos	SP	521	53,25	0,102
2004	3	Valparaíso	SP	Santos	SP	598	58,00	0,097
2004	3	Sud Menucci	SP	Guarujá	SP	670	65,00	0,097
2004	4	Rafard	SP	Santos	SP	188	32,00	0,170
2004	4	Capivari	SP	Santos	SP	190	30,00	0,158
2004	4	Santa Bárbara do Oeste	SP	Santos	SP	192	30,00	0,156
2004	4	Rio das Pedras	SP	Santos	SP	206	28,99	0,141
2004	4	Piracicaba	SP	Santos	SP	216	29,15	0,135
2004	4	Brotas	SP	Guarujá	SP	305	50,00	0,164
2004	4	Araraquara	SP	Guarujá	SP	338	45,33	0,134
2004	4	Guariba	SP	Guarujá	SP	392	53,00	0,135
2004	4	Jardópolis	SP	Guarujá	SP	396	53,00	0,133
2004	4	Sertãozinho	SP	Guarujá	SP	400	53,29	0,133
2004	4	Araraquara	SP	Santos	SP	329	45,00	0,137
2004	4	Américo Brasileiro	SP	Santos	SP	337	45,00	0,134
2004	4	Bariri	SP	Santos	SP	371	51,00	0,137
2004	4	Ipauçu	SP	Santos	SP	383	52,60	0,137
2004	4	Guariba	SP	Santos	SP	385	52,50	0,136
2004	4	Jardópolis	SP	Santos	SP	390	53,00	0,136
2004	4	Sertãozinho	SP	Santos	SP	392	53,00	0,135
2004	4	Ourinhos	SP	Guarujá	SP	430	52,00	0,121
2004	4	Vista Alegre do Alto	SP	Guarujá	SP	434	52,00	0,120
2004	4	Morro Agudo	SP	Guarujá	SP	443	57,00	0,129
2004	4	Promissão	SP	Guarujá	SP	492	70,00	0,142
2004	4	Batatais	SP	Santos	SP	407	55,00	0,135
2004	4	Ourinhos	SP	Santos	SP	409	50,00	0,122
2004	4	Pontal	SP	Santos	SP	411	55,00	0,134
2004	4	Orlândia	SP	Santos	SP	424	57,00	0,134
2004	4	Morro Agudo	SP	Santos	SP	435	59,00	0,136
2004	4	Catanduva	SP	Santos	SP	439	59,25	0,135
2004	4	São Joaquim da Barra	SP	Santos	SP	440	53,80	0,122
2004	4	Ibirarema	SP	Santos	SP	454	54,00	0,119
2004	4	Promissão	SP	Santos	SP	485	66,00	0,136
2004	4	Olimpia	SP	Santos	SP	494	50,00	0,101
2004	4	Guaira	SP	Guarujá	SP	512	61,60	0,120
2004	4	Guaira	SP	Santos	SP	504	62,94	0,125
2004	4	Ubatuba	SP	Santos	SP	505	64,00	0,127
2004	4	Maracá	SP	Santos	SP	506	55,00	0,109
2004	4	Tanumã	SP	Santos	SP	506	55,00	0,109
2004	4	Paraguçu Paulista	SP	Santos	SP	521	52,50	0,101
2004	4	Aracatuba	SP	Santos	SP	553	65,00	0,118
2004	4	Clementina	SP	Santos	SP	567	65,25	0,115
2004	4	Orindiúva	SP	Santos	SP	570	60,00	0,105
2004	4	Lucélia	SP	Santos	SP	586	70,00	0,119
2004	4	Guarapés	SP	Santos	SP	589	60,00	0,102
2004	4	Valparaíso	SP	Santos	SP	598	71,71	0,120

Quadro 16 – Fretes rodoviários para açúcar a granel

Ano	Mês	Origem	Estado origem	Destino	Estado destino	km	R\$/t	R\$/t.km
2004	4	Bento de Abreu	SP	Santos	SP	600	70,00	0,117
2004	4	Adamantina	SP	Guarujá	SP	601	47,00	0,078
2004	4	Sud Menucci	SP	Guarujá	SP	670	72,80	0,108
2004	4	Bariri	SP	Guarujá	SP	678	52,00	0,077
2004	4	Adamantina	SP	Santos	SP	632	70,00	0,111
2004	4	Sud Menucci	SP	Santos	SP	663	73,50	0,111
2004	5	Rafard	SP	Santos	SP	188	27,54	0,146
2004	5	Rio das Pedras	SP	Santos	SP	206	28,48	0,138
2004	5	Piracicaba	SP	Santos	SP	216	29,15	0,135
2004	5	Araraquara	SP	Guarujá	SP	338	44,50	0,132
2004	5	Guariba	SP	Guarujá	SP	392	50,75	0,129
2004	5	Jardínópolis	SP	Guarujá	SP	398	53,00	0,133
2004	5	Sertãozinho	SP	Guarujá	SP	400	53,00	0,133
2004	5	Ibaté	SP	Santos	SP	301	43,90	0,146
2004	5	Araraquara	SP	Santos	SP	329	44,00	0,134
2004	5	Jau	SP	Santos	SP	337	42,19	0,125
2004	5	Bocaina	SP	Santos	SP	359	50,00	0,139
2004	5	Bauru	SP	Santos	SP	363	58,00	0,160
2004	5	Bariri	SP	Santos	SP	371	50,75	0,137
2004	5	Guariba	SP	Santos	SP	385	52,17	0,135
2004	5	Jardínópolis	SP	Santos	SP	390	53,00	0,136
2004	5	Pitangueiras	SP	Guarujá	SP	430	45,00	0,105
2004	5	Vista Alegre do Alto	SP	Guarujá	SP	434	53,00	0,122
2004	5	Morro Agudo	SP	Guarujá	SP	443	57,00	0,129
2004	5	São Joaquim da Barra	SP	Guarujá	SP	448	60,00	0,134
2004	5	Pontal	SP	Santos	SP	411	49,00	0,105
2004	5	Orlândia	SP	Santos	SP	424	54,00	0,127
2004	5	Pitangueiras	SP	Santos	SP	425	55,00	0,129
2004	5	Morro Agudo	SP	Santos	SP	435	58,50	0,134
2004	5	Catanduva	SP	Santos	SP	439	53,20	0,121
2004	5	São Joaquim da Barra	SP	Santos	SP	440	56,25	0,128
2004	5	Viradouro	SP	Santos	SP	448	55,00	0,123
2004	5	Paraiso	SP	Santos	SP	453	56,00	0,124
2004	5	Ibitirama	SP	Santos	SP	454	53,33	0,117
2004	5	Novo Horizonte	SP	Santos	SP	457	52,67	0,115
2004	5	Colina	SP	Santos	SP	458	55,00	0,120
2004	5	Olimpia	SP	Santos	SP	494	50,00	0,101
2004	5	Avanhandava	SP	Santos	SP	499	53,00	0,106
2004	5	Guaiira	SP	Guarujá	SP	512	59,90	0,117
2004	5	Orindiúva	SP	Guarujá	SP	573	60,00	0,105
2004	5	Guaiira	SP	Santos	SP	504	57,14	0,113
2004	5	Igarapava	SP	Santos	SP	505	64,00	0,127
2004	5	Maracai	SP	Santos	SP	505	55,00	0,109
2004	5	Tarumã	SP	Santos	SP	506	55,00	0,109
2004	5	Paraguçu Paulista	SP	Santos	SP	521	52,29	0,100
2004	5	Aracatuba	SP	Santos	SP	553	60,00	0,108
2004	5	Clementina	SP	Santos	SP	567	64,00	0,113
2004	5	Parapuã	SP	Santos	SP	568	52,00	0,098
2004	5	Orvaldo Cruz	SP	Santos	SP	572	75,00	0,131
2004	5	Lucélia	SP	Santos	SP	586	65,00	0,111
2004	5	Valparaíso	SP	Santos	SP	598	65,00	0,109
2004	5	Bariri	SP	Guarujá	SP	678	52,00	0,077
2004	5	Flórida Paulista	SP	Santos	SP	607	75,00	0,124
2004	5	Adamantina	SP	Santos	SP	632	75,00	0,119
2004	5	Junqueirópolis	SP	Santos	SP	634	68,33	0,108
2004	5	Mirandópolis	SP	Santos	SP	639	64,00	0,100
2004	6	Rafard	SP	Santos	SP	188	27,74	0,148
2004	6	Cosmópolis	SP	Santos	SP	189	38,10	0,202
2004	6	Limeira	SP	Santos	SP	206	30,10	0,146
2004	6	Rio das Pedras	SP	Santos	SP	206	28,54	0,139
2004	6	Piracicaba	SP	Santos	SP	216	30,43	0,141
2004	6	Araras	SP	Santos	SP	224	34,00	0,152
2004	6	Pirassununga	SP	Santos	SP	268	44,60	0,166
2004	6	São João da Boa Vista	SP	Santos	SP	274	48,00	0,175
2004	6	Brotas	SP	Santos	SP	298	50,00	0,168
2004	6	Sertãozinho	SP	Guarujá	SP	400	53,00	0,133
2004	6	Ibaté	SP	Santos	SP	301	44,43	0,148
2004	6	Barra Bonita	SP	Santos	SP	326	45,40	0,139
2004	6	Araraquara	SP	Santos	SP	329	45,58	0,139
2004	6	Américo Brasiliense	SP	Santos	SP	337	44,18	0,131
2004	6	Jau	SP	Santos	SP	337	44,28	0,131
2004	6	Bocaina	SP	Santos	SP	359	49,40	0,138
2004	6	Bariri	SP	Santos	SP	371	50,50	0,136
2004	6	Guariba	SP	Santos	SP	385	52,47	0,136
2004	6	Pitangueiras	SP	Guarujá	SP	430	45,00	0,105
2004	6	Morro Agudo	SP	Guarujá	SP	443	57,00	0,129
2004	6	Pontal	SP	Santos	SP	411	49,13	0,120
2004	6	Pitangueiras	SP	Santos	SP	425	54,88	0,129
2004	6	Morro Agudo	SP	Santos	SP	435	57,00	0,131
2004	6	Catanduva	SP	Santos	SP	439	53,80	0,123
2004	6	São Joaquim da Barra	SP	Santos	SP	440	57,03	0,130
2004	6	Viradouro	SP	Santos	SP	448	55,50	0,124
2004	6	Paraiso	SP	Santos	SP	453	56,40	0,125
2004	6	Ibitirama	SP	Santos	SP	454	53,00	0,117
2004	6	Novo Horizonte	SP	Santos	SP	457	54,60	0,119
2004	6	Colina	SP	Santos	SP	458	55,50	0,121
2004	6	Promissão	SP	Santos	SP	485	56,60	0,117
2004	6	Olimpia	SP	Santos	SP	494	52,38	0,106
2004	6	Avanhandava	SP	Santos	SP	499	49,40	0,099
2004	6	Guaiira	SP	Guarujá	SP	512	60,50	0,118
2004	6	Clementina	SP	Guarujá	SP	569	58,30	0,102
2004	6	Guaiira	SP	Santos	SP	504	59,83	0,119
2004	6	Igarapava	SP	Santos	SP	505	67,16	0,133
2004	6	Maracai	SP	Santos	SP	505	51,90	0,103
2004	6	Paraguçu Paulista	SP	Santos	SP	521	51,62	0,099
2004	6	Itom	SP	Santos	SP	547	65,00	0,119
2004	6	Aracatuba	SP	Santos	SP	553	59,40	0,107
2004	6	Parapuã	SP	Santos	SP	568	59,40	0,105
2004	6	Lucélia	SP	Santos	SP	586	62,40	0,106
2004	6	Valparaíso	SP	Santos	SP	598	66,00	0,110
2004	6	Bento de Abreu	SP	Santos	SP	600	63,32	0,106
2004	6	Flórida Paulista	SP	Santos	SP	607	65,60	0,108
2004	6	Adamantina	SP	Santos	SP	632	65,20	0,103
2004	6	Junqueirópolis	SP	Santos	SP	634	67,00	0,106
2004	6	Sud Menucci	SP	Santos	SP	663	72,80	0,110

Quadro 16 – Fretes rodoviários para açúcar a granel

Fonte: dados obtidos através do SIFRECA

Ano	Mês	Produto	Origem		Destino		km	R\$/t.	R\$/t.km
2002	1	açúcar (granel)	Est. SP	SP	Est. SP	SP	422	17,88	0,0424
2002	1	açúcar (granel)	Orlândia	SP	Guarujá	SP	431	20,81	0,0483
2002	1	açúcar (granel)	Pitangueiras	SP	Guarujá	SP	557	22,00	0,0395
2002	2	açúcar (granel)	Orlândia	SP	Guarujá	SP	431	20,81	0,0483
2002	2	açúcar (granel)	Pitangueiras	SP	Guarujá	SP	557	22,00	0,0395
2002	4	açúcar (granel)	Maringá	PR	Paranaguá	PR	497	26,00	0,0523
2002	5	açúcar (granel)	Maringá	PR	Paranaguá	PR	497	26,00	0,0523
2002	6	açúcar (granel)	Maringá	PR	Paranaguá	PR	497	25,94	0,0522
2002	7	açúcar (granel)	Maringá	PR	Paranaguá	PR	497	26,78	0,0539
2002	8	açúcar (granel)	Est. SP	SP	Est. SP	SP	789	30,18	0,0383
2002	8	açúcar (granel)	Maringá	PR	Paranaguá	PR	497	26,78	0,0539
2002	9	açúcar (granel)	Est. SP	SP	Est. SP	SP	771	29,29	0,0380
2002	9	açúcar (granel)	Maringá	PR	Paranaguá	PR	497	26,78	0,0539
2002	10	açúcar (granel)	Araraquara	SP	Santos	SP	474	18,00	0,0380
2002	10	açúcar (granel)	Est. SP	SP	Est. SP	SP	726	29,21	0,0402
2002	10	açúcar (granel)	Maringá	PR	Paranaguá	PR	497	26,77	0,0539
2002	10	açúcar (granel)	Pitangueiras	SP	Guarujá	SP	557	26,00	0,0467
2002	11	açúcar (granel)	Araraquara	SP	Santos	SP	474	18,00	0,0380
2002	11	açúcar (granel)	Avaré	SP	Santos	SP	300	25,00	0,0833
2002	11	açúcar (granel)	Est. SP	SP	Est. SP	SP	550	26,48	0,0481
2002	11	açúcar (granel)	Maringá	PR	Paranaguá	PR	497	26,77	0,0539
2002	12	açúcar (granel)	Araraquara	SP	Santos	SP	474	20,15	0,0425
2002	12	açúcar (granel)	Est. SP	SP	Est. SP	SP	496	26,39	0,0532
2002	12	açúcar (granel)	Maringá	PR	Paranaguá	PR	497	28,46	0,0573
2002	12	açúcar (granel)	Pitangueiras	SP	Guarujá	SP	557	29,77	0,0534
2003	1	açúcar (granel)	Araraquara	SP	Santos	SP	474	20,15	0,0425
2003	1	açúcar (granel)	Est. SP	SP	Est. SP	SP	517	27,42	0,0530
2003	1	açúcar (granel)	Maringá	PR	Paranaguá	PR	497	29,39	0,0591
2003	1	açúcar (granel)	Pitangueiras	SP	Guarujá	SP	557	29,77	0,0534
2003	2	açúcar (granel)	Est. SP	SP	Est. SP	SP	517	29,64	0,0573
2003	2	açúcar (granel)	Maringá	PR	Paranaguá	PR	497	29,57	0,0595
2003	3	açúcar (granel)	Est. SP	SP	Est. SP	SP	456	28,48	0,0625
2003	4	açúcar (granel)	Maringá	PR	Paranaguá	PR	497	36,79	0,0740
2003	5	açúcar (granel)	Est. SP	SP	Est. SP	SP	517	29,64	0,0573
2003	5	açúcar (granel)	Maringá	PR	Paranaguá	PR	497	36,79	0,0740
2003	6	açúcar (granel)	Est. SP	SP	Est. SP	SP	762	33,69	0,0442
2003	6	açúcar (granel)	Maringá	PR	Paranaguá	PR	497	34,71	0,0698
2003	7	açúcar (granel)	Est. SP	SP	Est. SP	SP	743	33,18	0,0447
2003	7	açúcar (granel)	Maringá	PR	Paranaguá	PR	497	34,71	0,0698
2003	8	açúcar (granel)	Est. SP	SP	Est. SP	SP	744	34,53	0,0464
2003	8	açúcar (granel)	Maringá	PR	Paranaguá	PR	497	34,71	0,0698
2003	9	açúcar (granel)	Est. SP	SP	Est. SP	SP	688	33,94	0,0493
2003	9	açúcar (granel)	Maringá	PR	Paranaguá	PR	497	34,71	0,0698
2003	10	açúcar (granel)	Est. SP	SP	Est. SP	SP	661	34,11	0,0516
2003	10	açúcar (granel)	Maringá	PR	Paranaguá	PR	497	34,71	0,0698
2003	11	açúcar (granel)	Est. SP	SP	Est. SP	SP	565	31,66	0,0560
2003	11	açúcar (granel)	Maringá	PR	Paranaguá	PR	497	34,71	0,0698
2003	12	açúcar (granel)	Est. SP	SP	Est. SP	SP	545	30,97	0,0568
2003	12	açúcar (granel)	Maringá	PR	Paranaguá	PR	497	34,71	0,0698
2004	1	açúcar (granel)	Est. SP	SP	Est. SP	SP	478	30,16	0,0631
2004	1	açúcar (granel)	Maringá	PR	Paranaguá	PR	497	34,71	0,0698
2004	2	açúcar (granel)	Est. SP	SP	Est. SP	SP	499	29,03	0,0582
2004	2	açúcar (granel)	Maringá	PR	Paranaguá	PR	497	34,71	0,0698
2004	3	açúcar (granel)	Est. SP	SP	Est. SP	SP	513	29,16	0,0568
2004	3	açúcar (granel)	Maringá	PR	Paranaguá	PR	497	34,71	0,0698
2004	4	açúcar (granel)	Est. SP	SP	Est. SP	SP	506	33,89	0,0670
2004	4	açúcar (granel)	Maringá	PR	Paranaguá	PR	497	34,71	0,0698
2004	5	açúcar (granel)	Est. SP	SP	Est. SP	SP	587	35,18	0,0599
2004	5	açúcar (granel)	Maringá	PR	Paranaguá	PR	497	34,71	0,0698
2004	6	açúcar (granel)	Est. SP	SP	Est. SP	SP	600	36,76	0,0613
2004	6	açúcar (granel)	Maringá	PR	Paranaguá	PR	497	34,71	0,0698

Quadro 17 – Fretes ferroviários para açúcar a granel

Fonte: dados obtidos através do SIFRECA

Distância (km)	Frete (R\$/t)
20	R\$ 3,12
20	R\$ 4,17
45	R\$ 6,25
45	R\$ 6,25
50	R\$ 6,25
70	R\$ 8,33
70	R\$ 7,29
80	R\$ 8,33
80	R\$ 10,41
85	R\$ 8,85
90	R\$ 9,37
100	R\$ 10,41
110	R\$ 11,45
120	R\$ 12,50
130	R\$ 12,50
130	R\$ 13,54

Quadro 18 – Fretes de ponta rodoviária cotados e/ou praticados, julho 2004

Fonte: Agentes do mercado

APÊNDICE 3 - Índices de preço

Tabela 13. Índices de preço utilizado para levar valores médios de frete para base junho/2004

Mês	Preço do Diesel s/ ICMS	Índice Diesel (calculado)	Índice IGP- M	Índice Composto Calculado (70%IGP- M, 30% Diesel)
jan/02	0,55	54,50	69,00	64,65
fev/02	0,56	55,50	69,04	64,98
mar/02	0,58	57,91	69,10	65,74
abr/02	0,62	61,96	69,49	67,23
mai/02	0,64	63,56	70,06	68,11
jun/02	0,66	65,13	71,14	69,34
jul/02	0,72	71,05	72,53	72,09
ago/02	0,72	71,21	74,22	73,32
set/02	0,72	71,43	76,00	74,63
out/02	0,73	72,07	78,94	76,88
nov/02	0,87	86,22	83,04	83,99
dez/02	0,96	94,82	86,15	88,75
jan/03	1,05	104,23	88,15	92,98
fev/03	1,06	104,75	90,17	94,54
mar/03	1,06	105,10	91,55	95,61
abr/03	1,04	103,67	92,40	95,78
mai/03	0,97	96,60	92,15	93,49
jun/03	0,97	96,01	91,23	92,67
jul/03	0,97	95,93	90,85	92,37
ago/03	0,96	95,59	91,20	92,52
set/03	0,96	95,62	92,27	93,28
out/03	0,96	95,56	92,62	93,50
nov/03	0,96	95,59	93,08	93,83
dez/03	0,96	95,55	93,65	94,22
jan/04	0,96	95,60	94,47	94,81
fev/04	0,97	95,87	95,13	95,35
mar/04	0,97	95,99	96,20	96,14
abr/04	0,97	96,01	97,37	96,96
mai/04	0,97	95,99	98,64	97,85
jun/04	1,01	100,00	100,00	100,00

Fonte: elaborado a partir de dados da ANP e do IPEA