ERRATA

Rocha, E. B. **Modelos não-lineares para dados longitudinais provenientes de experimentos em blocos casualizados abordagem bayesiana**. Piracicaba, 2010. 205p. Dissertação (Mestrado em Ciências) - Escola Superior de Agricultura “Luiz de Queiroz”, Universidade de São Paulo.

Página	Linha	Onde se lê	Leia-se
26	Equação 4	$\mathbf{y} = \mathbf{f}(\mathbf{X}_i, \mathbf{a}_i, \boldsymbol{\alpha}_i) + \boldsymbol{\epsilon}_i$	$\mathbf{y} = \mathbf{f}_i(\mathbf{X}_i, \mathbf{a}_i, \boldsymbol{\alpha}_i) + \boldsymbol{\epsilon}_i$
27	Equação 5	$\mathbf{y}_i = \mathbf{f}(\mathbf{X}_i, \boldsymbol{\alpha}_i) + \mathbf{1}_{p_i}\delta_i + \boldsymbol{\Lambda}_i^{1/2}\boldsymbol{\epsilon}_i$	$\mathbf{y}_i = \mathbf{f}_i(\mathbf{X}_i, \boldsymbol{\alpha}_i) + \mathbf{1}_{p_i}\delta_i + \boldsymbol{\Lambda}_i^{1/2}\boldsymbol{\epsilon}_i$
27 e 73	Item 3	$\mathbf{X}_i = \begin{bmatrix} \mathbf{X}_{i1} \\ \mathbf{X}_{i2} \\ \dots \\ \mathbf{X}_{in_i} \end{bmatrix}$	$\mathbf{X}_i = \begin{bmatrix} \mathbf{X}_{i1} \\ \mathbf{X}_{i2} \\ \dots \\ \mathbf{X}_{in_i} \end{bmatrix}$
28	Equação 7	$\mathbf{y} = \mathbf{f}(\mathbf{X}_i, \boldsymbol{\alpha}_i^*) + \boldsymbol{\epsilon}_i$	$\mathbf{y}_i = \mathbf{f}_i(\mathbf{X}_i, \boldsymbol{\alpha}_i^*) + \boldsymbol{\epsilon}_i$
31	4	em (8), em vez de (3),	em (9), em vez de (8),
35	8	palpável	forte
44	19	Spiegelhater et al. (2002)	Siegelhalter et al. (2002)
45	19	Spiegelhater et al. (1995)	Siegelhalter et al. (1995)
53	14	Brooks e Gelman (1997)	Brooks e Gelman (1998)
70	13	SPIEGELHATER et al. 1995, 1997	SPIEGELHALTER et al. 1995, 1997
94	3	M=57	M=73
165	1	até os 9 anos de idade é	é de
165	5	até os 9 anos de idade é	é de
165	9	até os 9 anos de idade é	é de
165	13	até os 9 anos de idade é	é de