ERRATA

FUCHS, M.C.P. **Controle genético e epigenético da expressão heteromórficas de regiões organizadoras do nucléolo em *Crotalaria retusa* L. (Leguminosae-Papilionoideae).** Piracicaba, 2009. 87p. Dissertação (Mestrado em Agronomia) – Escola Superior de Agricultura “Luiz de Queiroz”, Universidade de São Paulo.

Página	Linha	Onde se lê	Leia-se
11	7	enquanto que	enquanto
15	7	no qual é realizado	no qual é realizada
16	11	há exceções no qual	há exceções nas quais
	24	e que as variações	e que variações
17	8	enquanto que	enquanto
19	24	marcadores cromossômicos	marcadores
		moleculares no qual	moleculares com os quais
20	6	direção pelo qual	direção pela qual
	11	existem evidências nos	existem evidências de que o
		quais o mecanismo de transposição	mecanismo de transposição estaria
		esteja envolvido na mudança	envolvido
		posicional	na realocação
	14	sugere-se que a transposição do	sugere-se que a transposição do rDNA
		rDNA ocorre	ocorra
	25	Presumi-se que em torno de 2000	Presumi-se que em torno de 2000
		ribossomos são sintetizados por	ribossomos sejam sintetizados por
		minuto em uma célula em	minuto em uma célula em crescimento
		crescimento no qual	na qual
23	3	enquanto que ajustes através da	enquanto ajustes através da modulação
		modulação da síntese de rRNA via	da síntese de rRNA via alteração na
		alteração na maquinaria de	maquinaria de transcrição representam
		transcrição representa	
	9	até 100 vezes	pelo menos 100 000 vezes
24	2	Aproximadamente, 1,7 voltas	exatamente 1,75 voltas
	30	enquanto que	enquanto
25	22	e serem conservadas	e ser conservada
28	13	enzimas histona desacetilase -	Enzimas desacetilases de histonas
		HDAC	HDAC 1 e 2
29	13	enquanto que	enquanto
33	31	enquanto que	enquanto
34	12	químicos que inibe	drogas que inibem
	30	enquanto que	enquanto
37	7	enquanto que	enquanto
	21	e após a secagem as sementes foram	e após a secagem as sementes foram
		embebidas em placa de Petri	embebidas em água em placa de Petri
38	1	colocadas solução	colocadas em solução
	16	reação com o reativo	tratamento com o reativo
39	7	secas	secadas
	11	secas	secadas

Página	Linha	Onde se lê	Leia-se
40	8	secas	secadas
41	3	secas	secadas
48	15	As análises morfométrica	As análises morfométricas
51	Tabela 2	comprimento médio	comprimento médio e desvio padrão
57	6	enquanto que	enquanto
58	1	padrões do estado da cromatina	padrões de organização da cromatina
	Figura 11	À direita: gráfico demonstrando a análise quantitativa dos Western blots	Gráfico demonstrando a frequência relativa das isoformas de histonas detectadas pelo Western blot
60	1	enquanto que	enquanto
	2	demonstrados na Figura 13	demonstrados em vermelho na Figura 13
61	Tabela 4	<i>30S ribosomal protein S15, chloroplastic</i> <i>Ribulose biphosphate carboxylase/oxygenase</i> <i>Formate dehydrogenase</i> <i>5-methyltetrahydropteroyltriglutamate</i> <i>Homocysteine methyltransferase</i> <i>Putative uncharacterized protein</i> <i>Oleosin 18 kDa</i> <i>Apocytochrome f</i> <i>Phosphoglycerate kinase, chloroplastic</i>	Proteína ribossomal S15, cloroplastídica Ribulose bifosfato carboxilase/oxigenase Formato desidrogenase 5-metiltetrahidropteroiltriglutamato homocisteína metiltransferase Provável proteína não caracterizada Oleosina 18kDa Apocitocromo f Fosfoglicerato quinase, cloroplatídica
62	Tabela 4	<i>Putative uncharacterized protein</i> <i>Ribulose biphosphate carboxylase/oxygenase small subunit</i> <i>Fragment</i> <i>Non-specific lipid-transfer protein P4</i>	Provável proteína não caracterizada Ribulose bifosfato carboxilase/oxigenase subunidade menor Fragmento Proteína P4 transportadora de lipídios não-específica
63	6	Nesta encontra-se proteínas	Nesta categoria encontram-se proteínas
65	27	enquanto que	enquanto
67	27	enquanto que	enquanto
71	20	enquanto que	enquanto