ERRATA

LUCENA, LRF. **Desenvolvimento *in vitro* e imunolocalização de 5-metilcitosina em raízes tuberizadas e não-tuberizadas de *Viguiera arenaria* Baker (Asteraceae).** Piracicaba, 2010. 67p. Dissertação (Mestrado em Ciências) – Escola Superior de Agricultura “Luiz de Queiroz”, Universidade de São Paulo.

Texto

Página	Linha	Onde se lê	Leia-se
9	9	As sementes e raízes	As cipselas e raízes
	11	Sementes e embriões	Cipselas e embriões
	22	Coleta de sementes	Coleta de cipselas
	24	Germinação de sementes	Germinação de cipselas
11	8	The seeds	The cipselas
	10	Seeds and embryos	Cipselas and embryos
	22	Germination of seeds	Germination of cipselas
13	17	Raízes geminíferas	Raízes gemíferas
	18	Potencial geminífero	Potencial gemífero
33	9	Lâminas permanentes.	Lâminas permanentes ProbeOn Plus® (Fisher Scientific).
	20	Rabbit-anti-sheep	Rabbit-anti-sheep-FITC

Legenda

Página	Tabela	Onde se lê	Leia-se
38	2	Porcentual de calos e brotos formados que morreram	Porcentual de explantes que morreram
42	3	Porcentual de calos e brotos formados que morreram	Porcentual de explantes que morreram
43	4	Porcentual de calos e brotos formados que morreram	Porcentual de explantes que morreram
45	5	Porcentual de calos e brotos formados que morreram	Porcentual de explantes que morreram

A seguir encontram-se os valores corretos para a coluna “Mortalidade” das tabelas 2 a 5.

Tabela 2, p. 38	Tabela 3, p. 42	Tabela 4, p. 43	Tabela 5, p. 45
Mortalidade %	Mortalidade %	Mortalidade %	Mortalidade %
100,0 ± 0,0	95,0 ± 11,2	83,3 ± 14,4	65,0 ± 21,8
100,0 ± 0,0	95,0 ± 11,2	66,7 ± 38,2	80,0 ± 28,3
87,5 ± 17,7	60,0 ± 37,9	66,7 ± 14,4	67,0 ± 10,6
87,5 ± 17,7	60,0 ± 13,7	25,0 ± 0,0	0,0 ± 0,0
75,0 ± 0,0	75,0 ± 43,3	25,0 ± 25,0	20,0 ± 0,0
87,5 ± 17,7	90,0 ± 22,4	0,0 ± 0,0	28,3 ± 10,4
25,0 ± 0,0		25,0 ± 25,0	26,7 ± 30,6
25,0 ± 35,4		8,3 ± 14,4	6,7 ± 11,5
25,0 ± 35,4		8,3 ± 14,4	20,0 ± 20,0
12,5 ± 17,7			
0,0 ± 0,0			
0,0 ± 0,0			