D O P L A N O À F O R M A

Eunice Liu

23°S 46°W 08'2016

Eunice Liu

D O P L A N O À F O R M A

Tese apresentada à
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo
da Universidade de São Paulo
para obtenção do título de Doutora
em Arquitetura e Urbanismo.
Design e Arquitetura
Orientador Vicente Gil Filho

São Paulo 23°S 46°W, Agosto'2016

Autorizo a reprodução e divulgação total ou parcial deste trabalho, por qualquer meio convencional ou eletrônico, para fins de estudo e pesquisa, desde que citada a fonte.

oi@euniceliu.com.br

EXEMPLAR REVISADO E ALTERADO EM RELAÇÃO À VERSÃO ORIGINAL,
SOB RESPONSABILIDADE DO AUTOR E ANUÊNCIA DO ORIENTADOR.
O original se encontra disponível na sede do programa.
São Paulo, 11 de Novembro de 2016.

L783d Liu, Eunice
Do plano à forma / Eunice Liu.
- São Paulo, 2016. 240 p. : il.

Tese (Doutorado - Área de Concentração:
Design e Arquitetura) - FAUUSP.

Orientador: Vicente Gil Filho

1.Design 2.Papel 3.Superfícies 4.Corte
5.Dobra 6.Entrelaçamento 7.Plano 8.Forma
9.Bidimensionalidade 10.Tridimensionalidade
I.Título

CDU 7.05

Eunice Liu

D O P L A N O À F O R M A

Orientador Vicente Gil Filho

São Paulo 23°S 46°W, Agosto'2016

A Deus.

A você.

Gratidão

A Deus,
a Jesus Cristo,
ao Espírito Santo.

Aos meus avós.
Aos meus pais.
Ao meu irmão Esdras.

À família em Cristo Jesus.
Aos familiares.
Aos amigos.

À USP e à FAU.
Ao professor e orientador
Vicente Gil Filho,
aos professores
Francisco Inácio Scaramelli Homem de Melo,
Regina Maria Prosperi Meyer,
Maria Cecília Loschiavo dos Santos.

“No princípio era o Verbo,
e o Verbo estava com Deus,
e o Verbo era Deus.
Ele estava no princípio com Deus.
Todas as coisas foram feitas por Ele,
e sem Ele nada do que foi feito se fez.
NEle estava a vida,
e a vida era a luz dos homens.
E o Verbo se fez carne,
e habitou entre nós,
e vimos a sua glória,
como a glória do unigênito do Pai,
cheio de graça e de verdade.”

R E S U M O

Ensaio realizado em papel para investigação e conhecimento de tipologias de forma geradas a partir da bidimensionalidade, construídas por princípios de dobragem, corte e entrelaçamento. Realizado por método experimental criativo, os ensaios foram inspirados, reproduzidos e gerados a partir da observação de florescência e crescimento de plantas, de texturas e princípios têxteis, de cordas e linhas, elementos de padronagem, geometria e desenhos livres, desenvolvidos manualmente, sendo os cortes executados em máquina de corte a laser. A superfície ora é modificada, caracterizando um plano diferente, ora constitui uma unidade modular, desenhada pelo corte, que multiplicada e combinada, deriva outros planos ou formas bi e tridimensionais. A interferência no plano modifica sua visualidade, textura, acústica, e funcionalidades, como flexibilidade, permeabilidade, colapsibilidade, seu comportamento, assim como a percepção e apreensão da forma pelos sentidos. O objetivo da pesquisa é ordenar classes de tipologias formais básicas para compreender leis elementares de construção e comportamento da forma material, cujos princípios geram outras formas mais complexas.

Palavras-chave: design, papel, forma, plano, superfície, bidimensionalidade, tridimensionalidade, dobra, corte, entrelaçamento.

LIU, EUNICE. Do plano à forma. 2016. 240 p. Tese (Doutorado em Design e Arquitetura) - Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2016.

A B S T R A C T

Experiments made on paper for research and knowledge of form typologies generated from bidimensionality, created by folding, cutting and interlacement principles. Developed by creative experimental method, the experiments were inspired, reproduced and generated from the observation of plants inflorescence and growth, textures and textiles principles, of ropes and threads, patterning elements, geometry and free drawings, manually produced, being cut on a laser cutting machine. The surface is either modified, featuring a different plan, or constituting a modular unit designed by the shape of the cut, which being multiplied and combined, derives other plans or bi and tridimensional forms. The interference in any plan modifies its visuality, texture, acoustics, and features such as flexibility, permeability, collapsibility, its behavior, as well as the perception and apprehension of the form by the senses. The objective of the research is to order classes of basic typologies of form to understand basic laws of construction and behavior of the material form, which principles generate more complex forms.

Keywords: design, paper, form, plane, surface, bidimensionality, tridimensionality, fold, cut, interlacement.

LIU, EUNICE. Do plano à forma. 2016. 240 p. Tese (Doutorado em Design e Arquitetura) - Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2016.

S U M Á R I O

R E S U M O / A B S T R A C T 14

I N T R O D U Ç ã O 21

D E S E N V O L V I M E N T O 27

E N S A I O S 37

R E F L E X Õ E S 209

A R T E S E I M A G E N S 215

G L O S S Á R I O 227

W E B / B I B L I O - G R A F I A S 233

I N T R O D U Ç Ã O

Nascimento

“Pela observação da menor manifestação de forma e interrelações, ele podia concluir sobre a magnitude da ordem natural” (Klee, 1973, p.8), dizia Moholy-Nagy sobre Klee. A observação da forma nos leva a alguma compreensão relativa à ordem e princípio que as rege. É interessante, por exemplo, como as plantas germinam, brotam, crescem, florescem e frutificam, o movimento que fazem, particularmente, como se abrem, suas formas em suas distintas fases de vida. A vida nela contida ocasiona uma multiplicação celular que gera expansão, aumento de superfície, no entanto, observando as formas geradas em suas etapas, individualmente, é possível identificar princípios e padrões formais, que podem ser conhecidos e compreendidos por particularidades. Assim nasceu essa pesquisa.

“Algumas flores abrem e fecham repetidamente. Abertas, elas atraem insetos polinizadores; fechadas, elas minimizam a evaporação, mantendo uma temperatura mais estável, ou temporariamente retêm um inseto para garantir a transferência de pólen.” (Mollerup, 2001, p.19)

Inspirações

Muitas foram as curiosidades que inspiraram essa pesquisa, algumas dentre elas:

#inspiração: plantas

A observação de formas, dobras, cortes, abertura e fechamento, colapsibilidade e desenhos de espécies de plantas e flores, foi uma inspiração para esta pesquisa.

#inspiração: cortes

Inumeráveis projetos de arquitetura e design, assim como as plantas, possuem na construção de sua forma “corte”, ou materialização de conceitos equivalentes, como de “abertura”, por exemplo. O que é uma linha de corte na matéria e quais suas possibilidades? Todo corte é uma interferência na super-

fície e gera nova forma. O conceito de corte foi uma inspiração para estudo da forma gerada a partir desse processo.

#inspiração: entrelaçamentos

A tecelagem constrói uma superfície a partir da linha que é a unidade modular de multiplicação da forma, por meio de desenhos de entrelaçamento ordenados e ritmados artisticamente. A arte de nós configura tramas que formam desenhos relacionados à função, também a partir da unidade linha ou corda. Essa relação de desenho de trama, forma entrelaçada e função, foi outra inspiração para a pesquisa.

#inspiração: sentidos

Forma sugere relações e ocasiona sensações, como, por exemplo no livro da artista Sheila Hicks, projeto da designer Irma Boom, em que a aresta rugosa originária de rebarbas resultantes de papel macio e fibroso rasgado, que conforma textura, remete a fibras e novelos de lã, material com o qual, a artista retratada trabalha. Essa relação de formas e de sentidos, também inspirou o estudo de formas realizado nesta pesquisa.

Procurando conhecer e compreender a forma, seu desenho, sua origem, construção, comportamento e relação com os sentidos, estabeleceu-se um norte para realização de ensaios com forma a partir dos elementos inspiradores.

Norte

A curiosidade comum nas plantas, tecelagem, sentidos, e outras inspirações, foi o conhecimento de compreensão da forma. Então, a idéia inicial foi simples: estudar a forma a partir das inspirações, reproduzindo-a. E posteriormente, desmembrar, derivar, construir outras formas. O ponto de partida comum estabelecido para investigação da forma foi a superfície bidimensional, para posteriormente, construir outras formas bi e tridimensionais. Foram reproduzidos processos de interferência na forma, inspirados em plantas, como o #corte e a #dobragem, processos de construção da forma, inspirados em tecelagem, como o #entrelaçamento, idealizados por meio do design. Também foram identificados e definidos outros processos, durante o desenvolvimento dos

ensaios, como por exemplo, o #encurvamento, movimento que antecede a vincagem, não marcando a superfície com linhas, o #enrolamento, dentre outros delineados.

Apesar da elementariedade do intento, cujos princípios formais são extensivamente aplicados em inúmeros projetos de construção de forma, a pesquisa intencionou organizar esses princípios elementares, conceitos básicos, em tipologias, e aprofundar, ordenadamente, classes de possibilidades formais, partindo de um plano. As possibilidades de construção são infinitas, no entanto há princípios e padrões de construção e comportamento que derivam combinações variadas e formas mais complexas.

“Conceitos básicos são básicos. O que foi básico ontem, será básico amanhã. Conceitos básicos são constantes, bases imutáveis, sobre as quais o trabalho criativo é arquitetado. [...] Conceitos básicos não somente são úteis como também muito versáteis. Isto porque eles são necessariamente genéricos e portanto podem ser modificados de modos infinitos.”
(Jackson, 2011, p.15)

Significado

O mundo visível é conformado por matéria, pelos mais diversos elementos naturais que, tendo particulares propriedades, nos variados estados, adquirem forma conforme sua natureza. O entendimento da construção da forma tem a sua importância em toda ciência aplicada à matéria, porque toda matéria é forma e possui propriedades a ela inerentes e comportamento padrão que obedecem princípios, leis, ou axiomas. A pesquisa é realizada com olhar de design, mas o resultado desta pesquisa pode ser compartilhado por outros campos. Nesta, se investiga a construção da forma a partir do plano bidimensional, formato em que muitos materiais são fornecidos e trabalhados em processos de produção. Elegeu-se o material papel para realização dos ensaios, que em outros materiais, gerariam outros resultados. O processo de investigação da forma foi realizado livre e intuitivamente, buscando explorar variedade de possibilidades formais, tendo sido portanto, denominados ensaios.

D E S E N V O L V I M E N T O

PROCESSO DE PESQUISA

A pesquisa foi realizada por meio de ensaios empíricos em papel, a partir dos quais se pôde obter conhecimento sobre a forma construída a partir de um plano bidimensional. Os ensaios realizados podem ser resumidos nas fases descritas a seguir, que não necessariamente foram sequenciais, mas experimentais e livres. “O estudo das coisas concretas exercita a agudeza da visão.” (Wick, 1982, p.143)

#inspiração

#reprodução

#derivação

A inspiração para realização dos ensaios ora foi uma forma original, como as plantas fotografadas pelo botânico Karl Blossfeldt ou um ponto de crochet, por exemplo, observadas e reproduzidas mimeticamente em papel, ora uma derivação destas formas elementares, ora um desenho construído a partir de padronagem ou desenho geométrico.

Um mesmo princípio observado pode se conformar de mais de uma maneira na superfície do papel, derivando diversas e inumeráveis formas. Em geometria, o mesmo também pode ocorrer como neste diagrama em que as mesmas formas são dispostas diferentemente em um mesmo triângulo <fig.1>.

fig.1 Disposição de formas em triângulo (Fletcher, 2001, p.388)

#manipulação

Os ensaios foram manipulados manualmente, exercício que favoreceu o conhecimento empírico, em escala do tato, do material, seus limites e potenciais, movimentando-os por #extensão, #tração, #flexibilização, #rasgo, dentre outros, para conhecimento de possibilidades.

Prezou-se a livre experimentação do material, neste caso, o papel, procurando conhecer e identificar quaisquer características durante a manipulação. Um determinado desenho de corte em superfície, tensionado, por exemplo, demonstrou possuir potencial a #ruptura e #rasgo, que pode ser uma funcionalidade desejável em algum projeto, e sua qualidade pode ser definida pelo seu desenho.

“tornar passível de experimentação a dialética subjetividade versus objetividade, e expressão espontânea própria versus invenção de formas racionalmente controladas, dialética esta fundamental para o processo de criação.”
(Wick, 1982, p.153)

O material padrão escolhido para realização dos ensaios foi o papel, poderia ter sido outro qualquer, o importante é compreender o que Albers dizia a seus alunos:

“Gostaria que agora vocês tomassem nas mãos os jornais que receberam e os transformassem em algo mais do que são agora. Gostaria, também, que vocês respeitassem o material, utilizassem-no de forma sensata, e levassem em conta suas características.”
(Wick, 1982, p.244)

#tipologia

As tipologias foram delineadas por caracterização particular formal, descritas e definidas distintamente, podendo ser reproduzidas. Algumas dizem respeito ao resultado formal, como o #franzido, outras, ao processo de interferência na superfície, como o #vinco curvo, por exemplo.

As tipologias podem possuir, simultaneamente, formas bi e tridimensional, como por exemplo, uma folha de papel #amassada que, sendo um volume tridimensional, possui ao mesmo tempo um desenho planificado equivalente, do papel com #textura #enrugada.

Mesmos princípios formais podem derivar variedade de formas, e organizou-se, do extensivo exercício de reprodução e derivação de formas, uma diversidade, mantendo generalidade, de tipologias de formas e processos. De cada tipologia fundamental, pode-se derivar inumeráveis possibilidades formais.

A ordenação contribui para a definição de vocabulário no campo, e a nomeação de tipologias delimita, distingue, estabelece o que caracteriza cada forma, permitindo o aprofundamento nos processos de construção da forma a partir da bidimensionalidade, assim como sua aplicação intencional e propositiva.

#descrição

#ilustração

#análise

Os ensaios foram descritos por texto, diagramas ilustrativos, e analisados em suas formas, processos, funcionalidades, propriedades etc., indexados por #hashtags. Esta etapa de análise envolveu o reconhecimento de conceitos e relações.

A imagem planificada de uma #textura obtida por movimento de #torção, por exemplo, permite estabelecer relação entre formas bi e tridimensionais, sendo possível inferir processos e movimentos ocasionados entre um estado e outro, conhecimento similar ao de estratificação em geologia, em que se infere a formação sedimentar pelo desenho formado.

Outro exemplo de relação, comum aos ensaios com #corte, é a equivalência entre o desenho do corte e a geometria de #mobilidade da forma, conhecimento que permite definir parâmetros de movimentação de uma superfície ou forma a partir de um determinado desenho.

#documentação

Os ensaios foram documentados por fotografia, diagramas e ilustrações. A imagem tem importância fundamental nesta pesquisa, é dado para conhecimento visual, entende-se que a linguagem visual é a melhor forma de documentação de um projeto de design e é, em si, informação e ciência da disciplina.

M A T E R I A L

especificações padrão

material: papel seda e papel offset

gramatura: 20, 75, 90, 115 g/m²

formato: 168x168mm

A partir de um plano, uma superfície de papel de seda (20g/m²) ou offset (75-115 g/m²), em formato padronizado de 168x168 mm, cor branca, nasceram todos os ensaios. A padronização facilita a organização de tipologias, apesar da variação de resultado em outros materiais. Foram empregados, fundamentalmente, processos de vincagem, dobragem, e corte, realizados manualmente e em máquina de corte a laser. As tramas modulares foram cortadas e tecidas, entrelaçadas, encaixadas manualmente.

I N S T R U M E N T A L

Os ensaios foram idealizados usando papel, tesoura e estilete e posteriormente desenhados em programa de desenho vetorial e produzidos manualmente ou em máquina de corte e gravação à laser, marca Universal Laser Systems, modelo PLS4.75, com área de processamento de 813x457mm, no Laboratório de Modelos e Ensaios da FAUUSP e FabLab São Paulo (-23.560245,-46.7319227). O maquinário suporta diversos materiais, e em software de configuração de corte, é necessário especificar tipo, espessura de papel, e ajustar parâmetros como potência e velocidade para adequar o corte e a gravação.

T I P O L O G I A S

O objeto da pesquisa são formas e o conjunto constitui um léxico de formas originadas a partir do plano, de superfície bidimensional. Em pequenas escalas de manifestação da forma, podem-se identificar princípios, que podem ser reproduzidos e derivar formas simples e complexas. O estudo da forma partindo da bidimensionalidade intenta conhecer, organizar e nomear:

#tipologias de formas

Tipologias de formas são características do plano adquiridas por meio de processos, qualificando morfologia específica e distinguível. Por exemplo: #enrugado: que possui enrugamento, dobras concentradas; #plano: superfície em nível, reta; #curvo: que não é reto ou plano, que possui curvatura; #vazado: que possui vazio, vão, abertura, etc.

#tipologias de processos

Tipologias de processos são meios padrões de interferência no plano que podem caracterizar o resultado formal. Por exemplo: #curvagem: ato ou efeito de curvar a superfície parcial ou inteiramente vincando ou não o plano; #dobragem: dobrar, realização de dobra; #franzagem: realização de franzido; #corte: incisão que atravessa o plano, separando suas partes; #extensão: dimensão ou alongamento, etc.

Todos os ensaios foram classificados com as tipologias de formas e processos próprios, conjuntamente.

#vocabulário

Buscou-se empregar termos comuns a outras artes e ciências, como, por exemplo, matemática, geometria, física, engenharia, origami, crochet, teoria de nós etc., procurando integrar termos que representam um mesmo conceito abstrato. Os termos que definem vocabulário do campo foram listados e definidos em glossário (p.227).

O B J E T I V O

O conhecimento de tipologias permite o aprofundamento do conhecimento de forma e sua construção, assim como a aplicação de processos para finalidades específicas. A compreensão da forma pode ser estudada por outras ciências assim como o olhar do design sobre a forma pode contribuir para o seu entendimento em outras ciências.

A pesquisa é formal, intencionando organizar tipologias criativas, sem aplicação direta específica, mas entendendo que o conhecimento dos processos de desenho para interferência na superfície bidimensional, e construção da forma a partir dela, podem favorecer trabalhá-la para múltiplas finalidades específicas.

Um contexto particular pode demandar o desenho de uma superfície de aspecto visual semelhante à folhagem, ou remetente a um sítio particular, de tato liso, permeável a líquidos, ventilado, com pouca passagem de luz, com absorção acústica, e sensação de maciez como de lã, como alguma espécie de árvore, por exemplo. Nossos sentidos são simultâneos e uma boa solução de projeto assim os considera, atende e responde, por meio do design da forma.

E N S A I O S

#torção

001

001

002

003

004

002

003

004

#torção em um sentido

#torção em dois sentidos

#torção axial

Realização de torção em papel seda, imitando forma de ramo. Quando maior o movimento de torção, mais concentrada é a textura do franzido planificada, neste caso, longitudinalmente uniforme e unilateral, em um sentido de rotação. Pela planificação, é possível inferir o tipo e sentido de movimentação da superfície.

A superfície é torcida em sentidos diferentes, ocasionando, com o movimento de tração, o retorno à posição paralela de vincos da forma longitudinal. A alternância de sentido de torção de dois pontos ocasiona rotação do ponto central ao tracionar a forma longitudinal. A planificação revela as marcas da mudança do sentido de rotação.

Torção em sentidos contrários de rotação a partir de dois pontos fixos, ocasionando enrolamento da superfície, que envolve-se enrugando-se mais quanto maior a proximidade com os pontos de torção. A região rotacionada apresenta sulcos esparsos, resultantes do encurvamento, que antecedem a formação de vincos.

#franzido uniforme

Múltiplos franzidos irregularmente paralelos, como em papel crepon, gerando densidade de textura, aumento de área de superfície equivalente por área quadrada. Constitui também uma forma de movimentação unidimensional de superfície.

#torção e nó

A superfície é torcida e entrelaçada com nó simples, que gera uma faixa com concentração de franzidos na região tensionada, claramente visível na planificação.

#torção e corte

Com um corte parcial, a superfície é torcida em um mesmo sentido, na haste única como na bifurcação. O ponto interno à superfície do corte se torna frágil ao rasgo, tracionando as hastes bifurcadas.

#enrugado #texturização #franzido
#memória #sonoridade

Os ensaios com texturização do papel foram realizados em papel seda branco em formato quadrado, 168x168mm, 20 g/m², material que possui boa memória – capacidade de retenção de vincos – e evidencia suas marcas. O papel seda é macio, maleável, translúcido e possui sonoridade ao vincar, dentre outras propriedades. A manipulação foi realizada manualmente, torcendo o papel com forças e em sentidos variados. A folha de seda franzida foi planificada e escaneada com placa de vidro sobre a ela e com a tampa do scanner aberta para a passagem da luz e evidenciamento do desenho da textura ao digitalizar. As texturas são esparsas ou concentradas, formam linhas mais agudas ou obtusas, tendo os desenhos originados do movimento de torção, enrugamento, franzimento ou dobragem realizados. A forma tridimensional está relacionada à forma bidimensional, são diferentes visualizações do mesmo objeto em formatos fechado e aberto. A interferência realizada no papel deixa marcas a partir das quais se podem reversamente inferir o movimento realizado, informação útil para construção de formas tridimensionais a partir da bidimensionalidade. Os mesmos ensaios, realizados em materiais diferentes, podem resultar em outras conclusões.

#torção

#torção puntiforme #enrugamento #franzimento

A superfície de papel seda é torcida a partir de pontos, gerando uma forma longitudinal de um lado, e um nó do outro, a partir da qual se originam nervuras que podem ser curtas ou longas, com sulcos menores ou maiores.

O enrugamento é utilizado no tipo de origami denominado crumpling, ou #amassamento, em que este é realizado com organização e precisão, em papéis como o de seda, com boa memória e flexibilidade. A imagem apresenta o enrugamento ocasionado a partir de pontos aleatórios na superfície, planificado, a torção ocasiona franzimento radial e formação de picos, em dobragem montanha ou vale, para um lado ou outro do papel. A forma resultante pode possuir movimentação natural, ao ser estendida, decorrente de perdão – capacidade de retornar à forma original – ocasionada pela tensão do próprio material.

009

010

011

009

010

011

#enrugamento #torção

Enrugamento de superfície a partir de ponto central, formando nervuras radiais com maior concentração quanto maior a proximidade do ponto. O franzimento por ser reto, realizando movimento de compressão vertical, ou torcido, fechando o pico do lado contrário do papel.

#enrugamento #torção

Múltiplos enrugamentos a partir de pontos aleatórios na superfície do papel, formando picos e vales de um e outro lado do papel. A planificação desenha padrão que rememora estrelas ou flores.

#encurvamento #torção

Torções suaves realizadas horizontalmente ao plano do papel, em sentidos diferentes, formando sulcos abertos e superfície irregular com formas e vincos curvos.

012

013

014

012

013

014

#torção

A torção na superfície forma um nó, isolando partes. A planificação forma uma faixa de nervuras com concentração proporcional à proximidade do ponto de torção.

#enrugamento #torção

Múltiplos enrugamentos a partir de pontos formando nichos abertos em formato de pinos, com vales mais ou menos profundos, em função da dimensão, altura da torção.

#enrugamento #torção total

Torção total do plano, conformando cordão com sobreposição de camadas enrugadas, aumentando a resistência da forma. Quanto maior a força de torção, mais concentrada a nervura ocasionada, vista na planificação.

#torção #enrugamento #franzimento #textura #higroscopia

Um enrugamento pode, por exemplo, conferir textura, propriedade de higroscopia – capacidade de absorção de água – pelo aumento de superfície concentrada por área plana equivalente. No ensaio acima, o enrugamento por torção, em pontos específicos da superfície, forma picos de um lado e vales do outro, que se posicionados ortogonalmente ao sentido da gravidade, podem direcionar de matéria (sólidos, líquidos ou gasosos), para captação de fluido ou circulação de ar, como exemplo de funcionalidade.

011

#torção #enrugamento #franzagem #memória

Papéis com boa memória, que retêm facilmente vincos, geralmente de gramatura menor, permitem modelagem da superfície por enrugamento, franzagem, dobragem, torção mais ou menos regulares, dentre outros processos, desenhando relevo que alteram características, propriedades e funcionalidades da forma construída.

#enrolamento

#enrolamento #encurvamento #rotação

A partir de uma tira de papel – papel cuja medida de comprimento é significativamente maior que sua altura – a superfície é curvada, sendo rotacionada em espiral, por exemplo, em torno de um eixo, com raios crescentes, irregular ou regularmente, como as gavinhas da abóbora Cucurbita. Sendo a superfície flexível, é possível realizar o enrolamento, encostando as camadas de superfície sobrepostas e compactar um plano para formato tubular, deslizando as superfícies em atrito. O menor diâmetro possível, considerando o centro o ponto de partida de rotações, é a espessura do material multiplicada pelo número de voltas. As figuras ilustram algumas possibilidades de enrolamento <figs.2-7>.

016

017

018

021

020

019

016

017

018

fig.2
#enrolamento #extensão
#dobragem

A tira rotacionada é estendida sem sobreposição de camadas, podendo formar aberturas entre as voltas, e ser dobradas em outras direções.

fig.3
#enrolamento #rotação

A tira reta de altura constante é rotacionada em torno de eixo longitudinal e os limites da superfície se mantêm alinhados em toda volta.

fig.4
#enrolamento #rotação #extensão

A tira é rotacionada em espiral, em torno de eixo, com raios crescentes, e estendida ao longo do mesmo eixo pelas extremidades, verticalmente, deslocando seus anéis.

fig.5
#enrolamento #rotação #tração

A tira rotacionada é tracionada descolada do eixo de rotação, articulando a forma para outras direções. O vão de mobilidade é a diferença de raios de entre as camadas.

fig.6
#enrolamento #rotação
#entrelaçamento

A tira rotacionada é entrelaçada em torno de si mesma, envolvendo-se, com múltiplas sobreposições, de um mesmo lado da fita.

fig.7
#enrolamento #entrelaçamento
#curvagem #nó

A tira é entrelaçada em torno de si, enrolando-se em vários sentidos, alternando o lado da fita, podendo formar nós e múltiplas camadas e nó.

022 023 024

#corte espiral

Plano quadrado de papel com desenho de corte interno à superfície, em formato espiral, originando uma longa serpentina com largura e raio decrescente <fig.8>. O perímetro interno da forma é duas vezes a medida da linha de corte, uma vez que o corte gera dois limites de planos. Este desenho de corte também confere permeabilidade à forma e a estrutura gerada é colapsável – possui capacidade de expansão e compactação – e pode ser manipulado em inúmeras posições, até mesmo desfigurando a forma original. O mesmo desenho de corte, em diferentes materiais produz efeitos variados de expansão, caimento, flexibilidade etc. A forma desenha efeitos de luz e sombra diversos.

#curvagem

#curvagem #dobragem

O plano é encurvado, com ou sem dobragem, podendo ter os seus limites alinhados ou desalinhados, retos, curvos ou em outros formatos, conformando um ou mais nichos, ou invólucros, fechados ou abertos nas extremidades. O nicho pode possuir posição fechada e aberta, ser aumentado ou diminuído em função da pressão realizada sobre o topo do vinco. Dois planos faceados, fechados pelas arestas, podem adquirir curvaturas de raio máximo, na medida da seção dividida por π (3,14159), como na <fig.9>. O círculo é a forma com a maior área para um dado comprimento de perímetro.

fig.9 Seção circular

026

027

028

025

030

029

#dobragem

Vincando a superfície paralelamente e dobrando os vincos para um mesmo lado do papel, como a morfologia da espécie *Equisetum arvense*, é possível ocasionar curvagem ordenada e enrolamento do plano. O vinco produz um sulco na superfície, que determina naturalmente o sentido de dobragem do plano. Os vincos permitem flexibilizar uma superfície rígida, tornando-a maleável, modificando característica da superfície. Em materiais rígidos não quebradiços, o sulco para dobragem pode ser feito com incisão ou gravação sobre o material, sem atravessá-lo. Os vincos podem ser paralelos, equidistantes, multidistantes, radiais, concêntricos, irregulares etc. De acordo com o desenho do vinco, é possível definir morfologias e tipos de movimentações da superfície. Alternância de sentido de dobragem, em lados diferentes do material, podem formar estruturas colapsíveis, forma plissada, como uma sanfona, por exemplo, que se abre e fecha, movimentando-se. <fig.10>

#colapsibilidade

Estruturas colapsíveis, geralmente constituídas de dobragens, como a sanfona, por exemplo, possuem posição passiva, na qual a forma e material encontram-se em equilíbrio natural ou fixas, e posição ativa, em que o objeto adquire conformações intermediárias quando submetido a algum esforço.

#vincagem #dobragem

As linhas de vinco retas podem ser vale ou montanha (representados no diagrama por traçado simples e em ponto e linha), realizadas de um ou outro lado da superfície. Podem ser internas ao plano ou cruzar de uma extremidade à outra, ser independentes ou cruzados. Há inúmeras possibilidades de se desenhar uma morfologia e uma mobilidade da forma, transformando um plano rígido em um plano flexível. Segundo o matemático Eric Demaine, “as restrições básicas em dobrar uma folha de papel são que o papel é dobrado de forma contínua (sem rasgo), preservando distâncias ao longo de sua superfície (sem alongamento), não causando intersecção do papel (sem cruzamento)” (Demaine, 2010).

036

#dobra #padrão #tesselação #mobilidade
#colapsibilidade #curvatura

Padrão em dobras paralelas e diagonais, regulares, em papel, configurando superfície com tesselação, do latim tessella, significando quando a modulação de padrões se une, sem sobreposição dos módulos. Podem ter desenhos quaisquer, geométricos ou orgânicos, formando uma padronagem em superfície bidimensional. No ensaio, o padrão com formato de diamante, também denominado Yoshimura, pode conferir mobilidade ordenada e colapsibilidade às formas tridimensionais, com curvatura, por exemplo.

037

#vinco #dobra #padrão
#colapsibilidade #compactação

Modulação formada por padrão de desenho de vinco e dobra espelhados, conferindo à superfície mobilidade, predominantemente em um sentido, e colapsibilidade, permitindo com que um plano seja compactado, reduzido a um volume menor <fig.11>. A tipologia de dobra empregada é também denominada miura, sobrenome do astrofísico japonês Koryo Miura, que a definiu. Linhas de vinco montanha e vale, se alternam em um sentido, e se intercalam no outro, do plano, em padrões de dobras paralelas. Geralmente, dobragens em miura podem ser abertas realizando movimento único, facilitado pelas angulações de dobra.

<fig.11> Dobra miura compactável

#vincagem parcial

#vincagem parcial interna

Vinco parcial, que se inicia e termina, no interior do plano, tensionando e encurvando a superfície. A região circunvizinha às extremidades forma curvaturas positiva e negativa ao mesmo tempo.

#vincagem parcial

Vincagem parcial que se interrompe antes do limite do plano, em algum ponto deste, ocasionando tensão e curvagem da superfície. A angulação da dobra gera diferentes curvaturas, mais ou menos abertas. No caso ilustrado, o vinco parcial pode estruturar o plano, lhe conferindo estabilidade vertical.

#vincagem parcial concêntrica

Vincos parciais tríplexes, cujas extremidades se encontram em algum ponto do plano, ocasionando curvatura nas faces geradas entre as linhas de vinco.

#vincagem parcial angular

Vincos parciais que encontram o vértice do plano, dividindo-o e formando faces com o tensionamento da dobra. No caso ilustrado, os vincos em 45° , são de mesmo comprimento e formam, no centro do plano, um abaulamento, estruturado pelos vincos.

#vincagem parcial paralela

Vincos parciais paralelos alternados, neste caso, se encontrando em uma mesma altura, configurando morfologia ondulada, interrompendo a planura das faces.

#vincagem parcial aleatória

Vincos parciais aleatórios em montanha e vale, dobrados de um lado e outro, desenhando relevo por meio de planos e curvaturas gerados.

#vincagem #dobragem #encurvamento

A dobragem de uma linha de vinco parcial, similar à forma da pétala da flor Passiflora, gera um tensionamento na superfície, dando origem às faces laterais à linha, que constitui uma aresta na nova morfologia, e curvaturas na periferia dos pontos de extremidades da linha de dobra.

A respeito de um trabalho realizado por aluno na Bauhaus, empregando vinco e dobragem, conferindo característica ao plano, o professor artista Joseph Albers comenta:

“ele chamou atenção para uma figura, que parecia extraordinariamente simples: ele havia sido feita por um jovem arquiteto húngaro. O jovem não havia feito outra coisa senão dobrar o jornal no sentido longitudinal, de sorte que ele se mantinha ereto, parecendo possuir asas. explicou-nos como o material tinha sido bem compreendido, bem aproveitado e do quanto era natural ao papel o processo de dobradura, pois tornava rígido um material tão brando.”

(Wick, 1982, p.245)

#vinco curvo

#vincagem #dobragem #vinco curvo #efeitos

“Todo designer dobra”
(Jackson, 2011, p.9)

Um vinco pode ser reto ou curvo, regular ou irregular, pode ser interno ao plano ou findar em seus limites, pode encontrar outro vinco, ser cruzado e etc. A dobragem de vincos pode formar sobreposições parciais ou inteiras de camadas, como em uma folha dobrada mais de uma vez, gerar planos inclinados, desníveis, relevos, volumetrias, texturas etc. O papel é um ótimo material para experimentação de dobragem, e seus princípios podem ser aplicados a outros materiais, que podem se comportar de maneira não idêntica, e derivar inumeráveis possibilidades. O vinco curvo, similar à superfície da espécie *Blumenbachia hieronymi*, permite dobragem curva da superfície, em vale ou montanha, para um lado ou outro do material em folha. Os vincos curvos, assim como os vincos retos, desenham a superfície, a morfologia, mobilidade, podem agregar funcionalidade como de colapsibilidade, compactação e expansão de superfície, gerar efeitos de luz e sombra, conferindo contrastes e tonalidades, efeitos táteis ou visuais etc.

049

049

050

050

051

#vincagem #dobragem #gravação #laser

Desenhos irregulares que possibilitem dobra conformam relevos, volumetrias, texturas, formas, convertendo um plano bidimensional em uma estrutura tridimensional, como as curvas de níveis gravadas do ensaio realizado. Vincos podem ter marcas de coloração visível, como, por exemplo, quando incisões de cortes rasos, sem atravessar o material, são gravados a laser, para facilitar a dobragem, queimando a matéria e tornando o desenho das linhas visíveis.

#corte circular

Enquanto as extremidades de um corte linear geometricamente aberto é frágil ao rasgo, o corte circular possui forma fechada, e define extremidade interna ao plano resistente à ruptura, ao mesmo tempo que modifica características do mesmo, tornando-o permeável, diminuindo a superfície e o peso da forma. A forma circular também pode ser dobrada, torcida, curvada ou deformada, alterando o centro de força do objeto. Pode adquirir inúmeras curvaturas e suas possibilidades morfológicas e de comportamento podem ser estudadas com anéis.

#círculo

“Círculo é uma figura plana contida por uma linha tal que todas as linhas retas com extremidades nessa linha e num ponto contido na figura são iguais. Este ponto chama-se centro do círculo.”
(Euclides, 1482, definição XV)

052 053 054 055 056 057

052

057

053

056

055

054

#corte em arco

Múltiplos cortes em arco, concêntricos, formam uma estrutura que em material flexível ou rígido podem atribuir características e funcionalidades ao plano. Sendo o material fléxil, a forma na posição horizontal pode dirigir sentido e velocidade de caimento de líquidos, ou permitir a passagem de sólidos, em qualquer angulação. Possuindo o material atributo de perdão – capacidade de retornar à forma original após impacto – o objeto volta à posição inicial naturalmente. Em materiais sem memória, o impacto de abertura pode causar deformação definitiva em sentido único. Os cortes conferem permeabilidade à superfície, sem remoção de partes, isto é, sem diminuição de área no plano.

058 059 060 061 062

058

059

060

062

061

#articulação

063 064

064

#corte #dobra #curva

Uma linha de corte que encontra uma linha de vinco mobiliza a dobra, permitindo sua movimentação tridimensionalmente, sem curvagem ou vinco adicional, similar ao encontro entre caule e folha na espécie *Cyanococcus*. Pontos de encontro entre linhas de corte e de vinco originam articulações <fig.13>. Caso a mesma movimentação de angulação da linha de vinco seja realizada sem corte, é necessária curvagem do plano <fig.12>. As faces podem ser viradas para lados diferentes e sobrepor-se. Múltiplas articulações permitem desenho de formas curvas flexíveis.

065

fig13. Articulação de vinco

#corte #vinco #curvagem #dobragem

O encontro entre linhas de corte e linhas de vinco origina pontos articulados <fig.14>, que flexibilizam dobras e a própria forma. Os planos e faces originados podem ser movimentados, sendo dobrados e rotacionados em torno do eixo formado pelo vinco. Os cortes e as articulações maleabilizam a forma, mudando os planos de lado e sentido.

066

fig.14 Ponto articulado

#corte #curvagem #dobragem

Corte angular em vértice ortogonal do plano, formando três vértices adicionais, e permitindo a curvagem do plano. No primeiro exemplo ao lado, a linha de corte parte do vértice do quadrado, em bissetriz, até o centro do plano, e um dos vértices externos gerados é sobreposto ao vértice seguinte do quadrado, formando uma estrutura cônica. Neste caso, a modelagem prescinde vincos. O corte e a curvagem podem ser simétricos ou irregulares, compondo com vincos e dobras, construindo planos que desenham arcos, nichos, conchas, invólucros, formas abertas ou fechadas, e também sobreamento e efeitos acústicos de volumetria e estrutura tridimensional.

067

067

068

068

#corte #tracionamento #tensionamento
#encurvamento #vão

Duas linhas de corte internas ao plano, que não chegam à extremidade da superfície, se encontram em ângulo reto, e o tracionamento equidistante dos vértices internos, cruzando os em relação ao ponto médio do corte maior <fig.15>, ocasiona encurvamento simétrico da superfície, configurando desenho de abertura em formato curvo. A superfície não possui vincos, o desenho do corte origina, com o tensionamento das linhas de corte, morfologia com curvas e abertura. O material do plano necessita ser flexível à tração, sem romper. É possível compor aberturas com visibilidade apenas em determinado ângulo da forma. A mobilização dos vértices internos pode ser controlada para construir forma dinâmica com abertura e fechamento de vão.

069

fig15. Cruzamento de vértices

#corte #dobragem #rotação #eixo #móBILE

Uma linha de vinco pode constituir um eixo de rotação de planos em torno de si, quando linhas de corte findam nela. Nos exemplos apresentados, cortes formam múltiplos planos pivotantes e constituem estruturas denominadas móveis. O corte gera abertura na superfície, tornando-a permeável à passagem de ar, podendo os desenhos influir na movimentação da forma, que por ação e reação com correntes de ar, pela influência da forma no meio, movimenta-se buscando o equilíbrio. A interação da forma, do material, com o ar circulando, pode ocasionar sonoridade.

#móBILE

"Escultura móvel, composta de elementos suspensos, perfeitamente equilibrados, que se movimentam com a passagem do ar ou a ação de um motor. Criado por Alexander Calder em 1933."
(www.dicionarioinformal.com.br, 2016)

070

070

#corte #vinco #rotação #móBILE

Vários vincos podem construir, simultaneamente, múltiplos eixos de rotação de planos desenhados pelo corte. Para que um plano seja rotacionado são necessários ao menos dois pontos de encontro da linha de corte com a linha de vinco, o eixo, para mobilizá-lo, ocasionando revolução da forma, rotação sobre si. A estrutura pode ser desenhada de maneira a direcionar correntes de ar, assim como induzir determinado tipo de movimento da estrutura móBILE.

073

#corte semicircular #módulo #padrão
#flexibilização #extensão

Desenho semicircular que constitui módulo e padronagem de corte em superfície. O corte repetido confere flexibilidade ao plano, permitindo sua extensão, e efeito tátil. A distância entre os semicírculos determina a permeabilidade máxima da superfície estendida, assim como a proporção de aumento de comprimento e altura adquirida da forma plana, gerando padrões de movimentação <fig.16>. A circunferência formada pela extensão máxima, pode se distorcer, sem deformar ou romper, em função do material. Movimentos ortogonais ou diagonais conformam morfologias variadas.

074 075 076 077 078 079

fig16. Padrões de movimento

074

075

076

079

078

077

#corte #módulo #padrão #textura

Desenho de corte em formato de circunferência quase completa, rotacionada e espelhada, gerando padrão <fig.17>. O corte possui efeito visual e tátil, além de conferir possibilidade de abertura ao plano, sem diminuição de área superficial. A fricção da superfície de papel causa o levantamento aleatório dos módulos redondos, formando textura distribuída que possui visibilidade lateral de silhueta.

080 081 082 083 084

fig.17 Padrão de espelhamento

080

081

084

083

082

#corte #módulo #padrão
#textura #mobilidade

Módulo de corte em formato de S, com pequenas perfurações em circunferência nas extremidades, que definem aberturas provisórias e permanentes no plano. O corte em S confere à superfície maior mobilidade diagonal quando submetido a esforço no sentido transversal à forma <fig.18>. Tração no sentido longitudinal mantém o corte fechado. A extensão e abertura da superfície evidencia a forma negativa, complementar ao corte <fig.19>. A forma curva e com detalhe, do desenho de corte, designa aspecto visual delicado à superfície. Os padrões de desenho de corte, assim como as distâncias de modulação, definem porcentagem de abertura do plano, grau de permeabilidade, mobilidade de superfície, de acordo com funções características e desejáveis.

fig.18 Mobilidade diagonal

085 086 087 088 089

fig.19 Forma complementar

```
#corte #abertura
#extensão #torção #curvagem
```

Linhas de corte paralelas e internas ao plano, sem subtração de área de superfície, tracionadas, conformam aberturas com desenho de curva relativa ao esforço exercido. Cada linha de corte forma duas extremidades de superfície e gera uma abertura. O plano pode ser torcido, desenhando outras formas e camadas permeáveis, ou curvada em sentidos diferentes, originando anéis, conchas etc. O esforço de torção e tração por extremidades diagonais do plano, gera efeito similar ao da espécie botânica *Cajophora lateritia*, ilustrada. Tensionamentos paralelos ao corte não produzem vãos. Moldando a superfície cortada, é possível definir tipos de aberturas e morfologias.

090 091 092 093

[illegible]

#corte #abertura

Uma linha de corte gera duas extremidades que constituem limites. No ensaio, o plano é secionado pelo corte parcial, interno à superfície, gerando abertura e mobilizando-o.

As extremidades da linha articulam-se para movimentação das partes e abertura, que tem o círculo como a forma de maior área, dado um comprimento de corte, e deformação máxima igual ao seu comprimento <fig.20>.

Sendo este tensionado em sentido ortogonal, pode sofrer ruptura. A abertura permite que as faces do plano sejam viradas, curvadas, enroladas e dobradas, dissociadamente, de acordo com memória e propriedades do material.

A dimensão do corte, em relação ao formato e peso da forma, pode ocasionar abertura gravitacional espontânea do vão.

097

098

102

099

101

100

094 095 096 097 098 099 100 101 102

fig.20 Abertura de corte

103

103

104

104

107

108

109

113

114

112

111

110

115

#corte #vinco #abertura

fig.21 Desenho de duplo vão

Cortes paralelos em superfície, com vincos unindo as extremidades das linhas de corte, alternadamente para um lado e outro do papel, causam curvatura natural e desenharam aberturas de duplos vãos <fig.21>. Os vincos nas faixas deslocam o centro de gravidade da forma na posição vertical, podendo construir estrutura autoportante, com níveis de permeabilidade, e configuração de padrão visual e de passagem de luz.

116

#corte #vinco mediano #abertura

Cortes paralelos em superfície, com vincos medianos alternando dobragens vale e montanha, para um e outro lado do papel, conformam desenho de abertura com triplo vão <fig.22>.

fig.22 Desenho de triplo vão

Cortes quadrangulares com interrupções nos vértices formando elos pela superfície, em medidas de lados regularmente decrescentes, compõem estrutura colapsível, que pode se abrir e se fechar com maior ou menor naturalidade em função do material cortado. Neste caso a colapsibilidade é construída pelo corte, e a forma aberta é permeável, possuindo lado externo e lado interno, semelhante a um invólucro, um cesto.

“para conferir colapsibilidade a um objeto, o espaço que este ocupa – ou mais precisamente, seu volume – deve ser redistribuído de uma forma ou de outra”
(Mollerup, 2001, p.14)

#corte contínuo #fita

Neste ensaio, um único corte contínuo, paralelo às arestas do plano, até o seu centro, o desconstrói e desestrutura, formando uma única fita comprida. O corte permite a passagem, pela forma desconstruída, de volumetrias maiores do que a sua própria dimensão original. A forma final, em materiais mais rígidos, possui colapsibilidade, originando lados interno e externo da estrutura, podendo, ao mesmo tempo, deformar-se para formato de fita longilínea, desconfigurando sua morfologia prévia.

118 119 120

118

119

121

#corte pontilhado circular
#flexibilidade #colapsibilidade
#permeabilidade #moldabilidade

O ensaio propõe cortes circulares em linhas pontilhadas, com interrupções desencontradas, no desenho de circunferências de diâmetro proporcionalmente decrescentes. As interrupções formam elos que vinculam a forma, mantendo a unidade. O desenho confere flexibilidade à superfície, e neste caso, conforma invólucro colapsível, podendo ser estendido, em posição tridimensional, ou retornar à posição original, bidimensional plana. A forma pode ser movimentada em angulações variadas, não exclusivamente ortogonal à superfície. A solução de linhas pontilhadas é versátil para desenhar formas, volumetrias, estruturas moldáveis ou permanentes, com permeabilidade, em diversos materiais.

123

122

124

121 122 123 124 125

125

126 127

#corte circular #elo #corrente

Corte circular quase completo, em circunferências de diâmetros regularmente decrescentes, com elos em posições diametralmente opostas, alternadamente, constituindo anéis vinculados que se movimentam livremente no elo. O ensaio é um exemplo de desconstrução de uma superfície plana, para construção de uma forma contínua e longitudinal, desenhada em módulos semelhantes e com mobilidade.

#corte em cruz
#abertura #corrente

Dois cortes ortogonais que se cruzam, em formato de cruz, sem subtração de área de superfície, formam oito arestas e vértices internos. Sendo o material cortado flexível, quando a superfície é submetida à curvagem, a abertura com pontas se abre desenhando vãos de dimensões variadas. Tendo os cortes comprimentos aproximados ao lado maior do plano, a abertura pode desestruturar a forma, originando partes modulares, como uma corrente. Neste caso, a suspensão da forma por um ou mais vértices, pela força da gravidade, expõe a abertura, desenhando vãos estelares de quatro pontas ou formas poligonais de oito lados, no campo tridimensional <fig.23>.

fig.23 Conformações do corte em formato de cruz

#corte #padrão #cruz
#mobilidade #dobragem

Módulo de corte em formato de cruz formando padronagem, grelha modular, que não favorece extensão do plano, mas facilita a sua movimentação mecânica. Os cortes favorecem a dobragem, desprovido a superfície da possibilidade de curvagem. Também conferem permeabilidade, sem diminuição de área de superfície, configurando aberturas ao mobilizar o plano. A composição, assim como as dimensões do desenho e espaçamento, podem definir o nível de permeabilidade e o número de dobras possíveis facilitadas pelas linhas de corte. Neste caso, o corte, além de delinear aspecto visual, é usado para facilitar dobragem da superfície.

137

137 138 141

139 140 142

138

142

141

139

140

143

143 144

#corte #mobilidade #moldabilidade #deformação

Corte modular em formato tripé, de três linhas, de mesmo comprimento, que se encontram e conferem movimentação e moldabilidade à superfície. As três linhas de corte geram seis arestas e vértices internos que, quando tracionados em qualquer sentido não paralelo ao plano, se abrem, permitindo moldagem e construção de morfologias a partir da superfície. Em materiais mais rígidos, com menor perdão, podem-se configurar, por deformação, formas tridimensionais permanentes.

fig.24 Desenhos de abertura

148

#corte # padrão #mobilidade
#permeabilidade

Os diferentes desenhos de padronagem e modulação de corte conformam flexibilidade de superfícies, conforme definição de projeto. Também configuram aspectos visuais, táteis e funcionais, como por exemplo no ensaio, desenhando estrutura sem extensão em um sentido de movimentação, e com formação de aberturas, desenhos de vazados e formas tridimensionais, quando estendidos em outros sentidos <fig.24>.

145 146 147 148 149

149

#camadas

151

152

#camadas #textura
#superfície #tecido

Diversas espécies botânicas nascem e brotam em camadas, umas sobre outras, planas ou curvas, ordenadas regular ou aleatoriamente, com ou sem vinco, enroladas, franzidas, enrugadas, lisas, dentre infinitudes de morfologias e texturas visuais observáveis e reprodutíveis mimeticamente. O ensaio experimenta a construção de camadas ordenadas aleatória, horizontal, ou verticalmente. Os padrões configuram textura tátil e visual. O conceito assemelha-se ao de escamas de peixes que dispõem-se por sobreposição. O posicionamento das camadas verticalmente desenha relevo tridimensional. O módulo pode ter alturas diferentes, ser em faixas, ou em outros formatos modulares possíveis, ordenadas paralelamente, estratificadas, deslocadas, com ou sem variação angular, de zero a noventa graus, gerando texturas ritmadas ou orgânicas. Camadas podem possuir permeabilidade e conferir mobilidade à superfície tridimensional, sendo construída pela relação entre desenho, textura do módulo, e propriedades do material. Camadas organizam tramas e tecidos tridimensionais construídos modularmente.

#textura tátil

Sensação ocasionada ao tato, ao tocar ou apalpar matéria, superfície ou forma, produzindo sensibilidades variadas de percepção da forma. Exemplos de texturas: lisa, áspera, rugosa, macia, ondulada, dentre outras.

#textura visual

Percepção e sensação de textura, por meio da forma, sem necessariamente tocá-la, apreendida pelo sentido da visão. São construídas e percebidas pela relação de formas, linhas, cheios, vazios, luz, sombra e cores, por exemplo.

#camada #enrugamento #textura

Desenho de camadas fechadas, unidas por superfície única, não modulares, originário de enrugamento de papel seda, que retém as marcas de dobragem com facilidade, realizando pregas irregulares e formando textura tátil e visual.

#camada #estratificação #volumetria

Camadas modulares compoendo superfície e volumetria, ordenadas horizontal ou verticalmente, conformam textura tátil e visual, usando processos de corte, estratificação, encurvamento, e rasgo, este último para desenho de textura na aresta do módulo. Propriedades do material qualificam o resultado final.

#estrutura

#corte #padrão #estrutura #rapport

Desenhos de tecidos modulares em padrões houndstooth, asa de libélula e grafismo geométrico livre, multiplicados por rapport, como em estamparia, espelhados por simetria horizontal, vertical, ou rotacionados <fig.25>, podendo também ser desalinhados e randômicos. Os padrões de corte realizados no ensaio não mobilizam o plano, que se mantém estruturado, como ocorre na asa da libélula, formando, no entanto, áreas vazadas permeáveis, e textura visual de configuração particular.

R R R Я R R R R
R R R Я Ъ Ъ R R

fig.25 Modulações rapport

#simetria

“Simetria é uma transformação do plano, preservando distâncias, sobre si mesmo. Os quatro movimentos de um plano sobre si mesmo são, rotação sobre um determinado ponto ou ângulo, translação em uma determinada direção por uma distância determinada, reflexão em uma dada linha, e reflexão planar, que é uma reflexão seguida de translação em uma linha paralela à linha de reflexão.”

(Crowe, 2004, p.4)

157

157

159

159

LOVE SUFFERETH LONG, AND IS KIND;
LOVE ENVIETH NOT; LOVE VAUNTETH NOT
ITSELF, IS NOT PUFFED UP, DOETH NOT BE-
HAVE ITSELF UNSEEMLY, SEEKETH NOT
HER OWN, IS NOT EASILY PROVOKED, THIN-
KETH NO EVIL; REJOICETH NOT IN INIQUI-
TY, BUT REJOICETH IN THE TRUTH; BEA-
RETH ALL THINGS, BELIEVETH ALL THINGS,
HOPETH ALL THINGS, ENDURETH ALL THINGS
LOVE NEVER FAILETH: BUT WHETHER THERE
BE PROPHECIES, THEY SHALL FAIL; WHETHER
THERE BE TONGUES, THEY SHALL CEASE;
WHETHER THERE BE KNOWLEDGE, IT SHALL
VANISH AWAY. FOR WE KNOW IN PART, AND
WE PROPHECY IN PART BUT WHEN THAT
WHICH IS PERFECT IS COME, THEN THAT
WHICH IS IN PART SHALL BE DONE AWAY
FOR NOW WE SEE THROUGH A GLASS, DAR-
KLY; BUT THEN FACE TO FACE: NOW I
KNOW IN PART; BUT THEN SHALL I KNOW
EVEN AS ALSO I AM KNOWN. AND NOW ABI-
DETH FAITH, HOPE, LOVE, THESE THREE;
BUT THE GREATEST OF THESE IS LOVE.
HOLY BIBLE 1CORINTHIANS 13:4-10, 12, 13 KJV

LOVE SUFFERETH LONG, AND IS KIND;
LOVE ENVIETH NOT; LOVE VAUNTETH NOT
ITSELF, IS NOT PUFFED UP, DOETH NOT BE-
HAVE ITSELF UNSEEMLY, SEEKETH NOT
HER OWN, IS NOT EASILY PROVOKED, THIN-
KETH NO EVIL; REJOICETH NOT IN INQUI-
TY, BUT REJOICETH IN THE TRUTH; BEA-
RETH ALL THINGS, BELIEVETH ALL THINGS,
HOPETH ALL THINGS, ENDURETH ALL THINGS;
LOVE NEVER FAILETH: BUT WHETHER THERE
BE PROPHECIES, THEY SHALL FAIL; WHETHER
THERE BE TONGUES, THEY SHALL CEASE;
WHETHER THERE BE KNOWLEDGE, IT SHALL
VANISH AWAY. FOR WE KNOW IN PART, AND
WE PROPHECY IN PART BUT WHEN THAT
WHICH IS PERFECT IS COME, THEN THAT
WHICH IS IN PART SHALL BE DONE AWAY
FOR NOW WE SEE THROUGH A GLASS, DAR-
KLY; BUT THEN FACE TO FACE: NOW I
KNOW IN PART; BUT THEN SHALL I KNOW
EVEN AS ALSO I AM KNOWN. AND NOW ABI-
DETH FAITH, HOPE, LOVE, THESE THREE;
BUT THE GREATEST OF THESE IS LOVE.
HOLYBIBLE 1CORINTHIANS 13: 4-13 KJV

#corte #desenho #padrão #textura

Desenho modular de corte em formato de flecha, compondo rapport regular de forma detalhado e concentrado, conformando superfície com sensação de toque e textura visual. Desenhos dão forma às funções, às visualidades, e também a sensações que podem ser causadas pelo efeito de composição da forma sobre os sentidos.

#corte #padrão #rasgo #sonoridade

Desenho de padronagem de corte em formato de ângulos agudos, tornando a superfície, ao friccionar e levantar as pontas, pinicante e enroscável. A forma adquire textura tátil, e quando submetida à tração e extensão, o desenho de corte favorece o rasgo, a ruptura. Cortes modulares podem atribuir funcionalidades específicas à superfície, em função do material, como a facilidade ao rasgo, neste caso em papel, que também produz efeito sonoro, cadenciado pelos espaçamentos.

162 163 164 165

162

163

165

164

#corte #superfície

Variados desenhos de cortes simples, elaborados, parciais, contínuos, cujas extremidades coincidem com o limite do plano, ou são internos ao mesmo, retos, curvos, ou em padrões, podem ser empregados para interferir em um plano, em uma superfície material, para modificar sua morfologia, alterar suas propriedades, conferir características e funcionalidades ao plano recortado. A forma da incisão define aspectos visuais, texturas táteis, refletância, efeitos de sombra, de sensação, permeabilidade, flexibilização, extensão, colapsibilidade, equilíbrio, propriedades acústicas, como sonoridade gerada em movimentação do material, para citar alguns exemplos. A área superficial pode ser mantida, ou reduzida por subtração de matéria, e a linha de corte multiplica o número de limites e vértices no plano cortado.

170

172

174

171

173

175

170 171

172 173

174 175

#corte #tecido #extensão

A superfície é cortada usando padrão de cortes simples, de linhas pontilhadas, igualmente espaçadas e, entre uma linha e outra, desencontrados, transformando a superfície uniforme do papel em um tecido flexível, que pode ser estendido, ampliado, com formação de aberturas e aquisição de permeabilidade. A dimensão dos cortes e o espaçamento entre eles determinam o nível de aumento máximo do plano. Em função do material, a forma pode ser colapsável, retornando à morfologia original, ou, a trama estendida conformar, por deformação permanente, desenhos de volumetrias.

176

177

178

179

180

“Colapsibilidade é, sobretudo,
uma medida de conveniência.”
(Mollerup, 2001, p.14)

176 177 178 179 180 181

#trama

#tipologia #linha-tipo #módulo

O conceito de linha descrito pelo matemático Euclides define-a como um comprimento sem largura. Na materialidade, no entanto, esta possui propriedades inerentes à forma, como comprimento, largura, altura, espessura, peso, luminosidade, textura, e cor, características que variam também em função do material. Realizou-se ensaio sobre linhas, convencionando linhas-tipo de papel, experimentando princípios têxteis, de cordas e linhas, e padronagem, usando este material. No sentido horário, a primeira linha-tipo usa a seção da forma para desenhar a trama, a segunda, uma fita, a terceira, um módulo com desenho particular, e a quarta, um papel torcido.

187

188

189

190

191

#tipologia #ponto-tipo #trama

Foram realizados ensaios costurando as linhas-tipos usando pontos-tipo, que são tipologias de pontos de entrelaçamento, convencionados para experimentar morfologias de composição de tramas. No sentido horário, o primeiro ponto-tipo emprega sobreposição de módulos, o segundo, entrelaçamento, o terceiro, torção sobre si por meio de corte interno, o quarto, torção simples, o quinto, encaixe por cortes parciais nos módulos. Podem construir tramas e formas bi e tridimensionais a partir de superfície plana, combinando linhas e os pontos.

193

#fio de kraft #entrelaçamento #trama

Reprodução de trama simples e ponto simples de costura e crochê, em fio de kraft, um papel fibroso e resistente, resultando em uma superfície construída com papel, que no entanto, apresenta padrões de forma trançada com agulha e linha. Os ensaios foram realizados manualmente e usando agulha de crochê, em processo de entrelaçamento, para obtenção de trama de uma arte em outro material.

#corte #módulo #entrelaçamento #trama #tecido

Módulo desenhado a partir de repetição e composição de seção do desenho de circunferência. Cortada a laser, a forma é entrelaçável de algumas maneiras distintas <fig.26>, formando trama de tecido maleável que pode ser enrolada, dobrada, compactada. Sujeito a esforços em diferentes sentidos, compõe estruturas tridimensionais. Alguns tipos de encaixe se desencaixam quando a trama é estendida em determinado sentido, propiciando montagem e desmontagem. Desenhos de módulos podem remeter a tecidos, formas, padrões e também ocasionar sensações, pelo desenho da forma.

fig.26 Tipos de entrelaçamento

194

195

196

198

197

#corte #módulo #entrelaçamento #sensação

Módulo com desenho de corte delicado e ornamental cujo resultado de multiplicação rememora uma renda. Desenhos definem formas que conferem funcionalidades, além de, pelo recorte, produzirem sensações, instigarem os sentidos, estabelecendo relações com repertório pessoal. O desenho de recorte de um módulo delinea, além de sua própria forma, tipos de entrelaçamento possíveis, padrões de flexibilidade e movimentação de trama. A trama vazada também estabelece níveis de permeabilidade, de passagem de ar e de luz, inclusive desenhos de sombreamento da forma.

#corte #módulo #entrelaçamento

Trama tecida a partir de módulo com desenho de composição ortogonal, recortado em papel, que pode ser enrolada, compactada e diminuída. O desenho da forma modular, associado ao tipo de entrelaçamento, define sentidos de flexibilização da trama, possibilidades de aberturas e estruturas tridimensionais geradas. O desenho mais detalhado do segundo módulo pode rememorar padrões de gradis orientais.

202 203

204 205 206

202

203

#corte #torção #curvagem #tira

Ensaio com tiras originárias de cortes paralelos em superfície de papel. Em sentido horário, o primeiro realiza torções nas tiras, em sentido ortogonal ao seu eixo longitudinal, centralizadas, mantendo as extremidades fixas. A segunda realiza uma torção no sentido longitudinal da tira, atravessando a extremidade por entre o corte, sobre si mesmo, formando textura tridimensional. A terceira compõe relevo e desenho de ondulação, modelando a curvatura da tira, que é fixada em alguns pontos do plano, variadamente.

207 208

[illegible]

209

This image shows a single sheet of white paper with horizontal blue or grey ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There is no handwriting or other markings on the paper.

207

209

208

211

#módulo #tira #sobreposição #trama #entrelaçamento

Módulos de fitas em papel, ordenados por sobreposição, em angulações e espaçamentos variados e entrelaçados por sobreposição alternadamente entre si, passando por cima e por baixo, compondo tramas que podem ter níveis de abertura variáveis, e serem articuladas, isto é, movimentar-se para aumentar e diminuir os vãos.

#corte #módulo #entrelaçamento #encaixe #trama

Padrão de módulo, em desenho de papel recortado, originário de grafismo de setas, que se encaixam pelo entrelaçamento das flechas, em direção única, com sobreposição inteira ou parcial de suas asas. Quando encurvado, a trama não possui regularidade superficial, ocasionando levantamento das pontas. As setas podem ser encaixadas e desencaixadas independentemente, quando movimentadas em sentido contrário ao entrelaçamento. O padrão caracteriza tecido com desenho particular de trama.

214

#módulo #entrelaçamento #encaixe #trama

Modulação desenhada a partir do sinal gráfico de chave, encaixada por entrelaçamento alternado, cruzando as peças por cima e por baixo, formando trama com aberturas. A estrutura pode ser compactada, fundamentalmente em direção horizontal às faces dos módulos. Os encaixes estruturam a trama, tornando-a resistente à tração em todos os sentidos, e facilitando seu encurvamento em direção longitudinal ao módulo. A forma possui pouca variação de altura e morfologia tridimensional.

215

#módulo #fita #encaixe #trama

Fitas de papel com cortes parciais ortogonais equidistantes, até a metade da altura, para encaixe entre as peças. Os módulos encaixados formam estrutura quadriculada regular que pode ser mobilizada em mais de um sentido, assim como compactada à forma longitudinal, reduzindo sua dimensão. A trama pode também ser encurvada, sendo a curvatura limite determinada pela altura do módulo e espaçamento entre eles.

216 217 218 219 220 221 222

216

218

217

219

222

221

220

#módulo #fita #encaixe #trama #planificação

Módulos em fita de papel com cortes angulares para encaixe, que chegam até a metade da altura da fita. Quando os encaixes são realizados paralelamente, a estrutura torna-se flexível, podendo ser compactada, planificada. Encaixes em angulações diferentes, por sua vez, travam a estrutura, tornando-a rígida, sem movimentação. Pelo desenho de corte se determina angulação e espaçamento da malha.

223 224 225

226

226 227

227

#módulo #fita #encaixe #planificação #abertura

Módulo em fita com cortes para encaixes angulares formando grelha que pode conformar posição aberta e tridimensional, com altura, ou fechada, planificada. A forma pode ser mobilizada vertical e horizontalmente, paralela ou diagonal à trama, em função de suas medidas e espaçamentos, definindo também níveis de abertura e permeabilidade em suas diferentes posições.

#módulo #fita #encaixe #dobra #trama #compactação

Módulos em fitas com cortes ortogonais para encaixe, em comprimentos diferentes. A fita maior é vincada e dobrada para lados alternados a cada dois cortes, e encaixada, com o módulo menor, formando zigue-zague que permite a ampliação e diminuição horizontal e vertical da trama <fig.27>. O sistema de encaixe confere mobilidade aumentada, que pode ser reta ou curva, dependendo do material.

fig.27 Variações da trama

#módulo #corte #encaixe

Módulo em fita com múltiplos cortes em lados opostos, para encaixes com dobra, formando grelha estruturada com vãos hexagonais, em formato de colméia <fig.28>. A estrutura pode conformar posição aberta ou fechada, compactada, unidimensional, com a face plana, ou tridimensional, adquirindo morfologias curvas. As dobras e sobreposições das faces dos módulos, ao encaixar, reforçam a estrutura, aumentando sua resistência em relação a um encaixe ortogonal comum. A quebra de ortogonalidade no desenho da trama a particulariza.

fig.28 Trama hexagonal

229

230

232

231

#módulo #corte #encaixe #colapsibilidade #compactação #sombra

Desenhos modulares ondulado com cortes em lados opostos, para encaixe, que podem configurar algumas possibilidades de tramas de estrutura colapsível e compactável. As diferentes maneiras de encaixar configuram vistas e desenhos de sombreamento. A estrutura formada pode se abrir e fechar em uma dimensão, ou se distorcer e encurvar, tridimensionalmente. A interferência sobre qualquer ponto da trama modifica e modela toda a estrutura, uma vez que os módulos são uma forma única.

233 234 235 236 237 238

233

234

235

236

238

237

#módulo #corte #encaixe
#colapsibilidade #compactação
#estrutura

Desenho modular originário de seção de circunferência, formando padrão ondulado com cortes para encaixes. O ensaio propõe composição de estrutura tridimensional com desenho de trama de topo, de vistas, estruturação, mobilidade e compactação. A forma do módulo e o tipo de encaixe definem possibilidades de morfologias tridimensionais da trama.

239 240 241

#módulo #corte #encaixe #circunferência
#esfera #rotação

Desenho de módulos de argolas de circunfe-
rências com diâmetros decrescentes, e cortes
para encaixes. As argolas com mesmo diâmetro
e cortes em extremidades opostas, externa e
interna, encaixam-se, podendo se abrir, adqui-
rindo forma tridimensional, ou fechar, planifi-
cando-se <fig.29>. As formas podem ser inseri-
das umas dentro das outras, sem encaixe entre
elas, com rotação interna livre, formando
estrutura de múltiplas “esferas” giratórias.

242

243

243 244 245

204

244

#corte #módulo #entrelaçamento #trama

Módulo desenhado a partir de semicírculos, que permite diferentes tipos de entrelaçamento, configurando desenhos variados de tramas. O tecido construído por este desenho de recorte é fechado, com abertura quase nula e baixa permeabilidade, formando superfície cuja resistência é aumentada pela sobreposição de planos, dos módulos. O aspecto tecido em papel possui semelhança formal que rememora tricô em lã.

R E F L E X Õ E S

A observação de como se abrem as flores, como se enlaça um fio, como se realiza uma abertura, como pontos de partida, dentre outros diversos que surgiram ao longo do percurso, geraram um conjunto de ensaios realizados em papel, ora reproduzindo as formas observadas, ora inspirando outras formas. O fazer com as mãos, manipulando a matéria, o papel, favoreceu a compreensão, pela materialidade, de suas características, propriedades, particularidades, potencialidades, mesmo que em escala do tato, e tendo o resultado variável em função do material.

Foram realizadas reproduções miméticas e variadas derivações de formas a partir das próprias formas geradas. Com uma folha de papel em mãos, realizaram-se #vincagem, #dobragem, #amassamento, #enrugamento #enrolamento, #curvagem, #cortes, #extensão, #entrelaçamento, #encaixe etc. E também movimentos parciais e inversos a estes processos, como #desamassamento, #desdobragem, #rasgo etc., ou conjunções de operações como encontros de #cortes e #vincos, #vincagem e #curvagem, além da manipulação das formas construídas para entendimento do seu comportamento. A superfície, ora foi modificada, caracterizando um plano ou volume diferente, ora constituiu uma unidade modular, desenhada pelo corte que, multiplicada e combinada, derivou outros planos ou formas bi e tridimensionais. O plano formou curvas, volumes, estruturas, composições, com visualidades e características diversas. Processos foram transpostos para material, escalas e formatos diferentes, gerando formas que mantiveram atributos do processo original, como nos ensaios de tecelagem em que o desenho do módulo e trançado é inspirado em tecido de lã, resultando em visualidade e efeito sensorial semelhante ao do material.

As operações foram distinguidas e nomeadas por constituírem formas e/ou processos reconhecíveis por particularidades, e organizaram um léxico de tipologias de formas e processos que pode contribuir para o conhecimento da construção da forma a partir da bidimensionalidade, gerando outras formas bi ou tridimensionais simples ou complexas. Organizou-se um vocabulário, glossário, de termos. A organização de tipologias também abre um caminho para investigações mais aprofundadas sobre cada uma delas, como por exemplo de formas #higroscópicas, construídas com dobra e corte, que facilitam retenção de líquidos. Ou o estudo da expansão horizontal de tipologias, enumerando formas #planas, #curvas, #franzidas, #enrugadas,

processos como #corte, #dobragem, #encurvamento, ou propriedades como #higroscopia, #flexibilidade, ou funções como #compactação, #colapsibilidade, #sonoridade etc. Prezou-se identificar princípios formais intentando documentar generalidades de tipologias, em detrimento de aprofundamento de um tipo.

As descrições, constatações e reflexões relativas aos ensaios constam nos textos referentes a cada um deles, ao longo da documentação da pesquisa, como o entendimento de que uma forma pode possuir posição #tridimensional e #bidimensional equivalente <p.38,39,46,47>, a #sonoridade de um processo pode variar em função da forma, como em #amassamento de papéis <p.40>, um mesmo processo, como de #enrolamento, #vinco parcial, #vinco curvo, pode gerar várias formas <p.54,55,76,77,82,83>, posições passiva e ativa de #colapsibilidade podem ser especificamente projetadas <p.66,67>, #tesselações movimentam e colapsibilizam uma superfície <p.70,71>, tipos de #dobragem definem movimentos de #abertura e #compactação de uma forma <p.72,73>, uma linha de corte em uma superfície duplica suas arestas e seus vértices, e dois cortes quadruplicam <p.116,117,132,133>, dobras podem conferir estabilidade e tornar rígido materiais flexíveis <p.79>, incisões parciais em superfície facilitam a #dobragem <p.86>, desenhos de #corte podem conferir permeabilidade <p.90>, facilitar #dobragem <p.134,135>, o encontro de um #corte com um #vinco pode #articular faces de um plano e #mobilizar uma dobra <p.94-97>, uma linha de #vinco pode constituir um eixo de revolução de planos <p.102-105>, desenhos de #cortes podem induzir a circulação do ar e a #mobilidade da forma, assim como a #sonoridade ocasionada <p.102,103>, um desenho

de #padronagem de #corte determina dimensão de possível #extensão de um plano assim como padrões de #mobilidade <p.134-137,156-161>, morfologias de #aberturas <p.106-107, 122,123,138,139>, #textura tátil, #textura visual <p.108, 109,140-145,152,153>, #sensações causadas <p.110,111>, #colapsibilidade gravitacional <p.124,125>, desconstrução de plano <p.126,127,130,131,132,133>, volumetrias <p.128,129>, padrões visuais <p.134-139>, estruturação com #permeabilidade <146-149>, arte <150,151>, facilidade de #ruptura <p.154,155>. Tipologias modulares de linhas e pontos constroem tramas retas, curvas, rígidas, flexíveis, abertas, permeáveis, fechadas, móveis, planas, tridimensionais, compactáveis vertical ou horizontalmente, extensíveis, por sobreposição, cruzamento, entrelaçamento, encaixe, compõem desenhos de sombra, trançados articulados, formas circulares, esféricas, estabelecendo relações e causando sensações <p.162-205>.

A forma possui propriedades, características e funções, que podem ser inerentes ao material ou conferidas por projeto. A interferência em um plano modifica sua forma, seus atributos, seu comportamento, assim como a percepção e apreensão de sua forma pelos sentidos. Há também um aspecto sensível relativo à forma que diz respeito ao seu desenho particular, que estabelece relações de repertório, e causa sensações pela visualidade, tato e sentidos. Toda matéria possui forma e o conhecimento de possibilidades de desenho e construção da forma a partir da bidimensionalidade pode contribuir para a proposição de soluções, idealização e projeto do mundo visível por meio do design.

A R T E S E I M A G E N S

067

071

080 081 082 083 084

103

068

072

085 086 087 088 089

104

069

073

090 091 092 093

105 106 108 109 110 114

070

074 075 076 077 078 079

094 095 096 097
098 099 100 101 102

115

155

159

166 & 167

174 & 175

156

LOVE SUFFERETH LONG; AND IS KIND;
LOVE ENVIETH NOT; LOVE VAUNTETH NOT
ITSELF; IS NOT PUFFED UP; JOYETH NOT
HIMSELF; IS NOT EASILY PROVOKED; THIN-
KETH NO EVIL; REJOICETH NOT IN INQUI-
TY; BUT REJOICETH IN THE TRUTH; BEA-
RETH ALL THINGS; BELIEVETH ALL THINGS;
HOPETH ALL THINGS; ENDURETH ALL THINGS;
LOVE NEVER FAILETH; BUT WHETHER THERE
BE PROPHECIES, THEY SHALL FAIL; WHETHER
THERE BE TONGUES, THEY SHALL CEASE;
WHETHER THERE BE KNOWLEDGE, IT SHALL
VANISH AWAY. FOR WE KNOW IN PART, AND
WE PROPHECY IN PART; BUT WHEN THAT
WHICH IS PERFECT IS COME, THEN THAT
WHICH IS IN PART SHALL BE DONE AWAY.
FOR NOW WE SEE THROUGH A GLASS, DARK-
LY; BUT THEN FACE TO FACE: NOW I
KNOW IN PART; BUT THEN SHALL I KNOW
EVEN AS ALSO I AM KNOWN. AND NOW ABID-
ETH FAITH, HOPE, LOVE, THESE THREE;
BUT THE GREATEST OF THESE IS LOVE.
BIBLE 1CORINTHIANS 13: 4-10, 12, 13 KJV

160

168 & 169

176 & 177 178 179 180 181

157

161

170 & 171

182

158

162 & 163 & 164 & 165

172 & 173

183

184

188

192 193

204 205 206

185

189

194 195 196 197 198 199 200

207 208

186

190

201

209

187

191

202 203

210 211 212 213

214

226 227

239 240 241

215

228

242

216 217 218 219 220 221 222

226 227 228 229

242

223 224 225

233 234 235 236 237 238

243 244 245

p.36: ramo

p.60: *Abutilon theophrasti*

p.80: *Blumenbachia hieronymi*

p.42: (não identificada)

p.64: *Equisetum arvense*

p.92: *Cyanococcus*

p.50: *Cucurbita*

p.74: *Passiflora*

p.112: *Cajophora lateritia*

p.140: Aristolochia

p.146: Sympetrum flaveolum

p.162: grandma clipart

As artes <001-245>, scans e fotografias em preto e branco referentes aos ensaios são de autoria de Eunice Liu. As fotografias foram produzidas em fundo de fórmica matte branco fosco e papel jornal, usando máquina fotográfica Canon EOS7D. As imagens de botânica são de autoria de Karl Blossfeldt e as das páginas 146 e 162, captadas da internet, de uso livre.

G L O S S Á R I O

#amassamento: amassar enrugando.
#angular: que forma ângulos.
#aresta: linha entre dois vértices, limite de plano.
#articulação: conexão entre faces, planos, vincos ou dobras.
#articular: mover por articulação ou junção.
#aumentar: ampliar, tornar maior em extensão de superfície ou volume tridimensional, o antônimo de diminuir.
#axial: relativo ao eixo.
#camada: plano de superfície sobreposta.
#característica: que caracteriza e distingue.
#circunferência: linha curva fechada, cujos pontos são equidistantes ao centro.
#colapsibilidade: redistribuição do volume de uma forma, aumentando e diminuindo.
#compactação: redução de dimensão de um plano ou volume em relação à sua posição aberta.
#compressão: pressão exercida sobre uma forma.
#concêntrico: que possui o mesmo centro.
#contrair: reduzir, diminuindo a dimensão, o antônimo de expandir.
#corrente: série de formas ligadas por elos.
#cortar: realizar um corte.
#corte: incisão que atravessa o plano, separando suas partes.
#costura: união de partes por pontos.
#curvagem: tornar curvo.
#curvo: que não é reto ou plano, que possui curvatura.
#deformação: modificação permanente da forma.
#desdobrar: desfazer dobra, o antônimo de dobrar.
#desenho: linha que designa forma, que representa conceito.
#deslizar: deslocar sobre ou ao longo de superfície.
#desmontar: desfazer, separar partes.
#dimensão: grandeza, tamanho em medidas.
#diminuir: reduzir, tornar menor, o antônimo de aumentar.
#direção: eixo (ex. horizontal, vertical).

#dobra: angulação de plano sobre linha de vinco.

#dobragem: dobrar, realização de dobra.

#dobrável: que se pode dobrar.

#efeito: aspecto, resultado causado.

#encaixar: realizar encaixe.

#encaixe: união ajustada de partes.

#encurvar: realizar encurvamento.

#encurvamento: encurvar, angular superfície.

#enrolar: realizar enrolamento.

#enrolamento: encurvar em forma de rolo.

#enroscável: que se emaranha.

#enrugado: que possui enrugamento, dobras concentradas.

#enrugamento: realizar rugas franzindo a superfície.

#entrelaçamento: enlaçamento de partes.

#entrelaçar: realizar entrelaçamento.

#esfera: forma redonda que possui centro.

#espiral: forma curva helicoidal em torno de eixo.

#estabilidade: qualidade estável, equilibrada.

#esticar: estender, alongar por tração.

#estratificar: dispor em camadas.

#expandir: aumentar, ampliar em dimensão, o antônimo de contrair.

#extensão: dimensão ou alongamento.

#fio: unidade modular longilínea formadora de tecido.

#físico: material, de matéria.

#flexibilidade: maleabilidade, de fácil mobilidade superficial.

#flexível: que possui flexibilidade, fléxil.

#forma: configuração da matéria.

#formato: tamanho, dimensão.

#franzagem: realização de franzido.

#franzido: enrugado, plissado.

#fricção: atrito entre duas superfícies.

#funcionalidade: finalidade, função específica.

#girar: rotacionar em torno de eixo ou ponto.

#gramatura: gramas por metros quadrados (g/m²)

#gravação: marcação de superfície.

#hexagonal: em forma de hexágono, polígono de seis lados e seis ângulos.

#higroscopicidade: capacidade de reter líquido.
#incisão: corte raso sobre superfície.
#irregular: que não é regular, desigual.
#lado: parte que possui outra oposta.
#laser: feixe de luz utilizado para gravação e corte de superfície.
#linha: desenho que possui comprimento e largura.
#maleável: que é flexível.
#memória: capacidade de reter vincos e dobras.
#mobilidade: capacidade de se mover, variar sua forma.
#módulo: unidade que pode se repetir.
#moldabilidade: capacidade de se amoldar.
#montar: compor, com partes, unidade.
#morfologia: formas configuráveis.
#movimentação: forças exercidas sobre a matéria, mobilizando-a.
#natural: espontâneo, sem esforço.
#nó: ponto fixo, vínculo, elo.
#original: prévio.
#padrão: desenho modular repetido.
#papel: material orgânico fibroso de origem vegetal, em formato de folha.
#parcial: que não é inteiro.
#particularidade: característica própria, peculiar.
#perdão: capacidade de retornar à forma original.
#perfuração: realizar furo.
#permeabilidade: que é permeável.
#permeabilização: tornar permeável.
#permeável: que permite passagem de sólidos, líquidos e/ou gasosos.
#picote: série de cortes que facilitam dobragem ou ruptura.
#pinicante: que causa sensação de picadas.
#plano: superfície em nível, reta.
#plissado: múltiplas dobragens paralelas.
#ponto: localização, extremidade, tipo de entrelaçamento.
#porosidade: que possui poros, permeável.
#prega: dobra fixa.
#propriedade: qualidade inerente.
#rapport: repetição de módulo para

formação de padrão.
#rasgar: realização de rasgo.
#rasgo: abertura com ruptura de superfície.
#resistência: força contrária.
#revolução: rotacionar sobre eixo.
#rigidez: qualidade do é rígido.
#rígido: estruturado, teso.
#rotacionar: revolver sobre si.
#ruptura: quebra, partição.
#sentido: orientação (ex.: direita, esquerda).
#serpentina: forma sinuosa fina e comprida.
#sobreposição: dispor sobre, encima.
#sonoridade: efeito de som.
#superfície: face do plano.
#tátil: que se pode sentir com toque, tato.
#tecer: formar tecido unindo partes.
#tesselação: modulação sem sobreposição.
#textura: aspecto, arranjo, estrutura da forma superficial.
#textura tátil: textura que causa efeito tátil (ex.: liso, áspero, macio)
#textura visual: textura que causa sensação e percepção visual.
#texturização: conferir textura.
#tira: faixa estreita e comprida, cujo comprimento é significativamente maior que a altura.
#torção: vergar girando em sentidos contrários.
#torcer: realização de torção.
#tração: ação de força que puxa.
#tracionar: realizar tração.
#trama: tecido combinando linhas e os pontos de diferentes maneiras.
#trançar: realizar entrelaçamento.
#uniforme: que é regular.
#vã: vazio.
#vazado: que possui vazio, vão, abertura.
#vértice: encontro entre duas arestas.
#vincagem: realizar vinco.
#vinco: marca ou sulco em superfície anterior ou posterior à dobra.
#virar: mudar para o lado inverso.
#visual: relativo à visualidade, aparência ou imagem exterior.

W E B / B I B L I O - G R A F I A S

ADAM, Hans Christian. Blossfeldt: The Complete Published Work. Cologne: Taschen, 2014.

ALBERS J. Concerning fundamental design, in Bauhaus, 1919-1928. / ed. by Bayer H, Gropius W., Gropius I., Boston: Branford, 1952.

AVELLA, Natalie. Paper Engineering. Hove: Rotovision, 2009. 160 p.

BIERUT, Michael; HELFAND, Jessica; HELLER, Steven; POYNOR, Rick. Textos Clássicos do Design Gráfico. [S.l.]: Martins Fontes, 2010.

BILZ, Silja. The Little Know-It-All: Common Sense for Designers. Berlim: Gestalten, 2007. 400 p. Gráfico. [S.l.]: Martins Fontes, 2010.

BORCHARDT-HUME, Achim. Albers and Moholy-Nagy. New Haven: Yale University Press, 2006.

CHIPP, Herschel B. Theories Of Modern Art. California: University Of California Press, 1968.

EUCLIDES, 360-295 a.C. Os elementos de Euclides. São Paulo: Editora UNESP, 2009.

FERRAZ, Silvio. Palestra apresentada no 'II Encuentro de Compositores de Chile', em Jul. 2006.

FLETCHER, Alan. The art of looking sideways. Londres: Phaidon, 2001.

GJERDE, Eric. Origami Tessellations: Awe-Inspiring Geometric Designs. Massachusetts: A K Peters/CRC Press, 2008.

HAFTMANN, Werner. The mind and work of Paul Klee. Londres: Faber and Faber, 1955.

HELLER, Steven. The Education of a graphic designer. Nova Iorque: Allworth Press, 1998.

HURLBURT, Allen. Layout: o design da página impressa. São Paulo: Nobel, 1986.

JACKSON, Paul. Complete Pleats: Pleating Techniques for Fashion, Architecture and Design London: Laurence King, 2015.

JACKSON, Paul. Cut and Fold Techniques for Pop-up Designs. London: Laurence King, 2014.

JACKSON, Paul. Cut and Fold Techniques for Promotional Materials. London: Laurence King, 2013.

JACKSON, Paul. Folding Techniques for Designers: From Sheet to Form. London: Laurence King, 2011.

JACKSON, Paul. Structural Packaging: Design Your Own Boxes and 3D Forms.

London: Laurence King, 2012.
 KANDINSKY, Wassily. Point and line to plane.
 Nova Iorque: Dover Publications, 1979.
 KLANTEN, Robert. Papercraft: Design and Art
 with Paper. Berlin: Die Gestalten Verlag, 2009.
 KLEE, Paul. Notebooks, Volume 1, The thinking eye.
 London: Lund Humphries, 1961.
 KLEE, Paul. Notebooks, Volume 2,
 The nature of nature. London: Lund Humphries, 1973.
 KLEE, Paul. Pedagogical Sketchbook. Londres:
 Faber and Faber, 1953. 65 p.
 KLEE. Paul. Paul Klee on Modern Art. Londres:
 Faber and Faber Limited, 1966.
 KLEE, Paul. Sobre a arte moderna e outros ensaios.
 Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor Ltda., 1987.
 KOTSOPoulos, Sotirios D, Master of Architecture:
 Point, Line, Plane: Basic Elements of Formal
 composition in Bauhaus and Shape Computational
 Theories. California: MIT, 2000.
 LIU, EUNICE. Design Gráfico: Processo como Forma.
 2013. 192 f. Dissertação (Mestrado em Design
 e Arquitetura) - Faculdade de Arquitetura e Urba-
 nismo, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2013.
 MCARTHUR, Meher. Folding Paper: The Infinite
 Possibilities of Origami. Vermont: Tuttle, 2013.
 MOLLERUP, Per. Collapsible: The Genius of Space-
 Saving Design. São Francisco: Chronicle Books, 2001.
 MUNARI, Bruno. Das coisas nascem coisas. São Paulo:
 Martins Fontes, 2002.
 PEPIN Press. Structural Package Design.
 Amsterdam: Pepin Press, 2010.
 RAND, Paul. From Lascaux to Brooklyn. New Haven
 & London: Yale University Press, 1996.
 RUDER, Emil. Manual de diseño tipográfico.
 Barcelona: GG Diseño, 1983.
 SCHIMIDT, Petra; STATTMANN, Nicola. Unfolded.
 Switzerland: Birkhäuser, 2009.
 SCHULLER, Gerlinde. Designing Universal
 Knowledge. Baden: Gerlinde Schuller,
 Lars Müller Publishers. Londres: Routledge, 2013.
 SHEPARD, Tim; LEONARD, Anne. The Routledge
 Companion to Music and Visual Culture.
 SLOMAN, Paul; SWEENEY, Richard; KOSHIRO, Hatori.

Paper: Tear, Fold, Rip, Crease, Cut.
London: Black Dog Publishing, 2009.
WASHBURN, Dorothy K; CROWE, Donald W. Symetry
comes of age. Washington:
University of Washington Press, 2004.
WHEWELL, William. The philosophy of the
inductive sciences.
Cambridge: Forgotten Books, 2011.
WICK, Rainer. Pedagogia da Bauhaus. São Paulo,
Martins Fontes, 1982.
www.143.107.154.62/Vocab/Sibix652.dll/Index
www.britishorigami.info/academic/lister/index.php
www.cba.mit.edu
www.dicionarioinformal.com.br
www.erikdemaine.org
www.foldingtogether.org
www.freerepublic.com/focus/f-news/1368427/posts
www.google.com
www.iaac.net
www.images.google.com
www.kamigu.jp
www.karlblossfeldtphotos.com
www.mathworld.wolfram.com
www.media.mit.edu
www.mitani.cs.tsukuba.ac.jp/oripa
www.origametria.com
www.origami-artist.com
www.origamitessellations.com
www.origamiusa.org
www.papersonics.com
www.pinterest.com
www.pleatfarm.com
www.thesaurus.com
www.thisiscolossal.com
www.youtube.com
www.youtube.com/watch?v=imlMspPKfNo
www.youtube.com/watch?v=55Z9lRUoFeU
www.youtube.com/channel/UCGv6ry5FvXCgyKSIbBHPADg
www.ou-jifei.com
[www.math.stackexchange.com/questions/763788/
knot-theory-braids](http://www.math.stackexchange.com/questions/763788/knot-theory-braids)
Todos os acessos de websites foram realizados
entre 2014-2016.

Referências:

Akira Yoshizawa
Andrea Russo
Bob Burkhardt
Brian Leounis
Bryant Yee David Huffman
Calvin Nicholls
Chuck Hoberman
Elod Beregszaszi
Erik Demaine
Eric Gjerde
Fequalsf
Friedrich Froebel
georgehart.com
Ilan Garibi
Ingrid Siliakus
Jeannine Mosely
George Polyscene
Johannes Overvelde
Joseph Albers
Jun Mitani
Karl Blotsfeldt
Lisa Rodden
Matthew Shlian
Michał Kosmulski
Parth Kothekar
Patricia Muñoz
Paul Jackson
Peter Dahmen
Peter Engel
Peter Gentenaar
Polly Verity
Robert J. Lang
Ronald Resch
Samira Boon
Satoshi Kamiya
Sheila Hicks
Shuzo Fujimoto
Tomohiro Tachi
Toshikazu Kawasaki
Toshiko Horiuchi
Yoshinobu Miyamoto
Yuko Nishimura, etc.

Tese de Doutorado

Título D O P L A N O À F O R M A

Autora Eunice Liu

Revisão Cíntia Yuri Eto, Izolina de Jesus

Tipografia Droid Sans Mono

Formato 200 × 200mm

Capa Markatto Concetto Avorio 250 g/m²

Gravação Laser PLS4.75

Miolo Pólen 80 g/m²

Impressão Indigo 5000

Encadernação Costura francesa

Lombada quadrada

240 páginas

Universidade de São Paulo

Faculdade de Arquitetura e Urbanismo

Área de Concentração Design e Arquitetura

Linha de pesquisa Linguagem e Projeto

São Paulo, Outubro, 2016

2ª edição /10 volumes