Leonardo Loyolla Coelho

DISPERSÃO, FRAGMENTAÇÃO E PAISAGEM

**Relações entre dinâmicas naturais e urbanas no
vetor oeste da Região Metropolitana de São Paulo**

**São Paulo
2015**

Leonardo Loyolla Coelho

DISPERSÃO, FRAGMENTAÇÃO E PAISAGEM

**Relações entre dinâmicas naturais e urbanas no
vetor oeste da Região Metropolitana de São Paulo**

Tese de doutorado apresentada à Faculdade de
Arquitetura e Urbanismo da Universidade de
São Paulo para obtenção do título de doutor

Orientador
Prof. Silvio Soares Macedo

Área de Concentração
Paisagem e Ambiente

**São Paulo
2015**

AUTORIZO A REPRODUÇÃO E DIVULGAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DESTE TRABALHO, POR QUALQUER MEIO CONVENCIONAL OU ELETRÔNICO, PARA FINS DE ESTUDO E PESQUISA, DESDE QUE CITADA A FONTE.

E-MAIL:lloyolla@gmail.com

Coelho, Leonardo Loyolla

C672c Dispersão, fragmentação e paisagem: relações entre dinâmicas naturais e urbanas no vetor oeste da Região Metropolitana de São Paulo/ Leonardo Loyolla Coelho. -- São Paulo, 2015.

300 p. : il.

Tese (Doutorado - Área de Concentração: Paisagem e ambiente) - FAUUSP.

Orientador: Silvio Soares Macedo

1. Espaços Livres 2. Áreas Metropolitanas
3. Paisagem Urbana 4.São Paulo (Estado) I.Título

CDU 712.25(816.11)

RESUMO

O porte alcançado pela urbanização dispersa e fragmentada permite considerar esse fenômeno tão ou até mesmo mais importante para o urbanismo quanto as questões relacionadas à cidade compacta. Embora seja um fato em regiões metropolitanas do mundo inteiro, esse tipo de urbanização se apresenta como tema ainda não abordado de modo abrangente no país. As abordagens propositivas a respeito dele usualmente consistem na aplicação de soluções consagradas para a cidade compacta, cujos efeitos em suas especificidades são questionáveis.

Nesse contexto, presente nas franjas das regiões metropolitanas das grandes capitais, observa-se uma relação contraditória e de particular interesse para o desenvolvimento deste trabalho: o processo de dispersão e fragmentação urbanas permitiu, de modo não intencional, a conservação de uma quantidade expressiva de espaços livres com potencial para qualificações e articulações para fins de preservação, conservação, recreação e convívio.

Como objeto de estudo é adotado o processo de produção formal de áreas urbanizadas dispersas e fragmentadas na Região Metropolitana de São Paulo (RMSP), no qual figuras urbanas como os loteamentos fechados e condomínios horizontais desempenham papel relevante. Como recorte específico, foi adotado o Vetor Oeste da RMSP.

Devido à escala metropolitana que os fenômenos estudados apresentam, esse recorte abrange conjuntamente os municípios de Barueri, Carapicuíba, Cotia, Embu das Artes, Itapequerica da Serra, Itapevi, Jandira, Santana de Parnaíba e Vargem Grande Paulista. Em comum, além de apresentarem de modo expressivo e simultaneamente dinâmicas de dispersão e fragmentação em seus territórios, todos esses municípios possuem suas manchas urbanizadas conectadas direta ou indiretamente à cidade de São Paulo. O vetor também foi escolhido por apresentar quantidade expressiva de novas áreas urbanizadas comparativamente à metrópole paulistana, que exercem diferentes níveis de pressões sobre os espaços livres nele existentes.

Como instrumentação para a análise, são identificados parâmetros e critérios de qualidade projetual considerados como adequados para a elaboração de propostas urbanísticas paisagísticas em áreas de urbanização fragmentada e dispersa.

A seguir, é realizada uma leitura da morfologia urbana e o entendimento do sistema de espaços livres existente, de modo a identificar conflitos e potenciais existentes, com foco nas relações entre as dinâmicas urbanas e as dinâmicas naturais.

Palavras-chave: Regiões Metropolitanas, espaços livres, São Paulo, paisagem urbana

ABSTRACT

The proportions urban sprawl and urban fragmentation reach allow us to consider it a phenomenon as important (or even more so) to urbanism as matters related to the compact city. Even though it is a fact for metropolitan areas all over the world, this urbanization type regards a theme not yet widely discussed in Brazil. The propositional approaches on this matter usually consist of implementing established solutions for the compact city, bringing questionable effects to its specificities.

In this context, one can observe a conflicting relation of particular interest to the evolution of this thesis in the outskirts of the capital cities metropolitan areas: the urban sprawl and the urban fragmentation have unintentionally allowed the conservation of a significant amount of open spaces potentially qualifying and articulate for preservation, protection, recreation and socializing.

As subject of study, a formal production process of urban sprawl and urban fragmentation in the Metropolitan Area of São Paulo (RMSP) was adopted, in which urban structures, such as gated communities and low-rise residential condominiums, play an important role. The western portion of the RMSP is chosen as a specific scope.

Thanks to the metropolitan extent these phenomena exhibit, the scope comprehends the municipalities of Barueri, Carapicuíba, Cotia, Embu das Artes, Itapeverica da Serra, Itapevi, Jandira, Santana de Parnaíba and Vargem Grande Paulista. As common denominator, besides exhibiting significantly and simultaneously sprawl and fragmentation dynamics within their territories, these municipalities also present urban fabrics interconnected directly or indirectly to the city of São Paulo. The choosing of this portion also refers to the high amount of new urbanized areas the portion in comparison with the RMSP, bringing different pressure levels to its current open spaces.

As instrument for analysis, project quality parameters and criteria considered appropriate for the landscape urban proposals drafting are identified in the fragmented and sprawl urbanization areas.

Further, a scanning of the urban morphology and the understanding of the current open spaces system is presented to identify existing conflicts and potentials, focused on the relations between natural and urban dynamics.

Next, an analysis of the actions undertaken by several social actors and legal mechanisms involved in the portion is performed, aiming to understand the existing deficiencies and identify practices that reached any success or that are subject to improvement.

Ultimately, based on the understanding of the location, the existing actions and the project quality parameters defined, possible solutions for the establishment of less conflicting relations between natural and urban dynamics in the portion are evidenced by the qualification of its open spaces system.

KEYWORDS: *Metropolitan Areas, Open Spaces, São Paulo, Urban Landscape*

Aos meus pais e minha irmã

AGRADECIMENTOS

Aos meus pais, Antonio Carlos e Maria Carolina, pelo incentivo, apoio incondicional e carinho, sem os quais certamente não chegaria até aqui.

À minha querida irmã Larissa, tanto pelo incentivo e apoio quanto pela ajuda em vários momentos na elaboração deste trabalho.

Ao professor Silvio Soares Macedo, por me ensinar como desvendar paisagens e pela parceria, incentivo e dedicação ao longo dessa jornada acadêmica de 16 anos, que começou antes mesmo que eu entrasse na faculdade.

Ao professor Eugênio Fernandes Queiroga, presente não só na qualificação deste trabalho, como também em outras partes importantes da minha jornada acadêmica, sempre com seus preciosos e precisos palpites.

À professora Ana Cecília Mattei Arruda Campos, pelo costureiro apoio e pelas valiosas contribuições a este trabalho na banca de qualificação.

À querida arquiteta Larissa Soares Gonçalves, pelo incentivo e carinho dados na reta final deste trabalho, sempre com sua alegria contagiante.

À incansável estudante de arquitetura Viviane Ribeiro Viana, pela sua superação e por todo apoio, dedicação e colaboração dados para a elaboração deste trabalho nos mais diversos momentos.

À arquiteta Michelin Ilyan Miguel e à gerente de meio ambiente Maria Ligia Soares de Oliveira Wertheimer, da EMPLASA, pela gentileza e atenção com a qual me atenderam. Ao presidente da EMPLASA, Sr. Renato Viégas, pela disponibilização de importantes informações para a elaboração deste trabalho.

Às arquitetas Thais Lourenço Machado e Mayara Luísa Tebaldi Amâncio e à estudante de arquitetura Êda Beltrão, pelo apoio dado por meio de suas iniciações científicas sob minha orientação na Universidade Anhembi Morumbi. À arquiteta Priscila Azzolini Trovo por sua ajuda na elaboração de algumas partes deste trabalho.

Ao arquiteto Marcelo Ignatios; à engenheira ambiental Clarissa Andrea Nunes de Oliveira, da CETESB; ao arquiteto Ivan Henrique Rocha de Lima e à engenheira Paula Maria Cândido da Silva Bernardeli, da Prefeitura de Itapevi; aos funcionários da Prefeitura de Jandira Raphael Branquinho Rodrigues e Ralph Vigh de Oliveira e à Secretária de Habitação desse município, Sra. Maura Soares; ao arquiteto Luiz Adauto, da Prefeitura de Vargem Grande Paulista; à Sra. Beatriz Tavares Panariello, secretária executiva do GRAPROHAB; à arquiteta Fernanda Lemes de Santana, da Fundação Florestal; ao funcionário Wagner, da prefeitura de Barueri; ao funcionário Ricardo Dourado, da prefeitura de Cotia; aos arquitetos Carlos Labriola Sandler e José Ovídio Peres Ramos, da Prefeitura de Embu das Artes; e ao Vereador Guilherme Correa, de Santana de Parnaíba, pelo fornecimento de importantes informações para a elaboração deste trabalho.

Aos arquitetos Artur Grisanti Mausbach, Cláudio Lima Ferreira, Rechilene Mendonça Maia e Vanessa Chimirra, que direta ou indiretamente me incentivaram e apoiaram durante a elaboração e finalização deste trabalho.

SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO.....	13
1.1. PROBLEMA E RECORTE DE ESTUDO.....	18
1.2. HIPÓTESE.....	23
1.3. ESTRUTURA.....	26
2. PRESSUPOSTOS.....	26
2.1. BASE TEÓRICA.....	26
2.2. CONCEITOS.....	32
2.2.1. DINÂMICAS URBANAS: DISPERSÃO E FRAGMENTAÇÃO.....	32
DISPERSÃO	33
FRAGMENTAÇÃO.....	37
AS DIFERENÇAS E A ABORDAGEM CONJUNTA.....	41
CAUSAS E PROCESSOS.....	42
CARACTERÍSTICAS	49
2.2.2. TECIDOS URBANOS.....	57
2.2.3. CONDOMÍNIOS HORIZONTAIS E LOTEAMENTOS FECHADOS: INDUTORES SIGNIFICATIVOS DA URBANIZAÇÃO DISPERSA E FRAGMENTADA	57
DEFINIÇÕES.....	58
COMPARAÇÕES E DIFERENÇAS.....	58
ORIGENS HISTÓRICAS.....	62
OUTRAS CAUSAS.....	66
CARACTERÍSTICAS	67
Viabilizando a dispersão: bastidores fundiários e econômicos.....	67
Paisagens privadas: fechar e isolar.....	71
Gerindo o complexo universo intramuros	77
2.2.4. AS DINÂMICAS NATURAIS E SUA DEGRADAÇÃO PELAS DINÂMICAS URBANAS	78
FUNCIONAMENTO.....	78
DEGRADAÇÃO	82

2.3.	PARÂMETROS DE QUALIDADE PROJETUAL.....	89
2.3.1.	Conceitos	89
	Ecologia da paisagem como ferramenta de projeto	89
	Ecologia urbana	91
	Dispersão e fragmentação como estratégias de conservação/preservação	94
	Pagamento por serviços ambientais / dos ecossistemas.....	95
	Serviços da paisagem.....	99
	Restauração de paisagens	100
2.3.2.	Diretrizes projetuais	102
	Certificações ambientais para empreendimentos urbanos	103
	LEED-ND.....	103
	AQUA Bairros e Loteamentos	109
	Comparações	114
	Transferência de potencial construtivo de cunho ambiental.....	116
	Fomento às chácaras recreativas, segundas residências e pesqueiros.....	117
	Densidades e concentração como fatores para conservação ambiental.....	119
	O papel do poder público.....	124
	Possíveis papéis da iniciativa privada	125
2.3.3.	Quadro síntese	126
3.	CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO: O VETOR OESTE DA RMSP	134
3.1.	DINÂMICAS URBANAS.....	134
3.1.1.	A URBANIZAÇÃO	134
3.1.2.	OS MUNICÍPIOS.....	141
	Barueri.....	141
	Carapicuíba.....	145
	Cotia	147
	Embu das Artes	150
	Itapeverica da Serra	152

Itapevi.....	154
Jandira.....	157
Santana de Parnaíba	159
Vargem Grande Paulista.....	161
Quadro cronológico síntese.....	163
3.1.3. FORMA URBANA.....	164
MOBILIDADE COMO ESTRUTURADORA DA URBANIZAÇÃO.....	164
TRANSPORTE COLETIVO.....	164
RODOVIAS.....	166
Rodovia Raposo Tavares.....	166
Rodovia Castelo Branco.....	168
Rodovia Régis Bittencourt.....	169
Rodoanel Mário Covas.....	170
Estradas e avenidas principais.....	172
TECIDOS URBANOS	179
Grandes estruturas.....	180
Casario	184
Conjuntos habitacionais públicos / privados.....	189
Edificações verticalizadas compostas por torres	191
Conjuntos horizontalizados com atividades comerciais/ de serviços.....	196
Favelas	200
Loteamentos de baixa densidade.....	202
Loteamentos fechados.....	205
Condomínios residenciais horizontais	219
Loteamentos fechados e condomínios horizontais: análise conjunta no vetor	228
ESPAÇOS LIVRES	235
Espaços livres intraurbanos.....	236
Espaços livres externos aos tecidos	240

3.1.4.	PAISAGEM, POPULAÇÃO E RENDA	248
3.1.5.	SINTETIZANDO: CONSIDERAÇÕES SOBRE AS DINÂMICAS URBANAS DO VETOR	259
3.2.	DINÂMICAS NATURAIS	264
3.2.1.	Águas	264
3.2.2.	Florestas.....	275
3.2.3.	Solos.....	280
3.3.	DINÂMICAS NATURAIS E URBANAS: CONFLITOS E POTENCIAIS	284
3.3.1.	CONFLITOS.....	284
	Vegetação	284
	Águas.....	285
	Solos	286
	Relações paisagísticas	286
	Quadro geral.....	287
3.3.2.	POTENCIAIS	287
4.	INTENÇÕES E TENTATIVAS DE (RE)MEDIAR OS CONFLITOS	289
4.1.	Áreas de Restrição à Ocupação Urbana Estaduais	292
4.2.	Áreas de Restrição à Ocupação Urbana Municipal	296
4.3.	Superfícies Protegidas.....	309
4.4.	INTERPRETAÇÕES.....	322
5.	DINÂMICAS NATURAIS E URBANAS: INTER-RELAÇÕES POSSÍVEIS.....	323
5.1.	Possibilidades e iniciativas existentes no Vetor.....	325
5.1.1.	Aplicação dos conceitos da ecologia da paisagem nas ações de qualificação dos espaços livres do vetor.....	326
5.1.2.	Certificações ambientais para empreendimentos urbanos.....	328
5.1.3.	O papel do poder público	329
5.1.4.	Possíveis papéis da iniciativa privada.....	332
	5.1.4.1. Compensação Ambiental	332
	5.1.4.2. Incorporação de áreas ambientalmente frágeis.....	333

5.1.4.3. Reservas Particulares do Patrimônio Natural	339
5.1.5. Pagamento por serviços ambientais	340
5.1.6. Transferência de potencial construtivo de cunho ambiental	341
5.1.7. Fomento às chácaras recreativas, turismo de segunda residência e pesqueiros 342	
5.1.8. Estradas como instrumentos de valorização de atividades turísticas e de conservação ambiental.....	345
5.1.1. Serviços da paisagem.....	349
5.2. SÍNTESE DAS ANÁLISES E IDENTIFICAÇÃO DE OPORTUNIDADES PROJETUAIS 351	
5.2.1. QUADRO E MAPAS SÍNTESE	356
5.3. CONSIDERAÇÕES FINAIS	362
Bibliografia	363

INTRODUÇÃO

A paisagem está sempre em transformação em qualquer espaço e tempo, mesmo que essas transformações ocorram de um modo imperceptível ao cidadão. A paisagem urbana, por exemplo, apresenta-se em sua configuração ora de um modo aparentemente estático, ora em mutação dramática.

A urbanização brasileira ao final do século XX e primeira década do XXI cresce de maneira expressiva e apresenta novas formas de organização espacial, em especial com a consolidação dos novos subúrbios residenciais para populações de alto e médio poder aquisitivo, das estruturas de comércio e serviços a eles associadas, dos distritos industriais/logísticos e dos loteamentos irregulares, apresentando como características a dispersão física e funcional.

A metrópole de São Paulo - uma das maiores do mundo, com cerca de 20 milhões de habitantes¹ - contém em seu interior e nas suas áreas de influência muitas das principais formas de expressão da urbanização nacional do início do século XXI, entre elas a urbanização dispersa e fragmentada, em especial em alguns dos seus vetores de crescimento ao norte (nas franjas da Serra da Cantareira e no município de Mairiporã), a leste (em municípios como Arujá) e a oeste.

Urbanização na Serra da Cantareira – São Paulo – SP. Foto João Rett Lemos, 2005.

¹ De acordo com a Fundação Sistema Estadual de Análise de Dados (SEADE), em 2014 a população da Região Metropolitana de São Paulo era de 20.284.891 habitantes. Disponível em http://produtos.seade.gov.br/produtos/perfil_regional/index.php. Acesso em 19.01.2015.

A urbanização dispersa, física e funcional é um fenômeno que se consolida no Brasil a partir da década de 1990. Sua origem, no entanto, deriva de um conjunto de transformações econômicas e sociais que ocorreram no país cerca de quarenta anos antes. A partir dos anos 1940, observam-se sucessivas ações governamentais de incentivo a um modelo rodoviarista². A exemplo das experiências pioneiras norte-americanas do pós-Segunda Guerra – posteriormente adotadas também na Europa Ocidental – são criadas diversas autoestradas por ações sistemáticas do Poder Público, que aos poucos viabilizam a conexão das grandes cidades entre si e com o interior do país.

Em consonância com essa ação, o modelo desenvolvimentista adotado pelo país utilizou a indústria automobilística como um de seus principais estruturadores. Graças a essas ações, aos poucos a aquisição de automóveis foi facilitada e se popularizou. Durante a década de 2000, tal modelo se consolidou, considerando-se que a frota nacional de veículos automotores aumentou mais que o dobro em um período de dez anos³. Tal fato também pode ser evidenciado pelos grandes incentivos à venda de veículos automotores (exemplificado pelas sucessivas isenções do Imposto sobre Produtos Industrializados), que entre meados da década de 2000 e início da década de 2010, resultaram em sucessivos recordes de venda de carros no país⁴.

Com base nessas ações, gradualmente uma parte significativa das áreas urbanizadas das grandes cidades brasileiras se estruturou em função da mobilidade sobre pneus. A partir do final da década de 1960, surgem em São Paulo os primeiros *shopping centers*.

Essas dinâmicas são favorecidas pela alta mobilidade das camadas sociais de médio e alto poder aquisitivo, decorrente da maior acessibilidade aos automóveis e da implantação de

² A respeito desse processo na metrópole paulistana, Meyer (2004) menciona que "A partir dos anos 40 [...] o território metropolitano estruturado pelo feixe de vias e caminhos do período colonial, e posteriormente pelo sistema ferroviário, foi submetido a um novo elemento, de enorme repercussão na estruturação metropolitana: um sistema rodoviário de grande abrangência territorial. [...] O rodoviarismo se tornou, a partir de então, um fator de reestruturação do território existente e de estruturação do novo território intraurbano e regional". MEYER, R. São Paulo Metrópole. São Paulo: EDUSP / Imprensa Oficial, p. 37, 2004.

A respeito do modelo rodoviarista no Brasil, cf. LAGONEGRO, Marco Aurélio. *A ideologia rodoviarista no Brasil*. Revista Cidade Et Ambiente N. 37. Santa Maria: UFSM, 2008.

³ De acordo com o Departamento Nacional de Trânsito (DENATRAN), entre os anos de 2000 e 2010 a frota nacional de veículos automotores aumentou de 29.772.950 para 64.817.974 unidades.

⁴ Tal processo só é refreado no ano de 2014, quando, de acordo com dados da Associação Nacional de Veículos Automotores, ocorre o primeiro ano de queda na produção de veículos (3.146.118, contra 3.712.380 em 2013), após os sucessivos recordes observados desde a década anterior. A situação de 2014 é reflexo do desaquecimento na economia nacional ocorrido então.

vias expressas. Exemplifica esse processo um estudo desenvolvido pelo Núcleo de Estudos da População, da Universidade de Campinas, que identificou um aumento de 8,7% nos movimentos pendulares entre as regiões da macrometrópole paulista entre os anos de 2000 a 2010, sendo que, nesse mesmo período, a taxa de crescimento anual da população foi de apenas 1,1%⁵. Observa-se, portanto, que esse fenômeno, “[...] embora seja fruto de um processo de crescimento, expansão e incremento da heterogeneidade socioespacial das regiões, não necessariamente depende de uma constância de crescimento demográfico”⁶.

Rodovia Raposo Tavares, município de Cotia – SP. Foto: Leonardo Loyolla, 2014

Segundo esse estudo, um dos motivos que podem ser apontados para esse processo é a existência de um modelo de ocupação do território que “[...] alimenta um desencontro entre as áreas de trabalho e de moradia da população, aumentando a necessidade do deslocamento diário casa-trabalho”⁷.

A metrópole de São Paulo tem importantes vetores de expansão ao longo de um moderno sistema de rodovias de alta velocidade, que tem seu entorno imediato e adjacências ocupado tanto pelas camadas de alto poder aquisitivo como por contingentes de baixo

⁵ Cf. CUNHA, José Marcos Pinto da; STOCO, Sergio; DOTA, Ednelson Mariano; NEGREIROS, Rovenia; MIRANDA, Zoraide Amarante Itapura de. *A mobilidade pendular na Macrometrópole Paulista: diferenciação e complementaridade socioespacial*. Caderno Metrop. São Paulo, V. 15, pp.433-459, jul/dez 2013.

⁶ (CUNHA, STOCO, *et al.*, 2013, p. 442).

⁷ (CUNHA, STOCO, *et al.*, 2013, p. 440).

poder aquisitivo. Dependendo da faixa de renda envolvida, a dependência do sistema viário pode “[...] representar uma escolha (para os grupos mais abastados) ou uma imposição ou necessidade (no caso dos mais pobres)”⁸. Desse modo, as áreas periurbanas e suburbanas, em geral, deixam de ser moradia exclusiva de camadas de maior renda.

Soma-se a isso o fato de muitos dos assentamentos irregulares ocuparem as áreas ambientalmente significativas - legalmente protegidas ou não - em virtude da chamada “contravenção sistemática” existente nessas áreas, apontada por Maricato⁹ e de uma certa conivência por parte do Poder Público. A partir da década de 1970, observa-se a vinda de significativos contingentes populacionais de baixa renda provenientes de outras regiões do país em busca de emprego, que se instalam em áreas periféricas e ambientalmente frágeis das capitais ou de municípios adjacentes, sob condições bastante precárias.

No caso específico das populações de maior poder aquisitivo, soma-se à maior acessibilidade a busca por locais cujas condições de moradia sejam diferentes e com valores mais acessíveis em relação àquelas encontradas em áreas densamente urbanizadas. Passam a ser procurados locais que proporcionem maior contato com a natureza e maiores terrenos, mesmo que isso acarrete a necessidade de um deslocamento diário às capitais¹⁰.

De maneira oposta, ocorre também a busca pela proximidade do local de moradia em relação às novas localizações de polos geradores de emprego, tais como as áreas industriais que começaram a sair das grandes capitais em direção às regiões metropolitanas a partir da década de 1970. A redução da oferta de terrenos vagos e o alto preço da terra em áreas centrais também são fatores a serem considerados.

Outra influência importante é a grande desigualdade de renda existente no país que, somada à incompetência do Estado na gestão da segurança pública, contribui para o

⁸ (CUNHA, STOCO, *et al.*, 2013, p. 441).

⁹ Com o emprego dessa expressão, adaptada de Roberto Schwarz, a autora se refere à situação recorrente na cidade de São Paulo, na qual a “legislação detalhista e ‘rigorosa’ contribui para a prática de corrupção e constitui um exemplo paradigmático da contradição entre a cidade do direito e a cidade do fato”. Segundo ela, “a aprovação de plantas e o poder de polícia sobre o uso e ocupação do solo estão diluídos em uma estrutura fragmentada que favorece, numa ponta, a ação do planejamento alienado, e na outra, a ação dos ‘pragmáticos’ fiscais, cuja prática é bastante mediada pela corrupção”. Como resultado dessa prática fomentada pela própria atuação do Poder Público, tem-se a imensa mancha urbanizada irregular e precária característica de extensos trechos da Região Metropolitana de São Paulo (RMSP). MARICATO, Erminia. *Metrópole na Periferia do Capitalismo: ilegalidade, desigualdade e violência*. São Paulo: FAUUSP, 1995. p.10.

¹⁰ REIS FILHO, N. G. *Notas sobre a urbanização dispersa e novas formas de tecido urbano*. São Paulo: Via das Artes, 2006.

aumento do quadro de violência, tanto nas cidades, como nas áreas urbanas dispersas e fragmentadas ocupadas por novos loteamentos imersos na zona rural do entorno das cidades. A sensação de insegurança decorrente desse contexto incentivou a busca de locais de moradia considerados aparentemente mais protegidos, sobretudo pela utilização de diversos sistemas ostensivos de segurança privada.

Na década de 1970, aparecem os primeiros grandes loteamentos de moradia para público de médio e alto poder aquisitivo nos arredores das grandes cidades. Citam-se como exemplos¹¹ o caso da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, e o caso pioneiro de Alphaville, na Região Metropolitana de São Paulo (RMSP) - cuja acessibilidade depende estruturalmente da Rodovia Presidente Castelo Branco, inaugurada no fim dos anos 1960.

Como resultado dessa forma de urbanização, são estabelecidas novas dinâmicas, tais como o maior grau de dependência ao uso do automóvel e a criação de núcleos urbanizados com infraestrutura de comércio, serviços e lazer autônomos.

Cria-se também um maior isolamento em relação ao entorno, na medida em que começam a ser utilizados dispositivos de bloqueio ao livre acesso de pedestres e veículos sob o argumento de aumentar a segurança em função de problemas com violência urbana.

A estruturação desses novos núcleos urbanizados, independentemente da faixa de renda, ocorre em sua maioria por meio da criação de áreas isoladas e muitas vezes autônomas em relação ao entorno imediato, resultando no surgimento de uma série de interstícios não urbanizados.

O porte alcançado pela urbanização dispersa e fragmentada permite considerar esse fenômeno tão importante quanto, ou até mais importante do que, as questões relacionadas à cidade compacta¹² para o urbanismo. Embora seja um fato em regiões metropolitanas do mundo inteiro, esse tipo de urbanização se apresenta como tema ainda não abordado de modo abrangente no país.

¹¹ A respeito do contexto de criação desses empreendimentos e as relações existentes entre eles, cf. CAMPOS, A. C. Alphaville-Tamboré e Barra da Tijuca: As Ações Programadas e a Estruturação do Sistema de Espaços Livres. Tese de Doutorado. São Paulo: FAUUSP, 2008.

¹² "Ao longo do século XX, constata-se nas cidades uma inversão na relação entre o centro antigo e sua periferia, esta última passando a representar, em superfície e população, a parcela maior da aglomeração". PANERAI, P. Análise Urbana. Brasília: UnB, 2006.. p.13

A paisagem gerada por todos esses processos é caracterizada pela dispersão e fragmentação tanto das áreas urbanizadas quanto daquelas com recursos naturais significativos, apresentando ora interessantes potenciais, ora degradação e aridez.

Neste contexto de criação de núcleos urbanizados nas franjas das regiões metropolitanas das grandes capitais, observa-se uma relação contraditória e de particular interesse para o desenvolvimento deste trabalho: os espaços livres de urbanização¹³ gerados por esse processo são dispersos e fragmentados, mas ao mesmo tempo permitem a conservação de modo não intencional de uma quantidade expressiva de áreas ecologicamente significativas.

Desse modo, a característica mais comumente criticada pelos urbanistas nos processos de urbanização dispersa e fragmentada – a geração dos chamados vazios urbanos – somada aos problemas na aplicação da legislação ambiental no Brasil, têm sido os viabilizadores da criação de um estoque de espaços livres com potencial para manutenção das dinâmicas ecológicas e uso para fins de recreação e sociabilidade.

1.1. PROBLEMA E RECORTE DE ESTUDO

Por mais que a dispersão e a fragmentação urbana se constituam em fenômenos essenciais para o entendimento das dinâmicas urbanas contemporâneas, ainda prevalece uma visão preconceituosa a seu respeito por parte de muitos técnicos brasileiros. As abordagens propositivas a respeito dessa questão usualmente consistem na aplicação de soluções consagradas para a cidade compacta, cujos efeitos nas especificidades da urbanização dispersa são questionáveis (LIMONAD, 2007)¹⁴.

O problema a ser abordado é a relação entre um pensamento paisagístico e as dinâmicas urbanas e ambientais, buscando equilíbrio, reequilíbrio, ocupação e conservação dos espaços livres que são – ou deveriam ser – totalmente conectados com princípios urbanísticos, em especial de desenho e projeto urbano. O estabelecimento desta relação tem como objetivo a possibilidade de conferir usos ativos aos espaços livres e também a construção de paisagens com conservação de dinâmicas ambientais.

¹³ Cf. MAGNOLI, Miranda M. e. Martinelli. *Espaços livres e urbanização: uma introdução a aspectos da paisagem metropolitana*. Tese de livre-docência. São Paulo: FAUUSP, 1982.

¹⁴ LIMONAD, E. Urbanização dispersa mais uma forma de expansão urbana? *Formação, Presidente Prudente*, n. 14, p. 31-45, 2007.

Ou seja, a principal questão a ser trabalhada reside no processo de dispersão e fragmentação urbana e sua relação com os espaços livres, sobretudo aqueles que contêm recursos naturais significativos. Entende-se que isso é fruto dos conflitos existentes entre dinâmicas urbanas e naturais.

Como objeto de estudo, foi adotado o processo de produção formal de áreas urbanizadas dispersas e fragmentadas na Região Metropolitana de São Paulo (RMSP), no qual figuras urbanas – como os loteamentos fechados e condomínios horizontais – desempenham papel relevante. Como recorte específico, foi adotado o vetor oeste da RMSP.

Devido à escala metropolitana que os fenômenos estudados apresentam, esse recorte abrange conjuntamente os municípios de Barueri, Carapicuíba, Cotia, Embu das Artes, Itapeverica da Serra, Itapevi, Jandira, Santana de Parnaíba e Vargem Grande Paulista¹⁵. Em comum, além de apresentarem de modo expressivo e simultaneamente dinâmicas de dispersão e fragmentação de suas áreas urbanizadas, todos esses municípios possuem suas manchas urbanizadas principais conectadas à metrópole paulistana, ora continuamente, ora com interrupções.

A área é estruturada por três grandes eixos viários – as rodovias Régis Bittencourt (conexão com o Sul do país), Castelo Branco e Raposo Tavares (conexões com o oeste do estado de São Paulo), além do trecho oeste do Rodoanel, que conecta os três eixos anteriores.

¹⁵ O recorte denominado como vetor oeste neste trabalho corresponde à maioria dos municípios assim designados pelo Plano Metropolitano da Grande São Paulo desenvolvido pela EMPLASA (1994). Optou-se, no entanto, pela exclusão dos municípios de Osasco e Taboão da Serra, pois estes apresentam praticamente a totalidade de seus territórios urbanizados de forma contínua e, consequentemente, não possuem porções significativas de urbanização dispersa e fragmentada – que é o foco deste trabalho. Carapicuíba, embora seja formada em sua maior parte por uma grande extensão de urbanização compacta conectada a Osasco, apresenta significativa mancha urbanizada formada por processos de dispersão e fragmentação em sua porção sul. Tal área representa uma continuidade às dinâmicas urbanas da RMSP existentes nos municípios do eixo da Rodovia Raposo Tavares, e se mostra relevante para este estudo.

Município	2009	2010	2011	2012	2013	2014	TOTAL
Barueri	39,46	8,44	-	-	4,10	27,95	79,95
Carapicuíba	-	14,08	-	-	-	-	14,08
Cotia	24,04	-	143,06	55,72	-	26,61	249,44
Embu das Artes	-	-	-	-	-	-	0,00
Itapecerica da Serra	-	-	-	-	-	-	0,00
Itapevi	-	-	-	16,10	-	-	16,10
Jandira	31,06	-	-	-	-	-	31,06
Santana de Parnaíba	196,23	-	82,50	81,62	-	29,61	389,95
Vargem Grande Paulista	-	35,51	9,33	-	37,70	19,04	101,59
Total Vetor Oeste	290,79	58,03	234,89	153,44	41,80	103,22	882,18
Total RMSP	449,19	208,39	439,44	379,83	197,85	416,16	2.090,87
% do total da RMSP	64,7	27,8	53,5	40,4	21,1	24,8	42,2

Tabela 1 – Áreas em hectares ocupadas pelos loteamentos produzidos no vetor oeste e na RMSP entre os anos de 2009 e 2014. Informações organizadas pelo autor a partir de dados da EMPLASA, 2014

Gráfico 1 – Comparação do vetor e da RMSP em relação às áreas totais em hectares ocupadas pelos loteamentos produzidos entre os anos de 2009 e 2014. Informações organizadas pelo autor a partir de dados da EMPLASA, 2014

Municípios	2009	2010	2011	2012	2013	2014	TOTAL
Barueri	5,21	2,49	10,42	-	-	1,26	19,39
Carapicuíba	-	-	-	-	-	-	0,00
Cotia	-	2,79	4,97	-	-	4,75	12,50
Embu das Artes	-	-	-	-	-	27,87	27,87
Itapecerica da Serra	3,94	-	-	19,36	-	5,00	28,30
Itapevi	-	-	7,81	-	2,56	-	10,37
Jandira	6,38	-	-	-	4,27	-	10,64
Santana de Parnaíba	-	6,16	-	12,92	-	17,22	36,29
Vargem Grande Paulista	-	2,75	-	7,52	2,16	-	12,43
Total Vetor Oeste	15,52	14,19	23,21	39,80	8,99	56,10	157,80
Total RMSP	81,19	52,29	108,41	112,28	21,40	200,49	576,06
% do total da RMSP	19,1	27,1	21,4	35,4	42,0	28,0	27,4

Tabela 2 – Áreas em hectares ocupadas pelos condomínios produzidos no vetor e na RMSP entre os anos de 2009 e 2014. Informações organizadas pelo autor a partir de dados da EMPLASA, 2014

Gráfico 2 – Comparação do vetor e da RMSP em relação às áreas totais em hectares ocupadas pelos condomínios produzidos entre os anos de 2009 e 2014. Informações organizadas pelo autor a partir de dados da EMPLASA, 2014

Empreendimentos habitacionais aprovados na RMSP entre os anos de 2009 e 2014. Fonte: EMPLASA, 2014

Além disso, o local exemplifica conflitos, potenciais e contradições de diversas áreas metropolitanas brasileiras contemporâneas, gerados pela relação entre o processo de urbanização dispersa e fragmentada e os espaços livres de urbanização. Os municípios em questão apresentam diversos fenômenos urbanísticos representativos da escala metropolitana, dentre os quais pode-se destacar:

- A grande dispersão física e funcional da urbanização;
- O aumento constante da quantidade de loteamentos fechados e condomínios horizontais ao longo dos eixos rodoviários e das estradas vicinais, sobretudo nos municípios de Barueri, Carapicuíba, Cotia e Santana de Parnaíba;
- A expansão de loteamentos irregulares precários implantados em sua maioria em áreas ambientalmente frágeis, sobretudo nos municípios de Carapicuíba, Embu das Artes, Itapeverica da Serra, Itapevi e Jandira;
- A estruturação de grandes complexos de comércio e serviços ao longo das principais vias e eixos rodoviários, concebidos para atender às demandas dos núcleos urbanizados dispersos;
- A estruturação de áreas industriais em processo de transformação de uso na várzea do Rio Tietê (Barueri) e a concentração de novos edifícios industriais ao longo das rodovias Régis Bittencourt, Raposo Tavares e do Rodoanel;
- A existência de recursos ambientais significativos, compartilhados por vários municípios e suscetíveis a degradação, tais como a Área de Proteção Ambiental (APA) Itupararanga (municípios de Cotia e Vargem Grande Paulista), a Reserva Florestal do Morro Grande (município de Cotia), a APA Várzea do Tietê (municípios de Barueri e Santana de Parnaíba), a Área Natural Tombada Serra do Boturuna (município de Santana de Parnaíba) e o Reservatório Pedro Beicht (município de Cotia). Além disso, diversas áreas dos municípios do vetor apresentam uma rede hídrica expressiva e uma série de remanescentes / fragmentos florestais.

1.2.HIPÓTESE

Embora se encontrem fragmentados e sob a ameaça das mais diversas possibilidades de ocupação, os espaços livres resultantes do processo brasileiro de urbanização das franjas metropolitanas muitas vezes cumprem o papel de corredores e fragmentos florestais, que são elementos chaves de conservação de recursos naturais de acordo com a maioria dos manuais de ecologia e planejamento da paisagem. Tem-se assim uma espécie de paradoxo contemporâneo em que, de modo acidental, a falta de qualquer direcionamento de planejamento da paisagem levou a uma conservação, mesmo que temporária, de importantes recursos ambientais

A criação de leis ambientais mais rigorosas a partir da década de 1960 no Brasil (dentre as quais se destaca a reforma do Código Florestal) viabilizou a conservação e criação de espaços livres vegetados - verdadeiros corredores verdes ao longo de rios e riachos - e manchas de vegetação nativa isoladas, mas de modo fragmentado e na maioria das vezes aleatório. Isso se deve tanto ao fato de os novos loteamentos seguirem as tendências e possibilidades de ação do mercado imobiliário quanto à falta de planos e ações que os considerassem de forma conjunta e à atuação desarticulada dos órgãos do Poder Público responsáveis pela aplicação dessa legislação. Sendo assim, a aplicação da legislação urbanística e ambiental nas diversas esferas não tem conseguido impedir que diversas áreas ecologicamente significativas, tais como matas e várzeas, fiquem desguarnecidas, devido à pouca especificidade dos textos legais e à ainda inexpressiva ação dos órgãos competentes.

A partir desses fatos, trabalha-se com a hipótese de que a legislação e as ações de cunho ambiental e urbanístico aplicadas nos municípios do vetor oeste da RMSP contribuíram para gerar padrões de urbanização dispersa e fragmentada que apresentam compatibilidades e incompatibilidades com as dinâmicas ecológicas existentes. Por outro lado, foram responsáveis pela criação de um conjunto significativo de espaços livres passíveis de articulações que possam manter - mesmo que de modo provisório - parte significativa das dinâmicas naturais e urbanas.

Em outras palavras, se o processo de urbanização dispersa e fragmentada contribuiu para a criação de um estoque de áreas ambientalmente significativas que possivelmente não será ocupado no futuro por razões diversas, essas áreas apresentam um importante potencial para formar um sistema efetivamente articulado de espaços livres para conservação, preservação, recreação e convívio.

À luz da análise da situação atual e das tendências de transformação do recorte de estudo, pretende-se estabelecer quais seriam os parâmetros e diretrizes para a destinação dos espaços livres em áreas de urbanização dispersa e fragmentada que levariam em consideração, de modo mais equilibrado, as dinâmicas urbanas e naturais.

Embora ainda praticamente não se encontre exemplos palpáveis da sua aplicação no Brasil, serão identificadas as possibilidades de implementação e quais seriam os

parâmetros para a concepção de projetos urbanísticos / paisagísticos que permitiriam a manutenção das dinâmicas ecológicas essenciais, ao mesmo tempo em que se atenderiam quesitos importantes para a ocupação humana - sendo eles culturais, sociais ou ambientais.

Entende-se que tal forma de atuação permitirá ações de maior abrangência, articulação e continuidade, visando aproveitar de forma mais adequada as potencialidades de cada espaço livre e atender de forma mais homogênea as áreas urbanizadas¹⁶.

Não se defende aqui a extensão indefinida do processo de dispersão e fragmentação urbana do modo que tem ocorrido, mas sim o estabelecimento de vínculos entre as áreas ambientalmente frágeis decorrentes desse processo, ao mesmo tempo em que se incentive o adensamento dos núcleos dele resultantes.

A aplicação de tal lógica permitiria, inclusive, refrear novas expansões desordenadas, atitude aqui considerada como desejável e necessária para evitar tanto novas degradações quanto o enfraquecimento dos potenciais das áreas existentes. Além disso, tal atitude se mostra mais compatível com uma perspectiva de menores crescimentos populacionais para várias cidades brasileiras, na qual se possa consolidar as áreas urbanizadas e qualificar os espaços livres existentes, ao invés de continuar a promover um insustentável modelo de expansão indefinida.

Complementarmente à hipótese principal, será trabalhada aqui uma abordagem conjunta dos fenômenos da dispersão e fragmentação urbana, entendendo-se que ambos, embora distintos como conceitos, possuem papéis relevantes, complementares e muitas vezes sobrepostos no processo de geração do estoque de espaços livres significativos anteriormente mencionado, tanto no recorte de estudo quanto em diversas metrópoles brasileiras.

¹⁶ "... o espaço livre de edificações e de urbanização constitui-se em um contínuo cuja distribuição deve ser tal, que propicie o enriquecimento das atividades do homem urbano, na medida em que, visto em sua globalidade, a difícil e abstrata polêmica da quantificação passa a ser um falso problema, pois a quantidade é constante em seu todo; o que varia é a distribuição e a configuração dessa distribuição nas diversas escalas de urbanização". MAGNOLI, Miranda M. O Parque no Desenho Urbano. In: Paisagem Ambiente: ensaios. n.21. São Paulo: FAUUSP, 2006. p. 203

1.3. ESTRUTURA

O trabalho é dividido em quatro partes.

Inicialmente, são apresentados os pressupostos e as bases conceituais e projetuais que darão respaldo para o desenvolvimento da tese, subdivididos naqueles pertinentes às dinâmicas urbanas e às naturais.

Na segunda parte é realizada a caracterização do recorte de estudo. Assim como na parte anterior, esta foi dividida em leituras das dinâmicas urbanas e naturais. As dinâmicas urbanas do Vetor Oeste são apresentadas por meio da leitura de sua morfologia e de suas características socioeconômicas. As dinâmicas naturais foram subdivididas nos seus principais caracterizadores como suportes físicos, cuja urbanização entra em relação conflituosa: as águas, os solos e a vegetação.

A terceira parte consiste em uma leitura crítica das intervenções existentes, visando entender tanto os mecanismos legais quanto as ações dos vários atores sociais presentes no vetor e também confirmar a hipótese de que os mesmos contribuíram para o processo de dispersão e fragmentação existentes na área.

Na parte final será realizada uma reflexão sobre possíveis instrumentos que permitam a articulação entre dinâmicas naturais e urbanas, com base nos pressupostos projetuais e nas ações existentes identificadas no recorte de estudo, coerentemente com a hipótese principal do trabalho.

2. PRESSUPOSTOS

2.1. BASE TEÓRICA

Parte-se neste trabalho do princípio de que a manutenção dos atributos ambientais significativos do vetor é possível. Para respaldar esse raciocínio, serão utilizadas diversas bases teóricas.

A primeira delas diz respeito ao entendimento das dinâmicas urbanas, para o qual se adotou a metodologia de leitura e análise da rede de pesquisadores Quapa-SEL, coordenada pelo Laboratório Quapá da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da

Universidade de São Paulo¹⁷. Diferentemente de diversos outros estudos dos processos de urbanização, sua leitura é focada nos espaços livres, pois eles são considerados “[...] essenciais para a superação dos maiores problemas ambientais enfrentados pelas cidades brasileiras e lugares fundamentais para a construção da sociedade verdadeiramente democrática e justa”¹⁸. Desse modo, parte-se deles para o entendimento da estruturação da forma urbana. A análise do grupo é pautada também na compreensão dos espaços livres como sistema e no estudo de suas inerentes articulações.

Sistema de espaços livres é definido por Macedo¹⁹ como “[...] o conjunto e as relações de todos os espaços livres de edificações urbanos existentes, independentemente de sua dimensão, qualificação estética e funcional e de sua localização, sejam eles públicos ou privados”. Tal abordagem é particularmente pertinente à busca das possíveis articulações entre os espaços livres resultantes do processo de fragmentação da urbanização, que é foco deste trabalho.

Outro conceito que será adotado a partir dos trabalhos do grupo Quapa-SEL diz respeito às finalidades das ações que são empreendidas sobre o sistema de espaços livres. Considera-se que “[...] cada cidade requer tipos de arranjo e distribuição específicos dos seus espaços livres em função das suas características morfológicas, que devem atender às demandas sociais e às características ambientais (ecológicas, climáticas e de drenagem locais)”²⁰. Sendo assim, as proposições para sistemas de espaços livres devem prever, com igual importância, o atendimento das demandas sociais e das demandas ambientais. Tal abordagem busca diferir daquela frequentemente encontrada em trabalhos correlatos, nos quais uma dessas duas demandas recebe maior ênfase.

Neste trabalho, a aplicação do método do grupo Quapa SEL ocorrerá por meio da leitura dos padrões morfológicos de estruturação das áreas urbanizadas e das interfaces e

¹⁷ O grupo de pesquisa teve seu primeiro projeto temático desenvolvido entre 2006 e 2011, intitulado “*O sistema de espaços livres e a constituição da esfera pública contemporânea no Brasil*”. Encontra-se, em 2015, em sua segunda fase (2012-2016), intitulada “*O sistema de espaços livres na constituição da forma urbana brasileira: produção e apropriação*”. É coordenada pelos professores Sílvio Soares Macedo e Eugênio Fernandes Queiroga, ambos da FAUUSP.

¹⁸ MACEDO, S. S. E. A. Os Sistemas de Espaços Livres e a Constituição da Esfera Pública Contemporânea no Brasil. (No prelo). São Paulo: EDUSP, 2014.

¹⁹ (MACEDO, 2014 (No prelo), p. 1)

²⁰ CAMPOS, A. C. A. et al. Sistema de espaços livres: conceitos, conflitos e paisagens. São Paulo: FAUUSP, 2011, p.13.

pressões que estas exercem em relação aos espaços livres com recursos naturais significativos existentes na área de estudo.

Para entendimento das causas das dinâmicas urbanas estudadas, serão adotados os trabalhos de Reis Filho (2006) sobre urbanização dispersa, Langenbuch²¹ e Meyer (2004) sobre a metrópole paulistana e Campos (2008) sobre o processo de urbanização do conglomerado Alphaville-Tamboré.

Reis Filho aponta o rearranjo das relações produtivas nas regiões metropolitanas e a difusão do modelo rodoviarista no Brasil como importantes indutores do processo de dispersão. Com igual importância, aponta-se um relevante papel da iniciativa privada na formação de novas áreas urbanizadas desconectadas da malha urbana existente, visando suprir equipamentos de infraestrutura não fornecidos pelo Poder Público.

Langenbuch e Meyer permitem um entendimento tanto do processo histórico quanto da estruturação da Região Metropolitana de São Paulo. Campos realiza uma caracterização muito precisa do empreendimento Alphaville-Tamboré ao compará-lo com a Barra da Tijuca (RJ). Ao realizar essa análise, apresenta uma leitura crítica e particularmente pertinente do papel da iniciativa privada e do Poder Público no processo de dispersão e fragmentação urbana por meio desses projetos e suas interfaces com as dinâmicas naturais.

Outra base conceitual empregada diz respeito à leitura das dinâmicas naturais, para a qual adotou-se como referencial teórico a ecologia de paisagens. Metzger²² define a ecologia de paisagens em sua obra como:

[...] área de conhecimento dentro da ecologia, marcada pela existência de duas principais abordagens: uma geográfica, que privilegia o estudo da influência do homem sobre a paisagem e a gestão do território; e outra ecológica, que enfatiza a importância do contexto espacial sobre os processos ecológicos; e a importância destas relações em termos de conservação biológica.

Apesar do conceito basear-se em duas abordagens distintas, o autor afirma que “[...] elas apresentam muito em comum, como o fato de serem espacialmente explícitas, lidarem com espaços heterogêneos e considerarem múltiplas escalas em suas análises”²³.

²¹ LANGENBUCH, J. R. A estruturação da grande São Paulo: um estudo de geografia urbana. Rio de Janeiro: IBGE, 1971.

²² METZGER, J. P. O que é ecologia de paisagens? Biota Neotropica, Campinas, v. 1, n. 1 e 2, Dezembro 2001, p.1.

²³ (METZGER, 2001, p. 7)

Cabe aqui diferenciar o conceito de paisagem apresentado por essa linha de pesquisa em relação àquele usualmente empregado nos estudos de planejamento da paisagem. Para Metzger a paisagem deve ser entendida como “[...] um mosaico heterogêneo formado por unidades interativas, sendo esta heterogeneidade existente para pelo menos um fator, segundo um observador e numa determinada escala de observação”²⁴. Tal conceito de paisagem mostra-se mais técnico e focado nas características biológicas de um determinado recorte espacial, diferindo daquela adotada por Macedo²⁵ e também pertinente a este trabalho, que a considera como “a expressão morfológica das diferentes formas de ocupação e, portanto, de transformação do ambiente em um determinado tempo”²⁶.

Pode-se, no entanto, estabelecer uma intersecção das abordagens dos autores, quando Macedo acrescenta a questão da escala e do observador à sua definição: “As paisagens são, então, estruturas finitas, pois são lidas e interpretadas dentro de uma escala de um dado observador que não pode, devido a limitações físicas, abranger o ambiente terrestre como um todo, dentro do seu campo visual ou de análise”²⁷.

Bastian, Grunewald et al.²⁸ propõem uma abordagem conciliatória dessas definições, considerando a paisagem como:

[...] uma parte (em variadas escalas) da superfície terrestre, a qual é moldada pelos condicionantes naturais e formada pelas influências humanas para um determinado recorte. Ela pode ser percebida e sentida pelos seres humanos como característica, e pode ser diferenciada e classificada de acordo com regras definidas.

Sendo assim, será considerado que essas definições de paisagem se complementam, sendo aquelas adotadas por Macedo e Bastian, Grunewald et al. mais focadas (embora não exclusivamente) nas dinâmicas humanas de transformação do ambiente enquanto aquela adotada por Metzger mostra-se conveniente sobretudo para o entendimento das dinâmicas naturais.

Dentre as diversas linhas de pesquisa existentes na ecologia, a ecologia de paisagens é a que mais possibilita uma abordagem conciliatória entre dinâmicas urbanas e naturais,

²⁴ (METZGER, 2001, p. 4)

²⁵ MACEDO, S. S. *Quadro do Paisagismo no Brasil*. São Paulo: FAUUSP, 1999.

²⁶ (MACEDO, 1999, p. 11)

²⁷ (MACEDO, 1999, p. 11)

²⁸ BASTIAN, O. et al. Landscape services: the concept and its practical relevance. *Landscape Ecology*, Dordrecht, v. 29, n. 9, p. 1463-1479, Junho 2014.

diferentemente dos estudos usuais dessa área, que costumam priorizar os processos naturais em detrimento das dinâmicas humanas. Tal postura convencional é criticada por Metzger, quando este afirma que “resolver o problema da perda da biodiversidade excluindo o homem da paisagem é apenas um paliativo, e não uma solução.” (2001, p. 7)

Dentre os teóricos de ecologia de paisagens, foi dada ênfase aos trabalhos de Forman (1986)²⁹ e (2014)³⁰ e Metzger (2001).

Forman é adotado devido ao papel fundamental dado em seus estudos às influências das relações espaciais nas dinâmicas ambientais. Os trabalhos do autor baseiam-se no estudo das interfaces de áreas urbanizadas com as dinâmicas naturais e possíveis estratégias para estabelecer interações menos conflituosas entre elas. Tais enfoques mostram-se bastante relacionados àqueles dados pelo planejamento da paisagem. Além disso, particularmente em seu trabalho de 2014, Forman faz uma extensa e criteriosa revisão bibliográfica de obras correlatas, promovendo uma síntese e trazendo o estado da arte da produção científica dessa área até então.

Metzger, além de ser importante referência brasileira no estudo de ecologia de paisagens – cuja linha de pesquisa é compatível com Forman –, apresenta aplicações práticas desses conceitos em áreas que representam amostragens significativas das dinâmicas naturais presentes no recorte espacial de estudo deste trabalho, tais como Caucaia do Alto e a Reserva Florestal do Morro Grande.

Além disso, o autor trabalha com instrumentos propositivos que buscam conciliar dinâmicas humanas e naturais, tais como a restauração de paisagens. De acordo com essa teoria – cujos conceitos serão aprofundados mais à frente – a fragmentação da urbanização não necessariamente é prejudicial às dinâmicas naturais, podendo inclusive ser o ponto de partida para a articulação de áreas ambientalmente frágeis.

Por fim, para fazer a análise dos mecanismos legais urbanísticos e ambientais incidentes na área de estudo (capítulo 4), será utilizado o trabalho de Tardin³¹. Embora a análise da

²⁹ FORMAN, R. T. Landscape ecology. New York: Wiley, 1986.

³⁰ FORMAN, R. T. T. Urban ecology – science of cities. New York: Cambridge University Press, 2014.

³¹ TARDIN, R. Espaços Livres: Sistema e Projeto Territorial. Rio de Janeiro: 7letras, 2009, p.165.

autora se aplique a uma região específica de um único município³² com características distintas daquelas analisadas neste trabalho, os instrumentos de leitura por ela estabelecidos mostram-se pertinentes. Tardin analisa os mecanismos legais denominados por ela como “vínculos de planejamento”, que consistem nos “parâmetros de proteção a que estão submetidos os espaços livres”.

Esses vínculos foram subdivididos em três categorias:

- Superfícies Edificáveis
- Superfícies Protegidas
- Áreas de Restrição à Ocupação Urbana

As Superfícies Edificáveis, definidas pela autora como “destinadas à edificação” e sem restrições ambientais significativas, serão analisadas na terceira parte deste trabalho, quando for caracterizada a forma urbana atual da área de estudo.

As Áreas de Restrição à Ocupação Urbana³³ (AROU) referem-se “às áreas que podem apresentar ocupação urbana”³⁴, porém com restrições vinculadas à sua fragilidade ambiental. Devido à especificidade do objeto deste trabalho, que se baseia em uma análise conjunta de vários municípios, estabeleceu-se uma divisão das esferas às quais estão relacionadas as AROU. Desse modo, estas foram subdivididas em estaduais e municipais, sendo estas últimas relacionadas a instrumentos provenientes dos planos diretores em vigência em 2014 ou das Áreas de Proteção Ambiental (APAs) municipais.

As Superfícies Protegidas (SPR) são definidas como “as superfícies livres submetidas a uma medida legal de proibição da ocupação urbana”³⁵ e, por sua vez, são subdivididas

³² É estudada pela autora a região abrangida pelos maciços da Tijuca e Pedra Branca e a Baixada de Jacarepaguá, na Zona Oeste da Cidade do Rio de Janeiro.

³³ Embora a autora utilize originalmente o termo Macrozona de Restrição à Ocupação Urbana, entende-se que o emprego da expressão “macrozona” pode gerar confusões, pois abrange não só o conceito consolidado dos macrozoneamentos assim denominados nos planos diretores (que ocorrem efetivamente em seis dos oito municípios analisados, como também nos zoneamentos diversos associados às áreas ambientalmente frágeis. Segundo Silva, esse tipo de macrozoneamento permite “identificar se os planos diretores conseguiram refletir no texto da lei um olhar sobre todo o território municipal e não apenas nas áreas de ocupação urbana” (2011, p.13). Dentre os municípios analisados nesta pesquisa, os planos diretores de Embu e Santana de Parnaíba não empregam esse dispositivo. Por esse motivo, optou-se aqui por designar os dispositivos denominados por Tardin como macrozoneamento de Áreas de Restrição à Ocupação Urbana (AROU).

³⁴ (TARDIN, 2009, p. 165)

³⁵ (TARDIN, 2009, p. 168)

pela autora em unidades de conservação ambiental³⁶, áreas de preservação permanente³⁷ e áreas não edificáveis³⁸. Tal subdivisão não será adotada neste trabalho.

2.2. CONCEITOS

Alguns conceitos são destacados por serem fundamentais à estruturação teórica e ao desenvolvimento do texto.

Os conceitos de dinâmicas naturais e urbanas fazem parte da estruturação da hipótese principal. Os fenômenos da urbanização dispersa e fragmentada explicitam as principais dinâmicas urbanas analisadas neste trabalho. O conceito de tecido urbano define uma ferramenta para leitura das dinâmicas urbanas. E os conceitos de condomínios horizontais e loteamentos fechados detalham o principal modo de manifestação legalmente autorizada da dispersão e fragmentação urbana no recorte de estudo.

As dinâmicas naturais serão conceitualmente definidas e apresentadas sob a abordagem do conflito existente entre elas e as dinâmicas urbanas.

2.2.1. DINÂMICAS URBANAS: DISPERSÃO E FRAGMENTAÇÃO

Um deslocamento motorizado em direção às franjas de muitas das grandes metrópoles, bem como ao longo das novas áreas turísticas costeiras brasileiras, coloca o observador em contato com uma sucessão de cenários característicos da urbanização do início do século XXI. Extensas áreas muradas ocultando oásis residenciais densamente arborizados, grandes galpões assentados em imensos movimentos de terra, postos de abastecimento elevados à categoria de complexas centrais dos mais variados serviços entremeados por bairros tradicionais, campos e matas. A passagem pelos pontos mais elevados desses caminhos descortina não só algumas desejadas e raras reminiscências de matas e bosques, mas também, como contraste, frequentemente revela bairros residenciais extremamente precários que se estendem até onde a vista alcança, parecendo ignorar o relevo e a hidrografia que em algum momento lhes deu suporte para o desenvolvimento.

³⁶ Abrange as Unidades de Proteção Integral assim definidas pelo Sistema Nacional de Unidades de Conservação, na Lei Federal 9.985/2000

³⁷ Definidas pela Lei Federal 12.651/2012

³⁸ Definidas por Tardin como "certas porções do território, previamente definidas, que devem permanecer livres de ocupação". Segundo a autora, também abrange "cessões obrigatórias de terra para possíveis ocupações urbanas destinadas a espaços livres públicos". (2009, p. 168).

Pode-se observar também novas relações de escala, nas quais grandes porções do território são recortadas por elementos de infraestrutura, tais como linhas de transmissão, reservatórios, barragens e vias férreas, ou vastos trechos urbanos com grande isolamento em relação ao entorno. A apreensão da escala dessas barreiras e das relações que estabelecem entre si e com a paisagem não é mais possível ao pedestre e, muitas vezes, sequer a partir do deslocamento motorizado.

A fragmentação e a dispersão urbana são características comuns a essa sucessão de paisagens.

Estrada Fernando Nobre, no município de Cotia-SP / Residencial Tamboré 1, na divisa dos municípios de Barueri e Santana de Parnaíba-SP. Grandes elementos de infraestrutura, fragmentos de mata e áreas urbanizadas muradas estruturando a paisagem da área periurbana da RMSP

DISPERSÃO

A definição do processo de dispersão pode ser referenciada em parte em teóricos norte-americanos, que abordam questões correlatas desde a década de 1960. Dentre eles, destacam-se os conceitos pioneiros de *leapfrog development*³⁹, proposto por Gottman⁴⁰, e *urban sprawl*⁴¹, proposto por Harvey e Clark (1965)⁴².

³⁹ A expressão é uma referência à brincadeira infantil que consiste em pular um obstáculo utilizando este para gerar o impulso do salto. Analogamente, o processo de urbanização correspondente realiza, para seu crescimento, "saltos" que deixam interstícios não urbanizados como característica. Schutzer (2012) designa esse processo como "expansão urbana a pequenos saltos com vazios intersticiais". SCHUTZER, J. G. Dispersão Urbana e Apropriação do Relevo na Macrometrópole de São Paulo. Tese de Doutorado. São Paulo: Departamento de Geografia FFLCH, 2012, p.99.

⁴⁰ GOTTMANN, Jean. *Megalopolis. The urbanized northeastern seaboard of the United States*. New York: The Twentieth Century Fund, 1961.

⁴¹ A expressão "sprawl" poderia ser traduzida para o português como "espraçamento". Os autores o definem como um processo gerador de empreendimentos residenciais com densidade continuamente baixa na franja de uma área metropolitana. De acordo com Secchi (2009, p. 45), a literatura anglo saxônica usa o termo sprawl (referindo-se ao espraçamento urbano de baixa densidade que envolve a área central de cidades concentradas e verticalizadas) desde metade do séc XIX. Segundo Franz, Maier e Schröck (2006), o termo "sprawl" foi utilizado pela primeira vez no contexto do planejamento urbano em 1937 por Earle Drape, do Tennessee Valley Authority, durante uma conferência nacional de planejadores. Já o termo 'urban sprawl' foi inicialmente usado no parágrafo de abertura de um artigo pelo sociólogo William Whyte na revista Fortune em 1958. Desde então os planejadores usam o termo para designar um processo de urbanização que gera indesejados efeitos sociais.

Subúrbios de Philadelphia – EUA / Loteamento Riverside, nos arredores de Chicago – EUA. Áreas ilustram padrão suburbano de desenvolvimento norte-americano por meio do *urban sprawl*

Ao realizarem uma revisão bibliográfica das diversas definições de urbanização dispersa, Franz, Maier e Schröck⁴³ subdividem suas características em cinco grupos:

- Relacionadas aos atributos de densidade das áreas urbanizadas, considerando a baixa densidade dos núcleos urbanizados, a densidade em queda e a decomposição das cidades em função da dispersão;
- Relacionadas à desconcentração das funções urbanas combinadas à expansão espacial de usos urbanos em áreas rurais;
- Relacionadas aos atributos de forma e estrutura de um conjunto de núcleos urbanizados, entendendo-a como um processo de construção da forma urbana que transforma uma estrutura compacta e monocêntrica em uma descontínua, policêntrica e formada por um conjunto de núcleos urbanos dispersos.
- Relacionadas aos efeitos socialmente relevantes do uso do solo, tais como aumento do tráfego, perda de solos férteis, etc.
- Relacionadas ao planejamento normativo e percepções de ordenamentos, de modo que um empreendimento que funcione de forma contrária aos objetivos de planejamento seja identificado como dispersão.

Complementando esse panorama, os autores mencionam que existem pesquisadores que entendem a urbanização dispersa como processo e não como uma condição estática. Tal

SECCHI, B. A cidade do século XXI. São Paulo: Perspectiva, 2009. FRANZ, G.; MAIER, G.; SCHRÖCK, P. Urban sprawl: how useful is this concept?, Viena, 2006.

⁴² HARVEY, R. O.; CLARK, W. A. V. *The Nature and economics of Urban Sprawl*. *Land Economics*. N.41. 1965, p. 1-9.

⁴³ (FRANZ, MAIER e SCHRÖCK, 2006, p. 3-4)

situação também é estudada e questionada por Reis Filho⁴⁴. Nesse sentido, essa seria considerada um grau de urbanização e não uma forma específica, sendo possível estabelecer uma escala que iria do empreendimento compacto ao disperso. Sendo assim, a urbanização dispersa não seria mensurável, pois não seria possível definir quantitativamente o limiar que distinguísse as áreas dispersas das não dispersas⁴⁵.

Tal abordagem permitiria inferir que necessariamente as peças urbanizadas dispersas tenderiam a se conectar, configurando futuramente parte de cidades compactas ou novas cidades, o que não representa uma certeza. Limonad (2007) também questiona essa situação, colocando-a em termos da existência de novas formas de urbanização caracterizadas pela dispersão ou apenas pela variação de formas de expansão urbana que, ao longo do tempo, resultarão em malhas densas e compactas similares às existentes. Entende-se aqui que a incerteza sobre a futura conexão das peças urbanizadas dispersas em relação à cidade compacta ou aos núcleos urbanizados adjacentes⁴⁶ caracteriza a dispersão como uma forma distinta de urbanização.

Com base em um abrangente estudo publicado em 2006, Reis Filho estabeleceu a definição de urbanização dispersa mais frequentemente empregada por pesquisadores brasileiros desse fenômeno. Nela, o autor considera que o processo de urbanização nas áreas metropolitanas no último quartel do século XX e na primeira década do XXI caracteriza-se tanto pela dispersão como pela difusão.

Com base nos conceitos de difusão urbana propostos por teóricos como Indovina⁴⁷, Secchi⁴⁸ e Font⁴⁹, Reis Filho considera a existência de uma difusão dos modos de vida urbanos pelo território em áreas anteriormente caracterizadas pelos modos de vida rurais⁵⁰.

⁴⁴ (REIS FILHO, 2006, p. 52)

⁴⁵ (FRANZ, MAIER e SCHRÖCK, 2006, p. 14)

⁴⁶ Segundo REIS FILHO "[...] porcentagens crescentes das novas áreas de desenvolvimento urbano, que se destinam às indústrias, às classes de renda média e alta, aos bairros populares e aos centros comerciais e de serviços, são implantadas de modo disperso e assim permanecerão" (2006, p.76).

⁴⁷ INDOVINA, Francesco. La città diffusa. Veneza: Daest, 1990.

⁴⁸ SECCHI, Bernardo. Resoconto di una ricerca. Milão: Urbanística, n.103, p.25-30, fev. 1995.

⁴⁹ FONT, Antonio & INDOVINA, Francesco & PORTAS, Nuno. L'esplosione della città. Bolonha: Editrice Compositori, 2005.

⁵⁰ (REIS FILHO, 2006, p. 50-51).

Tal fenômeno ocorre concomitantemente à dispersão urbana, definida pelo autor como sendo a tendência “à distribuição de pontos urbanizados sobre a totalidade dos territórios atingidos pelo processo, em meio a áreas tipicamente rurais, em direção a uma relativa homogeneização desses territórios” e caracterizada por descontinuidades das partes edificadas no território e, entre estas, por extensos trechos não edificados, com características rurais⁵¹.

Buscando sintetizar e ao mesmo tempo complementar os conceitos apresentados, define-se aqui o processo de urbanização dispersa como sendo a criação de descontinuidades das partes edificadas no território em áreas originalmente rurais ou naturais⁵², mantendo interstícios em relação aos núcleos de urbanização contínuos adjacentes e decorrentes da difusão do modo de vida urbano, de forma interconectada funcionalmente.

Dispersão e fragmentação de áreas urbanizadas no município de Cotia – SP

Sua manifestação pode ocorrer em duas escalas distintas.

A primeira delas abrange toda uma região metropolitana, e Campinas é o exemplo único no país. Nela, observa-se uma dispersão física e funcional, que chega ao ponto de as

⁵¹ (REIS FILHO, 2006, p. 51).

⁵² A dispersão urbana também é um fato bastante comum ao longo de áreas litorâneas de caráter turístico em regiões entrecortadas por montanhas e serras em virtude das próprias interfaces do processo de urbanização com os suportes naturais. Pode-se citar como exemplo as cidades de São Sebastião, Caraguatatuba e Ubatuba no Litoral Norte paulista.

atividades de moradia, estudo, trabalho e compras ocorrerem em cidades distintas, porém interconectadas⁵³.

Vista da Região Metropolitana de Campinas em direção à Região Metropolitana de São Paulo. Foto: Silvio Soares Macedo 2014. Vista de loteamento fechado Alphaville Jacuhy no município de Serra – ES. Foto: Silvio Soares Macedo, 2013 DSC 9047

A outra possui características similares à primeira, porém é composta por vetores de expansão urbana ou organiza-se em menor escala em torno de algumas cidades médias. Pode ser exemplificada pelo conjunto de cidades na porção norte da Região Metropolitana de Porto Alegre, pelas áreas urbanizadas dispersas no entorno de São Carlos-SP⁵⁴, pelo vetor norte da Grande Vitória e pelo vetor oeste da RMSP, objeto deste trabalho.

Em ambos os casos, esses processos surgem no Brasil como resultado sobretudo do aumento da riqueza de certas regiões, atrelado ao espraiamento da rede viária e à recorrente expansão e difusão do uso do veículo automotor.

FRAGMENTAÇÃO

Comparativamente à dispersão, o conceito de fragmentação de áreas urbanizadas é menos abordado.

⁵³ Cf. MITICA, H. Urbanização em Campinas: mudanças no tecido urbano no entorno da Rodovia Dom Pedro I. Tese de doutorado. São Paulo: FAUUSP, 2008.

⁵⁴ Cf. DONOSO, V. G. A paisagem e os sistemas de espaços livres na urbanização contemporânea do interior paulista: estudo de caso da área entre São Carlos, Araraquara e Ribeirão Preto. São Paulo: FAUUSP, 2011.

Salgueiro⁵⁵ apresenta, ainda que de modo implícito, uma definição de fragmentação urbana ao considerar como característica da cidade fragmentada “[...] a existência de enclaves, o caráter pontual de implantações que introduzem uma diferença brusca em relação ao tecido que as cerca, seja de um centro comercial numa periferia rural ou um condomínio de luxo no meio de um bairro popular [...]” (p. 41). Para a autora, portanto, a existência de contrastes nos tecidos urbanos é o caracterizador mais importante da fragmentação.

Essa característica é de fato recorrente nesse processo, mas será acrescida de outra, referente à criação de interstícios não urbanizados, aqui entendida como elemento igualmente recorrente.

Além disso, a existência de tecidos contíguos mas justapostos ou aglutinados, com características morfológicas e sociais semelhantes, mas que não necessariamente estabelecem articulações entre si, é também uma importante característica desse processo a ser considerada para sua definição.

Langenbuch também aborda esse conceito ao realizar seu trabalho pioneiro de análise da RMSP, mas no entanto, não se refere a esse processo como tal. A respeito da caracterização das áreas urbanizadas fragmentadas, ao enumerar os fatos de natureza geográfica que caracterizam a metrópole, o autor considera que:

Os limites externos das metrópoles são extremamente imprecisos. A própria área de edificação contínua apresenta em geral um contorno demasiadamente irregular, pleno de reentrâncias e saliências, complicadas ainda por loteamentos, quer por ora não ocupados, quer em fase inicial de ocupação. Mas, em razão da multiplicidade de processos através dos quais se deu a expansão metropolitana [...], a área de edificação contínua se vê comumente circundada por uma constelação de pequenos e grandes fragmentos de área edificadas. Muitos deles podem, sem receio, ser encarados como porções de metrópole, por se terem originado em razão da expansão deste – não passando de desdobramento de sua área edificada – e por suas estreitas vinculações funcionais.⁵⁶

O autor complementa sua caracterização com a descrição dos arredores não urbanizados da metrópole, que, segundo ele, “se veem comumente estruturados de modo muito acentuado pela metrópole para a metrópole, diferindo por conseguinte de áreas rurais

⁵⁵ SALGUEIRO, Teresa Barata. Cidade pós-moderna: espaço fragmentado. Território, Rio de Janeiro, Ano III, n.º 4, p.39-54, jan-jun 1998.

⁵⁶ (LANGENBUCH, 1971, p. 1-2)

mais afastadas. Destarte, aqueles integram funcionalmente o organismo metropolitano. Em certo sentido, fazem parte da metrópole”⁵⁷.

Embora descritas no início da década de 1970, tais caracterizações mostram-se ainda pertinentes para descrever parcialmente os processos morfológicos e funcionais de fragmentação da metrópole paulistana.

Langenbuch exemplifica tal situação ao descrever o surgimento de um extenso “cinturão de loteamentos residenciais suburbanos” que, segundo ele, constituía uma característica marcante do processo de urbanização paulistano do período 1915-1940. De acordo com o autor, o mapa da Sara-Brasil de 1930, mostrava a escassez de ocupação da maior parte dos loteamentos, que apresentavam em geral não mais de uma ou duas dezenas de casas.⁵⁸

Mapa Sara Brasil do município de São Paulo em 1930. Planta da região do Brás e sua interface com a várzea do Rio Tietê, cujo curso ainda não tinha sido retificado, por meio de loteamentos fragmentados. Fonte CESAD

A respeito desse processo, o autor realiza uma crítica à forma como este se deu:

Poder-se-ia argumentar a favor desses loteamentos suburbanos que eles preparavam o caminho para a futura expansão paulistana. Na realidade nem a tal destino os mesmos se prestaram adequadamente. Sendo criados, arruados e loteados ao sabor dos

⁵⁷ (LANGENBUCH, 1971, p. 2)

⁵⁸ (LANGENBUCH, 1971, p. 136)

interesses dos capitalistas interessados, sem se inscreverem em nenhum plano conjunto, viriam a causar sérios problemas urbanos futuros.⁵⁹

Como observa Campos⁶⁰, esse processo ocorreu muito mais em função da ação especulativa de iniciativas particulares do que de políticas públicas, sendo que coube ao Poder Público posteriormente conectar as áreas urbanizadas implantadas de forma difusa, dificultando a implantação e gerência de serviços de infraestrutura.

A fragmentação do processo de urbanização no Brasil não é, em si, algo recente. Partes significativas da história urbana de cidades como São Paulo e Rio de Janeiro ocorreram desse modo, quando o perímetro dessas cidades ultrapassou seus núcleos iniciais. Santos menciona que o processo de expansão das cidades com base na manutenção de vazios urbanos não é fenômeno novo, tendo sido apontado por Caio Prado Jr. desde a década de 1930⁶¹.

Evolução da área urbanizada da RMSP de 1905 a 1997 Fonte: MEYER, 2004, p.43

⁵⁹ (LANGENBUCH, 1971, p. 137)

⁶⁰ (CAMPOS, 2008, p. 70)

⁶¹ SANTOS, Milton. *Metrópole corporativa fragmentada: o caso de São Paulo*. São Paulo: Nobel: Secretaria de Estado da Cultura, 1990. P. 26

Tendo por base as diversas abordagens anteriormente expostas, será aqui entendida como urbanização fragmentada a geração de interstícios ou contrastes na malha urbana, resultantes da não ocupação por áreas edificadas de determinados trechos por um certo período de tempo, guardando dependência em relação ao processo de urbanização que os originou.

AS DIFERENÇAS E A ABORDAGEM CONJUNTA

O que difere a dispersão em curso em 2015 da fragmentação anterior e presente é não só o tipo de urbanização produzida, como também seu modo de estruturação, que passa a ocorrer sob a influência de mecanismos legais, e não mais exclusivamente em função dos interesses de especulação da terra, embora em muitos casos o papel da legislação seja de pouca relevância se comparado aos interesses políticos e econômicos envolvidos.

Outra diferença é o fato de o processo de urbanização dispersa contemporânea resultar na criação de espaços livres que possivelmente não serão conectados à cidade compacta, pois não existe necessidade nem demanda para tal.

Além disso, as possibilidades futuras ou imediatas de costura dos elementos dispersos não fazem parte do léxico dos seus empreendedores. O principal objetivo destes é a criação de novas localizações, que necessitam apenas estar conectadas pelos principais eixos rodoviários, podendo estar ora em meio ao campo e bosques, ora junto a limites e bordas urbanas, e assim por diante.

No recorte em questão e em diversas regiões metropolitanas brasileiras, os dois fenômenos ocorrem de forma simultânea e complementar, tanto enquanto processo como também com relação ao resultado morfológico. Um núcleo urbano disperso pode se expandir de modo fragmentado e, eventualmente, conectar-se a outros núcleos adjacentes ou mesmo à mancha metropolitana conurbada. Por essa razão, estes acabam muitas vezes por se sobrepor.

Além disso, os espaços livres significativos resultantes de ambos possuem características e importância que se complementam para a escala de abordagem aqui empregada e para compreensão do objeto deste estudo.

Loteamentos em Itapevi – SP / Loteamento próximo a Aldeia da Serra, em Santana de Parnaíba – SP. Exemplos de fragmentação e dispersão de áreas urbanizadas que por vezes se sobrepõem. Fotos: Leonardo Loyolla, 2013

Por esses motivos, apesar de se referirem a processos de urbanização distintos, os termos dispersão e fragmentação serão utilizados de forma conjunta, em uma única expressão, como o fazem Queiroga et. al.⁶² e Santos Junior⁶³ em seus estudos sobre a Região Metropolitana de Campinas. De acordo com Santos Junior, a urbanização dispersa e fragmentada pode ser caracterizada como uma dinâmica que:

[...] aprofunda a segregação espacial das funções urbanas, com o surgimento de novas centralidades identificadas com as atividades da economia e das redes globalizadas, com a proliferação nas periferias de condomínios empresariais e industriais, de condomínios residenciais fechados de alto padrão aos quais se soma a expansão de extensas áreas habitacionais, favelas, e demais tipos de habitação precárias e sem infraestrutura urbana e serviços adequados.

CAUSAS E PROCESSOS

O processo de urbanização dispersa e fragmentada frequentemente é motivado pela superação de barreiras que historicamente restringiram em algum momento o processo de urbanização⁶⁴. Em função disso, frequentemente deixa interstícios, que podem ser fruto das inerentes interfaces com os recursos naturais.

⁶² QUEIROGA, E. F.; JR., W. R. D. S.; MERLIN, J. R. Sistema de espaços livres e metrópole contemporânea: reflexões a partir do caso da Região Metropolitana de Campinas. *Paisagem Ambiente*, São Paulo, n. 26, p. 211-223, 2009.

⁶³ SANTOS JUNIOR, W. R. D. Os projetos estratégicos e a reestruturação do território. Conflitos e potencialidades na Região Metropolitana de Campinas. *Anais do XIV Encontro Nacional da Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Planejamento Urbano e Regional*. Rio de Janeiro: [s.n.]. 2011. p. 1-17.

⁶⁴ (PANERAI, 2006)

Tal relação é exemplificada por Peres e Polidori⁶⁵, quando estes consideram “a fragmentação da forma urbana como intrínseca ao fenômeno urbano, decorrente da auto-organização morfológica do sistema urbano à escala das bacias hidrográficas”⁶⁶.

Mapa Sara-Brasil mostrando o município de São Paulo em 1930. Nele se pode perceber a fragmentação das áreas urbanizadas entre sua região central e norte, interrompida na várzea do Rio Tietê. Fonte: CESAD

O desenvolvimento de dinâmicas econômicas que têm origem no período pós-Segunda Guerra Mundial também exerce importante influência no processo de dispersão e fragmentação. A partir da década de 1970, observa-se a reestruturação produtiva de grandes cidades em diversas partes do mundo.

Pressionadas pelos problemas de mobilidade dos grandes centros e livres das restrições tecnológicas que as obrigavam a manterem-se contíguas a estes, as empresas passam a encontrar vantagens produtivas em afastar-se da cidade compacta, buscando se localizarem próximas aos grandes eixos que se conectam a essa. Os grupos sociais relacionados a essas atividades produtivas buscam acompanhar essa relocação⁶⁷, originando aglomerações urbanas próximas às bacias de emprego, de forma legal ou não.

⁶⁵ PERES, O. M.; POLIDORI, M. C. Especulando sobre a fragmentação da forma urbana: dinâmicas do crescimento e ecologia urbana. Proceedings of the 54th World Congress of International Federation for Housing and Planning. Porto Alegre: [s.n.]. 2010.

⁶⁶ (PERES e POLIDORI, 2010, p. 9).

⁶⁷ "Com a hegemonia da produção flexível, do Estado neoliberal e desregulamentação das relações de trabalho, são agora os trabalhadores que perseguem o capital, que se desloca mais agilmente (...)" (LIMONAD, 2007, p. 37)

Evolução histórica das áreas industriais na RMSP entre 1930 e 1997. Pode-se observar um gradual processo de espraiamento a partir da cidade de São Paulo em direção às bordas, por meio dos principais eixos de mobilidade e de migração parcial de algumas dessas áreas, atingindo outros municípios. Fonte: Meyer, 2004, p. 166-167

Tal processo faz com que a tradicional divisão das cidades brasileiras em boa parte do século XX, caracterizadas por núcleos de bairros de maior renda nas áreas mais centrais, bairros pobres nas periferias e a existência de indústrias no intervalo desses dois, passe a novas formas de organização nas quais essa lógica espacial não mais se coloque de modo tão claro⁶⁸.

A dispersão física das áreas industriais ocorre por diversos fatores, muitos deles apontados por Reis Filho (2006), dentre os quais se podem destacar:

- A necessidade de terrenos de maior porte para a ampliação das plantas industriais, resultantes de novas demandas técnicas
- A busca por áreas de alta acessibilidade a portos, grandes áreas industriais, aeroportos e cidades de porte dotadas de infraestrutura
- O aumento dos congestionamentos e os sucessivos incrementos das restrições à circulação de caminhões de maior porte (no caso específico do município de São

⁶⁸ (LIMONAD, 2007)

Paulo), que dificultam tanto a entrada de matéria prima e insumos, quanto o escoamento da produção. Com isso, tornam-se cada vez mais frequentes a implantação de grandes centros de logística nos arredores das grandes cidades com o objetivo de capilarizar o escoamento da produção por meio do emprego de veículos de menor porte, mais compatíveis com a distribuição de mercadorias em áreas urbanas bastante adensadas.

- O aumento do custo da terra em áreas cuja urbanização se adensou no entorno das indústrias;
- A possibilidade de obtenção de lucro com a venda de terrenos em áreas cujo processo de urbanização do entorno as tornou valorizadas, tornando atraente a compra de terrenos e instalação das indústrias com menores custos em locais externos à mancha urbanizada compacta;
- A informatização do processo de gestão das empresas, que permite o distanciamento físico das unidades industriais e empresariais sem prejuízos ao processo produtivo;
- A utilização de incentivos fiscais como estratégia de diversos municípios brasileiros para atrair a instalação de indústrias e os consequentes aumentos de arrecadação resultantes desse processo;
- A possibilidade de encontrar mão de obra qualificada e infraestrutura para as atividades industriais em locais diversos.

Além desta reestruturação, outros fatores contribuíram para a intensificação do processo de urbanização dispersa nas cidades brasileiras.

Dentre eles pode-se citar a maior mobilidade viabilizada pela criação de uma rede de rodovias de melhor qualidade e pela aquisição do primeiro ou segundo automóvel pelas classes de média e alta renda a partir da segunda metade da década de 1950⁶⁹, o que resulta em um aumento expressivo da frota automotiva nacional⁷⁰.

Evolução da malha viária da RMSP entre os anos de 1860 e 1980. Fonte: Meyer, 2004, p. 38-40. Destaca-se no último mapa, correspondente ao período entre 1950-1980, a abertura de uma série de novas rodovias

Contribuiu também a alta dos preços dos imóveis na cidade compacta, o que motivou a busca de novos lugares para moradia com valores de aquisição mais baixo, mas que fossem conectados a vias que permitam acesso rápido a esta. Essa possibilidade de

⁶⁹ Um dos alicerces do modelo desenvolvimentista brasileiro desse período é o incentivo à produção de automóveis, e resultaria na implantação das primeiras fábricas de veículos no país, sendo pioneira a instalação da Romi-Isetta em 1956

⁷⁰ A título de exemplo, a análise dos dados da Associação Nacional de Veículos Automotores (ANFAVEA) sobre a produção de veículos automotores no Brasil mostra que, entre os anos de 1957 (início da série histórica) e 1960, a quantidade produzida cresceu aproximadamente 335%, subindo de 30.542 para 133.041. Disponível em: <http://www.anfavea.com.br/tabelas.html>. Acesso em 12.01.2015

obtenção de terras a preços inferiores permitiu ofertar terrenos com áreas maiores que aquelas encontradas na cidade compacta e que fossem ao encontro do consolidado imaginário da casa isolada com grandes quintais em meio à natureza. A respeito desse processo na RMSP, Langenbuch afirmava já em 1971 que:

[...] uma parcela não desprezível, se bem que minoritária, da classe média e mesmo da abastada procura o exterior da cidade para o estabelecimento da sua morada. Trata-se, sobretudo, de alguns grupos estrangeiros, apreciadores do ambiente campestre da zona suburbana, que ainda lhes oferece terrenos maiores por um preço acessível, possibilitando a construção de casa em meio a jardins.⁷¹

Também exerce papel importante a busca por locais de segunda residência nos arredores das regiões metropolitanas. Tal processo, de certo modo, consolida uma tradição das elites no período imperial do Brasil, quando estas procuravam áreas balneárias ou termas para passar o período de veraneio ou inverno.

Essa busca pela segunda residência caracterizaria aquele que seria um primeiro espraiamento da urbanização de metrópoles brasileiras. A esse respeito, Langenbuch mostra que já na década de 1950 ocorre um processo de ocupação de diversas áreas periurbanas devido aos usos recreativos, com um modelo baseado em chácaras resultantes de um ciclo de especulação imobiliária.

Posteriormente, diversos destes empreendimentos passam a ser utilizados, de um modo amplo ou restrito, como bairros residenciais convencionais, mantendo-se isolados ou não. Tal forma de urbanização é considerada pelo autor como sendo prejudicial, uma vez que favorecia a fragmentação devido à ociosidade de boa parte dos terrenos adquiridos.

O autor menciona um segundo ciclo derivado de finalidades recreativas na década seguinte, quando passa a ser valorizada a compra de títulos de clubes de campo nos arredores de São Paulo, situação de ocupação considerada por ele como sendo menos prejudicial. Em alguns casos, associavam-se os loteamentos de chácaras com os clubes de campo.

⁷¹ (LANGENBUCH, 1971, p. 135)

São Fernando Golf Club em Cotia – SP / Clube dos comerciantes, no bairro Jardim da Barragem em Cotia – SP. Espaços livres recreativos privados como esses fizeram parte da estruturação de áreas periurbanas da RMSP e participam da estruturação contemporânea desses locais, agora inseridas em outros contextos de entorno, mais urbanizados.

Desse modo, observa-se no período entre as décadas de 1950 e 1960 em São Paulo, uma espécie de “espraçamento da segunda residência e do lazer” que contribuiria para a expansão das áreas futuramente metropolitanas de forma fragmentada e dispersa.

O conjunto dos fatores anteriormente citados teve como resultado o fato de, a partir da década de 1970, os bairros que abrigavam as elites passarem a ocupar também regiões periféricas⁷² por meio de modelos inspirados nos padrões suburbanos de países mais ricos, naquilo que é definido pela autora como “nova suburbanização”. Carvalho⁷³ sintetiza esse processo ao afirmar que:

O trabalho distante da moradia, o lazer usufruído de forma pontual pela cidade, a vida urbana fragmentada em momentos distintos e com personagens diversos, pode ser visto como uma constante na vida da população pobre habitante dos arredores da cidade. Este processo torna-se comum também à população de classe média e alta, na sua busca por melhores condições de vida, paradoxalmente também nos arredores urbanos. Assim, o trabalho e lazer institucionalizados nas centralidades urbanas, a moradia e o lazer em família nas periferias, tornam-se uma forma de compreender o cotidiano das pessoas no início do século XXI.⁷⁴

⁷² CALDEIRA, T. D. R. Cidade de Muros – crime, segregação e cidadania em São Paulo. São Paulo: EDUSP, 2000.

⁷³ CARVALHO, S. V. Entre o Rio e a Serra: Forma Urbana e Sistema de Espaços Livres na Região Norte do Município de São Paulo. Dissertação de Mestrado. São Paulo: FAUUSP, 2011.

⁷⁴ (CARVALHO, 2011, p. 57).

CARACTERÍSTICAS

Definindo novos limites

Peres e Polidori (2010) afirmam que o desenvolvimento da urbanização dispersa e fragmentada se desenvolve por sucessivas compactações – quando os tecidos urbanizados atingem uma barreira significativa, tal como cursos d’água de maiores dimensões ou áreas com relevo muito acidentado – e expansões por espalhamento – quando, por necessidades diversas, esses obstáculos são ultrapassados e descortinam-se novas áreas com menores restrições à urbanização, até ser encontrado um novo obstáculo.

A partir do momento no qual as restrições ao crescimento são vencidas, o processo de expansão se dá por diferentes modos, dependendo da renda e da mobilidade da população. Quando empreendido pelas populações de maior poder aquisitivo, ocorre em geral nos sítios mais convenientes à urbanização, tais como áreas de menor declividade e não inundáveis. São deixados sem ocupação os espaços que, a princípio, são de menor interesse ou que apresentam restrições ambientais⁷⁵. Muitas vezes tais espaços são apropriados de forma irregular pelas populações de menor renda, embora em determinados casos, quando ocorre a saturação e ainda há interesse econômico, esses espaços também possam ser objeto de interesse das populações com maiores rendas⁷⁶.

Essa ocupação também ocorre frequentemente em áreas anteriormente rurais, sendo geralmente direcionada em função da conveniência dos investidores de grandes capitais responsáveis por novos empreendimentos urbanos. Nessas áreas, originam-se trechos urbanos nos quais a consolidada classificação cidade-campo, expressada por termos como “perímetro urbano”, perde seu contexto⁷⁷.

Desse processo, surgem tipos de convivência inimagináveis até a década de 1940 no país, tais como centros empresariais ou grandes empreendimentos habitacionais situados em meio às áreas rurais, lado a lado a pastos, bosques ou plantações de cana. Desse modo, a

⁷⁵ AFONSO, C. M. A Paisagem da Baixada Santista – Urbanização, Transformação e Conservação. São Paulo: EDUSP : FAPESP, 2006.

⁷⁶ Pode-se citar como um dentre diversos exemplos possíveis, o Vetor Sudoeste do município de São Paulo, área de concentração de populações de maior renda, composta por vários bairros inseridos na várzea do Rio Pinheiros ou em seus terraços próximos, tais como a Vila Olímpia e o Jardim Paulistano.

⁷⁷ (MITICA, 2008).

urbanização dispersa e fragmentada caracteriza-se pela criação de espaços nos quais os limites entre o rural e urbano diversas vezes não são mais perceptíveis. As relações de produção que anteriormente tinham caráter urbano, passam a ocorrer em áreas com características rurais⁷⁸. A esse respeito, Schutzer (2012) considera que “o espaço que vem surgindo, se não mais o é especificamente rural, também, ainda, não vem a ser especificamente urbano, na acepção da dicotomia comumente utilizada entre o urbano e o rural, cidade e campo”⁷⁹.

Área de chácaras e atividades rurais em Itapeccerica da Serra – SP/ Espaço livre adjacente ao Residencial Belas Artes, município de Jandira – SP. Exemplos da mistura dos modos de vida urbano com algumas características rurais, que frequentemente ocorrem na paisagem de áreas urbanizadas dispersas e fragmentadas

O processo de expansão dos perímetros urbanos das cidades brasileiras muitas vezes não é baseado em estudos prévios e detalhados sobre demandas e capacidade de suporte desses novos limites, criando condições ainda mais propícias para esse processo, na

⁷⁸ Essa nova condição é evidenciada pela criação pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) em 2010 de uma gama com sete categorias de transição entre aquilo definido como rural e como urbano. De acordo com o IBGE, as categorias que representam essas transição são:

- Aglomerado rural – Localidade situada em área não definida legalmente como urbana e caracterizada por um conjunto de edificações permanentes e adjacentes, formando área continuamente construída, com arruamentos reconhecíveis e dispostos ao longo de uma via de comunicação.
- Aglomerado rural de extensão urbana – Localidade que tem as características definidoras de Aglomerado Rural e está localizada a menos de 1 Km de distância da área urbana de uma Cidade ou Vila. Constitui simples extensão da área urbana legalmente definida.
- Aglomerado rural isolado – Localidade que tem as características definidoras de Aglomerado Rural e está localizada a uma distância igual ou superior a 1 Km da área urbana de uma Cidade, Vila ou de um Aglomerado Rural já definido como de extensão urbana.
- Povoado – Localidade que tem a característica definidora de Aglomerado Rural Isolado e possui pelo menos 1 (um) estabelecimento comercial de bens de consumo frequente e 2 (dois) dos seguintes serviços ou equipamentos: 1 (um) estabelecimento de ensino de 1º grau em funcionamento regular, 1 (um) posto de saúde com atendimento regular e 1 (um) templo religioso de qualquer credo. Corresponde a um aglomerado sem caráter privado ou empresarial ou que não está vinculado a um único proprietário do solo, cujos moradores exercem atividades econômicas quer primárias, terciárias ou, mesmo secundárias, na própria localidade ou fora dela.
- Núcleo – Localidade que tem a característica definidora de Aglomerado Rural Isolado e possui caráter privado ou empresarial, estando vinculado a um único proprietário do solo (empresas agrícolas, indústrias, usinas, etc.).
- Lugarejo – Localidade sem caráter privado ou empresarial que possui característica definidora de Aglomerado Rural Isolado e não dispõe, no todo ou em parte, dos serviços ou equipamentos enunciados para povoado.
- Propriedade Rural – Todo lugar em que se encontre a sede de propriedade rural, excluídas as já classificadas como Núcleo.

Disponível em: http://www.ibge.gov.br/home/geociencias/cartografia/manual_nocoos/elementos_representacao.html. Acesso em 04.02.2015.

⁷⁹ (SCHUTZER, 2012, p. 116)

medida em que convertem áreas rurais em áreas passíveis de urbanização. Tal processo decorre muitas vezes de acordos estabelecidos de forma ilegal entre Poder Público e iniciativa privada. Nesse sentido, Santoro⁸⁰ considera que:

Para viabilizar mudanças no espaço urbano, coincidem as estratégias do mercado imobiliário para o crescimento em extensão urbana, colaborando para uma estrutura difusa de cidade; uma baixa resistência na mudança de uso rural para urbano que vê nos usos urbanos maior rentabilidade; e ambos parecem estar acompanhados por uma forte permissividade do planejamento das cidades sobre as possibilidades de expansão urbana, desassociada muitas vezes com o crescimento demográfico. Esta combinação sugere que o destino de crescimento de nossas cidades seja crescer em extensão através da abertura de loteamentos em áreas de transição rural-urbana, sejam elas conurbadas com o tecido urbano (periféricas) ou desconectadas e suburbanas.

Mesmo que alguns espaços livres resultantes dessa ocupação dispersa e fragmentada sejam incorporados por uma posterior conurbação com a cidade compacta adjacente, vários deles permanecerão sem destinação específica por tempo indeterminado⁸¹.

Embora esse tipo de urbanização seja empreendido por pequenas parcelas da população, suas implicações são de grande abrangência para a sociedade⁸², pois a estruturação dessas áreas baseia-se em uma lógica extensiva e envolve a criação de amplas estruturas de apoio. A migração de uma parte das elites para as franjas urbanas traz à tona a coexistência dos padrões periféricos e suburbanos⁸³.

Schutzer, no entanto, considera que esses processos não se resumem a uma simples relocação da população que estaria na cidade compacta para áreas mais dispersas pelo território. Para o autor, isso frequentemente “corresponde a uma realocação populacional com crescimento, e não uma simples realocação com aspectos de equalização das demandas e dos impactos”⁸⁴.

A vida em áreas dispersas e fragmentadas

⁸⁰ SANTORO, P. F. Planejar a expansão urbana – dilemas e perspectivas. Tese de doutorado. São Paulo: FAUUSP, 2012, p.137.

⁸¹ (CAMPOS, 2008).

⁸² OJIMA, R. Análise comparativa da dispersão urbana nas aglomerações urbanas brasileiras: elementos teóricos e metodológicos para o planejamento urbano e ambiental. Tese de Doutorado. Campinas: UNICAMP, 2007.

⁸³ De acordo com Soto, tanto a periferia como o subúrbio podem ser entendidos como áreas circundantes e subordinadas a um centro. No conceito de periferia, no entanto, observa-se sempre uma condição de marginalidade e um teor pejorativo, não presentes frequentemente na ideia de subúrbio, mais associada historicamente a bairros de elite. SOTO, W. H. G. Subúrbio, periferia e vida cotidiana. Estudos Sociedade e Agricultura, Rio de Janeiro, v. 16, p. 109-131, abril 2008.

⁸⁴ (SCHUTZER, 2012, p. 114)

Reis Filho (2006) subdivide a urbanização dispersa em três tipos, classificando-a conforme os usos a ela associados: a industrial, a residencial e aquela relacionada ao comércio e serviços. Esses três tipos guardam relações intrínsecas, sendo que a instalação de áreas industriais frequentemente atrai para seu entorno áreas de moradia (de forma regular ou não), que por sua vez demandam uma respectiva infraestrutura de apoio. Devido à sobreposição e interdependência observada entre esses tipos, eles serão aqui abordados de forma conjunta.

Centro Comercial Alphaville com áreas residenciais do empreendimento ao fundo./ Áreas residenciais, industriais e terciárias no eixo da Rodovia Raposo Tavares no município de Cotia – SP. Padrões de uso diversos configurando agrupamentos distintos porém interdependentes e por vezes contíguos são característicos da urbanização dispersa e fragmentada

O processo de urbanização dispersa e fragmentada estabelece novas dinâmicas, tais como o maior grau de dependência ao uso do automóvel. Estabelece-se uma nova relação espaço-tempo, na qual a distância adquire papel menos importante que o tempo despendido nos deslocamentos e a velocidade torna-se menos importante que a fluidez do tráfego⁸⁵.

As estradas desempenham papel muito importante no cotidiano dos moradores de áreas de urbanização desse tipo. Seja em um jipe importado com seu único ocupante, no ônibus fretado ou em um ônibus de linha abarrotado de passageiros, passa-se um tempo considerável nas estradas ou, ao menos, tem-se um contato diário com elas. A marcação dos quilômetros de uma rodovia se tornam importantes referências espaciais, como acontece em vias como a Raposo Tavares, na RMSP. Ironicamente, o mote da

⁸⁵ (PANERAI, 2006, p. 22)

proximidade temporal em relação às comodidades da cidade compacta é vítima do gradativo aumento das populações que dependem diariamente dessa lógica de deslocamento.

Como consequência dessa popularização da mobilidade sobre pneus, difundem-se núcleos urbanizados de apoio às áreas de moradia dispersas, com infraestrutura de comércio, serviços e lazer. Surgem *shopping centers* e torres de escritórios ao longo de estradas; campos de golfe lado a lado com indústrias; centros de logística ao lado de pastagens. O nível de complexidade dessas estruturas tem aumentado na medida em que o deslocamento para as metrópoles se torna crescentemente desvantajoso. Como resultado desse processo, tem-se a criação de paisagens genéricas e sem grandes atrativos, sobretudo ao longo dos principais eixos viários.

Centrais de comércio e serviços associadas a postos de abastecimento na Rodovia Raposo Tavares, no município de Cotia-SP. Distribuídos em vários pontos da via, esses equipamentos acabam por constituir uma rede dispersa ao longo desse eixo viário, servindo como áreas de apoio aos loteamentos fechados e condomínios horizontais do entorno, sobretudo o empreendimento Granja Viana.

Shopping Granja Viana, na rodovia Raposo Tavares, município de Cotia – SP

Outra procedimento importante estruturado comumente nos empreendimentos residenciais para altas e médias rendas legalmente autorizados nesses locais é a utilização de dispositivos para fechamentos. Suas áreas são frequentemente organizadas por meio de loteamentos fechados e condomínios horizontais, cuja análise mais detalhada será feita mais adiante.

A concepção desses trechos urbanos parte do princípio de isolamento, reforçando sua autonomia em relação ao entorno. Neles, frequentemente a iniciativa privada custeia todo um sistema de suporte às áreas de moradia, destinado àqueles que consigam pagar por essas amenidades. Um dos principais resultados desse processo é o aumento das vivências coletivas cotidianas em espaços de propriedade privada.

Cria-se uma infraestrutura de apoio a tal tipo de vida, tanto comercial como educacional e recreativa. É muito comum encontrar dentro dos loteamentos e condomínios uma série de equipamentos de uso exclusivo, tais como parques, praças, pequenos centros comerciais e clubes recreativos.

Residencial Tamboré 5 e Condomínio The Penthouses Tamboré – Município de Santana de Parnaíba. A criação de sofisticados complexos de lazer intramuros é uma característica recorrente desses empreendimentos

Outra consequência é o fato de cada vez mais frequentemente os empreendimentos voltados para o público de alta renda serem separados de loteamentos precários pela linha tênue representada pelos muros e grades.

Condomínios próximos ao Bairro Jardim Helena – Cotia –SP. / Anúncio de condomínio horizontal no bairro de Jardim Rio Branco, município de Cotia – SP. Os contrastes promovidos pela implantação de empreendimentos de rendas mais altas em áreas periféricas torna-se um elemento cada vez mais recorrente da paisagem de regiões metropolitanas brasileiras

Outros formas de usos

Além dos empreendimentos para moradia, outros relacionados a usos esporádicos ou de menor permanência fazem parte da paisagem e do dia a dia das áreas urbanas dispersas e fragmentadas.

A partir do entendimento do rural “como o território construído a partir do uso e da apropriação dos recursos naturais, onde se originam processos produtivos, culturais, sociais e políticos”⁸⁶, Schutzer enumera uma gama de atividades que fazem parte das novas formas de apropriação das áreas rurais:

[...] a dimensão do rural hoje compreende uma diversidade de setores econômicos independentes e que envolve também outras dimensões não-econômicas que estabelecem relações funcionais com o urbano. Além da agropecuária e as diversas formas de extrativismo, o mundo rural abriga hoje funções que envolvem o consumo virtual de paisagens que se dá por meio do lazer, turismo e funções residenciais fixas ou de finais de semana.⁸⁷

⁸⁶ Campos e Krah (2006) apud (SCHUTZER, 2012, p. 115)

⁸⁷ (SCHUTZER, 2012, p. 115)

Pesqueiros e restaurantes de beira de estrada são equipamentos que fazem parte desse contexto, sendo elementos recorrentes ao longo das estradas vicinais de áreas periurbanas. Estudo desenvolvido por Cabianca e Drecker⁸⁸ a partir de um levantamento de 30 pesqueiros na RMSP aponta um papel significativo desempenhado por esses equipamentos como atividade recreativa e turística nessa região, representando uma diversificação importante em sua economia.

Chácara em Itapecerica da Serra – SP (à esquerda) e anúncio de pesqueiro na Estrada Ecoturística do Suru, no município de Santana de Parnaíba – SP (à direita). Duas tipologias de ocupação recorrentes na paisagem periurbana da RMSP.

Como apontado anteriormente, as chácaras e segunda residência também possuem papel significativo na estruturação dessas paisagens. A respeito das características dos loteamentos suburbanos de segunda residência, Cano⁸⁹ afirma que esses possuem um caráter ao mesmo tempo urbano – por sua função no contexto do município quanto a serviços, sua influência na densidade populacional e vínculos de trabalho estabelecidos – e rural – pelos usos agropecuários que o tamanho do lote permite e pela sua finalidade básica, que é o contato com o campo. Segundo o autor, o caráter de lazer desse tipo de empreendimento está associado a esses dois caracteres ao mesmo tempo. Para Cano, a escolha dos locais para implantação desses loteamentos associa-se tanto ao fato de os municípios apresentarem características ambientais pouco processadas – que ainda podem ser observadas em vários municípios da RMSP ao menos até o ano de 2015 –, quanto à sua distância relativamente curta em relação à capital, em um raio de cerca de 100km.

⁸⁸ CABIANCA, M. A. D. A.; DRECKER, K. O lazer em pesqueiros da RMSP: o turismo como alternativa de uso menos impactante ao ambiente. Caderno de resumos expandidos do I Seminário Nacional sobre o Tratamento de Áreas de Preservação Permanente em. São Paulo: FAUUSP. 2007. p. 67.

⁸⁹ CANO, J. M. Transformações ambientais antropogênicas e seus reflexos na paisagem; estudo de caso: município de São Roque (SP). São Paulo: FAUUSP, 1997.

2.2.2. TECIDOS URBANOS

A adoção do conceito de tecido urbano em áreas de urbanização dispersa e fragmentada não é consenso entre os teóricos desse assunto. Reis Filho (2006) considera que esse termo deve ser empregado somente em áreas intraurbanas. Limonad (2007) coloca em dúvida se o termo trata de uma nova forma de urbanização ou da ocorrência de formas tradicionais de urbanização em novas áreas. Campos (2008), ao estudar os processos de urbanização da Barra da Tijuca (RJ) e de Alphaville (SP), questiona se o termo mais adequado seria urbanização dispersa ou tecido urbano disperso.

Para estabelecer uma definição para este trabalho, será utilizada como referência a definição de tecido urbano proposta por Panerai⁹⁰, que o considera uma entidade constituída “pela superposição ou imbricação de três conjuntos: as redes de vias; os parcelamentos fundiários e as edificações”. A esse conceito é acrescida a compreensão dos suportes naturais que estruturam esses tecidos – relevo, hidrografia, cobertura vegetal - e dos espaços livres neles inseridos, de maneira coerente com os estudos desenvolvidos pela equipe de pesquisadores do grupo Quapa-SEL.

Sintetizando esses conceitos, define-se neste trabalho tecido urbano como sendo uma figura de análise paisagística e morfológica composta por conjuntos de características homogêneas formadas pela rede de vias, parcelamentos fundiários, edificações e espaços livres que estabelecem uma relação específica com os suportes naturais nos quais está inserido.

2.2.3. CONDOMÍNIOS HORIZONTAIS E LOTEAMENTOS FECHADOS: INDUTORES SIGNIFICATIVOS DA URBANIZAÇÃO DISPERSA E FRAGMENTADA

Em muitas das cidades brasileiras, a construção de condomínios horizontais e loteamentos fechados, juntamente com a implantação dos bairros gerados pelo programa Minha Casa Minha Vida⁹¹, são os principais motivadores legalmente autorizados da urbanização dispersa no Brasil no início do século XXI. A partir da década de 1970, os

⁹⁰ (PANERAI, 2006, p. 77-78)

⁹¹ Programa de financiamento do Governo Federal brasileiro iniciado em 2009 com a intenção de reaquecer a economia interna e gerar emprego através da dinamização do setor imobiliário, que havia sido paralisado com a crise financeira mundial de então. De acordo com Donoso, no vetor oeste os municípios com unidades habitacionais financiadas pelo programa em sua faixa 1 eram três: Carapicuíba, Cotia e Embu das Artes. DONOSO, Verônica Garcia; QUEIROGA, Eugenio Fernandes. The urban form of the housing policy “Minha Casa Minha Vida” in the Metropolitan Area of São Paulo. Porto: ISUF, 2014.

dois últimos tipos mencionados passaram gradativamente a ser responsáveis pelas principais dinâmicas populacionais de vários municípios brasileiros⁹².

DEFINIÇÕES

A definição de condomínio pela legislação brasileira é realizada por meio da Lei Federal 4.591/1964. Macedo⁹³ sintetiza os conceitos existentes na legislação ao afirmar que condomínio “significa, legalmente, uma forma de propriedade e de gestão de âmbito privado, que congrega diversos proprietários que são donos de parcelas de uma propriedade edificada, seja ela constituída de uma ou mais residências ou torres, sendo a propriedade definida por cotas iguais”. O uso da palavra condomínio refere-se a uma figura de gestão e só ocorre de fato quando as propriedades têm total jurisdição privada e envolve a aquisição de uma fração ideal da área total do empreendimento por seus proprietários.

A figura do loteamento é definida oficialmente pelo Poder Público brasileiro por meio da Lei Lehmann como sendo “a subdivisão de gleba em lotes destinados a edificação, com abertura de novas vias de circulação, de logradouros públicos ou prolongamento, modificação ou ampliação das vias existentes”⁹⁴.

Nos condomínios, as unidades habitacionais são comercializadas como parte de um conjunto que, pelo menos a princípio, não pode ser descaracterizado, enquanto nos loteamentos essas são comercializadas separadamente em lotes e devem conter um conjunto de espaços livres abertos ao acesso público.

COMPARAÇÕES E DIFERENÇAS

Os conceitos desses dois tipos de figuras urbanas frequentemente são confundidos pela população e até mesmo por muitos estudiosos, acabando por se sobrepor. Tal sobreposição se deve em boa parte ao fato de ambos apresentarem como característica

⁹² Como será mostrado novamente mais à frente, tal fato pode ser exemplificado por dois dos municípios presentes no recorte de estudo deste trabalho. Cotia teve um aumento de dez vezes em sua população entre os anos de 1960 e 2000, devido em grande parte ao loteamento Granja Viana, que em 2000 contava com 30 mil habitantes em seus 120 loteamentos. A população de Santana de Parnaíba passou de 5 mil para 75 mil habitantes entre os anos de 1970 e 2000 (MEYER, 2004, p. 62).

⁹³ (MACEDO, 2012, p. 238-239)

⁹⁴ Lei Federal 6.766/1979

comum no Brasil a separação do restante dos tecidos urbanos por meio de fechamentos. Além disso, o modo de gestão adotado para os loteamentos fechados apresenta relação mais próxima à dos condomínios do que à dos loteamentos “abertos”. Tais similaridades levaram Caldeira (2000) a empregar a expressão “enclaves fortificados” para designar ambos os casos. Tratam-se, no entanto, de figuras urbanas distintas.

Morfologicamente, a principal diferença entre condomínios horizontais e loteamentos fechados é a homogeneidade ou não de suas edificações. Embora ambos os empreendimentos apresentem portes diversos, os loteamentos fechados em geral possuem maiores dimensões que os condomínios horizontais, pois sua viabilização não requer a construção das unidades de moradia desde seu início.

Condomínio Vila Inglesa em Cotia-SP (à esquerda) e Loteamento Reserva Santa Maria em Jandira-SP (à direita). A principal diferença morfológica dessas figuras urbanas distintas é a homogeneidade ou não de suas edificações, resultantes de diferentes processos de produção.

Além disso, o processo de produção, as formas de propriedade e a gestão desses dois tipos de figuras urbanas resulta em espacialidades distintas. No tocante aos dois primeiros quesitos, observa-se que a relação entre espaços edificados e livres nos condomínios horizontais não se altera com o decorrer do tempo, pois todas as unidades são entregues prontas e a cada uma corresponde uma fração ideal⁹⁵.

Os condomínios horizontais constituem um produto imobiliário razoavelmente recente no Brasil⁹⁶, surgindo da disponibilidade de capitais das empresas do ramo imobiliário,

⁹⁵ A respeito do conceito de fração ideal, a Lei Federal nº 10.931, de 2004, define em seu artigo 1.331, §3o. que: “A cada unidade imobiliária caberá, como parte inseparável, uma fração ideal no solo e nas outras partes comuns, que será identificada em forma decimal ou ordinária no instrumento de instituição do condomínio”

⁹⁶ (LEMOS, 2007)

somado ao oferecimento da conveniência aos consumidores de comprar um produto pronto ao invés da necessidade de construção da residência que ocorre no caso dos loteamentos fechados.

Com relação às diferenças na gestão, Campos⁹⁷ aponta dois itens que distinguem condomínios de loteamentos: a convenção de condomínio, que estabelece regras de convívio e de uso de espaços comuns, e a forma de rateio de despesas condominiais, divididas sob a figura da fração ideal (quota-parte).

A soma de tais condicionantes frequentemente resulta nos condomínios em extensas áreas com arquitetura indiferenciada e monótona. Esse contexto também faz com que a existência de projetos paisagísticos mais elaborados para as áreas coletivas desses locais seja valorizada, não só como forma de atenuar a baixa qualidade arquitetônica das edificações, mas também as dimensões reduzidas das unidades residenciais⁹⁸.

Condomínio Residencial The Way em Cotia –SP. A busca por redução de custos e tempo de produção frequentemente resulta em arquiteturas indiferenciadas e monótonas nesse tipo de empreendimento, algo que se torna ainda mais evidente nos condomínios de maiores dimensões, resultando em significativos impactos na paisagem do entorno.

Nos loteamentos fechados, a apreensão visual da totalidade dos espaços edificados previstos em projeto surge gradativamente, conforme os lotes vão sendo ocupados, sendo que, quando ocorre a ocupação total, frequentemente essa só é obtida após vários anos de consolidação. Tal fato é manipulado na comercialização dos lotes, frequentemente evocando-se aos terrenos não edificados do loteamento com algum recurso ambiental significativo, a imagem de local “em contato com a natureza”. Tal situação dificilmente

⁹⁷ (CAMPOS, 2008, p. 97)

⁹⁸ (MACEDO, 2012)

será mantida quando todos os lotes estiverem ocupados, pois a concepção do traçado desses locais raramente difere dos tecidos urbanos tradicionais, caracterizados pela existência de poucos espaços livres de maiores portes ou que preservem áreas ecologicamente significativas.

Loteamento Vila Verde, no município de Itapevi – SP. A posterior eliminação de praticamente toda a vegetação existente previamente intralote e no entorno frequentemente torna os empreendimentos muito semelhantes às áreas urbanizadas convencionais. O resultado final costuma não corresponder ao ideário do "morar junto à natureza" buscado pelos compradores e usualmente explorado pelos empreendedores.

Apesar disso, os loteamentos fechados apresentam espaços livres de uso recreativo e/ou preservação de recursos ambientais com dimensões mais generosas em relação aos condomínios horizontais. Isso se deve ao fato de os empreendedores destes últimos geralmente tenderem a cumprir as taxas e índices mínimos exigidos pela legislação que incide sobre a ocupação de lotes, enquanto os loteamentos estão sujeitos a uma legislação em geral mais generosa no tocante à exigência de tais tipos de espaços. Além disso, os condomínios envolvem maiores custos para viabilização desde seu início, pois os imóveis são entregues prontos, o que frequentemente acarreta em busca por economia na qualificação dos espaços livres. Como resultado, a soma dos espaços livres provenientes da criação de loteamentos fechados frequentemente resulta em um contingente mais expressivo de áreas particulares em relação aos condomínios. Em ambos se atende a demandas de recreação específicas, intramuros e preferencialmente para um grupo pequeno de moradores⁹⁹.

⁹⁹ (CAMPOS, 2008, p. 38)

O uso desses espaços na maioria das vezes é pouco intenso, conforme aponta Caldeira¹⁰⁰, ao afirmar que a existência de equipamentos de lazer nesses empreendimentos tem funcionado mais como elemento de status e recurso de marketing do que pela efetividade de seu uso. Tal característica pode ser explicada pelo fato de os mesmos serem áreas de baixa densidade populacional, ocupadas por moradores de renda média e alta que possuem alta capacidade de mobilidade e diversidade de interesses cotidianos. Sendo assim, é previsível que ocorra a subutilização da quantidade frequentemente superdimensionada de equipamentos de recreação implantados.

Condomínio horizontal Vertentes Granja Viana em Cotia – SP. Além da infraestrutura coletiva privada de lazer aquático,

praticamente todas as unidades possuem piscinas privadas, evidenciando o superdimensionamento de equipamentos recreativos que por vezes ocorre nesses empreendimentos, resultando em ociosidade

ORIGENS HISTÓRICAS

Os modelos urbanísticos que mais influenciaram a concepção dos loteamentos fechados e condomínios horizontais são apontados por autores como Caldeira (2000) e Reis Filho (2006) como sendo as cidades jardins e as cidades modernistas. Esses, que constituem dois ícones urbanos das épocas respectivamente pré-modernista e modernista em países como Inglaterra, França e Estados Unidos, anunciaram, ainda de maneira utópica, um futuro que se realizou por meio de uma sociedade movida pelo automóvel. Em ambos os modelos, mas com configurações distintas, observa-se características como a construção isolada imersa em expressivas áreas de cobertura arbórea, conectadas por vias amplas e

¹⁰⁰ (CALDEIRA, 2000, p. 268)

confortáveis. Percebe-se neles o espaço livre já definido como uma das mais importantes infraestruturas urbanas.

Embora aparentemente pareçam opostos, características complementares desses dois modelos têm sido utilizadas na produção das áreas residenciais suburbanas brasileiras.

Como influência das cidades jardins, podem-se mencionar o uso nos bairros de elite das grandes cidades brasileiras desde o início do século XX de características como as ruas largas e arborizadas, a horizontalidade dos volumes construídos e a figura dos edifícios imersos em jardins, bosques e gramados. Outro legado importante diz respeito à autonomia que esses núcleos urbanizados possuem com relação ao entorno, por meio da incorporação de atividades terciárias no escopo do empreendimento.

Loteamento Riverside, nos arredores de Chicago – EUA. O empreendimento concebido por Frederick Law Olmsted, em 1869, é um dos pioneiros do gênero e emprega diversos conceitos que exerceriam ampla influência posteriormente, tais como as grandes casas isoladas nos lotes, imersas em amplos gramados e áreas densamente arborizadas.

Da cidade modernista herdou-se a priorização da rua como espaço voltado aos veículos e a separação das edificações por, às vezes, extensos espaços livres, em contraposição à tradição latina de urbanização, na qual o espaço da rua é conformado pelas edificações que faceiam o lote. A descrição das superquadras, realizada por Lúcio Costa no memorial do projeto de Brasília, exemplifica com muita clareza esse ideário:

Quanto ao problema residencial, ocorreu a solução de criar-se uma sequência contínua de grandes quadras dispostas, em ordem dupla ou singela, de ambos os lados da faixa rodoviária, e emolduradas por larga cinta densamente arborizada, árvores de porte, prevalecendo em cada quadra determinada espécie vegetal, com chão gramado e uma cortina suplementar intermitente de arbustos e folhagens, a fim de resguardar melhor,

qualquer que seja a posição do observador, o conteúdo das quadras, visto sempre num segundo plano e como que amortecido na paisagem.¹⁰¹

Superquadra 308 Sul – Brasília – DF. A área, concebida por Oscar Niemeyer como projeto modelo para o restante da cidade, exprime de forma clara diversos conceitos existentes no ideário modernista, tais como os edifícios em lâmina implantados em meio a extensas áreas arborizadas

A soma dessas influências resulta em áreas similares aos subúrbios norte-americanos, mas que revelam diferenças significativas quando submetidas a um olhar mais atento. A principal diferença reside na inexistência de cercamentos, na generosidade e continuidade existentes entre espaços públicos e privados, que em geral não possuem nenhum tipo de barreira nos subúrbios americanos. Nesses casos, em geral, observa-se no máximo muros e cercas muito baixos.

Loteamento fechado em Cotia – SP. Muros construídos nos fundos das residências as isolam da área de mata ciliar. / Loteamento São Paulo 2 – Cotia-SP. Divisa de empreendimentos delimitada a partir de corpo d'água preservado, para o qual as residências de ambos dão fundos, isolando-se por meio de muros

¹⁰¹ BRAGA, Milton. O concurso de Brasília: sete projetos para uma capital. São Paulo: Cosac Naify, Imprensa Oficial do Estado, Museu da Casa Brasileira, 2010, p.172.

Difere também em características como o porte das residências e dos lotes, a constituição e porte dos espaços privados, coletivos e públicos e a relação estabelecida entre estas e as áreas com cobertura vegetal significativa existente. Em todos esses casos, a conformação dos subúrbios norte-americanos apresenta maior generosidade.

Outras diferenças são apontadas por Campos, quando a autora compara os empreendimentos Alphaville Tamboré e Barra da Tijuca em relação ao processo de suburbanização norte-americana, afirmando que os casos brasileiros, “embora caracterizados por ocupações extensivas, são conjuntos concentrados, sem a fluidez de acesso ao território e a conectividade da malha viária dos exemplos americanos”. Diferem, portanto, do modelo suburbano norte-americano, pois:

Nos Estados Unidos é um processo de porte nacional, extensivo, caracterizado pela soma de empreendimentos habitacionais isolados. Desenvolve-se a partir de entroncamentos rodoviários, congregando núcleos de comércio, serviços e atividades empresariais e que se sucedem ao longo destas vias expressas, a partir das quais são organizados os núcleos habitacionais.¹⁰²

Uma última diferença refere-se à relação entre as áreas com cobertura vegetal significativa e as edificações. Confrontando-se os empreendimentos brasileiros com os subúrbios norte-americanos, nota-se que nesses últimos são mantidas vastas áreas com bosques e extensos gramados nos quais se estimula o contato com a vida silvestre, aos moldes de consolidados padrões anglo-saxônicos de urbanização.

Animais circulam de maneira irrestrita em espaço livre compartilhado e também próximo a residências de loteamento em Monterey – Califórnia – EUA. O contato mais próximo com a vida silvestre costuma ser mais bem aceito na cultura anglo-saxônica.

¹⁰² (CAMPOS, 2008, p. 423)

OUTRAS CAUSAS

A estruturação dos loteamentos fechados e condomínios horizontais no Brasil deve ser compreendida no contexto de busca por novos modos de vida aspirados pelas populações de média e alta renda a partir dos anos 1970¹⁰³. Em contraposição a problemas crônicos das grandes cidades, buscavam-se valores associados a uma vida bucólica cada vez mais difícil de encontrar ou cujos custos para viabilização seriam elevados na cidade compacta. Nesse imaginário, frequentemente encontra-se a figura das casas com grandes quintais voltadas para ruas tranquilas, aparentemente mais seguras ao pedestre que aquelas dos grandes centros, com circulação menos intensa de veículos, além de maior possibilidade de controle da vizinhança.

Tais valores são reforçados por sua frequente divulgação na mídia e associados principalmente ao estilo de vida dos subúrbios norte-americanos¹⁰⁴. Ao mesmo tempo, o público desses empreendimentos deseja a proximidade de comodidades características dos grandes centros urbanos, tais como equipamentos de comércio, serviço e lazer.

A consolidação dos loteamentos e condomínios também ocorreu em virtude do aumento da acessibilidade a essas formas de moradia, que antes estavam restritas principalmente às populações de poder aquisitivo maior. Esses empreendimentos têm sido ofertados a outros segmentos da sociedade devido à mobilidade social experimentada pelo país - sobretudo na primeira década do século XXI - e à melhoria para condições de financiamento, que permitem prazos mais extensos, que podem chegar a trinta e cinco anos¹⁰⁵. No final da década de 2000, a entrada de grandes capitais no mercado imobiliário também constituiu importante condição para a viabilização desses empreendimentos.

¹⁰³ De acordo com Caldeira (2000), considera-se como um dos primeiros loteamentos fechado do Brasil o empreendimento Alphaville, implantado nos municípios de Barueri e Santana de Parnaíba a partir de 1973, como parte de um conglomerado de usos diversos.

¹⁰⁴ (MACEDO, 2012)

¹⁰⁵ LAGE, Janaina. Condomínio fechado ganha versão classe C. Folha on-line. 28.07.2008. Disponível em: <http://www1.folha.uol.com.br/fsp/dinheiro/fi2807200806.htm>. Acesso em 04.02.2015.

Anúncio de condomínio horizontal na Rodovia Raposo Tavares, no município de Vargem Grande Paulista – SP. O slogan representa de forma quase literal o imaginário do “morar junto à natureza” e simultaneamente a busca por exclusividade e isolamento.

Anúncio de condomínio horizontal voltado para menores faixas de renda no município de Vargem Grande Paulista – SP

Por fim, pode-se destacar ainda o contexto de aumento da violência urbana e a baixa efetividade do Poder Público brasileiro em seu combate, problemas para os quais as moradias com fechamento por muros e grades e a implantação de ostensivos sistemas de segurança são oferecidos como solução pela iniciativa privada.

CARACTERÍSTICAS

Viabilizando a dispersão: bastidores fundiários e econômicos.

Para satisfazer às aspirações dos futuros moradores e aos quesitos dos empreendedores, os condomínios e loteamentos são implantados em locais que reúnem um conjunto de características bastante específicas. Sua viabilização está atrelada a áreas cujas distâncias dos grandes centros sejam suficientes para proporcionar consideráveis reduções no custo da terra, mas que ao mesmo tempo garantam fácil acessibilidade dos futuros compradores às comodidades das cidades de maior porte. Tais quesitos geralmente são atendidos por meio da aquisição de áreas com características rurais.

A compra de terrenos nesses locais facilita a obtenção de grandes glebas, permitindo maiores dimensões dos lotes a serem comercializados. Ao mesmo tempo, possibilita grandes lucros por meio da transformação de terras de baixo valor em áreas voltadas a populações de média e alta renda. Para tal, exerce importante papel o trabalho de marketing no sentido de conferir status às áreas mais afastadas dos centros, que na

cultura brasileira, estavam associadas à noção de periferias, vendendo-as como subúrbios.

Anúncio de condomínio horizontal no município de Vargem Grande Paulista – SP. A busca por exprimir alguma ideia de exclusividade em um empreendimento de menor custo aparece na frágil denominação das unidades geminadas como "casas semi-isoladas". / Anúncio de loteamento fechado no município de Vargem Grande Paulista – SP. Expressões como "natureza" e "ecoturismo" tentam evocar uma proximidade com recursos naturais que diversas vezes é ilusória, pois a configuração final do empreendimento costuma ser similar a bairros convencionais e envolverá retirada de boa parte dos mesmos. A não inserção de casas construídas na perspectiva do anúncio evidencia essa questão.

Como critérios para aquisição de glebas considerados bastante importantes pelos empreendedores, pode-se mencionar a ausência de problemas fundiários, a possibilidade de adquirir glebas de grande porte (acima de 35 hectares de área total, para as grandes empresas do ramo) e a possibilidade de estabelecer sociedades com os donos das glebas, fornecendo a eles os lotes como parte do pagamento¹⁰⁶.

A acessibilidade às comodidades dos grandes centros, por sua vez, é garantida de dois modos distintos: por meio da implantação próxima a grandes eixos viários e/ou pela incorporação desses equipamentos nos próprios empreendimentos a serem criados. O segundo caso ocorre principalmente nos empreendimentos maiores, cuja possibilidade de retorno financeiro justifique a criação desse aparato.

¹⁰⁶ Dados fornecidos em entrevista realizada em 08.05.2013 com Marcelo Ignatios, que trabalhou até o ano de 2013 como arquiteto urbanista da empresa CIPASA, responsável por projetos de loteamentos fechados em diversas cidades de todo o Brasil.

Condomínio horizontal próximo à Rodovia Raposo Tavares, no bairro Jardim Valente – Cotia – SP. Ao mesmo tempo em que é utilizada como argumento de venda, a proximidade excessiva em relação a vias estruturais também pode representar um transtorno aos futuros moradores com relação às questões de privacidade e ruído. Imagem de loteamentos próximos à rodovia

Nessa situação, a venda realizada pelo empreendedor não é apenas do lote, mas de um novo trecho urbano associado aos serviços implantados¹⁰⁷. É também recorrente a estratégia de criar empreendimentos menores que se utilizem posteriormente das áreas de apoio proporcionadas pelos pioneiros de maior porte. Tal operação constitui uma das principais razões de existência desse tipo de urbanização, pois permite a criação de novas subcentralidades que contribuem para a valorização dos próprios empreendimentos e dos posteriores que venham a se instalar no entorno. Tal situação é exemplificada pelo surgimento de diversos condomínios horizontais de menor porte no entorno de loteamentos fechados.

Outro aspecto significativo correlato refere-se às soluções empregadas nos projetos urbanísticos. Campos afirma que a maioria desses empreendimentos não é projetada para as especificidades da paisagem local, limitando-se a repetir soluções genéricas utilizadas no país afora¹⁰⁸. O arquiteto Marcelo Ignatios afirma que na maioria das vezes, para o loteador, o bom projeto de empreendimento é entendido como aquele que resolve adequadamente as questões técnicas de drenagem, não sendo dada tanta relevância ou a devida importância às questões urbanísticas propriamente ditas¹⁰⁹.

¹⁰⁷ (CAMPOS, 2008, p. 22)

¹⁰⁸ (CAMPOS, 2008, p. 139)

¹⁰⁹ Dados fornecidos em entrevista realizada em 08.05.2013 com Marcelo Ignatios, que trabalhou até o ano de 2013 como arquiteto urbanista da empresa CIPASA, responsável por projetos de loteamentos fechados em diversas cidades de todo o Brasil.

Condomínios horizontais no entorno de loteamentos fechados no bairro da Granja Viana, município de Cotia, próximo à divisa com Carapicuíba – SP

Outro fator que exerce importante influência na viabilização desses empreendimentos é a redução gradual do estoque de terras sem restrições ambientais nos arredores das grandes cidades brasileiras¹¹⁰. Devido a isso, a obtenção de terrenos de baixo custo – um dos principais viabilizadores dos loteamentos e condomínios – tem se tornado prática cada vez mais difícil. Desse modo, tal fato, juntamente com a maior fiscalização por parte dos órgãos públicos e o aumento do rigor da legislação ambiental, contribui para a redução da área efetiva passível de construção nos terrenos.

Como resultado, o valor da terra tem aumentado e se tornado um condicionante cada vez mais relevante para o empreendedor, que tem de optar entre adquirir os poucos terrenos remanescentes que são menores e sem restrições ambientais ou adquirir terrenos maiores, mas com extensas áreas não edificáveis.

A viabilização de empreendimentos com baixo aproveitamento da gleba para lotes devido a restrições ambientais exige repasses significativos do custo envolvido a ser aderido ao seu valor de venda, tornando-o viável apenas quando voltados para públicos de maior renda¹¹¹.

¹¹⁰ Dados fornecidos em entrevista realizada em 08.05.2013 com Marcelo Ignatios, que trabalhou até o ano de 2013 como arquiteto urbanista da empresa CIPASA, responsável por projetos de loteamentos fechados em diversas cidades de todo o Brasil.

¹¹¹ Dados fornecidos em entrevista realizada em 08.05.2013 com Marcelo Ignatios, que trabalhou até o ano de 2013 como arquiteto urbanista da empresa CIPASA, responsável por projetos de loteamentos fechados em diversas cidades de todo o Brasil.

Nesses empreendimentos, as restrições ambientais costumam ser apropriadas como recurso de marketing pelos empreendedores, que buscam explorar comercialmente a ideia do morar em meio a grandes “áreas verdes” e à natureza.

Campos cita como exemplo desse processo os empreendimentos Gênesis e Alphaville Burle Marx, ambos pertencentes ao recorte em estudo, que segundo ela “invertem a lógica do mercado ao preservar as estruturas naturais acima dos índices exigidos por lei, garantindo a aprovação dos projetos, mas voltando-se para um público de alta renda que paga pela valorização do terreno devido à baixa ocupação.”¹¹²

Loteamento Alphaville Burle Marx – Santana de Parnaíba – SP

Paisagens privadas: fechar e isolar

O isolamento em relação ao entorno por meio de fechamentos ostensivos, sejam eles muros ou gradis, é característica recorrente em áreas urbanizadas dispersas não só do Brasil, como também de outros países com efetivos problemas de violência urbana, tais como México e África do Sul. Tais dispositivos costumam ser empregados com frequência não só em loteamentos fechados e condomínios horizontais, como também no lote em si ou em conjuntos dos mais diversos portes de quadras urbanas. E também são utilizados em áreas sem problemas tão evidentes de segurança, como pode ser exemplificado pelas *gated communities*¹¹³ norte-americanas ou mesmo, no caso brasileiro, em áreas com

¹¹² (CAMPOS, 2008, p. 421)

¹¹³ Gated community é definida por Glasze, Webster e Frantz como sendo áreas residenciais cercadas gerenciadas pela iniciativa privada. GLASZE, Georg; WEBSTER, Chris; FRANTZ Klaus. Private cities – global and local perspectives. New York: Routledge, 2006. p.1

problemas de segurança menores - se comparadas aos grandes centros - tais como diversas cidades do interior paulista.

Exemplo de uma *gated community* norte-americana. Portaria de entrada do loteamento Pebble Beach na cidade de Carmel - Califórnia - EUA

Janoschka e Borsdorf (2006)¹¹⁴ ponderam que a existência de fechamentos, mesmo em locais com menores índices de criminalidade, pode resultar de uma sensação generalizada de insegurança por parte das populações e não necessariamente da existência da violência em si.

Aproveitando-se desse contexto, é criada toda uma indústria de aparatos de segurança, mesmo quando estes não se mostram tão necessários. De acordo com Marcelo Willer apud (CAMPOS, 2008, p. 45) “o fator segurança corresponde a até 40% do valor de venda do metro quadrado do lote, razão suficiente para que sejam mantidos o cercamento e todo o aparato de segurança associado a ele”.

O fechamento traz não só uma aparente sensação de segurança, como também permite a criação de um simulacro de cidade no qual seus moradores podem se isolar de diversos conflitos reais ou aparentes presentes nos grandes centros urbanos, tais como o tráfego pesado (ao menos até alcançar a portaria), o contato com grupos sociais heterogêneos (o qual tenta restringir a, no máximo, seus próprios empregados) e a sujeira e falta de manutenção das ruas e equipamentos (os quais custeia em dobro no caso dos loteamentos

¹¹⁴ JANOSCHKA, Michael; BORSDDORF. Condomínios fechados and barrios privados – the rise of private residential neighbourhoods in Latin America. In: GLASZE, Georg; WEBSTER, Chris; FRANTZ Klaus. Private cities – global and local perspectives. New York: Routledge, 2006. P.100

fechados, pelo pagamento dos tributos públicos correlatos e ao mesmo tempo de uma irregular taxa condominial de manutenção).

Extensas áreas muradas isolando do entorno os condomínios Casa de Windsor e Casa de Bourbon, próximos à Avenida Escola Politécnica – São Paulo – SP

A maior parte das críticas feitas aos fechamentos refere-se à segregação deles resultantes. A busca pela homogeneidade social é apontada por Caldeira como uma das principais características desses empreendimentos. A autora aponta, no entanto, que enquanto no caso norte-americano essa homogeneidade é reforçada pelo próprio nome “comunidade”, atribuído a essas formas de urbanização (*gated communities*), no caso brasileiro busca-se evitá-la, pois é associada à ideia de favela¹¹⁵.

Macedo (2012) considera que a utilização de muros e cercamentos não é o maior problema desses tipos de empreendimento, mas sim as desigualdades sociais que ainda persistem na sociedade brasileira apesar dos avanços em sua atenuação alcançados na primeira década do século XXI.

A aplicação em larga escala dos fechamentos tem resultado em extensas barreiras urbanas desarticuladas do entorno, que criam espaços áridos, agressivos e inseguros à custa da segurança em seu interior. Além disso, impedem a livre circulação de pedestres e veículos em locais previstos originalmente para tal e truncam os pontos de conexão da cidade, resultando em sobrecargas de tráfego.

Nesse sentido, Campos considera que:

¹¹⁵ (CALDEIRA, 2000)

A conformação dos condomínios horizontais e de alguns tipos de loteamentos murados por outro lado, apresenta características de traçado que favorecem seu isolamento em relação aos demais tecidos urbanos e dificilmente possibilitará estabelecer relações com estes.¹¹⁶

A maior parte dessas características também está presente em outras barreiras urbanas, tais como cemitérios, indústrias, centros empresariais e aeroportos. O principal problema não é sua existência, mas sim a crescente quantidade de barreiras que tem resultado desse modelo de urbanização e sua desarticulação com o restante dos municípios.

A esse respeito, Reis Filho (2006) aponta que os condomínios horizontais são mais prejudiciais à articulação das áreas urbanizadas do que os loteamentos fechados, pois estes últimos – em sua maioria – podem, ao menos legalmente falando, ser futuramente integrados aos demais tecidos urbanos em uma hipotética (e talvez utópica) situação de reduções significativas da desigualdade social no país e uma decorrente obrigatoriedade da retirada dos fechamentos¹¹⁷.

Extensas áreas muradas e desarticuladas em relação ao entorno dos residenciais Tamboré 5 e 6 em Santana de Parnaíba – SP

¹¹⁶ (CAMPOS, 2008, p. 108)

¹¹⁷ Devem-se considerar, no entanto, os diversos empreendimentos desse tipo que possuem traçado viário em formato de "espinha de peixe", que, devido à sua concepção, dificilmente poderão ser integrados futuramente à malha viária da cidade tradicional.

Muros de loteamentos em Vargem Grande Paulista. Foto: Leonardo Loyolla, 2014

O ato de restringir o acesso a um loteamento contém em si uma incompatibilidade com a legislação vigente, pois nessa situação está implícita a utilização para finalidades exclusivamente privadas de ruas e demais espaços livres que deveriam ter destinação pública. Também acarreta no custeio da manutenção dos espaços coletivos desses locais pelo conjunto de moradores do loteamento, quando na verdade estes deveriam ser responsabilidade do Poder Público, que deveria direcionar para essa finalidade verbas captadas por meio de impostos. Sendo assim, seus habitantes são objeto, nesses casos, de dupla cobrança de taxas e tributos para manutenção dos espaços coletivos: as públicas e as do próprio condomínio que delas necessita para sua manutenção. O Poder Público, por sua vez, muitas vezes mostra-se conivente ou até mesmo incentiva esse tipo de situação¹¹⁸.

Essa situação de ilegalidade se mantém até, pelo menos, o ano de 2015, pois nenhuma lei federal a regulamentou até esse momento. Apesar disso, encontrava-se na época em trâmite o Projeto de Lei Federal nº. 3.057/2000, que visa criar a figura do condomínio urbanístico e tornaria viável a criação de restrições ao acesso público¹¹⁹. Ao mesmo

¹¹⁸ A esse respeito, o Vereador Guilherme Correia, eleito para o mandato de 2012 a 2016 no município de Santana de Parnaíba, que abriga grande número de loteamentos fechados do conglomerado Alphaville Tamboré, afirma que a vinda de novos empreendimentos do gênero para o município é muito bem vinda e preferível, comparativamente àqueles sem fechamento, pois os mesmos arcam com os custos de infraestrutura e aumentam a arrecadação do município. Informações fornecidas em entrevista realizada em 20.12.2013

¹¹⁹ No artigo 2º, inciso XI desse projeto de lei, a figura do condomínio urbanístico é definida como sendo "a divisão de imóvel em unidades autônomas destinadas à edificação, às quais correspondem frações ideais das áreas de uso comum dos condôminos, admitida a abertura de vias de domínio privado e vedada a de logradouros públicos internamente ao seu perímetro"

tempo, tal lei obrigaria a doação por parte do empreendedor de espaços públicos fora do perímetro fechado. Saboya¹²⁰ considera que a criação dessa obrigatoriedade reduziria a viabilidade desse tipo de empreendimento, pois obrigaria a criação de espaços livres efetivamente privados além daqueles doados para uso público. Tal situação implicaria na necessidade de obtenção de maiores quantidades de terra para tornar os empreendimentos atraentes aos futuros compradores.

Mesmo sem a viabilização do condomínio urbanístico, alguns municípios brasileiros têm criado leis específicas que, em contradição à legislação federal, buscam viabilizar a colocação de restrições ao acesso de veículos e pedestres em áreas residenciais. Pode-se citar tal situação em municípios de diferentes regiões brasileiras, em contextos bastante distintos, tais como Cotia¹²¹, além de Valinhos (SP), Maceió (AL) e Campo Grande (MS)¹²².

Loteamentos fechados em Valinhos – SP. A criação de amplas áreas muradas com poucas interrupções recebe anuência de algumas municipalidades, que estabelecem legislações específicas permitindo sua viabilização, embora em conflito com a lei federal correlata. Foto: Silvio Soares Macedo

¹²⁰ SABOYA, Renato. Condomínios fechados. Site Urbanidades, 19 de julho de 2007. Disponível em: <http://urbanidades.arq.br/2007/07/condominios-fechados/>. Acesso em 04.02.2015

¹²¹ Viabilizado pela Lei Ordinária 694 de 1994.

¹²² (MACEDO, 2012)

A legislação de parcelamento do solo de países como África do Sul¹²³ e México¹²⁴ – que apresentam problemas semelhantes aos brasileiros com relação à violência urbana e suas consequências no desenho da cidade – apresenta indefinições legais semelhantes às brasileiras com relação ao fechamento de loteamentos.

Gerindo o complexo universo intramuros

A incorporação de amenidades nos empreendimentos em áreas urbanizadas dispersas deve ser compreendida em um contexto de fornecimento pela iniciativa privada de diversos serviços que deveriam ser ofertados adequadamente pelo Poder Público. Este, por sua vez, não só ausenta-se dessa responsabilidade, como por vezes incentiva ações de incorporação pelo gestor do loteamento de atribuições que deveriam ser públicas, tais como limpeza e coleta de lixo, à esfera privada, por meio do pagamento de taxas condominiais em situações nas quais elas não poderiam ser cobradas. O interesse do Poder Público nessa estratégia ocorre não só em função de desonerá-lo de suas responsabilidades, como também porque esse pode, ao mesmo tempo, usufruir dos benefícios diretos que a aprovação desses empreendimentos traz ao município, tais como criação de novos empregos vinculados à manutenção dos empreendimentos e arrecadação por impostos.

Toda essa estrutura criada em função desses empreendimentos exige formas de gestão mais complexas, pois torna-se cada vez mais frequente a existência de grandes espaços coletivos cuja gestão é privada. São criadas normas próprias segundo interesses específicos dos grupos de moradores envolvidos e cuja alteração não pode ser feita isoladamente pelos proprietários nem pelo Poder Público, por serem objetos de contratos privados¹²⁵. Nesse mesmo contexto, as associações de bairro ganham maior relevância, contribuindo para a gestão de espaços que usualmente se encontravam sob responsabilidade do Poder Público¹²⁶.

¹²³ LANDMAN, K. Gated Communities in South Africa – A review of the policies and their implications. Pretoria: CSIR, 2004.

¹²⁴ ENRIQUEZ ACOSTA, J. A., Ciudad de muros: Socialización y tipología de las urbanizaciones cerradas en Tijuana. Frontera Norte, Sonora: 2007, 19 (038), pp. 127–156. Disponível em: <http://biblat.unam.mx/pt/revista/frontera-norte/articulo/ciudad-de-muros-socializacion-y-tipologia-de-las-urbanizaciones-cerradas-en-tijuana>. Acesso em 04.02.2015.

¹²⁵ (REIS FILHO, 2006, p. 151)

¹²⁶ (MITICA, 2008, p. 70)

2.2.4. AS DINÂMICAS NATURAIS E SUA DEGRADAÇÃO PELAS DINÂMICAS URBANAS

FUNCIONAMENTO

A urbanização dispersa e fragmentada ocupa naturalmente, pelas suas características processuais, extensas áreas não urbanizadas, sejam elas campos, bordas de matas, vizinhanças de alagados, charcos, manguezais, etc. Muitas vezes esse processo de ocupação é responsável por expressivas alterações das dinâmicas naturais pré-existentes, mas em outra tantas, acaba atuando pela sua conservação, ainda que de modo não intencional. Tal fato seria impossível em um processo de urbanização tradicional, compacta e extensiva, típica no país até o final do século XX.

Por meio desses processos são conservadas as dinâmicas naturais presentes em diversos fragmentos e corredores florestais, fato este ainda consolidado pelas exigências das leis de proteção florestal, tais como as Áreas de Preservação Permanentes (APP) urbanas e rurais.

Fragmentos significativos de matas entremeadas por áreas urbanizadas no vetor oeste da RMSP. Loteamentos São Paulo 2 (à direita) e Residencial Golf Village (à esquerda) – Cotia – SP. Condomínios verticais no empreendimento Tamboré. Santana de Parnaíba – SP

Para conceituar essas dinâmicas, é aqui adotada a definição de sistema natural feita por Forman (2014), que o considera como sendo “a estrutura e funcionamento da natureza”. Natureza, por sua vez, é definida pelo autor como aquilo que não foi produzido ou fortemente alterado por seres humanos, sendo composta pelo ar, solo, plantas, animais

e/ou micróbios¹²⁷. Considerando diferentes graus de interação com as áreas urbanizadas, Forman subdivide os suportes para os sistemas naturais em quatro tipos distintos de espaços:

- as áreas construídas – locais urbanizados que podem comportar pequenos espaços cobertos com vegetação, tais como canteiros, arborização viária e jardins residenciais;
- áreas verdes criadas pelo homem – parques e praças urbanos, por exemplo;
- áreas verdes seminaturais – definidas como pequenos ou grandes espaços que se parecem com áreas naturais, mas foram alteradas de forma significativa pelo homem, às vezes mesclados com espaços construídos. Por exemplo: uma trilha ecológica na mata;
- áreas naturais – aquelas sem plantio e sem manejo ou uso intenso pelo homem, tais como as florestas de áreas afastadas dos centros urbanos.

Para leitura tanto das dinâmicas naturais quanto das urbanas, serão aqui adotadas as ferramentas definidas pelo autor em *Landscape Ecology*¹²⁸, por meio das quais se trabalha o entendimento da paisagem como um mosaico de usos, no qual distinguem-se espacialmente três arranjos bidimensionais: matrizes, corredores e manchas.

O autor define manchas como os elementos mínimos compositivos da paisagem, compostas por áreas que apresentam um padrão que as diferem dos elementos circundantes. Matrizes são os maiores e mais conectados elementos, que exercem papel dominante no funcionamento da paisagem. E os corredores são definidos como estreitas faixas de uso do solo que diferem da matriz em ambos os lados.

¹²⁷ (FORMAN, 2014, p. 7, tradução nossa)

¹²⁸ (FORMAN, 1986)

Em primeiro plano, Serra do Japi, em Jundiaí – SP. Área desempenha papel de matriz florestal.

Fragmentos florestais próximos à rodovia Raposo Tavares, em Cotia – SP

Corredores florestais decorrentes da implantação de loteamentos no Município de Cotia – SP

Os mosaicos de usos são caracterizados pelos seguintes elementos:

- Estrutura – refere-se aos componentes espaciais e seus arranjos;
- Função – refere-se aos fluxos, movimentos e interações presentes na água, animais, pessoas e transporte;
- Mudança – refere-se a alterações nos padrões estruturais ao longo do tempo.

(a) a (c) Tipos de matrizes, manchas e corredores. (d) a (f) – Características dos mosaicos da paisagem. Montagens do autor com base em Forman (2014, p. 45).

Tais características são intimamente conectadas, de modo que uma estrutura determina em muito as funções e, reciprocamente, o funcionamento altera ou pode criar estruturas. Ambas, por sua vez, podem provocar condições de mudança que alterarão tanto funcionamento quanto estrutura. Juntamente, tais relações entre essas características compõem um ciclo de retroalimentações, no qual todos esses elementos se afetam mutuamente.

Tanto as dinâmicas naturais quanto as urbanas se manifestam por meio de fluxos, movimentos e transporte pelo espaço¹²⁹. Existem quatro tipos de fluxos e movimentos

¹²⁹ (FORMAN, 2014, p. 65)

mais importantes em áreas urbanizadas: de ar, de água, por locomoção própria, e por locomoção com motores que utilizam fontes externas de energia. Alguns deles são verticais, como as chuvas, evapotranspiração, quedas de árvores e sucessão ecológica. Outros são horizontais, geralmente cruzando espaços heterogêneos e conectando diferentes usos do solo e habitats. Estes podem ser exemplificados pelos ventos, escoamento superficial e subterrâneo de águas, polinizações, dispersão de sementes, erosão, sedimentação, movimentos de animais e migrações. Diferentemente de diversos fluxos relacionados ao homem, os fluxos naturais são frequentemente curvilíneos. A medição dos fluxos e movimentos pode ser realizada por meio de três parâmetros¹³⁰:

- direção - em dinâmicas de metapopulações, por exemplo, os movimentos das espécies tendem a ir das manchas grandes para as pequenas;
- rota - um corredor verde funciona como via preferencial para circulação da fauna;
- taxa ou quantidade - os movimentos ao longo de um corredor verde crescem com o grau de conectividade que o mesmo estabelece e também em função da sua maior largura.

Aplicando esses conceitos em uma abordagem projetual, observa-se que os corredores se constituem como os condutores mais eficientes de fluxos e movimentos, comparativamente à articulação de manchas com finalidades ambientais (chamada de *stepping stones* ou trampolins ecológicos).

DEGRADAÇÃO

Os conflitos entre dinâmicas naturais e urbanas ocorrem por meio de processos de perturbação, que são definidos por Forman como eventos que causam uma significativa mudança em um ecossistema ou área urbana¹³¹. Esta, por sua vez, pode ser subdividida em três tipos: cíclica (como as marés, por exemplo), esporádica (um incêndio, uma enchente, um terremoto) e aquela intensa a ponto de fazer um sistema não conseguir retornar ao seu estado inicial. Muitas das alterações promovidas pela urbanização de

¹³⁰ (FORMAN, 2014, p. 70)

¹³¹ (FORMAN, 2014, p. 73)

áreas anteriormente naturais enquadram-se nesse último tipo de perturbação, no qual as antigas formas de vida existentes no local são substituídas por outras, mais tolerantes às novas condições urbanas.

O autor menciona que os graus de perturbação das dinâmicas naturais em função das dinâmicas urbanas podem ser lidos por meio do modelo espacial denominado gradiente rural-urbano¹³². Para exemplificá-lo, Forman o subdivide nas seguintes situações recorrentes (e mais pertinentes às paisagens norte-americanas), classificadas em ordem decrescente de perturbação: centro da cidade, cinturão de bairros mais distantes, subúrbio interno, subúrbio externo, áreas periurbanas, áreas agrícolas e áreas naturais. A partir de situações como essa, podem ser elaborados gráficos que evidenciem o valor de um indicador de qualidade de um recurso natural (tamanho das manchas vegetadas, por exemplo) em função da distância do centro urbano.

Gráficos de gradientes ecológicos para a cidade de Phoenix, Arizona – Estados Unidos. No gráfico à esquerda, tem-se no eixo y o tamanho médio das manchas agrícolas, de deserto e residenciais em hectare e no eixo x a distância percorrida em km em uma secção oeste-leste na cidade. Percebe-se a queda de áreas desérticas em direção ao centro da cidade. No mapa à direita é medida a variação do tamanho nessas mesmas manchas. Percebe-se aumento quando realizado deslocamento semelhante ao anterior tanto para a para as manchas de deserto quanto de urbanização e redução da mancha agrícola.

Dentro desse modelo, Forman considera que, de diversos modos, os subúrbios e as áreas periurbanas¹³³ são as zonas de maior tensão entre o rural e o urbano e onde os conflitos

¹³² (FORMAN, 2014, p. 43)

¹³³ O autor define como periurbanas as áreas que contêm algumas das estruturas típicas das áreas urbanas, sendo localizadas próximas à mancha metropolitana contínua, e suburbanas como sendo as áreas residenciais de baixa densidade, caracterizadas pela dependência do transporte por automóvel.

entre dinâmicas naturais e urbanas se mostram mais presentes¹³⁴. Embora se aplique de um modo mais direto às paisagens norte-americanas, tal modelo se mostra bastante pertinente à abordagem deste trabalho em função de o recorte de estudo abranger justamente a área de transição entre o urbano e o rural, com as figuras definidas pelo autor como periurbano e suburbano.

Considerando o gradiente urbano rural, os impactos das dinâmicas urbanas nas dinâmicas naturais são classificados por Forman de acordo com cinco processos espaciais principais:

- perfuração (criação de buracos);
- dissecação (fatiamento, criação de faixas ou tiras de largura constante);
- fragmentação (quebra em pedaços);
- encolhimento (redução do tamanho);
- desaparecimento (perda ou eliminação)

Processo de desaparecimento, dissecação, perfuração, fragmentação e encolhimento de fragmentos florestais.

Fonte: Forman, 1996.

¹³⁴ (FORMAN, 2014, p. 39)

Processos de fragmentação, dissecação e perfuração de florestas na Serra da Cantareira – São Paulo. Fonte: Google Earth 2014

Considerando esses processos aplicados a uma área de transição entre o densamente urbanizado e as áreas naturais, observa-se normalmente que:

- Os processos de perfuração e dissecação predominam nas porções iniciais da modificação de uso do solo decorrente da urbanização.
- A fragmentação e o encolhimento são mais recorrentes na fase intermediária da ocupação urbana. As áreas agrícolas, vilarejos, áreas urbanas e corredores de transporte costumam ser os primeiros fragmentadores das áreas naturais.
- O encolhimento e desaparecimento predominam nas áreas em que a urbanização se encontra mais consolidada.

Em geral, as perdas de habitat (desaparecimento), a degradação (redução da qualidade ambiental) e a fragmentação (fracionamento em pedaços) decorrentes da expansão urbana ocorrem, em sua maioria, nas áreas agrícolas e, secundariamente, nas áreas naturais, visto que estas últimas costumam ser protegidas por legislações de cunho ambiental.

A degradação diretamente em áreas naturais costuma ocorrer de forma mais intensa quando há redução do estoque de áreas originalmente agrícolas a serem incorporadas para fins de urbanização. Essa degradação em áreas naturais causa impactos ecológicos

mais graves por não ocorrer uma transição dos níveis de perturbação dos habitats inerente à implantação prévia de áreas agrícolas.

Segundo o autor¹³⁵, existem 3 fases sequenciais que caracterizam a degradação ambiental por meio do processo de urbanização em áreas periurbanas:

1) Fase dos padrões de vida selvagem alterados – fase inicial, na qual ocorre:

- Introdução de alguns poucos núcleos urbanizados;
- Alteração significativa das rotas, padrões de movimento e distribuição das formas de vida selvagem com o avanço da urbanização;
- Abertura de vias locais;
- Aumento do tráfego de veículos;
- Maiores níveis e distúrbios de ruído resultantes.

2) Fase da metapopulação e interrupção das águas – fase intermediária, na qual ocorre:

Fauna e flora

- Fragmentação e redução notáveis dos habitats¹³⁶ existentes em propriedades rurais;
- Degradação de muitas manchas de vegetação seminatural;
- Redução do tamanho das populações;
- Interrupção e rompimento dos movimentos da vida selvagem pelas áreas residenciais e pelo tráfego das vias;
- Proliferação de metapopulações¹³⁷, em que geralmente pequenas populações de uma espécie são isoladas em diferentes locais e apenas ocasionalmente os indivíduos são bem-sucedidos em suas tentativas de deslocarem-se entre esses locais;
- Flutuação em tamanho das populações e ocorrência de hibridações genéticas;
- Aumento da probabilidade de uma pequena população desaparecer (extinção local);

¹³⁵ (FORMAN, 2014, p. 322), tradução nossa.

¹³⁶ Metzger define de forma mais abrangente o processo de fragmentação de habitats, considerando-a "uma modificação da estrutura da paisagem onde há perda de habitat nativo, formação de fragmentos isolados e aumento das áreas de contato, as chamadas bordas, entre ambientes nativos e áreas de uso humano". METZGER, Jean P. Uma visão global da fragmentação. Revista Página 22. Edição 5. 01.02.2007. Disponível em: <http://www.pagina22.com.br/index.php/2007/02/uma-visao-global-da-fragmentacao/>. Acessado em: 12.02.2015

¹³⁷ Segundo o conceito de Richard Levins (1969), metapopulação é o conjunto de subpopulações interconectadas que funcionam como unidade demográfica. Caracteriza-se por uma dinâmica na qual uma população fragmentada em um conjunto de subpopulações reduz sua possibilidade de extinção em manchas por meio de recolonizações provenientes das manchas vizinhas (Cf. LEVINS, R. Some demographic and genetic consequences of environmental heterogeneity for biological control. Bulletin of the Entomological Society of America 15:237-240. 1969).

- Difusão de animais relacionados a atividades humanas, como os ratos, em função da abundância das fontes de alimento nas proximidades das casas;
- Decréscimo da biodiversidade de espécies nativas;
- Difusão e crescimento de espécies não nativas em quantidade.

Águas

- Aumento das superfícies impermeáveis;
- Aumento das enchentes locais;
- Redução da qualidade das fontes de água subterrâneas pelos sistemas sépticos, se existirem, ou contaminação por esgoto;
- Poluição de lagoas e córregos;
- Degradação da diversidade dos habitats dos córregos;
- Estreitamento do curso de alguns córregos;
- Redução das raras áreas naturalmente inundáveis;
- Irrigação artificial de jardins e gramados;
- Poluição dos solos por resíduos químicos provenientes dos usos residenciais, somando-se àqueles dos rurais.

Urbanização

- Redução notável das áreas agrícolas;
- Ampliação dos empreendimentos residenciais;
- Construção de novas estradas;
- Aumento do tráfego.

Essas mudanças nas características das áreas periurbanas catalisam tanto a aceleração quanto a proliferação das mudanças ecológicas.

3) **Fase da dispersão de habitat** – fase da urbanização consolidada, na qual ocorre:

Fauna e Flora

- Encolhimento ou desaparecimento da maioria das áreas seminaturais;
- Limitação da conectividade das espécies ao longo dos habitats fragmentados;

- Persistência das metapopulações com poucas manchas e pouco movimento entre elas;
- Risco de extinção na área de muitas pequenas espécies;
- Redução da biodiversidade de espécies;
- Abundância das espécies não nativas e difusão das espécies invasoras;
- Difusão dos animais atraídos pelo lixo gerado pelos seres humanos;
- Encolhimento e eliminação das manchas seminaturais pelos empreendimentos;

Águas

- Redução da largura do curso da maioria dos córregos, com perda dos habitats correspondentes;
- Canalização de alguns cursos d'água;
- Aumento das enchentes locais;
- Poluição de todos os corpos d'água devido, sobretudo, a contaminações pelos esgotos;
- Escassez e risco de poluição do sistema de águas dos núcleos urbanizados;
- Transformação das áreas rurais remanescentes em manchas abertas.

Urbanização

- Predominância das áreas construídas;
- Aumento de áreas impermeáveis, resultando em aumento das ilhas de calor e do escoamento de águas superficiais e inundações locais;
- Congestionamentos frequentes das vias locais;
- Cobertura da área por rede de transporte coletivo (muitas vezes, precariamente, no caso brasileiro);
- Surgimento de uma estrada principal, atendendo tanto aos moradores locais quanto ao tráfego de passagem.

Apesar dos diversos conflitos citados, inerentes às interfaces das dinâmicas naturais com as dinâmicas urbanas, existem linhas de pesquisa que consideram possíveis abordagens conciliatórias entre elas¹³⁸ e serão detalhadas a seguir.

¹³⁸ Dentre elas, destacam-se a ecologia de paisagens (METZGER, 2001) e a ecologia urbana (FORMAN, 2014).

2.3. PARÂMETROS DE QUALIDADE PROJETUAL

Antes de realizar a caracterização e formular proposições para a área de estudo, são aqui estabelecidos parâmetros do que é entendido como diretrizes projetuais urbanísticas e paisagísticas adequadas para áreas de urbanização dispersa e fragmentada.

O estabelecimento de tais parâmetros permitirá pautar o embasamento para as discussões que serão desenvolvidas ao longo do trabalho, de modo complementar e ao mesmo tempo vinculado ao embasamento teórico e conceitual realizado anteriormente.

Os parâmetros foram estabelecidos com base nos trabalhos de Arendt (1996); Forman (1986), (1997) e (2014); Galender et al. (2012); Hellmund (2006); Hough (1998); Leite (2012); Mascaró (2003); Souza (2008); Souza (2011); e Tardin (2009).

Inicialmente serão apresentadas as diversas referências adotadas - que foram subdivididas em conceituais e projetuais - e, ao final, será montado um quadro síntese que incorpora as possíveis diretrizes por eles abordadas.

2.3.1. Conceitos

Ecologia da paisagem como ferramenta de projeto

O entendimento da organização espacial das dinâmicas naturais e urbanas sob a abordagem da ecologia da paisagem e, mais especificamente, segundo a subdivisão em matrizes, corredores e manchas proposta por Forman (1986), mostra-se particularmente pertinente a proposições de interfaces das mesmas, como é o caso deste trabalho. De acordo com esses conceitos, as áreas não urbanizadas ambientalmente frágeis precisam ser dependentes entre si, devendo se buscar o estabelecimento de conexões que garantam a sobrevivência e manutenção da biodiversidade.

Nesse sentido, Forman¹³⁹ propõe que os sistemas de parques urbanos funcionem como provedores de serviços ambientais para as áreas urbanizadas.

De acordo com essa lógica, as áreas ao redor dos núcleos urbanos deveriam cumprir o papel de provedores de biodiversidade para os espaços livres ambientalmente

¹³⁹ (FORMAN, 2014, p. 369)

significativos de menor porte existentes na malha urbana. Isto pode se dar de modos diferentes de acordo com a escala da urbanização. Para tal, é necessário que se estabeleça uma rede de corredores e trampolins ecológicos que possibilitem essas conexões. Tal articulação pode ser exemplificada por um conjunto no qual uma matriz natural - como um grande parque de preservação ambiental - é conectada à malha urbana por meio de um sistema de parques de menor porte que funcionariam como trampolins ecológicos e parques lineares ao longo dos cursos d'água.

A respeito da possibilidade de um corredor verde funcionar efetivamente para conexão da fauna entre as manchas, observa-se que esta é maior em áreas suburbanas de caráter semirrural do que em áreas urbanizadas, conforme mostra um estudo realizado por Vare e Krisp (2005) nas 11 maiores cidades finlandesas (apud (FORMAN, 2014, p. 364), que em sua maioria se inserem em um contexto envolto por florestas. Tal fato reforça a pertinência em aplicar esse conceito ao recorte deste estudo, que apresenta similaridades morfológicas com tais casos.

Com relação às manchas verdes, um estudo realizado por Rudd et. al.¹⁴⁰ para uma área urbana na Grande Vancouver com um conjunto de 54 áreas verdes, totalizando 637 hectares, evidenciou que um conjunto de parques de menor porte conectados entre si por corredores de vida selvagem abriga maior biodiversidade que um parque de grande porte. Logo, um sistema fragmentado de parques interconectados é melhor que um parque grande, do ponto de vista da biodiversidade.

Por outro lado, parques maiores são mais efetivos no fornecimento de espaço para a sobrevivência de espécies mais raras (apud (FORMAN, 2014, p. 369), o que evidencia a importância da diversificação de estratégias ao estruturar um sistema de espaços livres que considere as dinâmicas naturais existentes.

Para o estabelecimento de um sistema de áreas verdes bem-sucedido, Forman¹⁴¹ aponta três diretrizes-chave significativas, com base no conceito de criação de grandes espaços

¹⁴⁰ RUDD, H.; VALA, J.; SCHAEFER, V. Importance of backyard habitat in a comprehensive biodiversity conservation strategy: a connectivity analysis of urban green spaces. *Restoration ecology*, v. 10, p. 368-375, 2002.

¹⁴¹ (FORMAN, 2014, p. 369)

livres provedores de biodiversidade para as áreas densamente urbanizadas. São eles, por ordem de importância:

- 1) Manter as áreas que forneçam a maioria das espécies (matrizes ou fragmentos arbóreos de maior porte) próximas aos fragmentos arbóreos das áreas urbanas densamente construídas;
- 2) Manter um arranjo de áreas verdes urbanas, corredores verdes e pequenas manchas de modo que estas sejam acessíveis, ou seja, correspondam a distâncias passíveis de serem percorridas pela vida selvagem em uma escala local;
- 3) Projetar áreas verdes e corredores internamente à malha urbana, de modo a auxiliar na sobrevivência das espécies e especialmente no fluxo entre elas.

Seguindo os conceitos da ecologia da paisagem, o autor complementa afirmando que o sistema de áreas verdes deve ser também direcionado para atividades humanas: “Um sistema de áreas verdes urbanas também deve, é claro, beneficiar diretamente a população por meio do fornecimento, por exemplo, de atividades recreativas e de lazer”¹⁴².

Ecologia urbana

De acordo com Forman, embora a área de ecologia tenha como foco o estudo das interações dos organismos com o ambiente, frequentemente este é entendido pelos ecologistas como o ambiente físico dominado pelo ar, água e solo, mas não o ambiente construído, composto por vias e edificações¹⁴³.

Como crítica a essa abordagem e baseado em seus diversos estudos anteriores sobre ecologia da paisagem, o autor propõe uma aplicação contemporânea dos conceitos da Ecologia Urbana¹⁴⁴, definida por ele como o estudo das “interações de organismos, estruturas edificadas e o ambiente físico, no qual a população está concentrada”¹⁴⁵, com foco na combinação dos padrões naturais e humanos¹⁴⁶.

¹⁴² (FORMAN, 2014, p. 371)

¹⁴³ (FORMAN, 2014, p. 3)

¹⁴⁴ De acordo com o autor, os primeiros usos do termo datam dos anos 1920, por um grupo de sociólogos que buscavam traçar analogias com a ciência da ecologia. Sua aplicação como disciplina científica, no entanto, data dos anos 1970 (FORMAN, 2014, p. 9).

¹⁴⁵ (FORMAN, 2014, p. 3, tradução nossa)

¹⁴⁶ (FORMAN, 2014, p. 35)

Segundo Forman, com a aplicação desse conceito, os ecologistas ficam menos propensos a tentar encaixar as abordagens tradicionais da ecologia aos padrões urbanos, e mais aptos a estudar e construir conceitos relacionados às principais características das áreas urbanas¹⁴⁷.

O autor aponta sete temas de maior interesse para aprofundamento de estudos na área de ecologia urbana:

- **distribuição agregada de populações** – estudar as possibilidades de criação de núcleos urbanos compactos articulados a um sistema de conservação e preservação de áreas naturais;
- **espaços verdes e sistema de parques** – pensar formas de articulação das áreas naturais e recreativas por meio de sistemas;
- **heterogeneidade de habitats e a biodiversidade** – estudar a concepção dos espaços livres urbanos de modo que possam articular entre si e com as áreas naturais, mantendo fluxos e movimentos ambientalmente necessários;
- **estancamento do sistema de águas urbanas** – pensar formas de reduzir os inúmeros desperdícios e vazamentos existentes nos sistemas de captação, tratamento e distribuição de águas em áreas urbanizadas;
- **conciliação dos fluxos ecológicos e das redes urbanas** – pensar modos menos conflituosos de interface entre a rede de sistemas naturais (chamada pelo autor de “rede de esmeraldas”) e as redes necessárias às dinâmicas urbanas (sistemas de mobilidade e as diversas tubulações de infraestrutura);
- **adaptação das áreas urbanas a mudanças** – estudar a adaptabilidade das cidades a distúrbios diversos, tanto naturais – como as catástrofes naturais, por exemplo –, quanto provocados pelo homem – tais como as guerras;
- **conciliação dos objetivos sociais com as aplicações da ecologia urbana** – pensar como conciliar a preservação e conservação dos recursos naturais sem esquecer dos aspectos sociais imprescindíveis a qualquer abordagem sobre áreas urbanas.

¹⁴⁷ (FORMAN, 2014, p. 4)

Em virtude da realidade cultural do autor, a análise das aplicações da teoria realizadas em sua obra mostra-se mais focadas na realidade urbana e ambiental do hemisfério norte, em especial as grandes manchas de subúrbio da costa leste norte-americana.

Observa-se que boa parte da estruturação dessa teoria baseia-se em um modelo de cidade composto por um núcleo densamente urbanizado e compacto; um cinturão peri e suburbano composto por cidades e bairros distribuídos de forma dispersa; um cinturão de áreas rurais e, finalmente, áreas naturais de grande porte.

Vista da cidade de Philadelphia, EUA. Observa-se o padrão típico de urbanização norte-americano, com centro verticalizado e uma gradativa redução da densidade construtiva e populacional em direção às franjas urbanas.

Tal modelo não é aplicável diretamente à realidade de diversas regiões metropolitanas, sobretudo de países como o Brasil e especificamente no recorte em pauta. Apesar disso, observa-se o esforço do autor e sua preocupação em aplicá-las a diferentes realidades urbanas.

De qualquer modo, a base conceitual estabelecida por Forman mostra-se pertinente à abordagem estabelecida neste trabalho, por meio da qual busca-se a proposição de rebatimentos práticos para esses conceitos.

Dispersão e fragmentação como estratégias de conservação/preservação

Com base nos conceitos de ecologia da paisagem e ecologia urbana, entende-se aqui que, ao contrário do que muitas vezes é estabelecido como consenso, os processos de dispersão e fragmentação da urbanização podem ser utilizados como ponto de partida para a conservação e/ou preservação de áreas ambientalmente frágeis remanescentes desse processo, desde que se estabeleçam articulações que criem ou fortaleçam conexões entre elas.

Nesse sentido, Czamanski¹⁴⁸ propõe uma abordagem que unifique dinâmicas urbanas e naturais. Estabelecendo as áreas periurbanas como uma das três grandes categorias de uso do solo (juntamente com os usos urbanos e rurais), o autor sugere possíveis interações menos conflituosas entre cidade e natureza.

O autor argumenta que as áreas periurbanas são mais favoráveis às dinâmicas naturais comparativamente às rurais, pois nestas últimas a biodiversidade experimenta reduções mais drásticas. Embora apresentem núcleos urbanizados, a riqueza e abundância de espécies em áreas periurbanas é bem maior que aquela encontrada em áreas rurais com monocultura¹⁴⁹. Sendo assim, desde que bem geridas, mantendo seu caráter híbrido de urbanização mesclada a manchas naturais, essas áreas podem ser provedoras dos benefícios relacionados à natureza e de valores culturais ao mesmo tempo¹⁵⁰.

Apesar disso, o autor aponta, de modo mais restrito, que tal situação tem maior possibilidade de funcionar adequadamente em áreas de alta renda e subúrbios similares aos norte-americanos, nos quais entende ser mais viável um maior grau de controle das ações.

Forman (2014) propõe um modelo espacial simplificado que exemplifica os conceitos teóricos expostos anteriormente, o qual denomina “distribuições agregadas de populações”. Tal modelo consistiria em núcleos compostos por uma porção do território formada por uma metrópole, duas cidades e alguns vilarejos, distribuídos de tal modo que se possibilitasse conectar as dinâmicas naturais (por meio do sistema de rios e córregos,

¹⁴⁸ CZAMANSKI, D.; AL., E. Urban sprawl and ecosystems – can nature survive? *International Review of Environmental*, v. 2, p. 321–366, 2008.

¹⁴⁹ (CZAMANSKI e AL., 2008, p. 325)

¹⁵⁰ (CZAMANSKI e AL., 2008, p. 322)

águas subterrâneas, biodiversidade e movimentos da vida selvagem) e conectar os centros populacionais (incluindo na metrópole equipamentos culturais diversos; centro industrial; infraestrutura de transporte compatível; empregos e moradias diversificados). Além disso, incluiria no entorno imediato núcleos com áreas agrícolas para fornecer alimentação à população residente. Desse modo, de acordo com o autor, se estabeleceriam conexões a distâncias plausíveis entre a natureza e a população residente; entre esta e as áreas agrícolas e se conectaria os centros populacionais incluindo os recursos da metrópole e das cidades, de modo adequado tanto à natureza quanto à população¹⁵¹.

Logicamente esse modelo representa uma idealização simplificada e, de acordo com o próprio autor, diversas outras variáveis poderiam ser incluídas nele e a aplicação do mesmo em uma megalópole ainda se constitui em um enorme desafio. Porém, sua lógica de estruturação pode ser utilizada como modelo teórico que sintetiza e exemplifica diversos dos conceitos apresentados.

A respeito das dinâmicas urbanas de áreas metropolitanas, o autor aponta a flexibilidade como um atributo importante para a interface com as dinâmicas ambientais, afirmando que:

[...] prover adaptabilidade, no sentido de uma capacidade de se flexibilizar para tornar-se de alguma forma modificado em resposta a determinado distúrbio, parece ser um objetivo mais importante que a estabilidade. Um mosaico urbano com peças adaptáveis a mudanças parece fornecer uma trajetória ecologicamente mais rica do que um sistema estável conseguiria.¹⁵²

Pagamento por serviços ambientais / dos ecossistemas

Braat e De Groot¹⁵³ sintetizam as diversas definições existentes de serviços ambientais – também designadas como serviços dos ecossistemas (*ecosystem services*) – como sendo “os fluxos diretos e indiretos de contribuições dos ecossistemas ao bem-estar do ser humano” (p. 5). Segundo a Avaliação Ecosistêmica do Milênio (MA) apud (SEEHUSEN e PREM, 2011)¹⁵⁴, os serviços ambientais são divididos em 4 categorias:

¹⁵¹ (FORMAN, 2014, p. 372)

¹⁵² (FORMAN, 2014, p. 376)

¹⁵³ BRAAT, L. C.; GROOT, R. D. The ecosystem services agenda: bridging the worlds of natural science and economics, conservation and development, and public and private policy. *Ecosystem service*, n. 1, p. 4-15, Agosto 2012.

¹⁵⁴ SEEHUSEN, S. E.; PREM, I. Por que pagamentos por serviços ambientais. In: GUEDES, F. B.; SEEHUSEN, S. E. Pagamentos por Serviços Ambientais na Mata Atlântica: lições aprendidas e desafios. Brasília: MMA, 2011.

- de provisão - relacionados à capacidade do ecossistema de prover bens, tais como alimentos, matéria-prima para a geração de energia, dentre outros;
- reguladores - relacionados aos processos ambientais que regulam as condições ambientais que sustentam a vida humana;
- culturais - relacionados com a importância dos ecossistemas em oferecer benefícios recreacionais, educacionais, estéticos e espirituais;
- de suporte - relacionados aos processos naturais necessários à existência dos outros serviços ambientais, como por exemplo a polinização, dispersão de sementes, formação do solo, dentre outros.

De acordo com a definição mais utilizada, feita por Wunder (apud (SEEHUSEN e PREM, 2011), o Pagamento por Serviços Ambientais (PSA) é:

Uma transação voluntária, na qual, um serviço ambiental bem definido ou um uso da terra que possa assegurar este serviço é comprado por, pelo menos, um comprador de, pelo menos, um provedor, sob a condição de que o provedor garanta a provisão deste serviço (condicionalidade).¹⁵⁵

Sendo assim, segundo Seehusen e Prem (2011):

A ideia por trás do instrumento é recompensar aqueles que produzem ou mantêm os serviços ambientais atualmente, ou incentivar outros a garantirem o provimento de serviços ambientais, que não o fariam sem o incentivo. Com o mecanismo, busca-se mudar a estrutura de incentivos de forma a melhorar a rentabilidade relativa das atividades de proteção e uso sustentável de recursos naturais em comparação com atividades não desejadas, seguindo o princípio do “protetor recebedor”.¹⁵⁶

Ainda segundo as autoras, são comercializados no mundo quatro tipos de serviços ambientais com maior intensidade e frequência: carbono, água, biodiversidade e beleza cênica.¹⁵⁷

Um dos casos mais famosos de aplicação do PSA ocorre em Nova York desde 1997, onde a prefeitura avaliou que restaurar as bacias hidrográficas de Catskills e Delaware - que fornecem cerca de 90% da água utilizada pela cidade - era mais barato que investir em uma usina de pré-tratamento para manter a água pura. Para realizar a restauração, foram usadas três estratégias:

¹⁵⁵ (SEEHUSEN e PREM, 2011, p. 34)

¹⁵⁶ (SEEHUSEN e PREM, 2011, p. 34)

¹⁵⁷ (SEEHUSEN e PREM, 2011, p. 40)

- Foram comprados 118.700 hectares de terras correspondentes a boa parte das nascentes e matas ciliares ao longo dos cursos d'água que alimentam as bacias, sendo uma parte delas abertas ao público para fins recreativos.
- Em 960 hectares, empregou-se o mecanismo de servidão florestal, no qual os proprietários se comprometem em manter protegidas as áreas florestais em seus terrenos em troca de um pagamento feito pelo poder público pelo custo de oportunidade dessas terras.
- Em outros 1500 hectares, foram promovidos programas de agricultura visando reduzir seus impactos nos recursos hídricos. Dentre as ações, foram implantadas pequenas estações de tratamento de esgoto e despejo provenientes de atividades agrícolas.

A adoção dessas estratégias representou um custo inicial de US\$ 1,5 bilhões para a prefeitura de Nova York, mas uma economia estimada de US\$ 5 bilhões na construção da unidade de tratamento de água, mais US\$ 300 a 500 milhões anuais em custos operacionais (TEEB apud (SEEHUSEN e PREM, 2011, p. 27). Embora uma parte significativa das ações tenha envolvido a compra de terras visando a preservação da qualidade da água, o uso do PSA permitiu uma redução no valor desses investimentos.

O principal parâmetro de valoração de serviços ambientais foi estabelecido, até 2015, pela Iniciativa Economia dos Ecossistemas e da Biodiversidade (frequentemente denominado pela sigla em inglês TEEB - *The economics of ecosystems and biodiversity*) e busca criar uma referência internacional para a determinação de valores. Apesar disso, a estipulação de valores para os recursos naturais é alvo de grande polêmica e discussão, pois:

Muitos benefícios providos pelos ecossistemas e pela biodiversidade não são considerados nas decisões econômicas, por não existir um mercado para a maioria dos serviços ambientais e estes não terem um preço determinado pela dinâmica da oferta e da demanda. Logo, seu consumo gera custos e benefícios que não são captados pelo sistema de mercado.¹⁵⁸.

¹⁵⁸ (SEEHUSEN e PREM, 2011, p. 28)

Embora o conceito de serviços ambientais tenha surgido no final dos anos 1970¹⁵⁹, suas primeiras aplicações efetivas só ocorreram em meados da década de 1990 no vale do Rio Cauca, na Colômbia, (sem receber tal nome ainda) e em 1997 na Costa Rica. Em 2009, existiam mais de 150 programas de PSA e similares em operação na América Latina, conservando cerca de 2,5 milhões de hectares¹⁶⁰. As primeiras aplicações do mecanismo no Brasil datam de 2006, por meio do Programa Bolsa Verde em Minas Gerais¹⁶¹ e do Programa de Pagamento por Serviços Ambientais e o FUNDÁGUA no Espírito Santo¹⁶². Em São Paulo, as primeiras aplicações ocorreram em 2009, por meio da Lei Estadual de Mudanças Climáticas¹⁶³ e do Programa Mina D'água. Desde seu início, o dispositivo vem sendo adotado por um número crescente de prefeituras e estados, sendo que a aplicação mais comum do mecanismo tem ocorrido com os serviços locais de água¹⁶⁴.

Reservatório de Catskills, Nova York – EUA. Foto disponível em: <http://www.foodsystemsny.org/node/2193>.

¹⁵⁹ (BRAAT e GROOT, 2012)

¹⁶⁰ CAMHI e PAGIOLA, 2009 apud PAGIOLA, Stefano; GLEHN, H. C. E TAFARELLO, D. (Org.) *Experiências de Pagamentos por Serviços Ambientais no Brasil*. São Paulo: SMA/CBRN, 2012

¹⁶¹ Lei estadual 17.727/2008 se destina a ações de recuperação e conservação da biodiversidade e de ecossistemas especialmente sensíveis.

¹⁶² Leis estaduais 8.995/2008 e 8.960/2008.

¹⁶³ Lei estadual 13.798/2009.

¹⁶⁴ Em 2012, além de São Paulo, Minas Gerais e Espírito Santo, adotam o mecanismo também os estados do Paraná, Rio de Janeiro, Mato Grosso do Sul, Santa Catarina. PAGIOLA, Stefano; GLEHN, H. C. E TAFARELLO, D. (Org.) *Experiências de Pagamentos por Serviços Ambientais no Brasil*. São Paulo: SMA/CBRN, 2012. P. 24.

Algumas questões relacionadas ao mecanismo são polêmicas, dependendo da forma que for aplicado. Nesse sentido, Packer¹⁶⁵ argumenta que a aplicação de PSA tende a beneficiar mais os grandes proprietários de terra:

Embora possa significar um apoio aos agricultores familiares, povos indígenas e povos e comunidades tradicionais para continuar a manter suas práticas associadas a conservação e uso sustentável dos recursos, o mercado de pagamento por serviços ambientais só sobrevive se ganhar escala para cobrir seus custos. Para isto, é muito mais simples pagar grandes proprietários de terras para recompor suas APP, RL (reservas legais) e aumentar sua cobertura verde, do que buscar diversos agricultores espalhados em suas unidades produtivas, muitas vezes sem o título de propriedade, o que gera insegurança para o mercado e o pagador. (p. 20)

Para que o mecanismo não induza aplicações desiguais como essa, mostra-se necessário o estabelecimento de parâmetros mais específicos que evitem esse tipo de situação e que ainda não ocorrem no país. Apesar disso, o mecanismo se apresentava, em 2015, em processo crescente de adoção por diferentes esferas do poder público e mostrava-se uma interessante alternativa às desapropriações.

Serviços da paisagem

O atendimento das prescrições ambientalistas, isoladamente, não se mostra suficiente para lidar com os conflitos decorrentes da urbanização dispersa porque muitas vezes não lida com aspectos sociais significativos.

No sentido de suprir essa lacuna, Bastian, Grunewald, et al. (2014) analisam uma abordagem mais detalhada dos serviços ambientais relacionados à valoração da beleza cênica, a qual denominam “serviços da paisagem”. Ela é definida pelos autores como “as contribuições das paisagens e dos elementos constituintes da paisagem ao bem estar dos seres humanos”¹⁶⁶. De acordo com os teóricos desse conceito, a proteção de paisagens deve envolver tanto atributos ambientais quanto culturais e sociais, pois isso cria maiores vínculos com a população a ela relacionada e possibilita maiores chances de efetividade na implantação de ações propositivas.

Um estudo de caso realizado pelos autores na região da Saxônia (Alemanha) apontou que “mais de 60% dos turistas deram grande significância à interação com a paisagem” e que

¹⁶⁵ PACKER, L. Pagamento por “serviços ambientais” e flexibilização do Código Florestal para um capitalismo “verde”. Terra de Direitos, p. 1-21, agosto 2011.

¹⁶⁶ (BASTIAN, GRUNEWALD, et al., 2014, p. 1477)

“uma paisagem preservada era a principal razão para viajar à região e passar feriados lá”¹⁶⁷. Na conceituação de serviços da paisagem, é dada importância maior aos aspectos espaciais em relação à dada pelos serviços ambientais. Segundo os autores, a paisagem - e não o ecossistema - é a estrutura de trabalho mais palpável para a participação pública dos atores sociais envolvidos com um determinado local. Por essa razão, os autores propõem estudos nos quais é estabelecida uma escala de valoração de paisagens por meio de sua importância cultural.

Restauração de paisagens

A restauração de paisagens difere tanto do reflorestamento homogêneo para fins de silvicultura quanto dos critérios para reflorestamento de mata nativa presentes no código florestal brasileiro¹⁶⁸. Neste último, definem-se os tamanhos das propriedades sujeitas aos procedimentos, as larguras das faixas marginais aos corpos d'água nas quais deverá ser feito o reflorestamento e os tipos de espécies (porcentagem de nativas).

No estado de São Paulo, pioneiro no país na implantação de mecanismos correlatos, a legislação vigente em 2015¹⁶⁹ é pautada no conceito de restauração ecológica, definida como “o processo de auxiliar a recuperação de um ecossistema que foi degradado, danificado ou destruído”¹⁷⁰. Segundo Brancalion, Lima e Rodrigues¹⁷¹, “a restauração ecológica é uma prática que ainda necessita de muitos avanços para que atinja a efetividade necessária, especialmente em florestas tropicais e subtropicais biodiversas inseridas em paisagens antrópicas.”

Metzger define restauração de paisagens como:

(...) aquelas iniciativas focadas na restauração da estrutura, dinâmicas ou funções da paisagem, entendendo-a como um mosaico de unidades interativas. Os objetivos da restauração podem variar do reestabelecimento de paisagens históricas até a criação de configurações completamente novas (ou seja, novas paisagens) desenhadas para assegurar o fornecimento dos benefícios e serviços do ecossistema para dar suporte ao bem estar humano.¹⁷²

¹⁶⁷ (BASTIAN, GRUNEWALD, et al., 2014, p. 1466, tradução nossa)

¹⁶⁸ Lei federal 12727/2012

¹⁶⁹ Resolução 32/2014 da Secretaria de Meio Ambiente do Estado de São Paulo

¹⁷⁰ (SERI apud (BRANCALION, LIMA e RODRIGUES, 2013, p. 566)

¹⁷¹ BRANCALION, P. H. S.; LIMA, L. R.; RODRIGUES, R. R. Restauração ecológica como estratégia de resgate e conservação da biodiversidade em paisagens antrópicas tropicais. In: PERES, C. A., et al. Conservação da Biodiversidade em Paisagens Antropizadas do Brasil. Curitiba: UFPR, 2013. p. 565-587.

¹⁷² (METZGER e BRANCALION, 2013, p. 2) tradução nossa

Segundo o autor, o foco das restaurações geralmente é proporcionar uma paisagem focada nas demandas humanas e, por isso, frequentemente o processo abrange grandes áreas compostas de múltiplos usos do solo envolvidos, com diferentes graus de perturbação antrópica. Por essa razão, frequentemente envolvem “as restaurações de múltiplos processos ecológicos, incluindo a redução de efeito de borda, reestabelecimento de fluxos biológicos e hidrológicos, reconexão de habitats fragmentados e melhorias de paisagens cênicas”¹⁷³

O processo difere das “restaurações em larga escala”, que nem sempre abrangem mosaicos complexos ou heterogêneos. Como exemplo, o autor cita o fato de a China ter reflorestado de 1990 a 2013 cerca de 4 milhões de hectares de floresta por ano em áreas anteriormente degradadas, porém com monoculturas de espécies não nativas, apenas para constar como incremento na cobertura florestal.

De acordo com o autor, as restaurações bem planejadas e focadas podem resultar em menores custos e maior rapidez no reestabelecimento das paisagens, pois são direcionadas para áreas com maior resiliência e geram efeitos passivos. A utilização da restauração sob perspectiva da ecologia da paisagem pode ser uma poderosa ferramenta para modular paisagens segundo os desejos e demandas humanos¹⁷⁴. Além disso, afirmam que certas paisagens podem ter quantidade menor de animais e plantas, mas manter o nível dos serviços ambientais prestados conciliando com as dinâmicas humanas existentes no local.

Os exemplos da restauração de paisagens em larga escala ainda são escassos. A maior parte das aplicações têm ocorrido em pequena escala. De 254 artigos acadêmicos analisados até 2013 que apontavam efetivas aplicações dos princípios de restauração de paisagens, apenas 4 referem-se à América do Sul¹⁷⁵. Geralmente as ações descritas ainda limitam-se a áreas pré-definidas por instrumentos legais (por exemplo, corredores ripários

¹⁷³ (METZGER e BRANCALION, 2013, p. 2)

¹⁷⁴ (METZGER e BRANCALION, 2013, p. 2)

¹⁷⁵ (LEITE, TAMBOSI, *et al.*, 2013, p. 4)

com larguras específicas) com subseqüentes oportunidades limitadas para o planejamento dos efeitos da restauração usando a perspectiva da ecologia da paisagem¹⁷⁶.

No entanto, como afirma o autor, a abrangência das aplicações tem aumentado gradativamente e já podem ser citados vários exemplos de aplicação da restauração em larga escala no exterior.

Em vários aspectos, os princípios de restauração de paisagens assemelham-se àqueles adotados no país por paisagistas como Auguste Glazou há mais de 100 anos e também aplicados por Chacel no processo por ele denominado como ecogênese¹⁷⁷. Neles, busca-se estabelecer ações projetuais de incorporação de espécies nativas endêmicas que enriqueçam a biodiversidade e tornem a área de intervenção compatível com as dinâmicas naturais locais, sem, no entanto, se buscar uma composição idêntica às feições “pré-distúrbio” daquela paisagem.

Trilha ecológica Luiz Emygdio Mello Filho, no loteamento Península, Barra da Tijuca – RJ. Neste projeto, são empregados os conceitos de ecogênese propostos pelo paisagista Fernando Chacel.

2.3.2. Diretrizes projetuais

Serão mostrados a seguir dispositivos e conceitos relacionados ao estabelecimento de critérios de projeto pertinentes à reflexão sobre ocupações urbanas dispersas e fragmentadas e a relação por elas estabelecidas com os espaços livres.

¹⁷⁶ (LEITE, TAMBOSI, et al., 2013, p. 1)

¹⁷⁷ Cf. CHACEL, Fernando Magalhães. *Paisagismo e Ecogênese*. Rio de Janeiro: Fraiha, 2001

Certificações ambientais para empreendimentos urbanos

Presentes no Brasil de forma embrionária no início dos anos 2010, as certificações ambientais para empreendimentos urbanos estabelecem uma série de critérios de qualidade ambiental e urbanística aqui considerados como desejáveis para novos loteamentos.

O estabelecimento no Brasil de parâmetros para avaliação do impacto ambiental gerado por empreendimentos de urbanização data da década de 1980. A Avaliação de Impacto Ambiental (AIA) é baseada na *Environment Impact Assessment* (EIA), definida pela lei de política nacional do meio ambiente dos Estados Unidos (*National Environmental Policy Act - NEPA*) de 1969 e foi implantada no país por meio da Resolução do Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA) nº 001/1986, funcionando como mecanismo de licenciamento. Sua abrangência, no entanto, é prevista apenas para projetos com áreas acima de 100 hectares, deixando de considerar uma parte significativa de empreendimentos urbanos¹⁷⁸. Além disso, seu grau de detalhamento, comparativamente às certificações ambientais, é inferior.

De acordo com o trabalho realizado por Negreiros¹⁷⁹, de um total de aproximadamente 100 métodos de avaliação ambiental urbana existentes no mundo na época deste estudo, dez deles apresentavam condições de aplicabilidade direta aos empreendimentos brasileiros. Dentre eles, dois têm maior possibilidade de aplicação no país, por já estarem, no ano de 2015, em processo de adaptação e aplicação inicial: os sistemas LEED-ND e AQUA.

LEED-ND

O *Leadership in Energy and Environmental Design for Neighborhood Developments Rating System* (LEED-ND), de origem norte-americana, é emitido pelo *United States*

¹⁷⁸ A título de exemplo, segundo dados da EMPLASA, entre os anos de 2009 e 2014 no recorte deste estudo foram apenas 3 os municípios que atingiram ao menos uma vez essa área (Santana de Parnaíba, Cotia e Vargem Grande Paulista), e mesmo assim, considerando-se a SOMA de todos os empreendimentos produzidos ao longo de um ano.

¹⁷⁹ NEGREIROS, I. Diretrizes para projetos de loteamentos urbanos considerando os métodos de avaliação ambiental. Dissertação de mestrado. São Paulo: Escola Politécnica da Universidade de São Paulo - Departamento de Engenharia da Construção Civil, 2009.

Green Building Council (USGBC) e consiste basicamente em uma sistematização dos conceitos do *New Urbanism*¹⁸⁰ e do movimento pelo *Smart Growth*¹⁸¹.

A abordagem adotada no sistema LEED-ND é bastante pragmática, consistindo em diversos *check-lists* e quantidades precisas estabelecidas, seguindo a lógica recorrente nesse tipo de normatização proposta por norte-americanos.

A aplicação do LEED-ND tanto no mundo quanto no Brasil, em 2015, ainda se encontra em estágio inicial. Segundo o USGBC, até o ano de 2014, haviam 142 projetos com certificados emitidos e executados ou em processo de execução. Desses, a maioria (106, ou cerca de 75%) localiza-se nos Estados Unidos¹⁸². No Brasil, até então, foram dois os empreendimentos certificados e que se encontravam em processo de construção¹⁸³:

¹⁸⁰ De acordo com Taschieva (apud RIBEIRO (2010)), "o *new urbanism* se constitui como um modelo urbanístico difundido desde a década de 1980 nos Estados Unidos, utilizado em projetos de requalificação de bairros, ruas, quarteirões, cidades e até regiões, tendo, nas figuras de Andres Duany, Elizabeth Plater Zyberk e Peter Calthorpe seus maiores difusores" (p. 39). Segundo Ribeiro, suas principais diretrizes são "reações ao modelo de crescimento dos subúrbios americanos, reforçando a importância de cidades menores e densas, onde a mobilidade urbana seja realizada a pé e por bicicleta, induzindo ao mínimo o uso do automóvel." (2010, p. 36)

¹⁸¹ De acordo com Ribeiro (2010, p. 42-43), o planejamento inteligente ou *smart growth* é um conjunto de diretrizes para projetos urbanísticos atreladas a projetos específicos de renovação urbana, focadas na crítica ao padrão de desenvolvimento dos subúrbios norte-americanos. O ideário nele contido serviria para estruturar o movimento do *new urbanism*.

¹⁸² São contabilizados pela instituição 379 projetos "construídos", porém a maior parte deles não apresentava data de certificação e não foi considerada para este cálculo. Informações obtidas no site do USGBC. Disponível em: <http://www.usgbc.org/projects/neighborhood-development>. Acesso em 16.01.2015

¹⁸³ Ambos os projetos foram certificados no ano de 2014.

- O bairro planejado Ilha Pura, localizado na Barra da Tijuca, no município do Rio de Janeiro, projetado para abrigar atletas nas Olimpíadas de 2016. Consiste em um empreendimento que compõe a vila dos atletas, inserido em uma área total de 870 mil m², dos quais 247 mil formam um conjunto de 31 torres residenciais de 17 pavimentos agrupadas em 7 condomínios com áreas de lazer privadas e 85 mil correspondem a espaços livres de recreação e convívio, sendo 65 mil pertencentes a um parque público e 20 mil a um viveiro de mudas. Também fazem parte do empreendimento. Localiza-se próximo à Lagoa de Jacarepaguá e ao local sede das Olimpíadas, que abrigava o antigo autódromo do Rio de Janeiro. O entorno possui baixa ocupação e extensas quadras não ocupadas, contrariando as diretrizes da certificação referentes à inserção urbana. Perspectiva ilustrativa e implantação do empreendimento Ilha Pura. Pode-se observar sua inserção em contexto urbano muito pouco ocupado. Disponível em:
- http://www.carvalhohosken.com.br/sites/default/files/pur_02_fotomontagem_rev_03_red.jpg
- <http://www.realnobile.com/ilha-pura-vila-dos-atletas-2016/masterplan-1.jpg>. Acesso em 12.02.2015

- O empreendimento Parque da Cidade, localizado no município de São Paulo em área do vetor sudoeste, como continuidade do eixo predominantemente composto por torres corporativas das Avenidas Eng. Luis Carlos Berrini e Chucri Zaidan. Consiste em um conjunto composto por torres específicas para usos residencial e corporativo, além de hotel e shopping center e 22 mil m² de espaços livres abertos ao acesso público e voltados à recreação e convívio, totalizando 62 mil m².

- Implantação e perspectiva ilustrativa do empreendimento Parque da Cidade. Disponível em: <http://www.parquedacidade.com.br/category/o-projeto/>. Acessado em 12.02.2015

Uma análise do grau de adaptação da certificação ao Brasil permite perceber que vários itens ainda são muito atrelados à legislação norte-americana e necessitariam de maior adaptação à realidade brasileira¹⁸⁴.

Elaborou-se aqui uma seleção dos critérios mais pertinentes e importantes para o recorte deste trabalho existentes na certificação. Foram incluídos na tabela apenas os critérios diretamente relacionados à escala urbana e à interface com os processos de dispersão e fragmentação, tendo sido excluído o grupo de itens “construção e tecnologias verdes”, relacionado mais diretamente às edificações em si. A tabela completa encontra-se nos anexos. Os mecanismos da certificação foram subdivididos em 3 categorias, com base na sua relação com o contexto brasileiro:

1. Critérios já previstos e obrigatórios na legislação urbanística e ambiental brasileira. Foram constatados apenas três: os mecanismos para conservação de corpos d’água e várzeas, a exigência para afastamento de cotas de inundação e para a preservação de taludes acentuados. Todos estão presentes no Código Florestal.
2. Critérios que aprofundam exigências já presentes parcialmente na legislação brasileira. Corresponde à maioria dos critérios previstos nesta certificação (13 de um total de 22).
3. Critérios que estabelecem exigências não presentes na legislação brasileira (6 ao todo)

Os critérios apresentados pela certificação são enumerados na tabela 3.

Tabela 3– critérios utilizados para a certificação ambiental LEED-ND, relevantes para este trabalho e sua relação com a legislação brasileira pertinente. Montagem do autor.

Critério	Classificação LEED-ND	Legislação brasileira correlacionada	Exigência de acordo com a legislação brasileira
Comunidades Abertas	Pré-requisito 1	lei federal de parcelamento (loteamentos abertos ao acesso público)	P
Locação Inteligente	Pré-requisito 1	planos diretores / leis municipais de uso e ocupação do solo	P

¹⁸⁴ Pode-se citar como exemplo o caso da urbanização dos loteamentos fechados e condomínios horizontais brasileiros, que poderia ser considerada como “compacta” pelos parâmetros do LEED. Isso mostra que esse parâmetro varia muito de acordo com o país.

Proximidade à Infraestrutura de Água e Esgoto	Pré-requisito 2	-	N
Urbanização Compacta	Pré-requisito 2	planos diretores / leis municipais de uso e ocupação do solo	P
Espécies com Perigo de Extinção e Comunidades Ecológicas	Pré-requisito 3	lei da mata atlântica	P
Conservação de Corpos D'água e Várzeas	Pré-requisito 4	código florestal	O
Conservação de Áreas Agricultáveis	Pré-requisito 5	planos diretores / leis municipais de uso e ocupação do solo	P
Afastamento de Cota de Inundação	Pré-requisito 6	código florestal	O
Reurbanização de Terras Contaminadas	Crédito 1	planos diretores / leis municipais de uso e ocupação do solo	P
Diversidade de Usos	Crédito 2	-	N
Reurbanização de Terras Prioritárias para Descontaminação	Crédito 2	planos diretores / leis municipais de uso e ocupação do solo	P
Locações Preferenciais	Crédito 3	planos diretores / leis municipais de uso e ocupação do solo	P
Reduzida Dependência de Automóveis	Crédito 4	-	N
Proximidade entre Habitação e Empregos	Crédito 6	-	N
Preservação de Taludes Acentuados	Crédito 8	código florestal	O
Concepção para Conservação de Habitat ou Várzeas	Crédito 9	legislação ambiental	P
Restauração de Habitat ou Várzeas	Crédito 10	legislação ambiental	P
Acesso a Bairros Adjacentes	Crédito 11	-	N
Gestão de Conservação de Habitat ou Várzeas	Crédito 11	legislação ambiental	P
Acesso a Espaços Públicos	Crédito 12	lei federal de parcelamento (loteamentos abertos ao acesso público)	P
Acesso a Espaços Públicos Ativos	Crédito 13	-	N
Alcance e Envolvimento na Comunidade	Crédito 15	planos diretores – processo participativo	P
Legenda	O - obrigatório	P - parcialmente exigido	N - não exigido

AQUA Bairros e Loteamentos

O sistema Alta Qualidade Ambiental (AQUA), é baseado no sistema *Haute Qualité Environnementale* (HQE) de origem francesa e foi adaptado ao Brasil pela Fundação Vanzolini em 2007. A aplicação das certificações se iniciou no ano de 2010, e a certificação para empreendimentos urbanos foi lançada em 2011. Até o ano de 2014, somando todos os tipos de empreendimentos, havia 143 em processo de certificação no país¹⁸⁵. Segundo Negreiros, a adaptação apresenta indicadores de desempenho mais completos e flexíveis que o modelo original¹⁸⁶.

O primeiro projeto urbano a receber o certificado no Brasil foi o Residencial Damha Golf I, no município de São Carlos, no ano de 2011. O loteamento fechado ocupa uma área de 34 hectares com 128 lotes residenciais e se insere em um complexo urbanístico/recreativo para alta renda com campo de golfe e centro hípico em uma área de 1200 hectares, dos quais 300 correspondem a áreas de preservação ambiental e reserva ecológica no entorno de uma represa.

Perspectiva eletrônica da portaria de entrada do empreendimento Residencial Damha Golf Club I em São Carlos – SP. Restrição ao livre acesso não foi questão abordada pela certificação AQUA na época de aprovação do empreendimento. Disponível em: <http://www.damha.com.br/empreendimentos/damha-golf-sao-carlos/> Acesso em 14.02.2015

¹⁸⁵ MACEDO, Elisa. Conceito de densidade urbana aplicada no processo AQUA de certificação ambiental. Dissertação de Mestrado. São Paulo: FAUUSP, 2014

¹⁸⁶ (NEGREIROS, 2009, p. 8)

O segundo projeto urbano a receber a certificação foi o empreendimento Jardim das Perdizes, em São Paulo, no ano de 2013. Com caráter bastante distinto do Residencial Damha, este empreendimento consiste em um conjunto de 11 condomínios verticais de até 27 andares implantados em um dos maiores terrenos remanescentes no município. A área, com 82 mil m², pertencia anteriormente à fábrica de bicicletas Monark, inserindo-se em uma área industrial do município que, em 2015, encontra-se em intensa modificação de uso.

Perspectiva eletrônica do empreendimento Jardim das Perdizes. Disponível em: <http://img.tecnisa.com.br/UploadedImages/37/JardimDasPerdizes12.jpg>. Acesso em 14.02.2015 . Jardim das Perdizes [m]

Além dos conjuntos residenciais, foram previstos usos diversos, todos segregados espacialmente, com um hotel, uma torre comercial corporativa, uma torre de salas comerciais e uma edificação específica com conjunto comercial. Os conjuntos de torres se estruturam em torno de um parque de 44 mil m² com acesso público, embora a maior parte dos equipamentos de lazer sejam internos e fracionados em cada um dos diversos condomínios que compõem o empreendimento.

Os principais conceitos relacionados à certificação destacados pelo empreendedor concentram-se em aspectos mais relacionados à escala das edificações que à urbana. São destacados como diferenciais soluções presentes de forma corriqueira em metrópoles de países mais ricos, tais como emprego de fiações subterrâneas, uso de lâmpadas mais

econômicas e coleta de lixo seletiva. A solução com maior impacto na escala urbana é o sistema de coleta de águas pluviais.

A partir da lista de critérios da certificação, foi elaborada uma tabela contendo aqueles considerados mais pertinentes com o recorte deste estudo (tabela 4). Assim como na análise do sistema LEED-ND, os critérios foram classificados com relação à sua abordagem ou não pela legislação brasileira. A lista completa de critérios consta nos anexos deste trabalho.

Tabela 4 – critérios utilizados para a certificação ambiental AQUA relevantes para este trabalho e sua relação com a legislação brasileira pertinente. Montagem do autor.

Tema AQUA	Critério AQUA	Indicador AQUA	Nível de exigência na legislação brasileira	Legislação brasileira pertinente
1. Território e contexto local	1.1 O impacto do desenvolvimento do bairro ou loteamento nos bairros vizinhos	Assegurar à vizinhança o direito ao sol e à qualidade das vistas	O	Leis de uso e ocupação / planos diretores
	1.2 As interações com os bairros vizinhos	Deslocamentos interbairros / Infraestrutura viária entre bairros / Ligação com transporte coletivo	N	-
		Existência de polos comuns (educação, lazer, cultura, esporte, saúde, comércio e serviços)	P	Lei federal de parcelamento (áreas institucionais)
2. Densidade	2.1 Densidade	Relação espaço construído / espaço aberto.	O	Leis de uso e ocupação / planos diretores
		Taxa de ocupação e Coeficiente de Aproveitamento do solo	P	Leis de uso e ocupação / planos diretores
		Densidade construída, densidade populacional	P	Leis de uso e ocupação / planos diretores (exigido por alguns municípios)
3. Mobilidade e acessibilidade	3.2 Acessibilidade do sítio	Distribuição modal	N	-
		Oferta de transportes coletivos	N	-
		Tempo médio de trajeto domicílio-serviços	N	-
4. Patrimônio, paisagem e identidade	4.1 Valorização e proteção do patrimônio cultural, arquitetônico ou urbanístico	Emergência de uma identidade própria		
		Valorização dos elementos da paisagem identificados	N	-

		Respeito ao patrimônio existente	P	Leis de patrimônio
		Preservar/Melhorar a qualidade ecológica e paisagística	P	Leis ambientais diversas
6. Água	6.2 Drenagem	Vazão de escoamento	N	-
		Coeficiente de impermeabilização	O	Leis de uso e ocupação / planos diretores
		Coleta de águas pluviais	N	-
10. Ecossistemas e biodiversidade	10.1 Valorização e proteção da biodiversidade	Proteção das espécies (flora)	O	Leis ambientais diversas / código florestal
		Respeito às zonas protegidas e às zonas de habitat das espécies	O	Leis ambientais diversas / código florestal
		Proporção entre os espaços verdes naturais e plantados, corredores verdes	P	Leis de uso e ocupação / planos diretores
		Desenvolver uma conectividade ecológica	P	Legislação ambiental / urbanística de alguns poucos municípios (no caso do vetor)
11. Riscos naturais e tecnológicos	11.2 Prevenção da Poluição	Poluição dos solos	P	Legislação ambiental / sanitária
		Poluição Atmosférica	P	Legislação ambiental
		Poluição da Água	P	Legislação ambiental / sanitária
	11.1 Prevenção dos riscos naturais	Parcela da população exposta	P	Código Florestal
14. Funções e pluralidade	14.1 Pluralidade funcional	Partilha do espaço	N	-
	14.3 Pluralidade dos usos nos espaços públicos	Abertura do céu, profundidade da vista	P	Códigos de obras / leis de uso e ocupação do solo
15. Ambientes e espaços públicos	15.2 Criar um conforto ambiental satisfatório	Insolação	P	Códigos de obras / leis de uso e ocupação do solo
		Limitar os incômodos causados pelo vento	N	-

Legenda O - obrigatório P - parcialmente exigido N - não exigido

Por meio da análise da tabela, pode-se perceber que, assim como na certificação LEED-ND, predominam os critérios que estabelecem detalhamentos em relação a mecanismos já existentes de algum modo na legislação brasileira (13 dos 26 critérios adotados). A quantidade de critérios não abordados nos mecanismos existentes no país (oito ao todo) é maior que aquela já considerada obrigatória aos mesmos moldes da certificação (cinco ao todo).

Além das diretrizes presentes na tabela geral de critérios da certificação, a apresentação do Referencial Técnico de Certificação¹⁸⁷ estabelece diretrizes ainda mais detalhadas relacionadas às questões de patrimônio e paisagem, tais como:

- Preservar a diversidade das paisagens de modo sustentável;
- Evitar a padronização das cidades e a banalização da arquitetura;
- Apoiar-se na singularidade da geografia, da história, do clima e da cultura dos espaços selecionados para a construção do bairro;
- Proteger e valorizar os elementos do patrimônio.

Como exemplificação de possíveis aplicações dessas diretrizes, são apontadas:

- Integrar o projeto na paisagem geral;
- Explorar vegetais e água como elementos paisagísticos;
- Preservar os elementos paisagísticos, assegurando a continuidade entre eles;
- Considerar as interfaces e os espaços intermediários;
- Tratar com o mesmo cuidado a concepção dos espaços vazios e cheios, dos espaços comuns e daqueles privativos;
- Otimizar a qualidade das vistas;
- Valorizar o patrimônio arquitetônico existente;
- Levar em conta o patrimônio urbano;
- Fazer os moradores e usuários participarem da construção da imagem do lugar.

Curiosamente, em um sentido aparentemente oposto às sofisticadas diretrizes relativas à paisagem e patrimônio, a certificação apresenta seu critério 15.3 intitulado como “Criar um ambiente seguro” (vide tabela completa nos anexos), no qual se refere a um “percentual de

¹⁸⁷ Fundação Vanzolini. Referencial técnico de certificação – Processo AQUA “Bairros e Loteamentos” Versão 0. Disponível em: http://vanzolini.org.br/conteudo-aqua.asp?cod_site=104&tid_menu=760. Acesso em 20.01.2015

implantação de rede de vigilância em área total”. Se, por um lado, o título remete a conceitos como os “olhos da rua”, apresentado por Jane Jacobs, por outro, seu detalhamento pode parecer um estímulo ao emprego de estratégias de segurança mais ostensivas, contraditório com o frequentemente encontrado em loteamentos fechados e condomínios horizontais brasileiros, tais como redes de patrulhamento.

Tal critério pode ainda ser associado ao fato de, diferentemente do sistema LEED, não existirem critérios específicos que estimulem o livre acesso ao empreendimento certificado, embora existam critérios relacionados à aceitação dos moradores do entorno e busca de pluralidade funcional.

Comparações

Dentre os critérios selecionados como parâmetros de qualidade projetual pertinentes a este trabalho, constatou-se serem comuns a ambas as certificações:

- Busca por empreendimentos compactos e com maiores densidades populacionais;
- Proteção aos ecossistemas (fauna e flora);
- Redução da dependência do transporte individual e incentivo ao uso do transporte coletivo;
- Busca pela inserção e conexão com os bairros do entorno;
- Estímulo à diversidade de usos urbanos.

Por outro lado, foram identificadas algumas ênfases específicas em alguns temas que, embora muitas vezes apareçam em ambas, são abordados com diretrizes mais precisas por uma delas. Destacam-se:

AQUA:

- Conforto ambiental – insolação, fluxos de vento. Percebe-se uma ênfase da certificação nesses aspectos, presentes também em outros quesitos não selecionados para este trabalho (vide tabela completa de critérios nos anexos);
- Aspectos ligados à paisagem, patrimônio e cultura, como mencionado anteriormente;
- Aspectos referentes à drenagem urbana;

- Conectividade ecológica. Embora presente no LEED-ND, recebe maior ênfase da certificação AQUA devido à existência de um critério específico para tal questão;
- Prevenção de riscos por desastres naturais;
- Redução das poluições do ar, água e solos.

LEED-ND:

- Abertura ao uso das comunidades / ausência de fechamentos. Tal critério, obrigatório pela lei federal brasileira de parcelamento do solo, apresenta evidentes dificuldades de aplicação em loteamentos fechados. De acordo com esse critério, empreendimentos como o Residencial Damha Golf I, certificado pelo sistema AQUA, não seriam aprovados por esta certificação, considerando-se que a abertura ao acesso é um pré-requisito e não apenas um crédito;
- Conservação de áreas agricultáveis. Enfatiza-se a busca pelo aproveitamento do uso do solo para fins agrícolas e os possíveis desdobramentos econômicos dessa atividade;
- Conservação de áreas de várzeas. Embora ambas as certificações apresentem critérios de preservação da biodiversidade, o sistema LEED dá ênfase específica àquela associada aos recursos hídricos.
- Reurbanização de áreas contaminadas ou em processo de descontaminação. Assim como os critérios direcionados a áreas agricultáveis, evidencia uma ênfase à busca do melhor aproveitamento do solo urbano e rural;
- Envolvimento da comunidade no processo de planejamento do futuro empreendimento.

Analisando-se os critérios empregados pela certificação AQUA, pode-se perceber que a abordagem adotada é por vezes menos palpável, porém mais rica, comparativamente ao sistema LEED-ND. A título de exemplo, são abordados pelos critérios do sistema AQUA interessantes questões não presentes de forma direta no sistema norte-americano, dentre as quais destacam-se as menções ao patrimônio e paisagem.

Diferentemente do LEED-ND, o estabelecimento de pontuações pelo sistema AQUA frequentemente estabelece como parâmetro mínimo o atendimento das normas/legislações existentes no local de implantação do projeto e atribui pontuações

que se elevam em função do grau de melhoria em relação a esse patamar mínimo estabelecido.

Com relação aos projetos já certificados, nota-se a heterogeneidade de exigências com relação aos dois sistemas, exemplificada pela organização do empreendimento por meio de loteamento fechado no Residencial Dahma Golf I, que embora não seja contraditória aos critérios estabelecidos pelo sistema AQUA, entra em conflito com aqueles previstos no LEED-ND. Também se observa a existência de lacunas no cumprimento de critérios estruturais, como no caso da inserção em um entorno de ocupação rarefeita e isolada dos núcleos adensados do entorno no bairro Ilha Pura, prevista pelo sistema LEED-ND, que o certificou.

Por meio das análises realizadas, entende-se que ambos os sistemas de certificação têm como principal mérito o fato de apresentar, de forma satisfatoriamente organizada e clara, diversos parâmetros de qualidade projetual que costumam nortear os trabalhos de urbanistas e paisagistas, porém de modo menos explícito. Além disso, estabelecem em sua maioria parâmetros de qualidade inexistentes ou parcialmente abordados pelos mecanismos legais brasileiros, considerando-se especificamente aqueles identificados como mais pertinentes a este trabalho.

Transferência de potencial construtivo de cunho ambiental

A incorporação de áreas de preservação ambiental pela iniciativa privada pode auxiliar no processo de adensamento dos núcleos urbanos parcialmente ocupados por meio de dispositivos como a transferência de potencial construtivo. A aplicação desse instrumento pode permitir que parte do custo de manutenção de espaços livres ambientalmente significativos seja transferido do poder público para a iniciativa privada.

Esse mecanismo tem sido aplicado em algumas cidades brasileiras, como pode ser exemplificado pelo uso da Transferência do Direito de Construir (TDC) na cidade de Natal (RN), onde foi utilizado visando a preservação de uma significativa área na Zona de Proteção Ambiental do município na qual se insere o Parque das Dunas. Nesse caso, a

aplicação foi viabilizada por um instrumento previsto no plano diretor do município¹⁸⁸, que estabelece que empreendedores adquiram terrenos correspondentes à área a ser preservada e recebam em contrapartida potencial construtivo para outros bairros, desde que se comprometam com a preservação dos recursos ambientais presentes na área.

O funcionamento do mecanismo, no entanto, precisa ser aperfeiçoado, pois como aponta Silva¹⁸⁹, têm ocorrido distorções e apropriações indevidas do seu escopo, que geraram uma espécie de mercado paralelo de venda de potencial construtivo no município, tornando-o um instrumento de utilização corrente do mercado imobiliário para verticalizar áreas com maior infraestrutura e, portanto, mais tradicionais da cidade. De acordo com o autor, uma aplicação adequada do mecanismo deveria estar associada ao conhecimento sobre o mercado fundiário e imobiliário por parte da gestão pública, algo que não ocorria na cidade até então¹⁹⁰. Segundo o autor:

O uso da TDC como ferramenta de auxílio à preservação deve ser estimulado, mas de forma correta e atinente ao quadro urbano como um todo, não apenas como substituição à desapropriação; entender a TDC como mero instrumento indenizatório – em todos os casos previstos – não permite avaliar a efetividade da Política Urbana em face aos interesses de preservação ambiental expressos nos planos diretores ou nos Códigos de Meio Ambiente.¹⁹¹

Fomento às chácaras recreativas, segundas residências e pesqueiros

O uso de modelos de ocupação baseado em chácaras e áreas recreativas de pesqueiros pode constituir alternativa de interface das ocupações humanas com recursos ambientais. Sua aplicação pode ocorrer em áreas que funcionem como transição entre núcleos urbanos compactos e manchas naturais de grande porte ou matrizes.

Graziano da Silva¹⁹² define chácara (ou sítio de recreio) como sendo:

(...) pequenas áreas de terra destinadas ao lazer de famílias de classe média urbana, geralmente inferiores a 2 hectares, localizadas nas periferias dos grandes centros urbanos, na orla marítima ainda não densamente povoada ou em áreas próximas a rios, lagos, represas ou reservas florestais, e com fácil acesso através das principais rodovias asfaltadas do país.¹⁹³

¹⁸⁸ Lei municipal 82/2007

¹⁸⁹ SILVA, A. F. C. D. Preservação e Instrumentos Urbanísticos: os avanços e limites da Transferência do Direito de Construir em Natal-RN. III Seminário Nacional sobre o Tratamento de Áreas de Preservação Permanente em Meio Urbano e Restrições Ambientais ao Parcelamento do Solo. Belém: UFPA. 2014. p. 1-13.

¹⁹⁰ (SILVA, 2014, p. 3)

¹⁹¹ (SILVA, 2014, p. 11)

¹⁹² GRAZIANO DA SILVA, J. O novo rural brasileiro. Nova Economia, Belo Horizonte, v. 1, n. 7, p. 43-81, maio 1997.

¹⁹³ (GRAZIANO DA SILVA, 1997, p. 12)

Tal forma de ocupação, com áreas construídas mais rarefeitas, permite maiores extensões de superfícies permeáveis e cobertura arbórea dentro do limite de cada lote, desde que se estabeleçam parâmetros mais precisos que os vigentes com relação à articulação desses atributos ambientais quando consideradas em maiores escalas.

Graziano da Silva destaca outros aspectos positivos dessa forma de ocupação:

O impacto da proliferação das chácaras de fim de semana tem sido notável sobre a paisagem rural. Primeiro, contribuem para manter áreas de preservação / conservação do que restou da flora local e muitas vezes dão início a um processo de reflorestamento, mesclando espécies exóticas e nativas. Segundo, expulsam as “grandes culturas” que, em geral, utilizam-se de grandes quantidades de insumos químicos e de máquinas pesadas, das periferias das cidades. Terceiro, dão novo uso a terras antes ocupadas com pequena agricultura familiar, inclusive assalariando antigos posseiros e moradores do local como “caseiros”, jardineiros e outras práticas de preservação e principalmente guardiões do patrimônio aí imobilizado na ausência dos proprietários.¹⁹⁴

Além disso, podem se associar a outras potenciais atividades econômicas tais como pesqueiros e aluguel para fins de semana. Os estabelecimentos do tipo pesque-pague podem complementar esse padrão de ocupação e representar fonte de renda para municípios, quando vinculados a atividades turísticas. Segundo Cabianca e Drecker: “o turismo pode representar uma alternativa de uso para estes estabelecimentos, uma vez que grande parte dos seus frequentadores busca, além da pesca esportiva, momentos de recreação em grupos de amigos ou em família, junto à natureza”¹⁹⁵.

Como ressalva, mesmo que as diretrizes sugeridas sejam aplicadas nestas condições, dificilmente se escapará da existência de estruturas urbanas ociosas por um longo período do ano. Tal fato, no contexto de um país carente de infraestrutura urbana e recursos, nos parece um desperdício de investimentos em áreas com baixo uso.

Nesse sentido, Souza¹⁹⁶ (p. 252), ao analisar os modelos de residência de veraneio em Bertiooga (SP), sugere a implantação de modelos alternativos à residência própria, tais como o tempo compartilhado (*time-sharing*), a propriedade fracional (*fractional ownership*), os *destination clubs* e os *condohotels*.

Sendo assim, apesar de algumas restrições, o modelo baseado em chácaras de recreação e pesqueiros mostra-se uma interessante alternativa para estabelecer interfaces menos

¹⁹⁴ (GRAZIANO DA SILVA, 1997, p. 12)

¹⁹⁵ (CABIANCA e DRECKER, 2007, p. 67)

¹⁹⁶ SOUZA, R. S. R. D. Bertiooga – Paisagem, Ambiente e Urbanização. Dissertação de Mestrado. São Paulo: FAUUSP, 2008.

conflitantes com as dinâmicas ambientais de áreas urbanizadas dispersas e fragmentadas, desde que se estabeleçam critérios adequados para ocupação dos lotes, prevendo articulação com as manchas de cobertura arbórea existentes e que seja empregado como forma de transição de áreas de ocupação urbana compacta para áreas ambientalmente frágeis.

Densidades e concentração como fatores para conservação ambiental

A densidade de ocupação dos assentamentos urbanos estabelece importante relação com a formulação de proposições que envolvam formas alternativas de interface entre recursos naturais e áreas urbanizadas.

Como já foi destacado anteriormente, loteamentos e condomínios horizontalizados para altas rendas ocupam muito espaço, característica essa inerente à sua própria concepção e demanda, pois aqueles que os procuram têm interesse em lotes de grandes dimensões (se considerarmos proporcionalmente à quantidade de habitantes que neles irão residir) e, naturalmente, dispõem de recursos suficientes para arcar com os custos adicionais envolvidos nesse modelo de moradia. Sendo assim, tais empreendimentos costumam se caracterizar por baixas densidades tanto construtivas quanto populacionais¹⁹⁷.

Apesar disso, a referência do que são “grandes dimensões” varia de cultura para cultura. O padrão brasileiro para esse tipo de lote nos empreendimentos de alta renda, por exemplo, frequentemente mostra-se inferior àquele dos subúrbios norte-americanos.

Tal questão pode ser exemplificada quando Forman¹⁹⁸ - cujo principal referencial é o norte-americano - discute a densidade construtiva e populacional da urbanização em áreas suburbanas e o impacto ambiental por ela causados, estabelecendo os seguintes parâmetros:

- Lotes pequenos ou “normais”: 10 unidades/hectare (equivalente a 1.000m² por lote)
- Lotes grandes – 2,5 unidades/hectare (equivalente a 4.000m² por lote)

¹⁹⁷ Campos (2008, p. 423) menciona tais características ao se referir a dois exemplos expressivos desse tipo de empreendimento: o conglomerado Alphaville Tamboré em São Paulo e o bairro da Barra da Tijuca no Rio de Janeiro.

¹⁹⁸ (FORMAN, 2014, p. 324)

- Lotes muito grandes – 0,5 unidades/hectare (equivalente a 20.000m² por lote)

De acordo com essa escala, o autor considera que um valor inferior a 0,5 lotes por hectare (o que equivale a lotes de 20mil m²) é um caracterizador de áreas de dispersão urbana. Para ele, o parâmetro adotado para lotes “normais” é 1.000m². Tomando como exemplo o conglomerado Alphaville-Tamboré, um dos focos deste estudo, em 2008 a área média dos lotes era de cerca de 680m²¹⁹⁹, o que equivale a aproximadamente 15 unidades por hectare. Tal valor, comparativamente a outros empreendimentos similares brasileiros, pode ser considerado acima da média, porém menor do que o parâmetro americano estabelecido por Forman como “normal”. Depreende-se, portanto, que o valor daquilo que é considerado “normal” ou “disperso” varia de cultura para cultura. Além disso, tal parâmetro varia também em função da escala de abordagem adotada. Se for considerada a ruptura dos tecidos urbanos por massas contínuas de vegetação e pelos corredores de portes diversos, praticamente qualquer processo de urbanização pode ser caracterizado como formas de dispersão.

¹⁹⁹ Cálculo realizado a partir de tabela elaborada por Campos (2008, p. 176-177) com as áreas e quantidades de lotes de todos os empreendimentos do conglomerado até então.

Subúrbios em Boothwyn – Pensilvânia – EUA / Subúrbios de Chicago – EUA / Loteamento em Vargem Grande Paulista – SP.

Tendo em vista essa característica, diversos críticos dessas formas de urbanização propõem modelos alternativos, geralmente baseados na cidade compacta, dentre os quais se pode destacar Rogers.²⁰⁰

Nesse sentido, Peres e Polidori (2010) apontam como expediente para amenização dos impactos da urbanização dispersa a criação de polos urbanizados compactos que tenham maior autossuficiência em relação às demais áreas edificadas do entorno, visando reduzir a necessidade constante de deslocamentos.

Entretanto, a compactação urbana em si não necessariamente leva à minimização de impactos ambientais, como aponta Forman:

O limite para urbanização também traz à tona a questão da cidade compacta versus a dispersa. Compacidade reduz fortemente a quantidade total de terra consumida por urbanizações e a degradação ambiental a elas associadas. Mas uma cidade completamente ocupada por áreas construídas sem espaços verdes ou pequenos locais vegetados é quase desprovida de natureza, e discutivelmente não contribui para uma população saudável. Logo, o limite de urbanização é uma medida chave para a compacidade urbana.²⁰¹

O autor também questiona as áreas permeáveis como parâmetro de impactos ambientais ao afirmar que áreas urbanas com alta taxa de permeabilidade degradam maiores extensões que os núcleos compactos²⁰².

Nesse mesmo sentido, Farr²⁰³ (p. 100) busca demonstrar que áreas urbanizadas mais compactas provocam menores impactos ambientais inclusive em quesitos que, a

²⁰⁰ ROGERS, Richard; GUMUCHDJIAN, Philip. Cidades para um pequeno planeta. Barcelona: Gustavo Gili, 2001

²⁰¹ (FORMAN, 2014, p. 80, tradução nossa)

²⁰² (FORMAN, 2014, p. 80)

²⁰³ FARR, D. Urbanismo sustentável: desenho urbano com a natureza. Porto Alegre: Bookman, 2013.

princípio, costumam ser criticados nesse modelo de urbanização. O autor cita como exemplo um estudo realizado pela Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos (EPA) em 2006, que analisou o impacto de três diferentes densidades de urbanização no escoamento superficial das águas²⁰⁴. O estudo apontou três resultados mais significativos:

- A urbanização mais densa (20 moradias por hectare) apresentou uma redução do escoamento superficial por moradia de aproximadamente 74% em relação ao modelo de menor densidade, com 2,5 moradias por hectare.
- Para um mesmo número de moradias, a urbanização mais densa produz menos escoamento superficial e menos cobertura impermeável que a urbanização de baixa densidade.
- Para determinada quantidade de crescimento urbano, a urbanização de densidade mais baixa ocupa uma parte maior da bacia hidrográfica.

Logicamente, tais resultados são válidos para uma comparação na qual a quantidade de unidades e a área ocupada pelo empreendimento seja mantida constante para três horizontes diferentes de densidades.

Outro aspecto a ser levado em consideração na discussão sobre densidades é a preferência das pessoas por determinado modelo de moradia. Independentemente de argumentações técnicas, os adeptos do modelo horizontalizado com casa isolada no lote dificilmente adotariam o modelo verticalizado. Sendo assim, entende-se como inviável a concepção de áreas urbanizadas exclusivamente compactas, qualquer que seja esse padrão de compacidade a ser adotado.

Com relação aos impactos ambientais das diferentes densidades, Arendt²⁰⁵ argumenta que o modelo de urbanização baseado em lotes de grandes dimensões pode ser prejudicial aos recursos naturais existentes, pois os fragmenta no interior de diversas propriedades.

²⁰⁴ "Protect Water Resources with Higher-Density Development" EPA Publication 213-R-06-001

²⁰⁵ ARENDT, R. G. Conservation design for subdivisions: a practical guide to creating open space networks. Washington DC: Island Press, 1996.

O resultado desse modelo de urbanização pode ser amplamente observado em loteamentos voltados para público de alto poder aquisitivo, dos quais são exemplos os mais diversos subúrbios norte-americanos e inúmeros empreendimentos brasileiros como Alphaville-Tamboré e Granja Viana. Nesses casos, observa-se um processo pelo qual as coberturas arbóreas significativas são gradativamente subtraídas por meio da ocupação de cada lote. Atuando-se desse modo, mesmo que se mantenham porcentagens maiores de permeabilidade usualmente exigida por legislações ambientais, será realizada uma troca da cobertura arbórea existente e muitas vezes nativa por áreas gramadas ou pontualmente preenchidas por vegetação exótica não necessariamente adaptada ao local.

Loteamentos no bairro Jardim das Graças – Cotia –SP / Loteamento Aldeia da Serra – Santana de Parnaíba – SP.] A implantação dessas novas áreas urbanizadas, por regra, promove a remodelagem da paisagem local, envolvendo a retirada de boa parte da cobertura arbórea existente e expressivos movimentos de terra.

Como alternativa a esse modelo, Arendt sugere que as áreas que possuam recursos naturais significativos devem ser compartilhadas como bem comum entre moradores. Tal lógica pode se mostrar viável em países que já possuam a cultura de compartilhar áreas florestadas e de bosques, tais como os Estados Unidos, mas apresenta evidentes dificuldades em ser implantada do mesmo modo na realidade brasileira, caracterizada pelo abandono e degradação das áreas de preservação ambiental.

As referências apresentadas anteriormente evidenciam a necessidade do estabelecimento de diretrizes para adensamento e novas urbanizações em áreas dispersas, de modo a prever a consolidação dos núcleos urbanizados existentes e a delimitação precisa dos novos núcleos, com provisão antecipada de infraestrutura nessas áreas, por meio, por exemplo, de parcerias entre estados e municípios. Tal planejamento antecipado da

urbanização, ou pelo menos de sua infraestrutura básica, é algo que dificilmente tem ocorrido no Brasil, ao menos até 2015.

O papel do poder público

A criação, por meio dos dispositivos legais previstos na legislação urbanística e ambiental, de um estoque expressivo de espaços livres ambientalmente frágeis sob a responsabilidade de gestão e manutenção exclusivamente pelo poder público, tem se mostrado um modelo inviável no caso brasileiro. A criação do Sistema Nacional de Unidades de Conservação (SNUC)²⁰⁶ no ano de 2000, viabilizou no Brasil o aumento do número de parques nacionais e estaduais nos últimos 15 anos²⁰⁷. No entanto, os problemas de gestão e falta de recursos para manutenção dessas áreas, frequentemente somados às descontinuidades administrativas, provocam significativas descontinuidades nesse processo. Tal problema pode ser exemplificado pelo processo de criação de uma grande quantidade de novos parques lineares urbanos em Áreas de Preservação Permanente sem necessariamente se ter condições efetivas para a gestão e manutenção. A esse respeito, Benfatti e Silva²⁰⁸ apontam que no município de Campinas:

(...) os parques lineares ao longo dos rios e córregos, que têm sido tomados como modelo único das intervenções de caráter ambiental, gabarito, reproduzido *ad nauseam* pelas administrações públicas, são fruto das pressões exercidas pela legislação ambiental sem qualquer reflexão urbanística contemporânea. (p. 82)

O uso de dispositivos que transfiram parte dessa responsabilidade à iniciativa privada, tais como o pagamento por serviços ambientais e a transferência de potencial construtivo, podem representar alternativas para lidar com esse problema.

Outra possível diretriz para amenizar tal problema é o estabelecimento de uma hierarquização da gestão dos espaços livres, na qual espaços livres recreativos ou para preservação/conservação de maior porte, tais como, por exemplo, um parque linear ao longo do rio estruturador de uma bacia hidrográfica principal, fique sob responsabilidade

²⁰⁶ Lei Federal 9.985/2000

²⁰⁷ De acordo com o Ministério do Meio Ambiente, o Brasil possuía em 2011 1.411.834 km² do território continental protegido por Unidades de Conservação, o que equivale a 16,6% do território brasileiro e colocava o país no quarto lugar dentre aqueles com maiores quantidades de área continental destinadas a unidades de conservação. O primeiro lugar pertence aos Estados Unidos, com 2.607.132km². (MMA, 2011)

²⁰⁸ BENFATTI, D. M.; SILVA, J. M. P. D. APP e parques lineares: adoção de conceito ou arquétipo? Cadernos de Arquitetura e Urbanismo do Departamento de Arquitetura e Urbanismo da PUC Minas, Campinas, v. 20, n. 27, 2º semestre 2013.

do governo estadual, enquanto parques de menor porte, com escala e abrangência de vizinhança, fiquem ao encargo das municipalidades.

Além disso, as políticas e diretrizes devem ser articuladas entre os municípios, visando a conexão necessária entre os espaços ambientalmente significativos. Tal fato se mostra fundamental para o alcance dos objetivos acima e praticamente não tem existido como prática no país, situação ainda mais dificultada pelos frequentes casos de ingerência administrativa existentes.

Possíveis papéis da iniciativa privada

A atuação da iniciativa privada como agente que pode contribuir para a preservação e/ou conservação de recursos naturais constitui questão polêmica, visto que essa discussão frequentemente recai em posicionamentos ideológicos, que levam a uma bipolarização possivelmente simplista, na qual se pode chegar, por um lado, a ideais de exacerbação dos princípios neoliberalistas e por outro, à defesa do papel do Estado como um provedor quase exclusivo da tutela dos recursos naturais.

Tendo em vista as dificuldades historicamente observadas do papel do Estado na manutenção e gestão do sistema de espaços livres, considera-se aqui a possibilidade de uma participação da iniciativa privada, de modo a compartilhar essas responsabilidades. Obviamente, não se trata da delegação indistinta de áreas ambientalmente frágeis à responsabilidade da iniciativa privada, mas sim de uma subdivisão de responsabilidades visando desonerar o poder público e permitir uma gestão e manutenção mais adequadas desses espaços livres. Pressupõe-se também que os frequentes e históricos problemas de corrupção decorrentes da delegação de responsabilidades à iniciativa privada no país sejam gradativamente reduzidos.

De acordo com essa lógica, por exemplo, empreendimentos voltados para maiores faixas de renda poderiam arcar com a preservação de áreas ambientalmente frágeis por meio de mecanismos como as Reservas Particulares Patrimônio Natural²⁰⁹ ou reservas biológicas.

²⁰⁹ Mecanismo legal criado pelo Sistema Nacional de Unidades de Conservação no ano de 2000, definido por este como "uma área privada, gravada com perpetuidade, com o objetivo de conservar a diversidade biológica".

Nessa situação, os futuros proprietários possuem recursos suficientes para arcar com custos da terra mais elevados, visando manter as áreas ambientalmente frágeis sem ocupação, sob argumento de melhoria de qualidade de vida.

Área de apoio aos passeios guiados da RPPN na Fazenda Cabeceira do Prata – Bonito – MS

A migração de responsabilidades sobre as áreas ambientalmente frágeis para a iniciativa privada também pode ocorrer por meio da gestão de espaços livres públicos ambientalmente frágeis. Nesse sentido, ao discutir modelos de gestão para as unidades de conservação nacionais, Ilha (2014), a partir de sua experiência com a gestão de Unidades de Conservação no Rio de Janeiro, argumenta que a concessão de serviços deve ser priorizada em detrimento da concessão de áreas, pois esta última pode trazer o temor de que ocorra uma privatização do patrimônio público, sem que, com isso se ganhe mais eficiência na prestação de serviços²¹⁰ (p.5). Como exemplo, o autor cita o caso do Parque Nacional do Iguaçu (Paraná), no qual os dois tipos de concessões ocorrem e, embora a prestação de serviços se faça de modo exemplar, há problemas com as restrições àqueles que desejam praticar esportes de aventura.

2.3.3. Quadro síntese

Foram apresentados anteriormente uma série de conceitos e diretrizes projetuais que são aqui considerados adequados às intervenções urbanísticas paisagísticas em áreas urbanas fragmentadas e/ou dispersas. O quadro a seguir busca sintetizar e conferir uma visão de conjunto dos mesmos. Vários dos critérios presentes no quadro são aplicáveis não só às

²¹⁰ ILHA, André. Reflexões sobre as concessões em parques. Jornal digital ((o)) eco. 24.09.2014. Disponível em: <http://www.oeco.org.br/convidados/28673-reflexoes-sobre-as-concessoes-em-parques> Acesso em: 16.01.2015

áreas de dispersão e fragmentação urbana, como também aos mais diversos tipos de áreas urbanizadas.

Criou-se um campo específico para identificar as referências para elaboração das diretrizes, que basicamente foram os sistemas de certificação LEED-ND e AQUA e os trabalhos de Forman (2014) e Campos, Queiroga et al. (2011). Diversas das diretrizes analisadas que aparecem separadamente nos sistemas LEED-ND e AQUA foram aqui reorganizadas de modo a figurar em grupos unificados por conceitos similares.

Foi realizada uma subdivisão geral das diretrizes em dois grupos maiores – aquelas referentes predominantemente às dinâmicas naturais e aquelas mais relacionadas às dinâmicas urbanas. Tal organização foi realizada de modo a ficar coerente com a principal divisão estabelecida como método de leitura neste trabalho. Naturalmente, todas as diretrizes listadas envolvem em algum grau as dinâmicas naturais e urbanas simultaneamente, dada a interdependência desses processos. Dentro desses dois grupos foi feita a seguinte classificação por tipologias de solução:

Dinâmicas naturais:

- **Águas** – diretrizes referentes tanto à drenagem urbana quanto à manutenção das dinâmicas naturais associadas mais diretamente aos recursos hídricos. Relacionam-se com medidas de ordenamento da urbanização, visando resguardar os corpos d'água do seu impacto e também evitar a sobrecarga da rede de drenagem associados a esse processo. Envolve ainda a busca pela redução dos desperdícios com as redes de fornecimento e dos processos de contaminação das águas;
- **Solos** – referentes tanto à sua proteção contra a poluição/contaminação quanto à sua relação com questões de estabilidade e os impactos decorrentes de sua modelagem (grandes movimentações de terra);
- **Vegetação** – referentes à proteção da flora. Relacionam-se tanto à preservação e conservação quanto ao estabelecimento de conectividade e articulação entre fragmentos de cobertura arbórea;

- **Ecossistemas e biodiversidade** – aplicam-se de forma mais abrangente aos diversos suportes naturais e sua relação com as formas de vida tanto da flora quanto da fauna.

Dinâmicas urbanas:

- **Urbanísticas** – relacionadas à redução dos impactos decorrentes da urbanização. Destaca-se a compactação e aumento de densidade dos núcleos urbanizados, o fornecimento adequado de infraestrutura para essas áreas e a articulação das novas áreas urbanizadas com aquelas já existentes no entorno;
- **Mobilidade** – mecanismos voltados à ampliação da rede de transporte coletivo e modais não motorizados, à conectividade dos tecidos urbanos e à redução do uso de automóveis e da poluição deles decorrente;
- **Paisagem** – referem-se à redução dos impactos visuais provocados por determinados tecidos urbanos e manutenção da possibilidade de apreensão das paisagens e referenciais significativos;
- **Produção e gestão** – relacionadas aos atores sociais responsáveis pela promoção das ações de qualificação dos espaços livres tanto do poder público quanto da iniciativa privada, e das relações estabelecidas entre eles que permitem a viabilização dessas ações;
- **Socioeconômicas** – referentes à promoção de fontes de sustento relacionadas aos atributos ambientais das áreas urbanizadas dispersas e fragmentadas, sobretudo por meio de atividades rurais e turísticas;
- **Socioculturais** – relacionadas à redução das desigualdades sociais e ao fortalecimento dos vínculos culturais dos grupos sociais;
- **Recreação e convívio** – referente à estruturação de um sistema de espaços livres que atenda de forma satisfatória as demandas por lazer e sociabilização.

Dentro dessas subcategorias, foi efetuada outra subdivisão, estabelecendo quais mecanismos são estruturais e, portanto, devem ser considerados prioritariamente e quais desempenham papel complementar.

Tabela 5 – Quadro síntese de referências e conceitos projetuais urbanísticos / paisagísticos. Montagem do autor

Dinâmica predominante	Tipologia de solução	Prioridade	Diretriz	Principal referencial utilizado
Natural	Recursos hídricos e drenagem urbana	1-Estrutural	Afastamento das áreas urbanizadas da cota de inundação	LEED-ND
			Conservação de corpos d'água e várzeas	LEED-ND
			Implantação de novas áreas urbanas em proximidade à infraestrutura de água e esgoto	LEED-ND
			Aproveitamento urbano pleno das águas	Quapa-SEL (Campos, Queiroga et al., 2011), AQUA
			Estabelecimento de uma rede adequada de esgoto e tratamento de águas	Quapa-SEL (Campos, Queiroga et al., 2011), AQUA
			Traçado das vias e delimitação das áreas a receberem edificações respeitando as linhas de drenagem naturais (talwegues)	Quapa-SEL (Campos, Queiroga et al., 2011)
			Controle de assoreamento e sedimentação nas águas	Quapa-SEL (Campos, Queiroga et al., 2011)
		2-Complementar	Ampliação das superfícies permeáveis em áreas já urbanizadas e incentivo à sua priorização em novos núcleos urbanos	AQUA
			Estancar os desperdícios no sistema de águas urbanas	Forman (2014)
			Fomento ao emprego das tecnologias denominadas por Pellegrino ²¹¹ como infraestrutura verde, tais como lagoas pluviais, recursos de filtragem de águas pluviais, biovaletas e canteiros de chuva para drenagem	Quapa-SEL (Campos, Queiroga et al., 2011)
	Ecossistemas e biodiversidade	1-Estrutural	Estabelecimento de interface não conflitante entre fluxos ecológicos e redes urbanas	Forman (2014)
			Gestão adequada dos espaços de conservação de habitats ou várzeas	LEED-ND
			Prioridade à proteção de espécies com perigo de extinção e comunidades ecológicas	LEED-ND
			Estabelecimento de conexões adequadas entre os espaços ambientalmente frágeis considerando as articulações por meio de corredores e trampolins ecológicos	LEED-ND, AQUA, QUAPA-SEL (Campos, Queiroga et al., 2011)
			Respeito às zonas protegidas e às zonas de habitat das espécies	AQUA
		2-Complementar	Promoção da heterogeneidade e biodiversidade de habitats	Forman (2014)
			Delimitação de novos espaços para conservação de habitat ou várzeas	LEED-ND
			Restauração de habitats ou várzeas degradados	LEED-ND

²¹¹ PELLEGRINO, P. R. M.; N. S. C. Infraestrutura verde: uma estratégia paisagística para a água urbana. Paisagem Ambiente: ensaios, São Paulo, n. 25, p. 125 - 142, 2008.

			Restauração de paisagens	Metzger e Brancalion (2013)
			Redução da poluição / contaminação dos solos	AQUA
		1-Estrutural	Implantação de qualquer tipo de urbanização em áreas com solos mais propícios à urbanização (estáveis, menos frágeis)	Quapa-SEL (Campos, Queiroga et al., 2011)
			Traçado de vias respeitando o relevo original do terreno, de modo a evitar quantidades elevadas de movimentação de terra e buscando a compensação entre operações de corte e aterro	Quapa-SEL (Campos, Queiroga et al., 2011)
			Não ocupação de áreas com declividade elevada e topos de morro, nos moldes dos parâmetros estabelecidos pelas leis Lehmann (Lei Federal 6766/1979) e pelo Código Florestal (Lei Federal 4771/1965) / Preservação de Taludes Acentuados	Quapa-SEL / LEED-ND
		2-Complementar	Reurbanização de terras contaminadas ou prioritárias para descontaminação	LEED-ND
	Vegetação	1-Estrutural	Concepção de corredores viários articulada com corredores de cobertura arbórea, visando conectar fragmentos significativos e matrizes	Quapa-SEL (Campos, Queiroga et al., 2011)
			Conexão das coberturas arbóreas a serem preservadas ou complementadas dentro dos loteamentos de modo a articulá-las com aquelas existentes no entorno, de acordo com mapeamento macro a ser previsto em plano municipal e metropolitano	Quapa-SEL (Campos, Queiroga et al., 2011), AQUA
			Articulação das manchas de cobertura arbórea nas áreas urbanizadas existentes por meio de corredores e trampolins ecológicos	
			Proteção das espécies (flora)	AQUA
		2-Complementar	Utilização de arborização viária empregando obrigatoriamente espécies nativas (se possível, endêmicas) ou exóticas comprovadamente adequadas ao ecossistema local.	Quapa-SEL (Campos, Queiroga et al., 2011)
Urbana	Mobilidade	1-Estrutural	Redução do tempo médio de trajeto domicílio-serviços	AQUA
			Oferta de transportes coletivos de boa qualidade e distribuição modal	AQUA
			Redução da dependência de automóveis por meio da promoção da gestão da demanda de transporte público	LEED-ND
			Criação de uma rede articulada de vias de circulação	LEED-ND / Quapa-SEL (Campos, Queiroga et al., 2011)
		2-Complementar	Priorização da circulação dos pedestres e bicicletas no planejamento de novas áreas urbanas	LEED-ND
			Acessibilidade universal	LEED-ND
			Redução de áreas para estacionamento ou quando necessário, redução do impacto decorrente de sua instalação	LEED-ND

			Priorização da criação de vias públicas para acesso local no curso médio das bacias dos cursos d'água, evitando a implantação destas nas proximidades da nascente e foz	Quapa-SEL (Campos, Queiroga et al., 2011)
			Criação de redes de circulação para pedestres e bicicletas conectando espaços livres recreativos e centralidades. Utilização dessas formas de transporte não só para recreação como também considerando deslocamentos ao local de trabalho	Quapa-SEL / LEED-ND
			Dispositivos para redução das áreas muradas	pesquisas do autor
			Valorização das visuais significativas por meio de mirantes	Quapa-SEL (Campos, Queiroga et al., 2011)
	Produção e gestão	1-Estrutural	Estabelecimento de parcerias entre estado e municípios para implantação do sistema de espaços livres	pesquisas do autor
			Aumento da extensão protegida por parques e reservas naturais	pesquisas do autor
			Estabelecimento de parcerias público-privadas para gestão dos espaços livres dos loteamentos, tais como o incentivo à criação de Reservas Particulares do Patrimônio Natural (RPPN)	Quapa-SEL (Campos, Queiroga et al., 2011)
			Definição de corredores, matrizes e manchas como unidades de projeto/legislativas/de urbanização	Quapa-SEL
		2-Complementar	Estabelecimento de parcerias com a iniciativa privada para a delimitação e gestão de áreas naturais	pesquisas do autor
			Pagamento por serviços ambientais	pesquisas do autor
			Uso das certificações ambientais pelo poder público como parâmetro para aprovação de empreendimentos	pesquisas do autor
			Programas de avaliação pós-ocupação permanentes para espaços livres recreativos	Quapa-SEL (Campos, Queiroga et al., 2011)
		1-Estrutural	Hierarquização dos espaços livres compatível com as demandas do entorno	Quapa-SEL (Campos, Queiroga et al., 2011)
			Integração de equipamentos institucionais aos espaços livres tanto do ponto de vista funcional quanto com relação à gestão	Quapa-SEL (Campos, Queiroga et al., 2011)
			Implantação de equipamentos recreativos de lazer ativo, tais como playgrounds, quadras esportivas, pistas de caminhada e equipamentos de ginástica	Quapa-SEL (Campos, Queiroga et al., 2011), AQUA
			Criação de "áreas tampão", nas quais sejam incorporados usos de transição em relação aos fragmentos significativos de cobertura arbórea, com atividades humanas menos impactantes às dinâmicas ecológicas existentes no entorno imediato das áreas urbanizadas, tais como usos recreativos	Quapa-SEL (Campos, Queiroga et al., 2011)
	Recreação e convívio			

			Estabelecimento de critérios para distribuição de equipamentos urbanos em áreas de APPs	Quapa-SEL (Campos, Queiroga et al., 2011)
			Criação por município de um sistema de espaços públicos de recreação e conservação articulado entre si / Espaços verdes e sistema de parques	Quapa-SEL / Forman (2014)
		2- Complementar	Compartilhamento de espaços livres nos loteamentos	pesquisas do autor
			Criação de áreas recreativas de transição para áreas de mata protegidas pelo empreendedor como contrapartida na aprovação de projetos privados	pesquisas do autor
	Sociocultural	1-estrutural	Conciliação das aplicações da ecologia urbana com objetivos sociais	Forman (2014)
			Proximidade entre habitação, empregos e usos institucionais	LEED-ND
			Localização de áreas previstas para moradia de população de menor renda em locais providos de infraestrutura de comércio, serviços e transporte / Atendimento prioritário a demandas habitacionais em áreas com ocupações precárias conflitantes com dinâmicas ecológicas	Quapa-SEL (Campos, Queiroga et al., 2011)
			Criação ou reforço de referenciais locais, de modo a acentuar os vínculos afetivos dos habitantes com o local onde residem	Quapa-SEL (Campos, Queiroga et al., 2011), AQUA
			Previsão de espaços livres voltados para a manifestação cultural, tais como realização de eventos, exposições e feiras	Quapa-SEL (Campos, Queiroga et al., 2011)
		2- Complementar	Aplicação do conceito de serviços da paisagem	Bastian, Grunewald et al. (2014)
			Incentivo a comunidades abertas / acesso a espaços públicos ativos	LEED-ND
			Promoção do alcance e envolvimento da comunidade na formulação de propostas	LEED-ND
			Respeito ao patrimônio existente	AQUA
	Socioeconômica	1-Estrutural	Fomento a chácaras recreativas/pesqueiros/áreas de segunda residência	Cabianca e Drecker (2007)
			Conservação de áreas agricultáveis/Utilização dos espaços livres de modo a contribuir para a sustentabilidade econômica dos municípios, utilizando-os para atividades rurais e extrativistas conforme suas vocações	LEED-ND / Quapa-SEL (Campos, Queiroga et al., 2011)
		2- Complementar	Fomento à produção local de alimentos	LEED-ND
			Criação de estradas cênicas e rotas turísticas	Quapa-SEL (Campos, Queiroga et al., 2011)
	Urbanística	1-Estrutural	Conectividade / Acesso a Bairros Adjacentes / Espaços Públicos	LEED-ND
			Consolidação dos núcleos urbanizados existentes	LEED-ND

		Promoção da diversidade de usos e dos tipos de habitação	LEED-ND
		Urbanização compacta / distribuição das populações "agregadas" / Locação Inteligente / Locações Preferenciais / mecanismos promovidos pelo poder público que evitem o isolamento de extensas porções urbanizadas / Adensamento da malha urbana existente nos municípios de modo a otimizar o uso da infraestrutura disponível e evitar o espraiamento de novas áreas urbanizadas. Revisão das áreas de adensamento previstas nas legislações municipais	Quapa-SEL (Campos, Queiroga et al., 2011)
		Articulação dos usos rurais com novas áreas residenciais	Quapa-SEL (Campos, Queiroga et al., 2011)
		Provisão antecipada de infraestrutura para novas urbanizações	Quapa-SEL (Campos, Queiroga et al., 2011)
		Fornecimento de condições de conforto térmico às áreas urbanizadas (insolação, ventos, condições térmicas)	AQUA
	2- Complementar	Limitação dos tamanhos dos parcelamentos murados ou exigência de interfaces maiores destes com o entorno por meio de mecanismos alternativos aos muros e gradis, tais como o fomento à ocupação dos perímetros para usos abertos às ruas da vizinhança	Quapa-SEL (Campos, Queiroga et al., 2011)
		Redução do tamanho dos lotes nos empreendimentos, de modo a ampliar o porte das áreas coletivas preservadas (ARENDT, 1996)	Quapa-SEL (Campos, Queiroga et al., 2011)

3. CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO: O VETOR OESTE DA RMSP

3.1. DINÂMICAS URBANAS

3.1.1. A URBANIZAÇÃO

A mancha urbanizada da RMSP possui cerca de 90km no sentido Leste-Oeste e 45km no sentido Norte-Sul. A observação do processo histórico da sua evolução permite perceber que a extensão urbanizada do seu vetor oeste (V.O.), juntamente com o vetor leste, é maior devido à situação geográfica das porções norte e sul, que apresentam como barreiras significativas à urbanização as serras da Cantareira e do Mar, respectivamente.

Embora não apresente barreiras naturais de maior vulto, os suportes naturais do vetor - caracterizado originalmente por matas densas, relevo predominantemente acidentado e densa rede hídrica - contribuíram para uma ocupação mais tardia²¹², comparativamente aos demais da RMSP²¹³.

Os principais estruturadores naturais do seu entorno são a Serra da Cantareira ao norte, que abrange uma parte do município de Cajamar, e um conjunto de amplos fragmentos florestais nos municípios de Embu-Guaçu e São Lourenço da Serra, que se conectam à Serra do Mar a cerca de 30 km ao sul. Estes fazem parte de um extenso conjunto que integra a maior área contínua de Mata Atlântica do país, paralelamente à costa litorânea, com uma faixa de cerca de 60km de largura.

²¹² Langenbuch aponta prevê tal fenômeno no início da década de 1970, quando, ao analisar quais porções da metrópole paulistana já haviam absorvido áreas suburbanas do entorno, o autor aponta que "A oeste praticamente não se verificou absorção territorial de subúrbios. A área edificada contínua da cidade apenas ultrapassou o rio Pinheiros no trecho compreendido entre a Cidade Universitária e a Cidade Jardim. Entre o Jaguari e a cidade a fusão ainda não se concretizou" (LANGENBUCH, 1971, p. 228)

²¹³ Cf. (MEYER, 2004)

Inserção do vetor oeste na RMSP. Fonte: montagem do autor e Viviane Ribeiro Viana sobre base do Google Earth, 2014

A maior matriz urbana do vetor corresponde ao município de Carapicuíba, abrangendo também partes dos municípios de Barueri, Jandira e Itapevi. São igualmente importantes na estruturação do território as manchas urbanizadas de formato predominantemente linear/tentacular ao longo dos eixos rodoviários e ferroviários principais, com fragmentações e dispersões nos interstícios destes. Em ambas, predominam os usos residenciais, entremeados por alguns vetores de comércio e serviço - sobretudo ao longo das principais vias - e por setores de indústria e logística ao longo das rodovias. Diversos trechos das manchas - principalmente nos municípios de Santana de Parnaíba e Barueri - são pontuados por áreas verticalizadas, de modo similar ao que frequentemente ocorre na metrópole paulistana.

A ocupação inicial do vetor ocorreu nos terraços próximos às várzeas do Rio Tietê, nos quais se instalou a Estrada de Ferro Sorocabana, em 1875. Devido tanto à ferrovia quanto ao relevo menos acidentado, as áreas mais próximas receberam a ocupação mais intensa, expandindo de forma significativa os núcleos urbanizados que originaram os atuais municípios de Osasco e Carapicuíba, que posteriormente viriam a se conurbar com a cidade de São Paulo.

Municípios e principais suportes naturais do vetor oeste da Região Metropolitana de São Paulo. Fonte: montagem do autor e Viviane Ribeiro Viana sobre base do Google Earth, 2014

Especificamente no vetor, o processo de ocupação se originou em três núcleos de urbanização: Itapeverica da Serra, Santana de Parnaíba e Cotia. Quase todos os demais municípios têm origem em desmembramentos desses, sendo a maioria (três deles) fruto de emancipações de Cotia, como pode ser constatado na tabela 6. A única exceção é Carapicuíba, que surgiu do desmembramento de Barueri, que na época tinha se emancipado a menos de vinte anos. Tais desmembramentos se inserem no fenômeno denominado por Langenbuch como “esfacelamento político-administrativo da Grande São Paulo”²¹⁴.

Município	Município de origem	Data da emancipação
Barueri	Santana de Parnaíba	1948
Itapevi	Cotia	1959
Embu das Artes	Itapeverica da Serra	1959
Carapicuíba	Barueri	1964
Jandira	Cotia	1964
Vargem Grande Paulista	Cotia	1981

Tabela 6 – Emancipações dos municípios do vetor oeste. Fonte: (MEYER, 2004, p. 46-47). Montagem do autor

²¹⁴ Langenbuch menciona esse processo ao afirmar que “Uma das facetas assumidas pelo desenvolvimento suburbano de São Paulo é a grande proliferação de núcleos suburbanos. Em correlação e como consequência, verifica-se acentuado processo de desmembramento político-administrativo nos municípios vizinhos a São Paulo.” (LANGENBUCH, 1971, p. 229)

A indução à ocupação por meio de eixos de mobilidade teve papel relevante na maioria das emancipações dos municípios. Barueri, Jandira, Carapicuíba e Itapevi se originaram de núcleos surgidos a partir de estações ferroviárias da antiga Estrada de Ferro Sorocabana, por meio daquilo que foi chamado por Langenbuch como “povoados-estação”²¹⁵. Vargem Grande Paulista originou-se do crescimento de um distrito de Cotia a partir de sua fácil acessibilidade pela Rodovia Raposo Tavares. Embu das Artes enquadra-se - juntamente com Itapequerica da Serra, do qual se emancipou - em um processo de crescimento denominado por Langenbuch como “desenvolvimento de área apartada da ferrovia”²¹⁶, configurando-se como exceção aos demais casos analisados.

A maioria dos municípios experimentou as expansões mais significativas de suas manchas urbanizadas a partir da década de 1960, a princípio com núcleos urbanizados pulverizados concomitantes ao processo de industrialização ao longo das rodovias Régis Bittencourt (Itapequerica da Serra e Embu das Artes) e Raposo Tavares (Cotia e Vargem Grande Paulista) e mais concentrados na linha férrea (Barueri, Carapicuíba, Jandira e Itapevi), sendo neste último caso, vinculados aos chamados “subúrbios-estação”²¹⁷ da ferrovia Sorocabana²¹⁸. Ao longo dos anos 1970, esses núcleos foram se conectando até formar manchas lineares praticamente contínuas no início dos anos 1980.

²¹⁵ Segundo o autor, povoados-estação são núcleos urbanizados que surgem no entorno das estações ferroviária e que constituem “pontos de convergência e produtos das áreas circunvizinhas”. Tal atribuição permitia a essas áreas “assumir uma modesta função regional” (LANGENBUCH, 1971, p. 104). Outro fator associado ao crescimento desses núcleos urbanizados é a industrialização: “Além da modesta função comercial a que nos referimos atrás, muitos dos pequenos povoados das estações ferroviárias abrigariam também a função industrial, compreendendo inicialmente o beneficiamento e a transformação de matérias primas extrativas produzidas nas redondezas” (LANGENBUCH, 1971, p. 105-106).

²¹⁶ Com relação a esse fenômeno, o autor menciona que: “(...)um quadrante dos arredores paulistanos conheceu um razoável desenvolvimento, apesar de ter ficado completamente fora do domínio de qualquer ferrovia. Trata-se da zona de Itapequerica e Embu” (p. 120). A respeito da causa desse processo, o autor explica que: “É compreensível que este quadrante dos arredores paulistanos, possuidor de recursos naturais aproveitáveis e de terras não ocupadas, despertasse as atenções e viesse a participar do contexto geral da nova organização regional impulsionada por São Paulo. Havia, por parte de setores do poder público, uma consciência da possibilidade e da conveniência do aproveitamento da citada área, bem como, por motivos similares, da zona de Embu” (p. 120-121).

²¹⁷ Langenbuch usa essa expressão para se referir às áreas originadas em sua maioria pelos “povoados-estação” que ganharam extensão muito maior, configurando vastas áreas residenciais que se tornaram muitos dos bairros e cidades-dormitório da RMSP.

²¹⁸ A esse respeito, Langenbuch comenta que a política de aumento do número de trens e estações promovida de forma tardia pela Estrada de Ferro Sorocabana provocaria, embora em escala mais modesta, um crescimento da urbanização no entorno da linha férrea semelhante ao que ocorreu ao longo da Central do Brasil em direção ao leste da RMSP. Segundo o autor, por meio desse processo surgiram os núcleos de Antônio João, entre Carapicuíba e Barueri, e os núcleos Jardim Silveira e Jardim Belval, entre Barueri e Jandira. (LANGENBUCH, 1971, p. 175)

Mapas da evolução histórica das manchas urbanizadas do vetor oeste da RMSP. Fonte: Seção de Produção de Bases Digitais para Arquitetura e Urbanismo (CESAD – USP), 2001

Nesse período, as manchas urbanas conformadas ao longo das rodovias Raposo Tavares e Régis Bittencourt apresentavam larguras similares, enquanto a mancha ao longo da linha férrea apresentava largura expressivamente maior, passando a derivar para sudoeste em direção a Cotia. Contribuiu para esse crescimento o surgimento de uma série de bairros dormitório e conjuntos habitacionais durante as décadas de 1970 e 1980 nos municípios de Barueri, Carapicuíba, Jandira e Itapevi.

Nesse mesmo período, observa-se também o crescimento das áreas urbanizadas em volta do reservatório Guarapiranga, extrapolando os limites do município de São Paulo e atingindo a porção leste dos municípios de Embu das Artes e Itapeverica da Serra.

A inauguração da Rodovia Castelo Branco no final da década de 1960 e o surgimento, em 1973, do conglomerado Alphaville-Tamboré nos municípios de Barueri e Santana de

Parnaíba promovem uma derivação da mancha originada pela linha férrea, seguindo o próprio eixo dessa via na direção oeste e também seguindo na direção noroeste, paralelamente ao Rio Tietê e à atual Rodovia dos Romeiros (antiga Estrada de Itu). Alphaville-Tamboré - sobretudo em sua parte voltada ao comércio e serviços - consolida-se como uma centralidade de caráter metropolitano, exercendo grande atração no seu entorno, impulsionando o crescimento dos municípios ao redor²¹⁹. A importância exercida pelo polo pode ser exemplificada pelos movimentos por sua emancipação na década de 1990, que não alcançaram seu objetivo em virtude de falta de apoio político na época²²⁰.

Vista aérea dos municípios de Barueri e Santana de Parnaíba. Destacam-se o Rio Tietê, cortando a área, e o conglomerado Alphaville Tamboré, na porção à esquerda da imagem. Foto: Silvio Soares Macedo, 2014

Mancha conurbada dos municípios de São Paulo, Osasco e Carapicuíba. Foto: Silvio Soares Macedo, 2008

Mancha conurbada dos municípios de São Paulo, Osasco e Carapicuíba. Observa-se, em primeiro plano, maior presença de fragmentos florestais correspondente aos empreendimentos residenciais do eixo da Rodovia Raposo Tavares. Foto: Silvio Soares Macedo, 2014

Segundo Meyer, além do surgimento desse núcleo autônomo e de importante influência, o espraiamento da urbanização no vetor também passou a ser influenciado significativamente pela oferta de condomínios e loteamentos residenciais para moradores de alta e média renda decorrente não só desse empreendimento, como também de diversos outros em Cotia e Itapequerica da Serra e da consolidação de áreas para o turismo e lazer no município de Embu das Artes²²¹. Outra dinâmica significativa observada é a consolidação do município de Osasco como subcentro polarizador do vetor²²².

A partir da década de 1990, observa-se o alargamento das manchas contínuas ao longo dos eixos rodoviários e a ramificação desse processo ao longo das estradas vicinais, conectando gradativamente os interstícios das manchas lineares de leste para oeste, a partir da mancha conurbada composta pelos municípios de São Paulo, Osasco, Carapicuíba e Taboão da Serra.

O perfil da paisagem existente no vetor em 2015 se reflete na configuração do seu perfil socioeconômico, composto de importantes áreas industriais e de serviços, dentre as quais se destaca o conglomerado Alphaville-Tamboré, que figura como uma das sete áreas

²²¹ (MEYER, 2004, p. 45)

²²² (MEYER, 2004, p. 45)

destinadas a atividades centrais da metrópole, sendo chamado por Meyer²²³ como “núcleo autônomo”. É também ocupado por extensas áreas voltadas para segmentos de alta e média rendas e entremeada por manchas de bairros populares e algumas favelas, presentes em praticamente todos os municípios. Nos municípios de Embu das Artes e Itapeverica da Serra, tal conformação se deu pelo processo denominado por Meyer (2004) como “dispersão de favelas”, no qual a expansão dos loteamentos precários conurbados ao município de São Paulo é responsável por significativos acréscimos populacionais nesses dois municípios.

3.1.2. OS MUNICÍPIOS

Será realizada a seguir uma breve caracterização dos momentos mais significativos da ocupação dos municípios do vetor da década de 1950 em diante, período no qual a área passa por transformações mais intensas relacionadas ao processo de urbanização que resultaram em modificações na configuração de sua paisagem.

Barueri

Um marco significativo para o município é a implantação, em 1973, do conglomerado de empreendimentos imobiliários, empresariais, industriais, residenciais e comerciais Alphaville-Tamboré por iniciativa da Construtora Albuquerque Takaoka S.A.²²⁴, beneficiado pela inauguração da rodovia Presidente Castelo Branco, no fim da década de 1960. Este foi um expressivo indutor da urbanização do município, direcionando sua ocupação a partir da margem direita do Rio Tietê em direção a Santana de Parnaíba (com o qual compartilha áreas do conglomerado) e contribuindo para a vinda de um expressivo contingente populacional de rendas média e alta.

Ao mesmo tempo, de forma contrastante, observou-se um crescimento das ocupações precárias ao sul do município, dando continuidade a um processo que se estenderia, com características semelhantes, do município de Carapicuíba até Itapevi.

Mesmo com esse contraste, devido à concentração das atividades de comércio, serviços, indústria e logística do empreendimento, o município, que era anteriormente um dos

²²³ (MEYER, 2004, p. 45)

²²⁴ (Campos A. C., 2008)

mais pobres da RMSP, torna-se uma economia significativa não só para essa área, como também para todo o estado. Conquista, assim, uma relevância econômica muito superior à de Santana de Parnaíba²²⁵, município do qual se emancipou, e torna-se o único polo de negócios metropolitano fora da capital²²⁶.

A partir da década de 2000, surgem vários empreendimentos verticalizados residenciais, geralmente agrupados em conjuntos condominiais distribuídos em diversos pontos do município, provocando alterações significativas em sua paisagem, quando somados às torres corporativas e residenciais anteriormente existentes, concentradas na região central de Alphaville-Tamboré.

A partir de 2004, a prefeitura realiza uma série de investimentos no bairro Aldeia de Barueri, que possuía uma série de glebas não ocupadas gerando um interstício entre Alphaville e o centro do município, fruto do processo de ocupação fragmentado do município. Realiza-se então um conjunto de obras viárias de porte e focadas no tráfego de automóveis, tais como pontes, viadutos, avenidas e vastas áreas para estacionamento, que, por serem feitas em área da várzea do Rio Barueri Mirim, envolveram a canalização e enterramento parcial desse corpo d'água e outros adjacentes. Como outra parte das ações, um ginásio esportivo é construído e o empreendimento Bethaville é lançado, no qual são construídos diversos edifícios públicos dispersos aos quais, gradualmente, vão se somando torres residenciais e corporativas, além de um shopping center. Esse conjunto de ações do Poder Público promove a valorização imobiliária em área estrategicamente próxima ao centro do município, mas mantida por muito tempo sem ocupação devido a suas características naturais, que pouco restaram após essa ocupação urbana.

²²⁵ Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), Barueri era, no ano de 2010, o 16º maior Produto Interno Bruto do país e o 6º maior do estado.

²²⁶ (CAMPOS, 2008, p. 424)

Morfologia urbana do município de Barueri. Elaborado por Viviane Ribeiro Viana com base em imagem Google Earth, 2014.

Urbanização em consolidação no bairro Aldeia de Barueri. Área possui localização estratégica, situando-se entre o centro de Alphaville e o centro de Barueri. No canto inferior direito, parte de um terreno de grandes extensões pertencente ao exército. Foto: Silvio Soares Macedo, 2014

Torres corporativas no centro de Alphaville, vistas a partir da Rodovia Castelo Branco, em seu entroncamento com a Alameda Rio Negro. As edificações constituem referencial bastante significativo e impactante na paisagem, sobretudo quando observadas a partir desse eixo viário, cumprindo as demandas por visibilidade típicas desse tipo de empreendimento. Foto: Leonardo Loyolla, 2014

Condomínios verticais próximos ao Parque Municipal Dom José, em Barueri. Ação promovida pelo Poder Público induz valorização de empreendimento privado, em ação aparentemente conjugada. Foto: Leonardo Loyolla, 2013

Vista da porção sul do município de Barueri. Em primeiro plano, à direita, o estádio Arena Barueri. Pode-se observar também, ao fundo, um conjunto vertical em meio a extensas áreas de casario. Foto: Leonardo Loyolla, 2014 [dscn 4680 \[m\]](#)

Extensa área de estacionamento associada ao ginásio esportivo de Barueri. Ao fundo, uma das torres residenciais características do processo de ocupação recente do bairro Aldeia. Foto: Leonardo Loyolla, 2013 [img 0983 \[p\]](#), esq

Obra viária no bairro Aldeia. Constitui uma das principais ações da prefeitura visando induzir a ocupação desse trecho do município. Foto: Leonardo Loyolla, 20130 [img 0984 \[p\]](#) dir

Carapicuíba

Langenbuch²²⁷ caracteriza o município como sendo inicialmente um subúrbio-estação. Na década de 1960, logo após sua emancipação, recebe as primeiras indústrias. A partir de 1970, são construídos diversos conjuntos habitacionais pela Companhia Metropolitana de Habitação de São Paulo (COHAB) na porção nordeste do município e grandes incrementos de população de baixa renda ocorrem no local. Desde então, a área se

²²⁷ (LANGENBUCH, 1971, p. 262)

consolida como município-dormitório, por meio de um processo similar ao de Jandira e Itapevi²²⁸.

A porção sul do município mantém características rurais até a criação dos primeiros loteamentos fechados no bairro Fazendinha, relacionados ao empreendimento Granja Viana. Desde então, essa área passa a ter características de urbanização dispersa e fragmentada similares aos demais municípios do eixo da Rodovia Raposo Tavares e guarda poucas relações funcionais com a parte restante de Carapicuíba composta por um tecido extenso, compacto e predominantemente precário.

Morfologia urbana do município de Carapicuíba. Elaborado por Viviane Ribeiro Viana com base em imagem Google Earth, 2014.

²²⁸ Meyer, 2004 p. 67

Vista de um dos conjuntos habitacionais característicos da paisagem de Carapicuíba. Foto: Leonardo Loyolla, 2010.

Via coletora do município de Carapicuíba. O crescimento não planejado tornou a malha viária subdimensionada para as demandas de tráfego. Foto: Leonardo Loyolla, 2010

Cotia

Desde o início do século XX, a região da bacia do Rio Cotia cumpriu a função de “cinturão caipira” da cidade de São Paulo, predominando na região a existência de propriedades agrícolas de médio porte, pertencentes em grande parte a luso-brasileiros. Essas culturas foram abandonadas gradativamente com a chegada de imigrantes (principalmente japoneses) que implantaram um cinturão hortifrutigranjeiro, com culturas comerciais voltadas ao abastecimento de São Paulo, Rio de Janeiro e Santos²²⁹. O asfaltamento da Rodovia Raposo Tavares induziu a utilização do município para recreação de fim de semana dos moradores de São Paulo. Consolida-se também o

²²⁹ METZGER, J. P. et al. Uma área de relevante interesse biológico, porém pouco conhecida: a Reserva Florestal do Morro Grande. *Biota Neotropica*, São Paulo, v. 6, n. 2, p. 1-33, maio 2006.

processo de instalação de indústrias ao longo desse eixo viário, sobretudo na porção central e leste do município, em direção à divisa com São Paulo.

A partir da década de 1960, o município passa a ser ocupado por núcleos urbanizados para fins de moradia, tanto em bairros populares, predominantemente ao sul da Rodovia Raposo Tavares, quanto ao norte desta, por meio da implantação em áreas originalmente agrícolas de loteamentos para alta e média rendas, tais como os empreendimentos Granja Viana e, posteriormente, São Paulo 1 e 2. Desse período até o ano de 2000, a população do município saltou de 14 mil para 148 mil habitantes, sendo 30 mil destes correspondentes aos 120 loteamentos da Granja Viana²³⁰.

A partir dos anos 1990, surgem diversos condomínios horizontais no eixo da Rodovia Raposo Tavares, frequentemente adjacentes aos loteamentos fechados da região.

Morfologia urbana do município de Cotia. Elaborado por Viviane Ribeiro Viana com base em imagem Google Earth, 2014.

²³⁰ MEYER, 2004

Vista da área central do município de Cotia em direção ao sul. Destaca-se a horizontalidade da urbanização e a disposição das peças urbanas acopladas ao eixo da Rodovia Raposo Tavares. Percebe-se também a heterogeneidade de tipos edificados (galpões, casario, lâminas) e a existência de uma série de interstícios, alguns deles contendo manchas de pequeno porte de cobertura arbórea. Foto: Leonardo Loyolla, 2013

Vista geral do município de Cotia próximo ao seu centro. Foto: Leonardo Loyolla, 2012

Região da Granja Viana, ao norte da Rodovia Raposo Tavares, composta sobretudo por tecidos de condomínios horizontais e loteamentos fechados. Ocupação desse trecho do município tem presença mais expressiva de espaços livres com fragmentos de cobertura arbórea. Foto: Leonardo Loyolla, 2013

Embu das Artes

Em 1959, o distrito de Embu se emancipa de Itapecerica da Serra. A partir da década de 1960, instalam-se no município diversos artistas e esse processo aos poucos passa a caracterizar o município por suas manifestações artísticas, consolidando-se por meio de festas e da criação de uma feira de artesanato em sua região central no ano de 1969.

A partir dos anos 1970, de forma similar a Itapecerica da Serra, a porção leste do município começa a ser ocupada por diversos loteamentos irregulares construídos próximos à Represa Guarapiranga. Nessa mesma época, são instaladas indústrias ao longo da Rodovia Régis Bittencourt, impulsionando a economia local.

Em 1979, Embu é elevada à categoria de Estância Turística. Segundo Santoro²³¹, a adoção dessa modalidade contribui para o processo de dispersão de áreas urbanizadas de baixa densidade em locais com características rurais. Tal fato é constatado no município desde então, com a existência de uma expressiva área composta por chácaras recreativas na porção oeste do município.

Com a implantação do trecho oeste do Rodoanel em 2002, intensifica-se no município a instalação de diversas indústrias em virtude de sua posição estratégica como conexão dessa via com a Rodovia Régis Bittencourt.

²³¹ (SANTORO, 2012, p. 217)

Morfologia urbana do município de Embu das Artes. Elaborado por Viviane Ribeiro Viana com base em imagem Google Earth, 2014.

Área central do município de Embu das Artes. Observa-se a presença de expressivos fragmentos de cobertura arbórea e a horizontalidade da ocupação. Foto: Leonardo Loyolla, 2012

Áreas de ocupação precária na divisa de Embu das Artes com Taboão da Serra e próximas à Rodovia Régis Bittencourt. Tal padrão de urbanização é característico da porção leste do município e relaciona-se ao transbordo de dinâmicas urbanas presentes em bairros periféricos do município de São Paulo. Foto: Leonardo Loyolla, 2012

Itapecerica da Serra

Até a década de 1960, o município apresentava características predominantemente rurais e voltadas ao turismo e recreação, por meio de suas chácaras. A partir de então, a instalação de um polo industrial no bairro de Santo Amaro, no município de São Paulo, atraiu mão de obra migrante e contribuiu para o crescimento de uma mancha urbanizada que se estendeu da região sudoeste dessa cidade até o município, composta predominantemente por loteamentos precários próximos à represa de Guarapiranga, em bairros paulistanos como Jardim Ângela e Capão Redondo. Tal processo contribuiu para expressivos crescimentos populacionais nesses mesmos moldes a partir desse período no município. Enquanto a porção leste de Itapecerica é caracterizada por essa urbanização muitas vezes precária, as demais áreas apresentam características rurais. No eixo da Rodovia Régis Bittencourt, instalaram-se indústrias, em continuidade com processo similar no município de Embu das Artes.

Morfologia urbana do município de Itapeverica da Serra. Elaborado por Viviane Ribeiro Viana com base em imagem Google Earth, 2014.

Área central de Itapeccerica da Serra. Mesmo apresentando em algumas partes do território dinâmicas típicas de uma área periférica metropolitana, a figura da tradicional praça com igreja remete a características de cidades interioranas de pequeno porte. Foto: Leonardo Loyolla, 2010

Área central de Itapeccerica da Serra. Do mesmo modo que Embu das Artes, partes significativas do município, nas quais se inclui o centro, possuem espaços livres com fragmentos florestais significativos e predominantes na paisagem. Foto: Leonardo Loyolla, 2012

Itapevi

De acordo com Langenbuch²³², o aglomerado então pertencente a Cotia experimentou um rápido crescimento a partir de 1950, quando uma grande propriedade agrícola do entorno é loteada para fins de moradia e a região passa a ser ocupada por operários e pela classe média.

²³² (LANGENBUCH, 1971, p. 184)

Em 1951, instala-se no entorno da parada do km 40 da Estrada de Ferro Sorocabana a Fábrica de Cimento Santa Rita, aproveitando-se da proximidade de uma pedreira no município de Araçatuba, comprada pela empresa. Juntamente, foi construída uma vila para 50 operários e outra para engenheiros, arquitetos e gerentes, que originaram um novo núcleo urbanizado.

A instalação da fábrica e a criação de estradas abriu precedentes para a vinda de outras indústrias que, conjuntamente, deram impulso à economia local. A pressão exercida pelos proprietários da empresa contribuiria para que o distrito se emancipasse de Cotia em 1959²³³. Nessa época, a população do novo município era de cerca de 5 mil habitantes.

Os maiores incrementos de população em Itapevi ocorreram no início da década de 1980, quando foi construído o Conjunto Habitacional Presidente Tancredo Neves pela Companhia Metropolitana de Habitação de São Paulo (COHAB). O conjunto, juntamente com outros construídos posteriormente pela Companhia de Desenvolvimento Urbano (CDHU), teve por objetivo abrigar segmentos importantes de trabalhadores que passaram a ocupar as franjas da RMSP a partir do final da década de 1960.

Esse processo fez com que a população do município dobrasse em um período de cerca de dez anos, consolidando-o como “cidade dormitório” de São Paulo. A partir da década de 1990, são instaladas áreas industriais e de logística próximas ao eixo da rodovia Castelo Branco, no bairro Ambuíta e na divisa com Jandira, promovendo relativo crescimento econômico no município. A partir desse período também surgem alguns poucos loteamentos fechados próximos aos eixos das rodovias Raposo Tavares e Castelo Branco.

²³³ ALMEIDA, Henrique Caruso. Patrimônio industrial e memória. A formação da cidade de Itapevi SP a partir da contribuição da Santa Rita S.A. n069.07. Fevereiro 2006. Disponível em: <http://www.vitruvius.com.br/revistas/read/arquitextos/06.069/381>. Acesso em 25.01.2015

Morfologia urbana do município de Itapevi. Elaborado por Viviane Ribeiro Viana com base em imagem Google Earth, 2014. Morfologia itapevi

Área central de Itapevi. À esquerda, o terminal de ônibus e à direita, a linha da CPTM e estação.

Área central de Itapevi, vista em direção ao sul. Ferrovia representa ruptura significativa nas dinâmicas urbanas do município, que se reflete em tipos distintos em cada um dos lados. Ao fundo, tecido compacto assentado de forma indistinta no relevo acidentado da região apresenta alguns trechos pontuais de remanescentes florestais

Rua comercial de Itapevi. Foto: Leonardo Loyolla, 2014

Jandira

Estruturado inicialmente como subúrbio-estação de Cotia, a partir da década de 1970, a porção norte e central do município se configura por meio de uma série de loteamentos precários, originados pelas manchas urbanizadas no entorno das estações ferroviárias. De forma contrastante e por meio de processo semelhante a Carapicuíba, a porção do sul do município recebe gradativamente diversos loteamentos fechados no entorno do São Fernando Golf Club, resultantes da expansão de empreendimentos como a Granja Viana ao longo da porção a norte do eixo da Rodovia Raposo Tavares.

No início da década de 1980 é implantado um distrito industrial em sua porção norte, dando continuidade ao eixo existente na Rodovia Castelo Branco, no município de Barueri, e trazendo algum impulso à economia local. Com isso, consolidam-se as três formas de ocupação características do município: áreas industriais ao norte, residenciais precárias e casario na porção central e norte e loteamentos de alta renda ao sul.

Morfologia urbana do município de Jandira Elaborado por Viviane Ribeiro Viana com base em imagem Google Earth, 2014. Morfologia Jandira. [g]

Área central e norte do município. Casario precário é entremeadado nesse trecho por remanescentes florestais significativos. Foto: Leonardo Loyolla, 2014

Estrada Fernando Nobre, próxima à divisa de Jandira com o município de Cotia. A área apresenta paisagem substancialmente diferente das porções central e norte do município, caracterizando-se por loteamentos fechados com longos trechos murados, relevo acidentado e presença de significativos fragmentos florestais. Foto: Leonardo Loyolla, 2014

Santana de Parnaíba

O município, cujo centro histórico é significativo e durante um bom período apresentou características interioranas e baixa expressividade no contexto regional, teve seu papel modificado a partir da década de 1970, quando a instalação dos loteamentos fechados correspondentes ao empreendimento Alphaville-Tamboré foi responsável, assim como em Barueri, pela vinda de contingentes significativos de moradores de rendas média e alta para o município. Diferentemente deste último, porém, não houve instalação concomitante de um polo industrial e terciário.

Posteriormente, foram instaladas atividades industriais concentradas em áreas próximas à Estrada dos Romeiros, no bairro Cururuquara, próximo ao eixo da Rodovia Presidente Castelo Branco e no bairro Fazendinha, localizado na porção nordeste do município. Este, por sua vez, é vinculado funcional e espacialmente ao bairro Polvilho, que surge em função de um distrito industrial de Cajamar no entorno da Rodovia Anhanguera.

A partir dos anos 2000, surgem na porção leste do município diversos condomínios verticais residenciais e alguns conjuntos de torres corporativas pertencentes ao empreendimento Tamboré e que modificam a paisagem caracterizada pela horizontalidade até então.

Morfologia urbana do município de Santana de Parnaíba Elaborado por Viviane Ribeiro Viana com base em imagem Google Earth, 2014. Morfologia Santana de Parnaíba. [g

Centro histórico de Santana de Parnaíba. Foto: Leonardo Loyolla, 2014

Condomínio vertical do empreendimento Tamboré. Verticalização do município ocorre de forma esparsa, em meio a extensos fragmentos florestais, de modo oposto à usual lógica de construção de torres em função da compactação da urbanização. Nesse caso, a verticalização é empregada para redução de áreas ocupadas e viabilização do empreendimento em face às exigências de legislação ambiental crescentes na área. Foto: Leonardo Loyolla, 2013

Vargem Grande Paulista

Foi o último município do vetor oeste a se emancipar e o penúltimo da RMSP²³⁴. Sua área, em 2015, corresponde a uma antiga fazenda comprada pelos proprietários das terras da região do Morro Grande em Cotia, desapropriada em 1914 para a construção do Reservatório Pedro Beicht. Até sua elevação à categoria de distrito em 1963, o bairro tinha como principal atividade econômica a agricultura e pecuária. Em 1981, o distrito se emancipa do município de Cotia após plebiscito popular originado em movimento iniciado na década de 1970.

A partir de sua emancipação, o município passa por um contínuo processo de substituição das áreas agrícolas e hortifrutigranjeiras por loteamentos fechados e condomínios horizontais para rendas média e alta, sobretudo ao longo do eixo da rodovia Bunjiro Nakao e da estrada do Tijuco Preto, em continuidade com dinâmicas também presentes no município de Cotia. Paralelamente a esse processo, foram implantadas no município algumas áreas industriais esparsas, sendo algumas agrupadas em conjuntos condominiais, sobretudo ao longo da Rodovia Raposo Tavares e da Rodovia Bunjiro Nakao.

²³⁴ O último município da RMSP a se emancipar foi São Lourenço da Serra, que se desmembrou do município de Itapeverica da Serra em 1991 (MEYER, 2004, p. 47)

Morfologia urbana do município de Vargem Grande Paulista. Elaborado por Viviane Ribeiro Viana com base em imagem Google Earth, 2014. Morfologia Vargem Gde. [g]

Área central de Vargem Grande Paulista. O local é constituído por uma série de edifícios de comércio e serviço às margens da Rodovia Raposo Tavares. Foto: Leonardo Loyolla, 2014

Loteamento aberto (à esquerda) e parcelamento de baixa densidade (à direita) em Vargem Grande Paulista. As formas de ocupação originais e as dinâmicas urbanas em andamento acontecem lado a lado, de forma contrastante, caracterizando a fragmentação do território do município. Foto: Leonardo Loyolla, 2014

Quadro cronológico síntese

Visando obter uma visão de conjunto dos momentos mais significativos do processo de urbanização do vetor, foi elaborado o quadro a seguir:

Tabela 7 – Quadro síntese dos momentos mais significativos do processo de urbanização do vetor. Elaborado pelo autor.

Ano/período	Principais fatos
Década de 1950	Consolidação da área com atividades agrícolas, hortifrutigranjeiras e recreativas, sobretudo nos municípios de Cotia, Itapeverica da Serra e Embu das Artes
1954	Asfaltamento da Rodovia Raposo Tavares
1961	Inauguração da Rodovia Régis Bittencourt
1968	Inauguração da Rodovia Presidente Castelo Branco
Década de 1960 em diante	Expansão e consolidação de loteamentos de baixa renda originados de subúrbios-estação da antiga ferrovia Sorocabana (Carapicuíba, Jandira e Itapevi) ou transbordo de loteamentos precários paulistanos próximos às áreas de mananciais, no entorno da represa Guarapiranga (Embu das Artes e Itapeverica)
Década de 1960 em diante	Instalação de áreas industriais nos principais eixos rodoviários do vetor
1973	Implantação do conglomerado Alphaville-Tamboré nos municípios de Barueri e Santana de Parnaíba
Década de 1970 e 1980	Construção de conjuntos habitacionais públicos, sobretudo nos municípios de Carapicuíba, Jandira e Itapevi. Incremento nas populações de baixa renda e consolidação dessas áreas como municípios-dormitório
Década de 1970 em diante	Consolidação do modelo de urbanização por loteamentos fechados em vários pontos do vetor, sobretudo nos municípios de Cotia (Granja Viana), Barueri e Santana de Parnaíba (Alphaville-Tamboré) e Aldeia da Serra

Década de 1990 em diante	Construção de condomínios horizontais predominantemente no eixo da Rodovia Raposo Tavares, sobretudo nos municípios de Cotia, Vargem Grande Paulista e Carapicuíba.
Década de 2000 em diante	Verticalização em diversos trechos do município de Barueri e em alguns pontos de Santana de Parnaíba, decorrente tanto do empreendimento Alphaville-Tamboré como também de ações pontuais
2002	Inauguração do trecho oeste do Rodoanel

3.1.3. FORMA URBANA

MOBILIDADE COMO ESTRUTURADORA DA URBANIZAÇÃO

TRANSPORTE COLETIVO

O vetor é atendido por uma única linha de trens para passageiros, que corresponde a um trecho da antiga Estrada de Ferro Sorocabana e constituiu um importante indutor da urbanização da área. Em seu primeiro momento, a ferrovia conectava São Paulo a Sorocaba e serviu inicialmente ao transporte de carga, sobretudo ao escoamento da produção de algodão e café. A partir da década de 1920, passa a servir também ao transporte de passageiros, inicialmente até a cidade de Mairinque e posteriormente, apenas até Amador Bueno, no município de Itapevi.

No trecho em que corta o vetor oeste, como frequentemente ocorre no processo de escolha do sítio de implantação de ferrovias, boa parte do seu traçado corresponde aos terraços adjacentes a uma várzea, nesse caso, a do Rio Barueri Mirim. Seu entorno é composto predominantemente por áreas residenciais horizontalizadas precárias ou consolidadas, pontuadas por alguns setores industriais, sobretudo no município de Jandira.

A linha passa, a partir de 1995, a ser controlada pela Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM), quando passa a ser designada como linha 8 - Diamante. No vetor, esta possui, em 2015, onze estações, sendo:

- Duas no município de Carapicuíba - Carapicuíba e Santa Terezinha;
- Três no município de Barueri - Antônio João, Barueri e Jardim Belval;

- Duas no município de Jandira - Jandira e Sagrado Coração;
- Quatro no município de Itapevi - Engenheiro Cardoso, Itapevi, Santa Rita e Amador Bueno, sendo as duas últimas correspondentes a uma extensão, servida por menos carros e com maiores intervalos entre eles.

Linha férrea da CPTM no município de Itapevi. Nota-se que, ao fundo, embora existam espaços livres de porte, ocorrem alguns pontos de verticalização induzidos pela proximidade do sistema de transporte de massa. Podem ser observados também alguns fragmentos arbóreos pontuando esses espaços, característica recorrente da região. Foto: Leonardo Loyolla, 2014

Comparativamente às demais linhas de trens de passageiros da RMSP, tanto as composições quanto as estações da linha apresentam baixa qualidade. Um processo de modernização que durou 5 anos e foi finalizado em 2014 amenizou os problemas referentes às estações, embora até 2015, a linha continuasse sendo atendida por trens de menor qualidade em relação aos demais da CPTM.

Outro ramal da antiga Estrada de Ferro Sorocabana corta a área. O ramal Mairinque-Santos foi inaugurado em 1927 e, embora tenha sido utilizado para transporte de passageiros entre 1938 e 1996, desde então passou a funcionar exclusivamente para transporte de carga. O traçado dessa ferrovia atravessa o município de Cotia, sendo metade desse percurso correspondente à Reserva Florestal do Morro Grande. Na outra metade, em sua porção sul, concentra núcleos habitacionais precários em toda sua extensão.

Além do sistema ferroviário, em 2015, a outra forma principal de conexão por transporte coletivo dos municípios do vetor com o município de São Paulo era por meio de ônibus intermunicipais gerenciados pela Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos (EMTU),

existindo um terminal metropolitano no município de Cotia, inaugurado em 1999. Na maioria dos casos, estes se utilizam das rodovias Raposo Tavares e Régis Bittencourt para estabelecer essas conexões.

Dois corredores para *Bus Rapid Transport* (BRT) encontravam-se em fase de viabilização em 2015, sendo um deles para conexão de Itapevi a São Paulo, seguindo predominantemente paralelo à linha férrea, e outro conectando os municípios de Cotia e Itapevi, seguindo paralelamente à Estrada da Roselândia. Este segundo, embora permita reduzir as falhas no sistema de transporte local, deve contribuir aumentar a quantidade de loteamentos precários nos interstícios de urbanização ainda existentes ao longo via.

Nesse mesmo ano, a Companhia do Metropolitano de São Paulo tinha planos para a execução, sem data de término definida, da linha 22, que consistiria em um monotrilho com 16 estações e traçado paralelo à Rodovia Raposo Tavares. Tal proposta, que prevê a conexão dos municípios de São Paulo e Cotia, teria como objetivo reduzir os constantes congestionamentos existentes na via, sobretudo no trecho mais próximo ao município de São Paulo. Apesar de necessária, dependendo de como for estruturada, a obra pode causar significativos impactos na paisagem local.

RODOVIAS

As rodovias constituem os principais indutores de expansão da área, existindo dois tipos distintos: as mais antigas (Raposo Tavares e Régis Bittencourt) e as mais recentes (Castelo Branco e Rodoanel Mario Covas).

Rodovia Raposo Tavares

É a mais antiga do vetor, sendo seu traçado inicial datado de 1922 e seu asfaltamento e atual nome datados de 1954. O traçado da via seguiu antigos caminhos em direção ao interior do estado, sendo que sua configuração definitiva conecta o município de São Paulo ao município de Presidente Venceslau, próximo à divisa com o Mato Grosso do Sul, perfazendo um total de 654 km de extensão. A exemplo das rodovias que Reis Filho (2006) denomina como sendo de “primeira geração” - tais como a Via Anchieta (1947) e Anhanguera (1948) - a Raposo Tavares guarda relações mais diretas com as áreas

urbanizadas do entorno ao longo da maior parte do traçado, com maior número de conexões viárias e traçado mais sinuoso.

Langenbuch²³⁵ relata que, nos arredores do município de Cotia, a via possuía, no final dos anos 1960, uma paisagem predominada pela “interpenetração de modalidades de uso do solo”, caracterizada pela existência de diversos haras, chácaras agrícolas e aprazíveis caramanchões para piquenique ao longo do seu traçado. Tal perfil começa a ser transformado de forma lenta nesse mesmo período, como pode ser evidenciado pelas menções do autor a um eixo de urbanização e ao surgimento de áreas industriais nesse mesmo trecho da via. O que de fato eliminou esses equipamentos foi a duplicação da via nos anos 1980, que a transformou em uma via expressa, totalmente iluminada e fortaleceu o processo de urbanização linear ao seu redor.

Trecho da Rodovia Raposo Tavares no município de Cotia. A área exemplifica os vários setores urbanizados compactos que se desenvolveram ao longo da via. As obras de duplicação em áreas já consolidadas, com pouco espaço disponível para tal, implicaram na criação de grandes muros de arrimo entre a rodovia e as pistas locais, que produziram significativo impacto e rupturas na paisagem do seu entorno. Foto: Leonardo Loyolla, 2014

²³⁵ (LANGENBUCH, 1971, p. 290)

Rodovia Raposo Tavares, próximo ao entroncamento com o Rodoanel, na divisa dos municípios de Cotia e São Paulo. Trecho com padrões de uso do solo diversificados e fragmentados, mesclando galpões industriais, áreas residenciais, campos antropizados e manchas arbóreas. Essa multiplicidade de usos é característica de vários trechos da rodovia em Cotia e Vargem Grande Paulista. Foto: Leonardo Loyolla, 2014

Rodovia Castelo Branco

Estabelece ligação do município de São Paulo com o oeste do estado de São Paulo, terminando em Ourinhos, próximo à divisa com o estado do Paraná, num total de 325 km de extensão. A via estabelece um par com a Rodovia Raposo Tavares, contribuindo para amenizar o tráfego desta. A inauguração do seu primeiro trecho ocorreu em 1968, sendo que a rodovia possui traçado tecnicamente mais sofisticado que a Raposo Tavares, algo evidenciado por características como as maiores quantidades de faixas em cada pista e pelo traçado menos sinuoso, resultando em maiores quantidades de cortes e aterros, na existência de pontes e viadutos de maior porte e, conseqüentemente, maiores impactos na paisagem do entorno, representando barreira significativa a movimentos transversais a ela.

Vistas gerais da Rodovia Presidente Castelo Branco no trecho que corta o município de Barueri. Destaca-se a presença marcante como referencial na paisagem da verticalização por meio das torres corporativas (as maiores do vetor) na área central do empreendimento Alphaville. Fotos: Leonardo Loyolla, 2014 e 2013

Embora possua menor número de conexões viárias com o entorno, a quantidade de áreas urbanizadas em volta da rodovia no trecho que corta a RMSP é semelhante à da Rodovia Raposo Tavares. Os crescentes incrementos de tráfego e constantes congestionamentos entre o empreendimento Alphaville e o município de São Paulo motivaram a inauguração, no ano de 2001, de pistas marginais à rodovia. A criação de pedágios específicos para esse trecho foi alvo de grandes polêmicas na época de sua inauguração.

Rodovia Régis Bittencourt

Foi inaugurada em 1961 e conecta São Paulo a Curitiba, num total de 402km, contando, em 2015, com duas pistas com duas faixas de rolamento cada em praticamente toda sua extensão²³⁶. Faz parte da rodovia federal BR-116, que conecta o nordeste ao sul do país, e foi privatizada no ano de 2008. Assim como a Raposo Tavares, sua origem advém da retificação e alargamento de antigas estradas pré-existentes, das quais foram aproveitados extensos trechos, sobretudo nos municípios de São Paulo e Taboão da Serra. No vetor, a via possui menos conexões com o entorno, seguindo em boa parte paralelamente ao curso do Rio Embu Mirim e atravessando os municípios de Embu das Artes e Itapeverica da Serra, ao longo dos quais estruturam um eixo urbanizado contínuo, composto principalmente por áreas residenciais e industriais / de logística.

²³⁶ Nessa época, encontrava-se aprovado o projeto para o trecho da Serra do Cafezal, com um total de 35 km, que completaria a duplicação da via.

Vista da Rodovia Régis Bittencourt entre os municípios de Embu das Artes e Itapeverica da Serra. Dentre os eixos principais do vetor, a via é aquela que corta áreas com presença mais ativa de fragmentos florestais proporcionalmente às manchas urbanas, que acontecem de forma fragmentada, similarmente ao que ocorre na Rodovia Raposo Tavares. Foto: Silvio Soares Macedo, 2014

Trecho da Rodovia Régis Bittencourt em um dos trevos de acesso ao município de Embu das Artes. Destaca-se a sequência predominantemente contínua de galpões paralelos à via, formando uma faixa entre esta e o Rio Embu Mirim. Também à direita, lagoa do Parque Francisco Rizzo. Foto: Leonardo Loyolla, 2012

Rodoanel Mário Covas

Teve seu primeiro trecho – que corta justamente o vetor oeste – inaugurado em 2002. Ao ser concluído, sua extensão total irá perfazer 170 km, integrando a maioria dos municípios da RMSP e as principais rodovias do estado. Por ser, até 2015, a mais recente das principais vias do vetor, o Rodoanel incorpora soluções técnicas mais avançadas e possui maior influência das preocupações com impacto ambiental em seu traçado, como pode ser evidenciado pela existência de diversos túneis em áreas onde os recursos naturais são mais evidentes.

A via corresponde à única transversalidade estrutural na mobilidade do vetor e, embora seja uma rodovia “classe zero”²³⁷, isso permitiu dinamizar as possibilidades de deslocamentos internos a essa região²³⁸. Também tem sido responsável pela intensificação de atividades industriais e de logística em seus entroncamentos, como pode ser

²³⁷ De acordo com o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), as rodovias classe zero são aquelas expressas, com controle total de acessos, sendo permitidos apenas entroncamentos com as estradas principais. No caso do Rodoanel, tal função é reforçada pelo Decreto Estadual 47.889/2003, que impossibilita a criação de acessos futuros à via sem aprovação do Conselho Estadual do Meio Ambiente (CONSEMA). LABHAB. Impactos urbanísticos do Trecho Oeste do Rodoanel Mario Covas. São Paulo: FAUUSP, p. 51, 2005.

²³⁸ (LABHAB, 2005, p. 49)

exemplificado pelo trevo conformado com a Rodovia Régis Bittencourt no município de Embu das Artes²³⁹.

Segundo estudo elaborado pelo LABHAB, já se observava no entorno da via, em 2005, o assentamento de núcleos de populações de baixa renda para fins de moradia, atraídas pelo aumento de empregos formais e informais na região e pela construção do presídio e da Fundação Estadual do Bem-Estar do Menor (FEBEM) próximos ao entroncamento com a Rodovia Raposo Tavares²⁴⁰.

A denominação como classe zero não garante que futuramente não sejam criados novos acessos e também não trata especificamente da possibilidade de surgimento de vias marginais que possam ser construídas paralelamente ao Rodoanel²⁴¹, o que provocaria substanciais aumentos do seu impacto nos municípios que corta.

Trecho do Rodoanel no município de Barueri, visto a partir do seu entroncamento com a Rodovia Presidente Castelo Branco. A presença de diversos fragmentos florestais remanescentes marca a paisagem de algumas partes do entorno. Foto: Leonardo Loyolla, 2014. Entroncamento do Rodoanel com a Rodovia Régis Bittencourt. A quantidade de galpões de indústrias e de logística aumentou no entorno a partir do momento em que essa conexão foi estabelecida. Foto: Leonardo Loyolla, 2012

²³⁹ Informação fornecida por meio de entrevista realizada em 19.06.2014 com o arquiteto Carlos Labriola Sandler, arquiteto urbanista da prefeitura do município de Embu das Artes.

²⁴⁰ (LABHAB, 2005, p. 63)

²⁴¹ (LABHAB, 2005, p. 53)

Estradas e avenidas principais

Desempenham papel significativo no processo de urbanização dispersa, uma vez que permitem a capilarização do tráfego proveniente das rodovias, viabilizando o acesso aos loteamentos e condomínios. Também concentram, diversas vezes, usos de comércio e serviço de âmbito local relacionados ao apoio a esses empreendimentos. Em geral, são derivadas de acessos às antigas áreas rurais e originalmente eram desprovidas de pavimentação. O asfaltamento dessas vias funciona tanto como causa quanto como consequência da implantação de novos loteamentos.

Características como a inserção de usos baseados na utilização intensa do automóvel nessas vias e os traçados dos loteamentos que, em sua maioria, convergem o tráfego para pontos de estrangulamento, frequentemente entram em conflito com seu dimensionamento original, gerando problemas de congestionamento e transformando a paisagem característica do seu percurso.

A estruturação dessas vias estabelece um formato de “espinha de peixe” em relação às rodovias principais, por vezes criando conexões transversais a esses eixos principais. Tal conformação difere daquelas existentes nas áreas de urbanização dispersa da Europa Ocidental e sobretudo nos Estados Unidos, na qual é realizado planejamento prévio, com a criação de uma malha de vias e hierarquização de acordo com distintas capacidades de comportar o tráfego.

Estrada local nos arredores de Chicago – EUA. Usualmente são planejadas diversas edificações de comércio e serviços na intersecção das vias, segundo uma lógica focada no uso do carro como principal meio de transporte. Foto: Leonardo Loyolla, 2012

Autoestrada nos arredores de Chicago – EUA. Foto: Leonardo Loyolla, 2012

São exemplos desses tipos de vias:

- **Avenida São Camilo** - Localizada no município de Cotia, constitui importante acesso ao loteamento Granja Viana e comporta usos diversificados, tais como escolas, lojas de materiais para construção e mobiliário, postos de serviços, restaurantes, dentre outros. Por ter se originado a partir de uma estrada vicinal, possui larguras reduzidas tanto para veículos quanto para pedestres, mostrando claramente problemas em comportar o tráfego existente, proveniente do afunilamento dos diversos loteamentos fechados e condomínios horizontais aos quais se conecta.

Avenida São Camilo em Cotia – SP. Via concentra equipamentos de comércio e serviços de âmbito local, servindo sobretudo os loteamentos do empreendimento Granja Viana. Seu dimensionamento se mostra, até 2015, incompatível com o fluxo recebido, devido à sua origem como estrada vicinal. Foto: Leonardo Loyolla, 2014

- **Estrada de Caucaia do Alto.** Localizada no município de Cotia, estabelece a conexão com o pequeno núcleo urbanizado que lhe dá nome. Permite acesso a vários loteamentos não só desse município, como também de Vargem Grande Paulista. Atravessa uma série de áreas com significativos fragmentos florestais e chácaras.

Trecho da Estrada de Caucaia do Alto. Presença marcante de fragmentos florestais entremeados por núcleos urbanizados e campos. Foto: Leonardo Loyolla, 2013

Chegada pela Estrada de Caucaia do Alto ao centro do bairro. Prevalece, até 2015, um certo clima interiorano no local, embora observem-se diversas dinâmicas de transformação de uso na região, principalmente a substituição de atividades rurais por usos mais urbanos. Foto: Leonardo Loyolla, 2013

- **Estrada da Roselândia** (Rodovia Coronel PM Nelson Tranchesesi ou SP-029) – ligação entre a Rodovia Raposo Tavares, em Cotia, e a região central do município de Itapevi. Foi construída por iniciativa da extinta Fábrica de Cimento Santa Rita. Seu nome, “Roselândia”, se deve à empresa fundada nas adjacências da via pelos alemães Hans e Kurt Boettcher, especializada no cultivo de rosas e dalias, e que possuía espaço para visitação entre os anos de 1958 e 2011, quando foi desativada, apesar de manter as áreas para cultivo e comercialização. Atravessa área composta por diversos loteamentos precários, esparsos entre manchas significativas de matas.
- **Estrada Fernando Nobre / Rua São Fernando** – realiza ligação entre a Rodovia Raposo Tavares, em Cotia, e a Estrada Velha de Itapevi, no município de Jandira, permitindo acesso a empreendimentos como o Quintas de São Fernando e Vila São Fernando. No trecho inicial, próximo à Raposo Tavares, atravessa áreas industriais / de logística, entremeadas por condomínios horizontais, que se utilizam da proximidade com a rodovia. É também acesso ao Templo budista Zu-Lai, referencial

significativo da região. Na maior parte de sua extensão, atravessa diversas áreas com características rurais, vastos campos e manchas significativas de matas, entremeadas por loteamentos fechados de alto padrão. No seu trecho final, atravessa áreas de casario pertencentes a Jandira. Em vários trechos apresenta equipamentos de comércio e serviços, vinculados sobretudo a postos de combustível.

Edificações de comércio e serviços em núcleo urbano ao longo da Estrada Fernando Nobre, em Cotia. Foto: Leonardo Loyolla, 2014

- **Vias estruturais do conglomerado Alphaville-Tamboré.** Conjunto composto por vias de características similares, dentre as quais se destacam a Avenida Yojiro Takaoka, Alameda Mamoré, Alameda Rio Negro, Avenida Alphaville e Avenida Alphanorte. Tais vias possuem características diferentes das estradas vicinais existentes no entorno da Rodovia Raposo Tavares, pois sua estruturação ocorreu de forma planejada, em função dos loteamentos residenciais que as originaram. Apresentam larguras maiores de leito carroçável e frequentemente possuem canteiros centrais, sendo alguns deles objeto de sofisticados projetos paisagísticos, tal como ocorre na Alameda Rio Negro.

Canteiro central da Alameda Rio Negro em Alphaville. Área possui projeto elaborado pelos paisagistas Koiti Mori e Oscar Bressane. Foto: Leonardo Loyolla, 2013

Atravessam longas extensões muradas correspondentes aos loteamentos, sendo pontuadas por alguns núcleos de comércio e serviços. Embora planejadas, as vias - excetuando a Alameda Rio Negro e a Alameda Mamoré - são estruturadas para circulação prioritária de automóveis e, por esse motivo, não possuem desenho adequado

à circulação de pedestres e bicicletas, com calçadas estreitas e frequentemente interrompidas por posteamento. Essas condições, somadas às extensas áreas fechadas por muros, criam paisagens frequentemente bastante áridas.

Alameda Mamoré, próximo à área central de Alphaville. Diferentemente de outras vias principais do empreendimento, esta apresenta maior grau de qualificação dos espaços livres para os pedestres. Foto: Leonardo Loyolla, 2013

- **Rodovia Bunjiro Nakao** – A via tem início na Rodovia Raposo Tavares, em Vargem Grande Paulista, e constitui importante ligação com o município de Ibiúna, passando por Cotia. Em seu trecho inicial, a via apresenta um conjunto de galpões predominantemente comerciais e de serviços, entremeada por áreas rurais e pontuada por alguns conjuntos industriais em processo de expansão, principalmente no trecho de Cotia. Ao longo de toda sua extensão, também funciona como acesso para diversos loteamentos residenciais, sobretudo fechados.

No trecho de Vargem Grande Paulista, a rodovia atravessa áreas com características rurais e agrega equipamentos de comércio e serviços relacionados principalmente com chácaras recreativas, tais como mobiliário, materiais de construção e piscinas. Foto: Leonardo Loyolla, 2013

- **Estrada Dr. Yojiro Takaoka** – A via estabelece a única ligação do empreendimento Aldeia da Serra, feita com a Rodovia Presidente Castelo Branco. Atravessa extensas áreas de fragmentos florestais em meio dos quais foram implantados outros loteamentos fechados de menor porte e equipamentos de comércio e serviços relacionados com o empreendimento principal, tais como um clube hípico e uma escola. Embora metade do loteamento se localize no município de Santana de Parnaíba, não existiam, no ano de 2015, vias estruturadas que estabelecessem conexão direta com sua área central.
- **Estrada dos Romeiros** – Inaugurada em 1922 e construída a partir do antigo caminho para Itu, a via se inicia na Rodovia Castelo Branco, no município Barueri, segue paralelamente ao curso do Rio Tietê, passando por Pirapora do Bom Jesus, que possui um santuário cujo trajeto deu origem ao seu nome, terminando na Rodovia da Convenção (SP-079). Por estabelecer conexão historicamente importante, induziu significativa mancha urbanizada contínua entre os municípios de Barueri e Santana de Parnaíba, composta por usos diversos: loteamentos para público de poder aquisitivo médio e alto, loteamentos precários e áreas industrializadas. Foi transformada em estrada-parque.
- **Rodovia Engenheiro Renê Benedito da Silva** – Construída pela Fábrica de Cimento Santa Rita para fazer a conexão desta com o centro de Itapevi, foi responsável pela instalação de outras empresas no seu entorno, tais como o Frigorífico Itapevi e a Fábrica Têxtil Kiriako. Segue paralelamente ao leito desativado da antiga Estrada de Ferro Sorocabana, conectando-se à Rodovia Raposo Tavares no município de São Roque. Ao longo do município de Itapevi, seu entorno é composto por loteamentos precários ocupados de modo mais esparsos conforme se afasta do centro em direção a oeste, entremeados por manchas bastante fragmentadas de cobertura arbórea.

Rodovia atravessa no município de Itapevi situações típicas de áreas de urbanização dispersa e fragmentada, tais como longos trechos cortados por redes de infraestrutura urbana e núcleos urbanizados pontuais entremeados por espaços livres com fragmentos de cobertura arbórea. Foto: Leonardo Loyolla, 2014

Trecho da rodovia no extremo oeste do município de Itapevi, próximo à divisa com São Roque. Predomínio de áreas de cobertura arbórea e ocupações de baixa densidade. Foto: Leonardo Loyolla, 2014

Principais vias do vetor oeste. Elaborado por Viviane Ribeiro Viana a partir de imagem do Google Earth, 2014.

TECIDOS URBANOS

Para a definição dos padrões morfológicos, os parâmetros utilizados foram as análises realizadas pela equipe Quapa-SEL e o trabalho desenvolvido por Carvalho, no qual se podem identificar diversas características semelhantes às aquelas encontradas neste estudo. Carvalho realiza uma leitura dos tecidos urbanos da região norte do município de São Paulo a partir da identificação de diferentes tipos edificadas. Estes são definidos por ele como “formas características e, nesse sentido, repetitivas com as quais os cidadãos organizam seu espaço de vida nas cidades”²⁴².

²⁴² (CARVALHO, 2011, p. 150)

Também mostra-se pertinente a leitura feita por Schutzer, que identifica nas peças urbanas dispersas características semelhantes àsquelas encontradas quando conformam trechos da cidade compacta²⁴³. Sendo assim, a leitura a seguir mostra-se válida para as diversas formas de agrupamento das peças urbanas.

Foram identificados no vetor os seguintes tecidos urbanos significativos, com seus respectivos tipos:

Grandes estruturas

São setores com predominância ou extensões contínuas de galpões de usos diversos²⁴⁴ - industriais e de logística, condomínios empresariais e grandes centros de compra/recreação - com caráter horizontalizado e gabarito igual ou inferior a três pavimentos. A maioria é localizada estrategicamente ao longo dos eixos das rodovias Castelo Branco, Raposo Tavares, Régis Bittencourt e do Rodoanel e, em menor quantidade, das estradas vicinais.

²⁴³ (SCHUTZER, 2012, p. 119).

²⁴⁴ De acordo com a definição feita pelo Projeto Temático Quapa-SEL

Grandes estruturas do vetor oeste. Elaborado pelo autor e por Viviane Ribeiro Viana a partir de imagem do Google Earth, 2014

Com relação ao porte, dividem-se em:

- Pequenos – ocupam lotes de área inferior a 1.000m² e formato frequentemente retangular e alongado;
- Médio/grande porte – apresentam áreas de lote superiores a 1.000m².

Com relação à forma de agrupamento são organizados em:

- Loteamentos;
- Condomínios;
- Conjuntos esparsos, configurando manchas de menor porte pontuadas por outros usos.

Podem apresentar traçado viário em malha:

- Ortogonal – caso de Alphaville e Tamboré;
- Irregular – a maioria das demais situações.

Embora frequentemente apresentem grandes extensões em área edificada e necessitem de áreas planas igualmente extensas para sua implantação, os galpões do vetor oeste geralmente são construídos em locais de relevo acidentado, sendo empregadas expressivas movimentações de terra cujos resultados são grandes aterros e taludes de alto impacto na paisagem.

O município de Barueri concentra a mancha contínua de maior porte desse tecido, localizada nas proximidades da Rodovia Castelo Branco. É composta por galpões industriais e de logística originados pelo loteamento industrial Alphaville-Tamboré no início da década de 1970. O empreendimento apresenta ruas arborizadas e calçadas adequadas à escala do pedestre, situação raramente encontrada em outras áreas industriais do vetor oeste ou mesmo da RMSP. Em continuidade a essas áreas, porém sem a mesma qualidade de tratamento, estende-se um trecho contínuo desse tecido que se conecta com os municípios de Jandira e Itapevi.

Grandes estruturas organizadas em loteamentos ao longo do eixo da Rodovia Castelo Branco, nas divisas dos municípios de Barueri, Jandira e Itapevi. Foto: Leonardo Loyolla, 2012

Loteamentos Centro Industrial e Empresarial Alphaville I em Barueri. Foto: Leonardo Loyolla, 2013

Edifícios industriais na Rodovia Castelo Branco no município de Barueri, próximo à divisa com Jandira. Foto: Leonardo Loyolla, 2014

Grandes estruturas no Centro Empresarial e Industrial Tamboré, em Barueri. Cuidados como o uso de árvores e palmeiras e mais áreas permeáveis nas vias tornam o empreendimento menos árido à escala do pedestre, diferindo-o da maioria dos outros do gênero no vetor. Foto: Leonardo Loyolla, 2014

Ao longo dos eixos das rodovias Raposo Tavares e Régis Bittencourt são encontradas áreas com plantas de galpões industriais e logísticos mais esparsos, fragmentados e de menor porte, por vezes entremeadas por áreas de casario.

Grandes estruturas em processo de ocupação esparsa, entremeadas por fragmentos de cobertura arbórea no eixo da rodovia Raposo Tavares, no município de Cotia. Foto: Leonardo Loyolla, 2014

Outra forma de organização desse tecido ocorre por meio de condomínios industriais distribuídos em manchas esparsas que ocorrem tanto no eixo das grandes rodovias, como a Raposo Tavares, quanto em diversas estradas vicinais, exemplificadas pelos conjuntos de galpões existentes nos municípios de Cotia e Vargem Grande Paulista, ao longo da estrada para Caucaia do Alto.

Condomínio industrial logístico na Rodovia dos Romeiros, município de Santana de Parnaíba. Foto: Leonardo Loyolla, 2013

Condomínio logístico de Itapevi, na Rodovia SP-029, próximo à Rodovia Castelo Branco. Foto: Leonardo Loyolla, 2014

Polo Industrial Spartaco na Estrada da Água Espraiada, próximo ao seu entroncamento com a Rodovia Bunjiro Nakao, em

Cotia. A organização condominial de áreas industriais e logísticas tornou-se recorrente em vários pontos do vetor. Foto: Leonardo Loyolla, 2014

Casario

Dentre as diversas definições existentes para o termo, adotou-se aquela feita por Carvalho, por se mostrar mais adequada à leitura de morfologia urbana aqui realizada e compatível com a base metodológica utilizada pelo grupo de pesquisa Quapa-SEL. Segundo o autor, pode-se definir casario como sendo “extensas áreas ocupadas por edificações habitacionais, ou utilizadas para esse fim, [que] configuram uma paisagem particular e claramente identificável, tanto em seus elementos isolados (os edifícios), como em seus conjuntos (tecidos)”²⁴⁵. A predominância da horizontalidade é outra

²⁴⁵ (CARVALHO, 2011, p. 96)

característica importante desse tecido, com uma quantidade de pavimentos em geral igual ou inferior a três.

Tecido comum a todos os municípios do vetor oeste, configura extensa mancha urbanizada contínua conurbada ao município de São Paulo e que se estende pelos municípios de Carapicuíba, Barueri (parcialmente interrompida por grande terreno pertencente ao Exército), Jandira e Itapevi. Também ocorre de forma significativa nas porções leste dos municípios de Embu das Artes e Itapeçerica da Serra, conurbadas aos distritos de Campo Limpo e Capão Redondo, do município de São Paulo. Nos municípios de Cotia e Vargem Grande Paulista apresenta-se de forma mais fragmentada, como ramificações conectadas à Rodovia Raposo Tavares, sobretudo na porção ao sul dessa via.

Casario do vetor oeste da RMSP. Elaborado pelo autor e por Viviane Ribeiro Viana a partir de imagem do Google Earth, 2014

São divididos em 2 categorias:

- **Loteamentos precários** – São originados por loteamentos abertos ao acesso público e, em sua maioria, irregulares, sendo constituídos em grande parte por autoconstruções realizadas por populações de baixa renda. Em algumas situações é pontuado por galpões de pequeno porte (área inferior a 1.000m²), por conjuntos habitacionais e por favelas. O traçado viário pode ser ortogonal ou irregular, sendo geralmente composto por quadras e lotes de formato alongado e conflitantes com o acidentado relevo existente na maior parte da área, resultando em ruas e lotes com grande declividade, não raro em situação de risco de deslizamento amenizada pela alta impermeabilização do solo que reduz as áreas suscetíveis à infiltração.

Presente em todos os municípios, compõe extensas manchas contínuas nos municípios de Carapicuíba, Embu das Artes, Jandira, Itapevi, Itapeverica da Serra. Em Cotia, Santana de Parnaíba e Vargem Grande Paulista forma manchas urbanizadas mais fragmentadas e/ou lineares ao longo de eixos viários.

Devido ao contexto de irregularidade fundiária no qual se insere parte significativa dos casos, o processo de ocupação do território ocorre de modo fragmentado, ao sabor das oportunidades, sendo deixados diversos interstícios com cobertura arbórea significativa entre os núcleos ocupados e, inclusive, no interior das quadras, voltadas para os fundos dos lotes. O tipo mais recorrente é constituído por lote alongado (5x25m), com edificações com ausência de recuos frontais e laterais e construção de edículas. Em menor quantidade, existem conjuntos de casas geminadas.

Casario de loteamento precário no município de Carapicuíba. Imagem Google Earth, 2014 [m]

Casario composto por construções precárias no município de Jandira. Urbanização compacta, composta por lotes alongados e traçado viário conflitantes com o relevo que se estende por longos trechos do vetor. Foto: Leonardo Loyolla, 2012 Foto: Leonardo Loyolla, 2014

Casario precário no entorno da Rodovia Castelo Branco. Foto: Larissa Soares Gonçalves, 2015

- **Loteamentos regulares ou regularizados** - Originalmente formados por construções isoladas no lote ou geminadas, apresentam ao menos dois recuos, geralmente maiores que aqueles encontrados nos loteamentos precários, mas que com frequência são posteriormente ocupados por áreas edificadas, tais como edículas e coberturas de garagem. As dimensões dos lotes frequentemente são maiores (10x25m ou mais) e o formato é menos alongado que nos loteamentos precários. Também se inserem nesta categoria os conjuntos de edificações históricas presentes nos municípios de Santana de Parnaíba e Embu das Artes. Nesse caso, a maioria não possui recuo frontal ou lateral e os lotes são mais alongados. Assim como os loteamentos precários, são pontuados por galpões diversos, algumas construções mais verticalizadas e favelas. Frequentemente são contíguos a loteamentos precários que ocupam os interstícios resultantes do processo de

urbanização fragmentada, acabando por formar com estes, áreas espacialmente contínuas e bastante compactas.

As formas de produção das construções desse tecido são diversas, tais como conjuntos habitacionais horizontais construídos pelo Poder Público, autoconstruções ou conjuntos de casas construídos pela iniciativa privada. São destinados a variadas faixas de renda, sendo encontrados em todos os municípios do vetor, embora em menor quantidade que os precários.

Casario formado por loteamento regular no município de Barueri. Imagem Google Earth, 2014 [m]

Casario no município de Barueri, próximo à Rodovia Castelo Branco. Área apresenta maior diversidade de tipos, sendo pontuada por algumas edificações mais verticalizadas e galpões. Foto: Leonardo Loyolla, 2014

Loteamento em Barueri, próximo ao bairro Jardim dos Altos. Foto: Leonardo Loyolla, 2014

Conjuntos habitacionais públicos / privados

Tecido composto por edifícios residenciais multifamiliares de 3 a 6 pavimentos, sem uso de elevadores, geralmente em formato de lâmina ou “H” alongado, com reduzidos recuos entre si. São produzidos em sua maioria por ações do Poder Público para populações de baixa renda – sobretudo nas décadas de 1970 e 1980, principalmente pelo governo estadual, mas existem iniciativas municipais posteriores a esse período – ou pela iniciativa privada para populações de baixa e média renda – principalmente a partir da década de 1990. Os conjuntos públicos apresentam espaços livres indiferenciados e frequentemente apropriados de forma indevida ao longo do tempo por edificações anexas, enquanto os conjuntos privados apresentam em seus espaços livres alguns equipamentos recreativos. Em ambos os casos, parte considerável dos espaços livres é destinada a estacionamentos térreos devido ao contexto de custo reduzido nos quais são produzidos. Geralmente compõem conjuntos de grandes dimensões com edificações de volumetria homogênea e repetitiva. Em alguns casos, os conjuntos privados são associados a condomínios horizontais compostos por casas geminadas. São construídos sobre terrenos derivados em sua maioria de grandes obras de terrapleno que descaracterizam as feições das paisagens originais onde foram implantados.

Conjuntos habitacionais públicos e privados do vetor oeste da RMSP. Elaborado por Viviane Ribeiro Viana e pelo autor a partir de imagem do Google Earth, 2014

Os conjuntos públicos são concebidos sem fechamentos ou subdivisões internas, e é frequente a construção posterior de muros por iniciativa dos próprios moradores. Nos conjuntos produzidos pela iniciativa privada, os espaços livres são concebidos desde o início como áreas condominiais, apresentando fechamentos em seus perímetros, tais como muros e gradis. O traçado viário em sua maioria é irregular e possui reduzidas conexões com as vias do entorno.

Conjunto CDHU Vila Gioia, em Itapevi. Fotos: Leonardo Loyolla, 2012

Condomínio Valle Verde em Cotia. Fotos: Leonardo Loyolla, 2012 e 2013

Conjunto Habitacional Mirante dos Altos, executado pela prefeitura de Barueri. Foto: Leonardo Loyolla, 2014.

Conjunto habitacional da COHAB em Itapevi. Foto: Leonardo Loyolla, 2014.

Residencial Bosque Clube, Cotia. Foto: Leonardo Loyolla, 2014

Aparecem, em geral, conformando extensões significativas, mas eventualmente são encontrados formando conjuntos de menor porte esparsos por entre casarios, cuja extensão não chega a formar tecidos. A localização dos conjuntos na maioria das vezes não guarda relação com a proximidade de vias principais ou melhor acessibilidade ao transporte público.

A maior extensão contínua desse tecido ocorre na porção nordeste do município de Carapicuíba, no Conjunto Habitacional Presidente Castelo Branco, totalizando cerca de 146 hectares. Os demais conjuntos, tanto públicos quanto privados, aparecem de forma esparsa em todos municípios, exceto Vargem Grande Paulista.

Edificações verticalizadas compostas por torres

Compostos por edificações acima de 6 pavimentos, com uso de elevadores. Podem ser condomínios residenciais verticais ou torres/conjuntos destinadas ao comércio/serviço (corporativos).

As edificações residenciais são implantadas em meio a espaços livres recreativos com variada gama de equipamentos de lazer e ocupam situações de relevo geralmente acidentadas, cuja compatibilização é feita por meio de expressivas movimentações de terra.

Até 2015, a maioria dos condomínios residenciais verticais encontram-se em núcleos dispersos nos municípios de Barueri, Embu das Artes, Jandira e Santana de Parnaíba. Nos demais municípios, a legislação urbanística não permite verticalização (caso de Cotia) ou não ocorre motivação do mercado imobiliário para tal. Uma boa parte dos conjuntos existentes é associada ao conglomerado Alphaville-Tamboré, no qual organizam-se de dois modos distintos:

1. Localizados na região central de Alphaville, em meio a torres corporativas, cujo total, em 2008, era de 41 edifícios²⁴⁶;
2. Esparsos em meio a manchas significativas de cobertura arbórea, sobretudo no empreendimento Tamboré, ao longo da Avenida Marcos Penteado de Ulhôa Rodrigues, em Santana de Parnaíba.

Edifícios verticais do vetor oeste da RMSP. Elaborado pelo autor e por Viviane Ribeiro Viana a partir de imagem do Google Earth, 2014

Por sua vez, esses conjuntos apresentam dois tipos básicos de agrupamento²⁴⁷.

1. Condomínios com até duas torres e infraestrutura mínima de lazer e recreação em seus espaços livres;

²⁴⁶ (CAMPOS, 2008, p. 154)

²⁴⁷ Método de classificação baseado em (CAMPOS, 2008, p. 228-239)

2. Conjuntos de maior porte, com 3 ou mais torres entre 13 e 15 pavimentos, localizados principalmente de acordo com a forma 2 de organização citada anteriormente, somando um total de 12 até o ano de 2015. Nestes casos, segundo Campos, o uso da verticalização aparece como alternativa para aumentar o potencial de aproveitamento dos lotes e o retorno dos investimentos por ação implantada, tendo em vista a escassez de terrenos disponíveis para a urbanização extensiva na região em decorrência da legislação ambiental incidente²⁴⁸.

Condomínios verticais do conglomerado Alphaville Tamboré. Montagem do autor sobre imagem do Google Earth, 2014.

²⁴⁸ (CAMPOS, 2008, p. 228)

Em primeiro plano, condomínio vertical Ereditá, em Tamboré, Santana de Parnaíba. Foto: Leonardo Loyolla, 2013

Torres residenciais e de comércio / serviços no centro de Alphaville. Foto: Leonardo Loyolla, 2013

Conjunto dos condomínios verticais Reserva do Alto / Alto da Mata / Parque Barueri Condomínio Clube em Barueri, vistos a partir do início da Estrada dos Romeiros, em Barueri. Foto: Leonardo Loyolla, 2014.

Torres corporativas em Alphaville. Foto: Larissa Soares Gonçalves, 2015

Condomínio vertical em Barueri, próximo à Rodovia Castelo Branco. Larissa Soares Gonçalves, 2015

Além dos casos citados, alguns conjuntos de torres esparsos localizam-se no município de Barueri fora do empreendimento Alphaville-Tamboré, sendo também encontrados conjuntos nos municípios de Carapicuíba, Embu das Artes e Jandira. Frequentemente, esses conjuntos são formados por numerosa quantidade de torres voltadas para o público de rendas baixa-média e média, inseridos ou adjacentes a áreas urbanizadas já adensadas, possuindo na maioria dos casos espaços livres com razoável infraestrutura de lazer, tal como piscinas. A tabela 8 exemplifica esse tipo de ocorrência no município de Barueri, onde se observa a maior incidência do vetor, ao menos até o ano de 2015.

Tabela 8 – edifícios / condomínios verticais do município de Barueri em 2015. Montagem do autor. Fonte: Google Earth e Google Street View, 2014

Nome do empreendimento	Município	Quantidade de torres	Quantidade de pavimentos
Condomínio Alphaview	Barueri	21	14
Spazio Club Barueri	Barueri	5	17
Vida Nova Barueri	Barueri	9	17
Inspire Barueri	Barueri	18	21
Reserva do Alto / Alto da Mata / Parque Barueri Condomínio Clube	Barueri	13	28

Vale ressaltar que nesses casos citados nem sempre os agrupamentos desse tipo edificado chegam a conformar extensões contínuas o suficiente para constituir especificamente um tecido urbano, comportando-se mais como um padrão morfológico que pontua tecidos de casario. Tais áreas, no entanto, apresentam potencial de transformação em tecido específico com iguais proporções de horizontalidade e verticalidade ou até mesmo predominância deste último, caso as dinâmicas do mercado imobiliário estimulem iniciativas similares no entorno próximo, conferindo características de adensamento que frequentemente ocorrem na RMSP.

Conjuntos verticalizados pontuando diversos trechos do município de Barueri. Fotos: Leonardo Loyolla, 2013

Com relação às torres / conjuntos corporativos, estes se concentram em sua maioria no centro de Alphaville (os quais, em 2008 somavam 18²⁴⁹), aparecendo também, de forma espacialmente segregada, associadas a alguns conjuntos com torres residenciais, como é o caso dos empreendimentos Brascan Century Plaza e Alpha Square Park²⁵⁰. O mais alto dos empreendimentos, em construção no ano de 2015, atingiria 40 pavimentos²⁵¹, quantidade bastante superior à média encontrada na cidade de São Paulo nessa época. Existe também um agrupamento de torres voltadas a atividades terciárias no loteamento Bethaville, próximo ao centro do município de Barueri.

Conjuntos horizontalizados com atividades comerciais/ de serviços

São áreas organizadas na forma de loteamentos planejados, diferentemente de outras ações pontuais como aquelas que ocorrem no eixo Raposo Tavares ou espontâneas, como as diversas centralidades principais dos municípios ou de algum dos seus bairros. São encontrados nos empreendimentos Alphaville (Centro Comercial Alphaville e Centros de Apoio I e II) e Aldeia da Serra, e constituem as raras ocorrências desse tecido na área de estudo. Como observa Campos, a monofuncionalidade, caracterizada pela separação dos usos residenciais e de comércio e serviços foi construída ao longo de décadas em São Paulo e tornou-se um parâmetro empregado no empreendimento Alphaville Tamboré²⁵² e repetido em Aldeia da Serra. Conformações similares são encontradas em alguns trechos da Granja Viana, porém de modo disperso ao longo da Rodovia Raposo Tavares e sem porte significativo o suficiente para conformar tecidos.

Conjuntos horizontalizados de comércio e serviços do vetor oeste da RMSP. Elaborado pelo autor e por Viviane Ribeiro Viana a partir de imagem do Google Earth, 2014

²⁴⁹ Idem p.154

²⁵⁰ Idem. P.237-238

²⁵¹ O empreendimento em questão é o Air Offices Alphaville, localizado na Alameda Andrômeda, em área bem próxima à várzea do Rio Tietê, a ser entregue em maio de 2015.

²⁵² (CAMPOS, 2008, p. 164)

Centros de Apoio I e II (em contorno vermelho), no município de Santana de Parnaíba. Montagem do autor a partir de imagem do Google Earth, 2014. **Centros de apoio I e II [m]**

O Centro Comercial possui vias de traçado ortogonal, gabarito de até três pavimentos com lotes de 4x8m com edificações geminadas, ruas estreitas (largura média de 4,5m), sendo algumas exclusivas para pedestres, pequenas praças e cercamento em todo o perímetro, definindo de forma contrastante o caráter privado da área (embora com apropriação pública) e privilegiando o acesso por carro.

Centro Comercial de Alphaville em Barueri. Montagem do autor com base em imagem Google Earth, 2014.

Ruas do Centro Comercial de Alphaville em Barueri. Fotos: Leonardo Loyolla, 2013.

O Centro de Apoio I e os centros comerciais de Aldeia da Serra possuem lotes com no mínimo 7x20m, implantados em meio a ruas mais largas (mínimo 6m).

Centros comerciais e de serviços de Aldeia da Serra – inserção no empreendimento. Montagem do autor com base em imagem Google Earth, 2014

Centros Comerciais e de serviços de Aldeia da Serra – ampliações. Montagens do autor com base em imagem Google Earth, 2014

Centro comercial em Aldeia da Serra. Foto: Silvio Soares Macedo, 2012.

O Centro de Apoio II possui gabarito de três a quatro pavimentos, lotes com dimensão mínima de 8x15m, ruas estreitas e calçadas muito pequenas - talvez sob pretexto de se utilizar as ruas como vias compartilhadas, embora estas tenham asfaltamento convencional.

Favelas

Edificações com até cinco pavimentos e uso predominantemente residencial, construídas sem a existência de um parcelamento do solo inicial. As edificações frequentemente apresentam dimensões inferiores a 5m de frente e 25m de fundo²⁵³, abaixo das mínimas estabelecidas pelas normas urbanísticas brasileiras, além da existência de unidades de moradia sem acesso direto a vias públicas. Ocupam em sua maioria áreas ambientalmente frágeis tais como terrenos de grandes declividades ou próximos a corpos d'água.

Estão presentes em todos os municípios, exceto em Vargem Grande Paulista, e a maior concentração é encontrada em Embu das Artes, com quase 1/3 do total de áreas com esse tipo de ocupação no vetor (tabela 9).

Tabela 9 – áreas ocupadas por favelas no vetor oeste da RMSP. Fonte: EMPLASA, 2006. Montagem do autor, 2015

Município	Área (ha)	% do total de favelas do vetor
Barueri	28,17	6,7
Carapicuíba	75,88	18,1
Cotia	14,22	3,4
Embu das Artes	126,82	30,2
Itapevi	60,69	14,5
Itapeçerica da Serra	43,32	10,3
Jandira	6,34	1,5
Santana de Parnaíba	64,08	15,3
Vargem Grande Paulista	0	0
TOTAL	419,50	100

Informações organizadas pelo autor a partir de mapa da EMPLASA, 2006

²⁵³ Área mínima de lote estabelecida pela Lei Federal 6766/1979

Conjuntos horizontalizados de comércio e serviços do vetor oeste da RMSP. Elaborado por Viviane Ribeiro Viana a partir de imagem do Google Earth, 2014 e mapeamento de uso do solo da EMPLASA, 2006

Nesse município, esses tecidos se encontram concentrados na porção urbanizada ao leste do município, conurbada com São Paulo e relacionada aos distritos paulistanos de Capão Redondo e Campo Limpo. No município de Santana de Parnaíba, concentram-se na porção nordeste do município, próximo à divisa com Cajamar e conectadas à mancha urbanizada do bairro Fazendinha. Em Itapevi, localizam-se de forma esparsa ao longo da mancha urbanizada principal do município, inseridas em áreas de casario precário, principalmente ao longo de cursos d'água e áreas de alta declividade. Em Barueri, localizam-se sobretudo nos cursos d'água correspondentes às divisas com outros municípios, distribuindo-se de modo pulverizado em seu território.

Favela no município de Carapicuíba. Montagem do autor sobre imagem Google Earth, 2014

Loteamentos de baixa densidade

Caracterizam-se por apresentar uma proporção superior a 50% constituída por fragmentos florestais, campos e gramados, com pequenos agrupamentos de construções residenciais dispersas entre os mesmos ou edificações dispersas com baixíssima densidade construída. São áreas que se caracterizam como transição de usos rurais para urbanos.

Os traçados viários são em geral orgânicos, compostos por vias frequentemente estreitas, por vezes sem pavimentação e com maiores espaçamentos entre si, comparativamente aos demais tecidos analisados.

Loteamentos de baixa densidade do vetor oeste da RMSP. Elaborado pelo autor e por Viviane Ribeiro Viana a partir de imagem do Google Earth, 2014

Loteamento de baixa densidade em Itapeceira da Serra, próximo ao Rodoanel. Foto: Leonardo Loyolla, 2012.

Na maioria das vezes são formados por chácaras recreativas com dimensões de lotes que variam de 2.000 a 20.000m². Só não são encontrados nos municípios conectados à maior mancha conurbada a São Paulo – Carapicuíba, Barueri e Jandira. Nos demais, organizam-se dos seguintes modos:

- Em Cotia, são encontrados principalmente no entorno da Reserva Florestal do Morro Grande, tanto a seu leste (no bairro Caputera), quanto ao seu oeste (em Caucaia do

Alto), sendo nessa área entremeados por diversas propriedades rurais e fragmentos florestais.

Ocupação de baixa densidade em Caputera, Cotia. Montagem do autor sobre imagem Google Earth, 2014 [

- Em Itapeccerica da Serra, localizam-se na porção sul do município, dispersos entre fragmentos florestais de maior porte, configurando um padrão de ocupação do território que se estende em direção ao município de São Lourenço da Serra.
- Em Itapevi, concentram-se na porção sudoeste e oeste do município. No extremo oeste do município, próximo à Rodovia Engenheiro Renê Benedito da Silva e à divisa com São Roque, é composta por lotes de menores dimensões, sendo ocupados por população de menor renda.

Loteamento de baixa densidade em Itapevi. Montagem do autor sobre imagem Google Earth, 2014

- O município de Embu das Artes concentra, proporcionalmente, a maior área desse tecido em relação à sua extensão territorial, sobretudo em sua porção oeste.

Loteamento de baixa densidade em Itapevi. Montagem do autor sobre imagem Google Earth, 2014

- Vargem Grande Paulista apresenta poucas ocorrências desse tecido, próximo às suas divisas com Itapevi ao norte, e com Cotia ao sul. Em ambos os casos, essas áreas são transbordos dessas mesmas dinâmicas que ocorrem nos municípios vizinhos.
- Santana de Parnaíba apresenta algumas ocorrências dispersas desse tecido em sua porção sudoeste, em direção à divisa com Itapevi.

Loteamentos fechados

Compõem extensas manchas de urbanização no vetor em sequências fragmentadas e dispersas, mas também de forma contínua em vários trechos.

De modo geral, a implantação desses empreendimentos não obedece critérios de planejamento, como ressalta Campos ao afirmar que “a ocupação da área e a diversificação das estruturas implantadas posteriormente sucede sem um plano orientador, sendo resultado das oportunidades de negócios surgidas”²⁵⁴.

Do ponto de vista legal, como visto anteriormente, esses empreendimentos se encontram em contradição com a lei federal 6766/79, porém diversos municípios do vetor utilizam

²⁵⁴ (CAMPOS, 2008, p. 104)

estratégias para validá-los na esfera municipal. Cotia se utiliza da lei de bolsões²⁵⁵, segundo a qual se permite a vedação do acesso por meio de cancelas sob o pretexto de evitar o tráfego de passagem nos loteamentos. Santana de Parnaíba²⁵⁶, Vargem Grande Paulista²⁵⁷ e Jandira apresentam mecanismos similares, sendo neste último presente no próprio plano diretor do município²⁵⁸.

A vizinhança desses setores é bastante heterogênea, composta por áreas industriais, loteamentos de rendas baixa a média e áreas com características rurais, sendo em diversos casos, isolados por glebas não urbanizadas.

Loteamentos fechados do vetor oeste da RMSP. Elaborado pelo autor e por Viviane Ribeiro Viana a partir de imagem do Google Earth, 2014

²⁵⁵ Lei municipal 694/1994

²⁵⁶ Lei municipal 2071 /1998

²⁵⁷ Lei municipal 26/2000

²⁵⁸ Lei municipal 1603/2006

Estruturam-se em 5 vetores de expansão:

1. **Norte da Rodovia Castelo Branco a leste do Rio Tietê** – abrange os municípios de Barueri e Santana de Parnaíba. São parte desse vetor o conglomerado Alphaville-Tamboré. As principais vias estruturadoras desse eixo são a Alameda Rio Negro, Avenida Marcos Penteado de Ulhôa Cintra e o conjunto das avenidas Alphaville, Yojiro Takaoka e Alpha Norte.

Loteamentos Alphaville Residencial 5 e 6, em Santana de Parnaíba. Foto: Leonardo Loyolla, 2013

Loteamentos do vetor ao norte do eixo Castelo Branco e a leste do Rio Tietê. Montagem do autor sobre imagem Google Earth, 2014. [

2. **Norte da Rodovia Castelo Branco a oeste do Rio Tietê** – abrange a divisa dos municípios de Santana de Parnaíba e Barueri. São parte desse vetor os residenciais do empreendimento Aldeia da Serra - moradas da Serra, das Estrelas, dos Pássaros, dos Lagos, das Flores, dos Pinheiros e das Nuvens. A principal via estruturadora desse vetor é a Estrada Yojiro Takaoka.

Loteamentos do vetor ao norte do eixo Castelo Branco e a oeste do Rio Tietê. Montagem do autor sobre imagem Google Earth, 2014.

Loteamento Morada dos Lagos, em Aldeia da Serra, município de Barueri. Foto: Leonardo Loyolla, 2013

Rua no conjunto de loteamentos fechados Aldeia da Serra, em Santana de Parnaíba. Foto: Silvio Soares Macedo, 2012.

3. **Norte da Rodovia Raposo Tavares** - abrange o município de Cotia e a porção sul dos municípios de Carapicuíba e Jandira. São parte desse vetor empreendimentos como Granja Viana, São Fernando, São Paulo 2, Alphaville Granja Viana, Reserva Santa Maria e Fazendinha Carapicuíba. As principais vias que partem perpendicularmente desse eixo são a Avenida São Camilo, a Estrada Fernando Nobre e a Estrada da Roselândia, distanciadas aproximadamente 4 km entre si e que estabelecem conexões do município de Cotia com, respectivamente os municípios de Carapicuíba, Jandira e Itapevi.

Loteamentos São Paulo 2 e Granja Viana 2, em Cotia. Foto: Leonardo Loyolla, 2013

Loteamentos do vetor ao norte do eixo Raposo Tavares. Montagem do autor sobre imagem Google Earth, 2014

4. **Sul da Rodovia Raposo Tavares a leste da Reserva Florestal do Morro Grande** - abrange o município de Cotia e a porção noroeste do município de Embu das Artes. São parte desse vetor empreendimentos como Jardim Passárgada, Los Angeles, Parque das Artes, Residencial Guancan, Vintage, Jardim da Glória e Villa Vianna. As principais vias estruturadoras desse vetor perpendiculares ao eixo da Rodovia Raposo Tavares são a Estrada da Capuava, Estrada do Embu e o conjunto composto pela Avenida Nossa Senhora de Fátima e Estrada do M'Boi, que estabelecem conexão do município de Cotia com o município de Embu das Artes.

Casas do loteamento fechado Jardim Passárgada, em Cotia. Foto: Leonardo Loyolla, 2014

Loteamentos do vetor ao sul do eixo Raposo Tavares a leste da Reserva Florestal do Morro Grande. Montagem do autor sobre imagem Google Earth, 2014.

5. **Sul da Rodovia Raposo Tavares a oeste da Reserva Florestal do Morro Grande** – abrange a porção oeste de Cotia e Vargem Grande Paulista como um todo. São parte desse vetor os empreendimentos Recanto Suíço, Residencial Vila Rica, Central Park Residence Club, Colina Caucaia do Alto, Pinheiros Tênis Clube, Terras de Santa Adélia e o conjunto de empreendimentos Paysage. As principais vias estruturadoras desse vetor são aquelas perpendiculares ao eixo da Rodovia Raposo Tavares (Rodovia Bunjiro Nakao e a Estrada de Caucaia do Alto), além da Estrada da Água Espreiada, que conecta estas duas em Cotia e as estradas da Capelinha e Municipal da Cachoeira, que são continuções da Estrada de Caucaia do Alto.

Loteamento em Vargem Grande Paulista. Foto: Silvio Soares Macedo, 2012.

Loteamentos do vetor ao sul do eixo Raposo Tavares a oeste da Reserva Florestal do Morro Grande. Montagem do autor e de Viviane Ribeiro Viana sobre imagem Google Earth, 2014.

6. **Rodovia Régis Bittencourt** – apresenta quantidade de loteamentos e área menores que os demais vetores. Todos se localizam no município de Itapequerica da Serra, entre a Rodovia Régis Bittencourt e o Rodoanel, sendo a maioria conectados à Rodovia Armando Salles (SP 228), que é a continuação da Estrada de Itapequerica e liga o centro do município à porção sudoeste de São Paulo. Diferentemente dos anteriores, o empreendimento Residencial Delfim Verde se localiza na Rodovia Bento Rotger Rodrigues Domingues (SP 234), que conecta o município de Itapequerica da Serra a Embu Guaçu.

Loteamentos no eixo da Rodovia Régis Bittencourt. Montagem do autor e de Viviane Ribeiro Viana sobre imagem Google Earth, 2014.

Na análise das características dos loteamentos fechados serão utilizados como base os critérios adotados por Macedo (2012) e Lemos (2007).

Referente à **localização**, foram identificadas três situações distintas com relação às manchas urbanas consolidadas:

1. **Periurbanos** – localizam-se nas extremidades das áreas urbanizadas dos municípios e estabelecem conexões físicas extensas (mais da metade de seu perímetro), porém fragmentadas, com as manchas urbanas. Constituem os loteamentos fechados de maior porte do vetor oeste, conformando uma área urbanizada contínua equivalente a certos bairros paulistanos²⁵⁹. Destacam-se quatro casos dessa situação na área de estudo:
 - 1.1 Os loteamentos do conglomerado Alphaville-Tamboré, conectados à mancha urbanizada do município de Barueri e cujo vetor de expansão direciona-se para o centro histórico do município de Santana de Parnaíba;

²⁵⁹ A soma das áreas dos loteamentos classificados nessa categoria no vetor oeste corresponde a cerca de 30km², área ligeiramente inferior à Subprefeitura de Pinheiros, no município de São Paulo, com 31,7 km²

- 1.2 Os loteamentos do empreendimento Granja Viana e os loteamentos ao sul da Rodovia Raposo Tavares que se conectam à mancha urbanizada do município de Cotia;
- 1.3 O conjunto de loteamentos do bairro Fazendinha, que se conecta à mancha urbanizada do município de Carapicuíba;
- 1.4 Os loteamentos Vila São Fernando, São Fernando Residência, Reserva Santa Maria, Nova Higienópolis, Beverly Hills e Forest Hills, conectados à mancha urbana dos municípios de Jandira e Barueri e ao loteamento Granja Viana.

Loteamentos ao sul da Rodovia Raposo Tavares no município de Cotia. Exemplo de loteamentos fechados periurbanos. Montagem do autor sobre imagem Google Earth, 2014.

- 2. **Suburbanos dispersos** – são isolados dos contextos urbanos do entorno ou estabelecem conexões reduzidas com áreas urbanizadas de menor porte (menos da metade de seu perímetro). Não são conectados à mancha urbanizada contínua da cidade compacta. São exemplificados pelo loteamento Aldeia da Serra, Jardim Nova Cotia e Vila Verde. Nos municípios de Itapeçerica da Serra, Embu das Artes, Vargem Grande Paulista e Itapevi, correspondem à totalidade dos loteamentos fechados existentes.

Loteamentos Jardim Nova Cotia e Vila Verde, ao norte da Rodovia Raposo Tavares em Itapevi, próximo à divisa com Cotia e Vargem Grande Paulista. Exemplo de loteamentos fechados suburbanos dispersos. Montagem do autor sobre imagem Google Earth, 2014

Com relação à **dimensão**, os loteamentos fechados foram divididos em:

- 1 **Pequeno porte:** abaixo de 10 hectares
- 2 **Médio porte:** entre 10 e 35 hectares
- 3 **Grande porte:** área superior a 35 hectares.

Com relação aos **sistemas de circulação**, foram classificados de acordo com os critérios empregados por Lemos (2007):

1. **Sistemas hierarquizados:** conjunto de vias locais com leitos carroçáveis de até 9 metros de largura, que estabelecem acesso diretamente às residências e às vias coletoras, que convergem para a portaria principal do loteamento. Subdividem-se, por sua vez, em dois tipos:

- 1.1 Espinha de peixe:** possui distribuição dos fluxos numa via principal coletora que acessa diretamente a portaria do loteamento e recebe o tráfego de pequenas vias locais secundárias em cul-de-sac. Pode utilizar vias secundárias sem ramificações ou com subdivisões das vias secundárias. Pode apresentar traçado retilíneo ou sinuoso. Ocorre em alguns loteamentos de Alphaville, Tamboré, Granja Viana e São Fernando.

Loteamento Quintas de São Fernando, Cotia. Montagem do autor com base em imagem Google Earth, 2013.

- 1.2 Rede:** Predomina um conjunto de vias locais, geralmente paralelas, que se conectam a algumas vias coletoras responsáveis pela ligação junto à portaria de acesso. Permite diluição do tráfego em percursos variados e delimitação de quadras residenciais. Pode apresentar traçado de vias ortogonal, sinuoso, concêntrico ou misto. Subdivide-se, por sua vez, em:
- 1.2.1 Fechada:** possui via perimetral interligando a maior parte das ruas num circuito completo. Sistema empregado na maior parte dos loteamentos Alphaville, Tamboré e Aldeia da Serra.

Residencial Morada dos Pinheiros em Aldeia da Serra – Santana de Parnaíba. Montagem do autor com base em imagem Google Earth, 2013.

1.2.2 Aberta: a totalidade ou a maior parte das ruas das extremidades são sem saída e, portanto, não conformam um anel periférico. Sistema empregado em parte dos loteamentos Alphaville, Tamboré e Aldeia da Serra. Também é empregado em diversos loteamentos existentes nos municípios de Cotia e Vargem Grande Paulista.

Loteamento Recanto Inpla, em Carapicuíba. Montagem do autor com base em imagem Google Earth, 2013.

2. **Sistemas não hierarquizados:** estruturados por uma ou mais vias com características semelhantes, geralmente de 9m de largura. As ruas são independentes entre si, convergem para a portaria do condomínio e terminam em cul-de-sac ou junto aos muros do condomínio. Geralmente apresentam traçado sinuoso. Ocorrem em diversos loteamentos dos empreendimentos Granja Viana e São Fernando.

Loteamento Granja Viana II, em Cotia. Montagem do autor com base em imagem Google Earth, 2013.

Com relação à organização /estruturação dos espaços livres, dividem-se em dois grupos:

1. **Convencionais.** Atendem minimamente à legislação urbanística/ambiental vigente e, como resultado, tem-se um conjunto de espaços livres de menor porte, associados em sua maioria ao sistema viário e desarticulados tanto funcional quanto ambientalmente. As incorporações de vegetação correspondem basicamente à arborização viária e alguns pontos associados a praças e áreas recreativas. Correspondem à maior parte dos loteamentos do vetor e podem ser exemplificados pela maioria dos residenciais Alphaville-Tamboré, Aldeia da Serra e Granja Viana, dentre outros.
2. **Ambientalmente direcionados.** Preservam/conservam porções mais significativas de fragmentos florestais e áreas de várzea existentes, inclusive incorporando porcentagens superiores às exigências urbanísticas ambientais. Até 2015, são poucos e constituem casos isolados, embora devido às características ambientais das áreas remanescentes para ocupação e às exigências ambientais crescentes, devam ter sua quantidade aumentada. São exemplos loteamentos construídos a

partir dos anos 2000, como o Alphaville Burle Marx, Alphaville Granja Viana, Reserva Santa Maria e Gênesis I e II

Condomínios residenciais horizontais

A quantidade mais expressiva desses empreendimentos encontra-se no município de Cotia, correspondendo a uma quantidade superior à soma daqueles encontrados nos municípios de Barueri, Carapicuíba, Santana de Parnaíba e Vargem Grande Paulista, e àqueles que aparecem pontualmente nos municípios de Jandira e Itapevi. Não apresentam, até 2015, ocorrência desses empreendimentos nos municípios de Itapeçerica da Serra e Embu das Artes. Concentram-se nos mesmos vetores de expansão identificados anteriormente para os loteamentos fechados na Rodovia Raposo Tavares.

Condomínios horizontais do vetor oeste da RMSP. Elaborado por Viviane Ribeiro Viana a partir de imagem do Google Earth, 2014

Até 2015, sua lógica de inserção frequentemente baseava-se na construção em terrenos contíguos a loteamentos fechados, sendo geralmente destinados a populações de poder aquisitivo médio ou alto. A partir dos anos 2000, passaram a ser voltados também para públicos de menor renda.

Residenciais Tamboré 6 e 7, em Santana de Parnaíba. Foto: Leonardo Loyolla, 2013

Assim como ocorreu na análise dos loteamentos fechados, os condomínios horizontais serão classificados de acordo com critérios baseados nos trabalhos de Macedo (2012) e Lemos (2007).

Com relação à **localização**, classificam-se em:

1. **Periurbanos:** Localizam-se nas extremidades de manchas urbanizadas fragmentadas. Constituem a maioria dos casos estudados.

Condomínios Recanto das Graças, em Cotia. Foto: Leonardo Loyolla, 2012

2. **Inseridos em manchas urbanas.** Envolvidos por áreas urbanizadas em todo seu perímetro. Quando inseridos em loteamentos fechados, possuem como característica o duplo isolamento em relação aos tecidos urbanos tradicionais do entorno, utilizando-se, além do fechamento próprio, também daquele existente no loteamento fechado no qual se inserem. Essa situação específica ocorre em alguns conjuntos de condomínios no vetor ao sul da Rodovia Raposo Tavares.

Condomínios Aldeia da Granja, Villa Inglesa e Viana Valle, em Cotia, próximos à Rodovia Raposo Tavares. Foto: Leonardo Loyolla, 2013

Condomínio Reserva Granja Viana (à esquerda do círculo) em Cotia. Foto: Daniel, equipe Quapá, 2012

Condomínios inseridos em loteamento na Rua Maracatú, em Cotia. Montagem do autor sobre imagem do Google Earth, 2014

3. **Isolados:** com pouca ou nenhuma conexão com as manchas urbanas do entorno. Constituem uma pequena parcela dos casos analisados.

Condomínio Porto Seguro, no município de Cotia. Foto: Leonardo Loyolla, 2012

Com relação **ao porte**, observou-se uma distribuição homogênea entre condomínios de pequeno e grande porte. Adotou-se como critério:

1. **Pequenos:** área total de até 1 hectare. Correspondem a quase 40% do total do vetor

Condomínio Villa das Granjas, Cotia. Foto: Leonardo Loyolla, 2012

2. **Médios:** área entre 1 e 2 hectares. Correspondem a cerca de 35% dos condomínios horizontais do vetor.

3. **Grandes:** área superior a 2 hectares, podendo chegar a 12. Correspondem a quase 30% dos casos do vetor.

Residenciais Recanto das Graças, em Cotia. Foto: Leonardo Loyolla, 2013

Com relação ao modo de **agrupamento das construções**, foi feita a seguinte subdivisão:

1. **Isoladas.** Unidades residenciais com recuos em todos os lados. Constituem a minoria dos casos, pois envolvem maiores custos para execução devido à menor quantidade de paredes compartilhadas entre as unidades.

Residencial Exclusive Houses Tamboré 7 em Santana de Parnaíba. Foto: Leonardo Loyolla, 2013

2. **Geminadas duas a duas.** Unidades residenciais com apenas um recuo lateral. Constituem a maior parte dos casos estudados.

Condomínio Valle Verde Cotia. Foto: Leonardo Loyolla, 2012

3. **Geminadas em renque.** Conjuntos que contêm ao menos uma unidade residencial sem recuos laterais. Muitas conformam extensas sequências edificadas contínuas e repetitivas, sem recuos – por vezes com 100m de extensão ou mais.

Condomínio Porto Seguro, em Cotia. Foto: Bruno Madeira Cruz, 2012

Com relação ao **traçado viário**, os condomínios foram classificados em:

1. **Sistemas hierarquizados:** conjunto de vias locais com até 9 metros de largura e acessadas diretamente das residências e coletoras, que convergem à portaria principal do loteamento. Subdividem-se, por sua vez, em dois tipos:

- 1.1. **Espinha de peixe:** possui distribuição dos fluxos numa via principal coletora que acessa diretamente a portaria do condomínio e recebe o tráfego de pequenas vias locais secundárias em cul-de-sac. Pode utilizar vias secundárias sem ramificações ou com subdivisões das vias secundárias.

Condomínio Granja 26, em Cotia. Montagem do autor sobre imagem do Google Earth, 2014

- 1.2. **Rede:** Predomina um conjunto de vias locais, geralmente paralelas, que se conectam a algumas vias coletoras responsáveis pela ligação junto à portaria de acesso. Permite diluição do tráfego em percursos variados e delimitação de quadras residenciais. Podem apresentar traçado de vias ortogonal, sinuoso, concêntrico ou misto. Subdivide-se por sua vez em:

- 1.2.1. **Fechada:** possui via perimetral interligando todas as ruas num circuito completo.

Condomínio na Rua Maracatu, em Cotia. Montagem do autor sobre imagem do Google Earth, 2014

1.2.2. Aberta: as ruas das extremidades são sem saída e, portanto, não conformam um anel periférico.

Residencial Tamboré 5, Santana de Parnaíba. Montagem do autor sobre imagem do Google Earth, 2014

2. **Sistemas não hierarquizados:** estruturados por uma ou mais vias com características semelhantes, geralmente de 9m de largura. As ruas são independentes entre si, convergem para a portaria do condomínio e terminam em cul-de-sac ou junto aos muros do condomínio. Por sua vez, subdividem-se em:

3.1. **Rua única:** recorrentes em pequenas vilas.

Condomínio na Rua dos Agrimensores em Cotia. Montagem do autor sobre imagem do Google Earth, 2014

3.2. **Vias convergentes:** empregados nos condomínios de maior porte.

Condomínio Porto Seguro. Montagem do autor sobre imagem do Google Earth, 2014

Loteamentos fechados e condomínios horizontais: análise conjunta no vetor

O porte alcançado pelas áreas urbanizadas dispersas e fragmentadas compostas por loteamentos fechados e condomínios horizontais no vetor oeste equivale a pouco mais que o dobro daquelas ocupadas pela soma dos bairros jardins do vetor sudoeste paulistano²⁶⁰, cujas características são semelhantes e que frequentemente são utilizados como parâmetro da área ocupada pelos locais que abrigam as populações de rendas média e alta na RMSP.

Os bairros paulistanos detentores dessas características e com extensões mais significativas são o Alto da Lapa, Alto de Pinheiros, Morumbi, City Butantã, Pacaembu, Jardins (América, Europa e Paulista), Alto da Boa Vista e Chácara Flora. Dentre as comuns aos bairros jardins e aos loteamentos e condomínios podem-se citar:

- Ruas densamente arborizadas e largas;
- Lotes de maiores dimensões (se comparados à média da RMSP);
- Edificações de maior porte e horizontalizadas;
- Recuos em todos os lados das edificações em relação às divisas dos lotes;
- Traçado viário concebido para priorizar o tráfego de acesso e evitar o de passagem, com emprego de ruas sem saída ou com poucas articulações com as vias principais do entorno e cul-de-sac.

Com relação à área total por município, Cotia apresenta a maior quantidade tanto de loteamentos fechados (33%) quanto de condomínios horizontais (60%) (gráficos 3 e 4). Santana de Parnaíba também desempenha papel significativo em ambos os casos (23% nas duas situações). A área total ocupada por loteamentos e condomínios é de cerca de 70,75km² o que equivale a cerca de 7,3% do total do vetor e corresponde à área do município de Embu das Artes.

²⁶⁰ Os loteamentos fechados e condomínios fechados do vetor oeste ocupam cerca de 6800ha, enquanto os bairros jardins do vetor sudoeste do município de São Paulo ocupam cerca de 3330ha. Dados baseados em cálculos preliminares feitos a partir de imagens Google Earth para a pesquisa de iniciação científica de Éda Beltrão, do Curso de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Anhembi Morumbi, orientada pelo autor.

Tabela 10 – Áreas ocupadas por condomínios horizontais no vetor oeste, organizada por município. Tabela elaborada com base em levantamento feito na pesquisa de iniciação científica de Êda Beltrão, orientada pelo autor, 2015 [p]

Município	Área (ha)
Cotia	2.262,6
Santana de Parnaíba	1.562,8
Vargem Grande Paulista	713,2
Barueri	694,6
Carapicuíba	664,2
Jandira	376,8
Itapevi	238,6
Embu das Artes	191,9
Itapecerica da Serra	128,2
Total Geral	6.832,8

Gráfico 3 – Porcentagem da área ocupada por loteamentos fechados por município em relação ao total do vetor oeste. Histograma elaborado com base em levantamento feito na pesquisa de iniciação científica de Êda Beltrão, orientada pelo autor, 2015 [p]

Tabela 11 – Áreas ocupadas por condomínios horizontais no vetor oeste, organizada por município. Tabela elaborada com base em levantamento feito na pesquisa de iniciação científica de Êda Beltrão, orientada pelo autor, 2015 [p]

Município	Área (ha)
Cotia	144,4
Santana de Parnaíba	55,3
Barueri	13,5
Carapicuíba	12,7
Itapevi	7,4
Vargem Grande Paulista	7,1
Jandira	1,6
Total	242,0

Gráfico 4 - Porcentagem da área ocupada por condomínios horizontais por município em relação ao total do vetor oeste. Histograma elaborado com base em levantamento feito na pesquisa de iniciação científica de Éda Beltrão, orientada pelo autor, 2015 [p]

Área total abrangida por loteamentos fechados do vetor oeste da RMSP comparado aos principais bairros jardins do município de São Paulo. Elaborado pelo autor e por Viviane Ribeiro Viana a partir de imagem do Google Earth, 2014

Os vários núcleos urbanizados compostos pelos loteamentos fechados e condomínios horizontais do vetor são predominantemente descontínuos em relação às manchas urbanas principais dos diversos municípios que o compõe, e entremeados por corredores

e manchas de cobertura arbórea preservados pelos mesmos ou de forma não intencional em seus interstícios. Esses dois tecidos, particularmente, exercem papel muito importante no processo de fragmentação e dispersão, em virtude das suas características morfológicas de fechamento e isolamento previstas na própria concepção projetual.

A acessibilidade a esses empreendimentos ocorre por meio de um sistema viário estruturado por vias coletoras e uma rede de estradas vicinais, em sua maioria pavimentadas, que se iniciam nas principais rodovias, e estabelecem com estas um padrão de ramificações no formato de “espinha de peixe”, sendo que algumas se conectam com municípios vizinhos. As vias secundárias atuam como indutores de ocupação, abrigando novos núcleos urbanizados em sua extensão e também áreas de apoio a eles.

A maioria dos loteamentos fechados e condomínios horizontais encontram-se **isolados** dos tecidos urbanos consolidados dos municípios do vetor oeste. O conjunto desses empreendimentos estabelece manchas contínuas adjacentes às principais rodovias, conformando frequentemente extensas áreas com pouca ou nenhuma conexão física ou funcional com a malha urbana consolidada.

Tal conformação dispersa e fragmentada é permitida e incentivada pela **legislação municipal** de zoneamento da maioria dos municípios, observando-se que a delimitação das zonas exclusivamente residenciais e horizontalizadas coincide com as áreas dos condomínios horizontais e loteamentos fechados existentes. Como resultado tem-se a consolidação das dinâmicas que geraram esses empreendimentos, em detrimento de qualquer proposta e/ou projeto de desenho urbano que poderia articulá-los com a mancha urbana.

Esses parâmetros urbanísticos também possibilitam **ocupações** em lotes relativamente pequenos, com áreas construídas e impermeabilizadas consideráveis em locais com características ambientais frágeis, na maioria das vezes. O resultado desses parcelamentos

costuma ser muito parecido com bairros convencionais da cidade compacta, embora com menores densidades populacionais²⁶¹.

A análise morfológica permitiu a identificação de duas situações distintas com relação à conformação dos loteamentos fechados e condomínios horizontais no Vetor:

1. **Eixo da Rodovia Castelo Branco** - constituído em sua maioria pelos empreendimentos Alphaville, Tamboré e Aldeia da Serra, nos municípios de Barueri e Santana de Parnaíba.

Campos define a organização espacial de Alphaville-Tamboré como uma estruturação por agregação, que aconteceu por ações justapostas e desarticuladas, sem avaliação do todo²⁶². De acordo com a autora, tal processo é caracterizado pelos seguintes aspectos estruturais e relações condominiais deles decorrentes:

- A somatória de empreendimentos derivados de ações programadas de incorporadores privados sem o desenvolvimento de um plano diretor total ou parcial;
- A somatória de empreendimentos de grande porte fisicamente isolados entre si pela conformação espacial (controle de acesso combinado ou não com cercamento de vastas porções do território);
- A somatória de empreendimentos com estrutura administrativa independente, inclusive com padrões construtivos próprios.

Ainda a respeito do processo de estruturação de Alphaville-Tamboré, a autora afirma que “a justaposição de empreendimentos pode ser observada em toda a constituição física do conglomerado: malhas viárias desconexas e mal articuladas, muros e cercamentos, significando uma dificuldade de orientação do usuário”.²⁶³ E complementa afirmando que:

(...) centros comerciais e de serviços surgem da demanda e da distância resultante da agregação dos empreendimentos sem um plano orientador. O acesso principal ao conjunto se dá pela autoestrada, porém com poucos pontos de contato com a malha

²⁶¹ Ao realizar uma comparação das densidades populacionais médias dos loteamentos do conglomerado Alphaville-Tamboré em relação a bairros do município de São Paulo com características semelhantes, Campos (2008, p. 422) identifica que no primeiro caso os valores chegam a ser quase 5 vezes menores (57,7 hab/ha no Alto de Pinheiros contra 11,6 hab/ha no conglomerado).

²⁶² (CAMPOS, 2008, p. 108)

²⁶³ (CAMPOS, 2008, p. 104)

viária ao seu redor. Os novos acessos são implantados por insuficiência da estrutura existente frente à demanda: a conexão e a fluidez pelo território não são o seu objetivo²⁶⁴.

Nesses empreendimentos, podem também ser destacadas como características importantes:

- A estruturação de centros comerciais e de serviços concebidos prévia e prioritariamente para os mesmos;
- O traçado viário conformado por ruas perimetrais e predominância de quadras com perímetro totalmente delimitado por ruas;
- A hierarquização clara do sistema de circulação, com vias principais de maior porte.

Vista geral do conglomerado Alphaville-Tamboré. Foto: Silvio Soares Macedo, 2014.

2. **Eixo da Rodovia Raposo Tavares** - constituído em grande parte pelos empreendimentos Granja Viana, Fazendinha e São Fernando, nos municípios de Cotia, Jandira e Carapicuíba.

Somados, os loteamentos fechados e condomínios horizontais desse eixo configuram dimensões similares às de Alphaville-Tamboré. Sua constituição ocorreu por meio de

²⁶⁴ (CAMPOS, 2008, p. 424)

inúmeros empreendimentos pulverizados, embora a configuração final se caracterize frequentemente por tecidos similares e praticamente contíguos.

Tal processo ocorre sobretudo na porção norte do município de Cotia, em uma faixa que se estende da Rodovia Raposo Tavares até as divisas com os municípios de Carapicuíba e Jandira, transbordando com iguais extensões para estes. Também ocorre na porção sul da rodovia, nos municípios de Cotia e Vargem Grande Paulista, porém de forma mais fragmentada que ao norte, e entremeada por grande quantidade de condomínios horizontais.

Se em Alphaville-Tamboré ao menos os investimentos imobiliários foram feitos em sua maioria por um mesmo empreendedor - o que garante algum nível de coesão, ainda que por vezes esta se mostre precária - no eixo da Raposo Tavares estes ocorrem de maneira mais dispersa e não planejada.

Meyer considera que o processo de formação da área é resultado da multiplicação de ações isoladas conduzidas pelas demandas de espaços de moradia alternativos, situados fora das áreas densamente urbanizadas, sendo completamente distinto daquele que ocorreu em Alphaville-Tamboré²⁶⁵.

Campos reforça esse raciocínio ao afirmar que:

Estes loteamentos [da Rodovia Raposo Tavares], muitos de segunda residência, implantados de maneira autônoma por diversos empreendedores, não guardam entre si nenhuma relação de conjunto. Estão mais próximos da noção de “morar junto ao campo” do que Alphaville-Tamboré, de características mais urbanas, como um bairro mais distante da metrópole.²⁶⁶

Além disso, Alphaville-Tamboré foi pensado como conglomerado, reunindo no empreendimento setores industriais, comerciais e de serviços. Embora a proximidade desses usos também aconteça ao longo do eixo Raposo Tavares, seu aparecimento ocorreu sem desenho articulador conjunto, de forma fragmentada e em momentos distintos. Segundo Meyer, a instalação de áreas de comércio e serviços locais para atendimento a necessidades imediatas foi sendo estabelecida sem uma programação

²⁶⁵ (MEYER, 2004, p. 64)

²⁶⁶ (CAMPOS, 2008, p. 424)

inicial, e crescendo em função da demanda constituída. De acordo com a autora, no ano de 2004, já havia ao menos 40 pequenos centros comerciais na região²⁶⁷.

Outras características importantes a serem destacadas são:

- A conformação mais fragmentada dos empreendimentos ao longo das estradas vicinais e algumas vias locais;
- As dimensões, bem como os traçados viários, bastante variados tanto nos loteamentos fechados quanto nos condomínios horizontais do eixo;
- A concentração de condomínios horizontais muito superior nesse eixo, se comparada àquela observada no eixo da Rodovia Presidente Castelo Branco. Tal processo ocorre sobretudo nos municípios de Cotia e Vargem Grande Paulista.

Vista geral do eixo Raposo Tavares em direção a Vargem Grande Paulista. Foto: Sidney Carvalho, 2014.

ESPAÇOS LIVRES

Para análise dos espaços livres, utilizou-se como referência as categorias definidas pelo grupo Quapa-SEL.

Em virtude da escala de abordagem deste trabalho, que abrange 9 municípios, foi realizada uma subdivisão do sistema de espaços livres do vetor em dois grandes grupos:

²⁶⁷ (MEYER, 2004, p. 64)

- **Espaços livres intraurbanos** – são aqueles que se inserem nos tecidos urbanos ou núcleos urbanizados. Destacam-se como tipos mais recorrentes as vias, os quintais e jardins residenciais, áreas de lazer, praças, parques, residuais viários e terrenos não ocupados.
- **Espaços livres predominantemente externos aos tecidos urbanos** – são aqueles localizados fora das manchas urbanizadas. São de especial interesse para a análise deste trabalho, pois exercem bastante influência no processo de urbanização dispersa e fragmentada. Dentre eles, podem-se citar aqueles voltados para infraestrutura urbana (linhas de alta tensão, dutos, aterros), áreas extrativistas, institucionais, de usos recreativos/ turísticos e bosques em geral de propriedade privada.

Na análise a seguir não foram ainda incluídos os espaços livres para conservação, preservação, recreação e convívio resultantes de ações do poder público, que serão abordados mais detalhadamente na próxima parte do trabalho.

Espaços livres intraurbanos

Parte considerável das áreas urbanizadas do vetor é composta por casario organizado em manchas urbanizadas densamente construídas, ora contínuas, ora fragmentadas e dispersas. Internamente a essas manchas, são poucos os espaços livres estruturados para preservação, conservação, recreação e convívio. Por resultarem diversas vezes de loteamentos irregulares, frequentemente tais áreas não atendem às cotas mínimas de áreas verdes e de sistema viário exigidas pela lei federal de parcelamento do solo²⁶⁸. Como resultado, são poucas as praças e parques inseridos nesses tecidos. As vias e suas calçadas frequentemente são estreitas para os fluxos existentes e, por falta de espaço para tal, praticamente não existe arborização viária ou intralote.

²⁶⁸ Lei Federal 6766/79, também conhecida como Lei Lehman

Embora algumas dessas áreas componham uma matriz constituída por massa edificada conurbada com a metrópole paulistana de modo praticamente contínuo – sobretudo em Carapicuíba, Embu das Artes, Jandira e Itapevi –, nestes três últimos, esses tecidos apresentam algumas perfurações com manchas de cobertura arbórea, terrenos não ocupados e áreas de várzea, todos desarticulados entre si.

Fragmentos de cobertura arbórea inseridos em tecido compacto contínuo dos municípios de Barueri, Carapicuíba, Jandira e Itapevi. Montagem do autor sobre imagem do Google Earth, 2014.

Tais espaços livres são resultantes do processo fragmentado de urbanização, e por vezes são distribuídos em intervalos razoavelmente regulares do território, apresentando potencial para o estabelecimento de articulações, de acordo com critérios da ecologia da paisagem – por exemplo, para a criação de trampolins ecológicos e corredores. Muitos apresentam também portes e características suficientes para serem convertidos em parques urbanos²⁶⁹. São recorrentes também as situações de fundos de lotes de áreas de urbanização precária, cujas larguras configuram potenciais corredores e manchas de cobertura arbórea.

²⁶⁹ De acordo com Macedo e Sakata, pode ser considerado parque “todo espaço de uso público destinado à recreação de massa, qualquer que seja o seu tipo, capaz de incorporar intenções de conservação e cuja estrutura morfológica é autossuficiente, isto é, não é diretamente influenciada por nenhuma estrutura construída do entorno.” MACEDO, Silvio Soares; SAKATA, Francine Gramacho. Parques Urbanos no Brasil. São Paulo: EDUSP, 2002. p.14

Na área de estudo, existem diversos espaços livres que, embora intraurbanos, possuem porte suficiente para adquirir a referida autossuficiência em relação às estruturas construídas do entorno.

O Parque Portal Ecológico, no município de Jandira, e o Parque Lagoa do Agreste, em Vargem Grande Paulista, representam interessantes precedentes de aproveitamento de dois desses tantos interstícios como áreas para convívio, recreação e conservação, viabilizadas pelo poder público.

Em Carapicuíba, praticamente não se encontram mais esses remanescentes, numa possível amostragem do que ocorrerá com os demais municípios caso não ocorra alteração das dinâmicas urbanas em curso para esses tecidos no vetor.

Os campos de futebol cumprem um papel relevante como espaços livres para práticas recreativas nos municípios de Embu das Artes e Itapeverica da Serra, apresentando distribuição razoavelmente homogênea em alguns trechos dos tecidos compactos, atuando como um dos poucos respiros existentes em meio à malha urbanizada densamente construída desses locais.

Outro conjunto de espaços livres existentes nas áreas intraurbanas do vetor são aqueles pertencentes aos loteamentos fechados e condomínios horizontais. Quanto à sua formação, observa-se que os mesmos não foram estruturados a partir dos condicionantes naturais, embora sejam fruto de processos legalizados de urbanização e, como pressuposto, atendam às exigências pertinentes.

Alguns empreendimentos dos anos 2000 em diante, tais como os loteamentos Alphaville Burle Marx e Granja Viana, incorporam as matas existentes e fragmentos de matas ciliares em seus desenhos, em virtude de se submeterem a mecanismos de legislação ambiental mais restritiva, dentre outras motivações que serão mencionadas mais à frente. De certo modo, tais empreendimentos fazem parte de uma espécie de nova geração de loteamentos fechados do vetor, nos quais se observa maior incorporação das variáveis ambientais em seus desenhos.

Apesar disso, tanto nesses como nos demais casos, elementos como os corpos d'água internos aos empreendimentos não são, via de regra, tratados como parques lineares, mas sim ladeados por vias marginais ou voltados para os fundos de lotes²⁷⁰. Os fragmentos

²⁷⁰ (CAMPOS, 2008, p. 174)

florestais significativos, quando preservados, são frequentemente isolados por muros, sendo apenas visíveis aos moradores.

Geralmente nos loteamentos fechados encontram-se quantidades de arborização viária e intralote superiores às encontradas nos loteamentos convencionais do vetor, por vezes configurando alamedas arborizadas semelhantes aos bairros jardins paulistanos. Nos condomínios horizontais, tanto a arborização viária quanto a intralote praticamente não ocorrem, em virtude dos exíguos espaços livres deixados pelos empreendedores. Mesmo nos empreendimentos de maior porte do gênero – cujas dimensões se aproximam daquelas de pequenos loteamentos e dos quais alguns residenciais Tamboré são exemplos – a quantidade de arborização é bastante inferior à dos loteamentos fechados.

Lagos no empreendimento Aldeia da Serra. Foto: Leonardo Loyolla, 2013.

Lago no empreendimento Aldeia da Serra. Foto: Silvio Soares Macedo, 2012

Com relação ao tratamento, nos espaços livres internos aos loteamentos fechados, este geralmente se resume aos ajardinamentos dos residuais viários. Nos loteamentos fechados, observou-se a utilização de uma parcela maior dos espaços livres com a função recreativa, atendendo às legislações municipais. Mesmo assim, poucas são as praças e, quando existentes, frequentemente surgem em decorrência do traçado das vias²⁷¹.

Os problemas resultantes da aplicação da lei 6766/79 nos loteamentos fechados são os mesmos que frequentemente ocorrem nos loteamentos convencionais: áreas verdes assim designadas pelo processo de parcelamento são resultantes de resíduos ou áreas não aproveitáveis para venda (tais como aquelas com grandes declividades ou formatos e dimensões inconvenientes), resultando em difícil aproveitamento e futura apropriação.

Campos resume essas características ao descrever esse aspecto nos loteamentos do conjunto Alphaville-Tamboré:

Em Alphaville-Tamboré, os estoques de áreas livres públicas encontram-se primordialmente internos aos limites dos loteamentos - fragmentados e praticamente privatizados. Estruturalmente não foram projetados para integrações possíveis (...). As exceções são o Parque Ecológico do Tietê e a Reserva Biológica de Tamboré, de difícil acesso.²⁷²

A despeito dessas características, é recorrente nesses empreendimentos a existência de clubes internos e grandes equipamentos de lazer, que respondem a demandas de mercado.

Com relação aos condomínios horizontais, constata-se que poucos apresentam áreas recreativas comuns, e quando estas ocorrem, geralmente possuem dimensões reduzidas se comparadas ao total de áreas verdes determinado pela lei de parcelamento no caso dos loteamentos.

Espaços livres externos aos tecidos

Dentre os espaços livres predominantemente externos aos tecidos, destacam-se aqueles relacionados à infraestrutura urbana, tais como linhas de alta tensão, adutoras e faixas de domínio da ferrovia e rodovias. Tais elementos atravessam grandes extensões do vetor e

²⁷¹ (CAMPOS, 2008, p. 175)

²⁷² (CAMPOS, 2008, p. 423)

acabam por formar barreiras e muitas vezes reforçar o processo de fragmentação e dispersão.

Com relação às linhas de alta tensão, apenas os municípios de Vargem Grande Paulista e Jandira não são atravessados por essas estruturas. Por abrigar a usina Edgar de Souza, o município de Santana de Parnaíba é atravessado por uma quantidade de linhas de alta tensão bem superior aos demais do vetor, sendo sete ao todo.

Os impactos mais relevantes desses elementos ocorrem na porção sudeste do município, trecho no qual uma dessas estruturas parte da usina em direção a São Paulo, atravessando maior quantidade de trechos urbanizados. Nessa situação, interfere em uma parte considerável do empreendimento Alphaville-Tamboré, ora sendo utilizada para dividir tecidos urbanos com usos bem distintos, ora delimitando uma via estrutural (a Avenida Yojiro Takaoka) ou ainda incorporada a uma pequena parte de um dos loteamentos (o Residencial Tamboré 1). A respeito da relação do Alphaville-Tamboré com a linha de alta tensão que o atravessa, Campos considera que:

Há um potencial de tratamento paisagístico ao redor desta infraestrutura que não se utiliza, e nem é seu objetivo. Se na área central os jardins resultantes do sistema viário são tratados sob pretexto de visibilidade, isto não acontece aqui. É como se neste setor o interesse recaísse sobre os loteamentos, as vias são única e exclusivamente de passagem²⁷³.

Linha de transmissão na Avenida Marginal Esquerda, paralela ao Rio Tietê, no município de Barueri. Foto: Leonardo Loyolla, 2014. / Linha de transmissão corta residenciais do conjunto Tamboré, em Santana de Parnaíba. Foto: Leonardo Loyolla, 2013.

²⁷³ (CAMPOS, 2008, p. 165)

Esse mesmo município é atravessado no sentido norte-sul por uma adutora de água que estabelece contato com algumas poucas áreas urbanizadas, dentre as quais se destacam os residenciais Tamboré 1 e 11 e um setor industrial desse mesmo empreendimento. Em todos eles, a estrutura interfere no traçado viário e organização dos lotes, sendo ora abrangido pelas vias, ora tratado como fundos das residências.

As faixas de domínio viárias mais significativas do vetor pertencem à Rodovia Castelo Branco e ao Rodoanel. Ambas provocam significativas interrupções devido às suas larguras, pois a soma dos leitos carroçáveis e canteiros na Castelo Branco atinge em média 100m e as faixas *non aedificandi*, existentes na maior parte da via no vetor, variam entre 10 e 50m. No Rodoanel, as larguras dos leitos carroçáveis e canteiros varia entre 40 e 60m. Além disso, seus traçados mais retilíneos envolveram expedientes característicos das obras para essas tipologias viárias, tais como grandes movimentações de terra, arrimos e obras de arte, que resultam em significativos impactos na paisagem, tanto visualmente, quanto nas dinâmicas naturais e urbanas.

Rodovia Castelo Branco no trecho em que corta o município de Barueri. Foto: Leonardo Loyolla, 2014.

Rodovia Castelo Branco no trecho em que corta o município de Barueri. Foto: Leonardo Loyolla, 2014

A construção do Rodoanel envolveu a desapropriação de áreas predominantemente compostas por urbanização precária e fragmentos florestais. Em sua porção mais ao sul do vetor, atravessa vários trechos da várzea do Rio Embu Mirim, tendo sido criados dois parques compensatórios nos municípios de Embu das Artes e Itapeverica da Serra, cujas larguras chegam a 750m. Se por um lado tais ações contribuem para a preservação do seu entorno, por outro criam barreiras urbanas significativas enquanto esses parques não forem executados.

As faixas de domínio correspondentes aos dois ramais da antiga Estrada de Ferro Sorocabana estabeleceram barreiras significativas ao processo de urbanização, tendo contribuído para a atual conformação da morfologia do vetor. Na linha Diamante da CPTM, a porção ao sul da ferrovia possui ocupação urbana predominantemente de casario, sendo expressivamente maior que a porção ao norte, voltada para a várzea do Rio Barueri Mirim e caracterizada por usos predominantemente industriais. Além das estações, existem apenas oito transposições ao longo dos 25km da ferrovia no vetor. No antigo ramal Mairinque-Santos, ocorrem significativas porções urbanizadas na porção sul da ferrovia, compostas em sua maioria por loteamentos informais em fase de consolidação. São oito as transposições nesse trecho da ferrovia, sendo a maioria delas em nível, em virtude dos maiores intervalos entre os trens de carga.

Outro espaço livre relevante relacionado à infraestrutura urbana é a estação de tratamento de esgoto de Barueri, que ocupa um trecho da várzea do Rio Tietê, sendo delimitada por este, pelo Rio Cotia e pela ferrovia, na divisa com Carapicuíba. Inaugurado em 1988, até 2013 esse era o maior equipamento do gênero na América Latina, de acordo com a SABESP²⁷⁴. O equipamento atende a praticamente todos os municípios do vetor e áreas adjacentes - Jandira, Itapevi, Barueri, Carapicuíba, Osasco, Taboão da Serra e partes de Cotia e Embu das Artes. Com dimensões aproximadas de 1,4km x 550m, o equipamento ocupa aproximadamente 92 hectares e representa, juntamente com a Área Militar (que será abordada adiante), um expressivo enclave do município.

²⁷⁴ Disponível em: http://www.saopaulo.sp.gov.br/sponoticias/salaimprensa/home/imprensa_lenoticia.php?id=228756. Acesso em 02.02.2015

Estação de tratamento de esgoto de Barueri. Foto: Leonardo Loyolla, 2013

Outra estação de tratamento, porém de porte bem menor (cerca de 40 hectares), localiza-se no município de Vargem Grande Paulista, próximo ao entroncamento da Rodovia Bunjiro Nakao com a Rodovia Raposo Tavares.

Existem três aterros sanitários que estão localizados nos seguintes municípios do vetor²⁷⁵:

- Embu das Artes – recebe parte dos resíduos sólidos do próprio município. O restante é direcionado ao aterro de Caieiras;
- Itapevi – além dos resíduos próprios, recebe materiais de Cotia, Jandira e Vargem Grande Paulista;
- Santana de Parnaíba – além dos resíduos próprios, recebe materiais de Barueri e Pirapora do Bom Jesus.

Assim como Embu, os municípios de Carapicuíba e Itapequerica da Serra enviam seus resíduos sólidos a uma distância bastante considerável, no aterro do município de Caieiras. Dois municípios possuem lixões desativados – Cotia e Itapevi. Embu possui três aterros de grandes dimensões em seu território, com uma área total bem superior aos demais municípios, sendo dois deles desativados. Itapequerica da Serra, Barueri e Santana de Parnaíba também possuem aterros sanitários desativados.

²⁷⁵ Fontes: JACOBI, Pedro Roberto; BESEN, Gina Rizpah. Gestão de resíduos sólidos em São Paulo: desafios da sustentabilidade. Estudos Avançados. Vol. 25, no 71. Jan–Abr 2011. Disponível em: http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0103-40142011000100010&script=sci_arttext. Acesso em 02.02.2015.

Cetesb – Mapa da destinação dos resíduos urbanos. Disponível em <http://www.cetesb.sp.gov.br/residuos-solidos/residuos-urbanos/7-mapa---destina%C3%A7%C3%A3o-de-res%C3%ADuos-urbanos>. Acesso em 02.02.2015.

Destinação dos resíduos sólidos domiciliares em São Paulo. Fonte: JACOB & BESEN, 2011

Áreas extrativistas de minerais ocorrem nos municípios de Itapeccerica da Serra, Embu das Artes, Santana de Parnaíba e Barueri, sendo que na divisa destes dois últimos, as áreas pertencentes à mineradora Serveng ocupam extensões significativas, com cerca de 200 hectares. Nesse caso, a área também contribuiu como limite da mancha urbanizada, que se estende até a várzea do Rio Tietê em ambos os municípios. O único município no qual essas estruturas encontram-se próximas de áreas urbanizadas é Santana de Parnaíba.

Áreas de extração pertencentes à mineradora Serveng, na divisa dos municípios de Barueri e Santana de Parnaíba. Foto: Bruno Madeira Cruz, 2012 . Foto: Daniel, equipe Quapá, 2012

As áreas de atividades rurais, correspondentes a chácaras, hortas e granjas, apresentam concentração significativa no quadrante sudoeste do vetor, que abrange os municípios de Embu das Artes, Itapeccerica da Serra, Itapevi, Cotia e Vargem Grande Paulista. Neste último, observa-se com mais intensidade um relevante processo de substituição de

diversas áreas com esse uso por loteamentos fechados e condomínios horizontais. A porção oeste de Cotia concentra quantidade expressiva de estabelecimentos hortifrutigranjeiros, que constituem atividade tradicional da região, conduzida originalmente por imigrantes japoneses.

Dentre os espaços livres com usos institucionais, destaca-se uma área pertencente ao exército brasileiro no município de Barueri, próximo à divisa com Carapicuíba. O local, com cerca de 520 hectares, é cortado por duas vias estruturais da região – a estrada Velha de Itapevi e a Rodovia SP-312 – e abriga o 20º Grupo de Artilharia de Campanha Leve (Grupo Bandeirante), o 22º Batalhão Logístico Leve, o Arsenal de Guerra de São Paulo, depósitos de suprimentos, estande de tiros, além do círculo e da vila militar. Em determinados trechos, a área chega a atingir 2km contínuos sem conexões com o entorno, configurando-se como o mais expressivo enclave urbano do vetor. Em sua porção sul, a área abrange significativos fragmentos de cobertura arbórea.

Área militar de Barueri (ao fundo) vista a partir do Bairro dos Altos. Foto: Leonardo Loyolla, 2014

Existe um aeroporto privado no vetor, o SNDI Nascimento I, no município de Cotia, próximo à divisa com Vargem Grande Paulista.

Destacam-se ainda como espaços livres de dimensões significativas o cemitério Israelita Chevra Kadisha, no município de Embu das Artes, com cerca de 55 hectares, e o pátio da Central de Leilões, nesse mesmo município, com cerca de 6,5 hectares.

Cemitério Chevra Kadisha, no município de Embu das Artes. Foto: Daniel, equipe Quapá, 2012

Os clubes recreativos, pesqueiros, áreas de práticas esportivas e hotéis foram equipamentos que tiveram papel relevante no processo de ocupação do vetor a partir da década de 1950, consolidando a vocação da área para atividades turísticas e de lazer. Muitas vezes são referenciais importantes e fazem parte da paisagem de diversos municípios da região, embora o contexto do entorno tenha se modificado com o processo de urbanização. Dentre eles, destacam-se:

- Clube dos Comerciários, em Cotia;
- Centro Campestre da Associação Brasil Soka Gakkai Internacional (BSGI), em Itapevi;
- Santa Paula Country Club, em Vargem Grande Paulista;
- Pet Zoo, minifazenda voltada a atividades infantis, em Vargem Grande Paulista;
- Hotéis Almenat e Rancho Silvestre, em Embu das Artes;
- Centro de Formação de Atletas Laudo Natel, do São Paulo Futebol Clube, no município de Cotia;
- São Fernando Golf Club, em Cotia;
- Pesqueiros como o Lago Azul em Cotia e do Suru, em Santana de Parnaíba.

Existe também no vetor um espaço recreativo privado que pode contribuir para o aumento do estoque de áreas de preservação/conservação. Em 2012, foi solicitado junto ao Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Arqueológico, Artístico e Turístico (CONDEPHAAT) o tombamento de uma área de 158,7 hectares correspondente à antiga sede rural da Cooperativa Agrícola de Cotia, na estrada do Embu, na divisa de Cotia com

Embu das Artes. A solicitação foi realizada em virtude dos significativos fragmentos de cobertura arbórea existentes no local e encontra-se, em 2015, em andamento.

3.1.4. PAISAGEM, POPULAÇÃO E RENDA

O processo de urbanização dispersa e fragmentada exerce importante influência nas dinâmicas populacionais do vetor oeste. Os municípios de Cotia, Santana de Parnaíba e Barueri sofreram importantes acréscimos no número total de habitantes em função do surgimento de loteamentos fechados e condomínios horizontais a partir dos anos 1960/1970 e da decorrente migração das populações de rendas média e alta provenientes da capital paulistana²⁷⁶. Cotia teve um aumento de dez vezes em sua população entre os anos de 1960 e 2000, devido em grande parte ao loteamento Granja Viana, que em 2000 contava com 30 mil habitantes em seus 120 loteamentos. A população de Santana de Parnaíba passou de 5 mil para 75 mil habitantes entre os anos de 1970 e 2000²⁷⁷.

Essa mesma dinâmica se evidencia quando são analisadas as taxas geométricas de crescimento anuais correspondentes aos anos de 1991, 2000 e 2010 (tabela 12). Importante ressaltar que, embora essas taxas expressem crescimento, esse ocorre, no ano de 2010, em ritmo expressivamente inferior às décadas anteriores, fenômeno igualmente observado nos demais municípios da RMSP²⁷⁸. Essa redução de crescimento pode representar maiores possibilidades para um planejamento da conservação e preservação dos espaços livres significativos do vetor, visto que a pressão para urbanização dos mesmos tende a ser menor.

Localidade	1991	2000	2010
Barueri	5,11%	5,39%	1,49%
Carapicuíba	3,92%	2,24%	0,72%
Cotia	6,55%	3,85%	3,05%
Embu das Artes	4,52%	3,29%	1,48%
Itapequerica da Serra	3,97%	4,79%	1,67%
Itapevi	6,60%	4,72%	2,16%
Jandira	5,14%	4,40%	1,69%
Santana de Parnaíba	12,71%	8,11%	3,85%
Vargem Grande Paulista	4,48%	8,39%	2,83%

²⁷⁶ (MEYER, 2004, p. 62)

²⁷⁷ (MEYER, 2004, p. 62)

²⁷⁸ Cf. MARQUES, Eduardo; REQUENA, Carolina. O centro voltou a crescer? Trajetórias demográficas diversas e heterogeneidade na São Paulo dos anos 2000. Novos Estudos n. 95. Março/2013

Tabela 12 – Taxa de crescimento geométrico anual dos municípios do vetor oeste da RMSP. Fonte: SEADE, 2015

Nos anos de 1991 e 2010, Santana de Parnaíba possui a maior taxa de crescimento do vetor, sendo que em 2000 posiciona-se em segundo lugar, revezando-se nesses períodos com o município de Cotia. Os valores de crescimento populacional apresentados por municípios – nos quais os loteamentos e condomínios desempenham papel expressivo – são maiores não só em relação ao vetor oeste, mas também quando comparados aos demais municípios da RMSP. No ano de 2014, Santana de Parnaíba apresentou a maior taxa de crescimento populacional da RMSP, seguido por Cotia e Vargem Grande Paulista, que também pertencem ao vetor oeste (tabela 13).

Colocação	Município	Taxa (% a.a.)
1º	Santana de Parnaíba	2,72
2º	Cotia	2,32
3º	Vargem Grande Paulista	2,27
4º	Mairiporã	2,21
5º	Cajamar	2,10
6º	Arujá	1,97
7º	Pirapora do Bom Jesus	1,88
8º	Itapevi	1,78
9º	Caieiras	1,62
10º	Taboão da Serra	1,62

Tabela 13– Dez municípios com as maiores taxas de crescimento geométrico anual da população da RMSP de 2010 a 2014. Fonte SEADE, 2015 (montagem do autor)

Os valores apresentados por esses municípios entre 2010 e 2014 (maiores que 2,00% a.a.) são bastante superiores à média da RMSP nesse mesmo período (0,78% a.a.)²⁷⁹. Boa parte da população responsável pelas taxas de crescimento desses municípios corresponde à migração do público de rendas média e alta para condomínios horizontais e, sobretudo, loteamentos fechados da região, como Alphaville, Tamboré e Granja Viana²⁸⁰. Tal fenômeno aparece em outros vetores da RMSP, destacando-se o caso dos municípios de Mairiporã e Arujá (quarto e sexto lugares, respectivamente).

A população flutuante atrelada à manutenção dos padrões de urbanização dispersa também exerce importante influência nas dinâmicas dos municípios do vetor oeste. Meyer aponta que no ano de 1997 o empreendimento Alphaville recebia uma população

²⁷⁹ Dado da Fundação SEADE, 2015

²⁸⁰ (MEYER, 2004, p. 62)

flutuante de 85 mil pessoas nos três núcleos empresariais e cinco núcleos para comércio e serviços em funcionamento naquela época, enquanto a população fixa dos quatorze núcleos residenciais que o compunham era de 30 mil habitantes²⁸¹. De acordo com Campos, em 2008 essa população flutuante já era o dobro, com 170 mil habitantes²⁸². Em 2012, chegava a 200 mil habitantes²⁸³.

A maior população dentre os municípios do vetor oeste encontra-se em Carapicuíba, com cerca de 380 mil habitantes, valor bem superior ao de Embu das Artes, que possui a segunda maior população (tabela 14). A soma da população de todos os municípios totaliza 1,76 milhões de habitantes, que corresponde a cerca de 8% da população da RMSP, enquanto a área do vetor corresponde a cerca de 12% desta.

Tabela 14– Áreas, populações e densidades dos municípios do Vetor oeste da RMSP em 2014. Fonte SEADE, 2015. Montagem do autor

Município	Área (km ²)	População	Densidade hab/km ²
Barueri	66	250.477	3.795
Carapicuíba	35	380.414	10.869
Cotia	324	219.888	679
Embu das Artes	70	252.729	3.610
Itapecerica da Serra	151	159.457	1.056
Itapevi	83	215.034	2.591
Jandira	17	114.431	6.731
Santana de Parnaíba	180	120.765	671
Vargem Grande Paulista	42	46.921	1.117
Vetor oeste	968	1.760.116	1.818
São Paulo	1.523	11.513.836	7.560
RMSP	7.946	20.284.891	2.553

Com relação à densidade populacional, quatro municípios possuem valores inferiores ao RMSP como um todo. As menores densidades são encontradas em Cotia e Santana de Parnaíba, que possuem também as maiores extensões territoriais dentre os municípios enfocados. A densidade média do vetor é inferior à da RMSP, correspondendo a cerca de 70% desta.

²⁸¹ (MEYER, 2004, p. 62)

²⁸² (CAMPOS, 2008, p. 105)

²⁸³ Cf. SANTOS, Thiago. Barueri é líder de lançamentos de Salas. Folha de São Paulo online. 18.10.2012. Disponível em: <http://www1.folha.uol.com.br/fsp/especial/72529-barueri-e-lider-de-lancamentos-de-salas.shtml>. Acessado em 17.02.2015

Ao se analisar a distribuição espacial das áreas urbanizadas nesses dois municípios, constata-se a existência de diversos núcleos isolados espalhados pelo território, existindo alguns setores mais extensos sem ocupação significativa, dentre os quais se destacam a porção oeste de Santana de Parnaíba e a área da Reserva Natural do Morro Grande em Cotia. Nesses núcleos urbanizados, excetuando os loteamentos para altas rendas, as densidades populacionais são similares às de outras áreas compactas da RMSP.

A área possui dois dos menores municípios do estado em extensão territorial – Jandira e Vargem Grande Paulista. Assim como no vetor oeste, a existência de municípios com menores áreas na RMSP pode ser explicada em boa parte pela maior fragmentação de circunscrições administrativas existente na região mais populosa do país, como mencionado anteriormente. Em Vargem Grande Paulista, a reduzida área total do município não se refletiu necessariamente, até 2015, em densidades altas em comparação à RMSP. Pelo contrário: sua densidade figura entre as quatro mais baixas do vetor, algo que pode ser explicado pelas dinâmicas de ocupação do município de Cotia, do qual este se desmembrou em um período razoavelmente recente. Ainda assim, possui quase o dobro da densidade do município de origem e tal valor tende a aumentar em virtude do processo de substituição de áreas rurais por loteamentos e condomínios.

O vetor e suas adjacências também possuem quatro das cidades com maior densidade demográfica do estado – Taboão da Serra, Osasco, Carapicuíba e Jandira, sendo estas duas últimas pertencentes ao recorte de estudo. A área urbanizada de todos eles corresponde a transbordos da metrópole paulistana, estando conurbados a esta. Tal fato contrasta com a dispersão e fragmentação urbana presente nos municípios subsequentes do vetor, em direção a oeste, tais como Cotia e Santana de Parnaíba.

A distribuição de renda e as atividades econômicas do vetor guardam relação importante com a conformação espacial do seu processo de urbanização. Analisando a evolução do Produto Interno Bruto (PIB) dos municípios em questão (tabela 15), sobressai-se a posição de Barueri perante os demais. Seu PIB em 2010 (R\$ 27.752,43 milhões) equivale praticamente à soma de todos os demais municípios do recorte (R\$ 28.778,09 milhões) (gráfico 5). Em 2000, essa diferença era ainda maior, sendo que a soma de todos os

demais municípios (R\$ 7.401,44 milhões) equivalia a cerca de 73% do valor de Barueri (R\$ 10.065,84 milhões)²⁸⁴.

Esse posicionamento se destaca não só em relação à RMSP, como também em relação aos municípios do Estado de São Paulo como um todo, dentre os quais ocupa a sexta posição nos anos de 2000 e 2010. Como visto anteriormente, observa-se em Barueri um constante processo de requalificação e expansão urbana, com a verticalização se espraiando por diferentes áreas fora de Alphaville. Tal fato, de certo modo, reflete a pujança econômica experimentada pelo município.

Tabela 15– Produto interno bruto (em milhões de reais) dos municípios do Vetor oeste da RMSP entre os anos de 2000 e 2010. Fonte SEADE, 2015

Localidade	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Barueri	10.066	10.809	11.849	13.708	17.102	21.736	25.570	26.077	27.143	26.910	27.752
Cotia	1.600	1.856	2.002	2.274	2.865	3.349	3.713	4.311	5.406	5.427	6.213
Itapecerica da Serra	840	882	850	1.415	1.797	1.889	2.104	2.091	2.956	3.208	3.501
Santana de Parnaíba	853	1.040	1.177	1.517	1.767	2.250	2.489	2.878	3.043	3.233	3.641
Carapicuíba	1.230	1.259	1.522	1.616	1.749	1.924	2.175	2.379	2.671	3.068	3.429
Embu das Artes	1.039	1.070	1.203	1.385	1.577	1.817	1.944	2.535	2.823	3.698	4.447
Itapevi	920	881	985	1.261	1.489	1.743	1.866	1.905	2.731	3.639	5.146
Jandira	534	583	689	822	916	1.067	1.090	1.336	1.409	1.410	1.650
Vargem Grande Paulista	387	438	268	318	364	423	465	530	665	633	751
São Paulo	160.286	177.992	187.953	209.555	225.170	261.456	282.892	323.155	356.980	389.285	443.600
PIB Total Vetor oeste	17.467	18.818	20.545	24.314	29.625	36.197	41.415	44.042	48.848	51.225	56.531
Região Metropolitana de São Paulo	243.190	268.262	284.906	322.731	357.015	411.164	450.703	512.582	572.274	613.027	701.849

²⁸⁴ Deve-se levar em consideração a retirada do recorte de estudo do município de Osasco, cujo PIB é superior ao de Barueri, porém não apresenta porções significativas do território com urbanização dispersa.

Gráfico 5 – Produto interno bruto dos municípios do vetor oeste da RMSP no ano de 2010. Histograma elaborado a partir de dados da SEADE, 2014

A análise da contribuição individual dos municípios com relação às atividades econômicas do vetor oeste (tabela 16) evidencia novamente a posição de destaque de Barueri, que corresponde a cerca 49% do PIB proveniente de serviços e cerca de 39% em relação ao PIB industrial.

Tabela 16– Produto interno bruto dos municípios do vetor oeste da RMSP por atividade no ano de 2010. Fonte SEADE, 2012. Montagem do autor

Município	Indústria	% total	Serviços	% total	Agro	% total	Total	% total
Barueri	4.343.417	38,9	17.389.979	49,2	0	0,00	27.752.428	49,1
Carapicuíba	742.518	6,7	2.388.660	6,8	1.129	0,03	3.429.411	6,1
Cotia	1.808.796	16,2	3.412.965	9,7	3.580	0,06	6.212.597	11,0
Embu das Artes	1.367.834	12,3	2.485.950	7,0	2.486	0,06	4.446.703	7,9
Itapeçerica da Serra	470.181	4,2	2.572.976	7,3	3.773	0,11	3.501.046	6,2
Itapevi	863.020	7,7	3.500.663	9,9	0	0,00	5.145.931	9,1
Jandira	556.508	5,0	867.669	2,5	0	0,00	1.650.308	2,9
Santana de Parnaíba	793.496	7,1	2.303.596	6,5	752	0,02	3.641.217	6,4
Vargem Grande da Serra	215.958	1,9	435.302	1,2	633	0,08	750.868	1,3
TOTAL	11.161.728	100	35.357.760	100	12.353	0,36	56530509	100

Gráfico 6 – Contribuição das atividades no PIB dos municípios do vetor oeste no ano de 2010. Fonte SEADE, 2012. Montagem do autor

Tal resultado se deve à atração de atividades econômicas expressivas nesse município a partir da década de 1970, atuando em conjunto com a criação de áreas residenciais para populações de rendas alta e média.

Alguns outros municípios experimentaram processo semelhante de transformação de um perfil econômico periférico para bolsões com ilhas de riqueza. Embora Cotia também tenha recebido esses tipos de empreendimentos, e eles tenham contribuído para aumento da arrecadação, não houve incrementos tão expressivos quanto em Barueri. Essa situação pode ser explicada pelo fato de que foram instalados, nos arredores dos loteamentos que compõem o empreendimento Granja Viana, pequenos centros comerciais dispersos que obrigam a população residente a manter maior relação de dependência com o município de São Paulo²⁸⁵. Tal situação tem se modificado gradualmente a partir da primeira década do século XXI, com a implantação de novos empreendimentos industriais, comerciais e de serviços ao longo do eixo da Rodovia Raposo Tavares.

Com relação à atividade produtiva dos municípios (tabela 16), constata-se que em todos a maior contribuição em relação ao PIB total é proveniente do setor de serviços (de 53 a 73%), seguido da indústria, que varia de 13 a 34%.

²⁸⁵ (MEYER, 2004, p. 64)

Jandira apresenta o PIB industrial com maior porcentagem em relação ao total do próprio município, embora esse seja o penúltimo quando considerada a contribuição para o vetor. Com relação a serviços, a maior contribuição em relação ao PIB total ocorre em Itapecerica da Serra, com 73%. Observam-se em todos os municípios a existência de áreas industriais, sejam organizadas em distritos, loteamentos, condomínios ou mesmo de forma dispersa.

A contribuição das atividades agropecuárias para o total do PIB nos municípios é ínfima, não ultrapassando 0,1% do total em nenhum dos casos. Os locais com maiores participações econômicas nesse setor são, respectivamente, Itapecerica da Serra e Cotia. Este último apresenta tradicional ocupação pelo setor hortifrutigranjeiro²⁸⁶, que gradativamente tem decaído em função da ocupação de seu território por áreas residenciais e até industriais nos primeiros anos do século XXI.

A substituição de chácaras e granjas por loteamentos e condomínios exerce papel importante nesse processo. De acordo com Santoro, a produtividade das atividades agrícolas exerce influência no grau de dispersão de novas áreas urbanas que ocupam áreas com características rurais até então. Em locais nos quais a produtividade agrícola é alta, como por exemplo as cidades produtoras de cana-de-açúcar no interior de São Paulo, observa-se um processo de urbanização com maior contiguidade e limites mais evidentes²⁸⁷. No vetor oeste, constata-se o oposto desse processo, com a existência de áreas urbanas entremeadas por áreas produtivas agrícolas, o que evidencia tanto a menor capacidade produtiva dessas propriedades quanto as pressões por novos usos do solo decorrentes da valorização fundiária.

A análise da renda per capita dos municípios (Tabela 17) permite perceber a posição de destaque que alguns ocupam, também com relação à RMSP como um todo.

Tabela 17– Renda per capita dos municípios da RMSP. Fonte: Censo IBGE 2010

Colocação	Município	Renda per capita (R\$)	Colocação	Município	Renda per capita (R\$)
1	Santana de Parnaíba	1.798,95	21	Mauá	692,48
2	São Caetano do Sul	1.791,98	22	Diadema	690,02

²⁸⁶ Destaca-se a atuação da Cooperativa Agrícola de Cotia que, sob diferentes nomes, dos anos de 1929 a 1994 (data de sua falência), foi responsável por significativa produção hortifrutigranjeira no vetor

²⁸⁷ (SANTORO, 2012, p. 217)

3	São Paulo	1.495,04	23	Poá	683,02
4	Santo André	1.208,69	24	Suzano	682,61
5	São Bernardo do Campo	1.155,66	25	Santa Isabel	645,95
6	Barueri	1.120,12	26	Embu-Guaçu	632,78
7	Cotia	1.094,75	27	São Lourenço da Serra	626,23
8	Mogi das Cruzes	946,47	28	Franco da Rocha	622,12
9	Osasco	928,77	29	Salesópolis	614,43
10	Mairiporã	907,24	30	Itapeverica da Serra	602,33
11	Arujá	904,72	31	Embu das Artes	593,04
12	Ribeirão Pires	868,71	32	Itapevi	590,01
13	Vargem Grande Paulista	863,97	33	Rio Grande da Serra	584,44
14	Taboão da Serra	811,25	34	Biritiba-Mirim	570,69
15	Caieiras	806,7	35	Ferraz de Vasconcelos	560,29
16	Jandira	801,00	36	Pirapora do Bom Jesus	551,66
17	Guarulhos	783,93	37	Juquitiba	537,36
18	Guararema	761,24	38	Itaquaquecetuba	514,96
19	Carapicuíba	709,82	39	Francisco Morato	489,77
20	Cajamar	698,62			

Esses valores expressam a média de rendimentos, estando muito distantes dos valores máximos e mínimos encontrados nos municípios como um todo e também não revelam especificamente os contrastes sociais existentes internamente aos municípios. Apesar disso, tais dados permitem o estabelecimento de comparações dentro de um mesmo parâmetro para toda a RMSP.

Santana de Parnaíba é o exemplo mais representativo, sendo detentor da maior renda média per capita da RMSP no ano de 2010²⁸⁸. Caldeira²⁸⁹ aponta essa condição do município desde a década de 1980, quando este passou a apresentar um nível de riqueza só antes observado em alguns distritos centrais do município de São Paulo. Tais dados econômicos guardam importante relação com a organização espacial, tendo em vista que boa parte dessa renda se deve à população residente em loteamentos de rendas alta e média que se concentra em partes bem específicas do município, sobretudo os loteamentos Alphaville-Tamboré²⁹⁰ e Aldeia da Serra.

Pode-se estabelecer essa mesma relação com outros municípios bem posicionados economicamente em relação à RMSP, tais como Barueri (6º lugar) e Cotia (7º), que

²⁸⁸ Censo IBGE 2010

²⁸⁹ (CALDEIRA, 2000, p. 253)

²⁹⁰ De acordo com dados da Cognatis Geomarketing, 76,3% da população fixa do loteamento Alphaville (43.521 moradores) possui renda mensal acima de 11.000 reais, sendo a média 16.724 reais. (ARIMATÉIA, Catarina. Polo administrativo é a nova faceta de Alphaville. Revista Veja São Paulo, 25 de março de 2011). Considerando-se que, de acordo com o IBGE, a renda per capita média dos municípios de Barueri e Santana de Parnaíba são de 1798,95 e 1120,12 reais em 2010 e suas populações somadas nesse mesmo ano totalizava 359.872 habitantes, infere-se que apenas uma parcela reduzida (cerca de 12%) dessas populações concentra altíssimas rendas.

abrigam partes significativas dos loteamentos Alphaville-Tamboré e Granja Viana, respectivamente.

Em contraste com essa situação, três municípios da área posicionam-se dentre as piores rendas da RMSP em 2010: Itapecerica da Serra, Embu das Artes e Itapevi²⁹¹. Tais situações evidenciam os grandes contrastes sociais existentes entre os municípios. Essas diferenças também podem ser observadas dentro de um mesmo município.

A análise dos mapas resultantes da espacialização do Índice Paulista de Vulnerabilidade Social (IPVS) em 2010 permite constatar a existência de significativos contrastes sociais em áreas muitas vezes contíguas, sobretudo nos municípios com maior quantidade de loteamentos fechados e condomínios horizontais, como é o caso de Santana de Parnaíba, Cotia, Barueri, Carapicuíba e Jandira.

Mapa do Índice Paulista de Vulnerabilidade Social dos municípios do vetor oeste. Fonte: SEADE, 2010. Montagem do autor e Viviane Ribeiro Viana, 2015 [m]

A análise da tabela 18, na qual é mostrado o IPVS por porcentagem da população de cada município, permite constatar os maiores contrastes sociais existentes em municípios como Santana de Parnaíba, que abriga boa parte do conglomerado Alphaville-Tamboré. Nele, 26% da população encontra-se em situação de baixíssima vulnerabilidade social (quádruplo da média do estado), ao mesmo tempo em que 32,4% encontra-se com um índice alto dessa situação (quase o triplo da média do estado).

Tabela 18 – Distribuição da População em porcentagens segundo os Grupos do Índice Paulista de Vulnerabilidade Social – IPVS no ano de 2010 nos municípios do vetor oeste da RMSP. Fonte: Seade, 2010. Montagem do autor, 2015

Município	Baixíssima	Muito baixa	Baixa	Média	Alta	Muito alta
Barueri	7,5	15,8	38	11,3	26,6	0,8
Carapicuíba	1	27,5	27,9	18,2	19,7	5,8
Cotia	5,9	23,6	30,1	16,8	22,9	0,7
Embu das Artes	0	9,9	32,1	23,4	23,5	11,1
Itapecerica da Serra	0	11,3	21,3	27,6	39	0,8
Itapevi	0	10,4	23,8	15,1	49,5	1,3
Jandira	3,6	13,6	49,4	6,2	25,3	1,9
Santana de Parnaíba	26	6,9	21,9	9,1	32,4	3,7
Vargem Grande Paulista	0	32,2	35,3	10,5	22,1	0
Estado de São Paulo	6,1	40,1	18	19,2	11,1	4,4

Gráfico 7 – Distribuição da População em porcentagens segundo os Grupos do Índice Paulista de Vulnerabilidade Social – IPVS no ano de 2010 nos municípios do vetor oeste da RMSP. Fonte: Seade, 2010. Montagem do autor, 2015 [m]

O mapeamento do IPVS na RMSP permite observar a concentração de bolsões de alta renda existentes no vetor oeste da RMSP, localizados sobretudo no conglomerado Alphaville-Tamboré e nos loteamentos da região da Granja Viana.

Mapa do Índice Paulista de Vulnerabilidade Social dos municípios do vetor oeste. Fonte: SEADE, 2000.

As piores situações de vulnerabilidade social são encontradas nos municípios de Itapevi (49,5% da população na faixa alta), Itapeckerica da Serra (39% da população nessa faixa) e Embu das Artes (11,1% em situação muito alta).

3.1.5. SINTETIZANDO: CONSIDERAÇÕES SOBRE AS DINÂMICAS URBANAS DO VETOR

Com base na observação da distribuição dos tecidos e espaços livres existentes na área de estudo e sua relação com os eixos de mobilidade, constatou-se uma série de dinâmicas urbanas significativas, sendo a maioria delas relacionadas à expansão de padrões de urbanização além dos limites administrativos de cada município, configurando dinâmicas com características metropolitanas. São elas:

- 1) As áreas ocupadas por alguns bairros de urbanização mais recente e por alguns conjuntos de loteamentos fechados de médio e alto poder aquisitivo atingiram porte muito maior que o núcleo original de urbanização de alguns municípios. Tal situação pode ser observada, por exemplo:
 - No município de Santana de Parnaíba, no qual os loteamentos Alphaville, Tamboré e Aldeia da Serra, mesmo isoladamente, possuem áreas superiores ao centro histórico do município.

- A nordeste de Santana de Parnaíba, no bairro Fazendinha, que também possui porte superior ao centro histórico do município. A área é proveniente de conurbação com o bairro Polvilho do município de Cajamar, iniciado a partir de uma área industrial na Rodovia Anhanguera, sendo composta principalmente por tecidos com galpões industriais / logísticos, casario, e pontuado por favelas.

Estrada Tenente Marquês, no bairro Fazendinha, Santana de Parnaíba. Foto: Leonardo Loyolla, 2013

- Nos municípios de Embu das Artes e Itapequerica da Serra, onde existe, a leste da Rodovia Régis Bittencourt, núcleos de urbanização provenientes da conurbação com os distritos de Campo Limpo e Capão Redondo do município de São Paulo, composto por habitações de baixa renda. Essa mancha urbanizada, composta por bairros como Valo Velho (Itapequerica da Serra) e Santa Tereza (Embu das Artes), possui porte superior àquela formada pelo centro histórico do município de Embu e similar ao do centro de Itapequerica da Serra.
- 2) Os eixos viários, na maioria dos casos, exercem papel bem mais significativo do que os limites administrativos dos municípios, ora demarcando transversalmente tecidos bastante distintos entre si, ora estabelecendo continuidades longitudinalmente. Tal situação pode ser observada, por exemplo:
- Em Vargem Grande Paulista, a Rodovia Raposo Tavares delimita ao norte uma porção composta por loteamentos de baixa renda que se estendem pelo município de Itapevi e ao sul uma extensa área composta por diversos loteamentos de rendas alta e média que se espalham por todo o território do município e, a sudeste, transbordam para o município de Cotia.

- Áreas com loteamentos e condomínios de rendas alta e média se estendem na porção a oeste da Rodovia Régis Bittencourt do município de Embu das Artes, enquanto sua porção leste é composta por loteamentos de baixa renda em continuidade com o município de São Paulo.
 - Ao longo da Rodovia Régis Bittencourt, entre os municípios de Embu das Artes e Itapequerica da Serra, observa-se uma mancha urbanizada com poucas interrupções composta predominantemente por casario e grandes estruturas.
 - Ao longo da Rodovia Castelo Branco se estruturou uma mancha contínua de áreas industriais e de logística que se estende pelos municípios de Barueri, Jandira e Itapevi.
- 3) Em alguns municípios os grandes eixos viários estruturaram centralidades de igual ou maior importância em relação aos seus centros historicamente consolidados:
- Em Vargem Grande Paulista, estruturou-se um eixo de comércio e serviços ao longo da Rodovia Raposo Tavares, sobretudo na porção ao norte do município. Embora as duas margens dessa via concentrem esses usos, existem poucas conexões entre elas.

Centralidade de comércio e serviços em Vargem Grande Paulista, nos dois lados da Rodovia Raposo Tavares. À esquerda, porção ao norte da rodovia. À direita, porção ao sul da rodovia.

- Em Cotia, estabeleceram-se duas centralidades de comércio e serviços com vocações distintas. O centro comercial mais antigo do município localiza-se na centralidade historicamente consolidada. O outro estrutura-se principalmente no início do século XXI, ao longo da Rodovia Raposo Tavares, na qual se instalaram

diversos equipamentos voltados para o trânsito rápido - tais como centros comerciais e postos de serviços - destinados a atender os públicos dos loteamentos fechados e condomínios horizontais do entorno, pertencentes em sua maioria ao empreendimento Granja Viana.

Conjunto de edificações voltado para comércio e serviço no eixo da Rodovia Raposo Tavares, município de Cotia. Foto: Leonardo Loyolla, 2013

- Em menor intensidade, fenômeno similar ao anterior ocorre em diversas estradas vicinais, a exemplo da Rodovia Bunjiro Nakao - que conecta Vargem Grande Paulista ao município de Ibiúna - e da Estrada de Caucaia do Alto, principal acesso para esse local, no município de Cotia.

Concentração de edificações de comércio e serviço ao longo da Estrada de Caucaia do Alto, próximo à divisa entre Cotia e Vargem Grande Paulista. Foto: Leonardo Loyolla, 2013.

- Alguns empreendimentos privados estabeleceram centralidades de comércio e serviços de maior porte e poder de influência se comparadas às centralidades históricas. O centro comercial e empresarial de Alphaville tem papel mais significativo que o de Barueri, exercendo a função de polo de negócios metropolitano. Especificamente nesse município, busca-se modificar tal situação em parte com as diversas ações da prefeitura na região da Aldeia, que resultaram no surgimento de alguns edifícios corporativos e residenciais similares aos encontrados em Alphaville. Tal processo, porém, encontra-se em consolidação no ano de 2015.

Área central de Alphaville. Foto: Leonardo Loyolla, 2013.

Morfologia urbana do vetor oeste. Montagem do autor e Viviane Ribeiro Viana a partir de imagem Google Earth, 2014.

3.2.DINÂMICAS NATURAIS

O vetor oeste apresenta expressivos recursos naturais com potencial para preservação, apesar dos impactos decorrentes do processo de urbanização dispersa e fragmentada.

Do ponto de vista dos suportes naturais, em linhas gerais o vetor oeste caracteriza-se por apresentar fragmentos significativos de Mata Atlântica, rede hídrica bastante capilarizada e relevo composto predominantemente por colinas e morros.

3.2.1. Águas

O vetor possui uma rede hídrica densa e ramificada, que está inserida em sua maior parte na Bacia do Alto Tietê. Uma pequena parcela existente dos municípios de Vargem Grande Paulista e Santana de Parnaíba pertencem à Bacia Tietê - Sorocaba.

São duas as **sub-bacias** do Alto Tietê nas quais o vetor se insere: a Pinheiros-Pirapora e a Cotia – Guarapiranga, sendo que a cada uma delas corresponde aproximadamente às metades da área.

Os **principais rios** são o Tietê, Cotia, Embu Mirim, Barueri Mirim. Todos eles apresentam vários trechos de suas margens ocupados por núcleos de urbanização, muitas vezes precária. Tal fato contribui para a qualidade das águas predominantemente ruim. Apesar disso, boa parte dos rios principais não é canalizada e apresenta cobertura de mata ciliar em suas margens.

Rede hidrográfica do vetor oeste da RMSP. Elaborado por Viviane Ribeiro Viana a partir de mapeamento da EMPLASA, 2006.

Principais cursos d'água do vetor oeste. Elaborado por Viviane Ribeiro Viana a partir de mapeamento da EMPLASA, 2006.

O Rio Tietê corta, em direção a oeste, os municípios de Carapicuíba, Barueri, Santana de Parnaíba, sendo que nos dois primeiros apresenta traçado resultante de retificações que o descaracterizaram severamente, além de corresponder ao trecho no qual recebeu as maiores cargas de poluentes de todo o seu curso. Nos trechos de várzea desse rio em Carapicuíba e partes de Barueri, existem ocupações urbanas mais densas do ponto de vista construtivo, compostas principalmente por setores industriais/logísticos com grandes estruturas do eixo da Rodovia Castelo Branco e residenciais consolidados.

Rio Tietê na divisa entre os municípios de Barueri (à direita do rio) e Carapicuíba (à esquerda, com parte do Parque da Lagoa em primeiro plano). Observam-se ocupações mais densas e impactantes nesse trecho do rio. Foto: Leonardo Loyolla, 2013

Rio Tietê visto a partir de Barueri em direção a Osasco. Extensa faixa ocupada por grandes estruturas do eixo da Rodovia Castelo Branco à esquerda e a estação de tratamento de Barueri à direita. Ao fundo, observa-se a Lagoa de Carapicuíba. Foto: Leonardo Loyolla, 2013

Apesar disso, diferentemente das áreas a montante do vetor, observam-se diversos trechos com mata ciliar em processo de regeneração, sendo alguns deles abrangidos por parques urbanos. A faixa não urbanizada no entorno do rio aumenta gradativamente a partir do município de Santana de Parnaíba. O padrão de ocupação nesse trecho é composto por loteamentos fechados para rendas média e alta distantes pelo menos 50m do rio e separados do mesmo por muros contínuos. Observam-se também significativas áreas de várzea com mata ciliar, inclusive pontuadas por expressivos fragmentos de cobertura arbórea nos interstícios dos loteamentos fechados.

Rio Tietê no município de Barueri, próximo à divisa com Santana de Parnaíba. Sobressaem-se as áreas mais extensas de cobertura arbórea e mata ciliar. Foto: Leonardo Loyolla, 2014

Rio Tietê no trecho em que faz a divisa entre Santana de Parnaíba (à direita) e Barueri (à esquerda), com ocupações mais rarefeitas na área de várzea e presença de fragmentos florestais e mata ciliar. Observa-se em primeiro plano o conjunto de loteamentos fechados do empreendimento Tamboré. Foto: Leonardo Loyolla, 2013

O **Rio Barueri Mirim** percorre inicialmente o município de Itapevi, tendo o entorno de sua nascente densamente urbanizado por áreas residenciais precárias, situação que se repete ao longo do seu curso nesse município. Devido às enchentes resultantes da ocupação irregular de suas margens, boa parte do rio foi canalizada a partir de 2013. Em Jandira, em contraste com a situação observada em Itapevi, o rio apresenta (em 2015) áreas significativas de várzea com mata ciliar em diversos trechos, embora na maioria dos casos, isso ocorra em apenas uma de suas margens. No município de Barueri, a maior parte do rio possui extensas áreas urbanizadas e densamente construídas em seu entorno. Em cerca de dois terços de sua extensão - correspondentes ao seu curso final até sua foz no Rio Tietê - o rio foi canalizado e tamponado para ocupação por obras viárias de grande porte e amplas áreas de estacionamento relacionadas à prefeitura do município de Barueri.

Significativa área de várzea não ocupada do rio na porção norte do município de Itapevi. Foto: Leonardo Loyolla, 2014

Rio Barueri Mirim em Itapevi, próximo à divisa com Jandira. Neste trecho, como na maioria dos demais, observam-se padrões de ocupações impactantes por usos diversos em sua várzea. Foto: Leonardo Loyolla, 2012

Rio Barueri Mirim próximo à área central do município de Jandira, em trecho canalizado. Foto: Leonardo Loyolla, 2014.

O **Rio Cotia** tem sua nascente preservada pela Reserva Florestal do Morro Grande, assim como seu alto curso, ambos recobertos por remanescentes de Mata Atlântica. Seu baixo curso se estende em sua maior parte no município de Cotia, além de Jandira, Carapicuíba e Barueri, nos quais atua como limite administrativo, sendo sua foz neste último, no Rio Barueri Mirim, 500m antes deste desaguar no Tietê. Nesse trecho passam a existir ocupações de usos diversificados e várias vezes próximas às suas margens, tais como indústrias, loteamentos fechados e loteamentos precários. Tais áreas urbanizadas comprometem a qualidade de suas águas com “cargas poluentes de esgotos domésticos, efluentes industriais e águas residuais urbanas não tratadas, geradas na própria sub-bacia”²⁹². O rio apresenta-se canalizado apenas em um trecho de cerca de 200m antes de sua foz. A maior parte de seu curso apresenta cobertura de mata ciliar, inclusive com significativas áreas de várzea sem ocupações urbanas contínuas.

²⁹² SILVA, O. F. D. Planejamento ambiental e ecologia da paisagem na avaliação de áreas alagadas e qualidade das águas. Estudo de caso: bacia hidrográfica do Rio Cotia. Campinas: Unicamp, 2000.

Áreas no alto curso do rio, no município de Cotia. Trechos mais extensos de várzea sofrem estreitamento expressivo por núcleos urbanizados compactos. Fotos: Leonardo Loyolla, 2013

Trecho próximo à foz no Rio Barueri Mirim, pouco antes deste desembocar no Rio Tietê, na divisa dos municípios de Carapicuíba e Barueri. Foto: Leonardo Loyolla, 2013.

O **Rio Embu Mirim** apresenta curso peculiar, com nascente no município de Itapecerica da Serra, seguindo em direção ao Rio Pinheiros (sentido nordeste), mas sofrendo grande inflexão para sudeste, em direção à sua foz no rio (atual reservatório) Guarapiranga. Tal alteração de traçado ocorre devido ao encontro do curso d'água com a falha litológica de Cotia que localiza-se na área que corresponde atualmente à região central do município de Embu das Artes²⁹³. A maior parte de sua extensão apresenta núcleos urbanizados em seu entorno, ora de forma pontual, ora contínua. No município de Embu das Artes, a maior parte de sua margem direita apresenta ocupação por áreas industriais, na faixa entre este e a Rodovia Régis Bittencourt, que segue paralela a uma boa parte do seu curso. Apesar de possuir ocupações urbanas na maior parte de sua extensão, o rio não é canalizado e apresenta diversos trechos com cobertura de mata ciliar em seu entorno.

Trecho de várzea preservada entre as pistas do Rodoanel, nos municípios de Embu das Artes (à esquerda) e Itapecerica da Serra (à direita). Fotos: Leonardo Loyolla, 2012.

Com relação aos reservatórios existentes no vetor, ao todo são quatro. O **reservatório Edgar de Souza**, localizado no município de Santana de Parnaíba, foi criado em função da barragem para a usina hidrelétrica de mesmo nome, inaugurada em 1901, e que seria a primeira do gênero no país. Em 1982, a usina foi desativada devido à suficiência no suprimento de energia elétrica ao município de São Paulo, possibilitada pela inauguração da Usina de Itaipu.

²⁹³ EMBU DAS ARTES, P. D. E. T. D. Atlas Socioambiental de Embu das Artes. Embu das Artes: [s.n.], 2008.

Barragem Edgar de Souza ao fundo, vista a partir da Rodovia dos Romeiros em Santana de Parnaíba. Foto: Leonardo Loyolla, 2014.

Os reservatórios Cachoeira da Graça (1914-1917) e Pedro Beicht (1927-1933) fazem parte do Sistema Produtor Alto Cotia, sendo responsáveis pelo fornecimento de água para cerca de 500 mil habitantes da RMSP. Para a construção de suas barragens, foram desapropriadas antigas fazendas, permitindo a regeneração de florestas em seu entorno²⁹⁴. Por estar inserido na Reserva Florestal do Morro Grande, possui seu entorno bastante preservado, com presença de mata densa. Os raros núcleos urbanizados do entorno (embora em processo de adensamento) localizam-se a cerca de 1,5 quilômetros do reservatório Pedro Beicht e a 300 metros da Cachoeira da Graça.

A **Represa Guarapiranga** possui uma pequena parte inserida no vetor, no trecho correspondente ao município de Itapeverica da Serra. O reservatório foi construído em 1906 e inaugurado em 1908, com o objetivo inicial de fornecer energia elétrica ao município de São Paulo. Passou a ser utilizado para o abastecimento de água a partir de 1928. Desde os anos 1970, vem sofrendo intensas ocupações urbanas em seu entorno, sendo o pequeno trecho existente no vetor um exemplo desse processo, com assentamentos precários localizados a 20 metros do reservatório.

²⁹⁴ (METZGER, L.F., et al., 2006, p. 3)

Os sistemas metropolitanos produtores de água significativos inseridos no vetor são o Alto e Baixo Cotia e o Guarapiranga, que atendem praticamente toda a área, conforme é possível observar na tabela 19.

Tabela 19 – Abastecimento dos municípios do vetor oeste pelos sistemas produtores de água da RMSP. Tabela elaborada pelo autor a partir de dados do site da SABESP²⁹⁵

Município	Alto Cotia	Baixo Cotia	Guarapiranga	Isolados
Barueri		x		
Cotia	x		x	
Embu das Artes	x		x	
Itapecerica da Serra	x		x	
Itapevi		x		
Jandira		x		
Santana de Parnaíba				x
Vargem Grande Paulista	x			

Juntos, os sistemas produtores pertencentes ao vetor, seja parcialmente (Guarapiranga) ou totalmente (Alto e Baixo Cotia), são responsáveis por cerca de 23% do abastecimento da RMSP, conforme se pode constatar pela tabela 20.

Tabela 20 – Capacidade de vazão dos sistemas produtores de água da RMSP. Fonte: Site da SABESP²⁹⁶

Sistema produtor	Vazão (m³/s)	% do total
Cantareira	33	44,5
Guarapiranga	15	20,2
Alto Tietê	15	20,2
Rio Grande	5	6,7
Rio Claro	4	5,4
Alto Cotia	1,2	1,6
Baixo Cotia	0,9	1,2
Ribeirão do Estiva	0,1	0,1
Total	74,2	100

Com relação à poluição dos corpos d'água, dados extraídos da publicação “Qualidade das águas superficiais no estado de São Paulo 2012”²⁹⁷ evidenciam que a amostragem do vetor apresenta a qualidade de suas águas em sua maior parte comprometidas (tabela 21). De acordo com esse relatório, apenas o Reservatório das Graças apresenta bons índices de

²⁹⁵ Disponível em: <http://site.sabesp.com.br/site/interna/Default.aspx?secaold=36>. Acesso em 30.12.2014

²⁹⁶ Disponível em: <http://site.sabesp.com.br/site/interna/Default.aspx?secaold=36>. Acesso em 30.12.2014

²⁹⁷ CETESB. Qualidade das águas superficiais no estado de São Paulo 2012. São Paulo: CETESB, 2013.

Qualidade das Águas (IQA)²⁹⁸ e de Qualidade de Água para fins de Abastecimento Público (IAP)²⁹⁹, devido sobretudo ao fato de estar protegida pela Reserva Florestal do Morro Grande. Ainda assim, sua qualidade é regular com relação ao Índice de Qualidade da Água para Proteção da Vida Aquática (IVA). Todos os demais corpos d'água apresentam os três índices variando de regular a péssimo.

Tabela 21 – Qualidade das águas de uma amostragem de corpos d'água do vetor. Fonte: (CETESB, 2013)

Corpo d'água	IQA	Conceito	IAP	Conceito	IVA	Conceito
Córrego São João do Barueri	23	péssimo	-		-	
Reservatório das Graças	79	bom	62	bom	3,9	regular
Reservatório Edgard de Souza	18	péssimo	-		-	
Rio Cotia	38/40	regular	14	péssimo	3,5	regular
Rio Embu Mirim	47	regular	-		4,3	regular
Ribeirão das Pedras	27	ruim	-		-	
Moinho Velho	40	regular	-		-	

Com relação à coleta de esgoto nos municípios do vetor, tem-se na tabela 22 que apenas cerca de 43% da população era atendida por esse tipo de serviço em uma estimativa feita para o ano de 2014 com base em dados de 2006.

Município	% de população urbana com coleta de esgoto	População em 2014	População atendida por coleta de esgoto (média estimada)	Porcentagem da população total do vetor (estimada)
Itapecerica da Serra	menos de 5%	159.457	7.973	0,45
Barueri	50 a 70%	250.477	150.286	8,54
Carapicuíba	50 a 70%	380.414	228.248	12,97
Jandira	50 a 70%	114.431	68.659	3,90
Cotia	30 a 50%	219.888	87.955	5,00
Embu das Artes	30 a 50%	252.729	101.092	5,74
Itapevi	30 a 50%	215.034	86.014	4,89
Santana de Parnaíba	10 a 30%	120.765	24.153	1,37
Vargem Grande Paulista	10 a 30%	46.921	9.384	0,53
TOTAL		1.760.116	763.764	43,4

Tabela 22 – Distribuição dos municípios da RMSP de acordo com população urbana com coleta de esgotos. Tabela elaborada pelo autor a partir de dados do Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento do Ministério das Cidades (SNIS), 2006

²⁹⁸ De acordo com a CETESB, o IQA "incorpora nove variáveis consideradas relevantes para a avaliação da qualidade das águas, tendo como determinante principal a sua utilização para abastecimento público", baseado nos parâmetros de um estudo de 1970 da "National Sanitation Foundation" dos Estados Unidos e na pesquisa junto a especialistas da área. Disponível em: <http://www.cetesb.sp.gov.br/userfiles/file/agua/aguas-superficiais/aguas-interiores/documentos/indices/02.pdf>. Acesso em 31.12.2014

²⁹⁹ De acordo com a CETESB, o IAP "é o produto da ponderação dos resultados atuais do IQA (Índice de Qualidade de Águas) e do ISTO (Índice de Substâncias Tóxicas e Organolépticas), que é composto pelo grupo de substâncias que afetam a qualidade organoléptica da água, bem como de substâncias tóxicas." Disponível em: [http://www.cetesb.sp.gov.br/agua/aguas-superficiais/41-qualidade-de-agua-bruta-para-fins-de-abastecimento-publico-\(iap\)](http://www.cetesb.sp.gov.br/agua/aguas-superficiais/41-qualidade-de-agua-bruta-para-fins-de-abastecimento-publico-(iap)). Acesso em 31.12.2014

3.2.2. Florestas

As principais classes de cobertura vegetal que recobrem o vetor, de acordo com os Mapas Florestais Municipais realizados pelo Instituto Florestal³⁰⁰ são:

- Mata – composta por fragmentos de Floresta Ombrófila Densa Montana, que localiza-se nas altitudes entre 500 e 1500m;
- Capoeira – denominada pelo Inventário Florestal da Vegetação Natural do Estado de São Paulo³⁰¹ como Vegetação Secundária da Floresta Ombrófila Densa Montana;
- Reflorestamento – compostas sobretudo por plantações de *Eucalyptus ssp* e *Pinus ssp*, por vezes destinadas a silvicultura.

Cobertura arbórea do vetor oeste. Montagem de Viviane Ribeiro Viana a partir de base EMPLASA, 2006.

³⁰⁰ FLORESTAL, I. Mapas Florestais Municipais. São Paulo: Instituto Florestal, 2009.

³⁰¹ FLORESTAL, I. Inventário florestal da vegetação natural do Estado de São Paulo. São Paulo: Secretaria do Meio Ambiente / Instituto Florestal / Imprensa Oficial, 2005.

Matas primárias e secundárias do vetor oeste. Montagem de Viviane Ribeiro Viana a partir de base EMPLASA, 2006.

De acordo com Metzger, também são encontradas na região “contribuições da Floresta Estacional Semidecidual e das florestas mistas com Araucária, todas pertencentes ao Domínio da Mata Atlântica”³⁰².

³⁰² (METZGER, L.F., et al., 2006, p. 3)

Bosque de araucárias em terreno à venda na Estrada de Caucaia do Alto, município de Vargem Grande Paulista. Foto: Leonardo Loyolla, 2012.

As porcentagens de cada tipo de cobertura arbórea por município podem ser vistas na tabela 23.

Tabela 23 – Cobertura vegetal dos municípios do vetor oeste. Tabela elaborada pelo autor a partir de dados do Inventário Florestal do Estado de São Paulo, Instituto Florestal, 2009

Município	Área total município (ha)	MATA			CAPOEIRA			REFLORESTAMENTO			Total de cobert. arbórea (ha)	% da área do município
		Área (ha)	% da cobert. arbórea do vetor	% do município	Área (ha)	% da cobert. arbórea do vetor	% do município	Área (ha)	% da cobert. arbórea do vetor	% do município		
Barueri	6100	12,53	0,04	0,2%	522,78	1,59	8,6%	132,02	0,40	2,2%	667,33	10,9
Cotia	32500	9650,85	29,43	29,7%	4971,22	15,16	15,3%	691,89	2,11	2,1%	15314	47,1
Embu das Artes	6800	6,31	0,02	0,1%	1616,21	4,93	23,8%	275,26	0,84	4,0%	1897,78	27,9
Itapeçerica da Serra	13600	411,76	1,26	3,0%	5637,77	17,19	41,5%	319,77	0,98	2,4%	6369,3	46,8
Itapevi	8800	17,32	0,05	0,2%	1969,29	6,01	22,4%	155,37	0,47	1,8%	2141,98	24,3
Jandira	2200	40,46	0,12	1,8%	91,91	0,28	4,2%	18,44	0,06	0,8%	150,81	6,9
Santana do Parnaíba	17900	828,89	2,53	4,6%	3509,07	10,70	19,6%	1071,81	3,27	6,0%	5409,77	30,2
Vargem Grande Paulista	2900	3,32	0,01	0,1%	685,08	2,09	23,6%	148,59	0,45	5,1%	836,99	28,9
TOTAL	90800	10971,4	33,46		19003,3	57,96		2813,15	8,58		32787,9

Gráfico 8– Porcentagem da área do município com cobertura arbórea. Gráfico elaborado pelo autor com base no Inventário Florestal do Estado de São Paulo, 2009.

A soma das áreas de cobertura arbórea correspondente a essas categorias totaliza cerca de 32.787 ha ou aproximadamente 36% da soma das áreas de todos os municípios do vetor. Desse total de cobertura arbórea, mais da metade (58%) equivale a capoeira, conforme é possível observar no gráfico 7. As maiores coberturas por reflorestamento encontram-se nos municípios de Santana de Parnaíba e Cotia.

Com relação aos municípios com maior porcentagem de cobertura arbórea por Mata Atlântica, destaca-se Cotia, que possui de fato uma área expressiva protegida pela Reserva Florestal do Morro Grande. Tal papel desempenhado pelo município pode ser observado no gráfico 8.

Gráfico 9 – Tipos de cobertura arbórea no vetor. Histograma elaborado pelo autor a partir de dados de (FLORESTAL, 2009)

A maior parte da cobertura vegetal analisada encontra-se sob a forma de fragmentos com áreas reduzidas. Tal característica é fruto da interface do processo de urbanização dispersa, como afirma Metzger (2001):

As paisagens onde há um intenso parcelamento das propriedades privadas vão apresentar mosaicos extremamente heterogêneos, contendo muitos fragmentos pequenos de vegetação e parcelas reduzidas de campos agrícolas ou de pastagens.³⁰³

A principal área com cobertura arbórea contínua de Mata Atlântica do vetor oeste é a Reserva Florestal do Morro Grande (RFMG). Segundo Metzger et. al., a RFMG era pouco estudada até o ano de 2000, pois a floresta em si não era o foco da preservação, visto que a reserva estava mais associada à preservação de mananciais³⁰⁴. A partir de então, diversas pesquisas coordenadas sobretudo pelo autor contribuíram para se conseguir um panorama detalhado das características das dinâmicas naturais da área, mostrando que:

(...) apesar de sua proximidade com grandes centros urbanos e de todos os impactos que vem recebendo, ainda mantém uma flora e fauna muito rica, incluindo diversas espécies endêmicas da Mata Atlântica e/ou ameaçadas de extinção. Para a surpresa do grupo de pesquisadores, os levantamentos realizados permitiram registrar as primeiras ocorrências de algumas espécies no estado de São Paulo, assim como a identificação de quatro espécies novas.³⁰⁵

Reserva Florestal do Morro Grande, em Cotia. Foto: Leonardo Loyolla, 2012.

³⁰³ (METZGER, 2001, p. 1)

³⁰⁴ (METZGER, L.F., et al., 2006, p. 2)

³⁰⁵ (METZGER, L.F., et al., 2006, p. 2)

Tabela 24 – Porcentagem de cobertura de Mata Atlântica em relação ao total dos municípios do vetor. Elaborada pelo autor a partir de dados de (FLORESTAL, 2005)

Município	Área município (ha)	Área remanescente de Mata Atlântica (ha)	% da área total do município
Cotia	32477	13349	41
Itapeceira da Serra	15012	4459	30
Santana de Parnaíba	18009	3956	22
Itapevi	8310	1949	23
Embu das Artes	6961	1021	15
Barueri	6564	455	7
Vargem Grande Paulista	4223	351	8
Jandira	1752	58	3

A aplicação da legislação ambiental no processo de aprovação de empreendimentos na RMSP tem refreado a retirada dos poucos remanescentes de cobertura arbórea. No entanto, essas ocupações urbanas não têm considerado possibilidades de articulação dos fragmentos arbóreos remanescentes, de modo a gerar corredores para fauna e minimizar os impactos de implantação. Tal problema é observado inclusive nos loteamentos para público de maior poder aquisitivo, que, a princípio, poderiam ser mais rigorosos no planejamento da implantação dos empreendimentos e na minimização dos seus impactos sobre os recursos naturais existentes.

3.2.3. Solos

A geomorfologia do vetor caracteriza-se predominantemente pela presença de morrotes alongados e colinas, sendo cortado pela planície aluvial do Tietê e em sua porção norte, na área correspondente aos municípios de Barueri e Santana de Parnaíba, conformado por serras alongadas e mares de morros³⁰⁶.

O relevo acidentado do vetor influenciou a locação dos núcleos urbanizados da área e, conseqüentemente, o arranjo espacial dos fragmentos de cobertura arbórea remanescentes. De acordo com Metzger (2001), as áreas de maiores declividades frequentemente são preservadas do processo de fragmentação de ecossistemas:

³⁰⁶ RODRIGUEZ, S. K. Geologia Urbana da Região Metropolitana de São Paulo. Tese de Doutorado. São Paulo: Instituto de Geociências, 1998.

Diferenças do mesmo tipo podem ser observadas em função do relevo: regiões mais acidentadas tendem a ter paisagens mais complexas e menos modificadas pelo homem em relação a regiões de relevo plano³⁰⁷ (p. 4).

Relevo do vetor oeste. Montagem de Viviane Ribeiro Viana a partir de base EMPLASA, 2006. Terreno com significativa raspagem para implantação de edificações em Itapevi. Foto: Leonardo Loyolla, 2014.

Descaracterização do relevo por meio de movimentações de terra para implantação de áreas industriais na porção nordeste do município de Itapevi, entre a faixa da ferrovia e a Rodovia Castelo Branco. Foto: Leonardo Loyolla, 2012

Com relação aos tipos de solo, a maior parte é formada por rochas cristalinas, com algumas presenças mais significativas de sedimentos aluviais nos vales dos principais

³⁰⁷ (RODRIGUEZ, 1998, p. 4)

rios. No Rio Tietê, nos trechos anteriores à foz do Rio Barueri Mirim, a largura da seção transversal aluvial atinge cerca de 100m. Os trechos correspondentes às divisas dos municípios de Santana de Parnaíba com Barueri e Pirapora do Bom Jesus e de Embu das Artes com Cotia e Itapeverica da Serra apresentam predominância de rochas granitoides, tendo sido nelas instaladas algumas áreas de extração mineral.

Para uma caracterização mais específica dos relevos e solos do vetor, será utilizado o trabalho de Schutzer (2012), que realiza uma análise das interfaces da urbanização dispersa com o relevo da macrometrópole de São Paulo. A porção correspondente ao vetor oeste é dividida pelo autor em três partes, correspondentes ao entorno dos eixos das três principais rodovias que o cortam – Castelo Branco, Raposo Tavares e Régis Bittencourt.

O eixo da rodovia Castelo Branco estrutura-se ao longo do Vale do Rio Tietê, que nesse trecho apresenta cota média de 640 metros, em contraste com as alturas médias de 800 a 900 metros dos morros do entorno. Tal contraste resulta em “vertentes com alta declividade e dificuldade de urbanização mais intensiva em seu entorno”³⁰⁸. Tal situação pode ser observada sobretudo no município de Santana de Parnaíba. Como principal elevação deste trecho, destaca-se o Morro do Voturuna, referencial significativo da paisagem local, que se caracteriza como “um maciço granítico com aproximadamente 7km de extensão que vai desde a Castelo Branco até o vale do Rio Tietê”³⁰⁹

A rodovia Raposo Tavares “percorre trechos do Planalto Atlântico caracterizado pela presença de morros cristalinos e alguns alinhamentos serranos, quase todos de estrutura geológica granítica.”³¹⁰. Dentre esses alinhamentos serranos, o autor destaca a Serra da Caucaia, que consiste em um maciço de cerca de 15km de extensão no sentido norte-sul, sustentado por rochas graníticas e protegido pela Reserva Florestal do Morro Grande. Seus topos de morros têm altitude média de 1000 metros.

³⁰⁸ (SCHUTZER, 2012, p. 181)

³⁰⁹ (SCHUTZER, 2012, p. 181)

³¹⁰ (SCHUTZER, 2012, p. 186)

O trecho no entorno da rodovia Régis Bittencourt apresenta como elevações mais significativas as serras de Taquaxiara, que se estende no município de Itapecerica da Serra em direção ao município de Embu Guaçu, com topos de morro em cotas de 900m e a Serra de Itatuba, situada entre os municípios de Embu das Artes e São Lourenço da Serra, com topos de morro em torno de 1000 metros de altitude.

De acordo com a análise realizada por Leite³¹¹, encontramos no vetor as seguintes unidades de relevo:

- Leitos de rios e planícies inundáveis– variação altimétrica entre 720 e 900m
- Terraços fluviais baixos
- Terraços e encostas suaves de vales
- Encostas – variação altimétrica entre 720 e 900m:
- Erosivas de transição dos vales – inclinação superior a 30%
- Suaves de morros e serras – inclinação entre 5 e 15%
- Médias de colinas, morros e serras – inclinação entre 15 e 30%
- Acentuadas de morros e serras – inclinação superior a 30%
- Topos de morros e serras – variação altimétrica entre 900 e 1050m e inclinação entre 0 e 5%

O adensamento de áreas construídas, decorrente sobretudo da implantação de loteamentos residenciais e industriais, que absolutamente não obedecem a nenhum critério paisagístico e ambiental, tem descaracterizado a topografia local por meio de cortes e aterros significativos. Tal processo é resultado da interface com o relevo pouco conveniente à urbanização, somado à falta de projetos adaptados à paisagem.

³¹¹ (LEITE, 2012, p. 121)

3.3. DINÂMICAS NATURAIS E URBANAS: CONFLITOS E POTENCIAIS

3.3.1. CONFLITOS

Os tipos edificados anteriormente descritos, somados às ocupações antrópicas relativas aos espaços livres de edificações³¹², têm levado a uma série de conflitos ambientais no vetor, cujos impactos nas dinâmicas naturais serão descritos a seguir. Estes foram subdivididos neste estudo nas três categorias utilizadas para análise dos suportes naturais - vegetação, águas e solos - somadas às relações de paisagem estabelecidas.

Vegetação

Embora o vetor apresente um estoque significativo de remanescentes florestais, observa-se a desarticulação destes entre si e com as áreas urbanizadas adjacentes.

Como visto anteriormente, a falta de articulação dos fragmentos entre si contribui para a perda de biodiversidade e interrupção dos fluxos e movimentos necessários à manutenção das dinâmicas naturais.

A falta de articulação dos fragmentos com as áreas urbanas adjacentes - que poderia ocorrer por meio de usos mais ativos, tais como lazer e convívio e do envolvimento dos moradores do entorno na sua conservação e preservação - contribui para o encolhimento e aumento gradual da fragmentação das manchas de cobertura arbórea e mata ciliar existentes devido tanto à expansão de ocupações irregulares quanto à sua degradação por meio da poluição. Tal processo pode ser constatado na porção leste do município de Embu das Artes, na porção nordeste de Santana de Parnaíba e a oeste de Itapevi, próximo à Rodovia Engenheiro Renê Benedito da Silva.

Tal situação ocorre inclusive nas áreas urbanizadas de acordo com a regulação urbanística-ambiental incidente, pois esta não prevê, na maioria das vezes, a articulação dos fragmentos e, mesmo quando o faz, dificilmente é aplicada na prática. E ainda assim, quando efetivamente é aplicada, raramente ocorrem ações de qualificação das áreas.

³¹² Acrescentou-se aos tipos edificados as áreas de chácaras e de extração mineral, que contrariamente aos demais, constituem-se predominantemente em espaços livres de edificações.

Os tecidos com maior impacto nesse quesito são os assentamentos precários, favelas, chácaras e as grandes estruturas, por ocuparem proporcionalmente maiores extensões territoriais em relação aos demais.

A redução e o enfraquecimento das áreas de cobertura arbórea e mata ciliar existentes por meio de processos de encolhimento, perfuração, fragmentação e desaparecimento decorrentes de novas ocupações urbanas são outras dinâmicas significativas relacionadas à vegetação.

Os processos de perfuração ocorrem de forma mais evidente em áreas de ocupação mais recente, tais como entorno da RFMG, a porção sul de Itapecerica da Serra, a porção leste de Santana de Parnaíba e a porção oeste de Itapevi, por meio da ocupação sobretudo por chácaras de recreio e loteamentos fechados.

A dissecação de fragmentos florestais por meio das vias dos loteamentos é outro processo significativo na área. Tal processo pode ser observado de forma intensa na porção leste de Santana de Parnaíba, na qual manchas de grande extensão são cortadas não só por vias, como também por elementos de infraestrutura como linhas de transmissão e dutos.

Águas

A falta de sistemas de coleta de esgoto adequados no vetor contribui para a poluição dos principais corpos d'água existentes. Os tecidos mais impactantes nesse quesito são os loteamentos irregulares, favelas e as grandes estruturas. A maioria dos demais tecidos foi considerado como de baixo impacto nesse quesito, seja devido ao seu porte em relação ao vetor como um todo, seja pela recorrência de redes de tratamento a eles associadas.

Os tecidos mais impactantes com relação à impermeabilização do solo e sobrecarga das redes de drenagem naturais são as grandes estruturas, os loteamentos abertos e os loteamentos precários. Todos se caracterizam pela produção de amplas áreas impermeabilizadas, sendo os dois últimos aqueles que criaram as maiores superfícies na área, sobretudo nas manchas dos municípios de Embu das Artes e Carapicuíba conurbadas a São Paulo. O único tecido aqui considerado como sendo de baixo impacto nesse quesito é a ocupação de baixa densidade, devido à pequena quantidade de

construções implantadas, somada às grandes áreas correspondentes a esse padrão de ocupação.

Solos

Os principais impactos decorrem tanto da contaminação do solo quanto da descaracterização dos modelados de terreno resultantes das raspagens e movimentações de terra para implantação de edificações no relevo frequentemente acidentado da área.

Com relação às contaminações, assim como naquelas referentes às águas, os tecidos mais impactantes são os assentamentos precários, favelas e grandes estruturas, tanto devido à ausência de coleta de esgoto em muitos casos quanto devido à poluição difusa, sobretudo por resíduos químicos pesados decorrentes dos processos industriais e o descarte inadequado de resíduos diversos.

Quanto à descaracterização do relevo, os tecidos mais impactantes são as grandes estruturas, as áreas de extração mineral e os loteamentos em geral. Apenas as áreas de baixa densidade foram consideradas de baixo impacto neste quesito. Os demais tecidos, embora demandem frequentemente movimentos de terra tão significativos quanto os demais, apresentam-se em escala pontual se considerado o vetor como um todo.

Relações paisagísticas

Entende-se por essa expressão as relações de apreensão visual do território e dos seus referenciais mais significativos. A criação de extensas barreiras urbanas por dispositivos de fechamento, tais como muros e gradis ou áreas construídas ininterruptas, provocam impactos significativos referentes não só a esse quesito, como também às conexões e fluidez dos deslocamentos. Os loteamentos fechados frequentemente representam expressivas barreiras nesse sentido, chegando a conformar cercamentos contínuos da ordem de 2km, como acontece em alguns empreendimentos Tamboré.

Os equipamentos de infraestrutura urbana, tais como as linhas de transmissão, faixas de domínio e duto também promovem impactos significativos neste sentido.

Quadro geral

Por meio da análise dos impactos dos diversos padrões de ocupação, percebe-se que os casarios precários e as grandes estruturas promovem os maiores impactos ambientais, considerando-se suas proporções em relação à escala do vetor.

Como síntese, é apresentado a seguir um quadro resumo de todos os conflitos elencados anteriormente:

Elemento	Processo	Resultado	Assentamentos precários e favelas	Loteamentos abertos	Loteamentos fechados	Condomínios horizontais	Conjuntos habitacionais	Torres/ conjunto verticalizados privados	Baixa densidade – chácaras e áreas rurais	Grandes estruturas	Áreas de extração mineral
Vegetação	Desmatamento ilegal / legal sem critérios	Desarticulação de remanescentes	A	M	M	B	B	B	A	A	B
Águas	Impermeabilização	Sobrecarga no sistema de drenagem de águas pluviais	A	A	M	M	M	M	B	A	B
Solos	Descaracterização acentuada da topografia original	Desestabilização	A	A	A	M	A	M	B	A	A
Paisagem	Formação de barreiras / impactos visuais / descaracterização	Perda / privatização de relações visuais	A	M	A	A	M	M	B	A	A
Águas e solos	Ausência de rede de tratamento / poluição difusa	Contaminação / comprometimento da qualidade das águas	A	M	B	B	B	B	A	A	M

Grau de impacto na escala do vetor

A - alto M - médio B - baixo

Tabela 25 – Impacto dos padrões de ocupação humana nas dinâmicas naturais do vetor oeste da RMSP. Elaborado pelo autor.

3.3.2. POTENCIAIS

A partir do entendimento do vetor de acordo com o ferramental teórico de Forman (2014) e com base nas análises anteriores das dinâmicas naturais e urbanas, pode-se destacar como principais potenciais da área:

- Diversas áreas florestais cumprem papel de corredores, de forma não planejada. Tal processo ocorre em complementariedade com os tentáculos urbanizados induzidos pelos eixos viários principais, caracterizando processo de encolhimento mais

significativo no sentido transversal e favorecendo a formação de fragmentos florestais de caráter predominantemente linear.

- A RFMG, maior matriz florestal do vetor, conforma a mais expressiva extensão com ausência de perfurações e recortes. Além disso, ela se conecta com poucas interrupções com sequências florestais de Mata Atlântica ainda mais íntegras ao sul, em direção à Serra do Mar.
- Embora existam núcleos urbanizados em diversos pontos dos rios Cotia e Embu Mirim, vários trechos contínuos apresentam integridade suficiente para conservação das dinâmicas naturais existentes em suas várzeas.
- Loteamentos aprovados, sobretudo a partir dos anos 2000, apresentam APPs de áreas de várzea mais íntegras, com cobertura arbórea mais densa e estabelecendo corredores com algum nível de articulação com fragmentos florestais vizinhos. Tal situação pode ser observada em maior quantidade em alguns loteamentos fechados das porções sul de Carapicuíba e Jandira.
- Analisando-se a densidade de fragmentos florestais no vetor - ou seja, a proporção de áreas com presença de Mata Atlântica e capoeira comparativamente aos diversos outros usos adjacentes - podem-se destacar alguns trechos com maiores concentrações e passíveis de proteção mais específica:
 - A porção sudeste do vetor, junto à divisa de Itapeverica da Serra com Embu-Guaçu, que possui diversas manchas íntegras, de porte expressivo e com poucas perfurações.
 - Traçando-se uma linha bissetriz no interstício conformado pelos eixos das rodovias Raposo Tavares e Régis Bittencourt, pode-se constatar uma sequência de manchas que praticamente conformam, em macroescala, um corredor florestal entre os tentáculos urbanizados ao longo dessas duas vias e que se estende com poucas interrupções da RFMG até o município de Taboão da Serra.
 - Uma vasta porção a sudoeste do município de Itapevi e partes de Cotia e Vargem Grande Paulista, conformada pela Rodovia Raposo Tavares ao sul, estrada da Roselândia a leste e Rodovia Engenheiro Renê Benedito da Silva ao norte. A área é entremeada por ocupações de baixa densidade, tais como chácaras.

- Conjuntamente, tais sequências mais densas de fragmentos florestais possibilitam a constituição de praticamente um cinturão no entorno da mancha urbanizada conurbada com São Paulo.
- As maiores manchas de cobertura arbórea passíveis de conexão não correspondem necessariamente às áreas de várzea. Esse contexto que tem sido modificado no processo de implantação de loteamentos a partir dos anos 2000, que são frutos da aplicação mais rigorosa da legislação ambiental para aprovação desses empreendimentos, sobretudo do conceito de APP.
- A maioria das manchas urbanizadas compactas de maior porte possuem alguns fragmentos de cobertura arbórea remanescentes com porte significativo mas em processo de encolhimento. Carapicuíba constitui exceção, não tendo restado praticamente nenhum remanescente florestal em sua mancha urbanizada compacta, processo que possivelmente ocorrerá nas demais, caso não existam ações mais específicas para sua conservação.

4. INTENÇÕES E TENTATIVAS DE (RE)MEDIAR OS CONFLITOS

As pressões e interesses da iniciativa privada, de empreendedores, da sociedade civil organizada e da população em geral exercem grande influência sobre o processo de dispersão e fragmentação urbana. Tais influências ocorrem seja por meio das ações especulativas sobre a terra, pelos interesses econômicos em sua produtividade, pelas pressões de grupos de moradores para evitar a construção de um determinado empreendimento, por grupos ambientalistas, ou por meio das construções irregulares feitas em áreas isoladas dos núcleos urbanizados por pessoas que vivem em situação de precariedade ou não, dentre outros tantos. Nesse sentido, o Poder Público, em suas diversas instâncias, tem intrinsecamente como sua atribuição – ou ao menos deveria ter – papel importante na mediação dos conflitos inerentes a essas dinâmicas, de modo a zelar por interesses que abranjam a coletividade.

Considerando-se esse pressuposto, cabe questionar como o Poder Público tem se posicionado perante os conflitos entre dinâmicas naturais e urbanas nos espaços livres do vetor oeste, inerentes ao processo de fragmentação e dispersão.

As análises são realizadas à luz da hipótese que diversos mecanismos legais aplicados têm consolidado ou contribuído para fomentar dinâmicas de fragmentação e dispersão nas novas áreas urbanizadas e, por consequência, dos espaços livres a elas vinculados.

Para uma análise preliminar e mais geral, será utilizada inicialmente como ferramenta de análise o Macrozoneamento dos Municípios Metropolitanos realizado pela EMPLASA em 2014 para o Plano Metropolitano de Desenvolvimento Habitacional da Secretaria de Habitação do Governo do Estado de São Paulo. A partir dos planos diretores e leis de uso e ocupação do solo dos municípios de todas as regiões metropolitanas paulistas, foi feita uma categorização conjunta dos instrumentos legais municipais sintetizando-os em quatro categorias:

- **Macrozona urbana** – abrange as zonas ou macrozonas municipais identificadas nos planos diretores, na legislação de uso do solo e de perímetro urbano destinadas para fins de moradia, serviço, comércio, indústria e afins;
- **Macrozona rural** – abrange toda a zona ou macrozona municipais situada fora do perímetro urbano, podendo estar incluídas zonas destinadas a interesses ambientais e à proteção integral;
- **Interesse ambiental** – abrange zonas e macrozonas municipais nas quais é permitido apenas o uso sustentável de parcelas dos seus recursos naturais, vedando a ocupação para fins urbanização;
- **Proteção integral** – abrange as áreas especialmente destinadas à proteção da natureza, onde as regras e normas de uso e ocupação do solo são mais restritivas, sendo permitido apenas o uso indireto dos recursos naturais, ou seja, aquele que não envolve consumo, coleta ou dano aos recursos naturais.

Síntese dos instrumentos legais urbanísticos / ambientais incidentes no vetor oeste. Montagem de Viviane Ribeiro Viana com base no Macrozoneamento dos Municípios Metropolitanos, EMPLASA, 2014

De acordo com o trabalho da EMPLASA, a porção sul do vetor, que abrange integralmente Itapeverica da Serra e partes significativas dos municípios de Cotia e Embu, encontram-se em áreas de interesse ambiental e algumas partes em proteção integral. Tais restrições de ocupação se devem à incidência da Área de Proteção aos Mananciais, de âmbito estadual, nesses locais. Uma porção significativa do município de Itapevi encontra-se sob proteção integral, embora se observe pelo mapa que estas apresentam ocupações urbanas, evidenciando possíveis contradições dos mecanismos legais do município com relação à real situação dessa área.

As áreas nas quais são permitidas ocupações urbanas em variados graus abrangem cerca de dois terços do vetor, que se estendem de sua porção central em direção ao norte. Destaca-se a situação de Santana de Parnaíba nesse contexto, pois a porção leste do município apresenta relevantes áreas de cobertura arbórea que não estão protegidas por mecanismos legais específicos para restrição à ocupação, sendo passíveis de urbanização.

Igualmente se destacam uma faixa de urbanização definida conjuntamente nos municípios de Embu das Artes e Itapeverica ao longo do eixo da Rodovia Régis

Bittencourt e a concentração de áreas destinadas preferencialmente a habitação de interesse social em Cotia, em grande parte localizada em áreas de interesse ambiental.

Embora tenha permitido obter uma interessante visão de conjunto dos instrumentos legais dos municípios do vetor, a categorização estabelecida pela EMPLASA não consegue abranger todas as especificidades requeridas pela análise a ser realizada neste trabalho. Por essa razão, como mencionado anteriormente nos pressupostos, a análise detalhada dos mecanismos vigentes no vetor que será feita a seguir é baseada na classificação estabelecida no trabalho de Tardin (2008). Estes foram subdivididos em Áreas de Restrição à Ocupação Urbana (subdivididas, por sua vez, neste trabalho em Estaduais e Municipais) e Superfícies Protegidas.

4.1. Áreas de Restrição à Ocupação Urbana Estaduais

Esta categoria abrange duas Unidades de Uso Sustentável definidas pelo Sistema Nacional de Unidades de Conservação (SNUC), em âmbito estadual – as APAs Itupararanga e Várzea do Tietê – e a Área de Proteção e Recuperação dos Mananciais – Guarapiranga³¹³ (APRM-G) (tabela e figura 1).

Tabela 26 – Áreas de Restrição à Ocupação Urbana de âmbito estadual no vetor oeste da RMSP em 2014 Elaborado pelo autor com base em dados da Secretaria Estadual de Meio Ambiente de São Paulo, 2014

Nome	Área (km ²)	% da área total do vetor
Área de Proteção Mananciais	328,03	35
APA Itupararanga	108,67	12
APA Várzeas do Tietê	6,83	1
TOTAL	443,54	48

³¹³ Definida pela Lei nº 12.233, de 16 de janeiro de 2006

Macrozoneamento estadual do vetor oeste. Montagem de Viviane Ribeiro Viana com base na legislação estadual pertinente, sobre imagem Google Earth, 2014

A APRM-G corresponde à maior área abrangida pelas AROU estaduais no vetor e tem por objetivo principal a contenção de novas ocupações irregulares no entorno de reservatórios da RMSP. Tal mecanismo deriva da Lei de Proteção aos Mananciais³¹⁴, que teve baixa efetividade em seu objetivo de conter a expansão de loteamentos precários nas bordas da represa. Meyer caracteriza esse problema da pressão por ocupação urbana nas áreas de mananciais da RMSP ao mencionar que:

³¹⁴ Lei estadual 898/1975

Embora desde meados da década de 1970 tenham sido criados instrumentos legais visando proteger essas áreas e evitar processos indesejáveis de parcelamento do solo e ocupação urbana, é fato que a urbanização nos limites então definidos como “áreas de proteção aos mananciais” recrudescceu desde os anos 80, quando o padrão predatório de expansão urbana se instalou, assumindo contornos definitivos.³¹⁵

Na área, a APRM-G abrange o entorno da Represa Guarapiranga e do Reservatório Pedro Beicht. Ambos, como visto anteriormente, são responsáveis em conjunto, pela segunda maior capacidade de abastecimento da RMSP.

Observa-se que a APRM continua demonstrando pouca efetividade em seu papel de contenção das ocupações³¹⁶. Os municípios de Embu das Artes e Itapecerica da Serra, que possuem a quase totalidade de seus territórios inseridos em áreas protegidas por esse mecanismo, apresentaram crescimento das ocupações irregulares em áreas próximas à Represa Guarapiranga, sobretudo a partir da década de 1970.

Os impactos da urbanização no entorno do Reservatório Pedro Beicht são significativamente menores, sobretudo por seu afastamento em relação às maiores manchas de urbanização da RMSP e devido à proteção do seu perímetro pela Reserva Florestal do Morro Grande, que é cercada e devidamente protegida por fiscalização.

Assim como a APRM-G, as APAs estaduais têm se mostrado menos efetivas na preservação da cobertura vegetal em comparação às Unidades de Conservação Integral existentes na RMSP³¹⁷. A eficácia reduzida de tais mecanismos se deve em parte ao fato de as suas regulamentações/atuações ocorrerem predominantemente em áreas privadas, nas quais as ações do Poder Público têm exercido efeitos reduzidos. Além disso, embora essas AROU tenham planos de manejo a elas vinculados, sua efetividade na conservação de recursos naturais tem sido inferior à das superfícies protegidas, sobretudo por não estarem vinculadas a ações projetuais específicas.

Duas das APAs da área são estaduais. A APA Itupararanga³¹⁸, que abrange boa parte do município de Vargem Grande Paulista e a porção oeste do município de Cotia. Além

³¹⁵ (MEYER, 2004, p. 91)

³¹⁶ (OLIVEIRA e FONSECA, 2005)

³¹⁷ (OLIVEIRA e FONSECA, 2005)

³¹⁸ Criada pela Lei Estadual nº 10.100 de 01 de dezembro de 1998 e alterada pela Lei Estadual 11.579, de 02 de dezembro de 2003

destes, abrange também os municípios de Ibiúna, Alumínio, Mairinque, Piedade, São Roque e Votorantim. Possui área total de 933,57 km², dos quais uma pequena porção menor (12%), de cerca de 108 km², encontra-se no vetor oeste. Foi criada com o objetivo de proteger a Represa de Itupararanga, localizada no alto curso do Rio Sorocaba, e que possui relevante contribuição para o abastecimento de água da região.

A outra APA existente é a Várzea do Rio Tietê (APAVRT), que abrange, no recorte focalizado, os municípios de Santana de Parnaíba e Barueri, correspondendo a uma reduzida área do vetor - 6,83km², o que corresponde a cerca de 1% de sua área total. A área foi criada em 1987³¹⁹ e regulamentada em 1998³²⁰, e engloba ao todo 12 municípios da RMS, estendendo-se da Barragem Ponte Nova em Biritiba-Mirim até a Barragem Edgar de Souza em Santana de Parnaíba. A partir de 2010 foi elaborado seu Plano de Manejo pela Fundação Florestal, com participação do seu Conselho Gestor e da Universidade de São Paulo. O processo envolveu a revisão do zoneamento ambiental vigente e a revalidação dos seus limites geográficos.

Plano de Manejo da APA Várzeas do Rio Tietê em trecho correspondente ao vetor oeste. Fonte: Fundação Florestal, 2013

³¹⁹ Lei Estadual 5.598/1987

³²⁰ Decreto Estadual 42.834/1998

De acordo com Pereira³²¹, o processo de participação dos diversos atores sociais na elaboração do plano de manejo da APA evidencia peso maior dos representantes do Governo do Estado e das prefeituras municipais (de forma heterogênea), comparativamente à sociedade civil organizada, o que se reflete nas diretrizes estabelecidas. Os proprietários de terra demonstram preocupação com a questão fundiária, enquanto as prefeituras demonstram preocupação com as possibilidades de perda de autonomia com relação ao direcionamento do uso do solo. No Governo do Estado, exceto a Fundação Florestal - responsável pela gestão da APA - os órgãos demonstram preocupação com a execução das políticas estaduais correspondentes a suas partes, muitas vezes em conflito com as questões de preservação.

4.2.Áreas de Restrição à Ocupação Urbana Municipal

A soma das áreas consideradas por algum mecanismo de AROU previsto pelos planos diretores e leis de uso e ocupação do solo totaliza cerca de 31% dos territórios dos municípios do vetor (tabela 27). A distribuição dessas áreas em relação aos limites municipais é bastante heterogênea. Cotia, por exemplo, possui cerca de um terço de sua área total pertencente a uma Zona de Proteção Ambiental na qual está contida a Reserva Florestal do Morro Grande, enquanto as áreas ambientalmente significativas abrangidas por mecanismos municipais em Jandira correspondem a pequenas porcentagens de sua área total, sendo esta também a menor dentre os municípios do vetor estudado. A situação de Jandira se explica em parte devido à área do município ser a menor dentre todos do vetor, mas por outro lado, existem fragmentos florestais significativos em sua porção sul passíveis de serem retirados ou, na melhor das hipóteses, incorporados por empreendimentos privados, sobretudo pelos loteamentos fechados que predominam no entorno do eixo da Rodovia Raposo Tavares. Em situação oposta a Jandira, o município de Embu das Artes possui mais da metade de sua área abrangida por algum zoneamento de caráter ambiental, sendo aquele com maior quantidade proporcionalmente à sua área total.

³²¹ (PEREIRA, 2012)

Tabela 27 – Áreas protegidas por Áreas de Restrição à Ocupação Urbana municipais no vetor oeste da RMSP. Elaborado pelo autor com base em dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística e Planos Diretores Municipais, 2014

Município	Área total do município (km ²)	Áreas protegidas por município (km ²)	% das áreas do município protegidas	% das áreas protegidas do vetor
Barueri	64,7	7,8	12,0	2,6
Carapicuíba	35,0	2,0	5,7	0,7
Cotia	324,0	110,5	34,1	37,2
Embu	70,4	38,6	54,8	13,0
Itapecerica da Serra	150,9	47,7	31,6	16,0
Itapevi	82,7	20,0	24,1	6,7
Jandira	17,5	0,5	2,9	0,2
Santana de Parnaíba	179,9	67,7	37,6	22,8
Vargem Grande Paulista	42,5	2,6	6,0	0,9
TOTAL	967,5	297,3

Gráfico 10 – Áreas protegidas por AROU municipais em km². Montagem do autor com base nos Planos Diretores, 2014

Gráfico 11 – Porcentagem dos territórios protegidos por AROU municipais. Montagem do autor com base nos Planos Diretores, 2014

Macrozoneamento municipal do Vetor oeste. Elaborado pelo autor e Viviane Ribeiro Viana sobre base Google Earth (2014) e com base nos planos diretores e leis de uso do solo municipais

Logicamente, ter uma determinada parcela do território inserida em algum zoneamento ambiental não significa efetiva proteção dessas áreas. A fiscalização e gestão desempenham papéis fundamentais na efetividade desses mecanismos. Mas a inclusão de zoneamentos que abranjam áreas ambientalmente significativas representa posicionamentos da sociedade com relação a essa questão, como observa Silva (2009) ao analisar os mecanismos incidentes nos espaços livres presentes nos planos diretores dos municípios da Região Metropolitana de Campinas:

A possibilidade jurídica de intervenção não estabelece necessariamente uma transformação na sociedade. Conhecemos leis que não se cumprem, ou que são válidas na prática só para alguns, entretanto, a legislação é uma construção social e carrega conceitos debatidos pela sociedade.³²²

³²² (SILVA, 2011, p. 59)

Embora alguns municípios contenham parcelas significativas de seus territórios abrangidas por mecanismos de preservação/conservação, observam-se problemas não só em sua aplicação efetiva, como também na própria concepção dessas legislações urbanísticas/ambientais. Desse modo, mesmo que sejam seguidos os parâmetros estabelecidos pelas municipalidades, as urbanizações poderão apresentar problemas ambientais, pois existem premissas na concepção da legislação que são falhas.

Em alguns municípios, por exemplo, observa-se que os mecanismos de legislação urbanística em áreas de ocupação restrita basicamente consolidam padrões de urbanização existentes, principalmente aqueles ligados a loteamentos para alto e médio poder aquisitivo.

Cotia ilustra essa situação, ocorrendo no município um processo de consolidação de áreas residenciais de forma esparsa no território com características ainda rurais, sobretudo por meio loteamentos fechados e condomínios horizontais. A análise do mapa de uso e ocupação do solo do município permite constatar que as duas Macrozonas de Baixo Impacto Urbano (MBIU) no entorno da Reserva Florestal do Morro Grande conformam extensas áreas correspondentes a Zonas de Uso Rural (ZUR) pontuadas por “ilhas” de Zonas Exclusivamente Residenciais (ZER), cujos índices urbanísticos tanto consolidam os loteamentos fechados e de chácaras já existentes nessas áreas quanto abrem precedentes para a implantação de novos empreendimentos.

Mapa do Plano Diretor Municipal de Cotia (Lei municipal 95/2008). Montagem de Viviane Ribeiro Viana, 2015 [g]

Desse modo, as áreas de características rurais remanescentes acabam por cumprir papel de “estoque” para a criação de novas áreas residenciais de alta e média renda, em um processo semelhante ao que Santoro denomina como “urbanizou, já é urbano”³²³, viabilizado por meio do estabelecimento de limitações urbanas genéricas (2012, p. 211). Ao mesmo tempo, atua para o que a autora denomina como “normatização da dispersão urbana”, processo pelo qual se observa a proliferação de zonas de urbanização específica em áreas rurais de alguns municípios do Estado de São Paulo³²⁴.

Essa fragmentação, que poderia atuar indiretamente para a preservação/conservação dos espaços livres ambientalmente significativos, acaba por contribuir muito pouco ou na maioria das vezes degradá-los, pois não prevê a articulação dos mesmos. São poucas as prefeituras que exibem alguma preocupação em articular as áreas urbanizadas novas ou existentes com esses espaços livres por meio de dispositivos presentes nos conceitos da ecologia da paisagem, tais como corredores de fauna e trampolins ecológicos.

Algumas iniciativas presentes nos mecanismos legais dos municípios do vetor apontam avanços nesse sentido. Vários deles consistem em reforços a diretrizes existentes na Lei da Mata Atlântica³²⁵, tais como o estabelecimento de quantidades máximas de retirada de vegetação ou mesmo a articulação de fragmentos remanescentes florestais³²⁶.

No município de Embu das Artes, por exemplo, é previsto em seu plano diretor o conceito de Maciços Vegetais Significativos (MVS)³²⁷. O instrumento consiste no mapeamento dos mais importantes fragmentos arbóreos existentes no município, de modo que se busque a:

(...) preservação do Bioma como também a manutenção de manchas de mata, entremeadas às ocupações humanas desta região oeste da metrópole paulistana, para garantir uma variação espacial dos processos de absorção e reemissão da radiação solar.

³²³ A autora denomina assim municípios paulistas como Monte Alto e Mogi Guaçu, que “trazem a possibilidade de tornar urbana a área que receber infraestrutura” (SANTORO, 2012, p. 169). Embora o processo em Cotia não seja idêntico, potencialmente pode ter desdobramentos semelhantes.

³²⁴ (SANTORO, 2012, p. 105)

³²⁵ Lei Federal 11.428/2006.

³²⁶ Seu artigo 11, por exemplo, proíbe o corte e supressão de fragmentos florestais quando estes formarem corredores entre remanescentes de vegetação primária em avançado estágio de regeneração

³²⁷ Mecanismo legal previsto no Plano diretor do município – Lei municipal complementar nº 186 de 20 de abril de 2012

Este segundo processo tem como resultado pretendido a redução da intensidade e amplitude espacial da formação da ilha de calor metropolitana, enquanto o primeiro cumpre a função de manutenção e recomposição do Bioma Mata Atlântica e sua diversidade ecológica.³²⁸

Como parte do mecanismo, apresenta-se um mapa intitulado “sistema de áreas verdes” contendo os espaços livres com maior potencial para formar corredores entre os fragmentos florestais significativos mapeados, de modo a fornecer aos gestores uma visão de conjunto das possíveis articulações prioritárias a serem estabelecidas.

Mapa do Sistema de Áreas Verdes previsto pelo Plano Diretor de Embu das Artes (Anexo 05, Mapa 03 da Lei Municipal 186/2012), no qual constam os Maciços Vegetais Significativos. Montagem de Viviane Ribeiro Viana, 2015

Em outro artigo desse Plano Diretor³²⁹ desse município busca-se o enriquecimento do estoque de fragmentos florestais por meio do fomento à “formação de maciços vegetais em áreas privadas através do incentivo à compra de área para preservação e/ou recuperação da vegetação nativa mediante averbação registrária”. Se por um lado, tal mecanismo atua como criador de territórios exclusivistas para a iniciativa privada, como

³²⁸ Prefeitura do município de Embu das Artes. Nota técnica sobre o processamento digital de imagem de satélite para geração dos Maciços Vegetais Significativos – MVS da minuta do Plano Diretor de 2011-2012. Disponível em: http://embudasartes.sp.gov.br/e-gov/public/arquivos/2012/04/PD_NOTA_TECNICA_2_MVS.pdf. Acesso em 08.02.2015

³²⁹ Lei Municipal 186/2012, artigo 74

afirma Limonad (2007), por outro, permite a geração de um estoque de fragmentos florestais preservados.

Contraditoriamente, nesse mesmo município que estabelece mecanismos legais ambientais com maior grau de detalhamento comparativamente aos demais, existe a delimitação de um polêmico corredor industrial que estabelece uma expressiva ruptura das dinâmicas naturais existentes em seu entorno, como será abordado mais à frente.

Em Santana de Parnaíba é prevista a aplicação de três mecanismos de cunho ambiental que possuem maior sofisticação comparativamente aos demais municípios do vetor. Um deles diz respeito à articulação de remanescentes arbóreos, considerando que devem “ser previstos os corredores de vida silvestre, para interligação das áreas isoladas de vegetação nativa”³³⁰. Outro estabelece que nas Zonas Especiais “A” e nas Zonas de Preservação Ambiental 1 e 2, “toda a vegetação de porte arbóreo é considerada de preservação permanente, devendo o seu manejo ser objeto de análise e licenciamento municipais”³³¹

Com esse mesmo princípio, outro mecanismo estabelece que nas Zona Residenciais de Baixa Densidade 5 e 6, localizadas na porção oeste do município, no entorno do Ribeirão Santo André são vedados os “manejos de vegetação natural em estágios superiores a inicial, formando mancha contínua com área em projeção superior a 10.000 m²”³³²

³³⁰ Lei municipal 2462/2003, item 4

³³¹ Lei municipal 2462/2003, Artigo 2º, itens VI e VII

³³² Lei municipal 2462/2003, item 2.2.1

Mapa de Zoneamento de Santana de Parnaíba (anexo 3 da Lei Municipal 2462/2003). Montagem de Viviane Ribeiro Viana, 2015

O Plano Diretor de Barueri prevê a possibilidade de aplicação de transferência de potencial construtivo para fins de preservação de áreas particulares integrantes do conjunto de áreas verdes do município³³³.

Nesse mesmo plano é prevista a reserva de um percentual mínimo dos espaços livres de condomínios para preservação ambiental, sejam eles industriais (30%), comerciais, residenciais ou mistos (5%)³³⁴.

Seguindo lógica semelhante, no município de Itapeverica da Serra é previsto um fator de bonificação que amplia o coeficiente de aproveitamento e o adensamento populacional para “empreendimentos urbanos sustentáveis”³³⁵ assim definidos por essa lei, caso se

³³³ De acordo com o artigo 5º, “O estímulo à preservação da vegetação nas áreas particulares integrantes do conjunto de áreas verdes do Município poderá se dar por meio da Transferência do Direito de Construir, conforme dispõem os artigos 11 a 14, e, mediante lei específica, por incentivos fiscais diferenciados, de acordo com as características de cada área”

³³⁴ Artigo 83

³³⁵ De acordo com o artigo 95 do Plano Diretor do município (Lei municipal 1.238/2001), o empreendimento urbano sustentável é uma “categoria de uso do solo urbano, para fins urbanísticos e fiscais, orientadora de projeto pelo qual a iniciativa privada pode promover sistematicamente à ocupação do solo no exterior das áreas urbanas existentes, de forma a aproveitá-lo de maneira adequada às potencialidades do mercado, submetida porém às normas e controle público que assegurem:

- I – a perfeita compatibilidade do empreendimento face aos planos estabelecidos de qualidade ambiental e preservação dos mananciais;
- II – a absorção pelo empreendimento dos encargos públicos que induzir, em termos de ampliação de infraestrutura e equipamentos regionais;
- III – a aplicação compulsória de parcela dos resultados do empreendimento em programas de recuperação dos bairros populares integrantes da Macrozona Urbana.”

A redação de tal texto mostra-se ambígua, pois ao mesmo tempo que trata nos 3 subtópicos do estabelecimento de ressalvas e contrapartidas sociais em função da implantação de empreendimentos privados, também busca “promover sistematicamente a ocupação do solo no exterior das áreas urbanas existentes” e “aproveitá-lo de maneira adequada às potencialidades do mercado”. Tal abordagem, mesmo com as ressalvas presentes no texto, confere um grau de liberdade à atuação da iniciativa privada que aparenta ser mais sintonizada aos interesses dos empreendedores do que ao bem da coletividade.

mantenha em local diverso, porém no mesmo município, áreas com vegetação nativa que superem o mínimo exigido por lei ou recuperação de áreas degradadas com espécies nativas, garantindo o manejo adequado e preservação³³⁶.

Dos municípios analisados, até 2015, Itapevi é aquele com maior quantidade de mecanismos específicos para a área ambiental previstos em seu plano diretor. Apesar disso, segundo técnicos da prefeitura, embora o plano diretor seja datado de 2008, até o ano de 2014 o município sequer havia viabilizado oficialmente para consulta pública um mapa de uso e ocupação do solo³³⁷, o que reduz a confiabilidade na efetiva viabilização prática de tais dispositivos. São eles:

- Manutenção de 80% da cobertura vegetal secundária em estágio médio de recuperação em áreas de loteamentos para chácaras de recreio³³⁸.
- Incentivo à criação de Reservas Particulares do Patrimônio Natural³³⁹. O documento não detalha, no entanto, quais seriam as estratégias para a viabilização dessa diretriz.
- Incentivo à transformação de áreas desmatadas do município em chácaras recreativas e áreas agrícolas, de modo a fomentar atividades econômicas a elas relacionadas³⁴⁰. Tal diretriz reforça aquela prevista no artigo 12 da Lei da Mata Atlântica, que prevê que novos empreendimentos devam ser implantados preferencialmente em áreas já substancialmente alteradas ou degradadas.
- Criação de um regime diferenciado para unidades de conservação do município, estabelecendo taxaço progressiva em lotes com adiantado estado de desmatamento e sem utilização agrícola, buscando incentivar a preservação dos recursos naturais, em especial da Mata Atlântica primária e secundária em todos os estados de recuperação³⁴¹.

³³⁶ Artigo 258

³³⁷ Entrevista realizada em 29.01.2014 com o arquiteto Ivan Henrique Rocha de Lima e a engenheira Paula Maria Cândido da Silva Bernardeli, da prefeitura de Itapevi

³³⁸ Artigo 38, item d)

³³⁹ Artigo 38, item 35

³⁴⁰ Artigo 38, item 34

³⁴¹ Idem, item 36

Se a preocupação com a articulação de remanescentes florestais aparece timidamente nos limites administrativos de alguns municípios, sua existência em escala intermunicipal inexistente. A CETESB, responsável pelos licenciamentos ambientais do estado de São Paulo e que poderia ter uma visão de conjunto dos remanescentes florestais e das possíveis articulações, não possui, ao menos até 2015, um sistema articulado de informações a respeito das áreas de preservação averbadas por ocasião da implantação de empreendimentos e que pudesse servir como base de dados para planos e projetos³⁴². Apesar de serem observadas iniciativas de estabelecimento de consórcios intermunicipais no vetor³⁴³, não existe um direcionamento de ocupação articulado entre as prefeituras, embora existam claramente dinâmicas que evidenciam essa necessidade.

Os contrastes de posturas das municipalidades com relação à verticalização é outro fato relevante no modo como os mecanismos legais estabelecem as interfaces entre dinâmicas urbanas e naturais no vetor. Barueri, Carapicuíba, Embu das Artes e Santana de Parnaíba autorizam a verticalização em boa parte dos seus territórios, resultando em uma disposição dispersa desses tipos nesses municípios, estabelecendo por vezes contrastes com áreas ainda pouco adensadas nos quais esta se instala.

Em abordagem oposta, no município de Cotia, a legislação urbanística³⁴⁴ impede a verticalização ao prever um gabarito máximo de cinco pavimentos em todo seu território. Como resultado, evita-se um adensamento que poderia ser desejável, por evitar espraiamento da urbanização em direção a determinados vetores do município que apresentam fragilidade ambiental, tais como os bairros no entorno da Reserva Florestal do Morro Grande. Pressupõe-se que a aplicação de conceitos presentes na ecologia da paisagem, tais como aqueles propostos por Forman & Collinge (1997), Arendt (1996) e Leite (2012), permitiria a criação de núcleos de urbanização mais condensados entremeados por fragmentos florestais significativos articulados entre si, favorecendo conservação e preservação das dinâmicas naturais locais.

³⁴² Informação fornecida pela Engenheira Ambiental Clarissa Andrea Nunes de Oliveira em entrevista à Regional Sudeste da CETESB, realizada em 21.05.2014

³⁴³ As iniciativas para diálogos entre os municípios são relativamente recentes. Em 2008 foi estabelecido o consórcio Conisud entre quatro municípios do vetor (Cotia, Embu das Artes, Itapeverica da Serra e Vargem Grande Paulista) além de outros quatro municípios. Encontra-se em processo de implantação desde 2013 o Consórcio Intermunicipal Oeste, que reúne, no vetor, os municípios de Cotia, Barueri, Santana de Parnaíba, Jandira e Itapevi, além de outros três municípios da RMSP.

³⁴⁴ Lei complementar 95/2008

Na própria legislação de um mesmo município são observadas contradições que podem contribuir para a degradação de recursos naturais significativos. Como já mencionado, no Plano Diretor de Embu das Artes³⁴⁵ é estabelecido um corredor industrial importante cortando a porção oeste do município, que apresenta grande relevância ambiental. Tal fato motivou investigações por parte do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA) por ocasião da aprovação do plano, que comprometeria ao menos 2,4 milhões de m² de Mata Atlântica³⁴⁶. Apesar disso, em 2015, encontrava-se em viabilização.

Outro processo observado é o conflito das diretrizes de ocupação previstas nas legislações urbanísticas e ambientais dos diferentes municípios do vetor. Considera-se como parâmetro desejável características como o aumento de área permeável e preservação de maiores parcelas de cobertura arbórea próximos a áreas com maior quantidade de fragmentos florestais remanescentes.

O estabelecimento de maiores áreas mínimas de lotes é também utilizado como parâmetro por exprimir um critério de menor impacto ambiental empregado pelas municipalidades. Este, no entanto, não se traduz necessariamente em redução da pressão sobre as dinâmicas naturais, pois deve ser também associado às atividades permitidas nesses lotes e à preservação e articulação dos remanescentes florestais neles existentes.

Adotando-se esses parâmetros, foi elaborado um quadro comparativo dos mecanismos legais mais restritivos, considerados pelos municípios como “zonas residenciais de baixa densidade” (tabela 28).

³⁴⁵ Lei Municipal 186/2012

³⁴⁶ COSTA, Nataly. Embu aprova corredor industrial em cinturão verde. O Estado de São Paulo. 19.04.2012. Acessado em 08.02.2015. Disponível em: <http://sao-paulo.estadao.com.br/noticias/geral,embu-aprova-corredor-industrial-em-cinturao-verde-imp-,862737>

Tabela 28: Características de uso e ocupação das zonas residenciais de baixa densidade mais restritas dos municípios do vetor oeste. Fonte: Planos Diretores, leis de uso e ocupação municipais e consulta às prefeituras

Município	Zoneamento	Lote mín (m ²)	Coefic. Aproveit. Máx	Taxa Ocupação máx	Taxa Permeabilidade	Gabarito (pav)
BARUERI	Setores de Uso Predominantemente Residencial de Baixa Densidade	2.500	0,4	0,3	0,2	2
COTIA	Zona de Preservação Ambiental	20.000	0,05	0,05	0,9	1
EMBU DAS ARTES	Zona de Especial Interesse Ambiental	5.000	0,3	0,15	0,8	1
ITAPECERICA DA SERRA	Empreendimentos Urbanos Sustentáveis Residenciais de baixa Densidade	20.000	0,15	0,15	0,8	2
ITAPEVI	Zona Ambiental de Proteção Sustentável e Zona Ambiental de Proteção Permanente	2.000	0,3	0,2	0,3	1
JANDIRA	Zona Predominantemente Residencial	300	1	0,55	0,2	2
SANTANA DE PARNAÍBA	Zona Residencial de Baixa Densidade - 5	10.000	0,25	0,25	0,5	1
VARGEM GRANDE PAULISTA	Zona de Proteção Ambiental 1	5.000	0,05	0,05	0,6	1

Por meio de sua análise, observa-se heterogeneidade no modo como o entorno das áreas ambientalmente significativas é abordado pelas diferentes prefeituras, resultando em descontinuidades nas características de restrições aplicadas pelos municípios.

Nessas áreas, os usos permitidos pelas municipalidades são bastante diversos. Embora em sua maioria se resumam a atividades de menor impacto ambiental - tais como residencial de baixa densidade, turístico e comércio/serviço de âmbito local - também são permitidas em contextos específicos atividades que a princípio são consideradas de maior impacto ambiental, tais como áreas industriais de grande porte e comércio/serviços de maior escala, como no caso de Itapecerica da Serra.

Com relação às áreas mínimas de lotes, observam-se variações de 2.000m² a 20.000m². O maior valor citado é adotado pelos municípios que possuem maiores quantidades de áreas com características rurais no vetor (Cotia e Itapecerica), equivalendo ao módulo rural

mínimo. De acordo com o Estatuto da Terra³⁴⁷, esse é o limiar máximo para ser o lote ser considerado minifúndio. Ao analisar o processo de transição de áreas rurais para urbanas no estado de São Paulo, Santoro observa que o estabelecimento de tal dimensão é empregado como estratégia de algumas prefeituras para transformar imóveis rurais em grandes propriedades urbanas, algo que se mostra pertinente ao vetor oeste:

A análise mostrou que há vários casos onde o regramento municipal aproxima-se de medidas mínimas de um minifúndio para promover loteamentos urbanos cujos lotes são grandes, passíveis de serem negociados para famílias de renda média e alta. É neste limiar entre minifúndios agrícolas e grandes imóveis urbanos que reside a dificuldade ou manobra que permite regradar o parcelamento do solo de forma a permitir um determinado uso mais rentável que será o parcelamento com finalidades urbanas. Ela também é fruto da pluriatividade rural, exacerbada em áreas de transição rural urbana onde o rural não é produtivo, cujo uso, preço e atividades ficam contaminados pela possibilidade de se tornarem urbanas.³⁴⁸

Trechos com características rurais no município de Itapevi. Fotos: Leonardo Loyolla, 2013. IMG490 / IMG494 [P]

Terreno com características rurais na Estrada Fernando Nobre, município de Cotia. DSCN5505 [p]

³⁴⁷ Lei federal 4504/1964

³⁴⁸ (SANTORO, 2012, p. 206)

Outro conflito de parâmetro de mecanismos legais existente no vetor pode ser exemplificado pelas características de urbanização permitidas por Jandira, que contrastam com as restrições urbanísticas/ambientais dos demais municípios do entorno com características ambientais semelhantes. Tal fato ocorre em virtude da não existência em sua legislação municipal de AROU específicas contemplando as áreas ambientalmente frágeis na porção sul do município, cuja ocupação apresenta predomínio de loteamentos fechados oriundos do eixo Raposo Tavares.

A título de comparação com os demais, foi inserido na **tabela 28** o zoneamento mais restritivo desse município. Nele, observam-se lotes mínimos de 300m², coeficiente de aproveitamento igual a 1 e taxa de ocupação igual a 0,55. Todos esses índices urbanísticos mostram-se bastante superiores àqueles estabelecidos pelos municípios do entorno, próximos a essa região de Jandira, tais como Cotia, no qual o zoneamento menos restritivo próximo à divisa entre os dois é a Zona de Contenção à Expansão Urbana 3, com lote mínimo de 500m², coeficiente de aproveitamento máximo 0,6, e taxa de ocupação de 0,3.

Em parte dos municípios de Cotia, Embu das Artes e Itapeverica da Serra, os parâmetros mínimos para ocupação a serem adotados nas leis municipais são estabelecidos por uma AROU estadual, a lei da APRM-G. Conforme apontado pelo documento “Atualização do Plano de Desenvolvimento e Proteção Ambiental da Bacia Hidrográfica do Guarapiranga”, embora nesses três municípios se estabeleçam alguns poucos padrões de ocupação ainda mais restritivos que aqueles previstos na legislação estadual (caso das áreas mínimas de lotes em Itapeverica da Serra), existem diversos índices das legislações municipais que não atendem às especificações da lei da APRM-G³⁴⁹.

4.3. Superfícies Protegidas

Nesta categoria encontram-se os espaços livres utilizados para finalidades recreativas ou de preservação definidos pelos municípios ou governo estadual e áreas denominadas como Unidades de Proteção Integral (Reserva Biológica Tamboré) ou Uso Sustentável (RPPN Sítio Ryan) pelo SNUC.

³⁴⁹ Cf. GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO. Atualização do Plano de Desenvolvimento e Proteção Ambiental da Bacia Hidrográfica do Guarapiranga. São Paulo: COBRAPE, 2006. pp. 30-49

Devido às dificuldades enfrentadas pelas prefeituras e pelo estado em oferecer maior grau de fiscalização e manutenção necessários a tais espaços livres, eles correspondem a porcentagens inferiores de áreas do vetor, se comparados às extensões abrangidas por AROUs (tabela 29).

Por outro lado, a efetividade dessas áreas na proteção de recursos naturais é maior, como aponta Oliveira e Fonseca, ao afirmar que o seu melhor funcionamento ocorre por:

(...) geralmente contarem com alguma estrutura de administração e serem claramente administradas por órgãos federais, estaduais ou municipais, possuindo maior capacidade de impedir o desmatamento e os avanços da mancha urbana para o interior de suas áreas.³⁵⁰

Os instrumentos utilizados para definição das superfícies protegidas variam bastante, sendo utilizadas diferentes estratégias de acordo com o município analisado.

Superfícies protegidas do vetor oeste da RMSP. Montagem de Viviane Ribeiro Viana sobre imagem Google Earth, 2014

³⁵⁰ (OLIVEIRA e FONSECA, 2005, p. 15)

Tabela 29 – Áreas das superfícies protegidas do Vetor oeste em 2014. Elaborado pelo autor e por Viviane Ribeiro Viana com base nos planos diretores e leis de uso e ocupação municipais

Município	Nome	Área (ha)	% da área total do município
Barueri	Parque Municipal Dom José	8,4	
	Parque da 3ª idade	9,9	
	Área do exército	55,6	
	Chácaras Val Paraíso	17,7	
	Parque Ecológico do Tietê Centro de Lazer Ilha do Tamboré	35	
	Área do Parque Ecológico do Tietê	12,9	
	TOTAL	139,54	2,2
Carapicuíba	Parque da Lagoa de Carapicuíba	16	
	Parque dos Paturis	22,44	
	Parque da Aldeia de Carapicuíba	31	
	Áreas previstas para implantação de parques lineares na porção sul do município	58,97	
		128,41	3,7
Cotia	Reserva Morro Grande	10.876,50	
	Parque das Nascentes	16,9	
	Parque Jequitibá	43,2	
	Parque Teresa Maia	2,5	
	Parque CEMUCAM	96,4	
	TOTAL	11.035,40	34,1
Embu	APA Santa Tereza	42,9	
	Parque Várzea do Embu Mirim (Rodoanel)	160	
	APA Lagoa dos Príncipes	15,2	
	APA Prado Rangel	39,4	
	Parque Francisco Rizzo	21,7	
	Fonte dos Jesuítas	6,6	
	TOTAL	285,77	4,1
Itapeverica da Serra	Parque Compensatório Rodoanel	181	
	Parque Ecológico Represinha	4,3	
	TOTAL	185,3	1,2
Itapevi	RPPN Sítio Ryan	19,47	
	TOTAL	19,47	0,2
Jandira	Área de Lazer – Cidade da Família	8,14	
	Várzea Rio São João	27,44	
	Sítio Pedra Bonita / Pq Natural Municipal Portal Ecológico	11,84	
	Pedreira do Mirante	0,61	
	TOTAL	48,02	2,8
Santana de	Reserva Biológica Tamboré	367,34	

Parnaíba	Reserva Gêneseis	60	
	Reserva Burle Marx	130	
	Área Natural Tombada do Boturuna	1.065,15	
	Parque Lagoa do Bacuri	24,33	
	RPPN Voturuna I	66,55	
	RPPN Voturuna II	58,45	
	TOTAL	1.771,82	9,8
Vargem Gde Pta	Parque Lagoa do Agreste	2,91	
	TOTAL	2,91	0,1

A maior extensão contínua de superfície protegida no vetor é a Reserva Florestal do Morro Grande, que corresponde a quase 12% das áreas dos municípios do recorte, cerca de 90% da área de superfícies protegidas do vetor e a um terço do município de Cotia, no qual está inserida. A reserva foi criada pela Lei Estadual 1.949/1979 com objetivo de preservar a nascente do Rio Cotia e o Reservatório Pedro Beicht e está sob responsabilidade da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (SABESP). Também é tombada pelo Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico (CONDEPHAAT).

Está inserida na Área de Proteção de Mananciais da Região Metropolitana de São Paulo e é considerada “Área Core” da Reserva da Biosfera do Cinturão Verde da Cidade de São Paulo, coordenada pelo Instituto Florestal da Secretaria do Meio Ambiente do Estado de São Paulo. Corresponde à categoria de proteção máxima em relação às áreas de preservação estaduais. Além da declaração como reserva, em âmbito estadual a área também está inserida no perímetro da APM e pertence à Zona de Proteção Ambiental do município de Cotia.

O município de Santana de Parnaíba também abriga áreas significativas, dentre as quais destacam-se a Área Natural Tombada do Boturuna, Reservas Particulares do Patrimônio Natural (RPPNs) e reservas municipais.

Estas últimas foram estabelecidas por meio de contrapartidas legais resultantes da implantação de loteamentos fechados e condomínios horizontais, dinâmica de urbanização recorrente em diversos municípios do vetor, sobretudo em Barueri, Cotia e Vargem Grande Paulista, além de Santana de Parnaíba. Tal expediente permitiu ampliar a quantidade de áreas ambientalmente protegidas em âmbito municipal por meio do processo de aprovação de loteamentos fechados de médio e alto padrão.

São resultantes desse processo as reservas Burle Marx, Gênesis e Tamboré, cujas gestões foram entregues aos respectivos empreendimentos que as geraram. Embora resultem de obrigações legais, essas áreas são utilizadas pelos empreendedores como elemento agregador de valor para seus empreendimentos, com recorrentes argumentações referindo-se a uma bem-vinda proximidade e às relações visuais com essas reservas.

Reserva Tamboré. Fonte: Instituto Brookfield, 2014. Disponível em: <http://www.institutobrookfield.org.br/programas/reserva-biologica/img/mapa-da-regiao.jpg>. Acesso em 26.02.2015

Processo de ocupação dos empreendimentos Gênesis I (amarelo) e II (rosa). Em azul, as áreas de regeneração das matas. Fonte: Negreiros (2009, p.90)

Reserva Alphaville Burle Marx. Foto: Leonardo Loyolla, 2013

Tais iniciativas são poucas e isoladas em relação ao conjunto do vetor, sendo que a maioria dos demais empreendimentos para alta e média renda se nivelam pelos parâmetros mínimos da legislação, sem protagonizar inovações. Campos exemplifica esse processo ao afirmar que:

Em Alphaville-Tamboré, os valores ambientais são impostos de um modo tardio e especialmente em situações periféricas, através de legislação pertinente e pela ação do poder público e sociedade civil. Seus empreendimentos atendem minimamente a legislação, sem dela procurar desenvolver novas formas de ocupação. Exceção são os empreendimentos Gênese e AlphaVille Burle Marx que invertem a lógica do mercado ao preservar as estruturas naturais acima dos índices exigidos por lei, garantindo a aprovação dos projetos, mas voltando-se para um público de alta renda que paga pela valorização do terreno devido à baixa ocupação.³⁵¹

Ainda a respeito do conglomerado, a autora complementa esse raciocínio afirmando que:

(...) os estoques de áreas livres públicas encontram-se primordialmente internos aos limites dos loteamentos - fragmentados e praticamente privatizados. Estruturalmente não foram projetados para integrações possíveis (...). As exceções são o Parque Ecológico do Tietê e a Reserva Biológica de Tamboré, de difícil acesso.³⁵²

A Área Natural Tombada (ANT) Serra do Boturuna ^{possui} tombamento pelo CONDEPHAAT devido ao seu valor paisagístico, ambiental, turístico e histórico. Além de Santana de Parnaíba, abrange também os municípios de Araçariguama e Pirapora de Bom Jesus. Segundo Leite, a área:

(...) constitui-se como um marco na paisagem regional, destacando-se como um padrão morfológico diferenciado no Planalto Atlântico. Além disso, possui uma representação significativa na história nacional, pois foi registrada como uma das primeiras áreas de mineração de ouro de aluvião paulista, estimulando as bandeiras para desbravar o sertão em busca de recursos minerais.³⁵³

Serra do Boturuna, município de Santana de Parnaíba. Foto: Leonardo Loyolla, 2014

³⁵¹ (CAMPOS, 2008, p. 421)

³⁵² (2008, p. 423)

³⁵³ (LEITE, 2012, p. 63)

Em 2013 a proteção da área é reforçada em Santana de Parnaíba por meio da criação do Território de Preservação Ambiental do Voturuna e Manancial do Santo André³⁵⁴, pelo qual veda-se a aprovação de quaisquer tipos de edificação em seu perímetro até que seja revisada a Lei de Uso e Ocupação desse município.

Também em Santana de Parnaíba, o **Parque Ecológico do Tietê Centro de Lazer Ilha do Tamboré** é uma área na qual incidem simultaneamente mecanismos de AROU – zona de proteção ambiental municipal e APA estadual – e a função de superfície protegida, sendo também utilizada para finalidades recreativas. A administração do local é realizada por meio do Departamento de Águas e Energia Elétrica. Seu projeto data de 1979, sendo um trecho de um parque linear que se estenderia até a nascente do Rio Tietê, no município de Salesópolis. Do projeto original foram executadas apenas a parte mencionada e o Núcleo Engenheiro Goulart, localizado na divisa entre os municípios de São Paulo e Guarulhos.

O programa de atividades do parque contempla campos de futebol, áreas para churrasco, brinquedos e um extenso lago. A área possui acessibilidade restrita para pedestres, pois se situa isolada entre o loteamento fechado Tamboré (que dá as costas para o parque) e o Rio Tietê, não contando com passarelas que façam conexão com a margem oposta, na qual se localizam bairros de menor renda, cuja população, a priori, apresenta maiores demandas por espaços recreativos. Boa parte dos usuários é obrigada a utilizar-se do automóvel para usufruir da área.

Parque Ecológico do Tietê Centro de Lazer Ilha do Tamboré. Foto: Leonardo Loyolla, 2013 / Núcleo de equipamentos recreativos do Parque Ecológico do Tietê. Leonardo Loyolla, 2010

³⁵⁴ Lei 3.297/2013

Outra superfície protegida sob responsabilidade do Governo do Estado é o **Parque Jequitibá**. Criada pelo Decreto Estadual 50.597/2006, a área encontra-se em processo de implantação em 2015. É formado pela soma de duas de um total de cinco glebas chamadas de Fazenda TIZO – abreviatura para Terrenos Institucionais da Zona Oeste – adquiridas em 2001 pela Companhia Metropolitana de Desenvolvimento Urbano, sendo que a pressão da sociedade civil contribuiu de forma significativa para sua viabilização.

O parque terá um total de 1,3 milhões de m² e possui áreas em Osasco, Cotia (no qual abrange 432 mil m²) e São Paulo, localizando-se próximo à divisa com os municípios de Embu das Artes e Taboão da Serra e ao Rodoanel. A área possui significativos fragmentos florestais e seu projeto, desenvolvido pelo escritório Patrícia Akinaga Arquitetura Paisagística e Desenho Urbano S/C Ltda prevê em seu programa de atividades equipamentos recreativos diversos, trilhas, mirantes, viveiro e edificações de apoio³⁵⁵. Quando totalmente implantado, representará um raro e interessante exemplo de espaço livre para recreação, contemplação, conservação e preservação de abrangência metropolitana na RMSP.

³⁵⁵ Cf. São Paulo (Estado) Secretaria do Meio Ambiente. Plano diretor e diretrizes de projeto para o Parque Tizo.- - 3ª. ed., São Paulo : SMA, 2012. Disponível em: <http://parquejequitiba.sp.gov.br/files/2012/03/plano-diretor-parque-tizo-2012.pdf>. Acessado em 09.02.2015

Implantação e perspectivas ilustrativas do Parque Jequitibá. Disponível em: <http://parquejequitiba.sp.gov.br/files/2012/03/plano-diretor-parque-tizo-2012.pdf>. Acesso em 26.02.2015 Parque Jequitibá1 [m] e 2/3 [p]

Em Jandira, município com menor quantidade de espaços livres tanto em números absolutos quanto em relação à área total de seu território, as superfícies protegidas coincidem com as zonas de preservação ambiental presentes em seu Plano Diretor. Embora o município seja o mais carente e com menores recursos para implantação e manutenção de áreas ambientalmente protegidas³⁵⁶, duas das áreas decorrentes desse zoneamento foram efetivamente implantadas: a Área de Lazer do Trabalhador e o Portal Ecológico. Tal quantidade é significativa se for comparada a Itapevi, município vizinho que possui maior quantidade de recursos financeiros e espaços livres ambientalmente frágeis e, excluída a RPPN Sítio Ryan, não apresenta nenhuma superfície protegida efetivamente implantada³⁵⁷. O **Portal Ecológico** é um parque com cerca de 110.000m² inaugurado pela prefeitura de Jandira em 2009 e que preserva um dos poucos remanescentes florestais em meio à mancha urbanizada compacta e precária do município. Seu programa abrange equipamentos recreativos, um lago e trilhas de caminhada na mata.

³⁵⁶ Cf. COELHO, Leonardo L; AMANCIO, Mayara Luísa Tebaldi. Análise comparativa das ações do Poder Público na qualificação de espaços livres nos municípios de Barueri, Itapevi e Jandira. Revista Paisagem Ambiente: ensaios. n.31, 2013.

³⁵⁷ Ibid.

Área de Lazer do Trabalhador, em Jandira. Foto: Leonardo Loyolla, 2014

Portal Ecológico, em Jandira. Foto: Leonardo Loyolla, 2014

Dentre as superfícies protegidas utilizadas para atividades recreativas, também se destaca o **Parque Dom José**, localizado em área de Barueri contígua à Rodovia dos Romeiros (SP-312), eixo viário que constitui importante conexão da Rodovia Castelo Branco com a porção norte do município. O local conta com um extenso programa de atividades, contemplando quadras esportivas, espaços para eventos culturais, lago, pista de caminhada, brinquedos e diversas áreas de estar em um total de 95.000m², que o tornam o segundo maior parque do município.

Parque Dom José, município de Barueri. Foto: Leonardo Loyolla, 2014

Outra superfície protegida significativa é o **Parque da Lagoa (Gabriel Chucre)** em Carapicuíba. O projeto é fruto de um Termo de Ajustamento de Conduta feito pelo Ministério Público envolvendo o Departamento de Águas e Energia Elétrica do Governo do Estado, a CETESB, a Secretaria de Meio Ambiente do Estado, as prefeituras de Carapicuíba e proprietários de parte do terreno. O parque foi construído no entorno de uma lagoa existente em um antigo meandro do Rio Tietê que foi usado para extração de areia na década de 1970 que se transformou em lixão até 2001, época na qual foi feita a primeira proposta para o local. O projeto implantado data de 2005 e foi implantado em

2012, tendo sido realizado por equipe multidisciplinar. O projeto paisagístico, com área total de 135mil m², foi feito pelo escritório Barbieri+Gorski e envolveu o aterro da lagoa até conferir ao lago existente 3m de profundidade. Foram implantados diversos equipamentos recreativos com potencial significativo de uso pelo entorno, que abrange uma estação de trem, um terminal de ônibus, escolas públicas e uma unidade do Sesi.

Parque da Lagoa de Carapicuíba. Foto: Leonardo Loyolla, 2013. DSCN9900 [M]

Cotia possui duas superfícies protegidas mais relevantes voltadas à recreação, convívio e conservação. O **Parque Teresa Maia**, com 24,5mil m², é localizado no entorno do empreendimento Granja Viana. Foi implantado em 2008 em uma área de manancial que se encontrava em processo de degradação. Seu programa abrange um pequeno lago e alguns equipamentos recreativos, sendo vários deles implantados em parceria com a iniciativa privada, principalmente por ações de empresas e de associações de moradores dos loteamentos do entorno. A área também contribui para a proteção das nascentes dos córregos adjacentes que abastecem o lago.

Parque Teresa Maia. Fotos: Leonardo Loyolla, 2013 e 2014

O **Parque Centro Municipal de Campismo (CEMUCAM)** foi criado em 1968 pela prefeitura de São Paulo no município de Cotia. Tal peculiaridade no sistema de gestão se deve ao fato da área ser fruto de uma permuta com o Governo do Estado. O local possui uma área total de 500 mil m² e foi criado originalmente com o intuito de divulgar atividades de campismo e atender escoteiros. Possui significativa cobertura arbórea, um grande viveiro e alguns núcleos com equipamentos recreativos. Em 2013 a área foi pleiteada pela prefeitura de Cotia, que no mesmo ano acabou desistindo do processo em função da polêmica relacionada à falta de recursos suficientes para manter sua infraestrutura, sobretudo a parte do viveiro de plantas³⁵⁸.

Parque CEMUCAM. Foto: Leonardo Loyolla, 2014

³⁵⁸ "Cemucam vai Continuar em São Paulo. Site da Granja. Disponível em: <http://granjaviana.com.br/noticias.asp?cn=1¬icias=2602>. Acesso em 26.02.2015

O **Parque Linear Lagoa do Agreste** é, até 2015, a única superfície protegida voltada para recreação e convívio no município de Vargem Grande Paulista. Inaugurado pela prefeitura em 2013 e executado com recursos provenientes em parte da captação junto ao Governo Federal, o espaço de 25 mil m² foi implantado não só no entorno da lagoa, mas ao longo de um pequeno córrego local. Seu programa abrange atividades recreativas e de convívio e atende a um entorno composto por bairros de baixa renda e maior precariedade.

Parque Linear Lagoa do Agreste. Fotos: Leonardo Loyolla, 2014

As demais superfícies protegidas não definidas por perímetros específicos pelo estado ou municípios - tais como maciços de cobertura arbórea, corpos d'água e suas respectivas matas ciliares - estão sujeitos ao Código Florestal³⁵⁹ e à Lei da Mata Atlântica³⁶⁰, que estabelecem atribuições mais genéricas e não possuem delimitação espacial específica (TARDIN, 2008, p.170). Além disso, muitas dessas áreas estão inseridas em zoneamentos considerados como superfícies edificáveis pelas prefeituras e sua preservação fica sujeita à análise caso a caso dos órgãos de aprovação de âmbito estadual. A falta de efetividade na aplicação desses mecanismos faz com que corpos d'água do vetor sejam objetos de ações de ocupação de suas bordas pelo próprio Poder Público. Tal situação é exemplificada pelo tamponamento de trechos consideráveis do Rio Barueri Mirim³⁶¹ para construção de avenida e estacionamento no empreendimento Bethaville, município de Barueri.

³⁵⁹ Lei Federal 12.651/2012

³⁶⁰ Lei Federal 11.428/2006

³⁶¹ COELHO, op. cit., 18-20

Boulevard Arnaldo Rodrigues Bittencourt, visto a partir do estacionamento do Ginásio Esportivo do município de Barueri. A construção da área foi viabilizada por meio do tamponamento de trecho significativo do Rio Barueri Mirim. Foto: Leonardo Loyolla, 2013 [p]

4.4.INTERPRETAÇÕES

Algumas constatações estabelecidas a partir desta análise permitem sintetizar o entendimento das relações entre a urbanização dispersa e fragmentada e os mecanismos de legislação incidentes no vetor oeste da RMSP. São elas:

- Existe um estoque expressivo de áreas ambientalmente frágeis no vetor que ainda são passíveis de serem preservadas e melhor articuladas com as áreas urbanizadas existentes, algo evidenciado pela existência de mecanismos legais abrangendo aproximadamente a metade da área correspondente à soma dos municípios estudados.
- As AROU não estão contribuindo suficientemente para refrear a urbanização em áreas ambientalmente frágeis no vetor. A delimitação de superfícies protegidas mostra-se mais efetiva nesse sentido, embora abranja área bem inferior àquelas consideradas em macrozoneamentos.
- A existência de grande heterogeneidade nos mecanismos legais estabelecidos por diferentes municípios para áreas com características semelhantes, o que resulta em indesejáveis desigualdades. As iniciativas ainda preliminares de estabelecimento de parcerias entre os municípios por meio de consórcios podem contribuir para melhoras nesse aspecto.
- A maioria dos mecanismos legais incidentes no vetor não permite estabelecer conexões entre as áreas ambientalmente frágeis existentes de modo consistente. Essas faltas de articulações entre as significativas áreas remanescentes

representam a maior ameaça de degradação ambiental para o vetor, pois contribuem, por exemplo, para o processo de fragmentação e desaparecimento das manchas de cobertura arbórea existentes. A análise comparativa realizada evidenciou que os municípios de Embu das Artes, Santana de Parnaíba e Itapevi possuem os mecanismos legais ambientais mais detalhados dentre as prefeituras do vetor, embora sua aplicação, até 2015, ocorra de forma incipiente.

- Não existem, em geral, ações de apropriação efetiva sobre as diferentes áreas de conservação e preservação legalmente estabelecidas no vetor. Tal fato leva a um estado de desproteção real das áreas, que parecem não terem maior significado para os municípios e seus habitantes. Isso se deve, em boa parte, à falta de condições técnicas, administrativas e financeiras da maioria das administrações municipais, ao desinteresse da população e à falta de ações significativas de maior porte pelo governo do estado.

5. DINÂMICAS NATURAIS E URBANAS: INTER-RELAÇÕES POSSÍVEIS

É bastante disseminada a ideia de que o processo de urbanização dispersa e fragmentada é necessariamente prejudicial ao meio ambiente, pois não só contribui para a redução das áreas de cobertura vegetal contínua que dão suporte à fauna, como também promove o aumento da quantidade de deslocamentos das populações (e, conseqüentemente, da poluição por eles gerada) além de gerar frequentes necessidades de ampliação da rede de infraestrutura urbana³⁶².

Mesmo que alguns espaços livres resultantes da ocupação dispersa e fragmentada sejam incorporados pela conurbação com a cidade compacta, vários deles permanecerão sem destinação específica por tempo indeterminado³⁶³. Tal perspectiva se mostra ainda mais plausível se forem consideradas as sucessivas quedas na taxa de crescimento das cidades brasileiras e de suas populações, observadas a partir dos anos 2000.

³⁶² GONÇALVES, Alice Rauber. *Indicadores de dispersão urbana*. Dissertação de mestrado. Porto Alegre: UFRGS, 2011

³⁶³ (CAMPOS, 2008)

Embora não seja desejável do modo que tem ocorrido, esse processo de urbanização tem se mostrado uma realidade de difícil contenção em várias partes do mundo, tendo já gerado como resultado consideráveis extensões territoriais que precisam ser repensadas. Tal fato reforça a importância do entendimento do papel que os espaços livres gerados por esse processo desempenham e os potenciais que possuem diante da consolidação dessas novas formas de urbanização.

Consideramos que a existência da urbanização com dispersão e fragmentação gerou uma oportunidade de conservação ambiental e de qualidade urbana. Tal processo traz à tona a chance ímpar de estruturar uma interface menos agressiva entre as dinâmicas naturais e a urbanização, de modo diferente do que ocorreu em boa parte da malha urbanizada compacta e contínua da RMSP.

Como vimos anteriormente, o vetor oeste da RMSP é uma área que apresenta em grande parte de suas superfícies um potencial sistema de conservação e preservação de alta qualidade, apesar de informal. Com base na caracterização dos padrões de urbanização dispersa e nas dinâmicas ecológicas apresentadas nas partes anteriores, afirma-se a possibilidade de manter relações menos conflitantes e com certo grau de estabilidade entre seus principais atributos ambientais e áreas urbanizadas.

No vetor existem, em 2015, poucas restrições físicas à sua ocupação, observando-se mais intensamente um processo ambíguo no qual suas áreas ambientalmente significativas foram fragilizadas devido às reduções sucessivas dos tamanhos das suas manchas de cobertura arbórea e à falta de articulação entre estas. Ao mesmo tempo, a urbanização fragmentada e dispersa auxiliou na conservação de vários desses espaços.

Tendo em vista a ambiguidade desse processo, considera-se que os espaços livres gerados pela dispersão e a fragmentação podem representar pontos de partida para um padrão de ocupação urbana mais adequado, desde que:

- Os espaços livres ambientalmente significativos nos interstícios das ocupações urbanas sejam mantidos por meio de ações de qualificação e gestão tanto por parte do poder público quanto pela iniciativa privada;

- As conexões entre as áreas urbanas e os recursos naturais sejam estabelecidas com base tanto em critérios normativos quanto de planejamento e projeto, utilizando como referência os princípios da ecologia da paisagem. Tais ações devem ser pautadas na inversão do processo de estruturação urbana, partindo também das estruturas naturais, de modo a evitar futuras crises ambientais e permitir a conservação de recursos naturais e o convívio por parte da população³⁶⁴;
- A densidade populacional das áreas urbanizadas novas e existentes aumente, com base em estudos do impacto ambiental a elas correspondentes e com um respectivo desenvolvimento adequado da infraestrutura, de modo a minimizar tanto as novas expansões quanto a necessidade de deslocamentos das populações nelas residentes.

Baseado nos referenciais teóricos anteriormente elencados, pressupõe-se que seja necessária no vetor a aplicação de critérios de ecologia da paisagem que norteiem o desenho da ocupação urbana por meio da criação de sistemas de espaços livres que contemplem a conservação, preservação e recreação, associados a uma visão de urbanidade.

5.1.Possibilidades e iniciativas existentes no Vetor

Como foi mostrado por meio das premissas de projeto explanadas nos pressupostos de trabalho, vários mecanismos podem contribuir para melhorias nas interações dos recursos ambientais significativos e áreas urbanizadas.

Serão feitas agora conexões entre esses instrumentos e as ações passíveis de aplicação ou já existentes no vetor, mesmo que de modo ainda embrionário, com o objetivo de exemplificar a viabilidade de estruturação de um sistema de espaços livres para conservação, preservação, recreação e convívio no recorte deste estudo.

³⁶⁴ (CAMPOS, 2008, p. 441)

5.1.1. Aplicação dos conceitos da ecologia da paisagem nas ações de qualificação dos espaços livres do vetor

Um estudo desenvolvido por Forman & Collinge³⁶⁵ demonstra que, comparado com um padrão aleatório de retirada da vegetação, o emprego do planejamento localizado de ocupação urbana e conjugado às áreas ambientalmente frágeis pode aumentar em cinco vezes o nível de proteção desses locais. O procedimento por eles sugerido consiste na identificação das primeiras remoções de cobertura arbórea a serem realizadas e dos últimos exemplares a manter em um determinado recorte espacial, por meio da classificação do que é mais ou menos ecologicamente importante.

Os autores estabelecem 3 padrões significativos a serem identificados:

- Padrões indispensáveis – aqueles para os quais não existe alternativa em relação aos benefícios ecológicos que fornecem para o entorno e não devem ser removidos;
- Agregados com padrões discrepantes – é um arranjo de diferentes usos do solo ajustados localmente. O padrão agrega usos do solo e ainda mantém pequenos caminhos naturais ao longo das áreas urbanizadas;
- Pontos estratégicos – locais nos quais a importância ecológica é excepcional e de longo prazo / alcance.

Como exemplo, os últimos remanescentes a manter poderiam ser áreas ao longo dos maiores cursos d'água e maiores fragmentos e algumas porções de áreas naturais de menor porte, de modo a formar corredores e trampolins ecológicos.

³⁶⁵ FORMAN, R. T. T.; COLLINGE, S. K. Nature conserved in changing landscapes with and without spatial planning. *Landscape and Urban Planning*, Philadelphia, n. 37, p. 129-135, 1997.

Sequência de desmatamento menos prejudicial às dinâmicas naturais. Fonte: Forman et Collinge, 1997

De acordo com os autores, a principal vantagem da adoção desse método é a possibilidade de sua realização de modo relativamente simples e para uma grande diversidade de situações, sem precisar de levantamentos tão detalhados e rigorosos quanto outras soluções do gênero. Seria uma solução particularmente útil para locais nos quais as pesquisas ecológicas são escassas. Além disso, segundo eles, a remoção de áreas ecologicamente menos significativas permite evitar a remoção das mais importantes e dos fragmentos de médio porte.

Sendo assim, mostra-se muito importante que se estabeleçam critérios mais específicos da sequência de remoção (quando necessária) e da articulação dos remanescentes de cobertura arbórea existentes no vetor, de acordo com os critérios da ecologia da paisagem. Tal ação pode ocorrer por meio da definição de corredores, matrizes e manchas como unidades de projeto/legislativas/de urbanização e pelo estabelecimento de planos e diretrizes baseados nesses princípios.

Para tal, essas áreas deverão deixar de ser consideradas como potenciais para novas urbanizações, o que envolve mudanças no paradigma empregado. O aumento da pressão por cumprimento das legislações ambientais observado a partir do início do século XXI representa avanços nesse sentido e respalda essa abordagem. Além disso, como apontado anteriormente, na legislação urbanística-ambiental de alguns municípios são apresentados mecanismos com maior detalhamento, abrindo precedentes para abordagens mais sofisticadas.

De acordo com os princípios de ecologia urbana apresentados por Forman (2014), a Reserva Florestal do Morro Grande pode ser entendida como matriz fornecedora de biodiversidade para o vetor oeste. Para reforçar esse papel, é necessário que se estabeleça a articulação dessa área com as diversas manchas significativas de cobertura arbórea existentes no vetor. Até 2015, estas encontravam-se em constante processo de encolhimento e desaparecimento.

5.1.2. Certificações ambientais para empreendimentos urbanos

Considera-se que a aplicação dos critérios das certificações para implantação de bairros, ao contrário daqueles estabelecidos para edifícios, pode ter efeitos de maior escala para as cidades.

Um problema observado nas duas certificações analisadas neste trabalho (LEED-ND e AQUA) é a não abordagem da questão da desarticulação dos espaços livres remanescentes e a baixa quantidade deixada para a preservação.

Apesar disso, a incorporação das diversas variáveis previstas nas certificações ambientais poderia contribuir para o enriquecimento da qualidade dos projetos de urbanização do vetor. A adesão de empreendimentos urbanos a certificações, embora em estágio preliminar em 2015, mostra potencial interessante, sobretudo para empreendimentos para alta renda, cujos clientes podem se dispor a pagar os maiores custos que a adaptação aos critérios das certificações acarretam.

Embora constitua uma tendência promissora, a adesão a esses critérios para empreendimentos voltados a menores rendas (de modo a constituir uma quantidade que de fato traga resultados significativos) dificilmente ocorrerá de modo expressivo a curto prazo. Além disso, dado o reduzido estoque de terrenos disponíveis para novos empreendimentos urbanos na RMSP, a abrangência dos empreendimentos nos quais se adotem essas variáveis não seria significativa. Por outro lado, justamente essa escassez de novos terrenos para ocupação pode aumentar o poder de barganha dos órgãos públicos, com vista em aumentar o nível de exigência no processo de aprovação.

Para não transformar esse acréscimo de variáveis em mais uma exigência de difícil cumprimento, essa incorporação poderia ocorrer por meio de incentivos do poder público

aos empreendedores que considerassem tais critérios ou apresentassem certificações correspondentes aos empreendimentos, tendo como contrapartida descontos tributários, ou até mesmo, dependendo do contexto no qual está inserido, a permissão de maior potencial construtivo, de modo a adensar o próprio empreendimento, por exemplo.

5.1.3. O papel do poder público

Como visto no capítulo anterior, existem diversos problemas relacionados à forma de atuação do poder público no vetor oeste com relação ao estabelecimento de interfaces menos conflitantes entre dinâmicas naturais e o processo de urbanização fragmentada e dispersa.

O poder público desempenha um papel fundamental na estruturação dos sistemas de espaços livres que, segundo Campos, deveria ocorrer por meio de um plano articulado, baseado na estruturação inicial por um sistema de parques e vias. Ao comparar o empreendimento Alphaville-Tamboré com a Barra da Tijuca, a autora aponta a necessidade de antecipação do Estado na viabilização de medidas estruturadoras para projetos de urbanização da iniciativa privada, como ocorreu no caso do empreendimento carioca:

(...) quando é o Estado que se antecipa às ações como na criação de parques ou execução de vias principais, estes de fato acontecem. Quando a ação fica a cargo do empreendedor privado, não há garantia de sua execução, como por exemplo a construção de vias e parques – executada apenas em alguns trechos junto aos empreendimentos.³⁶⁶

Complementando esse raciocínio, Campos afirma que as ações do poder público precisam estar pautadas não só no estabelecimento de índices urbanísticos genéricos, mas principalmente em ações projetuais, tais como o estabelecimento de planos e diretrizes específicos:

O urbanismo deve ser reinterpretado, e os planos de manejo ambientais regionais deveriam se antecipar aos empreendimentos imobiliários servindo de articuladores urbanos. Não basta que a legislação federal, ao delegar aos municípios a determinação sobre a ocupação de seu território, estabeleça apenas índices ou porcentagens gerais. Estes devem estar associados a princípios e diretrizes.³⁶⁷

³⁶⁶ (CAMPOS, 2008, p. 441)

³⁶⁷ (CAMPOS, 2008, p. 442)

A aplicação de uma hierarquização mais definida com relação à produção e gestão dos espaços livres também pode contribuir para a estruturação desse sistema, por meio da articulação entre as esferas estadual e municipal. Como mencionado anteriormente, parques de maior porte e custo de manutenção poderiam ficar ao encargo do Governo do Estado, enquanto parques de menor porte podem ser assumidos pela municipalidade.

Tal processo já ocorre na área, porém de forma pontual. É o caso dos parques Lagoa do Agreste em Vargem Grande Paulista e Portal Ecológico em Jandira. Esses são exemplos de espaços livres recreativos/ de conservação ambiental viabilizados por municípios que, mesmo com receitas menores que muitos vizinhos, conseguiram direcionar investimento nesse tipo de projeto.

Com relação aos parques de maior porte geridos pela esfera estadual, tem-se no vetor o Parque Ecológico do Tietê Centro de Lazer Ilha do Tamboré, o Parque Gabriel Chucre (Lagoa de Carapicuíba) e o Parque Jequitibá. Contrariamente a essa lógica, os parques resultantes da implantação do trecho oeste do Rodoanel foram repassados aos municípios de Embu das Artes e Itapeverica da Serra pelo Departamento de Estradas de Rodagem S/A (Dersa), pertencente ao governo do estado. Como mencionado anteriormente, tal situação provocou evidentes problemas, sendo que até o ano de 2015, a implantação desses parques pelos municípios não tinha sido realizada, sobretudo devido à falta de recursos para sua gestão e manutenção.

Área prevista para implantação de parque público no Rodoanel Mario Covas, em Itapeceira da Serra. Foto: Leonardo Loyolla, 2012

Outra questão importante a ser considerada refere-se à necessidade de uma gestão metropolitana dos impactos gerados pela dispersão e fragmentação urbana. Ao analisar os conflitos da ocupação do solo na macrometrópole paulista, Schutzer aponta que a dispersão gera externalidades negativas para municípios vizinhos com baixa capacidade financeira e administrativa³⁶⁸. Tal situação pode ser exemplificada no vetor pelos impactos ambientais resultantes das ocupações por loteamentos fechados ao sul do município de Jandira e que são decorrentes de dinâmicas provenientes de outros municípios do eixo da Rodovia Raposo Tavares. A articulação dos municípios em torno de problemas compartilhados constitui uma ação importante no sentido de tornar mais eficiente a gestão e manutenção dos seus espaços livres significativos.

Como visto anteriormente, a existência de dois consórcios municipais no vetor exemplifica a possibilidade de ação conjunta das prefeituras em torno de problemas comuns a todas elas, embora exemplos palpáveis de suas atuações ainda fossem raros, ao menos até o ano de 2015.

As ações possíveis também podem envolver o reforço de diretrizes existentes atualmente na região, mas que não têm funcionado de modo efetivo. Dentre estas, destaca-se a aplicação de *buffer zones*, nas quais existam restrições no uso do solo das áreas urbanizadas do entorno dos recursos ambientais, de modo a promover menor impacto a estas. Cotia, por exemplo, apresenta zoneamentos de baixa densidade próximos às áreas

³⁶⁸ (SCHUTZER, 2012, p. 112)

ambientalmente mais frágeis, como a RFMG. A distribuição dessas zonas, no entanto, ocorre de forma desarticulada do ponto de vista ambiental, não considerando a articulação dos remanescentes florestais.

Além disso, mostra-se importante o aumento da extensão protegida por parques e reservas com restrições totais à ocupação nas áreas com os recursos naturais mais frágeis e significativos, pois tais mecanismos têm atuado de modo mais efetivo na proteção dos recursos ambientais da RMSP, comparativamente ao estabelecimento de zoneamentos com restrição de uso do solo³⁶⁹.

5.1.4. Possíveis papéis da iniciativa privada

A iniciativa privada pode cumprir um papel relevante na preservação/conservação de áreas ambientalmente significativas do vetor, desonerando em parte o poder público com relação a essa responsabilidade.

5.1.4.1. Compensação Ambiental

A compensação ambiental representa uma possibilidade de atuação da iniciativa privada com exemplo de aplicação no vetor. No ano de 2006, os empreendedores dos residenciais Tamboré destinaram, por meio de uma compensação ambiental, uma área de mata com cerca de 3,7 milhões de m² à prefeitura de Santana de Parnaíba, que a tornou uma Reserva Biológica. A manutenção da área foi direcionada por meio de convênio com o município ao Instituto Brookfield, organização sem fins lucrativos relacionada ao empreendedor. Tal caso representa uma possibilidade de atuação da iniciativa privada na qual esta passa a ser responsável pela gestão e manutenção de um espaço livre tornado de propriedade pública. Apesar disso, sua acessibilidade é restrita como um todo, sob a justificativa da necessidade de preservação ambiental do local.

³⁶⁹ OLIVEIRA, M. A. D.; FONSECA, H. P. D. Expansão urbana e desmatamento nas áreas protegidas por legislação ambiental na Região Metropolitana de São Paulo. Seminário "população e meio ambiente: metodologias de abordagem". Campinas: [s.n.]. 2005. p. 1-25.

5.1.4.2. Incorporação de áreas ambientalmente frágeis

O processo lento, mas consolidado, de incorporação e cumprimento das exigências da legislação ambiental pela iniciativa privada nos empreendimentos urbanísticos, sobretudo no estado de São Paulo, pode evidenciar uma possibilidade mais próxima de incorporar a gestão e manutenção de áreas ambientalmente significativas ao escopo dos mesmos.

Em alguns empreendimentos do vetor, essas exigências já foram apropriadas como argumento para venda, implícitas no conceito de “morar próximo à natureza”.

O Projeto Gênesis, no município de Santana de Parnaíba, constitui um dos exemplos pioneiros e significativos da incorporação de diretrizes de conservação e preservação como forma de agregar valor e visibilidade a um empreendimento voltado para alto poder aquisitivo no vetor oeste da RMSP, embora diversos aspectos nele adotados sejam passíveis de questionamentos.

Composto pelos residenciais Gênesis I e II e produzidos pela Y. Takaoka Empreendimentos S.A. (empresa do mesmo proprietário responsável pela criação do conglomerado Alphaville-Tamboré), a primeira fase do empreendimento foi lançada em 2002 e inaugurada em 2004. Composto por 466 lotes residenciais, a primeira fase teve apenas 14,7% da área total do empreendimento destinada aos lotes. A segunda fase foi lançada em 2003 e inaugurada em 2006, sendo composta por 598 lotes que ocupam 16,9% do total do empreendimento. A maior parte do restante foi direcionada à conservação e preservação das matas existentes no terreno e seu entorno.

Alphaville Burle Marx. Foto: Leonardo Loyolla, 2013

Segundo Negreiros, as principais ações de cunho ambiental adotadas pelo empreendedor foram a realização de um projeto de reflorestamento de áreas degradadas, fomento a programas comunitários de educação ambiental e revitalização e recomposição da fauna e flora do local³⁷⁰.

Um dos principais argumentos de venda utilizados pelo empreendedor foi o fato de os residenciais possuírem a maior proporção de “áreas verdes” por lote da região, visto que 50% das áreas totais do empreendimento (cerca de 1,7 milhões de m²) foi doada para a Associação Vuturussu, uma entidade sem fins lucrativos composta pelos moradores do empreendimento e que se tornou responsável pela preservação dos recursos naturais existentes nesses locais. Os motes e estratégias projetuais empregadas foram bem-sucedidos do ponto de vista comercial, visto que o empreendimento Gênesis I apresentou significativas valorizações após sua entrega³⁷¹.

A implantação das áreas loteáveis foi feita prioritariamente nas porções do terreno correspondentes a antigas pastagens, preservando a quase totalidade das matas existentes na gleba original. De acordo com os empreendedores, foram realizadas ações sociais para a viabilização do projeto, sendo mencionado que sua implantação gerou cerca de 700 empregos durante dois anos para cada um dos empreendimentos, o que representava cerca de 10% a mais que um empreendimento urbano convencional na época³⁷². Foi também criada uma associação de moradores no residencial I, que busca cumprir critérios de preservação dos recursos naturais pertencentes ao terreno do empreendimento.

Iniciativas semelhantes a esses loteamentos também foram empregadas nos empreendimentos Alphaville Burle Marx e Granja Viana, que destinaram para áreas “verdes”³⁷³ cerca de 65% e 51% dos totais dos empreendimentos, respectivamente.

Segundo Campos, o Alphaville Burle Marx exemplifica o quanto alterações na legislação ambiental e a pressão de setores da sociedade civil podem influenciar no projeto

³⁷⁰ (NEGREIROS, 2009, p. 88)

³⁷¹ (CAMPOS, 2008, p. 432)

³⁷² (NEGREIROS, 2009, p. 88)

³⁷³ Denominação utilizada pelo empreendedor para abranger conjuntamente os espaços livres destinados a preservação, conservação, lazer e convívio

urbanístico, pois tais fatores contribuíram para reduzir os impactos que seriam gerados originalmente pelo empreendimento³⁷⁴. Dentre eles, destacam-se uma redução de 76% na população prevista e cerca de 21% na área prevista originalmente para ser ocupada. Nesse caso, ocorreu uma substancial redução da densidade populacional associada a uma significativa redução da densidade construtiva, trazendo benefícios ambientais em função da diminuição de áreas de mata nativa a serem desmatadas.

Em ambos, foram incorporadas aos loteamentos massas significativas de cobertura arbórea como forma de cumprir obrigações legais ao mesmo tempo em que buscaram agregar valor e utilizar esse recurso como ação de marketing.

Tabela 30 – Loteamentos sustentáveis do vetor oeste. Elaborado pelo autor a partir de informações técnicas disponíveis nos websites dos empreendimentos, 2015

Empreendimento	Município	Quantidade de lotes residenciais	Área total (m ²)	Área loteada (m ²)	Total áreas verdes (preservação / conservação/lazer) (m ²)	Porcentagem loteada	Porcentagem áreas verdes
Alphaville Granja Viana	Carapicuíba	304	674.939	198.061	346.546	29,3	51,3
Alphaville Burle Marx	Santana de Parnaíba	505	1.305.000	454.220	845.780	34,9	65,1
Gênesis I e II	Santana de Parnaíba	1064	3.500.000	555.000	2.569.000	15,9	73,4

Outro exemplo pertinente é a Lagoa da Área do Russo, que integra o Parque Ecológico do Tietê Centro de Lazer Ilha do Tamboré. A área vem sendo recuperada desde 2002 com recursos de um empreendimento privado do entorno, o Alphaville Residencial 2, que em troca utiliza o local como área de lazer privativo ao lado de uma área de lazer doada pela empresa Albuquerque Takaoka e na qual foi construída uma quadra esportiva. A parceria com o Governo do Estado promove a recuperação da área degradada por meio do replantio de árvores e despoluição de águas³⁷⁵. No local são permitidas apenas visitas monitoradas.

Embora representem precedentes para uma incorporação de variáveis ambientais por vezes acima do exigido pela legislação ou adoção de áreas ambientalmente frágeis, todos

³⁷⁴ De acordo com a autora, o projeto inicial realizado no início da década de 1990 previa a implantação de 522 lotes residenciais unifamiliares e 53 lotes para edifícios de apartamento, além de lotes para comércio, escritórios, pequenas indústrias e oficinas. A área total tinha cerca de 1,66 milhão de metros quadrados e a população residente estimada era de 17.600 habitantes, além da população flutuante. (CAMPOS, 2008, p. 435). Considerando-se 5 habitantes por unidade nos lotes efetivamente implantados do empreendimento, a população total é de cerca de 2500 pessoas, o que representa aproximadamente 14% do originalmente previsto.

³⁷⁵ (CAMPOS, 2008, p. 168)

os exemplos anteriores (nos quais se inclui a Reserva Biológica Tamboré) possuem em comum o fato de serem voltados para faixas de alta renda.

Mostra-se um desafio tornar os procedimentos adotados nesses casos algo presente em loteamentos voltados para menores padrões de renda, devido aos maiores custos envolvidos na execução e posterior manutenção e gestão das áreas ambientalmente frágeis, que não costumam ser viáveis nesses casos. Nesse sentido, Campos considera que:

Estes três projetos [Gênesis I e II e Alphaville Burle Marx] têm em comum a busca conciliatória dos parâmetros de preservação e conservação ambiental com a viabilidade econômica dos empreendimentos. O rigor técnico implicou em maiores custos de implantação, além de gastos permanentes com o monitoramento ambiental da região, inclusive com a manutenção das reservas florestais privativas por parte dos moradores. Desta forma, destinam-se a um mercado consumidor de maior poder aquisitivo. A não reprodutibilidade dos parâmetros implantados para a sociedade como um todo é fator a ser considerado. No extremo oposto, faltam projetos para áreas de baixa renda onde a qualidade ambiental seja definidora de partidos projetuais e das ações de implantação³⁷⁶.

Com relação a esse problema, uma alternativa seria o fomento pelo poder público da incorporação de variáveis de preservação e conservação ambiental nos empreendimentos para menores faixas de renda por meio de contrapartidas, empregando a lógica de premiar ações positivas ao invés de penalizar com ações de comando e controle, como usualmente se observa nos instrumentos legais de cunho ambiental vigentes no país.

Outra questão importante diz respeito ao uso das massas de vegetação como mais uma estratégia de isolamento desses empreendimentos, somando-se aos usuais muros e cercamentos frequentemente empregados.

A esse respeito, Campos pondera que:

(...) o próprio partido que reproduz modelos consolidados desconsidera a massa arbórea ao redor, que é tratada como pano de fundo, inclusive isolada pelo cercamento que acompanha a estrutura viária. Apesar dos esforços de integração como trilhas na mata, o efeito final da área urbanizada não difere substancialmente dos outros loteamentos residenciais implantados anteriormente na região. A mata servirá para enfatizar o isolamento do loteamento³⁷⁷.

Criam-se, desse modo, várias áreas que não possuem nenhum tipo de acessibilidade, inclusive para os próprios moradores dos loteamentos das quais fazem parte. Além disso,

³⁷⁶ (CAMPOS, 2008, p. 439)

³⁷⁷ (CAMPOS, 2008, p. 441)

tal isolamento acaba por reforçar também a desarticulação dos fragmentos de cobertura arbórea preservados, como ressalta a autora ao afirmar que:

Sem um plano de manejo para a região como um todo, até mesmo os resultados das iniciativas implantadas em termos de proteção da vegetação e recursos hídricos podem se tornar inócuas se os outros empreendimentos ao redor não trabalharem dentro da mesma linha de ação³⁷⁸

Entende-se, portanto, que o simples cumprimento das legislações ambientais, mesmo que estas sejam sofisticadas e contribuam para a preservação/conservação dos remanescentes florestais, consolidará o problema de sua fragmentação, caso não sejam estabelecidos planos que abordem e articulem conjuntamente todos os empreendimentos.

Esse isolamento e desarticulação estabelecidos nas relações externas das áreas preservadas se repete nas interfaces estabelecidas com os moradores, observando-se que em todos os empreendimentos analisados “a natureza em seu estado bruto está distanciada, e a natureza próxima é trabalhada em jardins que não remetem à vegetação e ao sítio originais.”³⁷⁹.

Apesar da conscientização a respeito das questões ambientais ter se tornado pauta corrente em diversos lugares do mundo no início do século XXI, a incorporação da natureza em estado bruto como valor a ser apreciado em contato próximo aos moradores não ocorre nos empreendimentos do vetor. A esse respeito, ao estudar essa questão na RMSP, Schutzer (2012) considera que:

(...) o contato que se estabelece com o campo e com a natureza é apenas visual, pois o que caracterizaria uma vivência com o verde e com a natureza se encontra fora dos domínios do loteamento. Na parte interna, a relação com os processos naturais se dá igualmente como ocorre na cidade compacta.³⁸⁰

Complementando, o autor afirma que:

(..) embora a presença de pequenos jardins intralote, calçadas verdes e arborização urbana transmitam a ideia de uma aproximação com a natureza, esta se dá mais em virtude da proximidade com um entorno ainda predominantemente rural, ou campestre.³⁸¹

A incorporação ativa da natureza em estado bruto como variável de projeto constitui ainda um desafio no país, talvez devido a questões culturais, diferentemente do que

³⁷⁸ (CAMPOS, 2008, p. 440)

³⁷⁹ (CAMPOS, p. 107)

³⁸⁰ (SCHUTZER, 2012, p. 121)

³⁸¹ (SCHUTZER, 2012, p. 125)

ocorre mais frequentemente com povos de origem anglo-saxônica, por exemplo. Associações de moradores voltadas para a preservação/conservação ambiental, tais como a Voturuna, podem evidenciar o surgimento de interessantes precedentes para mudança desse quadro, embora muitas vezes o discurso implícito nessas iniciativas sirva mais como pretexto para manutenção do exclusivismo e isolamento de bairros para alta renda do que propriamente a questões ambientais.

Entende-se que a preservação de dinâmicas naturais exija determinado afastamento das ações antrópicas em uma parte significativa dessas áreas. Porém, a existência de áreas de transição em relação ao entorno urbanizado, nas quais sejam possíveis diferentes níveis de visitação e até mesmo práticas recreativas e de convívio, poderia contribuir para a conscientização ambiental e para um uso socialmente mais abrangente desses espaços.

Nesse sentido, o poder público poderia estabelecer mecanismos que fomentem a criação dessas áreas de transição. Algumas ações existentes no vetor representam possibilidades de custeio pela iniciativa privada de espaços recreativos e de convívio abertos ao acesso público, embora não estabeleçam transições para áreas preservadas e tenham sido implantadas de forma pontual, isolada e desarticulada. São exemplos as áreas recreativas com pistas de caminhada e equipamentos no muro de divisa do Residencial Alphaville 1 voltado para a Alameda Mamoré e o Parque Teresa Maia, no município de Cotia.

Trilha de caminhada no muro de divisa do loteamento fechado Alphaville 1, na Alameda Mamoré. Foto: Leonardo Loyolla, 2013

Nos condomínios urbanísticos – cuja aprovação encontra-se em aberto em 2015 – é proposta a doação de espaços livres pelos empreendedores de modo que essas áreas

tenham acesso público, sendo voltadas para a parte externa do conjunto. Tal proposição permitiria viabilizar espaços em moldes similares ao mencionado anteriormente, porém sua aprovação tem encontrado resistência justamente por obrigar o empreendedor a destinar efetivamente essas áreas para o uso público, algo que até o momento não tem ocorrido nos empreendimentos do gênero.

5.1.4.3. Reservas Particulares do Patrimônio Natural

Outra forma de incorporação pela iniciativa privada de responsabilidade por áreas ambientalmente frágeis é a criação de Reservas Particulares do Patrimônio Natural (RPPN). De acordo com a Federação das Reservas Ecológicas do Estado de São Paulo, o estado possuía, em 2014, um total de 20.407 hectares de áreas protegidas por esse mecanismo legal³⁸². Tal valor é expressivo se comparado às áreas protegidas sob responsabilidade do Instituto Florestal de São Paulo, que somavam, em 2013, o valor de 51.598 hectares³⁸³.

No vetor, são poucas as ações que empregaram esse mecanismo, resumindo-se às RPPNs Sítio Ryan e Voturuna I e II. Segundo Machado³⁸⁴, o Sítio Ryan apresenta maior relevância ambiental comparativamente às outras RPPNs do estado de São Paulo por apresentar vegetação em estágio médio de regeneração.

A autora menciona que nenhuma das RPPNs existentes possui plano de manejo e isso se constitui em problema para manutenção das áreas, sobretudo devido ao pequeno porte que frequentemente apresentam. Como solução para esse problema, Ribeiro sugere políticas e programas de apoio à capacitação dos proprietários para elaboração de planos de manejo.³⁸⁵

Também é sugerido pela autora que os critérios biológicos específicos existentes na legislação para criação de RPPNs³⁸⁶ sejam mais rígidos, visto que diversos casos por ela

³⁸² Disponível em <http://frepep.com.br/diagnostico-das-rppns-paulistas/>. Acesso em 17.01.2015

³⁸³ Disponível em http://iflorestal.sp.gov.br/files/2013/03/Lista_areas_protegidas_IF.pdf. Acesso em 17.01.2015

³⁸⁴ (MACHADO, 2007, p. 129)

³⁸⁵ (MACHADO, 2007, p. 136)

³⁸⁶ Decreto estadual 51.150/2006

estudados não apresentavam relevante interesse ecológico, sendo compostas, por exemplo, de extensas áreas de reflorestamento com espécies exóticas como o *Eucalyptus* *ssp* (caso das RPPNs Voturuna I e II), considerado espécie invasora.

Além disso, sugere-se que seja estipulada uma área mínima para ser permitida a criação desse tipo de reserva. Apesar de contribuir para a melhoria da qualidade das áreas preservadas, esse aumento de exigências dificultaria ainda mais a criação desse tipo de área, visto que a adesão é voluntária e, embora permita isenção de impostos como incentivo, legalmente estabelece grande grau de comprometimento do proprietário interessado com relação à manutenção das áreas.

Outro relevante problema a ser enfrentado com relação a uma aplicação mais abrangente desse mecanismo é sua possível apropriação como instrumento exclusivo de valorização imobiliária sem que haja contrapartidas sociais. Embora tal apropriação não se manifeste claramente nas RPPNs do recorte de estudo, tal situação já foi constatada em outras regiões do país. Costa e Monte-Mór³⁸⁷ constataam exemplos dessa apropriação na porção sul da Região Metropolitana de Belo Horizonte, em municípios como Nova Lima e Brumadinho. Ao analisar a correlação entre o uso desse mecanismo e o processo de dispersão urbana nessas áreas, os autores consideram que “o valor de uso coletivo inerente à preservação ambiental se transforma em valor de troca, materializado na elevação dos valores fundiários e na elitização do acesso à moradia”³⁸⁸.

Embora contribuam para conservação de áreas ambientalmente frágeis e permitam ao poder público a desoneração de parte dos custos com essa responsabilidade, a incorporação de contrapartidas ou critérios que estabeleçam uso socialmente mais abrangente de parte dessas áreas constituiria um importante avanço na aplicação desse mecanismo.

5.1.5. Pagamento por serviços ambientais

No vetor oeste, a aplicação de tal instrumento legal é prevista no plano de manejo da APA Várzeas do Tietê - que no ano de 2015 encontrava-se em fase de finalização. A

³⁸⁷ COSTA, H. S. D. M.; MONTE-MÓR, R. L. D. M. Expansão metropolitana, dispersão urbana e condomínios horizontais na Região Metropolitana de Belo Horizonte. In: FILHO, N. G. R.; TANAKA, M. S. Brasil - estudos sobre dispersão urbana. São Paulo: FAUUSP, 2007. p. 139-163.

³⁸⁸ (COSTA e MONTE-MÓR, 2007, p. 150-151)

aplicação desse mecanismo permite abrir precedente para a utilização futura em outras áreas do vetor.

A várzea do Rio Cotia constitui exemplo de local com potencial para aplicação do mecanismo, visto que, como analisado anteriormente, apresenta trechos significativos da área da sua várzea ainda passíveis de conservação/preservação, sobretudo na parte correspondente ao seu alto curso. Destaca-se como justificativa para utilização do mecanismo nesse local o papel desempenhado pelo rio no controle das vazões locais, visto ser estruturador de uma das principais bacias hidrográficas do vetor.

5.1.6. Transferência de potencial construtivo de cunho ambiental

Assim como o pagamento de serviços ambientais, este é um instrumento legal previsto para ser aplicado na APA Várzeas do Tietê. Devido ao fato de a APA abranger diversos municípios da RMSP, a viabilização da transferência ocorrerá por meio de convênio do governo do estado com municípios da bacia.

A aplicação do instrumento pode se prestar ao objetivo de adensar áreas nas quais a urbanização encontra-se rarefeita por meio da conservação / preservação de áreas ambientalmente frágeis significativas. Tendo em vista que os órgãos competentes não possuem, em 2015, um levantamento preciso das áreas de cobertura arbórea significativa existente no vetor e pertencentes ao poder público³⁸⁹, estas seriam delimitadas previamente por meio de um plano ambiental de articulação de remanescentes florestais, que pode ser baseado tanto no Inventário Florestal do Estado de São Paulo quanto no documento desenvolvido pelo programa Biota da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP)³⁹⁰, que já identificou os remanescentes florestais significativos e definiu aqueles que devem receber intervenções prioritárias. Iniciativas municipais de articulação de remanescentes florestais, tais como o conceito de Maciço Vegetal Significativo apresentado pelo município de Embu das Artes, poderiam contribuir para o estabelecimento das áreas prioritárias para aplicação do mecanismo.

³⁸⁹ Informação obtida por meio de entrevista à engenheira ambiental Clarissa Andrea Nunes de Oliveira, da regional sudoeste da Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (CETESB – originalmente, Centro Tecnológico de Saneamento Básico) realizada em 21.05.2014
³⁹⁰ (RODRIGUES e BONONI, 2008)

5.1.7. Fomento às chácaras recreativas, turismo de segunda residência e pesqueiros

Como citado, diversos núcleos urbanizados do vetor surgiram em função do uso como primeira ou segunda residência de proprietários atraídos pelas características semi-rurais da região. Embora em menor intensidade, esse modelo de ocupação, caracterizado por lotes com menor taxa de ocupação e foco em atividades recreativas, se mantém na região.

Tais atividades ocorrem em praticamente todo vetor, à exceção dos municípios de Barueri, Jandira e Carapicuíba, nos quais outras formas de urbanização praticamente não deixaram espaço para tal. Destacam-se nesse sentido os bairros de Tijuco Preto, Caucaia do Alto e Caputera, no município de Cotia; as porções oeste dos municípios de Itapevi, Embu das Artes e Santana de Parnaíba; e boa parte do município de Itapeverica da Serra. Tais áreas cumprem a função de transições com usos menos impactantes em relação a significativos recursos naturais do vetor, como é o caso do entorno da Reserva Florestal do Morro Grande em Cotia e da Serra do Boturuna em Santana de Parnaíba.

Embora esse modelo de ocupação se caracterize por lotes com feições mais próximas às das áreas rurais - com grandes taxas de permeabilidade, pouca ocupação edificada e frequente incorporação de cobertura arbórea -, a fragmentação desses remanescentes ambientalmente significativos ocorre de forma aleatória, contribuindo para enfraquecer as dinâmicas naturais existentes nessas áreas. Precisaria ser reforçada pelos instrumentos legais das municipalidades a articulação desses fragmentos, já presente na lei da Mata Atlântica, visando fortalecer o papel dessas propriedades na conservação/preservação de recursos ambientais significativos, empregando princípios como aqueles propostos por Forman (2014) e Arendt (1996) ou como o planejamento espacial para conservação de natureza em paisagens em transformação, proposta por Forman e Collinge (1997).

Outro problema, apontado por Santoro, refere-se a como reger áreas de transição rural-urbana envoltas em expectativas de mudança de uso, cuja ocupação não possui grandes inércias e cujos preços incorporam o maior e melhor uso que essas áreas poderiam receber³⁹¹. A autora considera que os planos diretores desempenham papel fundamental

³⁹¹ (SANTORO, 2012, p. 210)

nesse sentido, pois segundo ela, estes simbolizam o interesse público em urbanizar ou não uma área. Segundo ela:

(...) os planos de expansão deveriam existir e articular instrumentos de forma a enfrentar a resistência dos proprietários de terra nas áreas periurbanas ou de transição rural-urbana, admitindo que o crescimento de nossas cidades tem se dado sobre esse território e tende a continuar acontecendo face às dinâmicas do mercado imobiliário.³⁹²

A autora cita como exemplo experiências internacionais nesse sentido, em países como Alemanha, Inglaterra e Espanha, nos quais não só são realizados projetos de expansão urbana, como também são considerados percentuais de destinação de áreas para habitação como parte das obrigações urbanísticas do parcelador. Mais próxima à realidade brasileira, é citada a experiência existente na Colômbia, onde as ampliações de perímetro urbano envolvem “planos parciais” que abrangem reajuste de terras que medem e repartem os custos e benefícios da urbanização com objetivo de construir “pedaços de cidade” nas áreas de expansão.

Embora no vetor apenas Cotia ainda apresente uma pequena zona rural e esta já apresente algumas dinâmicas de urbanização, diversos municípios do recorte estabelecem zonas de transição rural-urbana como mecanismo legal – como, por exemplo, a zona “rurbana” de Itapequerica da Serra. Nestes casos, mesmo que não se configurem como expansões urbanas (visto que esta já ocorreu), essas áreas poderiam incorporar as estratégias propostas por Santoro, mencionadas anteriormente.

As atividades de pesqueiros – tradicionalmente presentes em áreas como a Estrada do Suru, em Santana de Parnaíba, e nos municípios de Embu das Artes, Cotia e Itapequerica da Serra – também possuem interessante potencial como atividade turística.

³⁹² (SANTORO, 2012, p. 219)

Pesqueiro na Estrada Ecoturística do Suru, em Santana de Parnaíba. Foto: Leonardo Loyolla, 2014

Segundo Cabianca e Drecker, a atividade de pesque pague “não pode ser desprezada como atividade produtiva, uma vez que concilia geração de renda e preservação de algumas características naturais dos ecossistemas envolvidos.”³⁹³

Complementando esse raciocínio, Presotto e Cabianca afirmam que:

(...) os pesqueiros, em vez de concebidos apenas como atividade de uso e/ou consumo da água, poderiam ser enquadrados em um sistema de espaços livres nas cidades, colaborando com a manutenção das áreas de mananciais e das matas de entorno e incentivando o lazer. Porém, por se tratar de uma atividade que utiliza diretamente um recurso natural historicamente problemático em termos de uso e conservação, os cuidados devem começar antes de sua implantação.³⁹⁴

Tais equipamentos podem e devem contribuir para a manutenção da qualidade das águas, uma vez que, inserida na categoria de “água alimentar”, está diretamente relacionada ao consumo humano e como tal, deve permanecer passível de utilização, preferencialmente livre de contaminação e sendo utilizada de forma racional.³⁹⁵

Tanto os usos predominantes de chácaras quanto os pesqueiros são contemplados pelos zoneamentos de diversos municípios, mas a criação de planos turísticos articulados entre as municipalidades contribuiria para reforçar essa vocação.

³⁹³ (CABIANCA e DRECKER, 2007, p. 67)

³⁹⁴ PRESOTTO, A.; CABIANCA, M. Â. D. A. Caracterização das áreas de localização de 30 pesqueiros da Região Metropolitana de São Paulo. In: ESTEVES, K. E.; SANT'ANNA, C. L. Pesqueiros sob uma visão integrada de meio ambiente, saúde pública e manejo – um estudo na Região Metropolitana de São Paulo. São Carlos: RiMa, 2006. p. 19-36.

³⁹⁵ (PRESOTTO e CABIANCA, 2006, p. 20)

5.1.8. Estradas como instrumentos de valorização de atividades turísticas e de conservação ambiental

Dourojeanni (2003) (apud Soriano, 2006)³⁹⁶ considera as estradas-parque excelentes oportunidades de fomentar o turismo, impulsionar a economia local e reduzir riscos de acidentes (p.8). Segundo Soriano, a estrada-parque pode ser definida como uma:

(...) unidade de conservação de grande beleza cênica, cujo formato e dimensões são definidos pela percepção das paisagens naturais e culturais a serem protegidas, a partir de uma rota principal, a estrada, e que se destina a recreação e ao lazer ao longo desta, e também como forma de promover a integração homem-natureza e o desenvolvimento sustentável da região de sua influência.³⁹⁷

Embora a maioria das estradas-parque existentes não sejam estabelecidas como unidades de conservação, o autor ressalta a importância de vinculá-las a esse conceito, tendo em vista a possibilidade destas servirem como “instrumento de manipulação por grupos de poder privado ou do governo, interessados apenas em promover a implantação de rodovias em áreas protegidas, que de outra forma, dificilmente seriam estabelecidas” (p.8).

Considerando esses pressupostos, o autor propõe a criação de outras três categorias correlatas, sendo uma delas (estrada ecológica) também vinculada a unidades de conservação e as outras duas (estrada ecoturística e estrada cênica) relacionadas a seus atributos cênicos e turísticos, porém administradas por entidades diversas, tais como associações comunitárias, ONGs, órgãos públicos e privados ligados ao setor de turismo e comércio ou meio ambiente de forma conjunta ou não (p.160).

Com relação à estrada-parque, Soriano ressalta que, embora existam inúmeras vias que recebem essa designação, raros são os trabalhos que estabelecem referências para definição legal do seu conceito como unidade de conservação, tanto no exterior como no Brasil³⁹⁸. A primeira estrada-parque do mundo definida como unidade de conservação é a

396

SORIANO, A. J. S. Estrada-parque: proposta para uma definição. Rio Claro: Instituto de Geociências e Ciências Exatas da UNESP, 2006.

³⁹⁷ (SORIANO, 2006, p. 162)

³⁹⁸ Em seu trabalho, o autor lista quatro obras que definiam esse conceito, desenvolvidas pelo Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Florestal, pelo ministério do Meio Ambiente, no Vocabulário Enciclopédico de Unidades de Conservação do Brasil e pela Fundação S.O.S. Mata Atlântica (p.49)

Blue Ridge Parkway, criada em 1935, localizada entre os estados da Carolina do Norte e Virgínia, nos Estados Unidos³⁹⁹.

17-mile drive no empreendimento Pebble Beach em Carmel – Califórnia-EUA. Exemplo de estrada cênica de acesso público em loteamento fechado. Fotos: Leonardo Loyolla, 2012

A primeira referência oficial brasileira do gênero é o Plano do Sistema de Unidades de Conservação do Brasil, etapa II, de 1982, mas apenas em 1993 é criada a Estrada-Parque do Pantanal, no Mato Grosso do Sul⁴⁰⁰. Embora corresponda ao primeiro registro do gênero no país, a definição legal dessa estrada ocorreu de modo impreciso⁴⁰¹. Segundo o autor, apenas duas estradas-parque no país podem ser consideradas também como Unidades de Conservação, sendo a Estrada-Parque APA – Itu Rio Tietê a única que contou com projeto físico de implantação⁴⁰². Em 2006, o autor identificou 24 iniciativas

³⁹⁹ (SORIANO, 2006, p. 12)

⁴⁰⁰ Decreto estadual no. 7.122/93

⁴⁰¹ Segundo o autor " (...) conforme o próprio texto do decreto deixa claro, trata-se de uma AEIT, portanto esse atributo – primeira do Brasil – somente poderia ser correto, se considerado apenas a intenção demonstrada ao denominarem-na com o "título" de Estrada-parque" (p.6)

⁴⁰² (SORIANO, 2006, p. 6)

do gênero no país, sendo que apenas 11 apresentavam alguma forma jurídica de implantação ou funcionamento, sendo 6 no estado de São Paulo⁴⁰³.

Segundo o autor, os principais mecanismos legais brasileiros que viabilizam a criação de estradas-parque são a lei federal 6513/1977, que define as Áreas Especiais de Interesse Turístico; a lei federal 9985/2000, que define o SNUC e, consequentemente, regulamenta a criação de APAs; além de termos de autorização e compromisso e os decretos ou leis estaduais e municipais⁴⁰⁴.

No recorte de estudo existe uma iniciativa do gênero na Estrada Ecoturística do Suru, no município de Santana de Parnaíba. No entanto, seu funcionamento (ao menos até o ano de 2015) ocorre de modo pouco estruturado e praticamente se resume à sua denominação, pois apresenta muito pouca sinalização e não possui pontos adequados de parada, tais como áreas de apoio ao turista ou mirantes. Apesar dessa precariedade, os potenciais paisagísticos e turísticos do local no qual se insere são interessantes, sendo que seu percurso abre visuais a referenciais significativos da região, tais como o Morro do Voturuna, além de atravessar áreas de pesqueiro e chácaras.

Estrada Ecoturística do Suru, em Santana do Parnaíba. Ao fundo, a Serra do Voturuna. Foto: Leonardo Loyolla, 2014.

A implantação de estradas do gênero, associada à definição de unidade de conservação correlata, pode permitir a articulação de diversas atividades de potencial turístico, contribuindo para consolidar essa vocação nos locais, além de reforçar a conservação

⁴⁰³ (SORIANO, 2006, p. 53)

⁴⁰⁴ (SORIANO, 2006, p. 45)

ambiental e movimentar a economia local. Além da estrada do Suru, constituem exemplos de áreas com potencial para implantação de estradas-parque no vetor:

- Estrada de Caucaia do Alto e Estrada de Capelinha, no município de Cotia. Além do caráter ainda interiorano do núcleo urbano de seu destino, é utilizada como área informal para comércio de artesanato e artigos rurais.
- Estrada Fernando Nobre, conectando as rodovias Raposo Tavares à Castelo Branco e cortando os municípios de Cotia, Jandira e Barueri (nestes dois últimos, como Estrada Velha de Itapevi). Atravessa áreas de características rurais, fragmentos florestais significativos com amplas visuais e cumpre a função de acesso ao Templo Zu-Lai.
- Estrada dos Romeiros em Santana de Parnaíba e Barueri. A via, que segue paralelamente ao curso do Rio Tietê, já é parcialmente configurada como estrada parque, embora esse caráter não seja tão evidente nos municípios do vetor, sendo mais estruturado a partir de Pirapora do Bom Jesus até seu final em Itu.
- Avenida Honório Álvares Penteado, no município de Santana de Parnaíba. Atravessa extenso fragmento florestal e áreas de baixa densidade, conectando o empreendimento Tamboré à Via Anhanguera
- Estrada Doutor Yojiro Takaoka, em direção ao empreendimento Aldeia da Serra, nos municípios de Barueri e Santana de Parnaíba. Embora tenha curta extensão, possui amplas visuais que poderiam ser exploradas por meio de mirantes.
- Estradas do Capuava e Nossa Senhora de Fátima / M'Boi, entre os municípios de Cotia e Embu das Artes, com vários clubes e hotéis em seus trajetos.

Estradas com potencial turístico do vetor oeste. Elaborado pelo autor e por Viviane Ribeiro Viana com base em imagem Google Earth, 2014

5.1.1. Serviços da paisagem

Como visto anteriormente, o vetor já teve sua vocação turística aproveitada de forma mais intensa, como é apontado por Langenbuch (1971). Em menor intensidade, tal vocação ainda ocorre no local, em regiões como Caucaia do Alto, a oeste de Itapevi, ao sul de Itapequerica da Serra e a oeste de Embu das Artes, onde são encontradas chácaras recreativas e hotéis. Tal uso pode representar uma interessante vocação para a área. De modo semelhante, a valorização e uso do “contato com a natureza” como expediente de venda de loteamentos fechados apropria-se justamente dessa relação.

Com razoável frequência são observados protestos de moradores de loteamentos fechados contra a abertura de novos empreendimentos no seu entorno. Uma importante motivação para essas ações reside na busca por exclusivismo e isolamento e não na busca efetiva pela proteção de recursos naturais, embora esse seja o principal mote dos protestos e de fato a pressão da sociedade civil tenha conquistado importantes avanços.

Ilustra essa situação o movimento realizado pelos moradores do entorno do empreendimento Alphaville Granja Viana em 2009 contra a sua construção⁴⁰⁵. Os principais impactos gerados pelo novo empreendimento (que de fato procedem) e criticados pelos moradores vizinhos são os mesmos que ocorreram para instalação da maioria dos loteamentos nos quais essas pessoas residem. Tal situação poderia ser o ponto de partida para a captação de recursos para a manutenção de áreas ambientalmente frágeis no vetor. Pensando sob um viés de valoração ambiental, é possível questionar o quanto esses moradores estariam dispostos a pagar pela manutenção das características cênicas e atributos da paisagem do entorno de onde moram.

Alphaville Granja Viana, em Carapicuíba. Foto: Leonardo Loyolla, 2013. Dsc0318 [m]

⁴⁰⁵ O ESTADO DE SÃO PAULO. Protesto pede o fim de obra em Alphaville. 25.09.2009. Disponível em: <http://www.estadao.com.br/noticias/geral,protesto-pede-fim-de-obra-em-alphaville,440672>. Acesso em 10.02.2015

5.2.SÍNTESE DAS ANÁLISES E IDENTIFICAÇÃO DE OPORTUNIDADES PROJETOAIS

Como síntese das análises e diretrizes anteriormente elencadas, foram identificadas as seguintes ações consideradas importantes para viabilizar o aproveitamento do sistema de espaços livres gerado pelo processo de urbanização dispersa e fragmentada do vetor:

Florestas

- Observando-se que Cotia possui mais de 30% de sua área total correspondente à RFMG; que o município de Itapequerica da Serra está inserido integralmente em Área de Proteção dos Mananciais; e que ambos apresentam quase metade dos seus territórios cobertos por fragmentos florestais (47,1 e 46,8% respectivamente, em 2009), considera-se importante direcionar a organização dos seus territórios com base em um conceito de “município florestal”, pelo qual tanto as novas urbanizações quanto as existentes seriam estruturadas em função da manutenção das áreas de mata existentes;
- Fazer mapeamentos e planos para articulação dos remanescentes florestais das áreas com ocupações de baixa densidade e autorização de possíveis retiradas de cobertura vegetal de acordo com critérios da ecologia da paisagem, tais como os de Forman (1997) e Arendt (1996);
- Criar um plano geral de articulação das áreas ambientalmente significativas preservadas por empreendimentos privados;
- Cadastrar os fragmentos florestais do vetor por meio de um banco de dados em escala intermunicipal, de modo similar ao que ocorre em escala municipal com os Maciços Vegetais Significativos do Plano Diretor de Embu das Artes, tendo em vista que as dinâmicas naturais da maioria das áreas ambientalmente significativas extrapolam os limites municipais;
- Estabelecer prioritariamente a conexão dos fragmentos florestais de eixos significativos que façam a articulação de matrizes ou manchas de cobertura arbórea de grande porte em comparação às demais do vetor. Tal conexão poderia ocorrer por meio de sistema de parques e praças de pequeno porte e mesmo por áreas privadas a serem conservadas / preservadas prioritariamente em função de um plano conjunto.

São exemplos de áreas com esse potencial os interstícios das rodovias Raposo Tavares e Régis Bittencourt, conectando a RFMG ao Parque Jequitibá e a porção norte do município de Santana de Parnaíba.

Possibilidades de conexão dos fragmentos florestais entre as rodovias Raposo Tavares e Régis Bittencourt, estendendo-se da Reserva Florestal do Morro Grande ao Parque Jequitibá.. Elaborado pelo autor e por Viviane Ribeiro Viana a partir de imagem Google Earth, 2014 [m] **Conexões Cotia (2,92 MB)**

Possibilidades de conexão dos fragmentos florestais na porção norte do município de Santana de Parnaíba. Elaborado pelo autor e por Viviane Ribeiro Viana a partir de imagem Google Earth, 2014. **Conexões Santana de Parnaíba [m]**

- Reforçar, por meio de reflorestamentos, as conexões entre corredores e manchas florestais já criados em loteamentos fechados, como por exemplo, no vetor de expansão desses empreendimentos ao norte da Rodovia Raposo Tavares. Tais programas de plantio poderiam ser financiados por compensações ambientais.

- Reforçar o papel da RFMG como matriz fornecedora de biodiversidade para manchas e corredores existentes no município de Cotia, por meio da sua efetiva conservação, preservação e articulação de acordo com os conceitos de Forman (2014). Alguns fragmentos florestais necessitam ser complementados por meio de programas de recomposição de mata e arborização, que poderiam ser custeados por compensações ambientais de empreendimentos do entorno.
- Estabelecer um sistema de parques recreativos e/ou de conservação nos fragmentos florestais que pontuam a compacta mancha urbana que atravessa os municípios de Jandira, Itapevi e Barueri, aos moldes da experiência do Portal Ecológico de Jandira.

Águas:

- O vetor apresenta potencial para implantação de parques lineares de grande porte nos seus quatro principais rios, que se distribuem em porções aproximadamente equidistantes do território, com cerca de 10 km de distância máxima entre si, subdivididos em porções quase iguais em duas sub-bacias. As várzeas desses rios conectam-se diretamente com as manchas urbanas compactas de maior porte, o que permite a articulação dos fragmentos florestais nelas existentes, além de potencialmente estabelecer eixos de atividades de convívio, recreação, conservação e organização prioritária da mobilidade não motorizada (pedestre e ciclistas).

Devido à sua abrangência intermunicipal, tais áreas se mostram mais pertinentes a um modelo de gestão estadual e/ou metropolitana. Contribui para esse potencial o fato de dois dos rios possuírem alguns trechos com parques e reservas ambientais implantados ou em implantação em 2015 (Embu Mirim e Tietê). Destacam-se como potencias de cada rio:

- **Barueri Mirim** – dentre os rios principais do vetor, embora seja aquele com menor extensão, é também o que impõe maiores desafios à implantação de um parque linear, pois boa parte de suas margens se encontra densamente ocupada e o próprio poder público fomenta sua canalização e enterramento, no caso das prefeituras de Itapevi e Barueri. De modo oposto, a prefeitura de Jandira prevê

em seu plano diretor a criação de um parque municipal em um trecho significativo do município atravessado por esse curso d'água.

- **Cotia** – pode contribuir para fortalecimento como corredor de avifauna, conectando RFMG ao Rio Tietê justamente no trecho a partir do qual o mesmo começa a ter suas várzeas menos impactadas pela urbanização.
- **Embu Mirim** – envolveria a conservação do trecho de várzea paralelo à Rodovia Régis Bittencourt e conexão aos parques compensatórios do Rodoanel em Itapecerica da Serra e Embu das Artes. Dada a ampla escala, possivelmente sua gestão deveria ser feita pela esfera estadual, diferentemente do que ocorreu com os parques do Rodoanel até 2015, que foram direcionados à responsabilidade municipal.
- **Tietê** – alguns trechos do curso d'água já se encontram sob conservação / preservação por meio de ações do poder público ou iniciativa privada, tais como a parte pertencente ao Parque Ecológico do Tietê em Barueri e a área cuja preservação encontra-se sob responsabilidade do empreendimento Alphaville Burle Marx, em Santana de Parnaíba. Além disso, a área é objeto do plano de manejo da APA Várzeas do Rio Tietê, no qual está prevista a aplicação de mecanismos como o Pagamento por Serviços Ambientais. As ações necessárias envolveriam a complementação da qualificação de modo a articular os trechos já protegidos.

Áreas com potencial para implantação de parques lineares estruturais para conservação e preservação no vetor oeste. Elaborado pelo autor e por Viviane Ribeiro Viana a partir de imagem Google Earth, 2014. [g] áreas potenciais para implantação de parques lineares

- Conservar os **principais corpos d'água contribuintes das bacias** do Cotia, Embu Mirim, Barueri Mirim e Tietê por meio da criação de **parques lineares** de menor porte geridos pelas municipalidades, aos moldes da experiência bem-sucedida do Parque Lagoa do Agreste, em Vargem Grande Paulista.

Dinâmicas urbanas

- Reforçar a vocação de estradas como a do Suru como eixo turístico / recreativo que visa a preservação e conservação da bacia de Santo André. As estradas de Caucaia do Alto, Fernando Nobre e o eixo da Estrada do M'Boy / Estrada Velha de Cotia têm esse mesmo potencial, atravessando trechos com expressiva proporção

de fragmentos florestais, loteamentos de baixa densidade e áreas que concentram equipamentos com vocação turística, tais como pesqueiros e hotéis.

- Os loteamentos fechados e condomínios horizontais podem, de forma não intencional, ter funcionado como área de transição de núcleos de alta densidade para baixa densidade e tal conformação poderia ser aproveitada como oportunidade projetual. Por exemplo, poderia ser prevista a abertura de áreas recreativas de acesso público e manutenção privada no entorno de reservas pertencentes a empreendimentos privados novos e existentes. A viabilização dessas ações poderia ser feita por meio do estabelecimento de contrapartidas no processo de implantação ou parcerias com o Poder Público.
- Aplicar de modo efetivo mecanismos de Pagamento por Serviços Ambientais, algo já previsto pelo plano de manejo da APA Várzeas do Tietê, no vetor como um todo.
- Aplicar o mecanismo de transferência de potencial construtivo ambiental associado à criação de um mapeamento das áreas urbanas prioritárias para adensamento nos municípios.

5.2.1. QUADRO E MAPAS SÍNTESE

Visando sintetizar as análises e conceitos apresentados, foi elaborado o quadro a seguir, no qual foi empregado como estruturador o método utilizado nas oficinas promovidas pela rede de pesquisadores Quapá-SEL desde 2011, na qual se subdivide a leitura do local em suas características, conflitos e oportunidades.

De acordo com as similaridades de suas características e potenciais, a área foi subdividida em 3 categorias de uso e ocupação do solo predominantes, obedecendo a uma escala decrescente de densidade e impacto da urbanização sobre as dinâmicas naturais:

- Tecidos compactos contínuos e/ou em agrupamentos dispersos;
- Tecidos dispersos e fragmentados de densidades média e baixa;
- Tecidos de baixa densidade com mistura de características rurais e urbanas.

Tabela 31– Quadro geral de características, conflitos e oportunidades segundo o padrão de uso e ocupação predominante.

Elaborado pelo autor, 2015

Padrão de uso e ocupação predominante	Características	Conflitos	Oportunidades
Tecidos compactos contínuos e/ou em agrupamentos dispersos	<ul style="list-style-type: none"> • Abrangem predominantemente casario precário e parte do consolidado, sendo pontuado por conjuntos habitacionais, áreas verticalizadas e de grandes estruturas, estas sobretudo ao longo dos eixos das principais rodovias; • Manchas urbanizadas compactas e contínuas predominantemente tentaculares ao longo das principais rodovias; • Áreas de alta densidade construtiva e densidade populacional média a alta • Fragmentos florestais; configuram tanto manchas quanto corredores esparsos e de menor porte (estes últimos, sobretudo em Santana de Parnaíba); • Abrigam populações de rendas diversas, porém há predomínio de baixa e média; • Padrão de parcelamento predominante com lotes alongados e de pequeno porte (125m²). 	<ul style="list-style-type: none"> • Apresentam espaços livres pontuais em meio à malha urbana compacta, sendo poucos qualificados / apropriados efetivamente; • Fragmentos florestais em processo de encolhimento e desaparecimento; • Corpos d'água em processo de sobrecarga, degradação da mata ciliar e contaminação por poluentes diversos; • Carência de espaços livres recreativos / de convívio; • Padrão de ocupação com permeabilidade do solo baixa ou tendendo a nula; • Processo de ocupação irregular e precariedade das áreas de moradia em porções significativas; • Descaracterização do modelado do relevo existente por meio do processo de implantação das áreas urbanizadas. 	<ul style="list-style-type: none"> • Verticalização e adensamento como formas de aproveitamento da infraestrutura existente e refreamento da pressão sobre espaços livres do entorno; • Recebimento da transferência de potencial construtivo de cunho ambiental para fomento ao adensamento da área; • Criação de praças e pequenos parques recreativos e de conservação em espaços livres com fragmentos florestais significativos e córregos principais, articulados entre si de acordo com os princípios da ecologia da paisagem e geridos pela esfera municipal; • Conexão dos fragmentos florestais por meio de reflorestamentos e parques lineares; • Programas de regularização fundiária e relocação de populações em áreas de conflito mais direto com os recursos naturais existentes

<p>Tecidos dispersos e fragmentados de densidades média e baixa</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Coincide com os 5 vetores de expansão dos loteamentos fechados e condomínios horizontais; • Empreendimentos horizontalizados são de menor densidade construtiva e populacional, pontuados por torres (Alphaville-Tamboré); • Concentra maior parte da população de rendas média e alta do vetor; • Fragmentos florestais de maior porte e áreas de várzea protegidas, frequentemente conformando redes potenciais de corredores de matas ciliares internos aos empreendimentos; • Padrão de ocupação com maior permeabilidade do solo comparativamente aos tecidos compactos. • Padrão de parcelamento com lotes de maior porte – frequentemente acima de 250m² 	<ul style="list-style-type: none"> • Degradação e desarticulação das matrizes e fragmentos florestais predominantemente por processos de encolhimento, dissecação e perfuração; • Isolamento e desarticulação das áreas preservadas pelos empreendimentos privados; • Espaços livres recreativos e de convívio segmentados e com pouca ou nenhuma interface com o entorno; • Extensas áreas cercadas. Isolamento e compartimentação das áreas urbanizadas, criando barreiras visuais e à circulação livre pública; • Maior dependência ao uso do transporte individual e maiores deslocamentos diários da população residente por esse meio. 	<ul style="list-style-type: none"> • Incentivo à ocupação por empreendimentos de baixo impacto ambiental em áreas de pasto ou já desmatadas, incorporando fragmentos florestais significativos do entorno e empregando a transferência de potencial construtivo de cunho ambiental; • Estímulo à incorporação nos empreendimentos de critérios presentes em certificações ambientais não presentes na legislação brasileira; • Articulação dos fragmentos florestais internos e externos aos empreendimentos por meio de planos estabelecidos pelo poder público; • Criação de reservas ambientais de gestão privada; • Criação de praças e parques de gestão e manutenção privadas, mas com acesso público, nas áreas de contato das reservas ambientais privadas com as áreas de alta densidade, como forma de contrapartida no processo de aprovação; • Uso de compensações ambientais para fomentar aumento do estoque de espaços livres preservados.
---	---	---	---

<p>Tecidos de baixa densidade com mistura de características rurais e urbanas</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Mistura de atividades urbanas, rurais e turísticas: chácaras recreativas, segunda residência, áreas produtivas hortifrutigranjeiras, hotéis, pesqueiros; • Fragmentos florestais mais íntegros e com maiores áreas; • Menor grau de contaminação da maioria dos corpos d'água; • Perfis socioeconômicos diversos e contrastes sociais em áreas contíguas; • Padrão de ocupação com predomínio de áreas permeáveis; • Padrão de parcelamento com lotes de grandes dimensões (1.000 a 20.000m²). 	<ul style="list-style-type: none"> • Expansão de loteamentos fechados e condomínios horizontais de forma fragmentada em áreas com características rurais, resultando em maiores impactos sobre as dinâmicas naturais existentes; • Ociosidade no uso das áreas de segunda residência; • Fragmentação e encolhimento dos remanescentes florestais decorrente do processo de ocupação; • Enfraquecimento das atividades rurais e turísticas devido à pressão por urbanização. 	<ul style="list-style-type: none"> • Articulação dos fragmentos florestais em propriedades rurais por meio de plano que abranja as municipalidades conjuntamente; • Incentivo a atividades turísticas e rurais, tais como chácaras recreativas, pesqueiros e atividades ecoturísticas; • Incentivo à criação de RPPNs; • Criação de estradas ecoturísticas; • Aplicação do pagamento por serviços ambientais para manutenção da integridade e qualidade de corpos d'água e fragmentos florestais significativos.
---	--	---	---

O mapa a seguir resume e espacializa os diversos conceitos apresentados neste trabalho, não havendo a pretensão de se estabelecer um macrozoneamento, mas sim uma síntese do entendimento das dinâmicas existentes no vetor e das possibilidades de articulação presentes nas próprias características de sua configuração morfológica existente.

Mapa síntese dos principais padrões de uso e ocupação do solo no vetor oeste. Elaborado pelo autor e por Viviane Ribeiro Viana a partir de imagem Google Earth, 2014

Como síntese das oportunidades e potenciais existentes na área, foi elaborado o mapa a seguir, no qual foram incluídos os fragmentos florestais significativos existentes:

Mapa síntese dos padrões de uso e ocupação do solo e potenciais do vetor oeste. Elaborado pelo autor e por Viviane Ribeiro Viana a partir de imagem Google Earth, 2014

5.3. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Frequentemente se atribui à urbanização dispersa um papel pernicioso na estruturação do território, dado o modo extensivo como usualmente esta se desenvolve. A insustentabilidade a longo prazo de um modelo de urbanização focado no transporte individual ou com número reduzido de passageiros e baseado em uma matriz energética poluente é alvo de constantes críticas, que de fato procedem.

Embora seja reconhecida a importância ecológica da manutenção das matrizes florestais, o processo de urbanização dispersa e fragmentada tem sido responsável pela criação de fragmentos e potenciais corredores que, caso sejam bem articulados por meio de ações de planejamento da paisagem, podem resultar em ganhos de qualidade para as áreas urbanizadas, desde que se estabeleça entre estas uma relação de equilíbrio dinâmico com as áreas não urbanizadas.

A configuração morfológica estabelecida pelo processo de urbanização fragmentada e dispersa no vetor ainda possibilita a manutenção de suas dinâmicas naturais mais importantes de um modo que não ocorreu na mancha urbanizada compacta da RMSP. Pode-se afirmar, de certo modo, que a área apresenta, em 2015, a oportunidade de estruturação de um sistema de espaços livres adequado que foi desperdiçado em boa parte da metrópole paulistana durante seu processo de urbanização.

Neste trabalho foram apresentados diversos critérios e instrumentos que buscaram evidenciar existirem significativas oportunidades de se estabelecer interfaces menos conflitantes entre as áreas com ocupações urbanas dispersas e fragmentadas e os recursos naturais significativos do vetor, sendo possível tirar um partido saudável dos resultados desse processo de urbanização. Para tal, no entanto, deverão ocorrer ações conjuntas dos diversos agentes de transformação desses espaços, visando modificar os paradigmas de ocupação existentes.

Embora a dispersão e fragmentação espacial da urbanização tenham contribuído para a manutenção de certa integridade dos espaços livres ambientalmente significativos do vetor, a continuidade desse processo e/ou preenchimento por áreas urbanizadas e muitos de seus interstícios trarão cada vez mais consequências irreversíveis relacionadas ao encolhimento e desaparecimento dos fragmentos florestais e contaminação dos recursos

hídricos existentes. O estoque de espaços livres anteriormente criado ainda apresenta oportunidades de manutenção da qualidade ambiental do vetor que não deveriam ser desperdiçadas.

Bibliografia

AFONSO, C. M. **A Paisagem da Baixada Santista - Urbanização, Transformação e Conservação**. São Paulo: EDUSP: FAPESP, 2006.

ARENDT, R. G. **Conservation design for subdivisions: a practical guide to creating open space networks**. Washigton DC: Island Press, 1996.

BASTIAN, O. et al. Landscape services: the concept and its practical relevance. **Landscape Ecology**. Dordrecht, v. 29, n. 9, p. 1463-1479, junho 2014.

BENFATTI, D. M.; SILVA, J. M. P. D. APP e parques lineares: adoção de conceito ou arquétipo? **Cadernos de Arquitetura e Urbanismo do Departamento de Arquitetura e Urbanismo da PUC Minas**. Campinas, v. 20, n. 27, 2º semestre 2013.

BRAAT, L. C.; GROOT, R. D. The ecosystem services agenda: bridging the worlds of natural science and economics, conservation and development, and public and private policy. **Ecosystem service**. Amsterdam, n. 1, p. 4-15, agosto 2012.

BRANCALION, P. H. S.; LIMA, L. R.; RODRIGUES, R. R. Restauração ecológica como estratégia de resgate e conservação da biodiversidade em paisagens antrópicas tropicais. In: PERES, C. A., et al. **Conservação da Biodiversidade em Paisagens Antropizadas do Brasil**. Curitiba: UFPR, p. 565-587, 2013.

CABIANCA, M. A. D. A.; DRECKER, K. **O lazer em pesqueiros da RMSP: o turismo como alternativa de uso menos impactante ao ambiente**. In: I Seminário Nacional sobre o Tratamento de Áreas de Preservação Permanente em São Paulo. **Caderno de resumos expandidos...** São Paulo: FAUUSP, p. 66-67, 2007.

CALDEIRA, T. D. R. **Cidade de Muros - crime, segregação e cidadania em São Paulo**. São Paulo: EDUSP, 2000.

CAMPOS, A. C. M. A. **Alphaville-Tamboré e Barra da Tijuca: As Ações Programadas e a Estruturação do Sistema de Espaços Livres.** Tese de Doutorado. São Paulo: FAUUSP, 2008.

CAMPOS, A. C. M. A. et al. **Sistema de espaços livres: conceitos, conflitos e paisagens.** São Paulo: FAUUSP, 2011.

CANO, J. M. **Transformações ambientais antropogênicas e seus reflexos na paisagem; estudo de caso: município de São Roque (SP).** São Paulo: FAUUSP, 1997.

CARVALHO, S. V. **Entre o Rio e a Serra: Forma Urbana e Sistema de Espaços Livres na Região Norte do Município de São Paulo.** Dissertação de Mestrado. São Paulo: FAUUSP, 2011.

CETESB. **Qualidade das águas superficiais no estado de São Paulo 2012.** São Paulo: CETESB, 2013.

COSTA, H. S. D. M.; MONTE-MÓR, R. L. D. M. Expansão metropolitana, dispersão urbana e condomínios horizontais na Região Metropolitana de Belo Horizonte. In: FILHO, N. G. R.; TANAKA, M. S. **Brasil - estudos sobre dispersão urbana.** São Paulo: FAUUSP, p. 139-163, 2007.

CZAMANSKI, D.; BENENSON, I.; MALKINSON, D. MARINOV, M. ROTH, R. WITTENBERG, L.. Urban sprawl and ecosystems - can nature survive? **International Review of Environmental.** Boston - Delft, v. 2, p. 321-366, 2008.

DONOSO, V. G. **A paisagem e os sistemas de espaços livres na urbanização contemporânea do interior paulista: estudo de caso da área entre São Carlos, Araraquara e Ribeirão Preto.** São Paulo: FAUUSP, 2011.

EMBU DAS ARTES, P. D. E. T. D. **Atlas Socioambiental de Embu das Artes.** Embu das Artes: [s.n.], 2008.

FARR, D. **Urbanismo sustentável: desenho urbano com a natureza.** Porto Alegre: Bookman, 2013.

FLORESTAL, I. **Inventário florestal da vegetação natural do Estado de São Paulo**. São Paulo: Secretaria do Meio Ambiente / Instituto Florestal / Imprensa Oficial, 2005.

FLORESTAL, I. **Mapas Florestais Municipais**. São Paulo: Insituto Florestal, 2009.

FORMAN, R. T. T. **Landscape ecology**. New York: Wiley, 1986.

FORMAN, R. T. T. **Urban ecology – science of cities**. New York: Cambridge University Press, 2014.

FORMAN, R. T. T.; COLLINGE, S. K. Nature conserved in changing landscapes with and without spatial planning. **Landscape and Urban Planning**. Philadelphia, n. 37, p. 129-135, 1997.

FRANZ, G.; MAIER, G.; SCHRÖCK, P. **Urban sprawl: how useful is this concept?** Viena, 2006.

GALENDER, F. et al. Sistema de Espaços Livres Urbanos da Cidade de São Paulo - SP. In: CAMPOS, A. C. D. A.; QUEIROGA, E. F.; GALENDER, F. **Quadro do Sistema de Espaços Livres nas cidades brasileiras**. São Paulo: FAUUSP, p. 286 - 313, 2012.

GRAZIANO DA SILVA, J. O novo rural brasileiro. **Nova Economia**. Belo Horizonte, v. 1, n. 7, p. 43-81, maio 1997.

HELLMUND, P. H. **Designing Greenways - Sustainable Landscape for Nature and People**. Washigton D.C.: Island Press, 2006.

HOUGH, M. **Naturaleza y ciudad**. Barcelona: Gustavo Gili, 1998.

LABHAB. **Impactos urbanísticos do Trecho Oeste do Rodoanel Mario Covas**. São Paulo: FAUUSP, 2005.

LANGENBUCH, J. R. **A Estruturação da Grande São Paulo: Um Estudo de Geografia Urbana**. Rio de Janeiro: IBGE, 1971.

LEITE, J. R. **Corredores Ecológicos na Reserva da Biosfera do Cinturão Verde de São Paulo: Possibilidades e Conflitos**. Tese de doutorado. São Paulo: FAUUSP, 2012.

LEITE, M. D. S. et al. Landscape ecology perspective in restoration projects for biodiversity conservation: a review. **Natureza & conservação**. Rio de Janeiro, v. 2, n. 11, p. 1-11, dezembro 2013.

LEMOS, J. R. **Condomínios Horizontais Fechados em São Paulo**: um aspecto da produção paisagística contemporânea. Projeto de iniciação científica. São Paulo: FAUUSP, 2007.

LIMONAD, E. Urbanização dispersa mais uma forma de expansão urbana? **Formação**, Presidente Prudente, n. 14, p. 31-45, 2007.

MACEDO, S. S. **Quadro do Paisagismo no Brasil**. São Paulo: FAUUSP, 1999.

MACEDO, S. S. **Paisagismo Brasileiro na Virada do Século**. São Paulo: EDUSP / Unicamp, 2012.

MACEDO, S. S. **Os sistemas de espaços livres e a constituição da esfera pública contemporânea no Brasil**. São Paulo: EDUSP, 2014 (No prelo).

MACHADO, M. **Reservas particulares no estado de São Paulo**: avaliação da efetividade na conservação da natureza. Dissertação de mestrado. São Paulo: Programa de Pós-Graduação em Ciência Ambiental, 2007.

MAGNOLI, M. M. E. **Espaços livres e urbanização**: uma introdução a aspectos da paisagem metropolitana. Tese de livre docência. São Paulo: FAUUSP, 1983.

MASCARÓ, J. L. **Loteamentos Urbanos**. Porto Alegre: Masquatro, 2003.

METZGER, J. P. O que é ecologia de paisagens? **Biota Neotropica**. Campinas, v. 1, n. 1 e 2, Dezembro 2001.

METZGER, J. P. et al. Uma área de relevante interessante interesse biológico, porém pouco conhecida: a Reserva Florestal do Morro Grande. **Biota Neotropica**. Campinas, v. 6, n. 2, p. 1-33, maio 2006.

METZGER, J. P.; BRANCALION, P. H. S. Challenges and opportunities in applying a landscape ecology perspective in ecological restoration: a powerful approach to shape

neolandscape. **Natureza e Conservação**. Rio de Janeiro, v. 2, n. 11, p. 1-5, dezembro 2013.

MEYER, R. **São Paulo Metrópole**. São Paulo: EDUSP / Imprensa Oficial, 2004.

MITICA, H. **Urbanização em Campinas**: mudanças no tecido urbano no entorno da Rodovia Dom Pedro I. Tese de doutorado. São Paulo: FAUUSP, 2008.

NEGREIROS, I. **Diretrizes para projetos de loteamentos urbanos considerando os métodos de avaliação ambiental**. Dissertação de mestrado. São Paulo: Escola Politécnica da Universidade de São Paulo - Departamento de Engenharia da Construção Civil, 2009.

OLIVEIRA, M. A. D.; FONSECA, H. P. D. Expansão urbana e desmatamento nas áreas protegidas por legislação ambiental na Região Metropolitana de São Paulo. In: Seminário "população e meio ambiente: metodologias de abordagem". **Anais...** Campinas: [s.n.], p. 1-25, 2005.

PACKER, L. Pagamento por "serviços ambientais" e flexibilização do Código Florestal para um capitalismo "verde". **Terra de Direitos**. Curitiba, p. 1-21, agosto 2011.

PANERAI, P. **Análise Urbana**. Brasília: UnB, 2006.

PELLEGRINO, P. R. M.; , N. S. C. Infra-estrutura verde: uma estratégia paisagística para a água urbana. **Paisagem Ambiente: ensaios**. n. 25,. São Paulo, p. 125 – 142, 2008

PEREIRA, D. Territorialização da Metrópole Paulista: ocupação das várzeas do Rio Tietê em um quadro de diversidade político-administrativa. In: XII Colóquio Internacional de Geocrítica. **Anais...** Bogotá: Universidade Nacional da Colômbia, p. 1-14, 2012.

PERES, O. M.; POLIDORI, M. C. Especulando sobre a fragmentação da forma urbana: dinâmicas do crescimento e ecologia urbana. In: 54th World Congress of International Federation for Housing and Planning. **Proceedings...** Porto Alegre: [s.n.]. 2010.

PRESOTTO, A.; CABIANCA, M. Â. D. A. Caracterização das áreas de localização de 30 pesqueiros da Região Metropolitana de São Paulo. In: ESTEVES, K. E.; SANT'ANNA, C. L. **Pesqueiros sob uma visão integrada de meio ambiente, saúde pública e manejo**: um estudo na Região Metropolitana de São Paulo. São Carlos: RiMa, p. 19-36, 2006.

QUEIROGA, E. F. et al. Espaços Livres e Esfera Pública na Metrópole Contemporânea: A Região Metropolitana de Campinas - SP. In: CAMPOS, A. C. A., et al. **Quadro do Sistema de Espaços Livres nas cidades brasileiras**. São Paulo: FAUUSP, p. 171 - 194, 2012.

QUEIROGA, E. F.; JR., W. R. D. S.; MERLIN, J. R. Sistema de espaços livres e metrópole contemporânea: reflexões a partir do caso da Região Metropolitana de Campinas. **Paisagem Ambiente: ensaios**, n. 26, p. 211-223. São Paulo: FAUUSP, 2009.

REIS FILHO, N. G. **Notas sobre a urbanização dispersa e novas formas de tecido urbano**. São Paulo: Via das Artes, 2006.

RIBEIRO, F. P. O new urbanism e sua influência no Brasil: o caso da "cidade universitária Pedra Branca" em Palhoça - SC. **Revista da Pós Graduação da Universidade de São Paulo**, São Paulo, v. 17, n. 28, p. 36-53, dezembro 2010.

RODRIGUEZ, S. K. **Geologia Urbana da Região Metropolitana de São Paulo**. Tese de Doutorado. São Paulo: Instituto de Geociências, 1998.

RUDD, H.; VALA, J.; SCHAEFER, V. Importance of backyard habitat in a comprehensive biodiversity conservation strategy: a connectivity analysis of urban green spaces. **Restoration ecology**, v. 10, p. 368-375, 2002.

SALGUEIRO, T. B. **Cidade pós-moderna: espaço fragmentado**. Ano III, n.º 4 ed. Rio de Janeiro: Território, 1998.

SANTORO, P. F. **Planejar a expansão urbana - dilemas e perspectivas**. Tese de Doutorado. São Paulo: FAUUSP, 2012.

SANTOS JUNIOR, W. R. D. Os projetos estratégicos e a reestruturação do território. Conflitos e potencialidades na Região Metropolitana de Campinas. In: XIV Encontro Nacional da Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Planejamento Urbano e Regional. **Anais...** Rio de Janeiro: [s.n.], p. 1-17, 2011.

SCHUTZER, J. G. **Dispersão Urbana e Apropriação do Relevo na Macrometrópole de São Paulo**. Tese de Doutorado. São Paulo: Departamento de Geografia FFLCH, 2012.

SECCHI, B. **A cidade do século XXI**. São Paulo: Perspectiva, 2009.

SEEHUSEN, S. E.; PREM, I. Por que pagamentos por serviços ambientais. In: GUEDES, F. B.; SEEHUSEN, S. E. **Pagamentos por Serviços Ambientais na Mata Atlântica: lições aprendidas e desafios**. Brasília: MMA, 2011.

SILVA, A. F. C. D. Preservação e Instrumentos Urbanísticos: os avanços e limites da Transferência do Direito de Construir em Natal-RN. In: III Seminário Nacional sobre o Tratamento de Áreas de Preservação Permanente em Meio Urbano e Restrições Ambientais ao Parcelamento do Solo. **Anais...** Belém: UFPA, 2014. p. 1-13.

SILVA, J. M. P. D. Sistema de Espaços Livres na Região Metropolitana de Campinas: Análise das Legislações Municipais. In: (ORG.), A. C. A. C. E. A. **Sistema de Espaços Livres: Conceitos, Conflitos e Paisagens**. São Paulo: [s.n.], p. FAUUSP, 2011.

SILVA, O. F. D. **Planejamento ambiental e ecologia da paisagem na avaliação de áreas alagadas e qualidade das águas**. Estudo de caso: bacia hidrográfica do Rio Cotia. Campinas: Unicamp, 2000.

SOTO, W. H. G. Subúrbio, periferia e vida cotidiana. **Estudos Sociedade e Agricultura**. Rio de Janeiro, v. 16, p. 109-131, abril 2008.

SOUZA, C. B. D. **Sistema de espaços livres em Sorocaba: o caso do Córrego Itaguá**. Trabalho Final de Graduação. São Paulo: FAUUSP, 2011.

SOUZA, R. S. R. D. **Bertioga - Paisagem, Ambiente e Urbanização**. Dissertação de Mestrado. São Paulo: FAUUSP, 2008.

TARDIN, R. **Espaços Livres: Sistema e Projeto Territorial**. Rio de Janeiro: 7letras, 2009.

LEGISLAÇÃO

Federal

BRASIL. Lei nº 4504, de 30 de novembro de 1964. Dispõe sobre o Estatuto da Terra, e dá outras providências.

BRASIL. Lei nº 4.591, de 16 de dezembro de 1964. Dispõe sobre o condomínio em edificações e as incorporações imobiliárias.

BRASIL. Lei n.º 4.771, de 15 de setembro de 1965. Institui o Código Florestal.

BRASIL. Lei nº 6.766, de 19 de dezembro de 1979. Lei Lehmann. Dispõe sobre o Parcelamento do Solo Urbano e dá outras providências.

BRASIL. Lei nº 11.428, de 22 de dezembro de 2006. Dispõe sobre a utilização e proteção da vegetação nativa do Bioma Mata Atlântica, e dá outras providências.

BRASIL. Lei nº 12.651, de 25 de maio de 2012 - Novo Código Florestal Brasileiro. Dispõe sobre a proteção da vegetação nativa; altera as Leis nºs 6.938, de 31 de agosto de 1981, 9.393, de 19 de dezembro de 1996, e 11.428, de 22 de dezembro de 2006; revoga as Leis nºs 4.771, de 15 de setembro de 1965, e 7.754, de 14 de abril de 1989, e a Medida Provisória nº 2.166-67, de 24 de agosto de 2001; e dá outras providências.

Estadual

ESPÍRITO SANTO. Lei nº 8.995, de 22 de setembro de 2008. Institui o Programa de Pagamento por Serviços Ambientais.

ESPÍRITO SANTO. Lei nº 8.960, de 18 de Julho de 2008. Dispõe sobre a criação do Fundo Estadual de Recursos Hídricos do Espírito Santo – FUNDÁGUA.

MINAS GERAIS. Lei nº 17.727, de 13 de agosto de 2008. Institui o Programa Bolsa Verde em Minas Gerais.

SÃO PAULO. Lei nº 13.798, de 09 de novembro de 2009. Institui a Política Estadual de Mudanças Climáticas – PEMC.

SÃO PAULO. Lei nº 12.233, de 16 de janeiro de 2006. Define a Área de Proteção e Recuperação dos Mananciais da Bacia Hidrográfica do Guarapiranga, e dá outras providências correlatas.

SÃO PAULO. Lei nº 898, de 18 de dezembro de 1975. Disciplina o uso de solo para a proteção dos mananciais, cursos e reservatórios de água e demais recursos hídricos de interesse da Região Metropolitana da Grande São Paulo e dá providências correlatas.

SÃO PAULO. Lei nº 10.100, de 01 de dezembro de 1998. Declara Área de Proteção Ambiental o entorno da Represa de Itupararanga.

SÃO PAULO. Lei nº 5.598, de 06 de fevereiro de 1987. Declara Área de Proteção Ambiental regiões urbanas e/ou rurais dos Municípios de Salesópolis, Biritiba Mirim, Mogi das Cruzes, Suzano, Poá, Itaquaquecetuba, Guarulhos, São Paulo, Osasco, Barueri, Carapicuíba e Santana de Parnaíba.

Municipal

BARUERI. Lei Complementar nº 150, em 10 de dezembro de 2004. Plano Diretor.

COTIA. Lei nº 694 de 21 de Fevereiro de 1994. Dispõe sobre criação de "bolsões residenciais" e dá outras providências.

COTIA. Lei nº 2.071 de 06 de março de 1998. Dispõe sobre a concessão de direito real de uso dos bens públicos do município de Santana de Parnaíba incrustados em "loteamentos residenciais".

COTIA. Lei Complementar nº 72, de 02 de Janeiro de 2007. Dispõe sobre o Plano Diretor do Município.

COTIA. Lei complementar nº 95, de 24 de junho de 2008. Institui o plano de zoneamento e normas para usos, parcelamento e ocupação do solo do município de Cotia.

EMBU DAS ARTES. Lei Complementar nº 72, de 23 de dezembro de 2003. Dispõe sobre o Plano Diretor do Município.

EMBU DAS ARTES. Lei Complementar nº 186 de 20 de abril de 2012. Consolida as disposições do Plano Diretor do município incorporando as revisões realizadas conforme determinação prevista no § 3º do artigo 40 da lei 10.257/01 e dá outras providências.

ITAPEVI. Lei Complementar nº 44, de 26 de Fevereiro de 2008. Dispõe sobre o Plano Diretor Participativo do Município.

ITAPECERICA DA SERRA. Lei nº 1.238, de 29 de maio de 2001. Dispõe sobre o Plano Diretor do Município.

JANDIRA. Lei nº 1.603, de 31 de outubro de 2006. Dispõe sobre o Plano Diretor Participativo do Município.

SANTANA DE PARNAÍBA. Lei nº 2462, de 12 de setembro de 2003. Dispõe sobre o zoneamento de uso e ocupação do solo do município de Santana de Parnaíba.

SANTANA DE PARNAÍBA. Lei Complementar nº 030, de 17 de novembro de 2006. Dispõe sobre o Plano Diretor do Município.

SANTANA DE PARNAÍBA. Lei nº 3.297 de 08 de agosto de 2013. Cria no município o território de gestão de proteção ambiental do Voturuna e do manancial Santo André, veda e fixa prazo que especifica procedimentos administrativos para fins imobiliários e correlatos.

VARGEM GRANDE PAULISTA. Lei Complementar nº 14, de 12 de dezembro de 2003. Dispõe sobre o Plano Diretor do Município.

VARGEM GRANDE PAULISTA. Lei nº 26, de 20 de novembro de 2000. Dispõe sobre criação de "bolsões residenciais" no município de Vargem Grande Paulista e dá outras providências.

Entrevistas realizadas pelo autor, registradas por gravação de voz

06.03.2013. Wagner, funcionário da Prefeitura de Barueri.

08.05.2013. Marcelo Ignatios, arquiteto da CIPASA.

22.05.2013. Ricardo Dourado, arquiteto do setor de aprovação da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento Urbano da Prefeitura de Cotia.

20.12.2013. Guilherme Correa, vereador da Câmara Municipal de Santana de Parnaíba.

29.01.2014. Ivan Henrique Rocha de Lima, arquiteto, e Paula Maria Cândido da Silva Bernardeli, engenheira civil da Prefeitura de Itapevi.

05.02.2014. Luiz Adalto Silva de Moraes, arquiteto diretor de engenharia e controle da Secretaria de Planejamento Urbano e Obras Municipais da Prefeitura de Vargem Grande Paulista.

12.02.2014. Maura da Silva Santos Soares, secretária; Raphael Branquinho Rodrigues, geógrafo; e Ralph Vigh de Oliveira, estagiário, da Secretaria Municipal de Habitação em Jandira.

07.03.2014. Carlos Labriola Sandler, arquiteto Secretário Adjunto de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano na Prefeitura da Estância Turística de Embu das Artes.

21.05.2014. Clarissa Andrea Nunes de Oliveira, engenheira ambiental técnica da regional sudoeste da CETESB.

24.07.2014. Beatriz Tavares Panariello, secretária executiva do GRAPROHAB.

24.09.2014. Michelin Ilyan Miguel, arquiteta, e Maria Ligia Soares de Oliveira Wertheimer, gerente de meio ambiente da EMPLASA.

29.09.2014. Fernanda Lemes de Santana, arquiteta da Fundação Florestal e gestora da APA Várzea do Rio Tietê.