UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
ESCOLA DE ENGENHARIA DE SÃO CARLOS

Departamento de Transportes

Serviço de Pós-Graduação EESC/USP

EXEMPLAR REVISADO

Data de entrada no Serviço:.....16...../.....05...../.....02.....

Ass.:..... .....

SOBRE O TRANSPORTE PÚBLICO EM
NATAL E REGIÃO METROPOLITANA

Cida Cristina de Sousa Moraes

DEDALUS - Acervo - EESC

31100036951

Dissertação apresentada à Escola de Engenharia de São Carlos da Universidade de São Paulo, como parte dos requisitos para obtenção do título de Mestre em Engenharia Civil na área de Transportes.

Orientador: Prof. Antonio Clóvis Pinto Ferraz

São Carlos
2002

FOLHA DE JULGAMENTO

Candidata: Engenheira **CIDA CRISTINA DE SOUSA MORAES**

Dissertação defendida e julgada em 09-04-2002 perante a Comissão Julgadora:

Prof. Tit. **ANTONIO CLÓVIS PINTO FERRAZ (Orientador)**
(Escola de Engenharia de São Carlos/USP)

APROVADO

Prof. Assoc. **EDVALDO PAULO SICHIERI**
(Escola de Engenharia de São Carlos/USP)

APROVADO

Prof. Dr. **ARCHIMEDES AZEVEDO RAIA JÚNIOR**
(Universidade Federal de São Carlos/UFSCar)

APROVADO

Prof. Dr. **EDSON MARTINS DE AGUIAR**
Coordenador do Programa de Pós-Graduação
em Engenharia de Transportes

JOSÉ CARLOS A. CINTRA
Presidente da Comissão de Pós-Graduação da EESC

“E, ainda que eu tivesse o dom da profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e tivesse toda fé, até ao ponto do transportar montes, se eu não tiver amor, não sou nada.”

I Coríntios, 13:2

Dedico este trabalho aos meus pais, pelo amor incondicional.

Agradecimentos

Agradeço a Deus, em Jesus Cristo, pelo Seu imenso amor e fidelidade, por iluminar e guiar meus caminhos e estar sempre presente na minha vida.

Aos meus pais, Lélia e Marco Antônio, acima de tudo meus melhores amigos, que me compreendem e me incentivam a todo instante. Para vocês, meu companheirismo e amor eterno.

Aos meus irmãos, Aninha e Marquinho, com as bênçãos de irmos e vivermos no mesmo lar. Essa conquista também é de vocês. Saibam que estaremos sempre juntos cultivando e aprendendo, uns com os outros, o amor e a dedicação doados por nossos pais.

Aos meus familiares, que souberam me incentivar sempre.

Ao meu orientador, professor Coca, cuja dedicação foi imprescindível para a concretização desta pesquisa.

À Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – CAPES, pelo apoio financeiro na realização do meu programa de mestrado.

Ao Sindicato das Empresas de Transportes Urbanos de Passageiros do Município de Natal – SETURN, nas pessoas dos senhores Marcelo Sales e Clementino Cavalcanti, sem esquecer o amigo Alberto Monteiro, cujo apoio foi fundamental para a realização desta pesquisa.

Ao professor Enílson, que além de me iniciar na vida acadêmica, colaborou na elaboração deste trabalho.

Ao corpo docente e funcionários do Departamento de Transportes da Escola de Engenharia de São Carlos da Universidade de São Paulo – EESC-USP, pelo apoio e incentivo.

Aos amigos do Departamento de Transportes – STT. Saibam que o tempo de convívio permitiu não somente nos conhecermos, mas fundamentalmente darmos os primeiros passos de uma amizade que se tornará inesquecível.

Ao longo dessa jornada também tive oportunidade de conhecer outras pessoas que, de alguma forma, fizeram com que eu não me sentisse tão longínqua do aconchego do lar. Para vocês, a minha gratidão sincera e de coração.

Aos meus saudosos amigos conterrâneos. Embora distantes, mas sempre presentes no meu dia-a-dia.

Aqueles que, em todos os momentos, me animaram com doses de alegria e me fortaleceram com muita energia. Refiro-me às amizades construídas e intensificadas de pessoas especiais, como: Ana Paula Furlan, Andréa Leal, Carlos Prado, Charlie Rengifo, Cynthya Mara de Medeiros, Heliana Fontenele, João Marcello da Costa, Jorge Souza, José Benedito Santos Júnior, Laura Salime, Manuel Lucas, Marcus Seraphico, Mário Garrido, Mauro Biancamano, Mauro Kenji, Pastor Gonzales, Rafael Moraes, Ricardo Almeida, Rômulo Xerez e Ronald Fernandes.

Para todos vocês que são parte dessa vitória:

“Amigos nascem, amigos crescem, e no tempo permanecem.”

Sumário

LISTA DE FIGURAS	III
LISTA DE TABELAS.....	IV
LISTA DE SIGLAS.....	V
RESUMO	VII
ABSTRACT	VIII
1 INTRODUÇÃO.....	1
1.1 Considerações iniciais.....	1
1.2 Área e objeto de estudo.....	2
1.3 Objetivo do trabalho	3
1.4 Justificativa do trabalho	3
1.5 Método de trabalho	4
1.6 Organização do trabalho	4
2 COLOCAÇÃO DO PROBLEMA	6
3 TRANSPORTE PÚBLICO URBANO: ASPECTOS RELEVANTES NO CONTEXTO DO TRABALHO	9
3.1 Transporte e urbanismo.....	9
3.2 Transporte público urbano	12
3.3 Flexibilidade, capacidade e custos dos modos de transporte público.....	15
3.4 Qualidade e eficiência.....	19
3.5 Acessibilidade e mobilidade.....	28
3.6 Integração no transporte público urbano.....	29
3.7 Planejamento e gestão do serviço de transporte coletivo.....	33
4 CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO.....	38
4.1 Descrição do município e aglomerado metropolitano	38
4.2 Distribuição populacional	42
4.3 Expansão urbana.....	45
4.4 Histórico e evolução da ocupação urbana.....	50

5	CARACTERIZAÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTES NA ÁREA DE ESTUDO.....	54
5.1	Oferta e operação dos transportes.....	54
5.2	Organização institucional.....	61
6	ESTUDOS DE TRANSPORTE PARA NATAL E REGIÃO METROPOLITANA	63
6.1	Recomendações para Implantação Imediata – RII	63
6.2	Programa de Racionalização dos Transportes Coletivos – TRANSCOL.....	67
6.3	Plano Diretor de Transportes Urbanos – PDTU.....	71
6.4	Consórcio Natal 2015	73
6.5	Plano Estratégico Natal Terceiro Milênio.....	73
6.6	Plano de Ação Plurianual 2001-2003 – CBTU	74
6.7	Estudo da dinâmica urbana e regional de Natal e possíveis impactos do e no “projeto de trem urbano de passageiros”	75
6.8	Projeto da ponte sobre o rio Potengi.....	76
6.9	Estudo de viabilidade técnico-econômica de sistemas ferroviários de passageiros: trecho do aglomerado urbano de Natal	77
6.10	Pesquisa sobre Avaliação político-administrativa para Natal/RN.....	79
7	O TRANSPORTE PÚBLICO NA ÁREA DE ESTUDO: REFLEXÕES E PROPOSIÇÕES	82
7.1	O processo de metropolização do aglomerado urbano	82
7.2	A gestão e o planejamento do transporte urbano.....	85
7.3	O transporte público coletivo	87
7.4	O transporte por ônibus.....	90
7.5	O transporte ferroviário.....	95
7.6	O transporte hidroviário	100
7.7	Os terminais de integração intermodal	101
8	CONSIDERAÇÕES FINAIS	105
	REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS	109

Lista de figuras

FIGURA 1	Relação entre transporte, tráfego e uso do solo.....	11
FIGURA 2	Comparação da flexibilidade e capacidade dos modos de transporte.....	17
FIGURA 3	Investimento para implantação dos diversos modos de transporte público urbano.....	18
FIGURA 4	Custos de ocupação X demanda dos diversos modos de transporte público urbano.....	19
FIGURA 5	Planejamento urbano na gestão da cidade.....	36
FIGURA 6	Mapa da Região Metropolitana de Natal.....	39
FIGURA 7	Mapa de Natal com destaque para alguns corredores de tráfego, via férrea, Parque das Dunas e rio Potengi.....	51
FIGURA 8	Mapa com os ramais Norte e Sul da linha férrea metropolitana.....	56
FIGURA 9	Classificação do transporte coletivo de Natal.....	80

Lista de tabelas

TABELA 1	Indicadores de produtividade e qualidade para as empresas de transporte coletivo urbano sob o ponto de vista do usuário.....	21
TABELA 2	Indicadores de produtividade e qualidade para as empresas de transporte coletivo urbano sob o ponto de vista do operador.....	22
TABELA 3	Distância de Natal e área dos municípios da Região Metropolitana de Natal.....	43
TABELA 4	Densidade e população dos municípios da Região Metropolitana de Natal.....	44
TABELA 5	Crescimento populacional dos municípios da Região Metropolitana de Natal.....	45
TABELA 6	Natal: População, taxa de crescimento e participação sobre o Estado.....	46
TABELA 7	Demanda mensal e repartição modal no transporte público em Natal.....	57
TABELA 8	Classificação do transporte coletivo de Natal por área geográfica.....	81

Lista de siglas

ANTP	Associação Nacional de Transporte Público
BNDES	Banco Nacional de Desenvolvimento
CBTU	Companhia Brasileira de Trens Urbanos
COMONOR	Comboios de Ônibus Ordenados
COPPE	Instituto Alberto Luiz Coimbra de Pós-Graduação e Pesquisa de Engenharia
CTUS	Coordenadoria de Transportes Urbanos e Segurança
DER-RN	Departamento de Estradas de Rodagem do Rio Grande do Norte
DETRAN-RN	Departamento Estadual de Trânsito do Rio Grande do Norte
ETURB/Natal	Estudos dos Transportes Urbanos de Natal
FADE	Fundação de Apoio ao Desenvolvimento
FIERN	Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Norte
FUNPEC	Fundação Norte-Riograndense de Pesquisa e Ensino
GEIPOT	Empresa Brasileira de Planejamento de Transporte
GETU	Grupo Executivo de Transporte Urbano
GTU-NAT	Gerência de Trens Urbanos de Natal
IBGE	Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
IDEMA	Instituto de Desenvolvimento e Meio Ambiente
NET	Núcleo de Estudos em Transportes
NTPT	Núcleo de Treinamento e Pesquisa em Transporte

PDTU	Plano Diretor de Transportes Urbanos
PLANET	Núcleo de Planejamento Estratégico de Transportes
PMN	Prefeitura Municipal de Natal
POT	Plano Diretor de Organização Territorial de Natal
PR	Presidência da República
RII	Recomendações para Implantação Imediata
SEDU	Secretaria Especial de Desenvolvimento Urbano
SEMAP	Secretaria Municipal de Administração e Previdência
SEMPA	Secretaria Municipal de Planejamento
SENSUR	Secretaria Municipal de Serviços Urbanos
SETURN	Sindicato das Empresas de Transportes Urbanos de Passageiros do Município de Natal
SMTU	Superintendência Municipal de Transporte Urbano
STTU	Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes Urbanos
SUMOV	Superintendência Municipal de Obras e Viação
TRANSCOL	Programa de Racionalização do Transporte Coletivo
UFPE	Universidade Federal de Pernambuco
UFRJ	Universidade Federal do Rio de Janeiro
UFRN	Universidade Federal do Rio Grande do Norte

Resumo

MORAES, C. C. S. (2002). *Sobre o transporte público em Natal e Região Metropolitana*. São Carlos. 117p. Dissertação (Mestrado) – Escola de Engenharia de São Carlos, Universidade de São Paulo.

O sistema de transporte urbano é um setor essencial nas cidades. A queda da qualidade do transporte público urbano, do qual depende grande parte da população, implica diretamente na degradação da qualidade de vida nas cidades. Muitas cidades brasileiras enfrentam sérios problemas com o transporte urbano de passageiros, sobretudo nas áreas metropolitanas. Destacam-se como principais elementos dessa problemática: o uso massivo do carro, que provoca congestionamentos, poluição atmosférica e elevado número de acidentes; o transporte clandestino e a proliferação das lotações (*vans* e *peruas*), que desorganizam o transporte público por ônibus; e a má qualidade do transporte público de massa por falta de investimentos em infraestrutura e tecnologias mais adequadas. Nesse contexto se insere o presente estudo do sistema de transporte de Natal e Região Metropolitana, que apresenta uma caracterização da situação existente, reflexões sobre o problema e proposições para a melhoria da eficiência e qualidade do transporte público no aglomerado, num enfoque em nível estratégico. O trabalho é fundamentado em estudos anteriormente desenvolvidos; opiniões de técnicos locais em transporte e urbanismo, obtidas em entrevistas pessoais; e conhecimento da autora acerca da situação, obtido no tempo em que atuou como profissional de transporte na cidade. O sistema de transporte público da cidade de Natal tem de ser visto como parte de uma concepção integrada de desenvolvimento urbano no âmbito metropolitano, com integração dos diversos modos públicos com o modo privado.

Palavras-chave: eficiência e qualidade, transporte público urbano, integração intermodal, nível estratégico, Região Metropolitana de Natal.

Abstract

MORAES, C. C. S. (2002). *Over the public transportation at Natal and the Metropolitan Area*. São Carlos. 117p. Dissertação (Mestrado) – Escola de Engenharia de São Carlos, Universidade de São Paulo.

The system of transportation urban is an essential sector in the cities. The fall of the quality of the urban public transportation, on which depends great part on the population, implies directly in the degradation of the life quality in the cities. Many Brazilian cities face serious problems with the passengers' urban transportation, over all in the metropolitan areas. They are distinguished as main elements of the following problematic: the huge use of the car, that provokes congestions, atmospheric pollution and a higher number of accidents; the clandestine transportation and the proliferation of the vans (vans), which disorganizes the public transportation by bus; and the bad quality of the mass public transportation due to poor investments in infrastructure and appropriated technology. It is showed in this context the present study of transportation system in Natal and in its Metropolitan Region, which presents a characterization of the existing situation, reflections about the problem and proposals for the improvement of the efficiency and quality of the public transportation carrier in the metropolitan area, with an approach in strategic level. The work is based on studies previously developed; local technicians opinions in public transportation and urbanism, gotten in personal interviews; and author knowledge concerning the situation, gotten in the time which she worked as a transport professional in the city. The system of Natal public transportation has to be seen as part of an integrated conception of urban development in the metropolitan scope, with integration in the several public modes with the private mode.

Keywords: efficiency and quality of urban public transportation, integration, strategic level, Metropolitan Area of Natal.

1 Introdução

1.1 Considerações iniciais

A qualidade de vida e o grau de desenvolvimento econômico e social de uma sociedade estão associados à facilidade de deslocamento de pessoas e produtos, o que depende das características do sistema de transporte. Essa afirmação é válida para todos os contextos geográficos: cidade, região, estado e país (FERRAZ & TORRES, 2001).

A inexistência de um sistema de transporte urbano adequado prejudica a mobilidade da população, reduzindo a acessibilidade das pessoas às atividades que se desenvolvem nas cidades. Além de estar associada a fatos bastante negativos, como: elevado número de acidentes de trânsito, congestionamentos e lentidão no trânsito; poluição ambiental etc.

O transporte urbano é tão importante para a qualidade de vida da população quanto os serviços de abastecimento de água, fornecimento de energia elétrica, iluminação pública, coletas de esgoto e lixo, pavimentação e drenagem de vias etc.

O valor do transporte urbano está fundamentado no fato de que esse serviço é responsável por tornar realizáveis as atividades básicas essenciais à vida nas cidades: trabalho, estudo, compras, lazer, serviços, assistência médica etc.

Assim, é fundamental dotar as cidades de sistemas de transporte adequados, visando proporcionar melhor qualidade de vida às pessoas, maior eficiência à economia urbana e melhor qualidade ambiental para a sociedade.

A queda da qualidade do transporte público urbano, do qual depende grande parte da população, implica diretamente na degradação da qualidade de vida nas cidades.

Entretanto, são grandes os desafios de ordem técnica, econômica e política para se obter um sistema de transporte público urbano adequado.

Promover soluções para as questões de planejamento, regulamentação, investimentos em infra-estrutura, e tantas outras, é uma tarefa que exige grande esforço, especialmente quando se tratam de áreas metropolitanas com suas complicadas articulações.

1.2 Área e objeto de estudo

Especificam-se como áreas de estudo a cidade de Natal e sua Região Metropolitana, localizadas no Estado do Rio Grande do Norte, com relevância para a capital e as fronteiras entre os municípios que a constituem.

Definem-se como objeto de estudo o sistema de transporte público de passageiros de Natal e o sistema intermunicipal de transporte público que tem origem ou destino na capital.

1.3 Objetivo do trabalho

O objetivo deste trabalho é fazer uma análise crítica, em nível estratégico, sobre o sistema de transporte público da cidade de Natal e Região Metropolitana.

Da mesma forma, é intenção deste trabalho fazer um diagnóstico dos estudos que foram desenvolvidos, ou estão em desenvolvimento, para o transporte, o sistema viário e o trânsito da área em questão.

O trabalho também tem como propósito, com base na análise crítica, fazer algumas proposições em nível estratégico para melhoria da qualidade e eficiência do sistema.

Numa visão ampla são contemplados aspectos urbanísticos, de qualidade e eficiência do transporte, assim como organização e planejamento do sistema.

1.4 Justificativa do trabalho

Em muitos núcleos urbanos no Brasil, o sistema de transporte urbano deixa a desejar em termos de qualidade, produtividade e eficiência do serviço. Em especial, destaca-se a sofrível qualidade e baixa eficiência do transporte público oferecido à população.

Na cidade de Natal e Região Metropolitana, o transporte urbano, em particular o público, apresenta uma série de problemas e, portanto, necessita da implementação de ações concretas para melhoria da qualidade e da eficiência.

Em vista disso, é relevante o desenvolvimento do presente estudo que contempla o transporte público da cidade de Natal e Região Metropolitana, com uma abordagem em nível estratégico.

1.5 Método de trabalho

Nas últimas décadas, vários estudos foram desenvolvidos, ou estão em desenvolvimento, para o transporte, o sistema viário e o trânsito de Natal. As propostas, objeto dos estudos e discussões, buscam dentre outros objetivos, um melhor transporte público urbano para a cidade. Esses estudos subsidiam o presente trabalho.

O trabalho fundamenta-se nos referidos estudos; nas opiniões de técnicos em transporte e urbanismo envolvidos com o sistema, que foram obtidas em entrevistas pessoais; e, também, no conhecimento da autora acerca da situação de transporte público em Natal e Região Metropolitana (obtido no tempo em que atuou como profissional de transporte na cidade).

1.6 Organização do trabalho

O trabalho está estruturado em oito capítulos.

Neste primeiro capítulo, são feitas considerações gerais a respeito do transporte urbano; definem-se área e objeto de estudo; e apresentam-se objetivo, justificativa e método de trabalho.

No capítulo 2, encontra-se uma breve descrição dos problemas do transporte urbano no país e na área de estudo.

O referencial teórico quanto aos elementos básicos do transporte público urbano é mostrado no terceiro capítulo.

No capítulo 4, são caracterizadas a cidade e a região metropolitana no que diz respeito aos aspectos institucionais, populacionais, históricos, e sobre a expansão urbana dos municípios.

O capítulo 5 comenta sobre a oferta e a operação do transporte público de Natal e Região Metropolitana.

No capítulo 6, faz-se uma retrospectiva histórica, relatando-se as propostas dos estudos de planejamento já desenvolvidos para a cidade e região metropolitana.

No capítulo 7, são feitas reflexões sobre o transporte público de Natal e Região Metropolitana, bem como algumas proposições.

Finaliza-se o trabalho com o capítulo 8, onde são destacados alguns aspectos relevantes do trabalho, ou relacionados com o mesmo.

2 Colocação do problema

A forma como a população urbana tem se deslocado mudou significativamente nos últimos anos. De acordo com SEDU/PR (2001), o número de passageiros transportados por ônibus sofreu queda de 8%, em média, nas áreas urbanas entre 1995 e 2000. A participação das viagens por trem urbano ou metrô não chegam a 8%, em média.

Um número cada vez maior de pessoas começa a dispensar o transporte motorizado e passa a deslocar-se a pé, por bicicleta e motocicletas. Dentre outros motivos, têm-se a inadequação da rede de transportes à nova forma de ocupação urbana, e o fato dessas pessoas não se encontrarem em condições de pagar pelo transporte público.

Contrariando essa idéia, observa-se um aumento no número de viagens por automóveis, devido ao crescimento da população, ao desenvolvimento econômico-social do país, à má qualidade do transporte público, aos investimentos no sistema viário que privilegia o transporte individual, à facilidade na aquisição do veículo próprio, dentre outros fatores.

O resultado dessas mudanças pode ser visto através dos impactos negativos, sociais e econômicos para as cidades. O esgotamento na circulação urbana ocasiona sérios prejuízos para a acessibilidade e mobilidade das pessoas e bens de serviços, devido ao mau uso do espaço urbano.

No atual cenário do transporte de passageiros na Região Metropolitana de Natal, podem-se destacar alguns elementos que caracterizam os problemas locais, quais sejam:

- Queda generalizada da demanda do transporte coletivo urbano;
- Uso massivo do automóvel, que interfere na fluidez e no bom desempenho operacional do serviço público regulamentado, além de contribuir para elevar os níveis de poluição da cidade;
- Má qualidade do transporte ferroviário devido à deterioração do material rodante, às incertezas do serviço e, algumas vezes, ao excesso de passageiros;
- Crescimento do transporte coletivo por *vans*, peruas, mototáxis, lotações em carros particulares etc., concorrendo com o transporte público regulamentado;
- Capacidade operacional do transporte coletivo por ônibus comprometida e qualidade e produtividade dos serviços insatisfatórias, devido a: excesso, e por isso, ociosidade na oferta de veículos nos horários fora de pico; baixa ocupação em alguns trechos do itinerário; superlotação nos horários de pico; velocidade de circulação baixa, tempos de viagem elevados; falta de programas específicos para a operação em finais de semana;
- Superposição de itinerários das linhas de ônibus, inclusive entre os serviços rodoviários intermunicipais e urbanos;
- Ausência de fiscalização ostensiva para o transporte por ônibus e *vans*;

- Crescimento populacional acelerado e desordenado, que intensifica as relações funcionais e, conseqüentemente, as necessidades do serviço de transporte entre os municípios que integram a região metropolitana; e
- Saturação do sistema viário das cidades, comprometendo a regularidade e elevando os tempos de viagens.

Devido a diversos fatores, Natal se tornou uma cidade com acentuada descontinuidade urbanística, significativos vazios urbanos, baixas densidades populacionais e ampla ocupação do território municipal. A cidade apresenta uma morfologia que agrava os custos operacionais do transporte se comparada a um desenvolvimento urbano mais compacto (SEMAP/PMN, 1999).

O rápido crescimento populacional tem produzido um aumento na demanda por residências e comércio na área metropolitana. Conseqüentemente, o crescimento acelerado da população induz a uma ocupação desordenada do solo urbano e ao limite de saturação da região central.

Como consequência do rápido e acentuado crescimento urbano, tanto o tecido viário como os sistemas de transporte público tornaram-se rapidamente defasados, tanto em termos de equipamentos como de tecnologia.

A cidade de Natal exerce uma polarização no âmbito regional e estadual, caracterizando relações interurbanas de dependências funcionais com os municípios que estão no seu entorno.

Na Região Metropolitana de Natal, os serviços de transporte público são oferecidos nos modos rodoviário (ônibus, microônibus e *vans*), ferroviário (trem suburbano) e hidroviário (balsas e barcos). Assim como nas maiores cidades, o ônibus é o meio de transporte mais importante.

3 Transporte público urbano: aspectos relevantes no contexto do trabalho

Neste capítulo são discutidos alguns aspectos relevantes relacionados com o transporte público urbano. São abordados os fundamentos do transporte público de passageiros no que diz respeito à sua importância econômica e social para a sociedade, e à relação entre transporte e urbanismo. São tratados os conceitos de acessibilidade, mobilidade, qualidade e eficiência, bem como é tratada a integração entre os modos de transporte. Comenta-se, também, sobre a capacidade e os custos dos modos de transporte público. Por fim, são contemplados a gestão e o planejamento do serviço de transporte coletivo.

3.1 Transporte e urbanismo

O transporte urbano age mutuamente com o desenvolvimento e a organização das cidades. A forma espacial de uma determinada área urbana define a rede de transportes, e esta rede caracteriza e induz à ocupação da cidade. Logo, esse é um processo interativo e ininterrupto, caracterizado por uma retroalimentação ao longo de todo o tempo.

Em virtude disso, ressalta-se que os planejadores do espaço urbano têm uma enorme responsabilidade ao proporem mudanças na rede de transportes de maneira a favorecer uma convivência harmoniosa do homem com sua cidade.

Conforme afirmação da ANTP (2001), “o crescimento desordenado da cidade e a desconsideração dos seus efeitos sobre os sistemas de transporte e circulação têm causado enormes prejuízos às cidades brasileiras”.

A sociedade e os organismos ligados ao transporte urbano têm grandes desafios a enfrentar no que diz respeito ao desenvolvimento urbano, transporte e trânsito. Esses três eixos de ação devem ser trabalhados de forma coordenada, dada a sua grande interação.

A FIGURA 1 ilustra o que ANTP (2001) também coloca: “as alterações no uso do solo geram novas demandas de transporte e trânsito; a criação de novos sistemas de transporte gera, por sua vez, alterações no uso do solo; a mudança nas condições do trânsito também pode gerar mudanças no uso do solo e nas condições do transporte público. Apenas uma ação coordenada nas três áreas pode reduzir os problemas e desenhar um espaço de circulação com mais qualidade e eficiência”.

FERRAZ & TORRES (2001) e VUCHIC (2000) relacionam transporte e urbanismo, afirmando que uma cidade que valoriza o transporte privado (carro, em especial), e não se preocupa com o transporte público, apresenta “um meio urbano desumano e de baixa eficiência”. Por outro lado, quando a cidade prioriza o transporte público e o pedestre, sem impedir o uso racional do automóvel, o espaço urbano é mais humano e apresenta maior eficiência.

FIGURA 1: Relação entre transporte, tráfego e uso do solo.

FERRAZ & TORRES (2001) comentam que a importância do transporte público não consiste em somente promover a eficiência econômica e a qualidade de vida da população, mas também em exercer uma função de grande importância social, uma vez que possibilita a mobilidade das pessoas de baixa renda e das que não podem ou não querem dirigir.

No Brasil, o processo de urbanização vem ocorrendo de uma forma bastante veloz e com uma ocupação desordenada do solo urbano, gerando problemas graves nas cidades, que não conseguem implementar os serviços públicos básicos, incluindo o transporte público, de maneira adequada para atender às necessidades da população (SILVA, 1990).

No sistema viário, ao invés de os recursos serem utilizados para melhorar as condições do transporte público, crescem os investimentos para atender à demanda do automóvel. Ocorrem contínuas adaptações e ampliações do sistema viário,

freqüentemente com custos elevados, que provocam grandes impactos nas condições de transporte e trânsito.

O sistema viário das cidades e os aspectos de circulação vinculados têm um reflexo significativo nas condições em que o serviço de transporte é oferecido.

“Dessa forma, como a estrutura e a distribuição do transporte têm grande influência na forma de ocupação do solo e, portanto, na eficiência econômica das cidades e na qualidade de vida da população, é de grande importância o planejamento adequado do sistema de transporte para disciplinar o uso do solo. Em particular do transporte público, que deve ser utilizado como elemento de estruturação das cidades” (FERRAZ & TORRES, 2001).

Nas grandes cidades e regiões metropolitanas, observa-se a necessidade de priorizar o transporte coletivo em relação ao transporte individual.

3.2 Transporte público urbano

O transporte é uma função urbana fundamental para o acesso das pessoas, principalmente as de mais baixa renda, ao seu local de trabalho, à educação, à saúde e ao lazer (SEDU/PR, 2001).

As formas como as pessoas se deslocam no meio urbano são denominadas modos ou modais de transporte.

Uma das primeiras classificações dos modos de transporte urbano, por exemplo, é a que considera o uso de energia própria ou de meios artificiais para a execução do deslocamento, conforme classificação da SMTU/PMN (2001).

Por essa classificação, os modos de transportes aparecem como: motorizados e não motorizados. Os não motorizados são todos aqueles que

dependem da energia humana para a locomoção. Os modos motorizados são todos aqueles que dependem de uma fonte de energia de tração para impulsão do veículo.

Há ainda classificações que consideram outros atributos como a capacidade dos veículos, o tipo de deslocamento, a função social e vários outros.

Quanto ao tipo de deslocamento, há uma separação interna aos modais coletivos com uso de veículos rodoviários que levam em consideração atributos como conforto, paradas executadas, tipo de ligação efetuada na área urbana e outros. Por esse critério, distinguem-se os serviços comuns ou regulares, dos serviços especiais, executivos ou seletivos.

Outra segmentação é a que elege a característica de acesso ao serviço como critério classificatório. Assim, distinguem-se os modos públicos dos modos privados.

De acordo com VUCHIC (1981) e FERRAZ & TORRES (2001), os modos de transportes urbanos podem ser classificados em três categorias, em função da operação: privado ou individual; público, coletivo ou de massa; e semipúblico. A saber:

- *Privado ou individual*: o veículo é conduzido por um dos passageiros, que pode ou não ser o proprietário (o veículo pode estar emprestado ou a serviço). Há total flexibilidade na escolha da rota e no instante de início da viagem e o transporte é feito porta a porta, porém a capacidade do veículo é pequena. O modo mais comum é o automóvel, mas bicicleta, motocicleta, *van*, caminhonete, modo a pé e veículo com tração animal também estão incluídos nessa categoria.
- *Público, coletivo ou de massa*: o veículo pertence a uma empresa, sua capacidade é grande e, por isso, a viagem é feita em comum por um número

maior de passageiros. Neste tipo de transporte coletivo, as rotas e os horários são fixos e o transporte não é feito porta a porta. Os modos mais comuns são o ônibus, bonde, pré-metrô ou veículo leve sobre trilho (VLT), metrô e trem de subúrbio.

- *Semipúblico*: é o tipo de transporte que apresenta características intermediárias entre os modos privado e público. O veículo pertence a uma empresa ou a uma pessoa, e pode ser utilizado tanto por um indivíduo quanto por um grupo, que determina a rota e os horários das viagens. Os modos mais comuns nesta categoria são o táxi, microônibus, *van*, veículo fretado ou alugado.

O propósito do serviço de transporte público coletivo é atender à necessidade de deslocamento de pessoas entre dois locais, de modo rápido, com conforto (comodidade), segurança, confiabilidade e com baixo preço.

FERRAZ (1998) cita que “o transporte coletivo é um serviço essencial nas cidades, tendo papel social e econômico de grande importância, pois democratiza a mobilidade, na medida que facilita a locomoção daqueles que não possuem automóvel ou não podem dirigir; constitui um modo de transporte alternativo imprescindível para aliviar os congestionamentos, a poluição e o uso indiscriminado de energia automotiva; e reduz a necessidade de construção de vias e estacionamentos, permitindo a alocação de recursos em setores de maior relevância social e uma utilização mais racional e humana do solo urbano”.

Conforme aponta o mesmo autor, o desempenho dos automóveis e dos ônibus diesel convencionais pode ser comparado através da taxa de ocupação do “leito carroçável” por passageiro transportado. Estudos realizados constatam que o consumo do espaço viário por passageiro transportado é, em média, 18 vezes maior

no caso do carro em relação ao ônibus convencional. Nos períodos de pico, essa relação pode chegar a 40. Ao se considerar a área necessária para o veículo particular estacionar, essa diferença é ainda maior, e a relação vai depender do tempo que o automóvel permanece estacionado. No que diz respeito aos modos públicos sobre trilhos, metrô e pré-metrô, essa relação aumenta para algo em torno de 60.

O uso inadequado do espaço viário pelos automóveis causa, dentre outros danos, prejuízo ao desempenho dos ônibus urbanos, principalmente na redução da velocidade. Em consequência, repercute impacto direto nos custos operacionais, nas tarifas cobradas dos usuários e na atratividade do sistema. A baixa velocidade dos ônibus, nos grandes centros, implica em aumento no tempo de deslocamentos por transporte coletivo, tornando-o muito mais desvantajoso que o transporte particular.

Em função disso, maior ênfase deve ser dada ao transporte coletivo por ônibus. O ônibus é hoje o principal modo de transporte público utilizado nas cidades, além de um importante complemento para os modos de alta capacidade nos maiores centros urbanos do país. Contudo não se deve deixar de lado a importância que tem o veículo privado nas cidades (SILVA, 1990).

3.3 Flexibilidade, capacidade e custos dos modos de transporte público

Para cada um dos diversos modos de transporte urbano, seja público, semipúblico ou privado, estão associadas características distintas. As particularidades referem-se à flexibilidade, capacidade e custos que cada modo de transporte apresenta.

A flexibilidade diz respeito à escolha da hora de início da viagem e da rota a ser percorrida.

A classificação segundo a capacidade dos veículos é aplicada aos modos, referindo-se às faixas de demanda por unidade de tempo que cada um atende (SEMAP/PMN, 2001). Quais sejam:

- *Pequena capacidade*: microônibus, vans, barcas com embarcações com poucos lugares;
- *Capacidade convencional*: ônibus convencionais, padrons ou articulados, e trólebus operando em sistemas de linhas comuns;
- *Média capacidade*: ônibus ou trólebus com veículos articulados ou biarticulados, operando em sistemas estruturados, veículo leve sobre trilho (VLT), monotrilho, barcas com grandes embarcações; e
- *Alta capacidade*: trens e metrô.

No planejamento da operação dos transportes, sobretudo o público, é importante que se tenha uma compreensão dessas características nos variados modos.

A FIGURA 2, extraída de GRAY & HOEL (1992), relaciona flexibilidade e capacidade dos principais modos de transporte urbano.

Conforme a figura, FERRAZ & TORRES (2001) comparam, em síntese, a flexibilidade e a capacidade dos modos: “os modos privados apresentam alta flexibilidade e baixa capacidade, ao contrário dos modos públicos, que têm baixa (nenhuma) flexibilidade e alta capacidade. Entre os dois, aparecem os modos semipúblicos, com flexibilidade e capacidade que podem ser classificadas genericamente como médias. Mesmo entre os modos que integram cada um dos

grandes grupos, existem diferenças significativas no tocante à flexibilidade e à capacidade”.

FIGURA 2: Comparação da flexibilidade e capacidade dos modos de transporte.

A cada modo de transporte são atribuídos custos de infra-estrutura — vias, pontos de embarque e desembarque, estações e terminais, garagens, oficinas, prédios administrativos, sistemas de controle etc. — e custos associados aos veículos. São custos relacionados à infra-estrutura: planejamento, projetos, implantação e operação. Relativos aos veículos de transporte estão os custos de aquisição e operação. Tanto para a infra-estrutura como para os veículos, incluem-se aos custos de operação, aqueles correspondentes à manutenção e administração (FERRAZ & TORRES, 2001).

Em conformidade com FERRAZ & TORRES (2001), os valores dos custos de transportes diversificam-se em função das características de implantação e operação em cada cidade, quais sejam: variações tecnológicas, estruturais, do porte da cidade, de tamanho entre os sistemas, e ainda, de salários, encargos sociais e carga tributária.

O autor apresenta duas figuras que mostram os diferentes valores dos custos dos principais modos de transporte público.

Na FIGURA 3, são estabelecidas faixas de valores para o custo de implantação e assinaladas as faixas de demanda normalmente atendida pelos diferentes modos.

FIGURA 3: Investimento para implantação dos diversos modos de transporte público urbano

Na FIGURA 4, são mostrados os custos operacionais, incluindo a amortização do investimento, dos diversos modos de transporte público urbano. O autor esclarece que os números relativos aos custos operacionais constituem valores médios observados em algumas cidades e devem ser vistos como simples indicações.

FIGURA 4: Custos de ocupação X demanda dos diversos modos de transporte público urbano.

3.4 Qualidade e eficiência

TOMAZINIS (1975) coloca que “a conceituação da produtividade e qualidade em transporte urbano tem que ser analisada na sua totalidade, abrangendo tanto o transporte público como o transporte privado, como a rede viária, os serviços de transporte diretamente prestados e os serviços de suporte (planejamento, controle, gerência governamental, regulamentação etc). Cada um desses elementos irá influenciar e contribuir mediante sua eficiência parcial para a produção do sistema”.

O conceito de eficiência está intrinsecamente ligado com o da qualidade e, por conseguinte, com o da produtividade. Juntos traduzem a satisfação do cliente e o êxito da produção do bem ou serviço.

A qualidade no transporte público urbano deve ser resultado das intenções, esforços e comprometimento por parte de todos os envolvidos com o sistema: governo, empresários, trabalhadores, comunidade e usuários. Cada qual consciente de seus objetivos e obrigações para que, juntos, trabalhem visando a eficiência individual e conjunta de todas as ações na prestação do serviço. Cada agente comprometido com o transporte urbano tem sua concepção própria de produtividade, eficiência e qualidade.

Para FERRAZ & TORRES (2001), ao governo cabe a função de planejar e fazer a gestão do transporte público urbano, visando a segurança, comodidade e rapidez a um custo compatível com a renda do usuário. Para os empresários são relevantes: o reconhecimento, por parte da comunidade, da importância do trabalho que fazem e o retorno econômico justo do investimento. Já os trabalhadores querem o reconhecimento financeiro e social do valor do seu trabalho, para que possam trabalhar satisfeitos e ter motivação para realizarem bem as suas tarefas. A comunidade deve reconhecer a importância econômica e social do transporte público e, dessa forma, contribuir para a conservação dos equipamentos, veículos e instalações físicas, bem como respeitar as leis de trânsito e transporte da cidade.

Visto que esses conceitos são específicos, cada um dos agentes do sistema considera diferentes atributos para sua avaliação com relação à qualidade do serviço.

Alguns indicadores de produtividade e qualidade foram classificados por TOMAZINIS (1975) para as empresas de transporte coletivo urbano. A TABELA 1 detalha esses indicadores sob o ponto de vista do usuário, e a TABELA 2 relaciona-os sob o enfoque do operador do sistema.

TABELA 1: Indicadores de produtividade e qualidade para as empresas de transporte coletivo urbano sob o ponto de vista do usuário.

Indicadores	Atributos
De custo de viagens	custo total de viagem por distância percorrida
	dispêndio total de tempo por distância percorrida
De qualidade de viagens	número de partidas por hora
	frequência real de partida sobre a frequência desejada
	percentagem da área urbana com o tempo de acesso menor ou igual ao limite ideal estabelecido
	total de área de veículo por passageiros transportados
	número médio de assentos disponíveis por número médio de passageiros transportados
De confiabilidade de serviço	número de chegadas pontuais por total de viagens
	número de atrasos relevantes por total de viagens
	número de viagens não realizadas ou interrompidas
De segurança	número de acidentes fatais por veículo-km
	número total de acidentes por veículo-km
	número de acidentes fatais por passageiro
	número total de acidentes por passageiro
	número total de incidentes de todo tipo por passageiro

Fonte: TOMAZINIS (1975)

TABELA 2: Indicadores de produtividade e qualidade para as empresas de transporte coletivo urbano sob o ponto de vista do operador.

Indicadores	Atributos
De custo unitário	gastos operacionais totais por veículo-km
	gastos operacionais totais por passageiro-km
	gastos operacionais totais por passageiro
	custos operacionais diretos por passageiro-km
	custos operacionais diretos por passageiro
	custos operacionais diretos por unidade monetária de gastos operacionais totais
De dispêndio de insumos de produção	total de recursos humanos por veículo-km
	total de recursos humanos por passageiro-km
	total de recursos humanos por passageiro
	consumo energético total por veículo-km
	consumo energético total por passageiro-km
	consumo energético total por passageiro
De quantidade de serviço prestado	média de veículo-km por veículo
	número de passageiros transportados por veículos (por dia ou ano)
	veículo-km por homens-hora
	passageiro-km por homens-hora
	total de passageiros por homens-hora
	veículo-km por passageiro
	assento-km por passageiro-km
	capacidade utilizada por capacidade disponível
De receita resultante	receitas operacionais por veículo-km
	receitas operacionais por passageiro-km
	receitas operacionais por passageiros
	receitas operacionais por homens-hora
	receitas operacionais por unidade monetária de custos operacionais diretos
	receitas operacionais por veículo

Fonte: TOMAZINIS (1975)

Os usuários do transporte público são considerados como os principais clientes das empresas operadoras e do sistema. Portanto, os usuários têm direito a ter um serviço que lhes proporcione satisfação e motive a continuar utilizando o sistema de transporte coletivo. Dessa forma, o operador incorpora alguns atributos considerados pelos usuários devido à necessidade de atender às exigências dos consumidores.

FIGUEIREDO (1993) confirma essa reflexão: “o operador, o poder público, o usuário e a comunidade têm concepções distintas e próprias de qualidade no tocante à qualidade do transporte público. O operador concentra sua atenção na otimização da utilização de fatores envolvidos na produção do serviço; o usuário em obter a máxima qualidade pelo que gastou monetariamente; o poder público responsável pelo serviço exige o alcance máximo de seus objetivos no tocante à satisfação das necessidades sociais de deslocamentos; a sociedade tem interesse em maior acessibilidade, maximização de resultados positivos como empregos e minimização de impactos negativos, como acidentes, congestionamentos etc.”.

A necessidade do usuário depende do seu ponto de vista com relação aos padrões de qualidade e às condições econômicas e culturais do seu ambiente. Nas decisões sobre os serviços de transportes, os políticos, os técnicos e os representantes comunitários, muitas vezes, não consideram as verdadeiras necessidades do usuário.

SPINELLI (1999) cita que, em um mercado mais competitivo, aumentam-se as expectativas dos usuários forçando as empresas e o governo a se empenharem cada vez mais em atendê-los. Comenta, ainda, que “a percepção da qualidade é influenciada pelas condições dos transportes vigentes, pois há um aumento do grau de expectativa dos usuários com a melhoria da oferta”.

Esta também é a visão de KAWAMOTO (1987): “... o nível de aspiração está sempre além do nível alcançado”. Há uma real sensação dos usuários que o transporte nunca está adequado às suas necessidades.

Por sua vez, os usuários do transporte público têm como compromisso a conservação e o respeito ao serviço que lhes é oferecido, adquirindo uma cultura de educação no transporte e trânsito da cidade.

CAMPOS¹ *apud* LIMA (1995) cita que “a qualidade é expressa pela satisfação total do consumidor com o produto, que é ofertado na quantidade certa, no local certo e na hora certa”.

É certo que o desejo dos usuários é realizar viagens com padrões aceitáveis de qualidade e custo. FERRAZ & TORRES (2001) relaciona os principais atributos desejados pelos usuários, a saber:

- Menor distância de caminhada a pé para ter acesso aos veículos de transporte;
- Menor tempo de espera nos pontos de parada, evitando aguardar em pé por muito tempo;
- Menor tempo de viagem entre os pontos de origem e destino;
- Menor lotação;
- Boas condições de operação, limpeza e aparência dos veículos;
- Tratamento educado e respeitoso pelos motoristas e cobradores, e entre usuários;
- Segurança e conforto nos veículos e pontos de parada;
- Condução segura do veículo pelo motorista;

¹ CAMPOS, V. F. (1992). *TOC: Controle de Qualidade Total* (no estilo japonês). 4.ed. Rio de Janeiro, Bloch Editores S. A.

- Confiabilidade no serviço contínuo e cumprimento de horários e intervalos entre viagens, sem quebra de veículo;
- Existência de integração e minimização do número de transbordos (troca de veículos);
- Sistema adequado de informações aos usuários etc.

Para efeito de planejamento é preciso definir os padrões de qualidade em que se deseja inserir o serviço. Como o mercado de passageiros não é homogêneo, esses padrões devem estar fundamentados na opinião dos usuários habituais do sistema de transporte coletivo, os quais pertencem às classes econômicas menos favorecidas. Isso se justifica pelo fato de que “o custo do transporte coletivo pode ser insignificante para pessoas mais ricas, mas não o é para as pessoas de classes mais baixas, quando a tarifa baixa é muitas vezes preferível a um serviço de melhor qualidade” (FERRAZ & TORRES, 2001).

LIMA (1995) cita os parâmetros mais comuns que influem na qualidade do sistema de transporte público urbano:

- Conforto: sensação de bem estar do usuário durante o seu deslocamento;
- Segurança: condição de harmonia com o ambiente durante o deslocamento (ausência de acidentes, agressões, roubos e assaltos);
- Confiabilidade: certeza de realização da viagem, sem atrasos e interrupções;
- Acessibilidade: facilidade de acesso ao meio de transporte preferido ou possível, caracterizada pela distância e/ou tempo requerido para que a pessoa, caminhando, alcance o ponto de embarque no serviço de transporte coletivo;
- Disponibilidade: liberdade para uso de um ou vários meios de transporte;

- Rapidez: possibilidade de efetuar o seu deslocamento no menor tempo possível;
- Desempenho operacional: reflexo do trabalho da operação na produção do transporte; e
- Desempenho econômico: grau de retorno do investimento.

KAWAMOTO (1984) considera, ainda, o nível de serviço como indicador da qualidade, sendo um atributo subjetivo, visto que é avaliado através das reações peculiares de cada usuário.

Para o transporte público, o nível de serviço é avaliado através de atributos de qualidade e produtividade. Os indicadores são, geralmente, avaliados de forma comparativa com o transporte por automóvel, medindo a capacidade do transporte coletivo de competir com o transporte individual.

“O nível de serviço do transporte coletivo por ônibus é uma medida indicativa do nível qualitativo da operação deste transporte. Desde que o conceito de qualidade tem diferentes aspectos, o nível de serviço é uma combinação dos atributos que podem ser aplicados a diferentes áreas urbanas com suas características particulares e necessidades próprias de transporte urbano” (FARIA, 1985).

O autor sintetiza as características do nível de serviço, as quais são percebidas pelos usuários, quais sejam:

- Características associadas ao tempo de viagem;
- Características associadas ao desempenho do sistema; e
- Características associadas ao conforto do usuário.

Muitas vezes, o nível de serviço desejado não é o adotado. O fato é que os custos decorrentes da operação estão associados a um dado nível de serviço.

Todavia, a tarifa fixada deve subentender um certo nível de serviço que esteja de acordo com as necessidades mínimas dos passageiros.

Do ponto de vista econômico, a eficiência na produção de um serviço com qualidade está relacionada à produtividade, expressa pela relação entre produto obtido e insumos gastos na produção. Além do custo da produção, considera-se também o custo social do serviço, com a finalidade de se avaliar a eficiência social do transporte público. O custo social do transporte é um custo difícil de ser avaliado monetariamente, pois se refere aos impactos positivos e negativos da qualidade de vida da população e do meio ambiente (FERRAZ & TORRES, 2001).

Conforme coloca ANTP (2001), alguns resultados devem ser perseguidos, pois refletem, na essência, o que uma cidade deseja para um desenvolvimento com qualidade e eficiência. Quais sejam:

- Melhor qualidade de vida para toda a população, traduzida por melhores condições de transporte, segurança e acessibilidade para realização das atividades necessárias à vida moderna;
- Maior eficiência urbana, traduzida pela disponibilidade de uma rede de transportes integrada por modos complementares trabalhando em regime de eficiência, com prioridade efetiva para os meios coletivos no uso do sistema viário;
- Melhor qualidade ambiental, traduzida pelo controle dos níveis de poluição atmosférica e sonora, e pela proteção do patrimônio histórico e arquitetônico, e das áreas residenciais e de vivência coletiva contra o trânsito indevido de veículos”.

3.5 Acessibilidade e mobilidade

A mobilidade das pessoas nas áreas urbanas é algo fundamental ao funcionamento da sociedade moderna. Apesar dessa importância, é muito freqüente constatar problemas nos serviços de transporte coletivo e na circulação nas cidades, independente do modo de transporte utilizado.

Melhorar a qualidade do sistema viário e do sistema de transporte público da cidade implica em melhorar a acessibilidade e a mobilidade das pessoas às atividades desejadas.

JONES² *apud* RAIA Jr. (2000) define acessibilidade e mobilidade com muita clareza:

- *Acessibilidade*: oportunidade que um indivíduo tem para atingir atividades em um dado local. Está relacionada à mobilidade do indivíduo, à localização das oportunidades em relação ao seu ponto de origem, e à disponibilidade das oportunidades pelo sistema de transporte e uso do solo.
- *Mobilidade*: capacidade de um indivíduo de se deslocar. Está relacionada à efetividade do sistema de transporte em conectar localidades, e às características de deslocamento do indivíduo (meio de transporte utilizado).

SATHISAN & SRINIVASAN³ *apud* RAIA Jr. (2000) conceituam, de maneira geral, acessibilidade como “capacidade de atingir um determinado lugar”, e mobilidade como “facilidade com que o deslocamento pode ser empreendido”.

² JONES, S. R. (1981). *Accessibility measure: a literature review*. Transport and Road Research Laboratory. Department of the Environment. Department of Transport. Laboratory Report 967.

³ SATHISAN, S. K.; SRINIVASAN, N. (1998). Evaluation of accessibility of urban transportation networks. *Transportation Research Record*, n.1617, p.78-83.

RAIA Jr. (2000) cita que a acessibilidade também está relacionada com a atratividade do local, com as atividades de um determinado local. Uma localidade com maior acessibilidade tenderá a ser mais atrativa do que uma outra com menor acessibilidade, portanto, será mais valorizada. O autor afirma que “a estrutura e a capacidade da rede de transportes afetam o nível de acessibilidade dentro de uma determinada área”.

TAGORE & SIKDAR⁴ *apud* RAIA Jr. (2000) interpretam mobilidade como sendo a capacidade de movimento de indivíduos entre um lugar e outro, em função do desempenho do sistema de transportes (disponibilidade, frequência, tempo de espera etc.) e das características do indivíduo (renda, veículo próprio, recursos gastos na viagem etc.).

3.6 Integração no transporte público urbano

No transporte urbano é muito comum o passageiro ter que completar sua viagem até o destino final com outra ou outras viagens. Quando a transferência ocorre entre veículos do mesmo modo, é denominada de transbordo intramodal; quando entre modos diferentes, de intermodal.

Associada à operação de transbordo surge o conceito de integração que, no transporte público urbano, pode ser de três tipos: integração física, integração tarifária e integração sincronizada.

⁴ TAGORE, M. R.; SIKDAR, P. K. (1995). *A new acessibility measure accounting mobility parameters*. Paper presented at 7th WORD CONFERENCE ON TRANSPORT RESEARCH. The University of New South Wales, Sydney. Australia.

“Existe integração física entre duas ou mais linhas de transporte público quando elas passam pelo mesmo local, permitindo, assim, que os usuários realizem transbordo (troca de veículo), praticamente sem necessidade de caminhar” (FERRAZ & TORRES, 2001). A integração física deve ocorrer em espaço físico apropriado, como pontos de parada, estações e terminais de transferência.

Terminais de integração de ônibus têm como principal função organizar a transferência dos usuários entre linhas de modo eficiente e confortável. Secundariamente, têm outras funções, como oferecer apoio às atividades de operação dos ônibus, ao usuário e população e às atividades de operação do sistema de transporte; como também favorecer a indução ou consolidação da regionalização de atividades econômicas urbanas.

Os terminais de integração são empregados quando há um grande número de pessoas e de ônibus que passam pelo local, pois é utilizada uma área maior. As estações e terminais são, geralmente, locais em que as viagens das diversas linhas iniciam e terminam. Nesses locais de transferências, podem ser controlados os horários de partida dos veículos, como também se realizam embarques e desembarques normais de passageiros (FERRAZ & TORRES, 2001).

A integração tarifária existe quando o usuário realiza uma viagem com transbordos e não precisa pagar mais de uma passagem ou paga um pequeno valor adicional pelas próximas passagens adicionais para completar sua viagem (FERRAZ, 1998). A operação de um sistema com tarifas integradas propicia equidade social, uma vez que aumenta as oportunidades de deslocamentos entre as diversas áreas da cidade. FERRAZ & TORRES (2001) acrescentam que a integração tarifária promove a justiça social e a democratização do espaço urbano.

A integração tarifária entre diferentes linhas de transporte público urbano pode ser feita em terminais fechados ou utilizando documentos que comprovem a aquisição da passagem, como bilhetes e cartões magnéticos que armazenam informações. Segundo os mesmos autores, a implantação de terminais fechados para integração física e tarifária pode apresentar custo elevado em virtude de possíveis desapropriações, implantação, administração, operação e manutenção dos terminais. O emprego da integração tarifária com o uso de bilhetes ou cartões apresenta menor custo e oferece ao usuário mais opções de locais para transferências, reduzindo tempo de viagem.

A implantação de formas de integração com o uso de “passes”, fichas ou bilhetes sempre esbarraram na indisponibilidade tecnológica, no país, de sistemas de bilhetagem automática que eliminem as possibilidades de fraude.

Nos últimos anos, a abertura do setor de informática trouxe, para os agentes envolvidos na gestão e operação do serviço de transporte, o acesso à tecnologia de cobrança automática de tarifas (bilhetagem eletrônica) disponível no exterior como conseqüente ampliação das possibilidades de integração nas redes de transportes, hoje em estudo em várias cidades e implantação em algumas.

Sua utilização favorece a integração através da combinação de um bilhete ou cartão codificáveis com uma determinada programação de uso pelo usuário, além de favorecer a implantação de uma política tarifária flexível, permitindo a aplicação de tarifas diferenciadas.

Há um terceiro tipo de integração, a integração sincronizada: “os veículos de linhas diferentes cumprem uma programação operacional planejada (plano de horários) para que cheguem juntos no local de integração física, permitindo aos

usuários fazer a transferência entre veículos quase imediatamente, isto é, sem praticamente nenhuma espera. Dois casos em que é empregada a integração sincronizada: na conexão de uma ou mais linhas alimentadoras com uma linha troncal, e na conexão de diversas linhas na área central das cidades menores, onde existe uma estação ou terminal de integração física das linhas, podendo existir ou não a integração tarifária” (FERRAZ & TORRES, 2001).

A finalidade da integração é a racionalização da oferta de transportes. Nesse contexto, uma boa aplicação da integração intermodal é complementar as viagens de trem e ônibus. O trem é um modo de transporte de alta capacidade, porém baixa flexibilidade. Por outro lado, o ônibus apresenta características operacionais opostas. Portanto, é necessário integrar esses modais, de modo a desafogar os corredores de ônibus, ao passo que se revitaliza o transporte ferroviário urbano.

Em vista disso, podem-se relacionar alguns dos principais benefícios gerados pela integração operacional em um sistema de transporte público:

- Racionalização do sistema, evitando duplicidade de oferta;
- Racionalização do espaço viário;
- Otimização dos recursos utilizados no transporte;
- Melhoria da qualidade de vida e preservação ambiental; e
- Aumento da acessibilidade, ampliando o atendimento ao usuário.

Embora nem sempre a implantação de um novo sistema de transporte integrado evite onerar o usuário, a experiência de integração mostra que os usuários tendem a ignorar os acréscimos tarifários em nome da qualidade do serviço.

3.7 Planejamento e gestão do serviço de transporte coletivo

O serviço de transporte público coletivo tem por finalidade o deslocamento de pessoas com atributos de qualidade e eficiência. Todo o processo de trabalho referente à produção das viagens deve ser objeto da gestão pública, não descartando a fundamental participação dos concessionários na discussão do serviço.

Por definição da Constituição Federal, Artigo 30, a gestão do transporte urbano é atribuição do município. À União é reservada a competência de instituir diretrizes para o desenvolvimento urbano, inclusive habitação, saneamento básico e transportes urbanos.

“Independente da operação do transporte público ser realizada por empresas privadas ou públicas, as atividades de planejamento e gestão por parte do poder público são muito importantes para salvaguardar os interesses dos usuários, da comunidade, dos trabalhadores do setor e dos empresários do ramo” (FERRAZ & TORRES, 2001).

Em termos operacionais e gerenciais o que ocorre é uma divisão de trabalho entre o governo e as empresas operadoras da prestação do serviço.

“Ao Estado compreendem as etapas relativas ao: planejamento político-administrativo, onde são definidas as políticas de transporte; plano da organização estrutural do serviço, através de planos de transporte; plano operacional, onde se definem as características operacionais das linhas; e plano de execução do serviço, onde são operadas as linhas de ônibus e ofertadas as viagens. Reconhece-se a limitação do Estado em executar a prestação do serviço de modo direto, ainda que existam experiências bem sucedidas nesse sentido. A delegação através dos meios

legais, concessão, permissão ou concentração de serviços, têm sido os recursos que comumente vêm sendo empregados” (SMTU/PMN, 2001).

Ao governo municipal cabe o planejamento e a gestão do transporte público, que devem ser tratados em conjunto com o planejamento geral dos centros urbanos (ocupação e uso do solo, sistema viário e de trânsito, localização dos serviços públicos etc.). Devem-se coordenar as ações de interdependência entre a gestão do transporte, da circulação, do sistema viário e do planejamento urbano.

As empresas operadoras se incumbem de encontrar a melhor forma de exercer as ordens de serviço, por vezes muito detalhadas pelo poder concedente.

Realizar a gestão do serviço de transporte coletivo significa muito mais do que o controle físico e financeiro da operação. Consiste em coordenar o desenvolvimento de um processo garantindo a qualidade do serviço prestado, realizando as atividades de regulamentação, administração, fiscalização e programação da operação.

FIGUEIREDO (1993) distribui as atividades de gestão da seguinte forma:

- Atividades técnicas: referentes à especificação, aquisição e manutenção da frota e instalações;
- Atividades financeiras: em termos de contabilização de receitas e despesas da operação, da manutenção dos bens, das instalações dos terminais e garagens, das edificações administrativas e do pessoal;
- Atividades comerciais: caracterizadas pela pesquisa de mercado e pela composição de tarifaço; e
- Atividades de pessoal: relacionadas à seleção, admissão, treinamento e qualificação da mão-de-obra.

A gestão do transporte público urbano não é, entretanto, algo fácil. Na maioria das vezes, as ações ocorrem de modo isolado, mesmo quando se reúne parte desses sistemas em uma mesma organização. Só é possível construir tal relação, fundamentando-se em uma orientação política.

A FIGURA 5⁵ mostra o esquema da organização das relações entre as gestões do transporte, da circulação e do sistema viário com relação ao planejamento urbano.

O planejamento global envolve as ações relativas ao planejamento de investimentos e estabelecimentos das prioridades, às medidas de racionalização e otimização dos serviços, e à fixação de metas e objetivos.

“O planejamento do transporte público envolve os três níveis convencionais de planejamento: estratégico, tático e operacional. O nível estratégico trata da definição dos modos de transporte público coletivo que serão utilizados, da localização geral dos traçados das rotas e de estações de terminais etc. O nível tático contempla a escolha do tipo de veículo, a definição dos itinerários das linhas, a seleção dos locais onde serão implantados as estações e os terminais, a definição do sistema de integração tarifária etc. O nível operacional corresponde à programação da operação: número de coletivos a ser utilizado em cada linha nos diversos dias e períodos, horários ou intervalos entre veículos etc. Em geral, essa atividade é desenvolvida no nível de gestão do sistema, com supervisão da área de planejamento” (FERRAZ & TORRES, 2001).

⁵ Fonte: SMTU/PMN (2001).

FIGURA 5: Planejamento urbano na gestão da cidade

A Secretaria Especial de Desenvolvimento Urbano da Presidência da República – SEDU/PR (2001)⁶ preparou um documento apresentando propostas de ações estratégicas à Política Nacional para o Transporte Urbano. De acordo com SEDU/PR (2001), as propostas priorizam quatro temas:

- Melhoria da qualidade do transporte coletivo urbano em termos de acessibilidade, prioridade de circulação, segurança e conforto;

⁶ A SEDU/PR é responsável por: formular e coordenar as políticas nacionais de desenvolvimento urbano e promover, em articulação com as esferas de governo, com o setor privado e organizações não governamentais, ações e programas de urbanização, de habitação, de saneamento básico e de transporte urbano.

- Redução dos impactos sociais e econômicos das viagens urbanas, mediante privilégio à circulação de pedestres e ciclistas, redução dos custos operacionais do transporte coletivo urbano e do desperdício de combustíveis;
- Modernização das relações institucionais entre órgãos gestores e empresas operadoras, contemplando a parceria de órgão gestor e empresas concessionárias do transporte coletivo urbano; e
- Modernização tecnológica e gerencial, entendida como melhoria na gestão pública e privada do transporte coletivo urbano, comunicação com o usuário e modernização tecnológica, propriamente dita.

4 Caracterização da área de estudo

Estrutura-se este capítulo em cinco itens que caracterizam o ambiente em que os sistemas de transporte público do município de Natal e da Região Metropolitana se inserem. São feitas considerações do ponto de vista institucional; caracteriza-se a área de estudo quanto à distribuição e crescimento populacional; e analisa-se, historicamente, a formação e expansão urbana da capital e da sua área metropolitana.

4.1 Descrição do município e aglomerado metropolitano

A Região Metropolitana de Natal, situada na região Leste do estado do Rio Grande do Norte, foi criada através da Lei Complementar nº 152⁷ de 16 de janeiro de 1997 e publicada no Diário Oficial de 6 de fevereiro do mesmo ano. Dela fazem parte os municípios de Natal, Extremoz, Ceará-Mirim, Parnamirim, Macaíba e São Gonçalo do Amarante, conforme é mostrado na FIGURA 6.

⁷ Para entrar em vigor, a Lei 152 necessita ser regulamentada, o que, segundo seu artigo 10, deveria ter sido feito pelo Governo do Estado num prazo de 90 dias da publicação. No entanto, até agora, o decreto de regulamentação ainda não existe.

Localizado na região Nordeste do Brasil, o Estado abrange uma área de 53.077,1km² de extensão territorial e possui 2.771.538 habitantes distribuídos em 166 municípios. Os municípios que constituem a Região Metropolitana ocupam uma área de 1.906,5km² e possuem um total de 1.040.169 habitantes, que correspondem a 37,53% do total da população do Estado.

MAPA DO RIO GRANDE DO NORTE

FIGURA 6: Mapa da Região Metropolitana de Natal

O município de Natal, capital do estado do Rio Grande do Norte, foi fundado em 1597, e situa-se na porção oriental do território potiguar, em sua faixa litorânea, tendo por coordenadas geográficas 5°47'4'' de latitude sul e 35°12'34'' de longitude oeste.

São limites de Natal: ao norte, o oceano Atlântico e o município de Extremoz; a nordeste e a leste, o oceano Atlântico; a sudeste e ao sul, o município de Parnamirim; a sudoeste, os municípios de Parnamirim e Macaíba; a oeste, os municípios de Macaíba e São Gonçalo do Amarante; e a noroeste, o município de Extremoz.

As fronteiras municipais abrangem uma área de 169,1km², correspondentes a 0,32% do território estadual. A população residente em Natal, computada no último censo demográfico realizado pelo IBGE em 2000, chegou a 709.536 habitantes, que representam 25,6% da população do Rio Grande do Norte, resultando em uma densidade média de 41,95hab/ha.

A Região Metropolitana de Natal é bem servida de rodovias federais e estaduais. Investimentos têm sido feitos na malha urbana pela Prefeitura Municipal de Natal: a zona Sul teve sua capacidade viária ampliada; e foi implantado o complexo viário de saída para a zona Norte da cidade. Há, ainda, que se considerar outros projetos estaduais e federais nos limites da Região Metropolitana de Natal, previstos com o objetivo de minimizar os impactos dos fluxos rodoviários sobre o aglomerado urbano.

Conforme apontam estudos técnicos locais, a ocupação do espaço urbano em Natal está distribuída da seguinte forma:

- A área norte (denominada de Além Potengi) é formada pela população de baixa renda que reside nos diversos conjuntos habitacionais;
- A área sul é constituída por zonas residenciais de alto, médio e baixo padrão;
- A área oeste é predominantemente residencial, com três pólos de atração: Campus Universitário, Terminal Rodoviário Interurbano de Passageiros e Centro Administrativo do Governo do Estado;
- Os litorais sul e norte caracterizam-se pela forte atração turística; e
- A área central concentra as atividades do setor terciário (90% de comércio e serviços).

A zona Norte é a maior das quatro regiões estudadas, ocupando 39,4% do território municipal. A seguir têm-se a região Sul, com 27,3% da extensão territorial do município; a região Oeste, detendo 23,3% do total de Natal; e, finalmente, a zona Leste da cidade ocupando 10% do tamanho total da capital.

Natal exerce efeito polarizador no âmbito regional e estadual, devido à concentração, em seu território, das universidades e faculdades do ensino superior (pública e privada), serviços de saúde mais especializados, órgãos da administração federal e estadual, empresas públicas e privadas e dos grupos econômicos mais importantes na economia estadual.

A cidade de Natal se constituiu no pólo de desenvolvimento do Estado e de expansão do turismo. A infra-estrutura viária foi expandida e o turismo criou uma nova dinâmica na Região Metropolitana de Natal, beneficiando, por exemplo, o Porto de Natal e o Aeroporto Internacional Augusto Severo.

Em Parnamirim está localizado o Aeroporto Internacional Augusto Severo, bem como algumas unidades militares. A cidade está conectada à Natal através da BR-101, ao longo da qual localiza-se parte do parque industrial da região. Com características de cidade dormitório e com suas atividades de comércio ainda incipientes, Parnamirim apresenta uma conurbação com a capital, intensificada devido às facilidades de acesso e às relações funcionais estabelecidas entre essas cidades.

As atividades econômicas dos municípios de Macaíba e São Gonçalo do Amarante são voltadas, sobretudo, para a agropecuária. Macaíba apresenta setor secundário ainda incipiente e dispõe de alguns serviços específicos (bancários, educacionais, de saúde); e desempenha função de cidade dormitório. Nesse aspecto,

exerce um certo poder de atração em relação a São Gonçalo do Amarante, município vizinho e relativamente mais carente. O município de São Gonçalo do Amarante apresenta frágil estrutura urbana e, por isso, depende dos serviços situados na capital. Nele encontram-se algumas unidades têxteis.

No município de Extremoz, está localizada uma das principais fontes de água mineral da região e o Distrito Industrial do Estado, incrementando o incipiente setor secundário. A sede municipal é dependente de Natal no que se refere aos serviços.

O município de Ceará-Mirim não tem ligação contínua com a área urbana metropolitana, caracterizando-se por uma área canavieira.

“Em linhas gerais, a economia do Rio Grande do Norte acompanha a evolução geral da economia do Nordeste, que, por sua vez, segue o comportamento da economia brasileira. Não obstante esse fato, nas últimas décadas, a economia estadual vem registrando taxas maiores que a regional e nacional” (FADE/UFPE, 2001b).

Dentre as atividades que vêm ampliando a capacidade de produção do Estado, destacam-se: produção de gás natural, petróleo e sal marinho, indústria de alimentos, indústria de bebidas, construção civil (investimentos imobiliários habitacionais) e a carcinocultura (criação de camarões).

4.2 Distribuição populacional

Juntamente com os municípios limítrofes e mais o de Ceará Mirim, Natal constitui a Região Metropolitana do estado do Rio Grande do Norte.

A TABELA 3 e a TABELA 4 mostram dados territoriais e demográficos para uma primeira caracterização desse aglomerado urbano.

Observa-se que o município da capital concentrou, em 2000, mais de 68% da população do aglomerado urbano que polariza. Comparada às dos demais municípios, apresenta uma densidade bruta bastante alta, principalmente tendo Natal inúmeros acidentes geográficos (o rio Potengi e as dunas) não urbanizáveis — em função das regulamentações de uso do solo e de preservação ambiental — que, em conjunto, registram uma área significativa.

TABELA 3: Distância de Natal e área dos municípios da Região Metropolitana (2000)

Município, Região Metropolitana e Estado	Distância de Natal (km)	Área (km ²)	% sobre área da RM	% sobre área do RN
Natal	—	169,1	8,87	0,32
Parnamirim	25	126,1	6,61	0,24
Extremoz	23	134,7	7,07	0,25
S. G. do Amarante	18	260,5	13,66	0,49
Macaíba	22	489,8	25,69	0,92
Ceará-Mirim	33	726,3	38,10	1,37
Região Metropolitana (RM)	—	1.906,5	100	3,59
Rio Grande do Norte (RN)	—	53.077,1	—	100

Fonte: IBGE – recenseamento 2000

TABELA 4: Densidade e população dos municípios da Região Metropolitana de Natal (2000)

Município, Região Metropolitana e Estado	Densidade (hab/ha)	População (hab)	% sobre pop. da RM	% sobre pop. do RN
Natal	41,95	709.536	68,21	25,60
Parnamirim	9,89	124.700	11,99	4,50
Extremoz	1,45	19.541	1,88	0,71
S. G. do Amarante	2,66	69.342	6,67	2,50
Macaíba	1,11	54.812	5,27	1,98
Ceará-Mirim	0,85	62.238	5,98	2,24
Região Metropolitana (RM)	5,46	1.040.169	100	37,53
Rio Grande do Norte (RN)	52,22	2.771.538	—	100

Fonte: IBGE – recenseamento 2000

Os dados mostram o nível de concentração populacional do grande aglomerado que é a Região Metropolitana, pois, detendo pouco mais que 3,5% do território do Estado, concentra cerca de 38% da população estadual, dos quais quase 26% residem no município de Natal.

A dinâmica histórica recente dessa concentração populacional pode ser vista detalhadamente na TABELA 5.

TABELA 5: Crescimento populacional dos municípios da Região Metropolitana de Natal (1980 a 2000)

Município, Região Metropolitana e Estado	População residente				Taxa de crescimento anual média			
	1980	1991	1996	2000	1980/ 1991	1991/ 1996	1996/ 2000	1980/ 2000
Natal	416.898	606.887	656.037	709.536	3,47	1,57	1,98	2,69
Parnamirim	26.360	63.312	86.177	124.700	8,29	6,36	9,68	8,08
Extremoz	8.791	14.941	17.814	19.541	4,94	3,58	2,34	4,07
São Gonçalo do Amarante	30.797	45.461	56.825	69.342	3,60	4,56	5,10	4,14
Macaíba	31.267	43.450	46.645	54.812	3,04	1,43	4,12	2,85
Ceará-Mirim	40.100	52.157	57.983	62.238	2,42	2,14	1,79	2,22
Região Metropolitana	554.213	826.208	921.481	1.040.169	3,70	2,21	3,15	3,21
Rio Grande do Norte	1.898.172	2.413.625	2.558.660	2.771.538	2,21	1,17	2,02	1,91

Fonte: IBGE - censos demográficos e contagens populacionais

4.3 Expansão urbana

SANTOS & QUEIROZ (1994) e FADE/UFPE (2001) fazem uma análise do crescimento de Natal, a qual é explanada a seguir.

O desenvolvimento da cidade se deu lentamente até fins do século XIX. Em 1900, a população de Natal era de pouco mais de 16.000 habitantes, sete vezes menor

que a registrada na cidade de Recife, a mais importante da região Nordeste. Isso pode ser observado na TABELA 6.

Já nas primeiras décadas do século XX, a população da cidade passou a crescer a taxas superiores a do estado do Rio Grande do Norte, em parte devido aos fluxos migratórios em consequência das sucessivas secas no sertão, e também devido a um incipiente processo de industrialização da capital. Tal processo, apesar de significativo, não mudou a característica preponderantemente terciária da cidade.

Natal viveu, nessas quatro décadas iniciais do século XX, um forte processo de crescimento demográfico, onde a economia era constituída do comércio exportador e dos serviços públicos. A partir de 1940, Natal conheceu um período de crescimento demográfico sem precedentes: a cidade praticamente dobrou a população em dez anos, como se ver na TABELA 6. Em parte pela chegada de 15.000 habitantes gerados diretamente pelos contingentes militares com o advento da Segunda Grande Guerra, devido à posição geoestratégica da cidade.

TABELA 6: Natal: população, taxa de crescimento e participação sobre o Estado (1900 a 2000)

Censo	População	Taxa de crescimento anual média (%)	Participação relativa ao RN (%)
1900	16.059	—	5,85
1920	30.696	3,29	5,71
1940	55.119	2,97	7,14
1950	103.215	6,47	10,66
1960	162.537	4,65	14,56
1970	264.379	4,99	16,59
1980	416.898	4,66	22,00
1996	656.037	2,87	25,64
2000	709.536	1,98	25,60

Fonte: IBGE - censos demográficos e contagens populacionais

Pode-se verificar ainda na TABELA 6 que, nos dezesseis anos entre 1980 e 1996, a população da Região Metropolitana cresceu a taxas anuais médias por período maiores que aquelas que incidiram sobre a população estadual. Com efeito, a percentagem da população do Rio Grande do Norte, com residência na Região Metropolitana de Natal, passou de 29% em 1980 para 32% em 1991, atingindo em 1996 os 36%, e em 2000 quase 38%. Observa-se que a população da capital vem crescendo a taxas menores que as da Região Metropolitana (3,47% ao ano contra 3,70%, no período 80/91; 1,57% contra 2,21% para 91/96; 1,98% contra 3,15% para 96/2000), impulsionadas essas últimas pelo crescimento acelerado do município de Parnamirim (que mais que quadruplicou sua população entre 1980 e 2000). Contribuem também para o maior crescimento da população da Região Metropolitana, os municípios de Extremoz e São Gonçalo do Amarante.

São esses três municípios os únicos a apresentarem taxas médias anuais maiores que a da Região Metropolitana para os vinte anos analisados. Não por acaso, são eles os municípios que registram limite geográfico significativo com o município da capital. É fato que tal comportamento demográfico diferenciado está ligado à exaustão do território natalense, praticamente já urbanizado em sua totalidade, como reconhece o Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano da cidade (Lei Complementar nº 7, de 5 de agosto de 1994). Portanto, são os municípios de fronteira com Natal que recebem os excedentes do crescimento populacional metropolitano que não são absorvidos no interior do território da capital, por razões ligadas à escassez dos espaços urbanizáveis da capital e à atuação reguladora do uso do solo pela administração municipal natalense.

No eixo norte de Natal, a expansão territorial urbana seguiu na direção do município de São Gonçalo do Amarante, através dos novos loteamentos residenciais, em contraposição a Extremoz, cuja ampliação do espaço urbano verificou-se em decorrência do desenvolvimento industrial.

Ultrapassando a esfera dos bairros concentrados ao longo da linha férrea, no eixo sul, a expansão de Natal alcançou rapidamente o município de Parnamirim, com forte adensamento residencial e o advento de novos loteamentos. Observa-se, também, um crescimento da área urbanizada rumo ao município de Macaíba, aonde vem sendo paulatinamente construído o seu distrito industrial.

O relatório da FADE/UFPE (2001) expõe os conceitos dos processos de *conurbação e transbordamento*, no que diz respeito à expansão da malha urbana, considerando as unidades municipais envolvidas.

“Há conurbação quando a mancha urbana resultante é contínua, integrando não somente partes dos municípios, mas também as sedes municipais que constituem os primeiros núcleos de desenvolvimento da vida urbana nesses territórios. É exatamente o que se observa com a expansão de Natal, em direção ao sul, configurando uma conurbação, integrando os territórios da capital e de Parnamirim. A linha do trem teve um papel de destaque na ligação desses dois municípios. As localizações de conjuntos habitacionais que se deram na área percorrida pelo trem provocaram a conurbação entre Natal e Parnamirim, vinculada ao incremento quantitativo e qualitativo do sistema viário. Esse incremento pode ser constatado ao longo de três eixos principais, destacando-se a BR-101, que constitui a principal entrada na aglomeração e a ligação entre o aeroporto, e as atividades urbanas de serviços e comércios concentradas na região Sul de Natal.

Há somente transbordamento quando a expansão urbana de uma cidade passa além dos seus limites municipais e que a sua malha urbana se prolonga no território do município vizinho sem, no entanto, alcançar a sede municipal deste que mantém as suas características de núcleo urbano separado da aglomeração por espaços não edificadas. Nesse processo, que se verifica entre a capital e Macaíba, São Gonçalo do Amarante e Extremoz, bem como entre Parnamirim e Macaíba, não ocorre uma completa integração físico-territorial e as sedes municipais conservam funções centrais tradicionais, conquanto as novas expansões urbanas, criadas nos limites dos seus territórios, animam comércios e serviços localizados no município a partir do qual ocorreu o crescimento urbano.

Finalmente, não se observa nem conurbação nem transbordamento da malha urbana da Grande Natal no caso do município de Ceará-Mirim, ao norte. Nos dois casos a vinculação metropolitana não é físico-territorial, mas é funcional e se expressa tão somente pelos fluxos de migrantes pendulares em busca de trabalho, acesso aos serviços e compras de bens”.

FADE/UFPE (2001) explica, ainda: “se, em direção ao sul, o incremento do sistema viário garantiu a fluidez do transporte rodoviário, o mesmo não pode ser dito no que se refere ao crescimento ocorrido ao norte, mesmo se a população lá residente apresenta menores rendas e taxas de motorização.

Desse modo, a ponte sobre o rio Potengi e a avenida Tomás Landim formam um eixo único de acesso à região Norte com o seu explosivo incremento populacional e imobiliário sob a forma de conjuntos e loteamentos populacionais. Até atingir o limite do município de Natal e o amplo complexo viário do Distrito Industrial com saídas para Ceará-Mirim, Extremoz e Genipabu, o trânsito nessa

avenida, com características comerciais que geram atritos, é interrompido por diversos cruzamentos de vias com capacidades reduzidas”.

4.4 Histórico e evolução da ocupação urbana

A análise histórica da formação de Natal e Região Metropolitana é explanada a seguir com base em informações contidas em documentos examinados.

A ocupação urbana do território de Natal teve partida nos bairros da Ribeira e da Cidade Alta, na parte mais nordeste da região. Ainda nas primeiras décadas do século XX, a cidade teve seu processo de crescimento planejado, com os projetos da Cidade Nova (hoje, os bairros de Tirol e Petrópolis) a leste, e mais tarde dos atuais bairros do Alecrim e Dix-Sept Rosado. Na década de 40, a ocupação urbana se estendeu efetivamente para o Sul/Sudoeste (Alecrim e Quintas) e na direção leste (Rocas e Petrópolis).

O rápido crescimento populacional do pós-guerra acelerou a ocupação dos espaços de periferia, fossem eles planejados ou não. Já nos anos 60 e 70, a cidade testemunhou a rápida ocupação da periferia urbana pelos grandes conjuntos residenciais financiados (áreas das zonas Norte e Sul), enquanto que a zona Oeste seria habitada pela população de baixíssima renda nos anos 80.

Toda essa expansão é condicionada pela singular geomorfologia urbana, destacando-se a presença de dunas elevadas a leste e oeste, de vales dunares a sudoeste, e do rio Potengi cortando o território municipal na direção sudoeste-norte, como é mostrado na FIGURA 7.

FIGURA 7: Mapa de Natal com destaque para alguns corredores de tráfego, via férrea, Parque das Dunas e rio Potengi

Essa topografia condicionou também a constituição de corredores radiais, observados na FIGURA 7, que, a partir da Cidade Alta e Petrópolis, desenvolvem-se de modo a acompanhar, aproximadamente, o traçado do Parque das Dunas ou do rio Potengi.

Os corredores das avenidas Hermes da Fonseca, Salgado Filho, Prudente de Moraes, Rio Branco e Coronel Estevam, entre outros tipicamente radiais, são até hoje responsáveis por abrigar grande parte do fluxo de veículos, privados e públicos, na cidade.

São esses eixos radiais em conjunto com outros corredores transversais, como as avenidas Bernardo Vieira e Capitão-Mor Gouveia, que vêm apresentando forte crescimento nas densidades de tráfego nas duas últimas décadas.

O crescimento para o Sul e para o Norte-Noroeste veio rapidamente a esgotar o território da capital, aproximando-se dos limites municipais com Parnamirim (a leste da BR-101), com São Gonçalo do Amarante (ao longo da BR-406) e com Extremoz, inclusive ultrapassando-os no caso dos dois primeiros.

Em resumo, o impulso inicial que gerou um maior crescimento da cidade de Natal deu-se exatamente por ocasião da intervenção do Estado na produção do espaço urbano natalense, a partir dos anos 60 e 70. Desse período em diante, a cidade não parou de crescer, ultrapassando o rio Potengi, rumo ao norte e superando os limites do próprio município, na direção de Extremoz e São Gonçalo do Amarante (ao norte) e rumo a Parnamirim e Macaíba (ao sul).

Portanto, nesse processo de expansão de Natal, tornou-se possível identificar três eixos de crescimento: na direção sul – Parnamirim, na direção norte –

Extremoz e São Gonçalo do Amarante, e ao longo do litoral. Nessa análise, a ênfase maior é dada aos eixos norte e sul porquanto esses envolvem a linha do trem urbano. O terceiro eixo é apenas alvo de ponderação por se tratar de área turística de grande significado para o estado do Rio Grande do Norte.

A cidade de Natal tem conseguido expandir em todas as direções de seu território. O desenvolvimento está presente através de várias indústrias implantadas em seu solo e na sua forte atração turística.

A implantação de Distritos Industriais nos municípios de São Gonçalo do Amarante e Macaíba representa outro fator de integração metropolitana. Os estudos disponíveis apontam para a participação desses municípios no processo de metropolização em curso a partir da cidade de Natal.

5 Caracterização do sistema de transportes na área de estudo

Neste capítulo é feita uma caracterização do sistema de transporte coletivo urbano do município de Natal e Região Metropolitana, no que diz respeito à oferta e operação dos modos hidroviário, rodoviário e ferroviário. Comenta-se, também, a segmentação institucional acerca do gerenciamento desses serviços.

5.1 Oferta e operação dos transportes

O sistema de transporte urbano ou intramunicipal (aquele com origem e destino dentro do território) de Natal conta com a participação dos modos rodoviário (ônibus, microônibus e *vans*), ferroviário (trem suburbano) e hidroviário (balsas de veículos).

O serviço de transporte público por ônibus e microônibus urbano ou intramunicipal é operado por sete empresas privadas permissionárias do serviço público sob responsabilidade da administração municipal.

Os serviços intramunicipais de *vans* também estão sob a tutela municipal, com operação restrita a 178 pessoas físicas permissionárias.

O incipiente serviço hidroviário entre a praia da Redinha e o bairro da Ribeira é operado com duas balsas por uma empresa permissionária. Existe, ainda, um desativado terminal de barcos para o transporte de passageiros através do rio Potengi.

O sistema ferroviário presta serviços estendidos a quase toda a Região Metropolitana. A linha férrea engloba diretamente os municípios de Natal, Parnamirim, Extremoz e Ceará-Mirim, e indiretamente (uma vez que um trecho transcorre nas proximidades da fronteira com Natal) os municípios de São Gonçalo do Amarante e Macaíba, conforme mostrado na FIGURA 8.

No plano metropolitano, conta-se, além do serviço ferroviário, com um conjunto de linhas rodoviárias intermunicipais sob a administração do governo estadual.

Em geral, as linhas intermunicipais fazem um itinerário significativo dentro da zona urbana de Natal e utilizam a malha viária, em especial os corredores de penetração.

São linhas de ônibus operadas por dez empresas privadas permissionárias — cinco das quais estão entre as operadoras de ônibus intramunicipal de Natal — e linhas de *vans*, operadas por pessoas físicas — a maioria atua de forma irregular no mercado, outras amparadas por liminar — estando em curso um processo de regularização de pequena parte dessa operação.

Na TABELA 7, apresentam-se dados referentes à importância dos diferentes modos de transporte público com respeito à operação municipal e aos trens urbanos.

TABELA 7: Demanda mensal e repartição modal no transporte público em Natal (2000)

Modos	Rodoviário	Ônibus	Vans	Ferrovário	Hidroviário	Total
Valores absolutos	13.300.000	11.450.000	1.850.000	43.000	8.000	13.351.000
Participação modal	99,62%	85,76%	13,86%	0,32%	0,06%	100,00%
% sobre modo	—	86,09%	13,91%	—	—	—

Obs: Para ônibus e balsa, valores absolutos estimados a partir de informações da STTU (set-nov/1999); para vans, estimativas com base em informações da STTU e de levantamentos realizados pelo NET/UFRN (2º semestre de 1999); para o trem, estimativa a partir de dados da CBTU/GTU-NAT (set-out/1999) e levantamentos do NET/UFRN.

A operação do transporte coletivo urbano por ônibus é do tipo convencional, sem significativas integrações, exceto de algumas linhas alimentadoras que atendem a bairros de baixa demanda. As linhas de ônibus são no total 79, não sendo somadas em duplicado aquelas linhas que são operadas por mais de uma empresa, nem incluídas as 6 linhas alimentadoras. O sistema de transporte urbano por ônibus e microônibus movimenta, em média, cerca de 370 mil passageiros diariamente, segundo a STTU.

Os serviços de transporte alternativo regulamentado operam com veículos (vans) de até 16 assentos, em 26 linhas. A operação é feita ao longo do dia e os itinerários tendem a percorrer os mesmos corredores usados pelos ônibus, apesar da norma regulamentar restringir a 40% a coincidência de itinerários com linhas existentes de ônibus.

Assim como o sistema de transporte urbano, o sistema intermunicipal ou metropolitano também é operado com ônibus, microônibus e *vans*. O DER/RN estima que as 42 linhas intermunicipais transportam entre 400 e 500 mil passageiros por dia.

O sistema de transporte intermunicipal tem, em Natal, o seu principal centro de convergência que atrai fluxos de ônibus oriundos de todo o Rio Grande do Norte. Das 105 linhas de ônibus e 11 de alternativos intermunicipais, que de alguma forma coincidem ou cruzam com as linhas do trem urbano, as mais importantes são:

- As 26 linhas da BR-101 Sul que atravessam Parnamirim e que poderiam terminar na Estação;
- As 39 que passam pela ponte de Igapó e que poderiam terminar numa estação da linha de Ceará-Mirim.

No que concerne ao sistema viário, vale salientar que só em três trechos da malha a operação se dá em via exclusiva, a saber: faixa exclusiva dupla na avenida Rio Branco e faixa exclusiva em contra-fluxo nas avenidas Leão Veloso e Fonseca e Silva.

Destacam-se em Natal quatro pólos de geração de viagens — Centro, Além Potengi, Campus Universitário e o Terminal Rodoviário Interurbano de Passageiros — que se interligam através de linhas de ônibus radiais e transversais.

A rede viária urbana para o transporte coletivo é do tipo bairro-centro das atividades. O tráfego de ônibus é alto no bairro do Alecrim, onde circulam as linhas que fazem a ligação entre as áreas residenciais das zonas Norte e Oeste e as comerciais da Central e Sul da cidade. Muitas linhas de ônibus ainda se dirigem

diretamente ao centro antigo da cidade, na Cidade Alta, retornando no bairro da Ribeira.

Existem, também, outras modalidades de transporte coletivo, como o transporte ferroviário urbano de passageiros e o transporte hidroviário na travessia do rio Potengi.

O modo ferroviário, em Natal, encontra-se em decadência, apesar de configurar um traçado bastante privilegiado. Os principais pólos de geração e atração de viagens, com exceção do Campus Universitário, são atendidos pelo trem suburbano. Além disso, a linha férrea percorre diretamente quatro dos seis municípios que formam a Região Metropolitana de Natal.

A malha ferroviária urbana é composta por dois ramais, Norte e Sul, cujas linhas permitem o atendimento de parte significativa da demanda intermunicipal e intramunicipal da Região Metropolitana. Oferecem serviços de pouca atratividade; operam em uma linha comprometida pelas interseções em vários pontos; algumas estações estão desativadas; e não há integração com os sistemas rodoviário e hidroviário.

O ramal Norte inicia na Estação Terminal de Natal, localizada no bairro da Ribeira, cruza alguns bairros e segue em direção aos municípios de Extremoz e Ceará-Mirim. Possui 37km de extensão e é composto de 12 estações, com uma frequência de 10 viagens diárias.

O ramal Sul inicia na mesma estação, cruza outros bairros e termina no município de Parnamirim. Possui 19km de extensão e é composto por 7 estações, com uma frequência de 16 viagens diárias.

O sistema possui uma frota de 3 locomotivas diesel e 20 carros de passageiros, transportando cerca de 5.000 passageiros por dia. O tempo de viagem é de 65 minutos para o ramal Norte e de 37 minutos para o ramal Sul.

O sistema de transporte da cidade conta, ainda, com um incipiente serviço hidroviário, em operação desde 1995. Composto por duas balsas, faz a travessia de veículos e passageiros no rio Potengi, ligando as zonas leste e norte.

A frota de cada um dos modos de transportes na Região Metropolitana de Natal é apresentada a seguir:

- Aproximadamente circulam por volta de 600 ônibus urbanos e cerca de 300 intermunicipais;
- Uma frota de quase 130.000 automóveis privados;
- Cerca de 1.100 táxis;
- Um número estimado de 600 *vans*, regularizadas ou não;
- Algo em torno de 400 *vans* usadas em transporte escolar, autorizadas ou não;
- Um número pequeno, embora não identificado, de veículos de transporte escolar, turístico e industrial;
- Duas linhas de trem,
- Além dos deslocamentos não motorizados.

Segundo levantamentos, o sistema de transporte público de passageiros responde, estimativamente, por mais de 2/3 da mobilidade metropolitana motorizada, razão pela qual o transporte coletivo em Natal é a principal preocupação, além de representar um elemento fundamental na definição dos padrões de qualidade de vida da população.

A frota circulante de automóveis apresenta baixo índice de ocupação e elevado índice de utilização, além do uso irregular do espaço público para fins de estacionamento.

A regularização do serviço prestado por *vans* não foi suficiente para inibir a operação de veículos não regularizados, problema comum a várias cidades do país.

O controle da operação do transporte público ainda é feito de forma convencional. Entretanto, há estudos que contemplam a implantação da bilhetagem eletrônica no sistema de transporte por ônibus. O controle operacional *on line* fornecerá informações essenciais que auxiliarão na contagem de demanda e na averiguação dos custos, bastante úteis para o cálculo tarifário.

5.2 Organização institucional

O provimento do serviço de transporte é uma responsabilidade pública, por determinação constitucional, em razão da natureza essencial do serviço para as pessoas, e das consequências que sua organização tem em relação às cidades.

Do ponto de vista institucional, no município de Natal a responsabilidade sobre os transportes coletivos urbanos pelo modo rodoviário, e recentemente sobre o tráfego, está a cargo da Secretaria de Trânsito e Transportes Urbanos – STTU.

O transporte rodoviário intermunicipal de passageiros realizado na Região Metropolitana é regulamentado pelo Governo do Estado através da Diretoria de Transportes do Departamento de Estradas de Rodagem – DER-RN, no que concerne às suas atividades de planejamento e gerência tanto do sistema de transporte público intermunicipal, quanto do sistema viário.

Ao quadro da organização institucional, inclui-se a participação do Governo Federal, através da Companhia Brasileira de Trens Urbanos – CBTU na operação do trem suburbano.

Além dos órgãos públicos de Natal, registram-se também as Secretarias de Viação e Obras ou de Serviços Urbanos dos demais municípios constituintes da Região Metropolitana.

6 Estudos de transporte para Natal e Região Metropolitana

A quantidade de estudos dedicados ao transporte público em Natal revela que há grande interesse com vistas à racionalização do sistema.

Os principais estudos relativos ao desenvolvimento urbano, uso do solo, transportes e trânsito são relatados neste capítulo.

6.1 Recomendações para Implantação Imediata – RII

O ETURB/Natal – Estudos de Transportes Urbanos de Natal, é um estudo realizado pela Empresa Brasileira de Planejamento de Transportes –GEIPOT que elaborou planos de tráfego e transportes no município de Natal/RN. É composto de três etapas, quais sejam:

- Recomendações para Implantação Imediata (RII), realizado em 1981;
- Programa de Racionalização dos Transportes Coletivos (TRANSCOL), realizado em 1982; e
- Plano Diretor de Transportes Urbanos (PDTU), realizado em 1995.

Esta primeira etapa (RII), realizada em 1981, visou a melhoria operacional de tráfego no seguinte aspecto: circulação de ônibus, pedestres e automóveis nas áreas centrais dos bairros da Ribeira/Rocas e do Alecrim, através de medidas de baixo custo e curto prazo de implantação.

A partir de uma análise geral da situação atual das áreas em estudo, podem-se relacionar os objetivos específicos desse trabalho, a saber:

- *Melhoria de pontos críticos onde ocorriam problemas de circulação e/ou segurança de tráfego*

Através de pesquisas, verificou-se que as vias dessas áreas operavam abaixo da sua capacidade e que os problemas existentes eram de deficiências operacionais e não de capacidade viária.

Para os bairros Ribeira/Rocas foi proposto o capeamento asfáltico de todas as vias utilizadas pelo transporte coletivo. Dessa forma, as dificuldades de circulação nessa área tiveram melhoria considerável.

As recomendações para o bairro do Alecrim determinavam melhoria na fluidez do tráfego. Como intervenções mais relevantes, foram propostas: implementação da coordenação semaforica (onda verde), alteração de canteiros para reduzir conflitos e melhor adequar os retornos existentes, e capeamento asfáltico das vias. Contudo, as questões de circulação nessa área continuam até os dias de hoje, pois as recomendações propostas na época do estudo não foram executadas.

- *Melhoria das condições de circulação e segurança de pedestres*

As principais complicações para o pedestre na área da Ribeira/Rocas eram a ausência de sinalizações (horizontal, vertical e semaforica), passeios e ruas estreitas e

estacionamentos irregulares. Hoje essa área se encontra numa situação boa para o pedestre após execução das recomendações, quais sejam: implantação das sinalizações, regularização dos passeios e regulamentação dos estacionamentos.

No Alecrim, a situação era mais complicada, pois, além dos conflitos destacados na área da Ribeira/Rocas, havia os vendedores ambulantes instalados nas calçadas estreitas, fazendo com que os pedestres caminhassem pelas vias. Para melhoria das condições de circulação de aproximadamente 50.000 usuários do transporte coletivo que circulavam nessa área, foram recomendados: o funcionamento de um sentido de tráfego para criação de um calçadão onde se localizavam os ambulantes retirados das calçadas e vias, e o alargamento de calçadas para melhoria da circulação dos pedestres. Porém, mesmo executando-se todas as recomendações, esse bairro apresenta hoje uma situação crítica, pois uma vez relocados os ambulantes para o calçadão, outros passaram a ocupar as calçadas por falta de fiscalização.

- *Adequação e regulamentação dos locais de estacionamento, carga e descarga, pontos de táxi e pontos de ônibus*

A principal dificuldade encontrada nas duas áreas estudadas era a formação das filas duplas de veículos estacionados que, em alguns lugares, conflitavam com os pontos de carga/descarga, táxi e paradas de ônibus.

Levando-se em consideração a caracterização do uso do solo, as proposições deram prioridades aos pontos de ônibus, táxi e carga/descarga em detrimento das vagas do transporte individual.

- *Racionalização dos itinerários do transporte coletivo nas áreas de estudo, visando melhorar o nível de atendimento ao usuário e também a economia de combustível e a diminuição dos custos operacionais*

Fez-se um levantamento da história do transporte coletivo, incluindo número de linhas, itinerário, frota, frequência, velocidade comercial e pontos de parada na área da Ribeira/Rocas.

Concomitantemente com os dados obtidos na pesquisa sobre/desce, partiu-se para uma análise do sistema nessa área, constatando-se que: 56% das linhas existentes utilizavam ponto terminal nessa área; existia ociosidade nos ônibus (apenas 10% dos passageiros por ônibus tinham como destino essa área); os terminais funcionavam de forma precária e em locais inadequados; e a velocidade nos corredores dessa área era baixa.

Como recomendações para a área da Ribeira/Rocas, foram propostos o retorno antecipado das linhas que não faziam terminal na área, e a relocação dos terminais e criação de via exclusiva para ônibus. Mesmo com o aumento no número de linhas e, conseqüentemente da frota, a fluidez no tráfego hoje pode ser considerada como muito boa, após a execução das medidas.

No Alecrim, constatou-se que a malha viária estava indefinida e as questões problemáticas se localizavam nos pontos já descritos: os ambulantes ocupavam as calçadas dificultando a identificação dos pontos de parada. Com a implantação das medidas sugeridas, essa área apresenta hoje uma situação razoável de trânsito e tráfego.

6.2 Programa de Racionalização dos Transportes Coletivos – TRANSCOL

O TRANSCOL constitui a segunda etapa do ETURB/Natal – Estudos de Transportes Urbanos de Natal, sendo realizada em 1982.

Foram formuladas medidas de intervenção na malha viária e no processo operacional dos ônibus urbanos, tendo como horizonte o ano de 1985.

Essa segunda etapa do estudo realizado pelo GEIPOT dá continuidade às idéias anteriores do estudo de Recomendações para Implantação Imediata - RII. Foi feita uma análise dos aspectos institucionais, econômico-financeiros e tarifários do sistema de transporte coletivo de Natal.

A atuação institucional sobre os componentes do sistema de transportes em Natal se fazia da seguinte forma. A Secretaria Municipal de Planejamento (SEMPLA) planejava o sistema viário e a, então, Superintendência Municipal de Obras e Viação (SUMOV) cuidava da implantação e manutenção das vias. O sistema de circulação e tráfego era de responsabilidade do DETRAN-RN (não havia nenhum convênio entre a prefeitura e este órgão). O planejamento, implantação e gerência de operação eram da responsabilidade da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos (SEMSUR), através da Coordenadoria de Transportes Urbanos e Segurança (CTUS), e a operação estava a cargo das empresas de ônibus.

Ao sistema proposto foi sugerida a criação de um órgão gestor para o sistema de transporte público de passageiro, pois isso era de fundamental importância para a implantação e implementação das medidas propostas no TRANSCOL. O órgão gestor, proposto no estudo, ficaria vinculado a um Conselho

Municipal de Transporte Urbano, formado por agentes de diferentes níveis governamentais do setor privado e da sociedade civil, tendo como competência:

- Planejar, programar, disciplinar, conceder e fiscalizar a operação e exploração dos serviços de passageiro por ônibus e táxi;
- Definir a configuração do sistema e integração entre as modalidades de transportes;
- Estabelecer esquemas operacionais para o serviço de ônibus e táxis, bem como fiscalizar, promover correções e aplicar penalidades;
- Elaborar estudos para a definição de política tarifária, executá-la e fiscalizá-la;
- Administrar a execução do regulamento de normas sobre o transporte público de passageiros;
- Realizar ou contratar estudos técnicos e pesquisas;
- Compatibilizar a atuação dos demais órgãos públicos envolvidos com transporte público; e
- Executar ou contratar serviços de assistência técnica ou aprimoramento técnico-gerencial das empresas operadoras do sistema e da capacitação de mão-de-obra.

A sugestão da criação de um órgão gestor para o sistema de transporte público foi de encontro às necessidades da municipalidade de oferecer um eficiente sistema de transportes, além de ter sido fundamental para a implantação das recomendações feitas pelos Estudos de Transportes Urbanos de Natal/RN.

O sistema de transporte coletivo por ônibus de Natal contava com 25 linhas em operação das 4 às 24h. Dessas linhas, 18 operavam com dois terminais (um na Ribeira e outro no ponto de retorno nas Rocas) e 7 com um único terminal no bairro.

Quase todas as linhas passavam pelas áreas Rocas/Ribeira e Alecrim antes de atingirem o centro da cidade, com exceção de 5 delas, que iam direto ao centro sem passar pelas áreas estudadas.

A estrutura física da rede de transportes coletivo é do tipo radial, correspondendo à própria configuração da cidade, não oferecendo opções sem transbordo no sentido transversal aos eixos radiais.

Ao longo dos itinerários de ônibus existiam mais de 600 pontos de parada, dos quais apenas 29 com abrigos e 69 com placas de sinalização apropriada; excluindo estas, nenhuma outra parada, ou mesmo terminal, dispunha de instalações adequadas a sua função, gerando com isso um excessivo número de paradas irregulares.

A frota de ônibus urbano era de 295 veículos para atender uma demanda de 303 mil passageiros/dia, a idade média era inferior a 5 anos.

A rede básica proposta foi concebida de forma a se evitarem transformações radicais na estrutura urbana, aproveitando-se a malha viária existente, propondo melhorias basicamente de pavimentação e na operação nas áreas centrais (Ribeira/Rocas, Alecrim e Centro da Cidade), nos corredores de transporte coletivo, no itinerário das linhas e nos pontos de parada.

Para as áreas centrais as propostas foram:

- Plano funcional de tráfego: abrangia áreas exclusivas para pedestres (calçadas), estacionamentos rotativos, áreas exclusivas para carga/descarga, redefinição de mãos de direção e faixas exclusivas para ônibus;
- Transporte coletivo: abrangia redefinição de itinerários, paradas e faixas exclusivas para ônibus, áreas exclusivas para pedestres (calçadas);

- Circulação e semáforo: compreendia fluxos de tráfego, redefinição na localização e sincronização semafórica;
- Corredores: compreendia melhoria de pavimentação, sinalização horizontal, vertical e semafórica, tratamento de interseções, regulamentação de estacionamento, além da determinação, delimitação, sinalizações e tratamento dos espaços físicos para veículos e usuários do transporte coletivo.

O processo operacional para o sistema de transporte coletivo constituía-se de: linhas de ônibus e itinerários, horários de funcionamento, parâmetros operacionais de linhas, renovação e ampliação da frota de ônibus e recomendação de tipo de veículos e processo informativo.

Foram propostas 30 linhas de ônibus e a ampliação do serviço de linhas opcionais, operando com veículos especiais, oferecendo somente lugares sentados e com tarifas mais elevadas, visando atingir o usuário do transporte privado.

O horário de funcionamento das linhas deveria cobrir as 24h do dia, sendo apresentados para cada linha os horários de pico e fora pico, número de terminais, extensão total, tempo de percurso, velocidade comercial, intervalo, número de veículos e total de viagens.

Visando proporcionar aos usuários informações precisas sobre os serviços de transportes coletivos disponíveis, foi proposto um processo informativo, compreendendo: identificação das paradas com elementos informativos (conexões possíveis, mapa e quadro de linhas), elementos informativos nos veículos (distinção cromática das empresas e demais elementos gráficos), divulgação e publicidade do sistema através da imprensa e de impressos.

6.3 Plano Diretor de Transportes Urbanos – PDTU

Nessa terceira etapa do ETURB/Natal – Estudos de Transportes Urbanos de Natal, realizada em 1985, formularam-se diretrizes para o crescimento do sistema de transporte, tendo como horizonte o ano de 1995.

Procuraram-se definir as alternativas de transporte mais adequadas à evolução demográfica e urbana da cidade, conforme as tendências que vinham se verificando e sujeitas às prescrições do Plano Diretor de Organização Territorial de Natal – POT.

O principal objetivo do PDTU era a análise das condições da oferta do sistema do transporte atual. Em face à demanda projetada para o horizonte do projeto, a formulação de um conjunto de medidas relacionadas com os aspectos físicos e operacionais, implantados oportunamente, deveria atender adequadamente a essa demanda.

Para a elaboração do PDTU, admitiram-se como tendências desejáveis aquelas que vinham ocorrendo, sujeitas às prescrições do POT que definia basicamente diretrizes de ocupação e de uso do solo adotadas no estudo. Foram também levados em consideração condicionantes físicos e urbanísticos que marcavam a estrutura urbana da cidade. Procurou-se compatibilizar a oferta à demanda de transporte utilizando ao máximo a estrutura viária atual, de modo a minimizar os custos das intervenções.

A rede viária proposta para o ano horizonte de 1995 foi concebida visando os seguintes objetivos: tirar o máximo proveito da rede viária; permitir que, com a demanda prevista, todas as vias operassem ao longo de todo o dia, em padrão de serviços adequados às áreas urbanas; e minimizar os custos financeiros e sociais

decorrentes de desapropriações de unidades edificadas para implantação ou melhoria de vias.

À rede de transportes proposta foram concebidas duas alternativas.

A primeira alternativa mantinha a estrutura existente, adaptada às modificações e incrementos constatados na distribuição espacial de demanda, a saber:

- Estruturas das linhas dos bairros convergindo separadamente para os dois centros de maior atração (Cidade Alta/Ribeira, Alecrim);
- Manutenção da estrutura radial das linhas dos bairros;
- Consolidação e ampliação da oferta das linhas transversais; e
- Utilização de um único tipo de veículo para todas as linhas.

A segunda alternativa foi concebida modificando a estrutura do sistema de transporte coletivo existente, de forma a se conseguir melhor utilização dos veículos e do sistema viário.

- Criação de um sistema estrutural de transporte coletivo, formado por três corredores troncais;
- Criação de um sistema complementar constituído por linhas alimentadoras, transversais e circulares;
- Implantação de estações de transbordo nos locais de maior volume de transferências entre o sistema estrutural e o complementar;
- Integração operacional e tarifária dos sistemas estrutural e complementar; e
- Operação das linhas troncais com veículo de maior capacidade, com a possibilidade, inclusive, de serem movidos à energia elétrica, dado sua maior concentração em corredores consolidados.

Na concepção de ambas as alternativas, considerou-se o funcionamento do trem urbano entre Natal e Extremoz.

6.4 Consórcio Natal 2015

A Prefeitura de Natal elaborou, em 1999, as *Bases Referenciais para o Planejamento Estratégico da Região Metropolitana de Natal - Projeto Natal 2015*, que têm na sua essência o estímulo ao desenvolvimento regional integrado, o gerenciamento por programas e, principalmente, o cidadão como o eixo central de todo esse processo.

O projeto é o primeiro passo visando a antecipação das necessidades da Região Metropolitana de Natal. Nesse sentido, o planejamento estratégico tem a finalidade de antecipar e priorizar decisões para a obtenção de políticas públicas, nas áreas de saúde, saneamento básico, habitação, segurança pública, transportes, emprego, dentre outras.

Transportes e Sistema Viário é um dos comitês temáticos desse projeto e está orientado para a análise das questões dos problemas de circulação urbana no município, refletindo sobre os impactos da interdependência funcional entre municípios do aglomerado e sobre as condições locais de circulação viária (SEMAP/PMN, 1999).

6.5 Plano Estratégico Natal Terceiro Milênio

Idealizado e posto em execução, em 1999, pela Federação das Indústrias do estado do Rio Grande do Norte – FIERN, o *Plano Estratégico Natal Terceiro*

Milênio, abrangendo a região geográfica da Grande Natal, se justifica como instrumento fundamental de planejamento para os municípios envolvidos, particularmente quando observado o desenvolvimento acelerado ocorrido nos últimos anos.

Os estudos realizados têm como objetivo principal fundamentar o planejamento do uso do solo metropolitano e da infra-estrutura de suporte. O uso do solo metropolitano envolve proposições urbanísticas, institucionais e administrativas para compatibilização das leis, planos, programas e projetos com as exigências atuais e futuras de ordenamento do uso do solo da Região da Grande Natal. A infra-estrutura urbana envolve proposições para as áreas de saneamento e transportes, considerando também os sistemas de energia elétrica, gás e telecomunicações (FIERN, 1999).

6.6 Plano de Ação Plurianual 2001-2003 – CBTU

A Companhia Brasileira de Trens Urbanos – CBTU, através da Gerência de Trens Urbanos de Natal, vem desenvolvendo estudos e projetos para reestruturação da rede de transportes da Região Metropolitana. O objetivo dos estudos é melhorar a prestação do serviço ferroviário no mercado e a ampliação na sua participação modal.

Dentre eles o *Plano de Ação Plurianual 2001-2003*, elaborado em 2001, com o qual pretende evoluir no processo de estadualização/privatização, proporcionando à Região Metropolitana um modo de transporte moderno, eficiente e mais próximo das necessidades de deslocamento e circulação, com um papel

relevante no sistema de transporte público de passageiros, transportando pessoas com qualidade e eficiência (CBTU, 2001b).

Com o objetivo de ampliar o atendimento e o desempenho operacional, a CBTU/GTU-NAT realizou as seguintes ações no ano de 2001:

- Alcance de elevados índices operacionais;
- Redefinição dos horários de operação;
- Melhoria da segurança nos carros de passageiros;
- Implantação do sistema de sonorização nas principais estações, proporcionando mais informações operacionais aos usuários;
- Reforma de 12 estações;
- Reparos no material rodante; e
- Realização da primeira restauração, nos últimos 50 anos, da estação central da Ribeira.

6.7 Estudo da dinâmica urbana e regional de Natal e possíveis impactos do e no “projeto de trem urbano de passageiros”

Este estudo foi realizado em 2001 pela Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Universidade Federal de Pernambuco – FADE/UFPE.

Com o intuito de revitalizar o transporte de trens urbanos na cidade de Natal, este estudo visa a caracterização da integralização físico-territorial, a identificação dos fatores que possibilitem a sustentação dessa consolidação, bem como a análise da sua posição frente às novas tendências da malha urbana.

Baseada numa legislação sobre uso do solo e num plano de localização das estações, a revitalização induz uma reestruturação da aglomeração metropolitana, no

âmbito da qual o trem, numa visão integrada de transporte, contribui para uma distribuição mais equilibrada, geográfica e socialmente, das oportunidades de fixação de empreendimentos imobiliários e de atividades.

Para tal, evidencia a necessidade de intervenções físicas visando dar maior visibilidade à ferrovia e maior centralidade às estações nos bairros, possibilitando a inserção de uma clientela nova além daquela que, minguando, continua usando esse meio de transporte, inserido na história cultural da cidade e dos seus arredores.

6.8 Projeto da ponte sobre o rio Potengi

O projeto consiste em uma grande obra viária que será construída sobre o rio Potengi ligando as praias do Forte (zona Leste) e da Redinha (zona Norte).

Tem por objetivo atender demandas de circulação da cidade no sentido Sul-Norte, hoje atendido pelo modo rodoviário apenas pela Ponte de Igapó, localizada mais a oeste do município, a montante do rio.

O projeto, cuja implantação e administração foram concedidas a uma empresa privada (Construtora Cejen), foi iniciado em fins de 1999 e tinha prazo para conclusão de 30 meses.

Atualmente, sua construção está quase paralisada. O projeto tem sido alvo de críticas de natureza diversas, tanto no aspecto da gestão como no licenciamento e, principalmente, nos impactos ambientais.

Devido à proximidade do fluxo de toda a faixa litorânea urbana (da praia do Forte à praia de Ponta Negra) com a Ribeira, o rio Potengi e adjacências, todos os projetos em elaboração ou execução na área de influência do presente estudo,

principalmente a ampliação do porto e as demais obras viárias a ele associadas, incluem o projeto da ponte nos seus cenários.

6.9 Estudo de viabilidade técnico-econômica de sistemas ferroviários de passageiros: trecho do aglomerado urbano de Natal

O Estudo de viabilidade técnico-econômica de sistemas ferroviários de passageiros, finalizado em agosto de 2001, foi encomendado pela CBTU/GTU-NAT ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES. A realização desse estudo coube à Universidade Federal do Rio de Janeiro através do Núcleo de Planejamento Estratégico de Transportes do Programa de Engenharia de Transportes (PLANET/COPPE/UFRJ).

A análise das informações avaliou o padrão de viagens existentes na área de influência do trem metropolitano de Natal. Foram formuladas hipóteses relacionadas com a propensão à transferência modal para o sistema ferroviário proposto, ou seja, a propensão que usuários de outras modalidades de transporte teriam em utilizar o sistema de transporte ferroviário metropolitano. As informações identificaram uma possível motivação à transferência para cada viajante entrevistado de acordo com o modal utilizado atualmente (carro, ônibus, outros). Além da propensão à transferência modal, foram identificados os valores tarifários que estes usuários estariam dispostos a pagar, e os tempos de viagem aceitos.

Foram considerados para a operação do novo sistema de trem metropolitano, em substituição ao trem hoje utilizado pela CBTU em Natal, tipos de material rodante que consistem de equipamentos de tecnologia atual e moderna,

leves e movidos a diesel. Devido à inexistência de um material rodante semelhante atualmente em operação na malha ferroviária brasileira, fez-se necessário consultar fabricantes e operadores estrangeiros na busca de informações a respeito de custos de aquisição, de operação e de manutenção. O processo de consulta selecionou três modelos de unidades quádruplas que possuem representantes dos fabricantes no Brasil, quais sejam: *Atranz GTW*, *Alstom Coradia lint* e *Siemens régio Sprinter*.

Os investimentos requeridos para a implantação de um novo sistema ferroviário de transporte de passageiros para o trecho analisado — que já possui infra-estrutura e superestrutura disponíveis — referem-se ao material rodante (equipamentos de transporte propriamente ditos) e aos elementos de infra-estrutura e superestrutura (reparos na via permanente, sistemas de controle de tráfego e sinalização, estações, oficinas e instalações de apoio).

Para análise de viabilidade técnico-econômica do sistema proposto, optou-se pela técnica do cálculo da taxa interna de retorno (TIR), porque seu valor facilita a comparação entre as alternativas.

As alternativas analisadas consideraram alterações nos componentes mais relevantes das receitas e dos custos, a saber: (i) elevação em 20% da demanda por transporte ferroviário no trecho; (ii) participação pública em parte dos investimentos em infra-estrutura (restauração e construção) e superestruturas (estações e instalações de apoio à operação do sistema ferroviário); e (iii) redução nos custos do material rodante.

Além dessas análises básicas de viabilidade para implantação do novo sistema de trem de passageiros em Natal, foram consideradas outras possibilidades envolvendo variações dos três critérios citados.

O resultado da análise de viabilidade técnico-econômica, que adota os princípios básicos do estudo de demanda e do levantamento de custos e receitas realizados, foi insatisfatório para todas as situações contempladas. Cabe ressaltar que tal inviabilidade pode ser decorrente do fato de que tanto o investimento em infraestrutura quanto em material rodante representam parcela substancial dos custos.

Na análise dos resultados para as variações dos três critérios citados, notou-se que estes continuam desfavoráveis. O estudo ressaltou que, mesmo com o aumento da receita, não foi possível suprir os custos com os itens que elevam o investimento total, especialmente àquele referente ao material rodante requerido.

Os resultados apresentados mostram que o custo de aquisição do material rodante necessário para a operação do sistema tem grande influência na determinação das taxas internas de retorno do empreendimento.

6.10 Pesquisa sobre Avaliação político-administrativa para Natal/RN

A qualidade dos serviços de transporte público de Natal, especialmente o modo rodoviário, foi recentemente avaliada através de uma pesquisa de opinião pública realizada pela empresa “Consult Pesquisa” em abril de 2000. Encomendada pelo Sindicato das Empresas de Transportes Urbanos do Município de Natal – SETURN, a pesquisa teve como título *Avaliação Político-administrativa para Natal/RN*, com o objetivo central de identificar as maiores dificuldades existentes na cidade enfrentadas pela população. Essa pesquisa avaliou, também, a imagem que tem o público usuário e não usuário dos serviços de transporte coletivo, classificando-os em *ótimo, bom, regular, ruim e péssimo*.

De acordo com a pesquisa, o ônibus convencional é o modo de transporte coletivo mais utilizado pelos entrevistados (50,2%), seguido dos microônibus (19,2%) e das vans (14,6%). Foi constatado também que 10,6% dos entrevistados utilizam qualquer modo, e apenas 5,4% não utilizam o transporte coletivo.

Foi verificado, ainda, que o transporte público urbano de Natal aparece como o quinto maior problema público enfrentado pela população (3,8%), ficando atrás da segurança (34,3%), saúde (11,6%), desemprego (10,5%) e saneamento/esgoto (7,4%).

A FIGURA 9 exibe a classificação do transporte coletivo da cidade que, segundo a população consultada, encontra-se nas categorias *bom* (36,6%) e *regular* (31,4%), embora apresente um percentual de rejeição significativo (19,5%), somando-se *ruim* e *péssimo*.

FIGURA 9: Classificação do transporte coletivo de Natal (2000)

A pesquisa constata também que, em cada uma das áreas geográficas, o atendimento é prestado de forma diferente. Observa-se na TABELA 8 que o serviço

pode ser considerado satisfatório na região Norte (apenas 10,8% de *ruim* e *péssimo*), aceitável nas regiões Sul e Leste (19,2% e 18,3% de *ruim* e *péssimo*, respectivamente), e insatisfatório na região Oeste (36,3% de *ruim* e *péssimo*).

TABELA 8: Classificação do transporte coletivo de Natal por área geográfica (2000)

Classificação	Total (Município)	Área geográfica			
		Norte	Sul	Leste	Oeste
Ótimo	7,9%	8,4%	7,2%	7,1%	10,0%
Bom	36,6%	51,2%	31,5%	35,1%	25,0%
Regular	31,4%	28,4%	34,7%	32,4%	28,8%
Ruim	8,0%	3,2%	6,8%	7,1%	19,4%
Péssimo	11,5%	7,6%	12,4%	11,2%	16,9%
Não sabe dizer	1,6%	0,8%	3,2%	1,8%	0,0%
Não utiliza	3,0%	0,4%	4,4%	5,3%	0,0%
Total	100%	25,0%	25,1%	33,9%	16,0%

Fonte: “Consult Pesquisa”

7 O transporte público na área de estudo: reflexões e proposições

Neste capítulo são feitas algumas reflexões sobre o desenvolvimento urbano de Natal e Região Metropolitana e o sistema de transporte da cidade, bem como apresentadas algumas proposições visando a melhoria da qualidade e eficiência do transporte público no aglomerado. O enfoque se dá em nível estratégico.

7.1 O processo de metropolização do aglomerado urbano

O crescimento da população na periferia de Natal é um processo natural. A procura por áreas residenciais com valor de mercado mais baixo, assim como a aproximação de empregos e serviços do local de residência, são motivos que explicam as mudanças na dinâmica da ocupação urbana no aglomerado. Esses fatos geram uma demanda de transporte significativamente distinta da existente no passado, sobretudo no tocante à distribuição espacial.

Assim como em outras capitais brasileiras, o processo de metropolização do aglomerado urbano de Natal é caracterizado basicamente por um crescimento

populacional maior em torno da capital. Com esse fenômeno, Natal passa a exercer função de cidade pólo junto aos municípios lindeiros.

Com a saturação da cidade, inevitavelmente, o excedente populacional é absorvido pelos próprios municípios vizinhos, o que faz gerar um contínuo processo de transbordamento e/ou conurbação. Diante dessa nova configuração, é necessário se fazer um novo esforço de organização entre as cidades envolvidas.

A metropolização do aglomerado urbano de Natal é um processo que está em curso, proveniente dos fenômenos de conurbação entre Natal e Parnamirim, e de transbordamento verificado entre a capital e os municípios de Macaíba, São Gonçalo do Amarante e Extremoz. O processo de conurbação decorre do avanço do processo de transbordamento.

Requer-se, então, que o planejamento dos sistemas de transporte e trânsito urbanos seja integrados ao desenvolvimento urbano não apenas de Natal, mas da Região Metropolitana. Assim, a rede de transportes público precisa ser reformulada em âmbito metropolitano, em decorrência da interface entre a capital e os municípios.

Cada um dos seis municípios que constituem a Região Metropolitana de Natal tem particularidades próprias, o que a torna uma região heterogênea. Entretanto, sua característica mais marcante é a polarização exercida por Natal em campo regional. Os municípios de Parnamirim, São Gonçalo do Amarante, Extremoz e Macaíba estabelecem com a capital relações de interdependência funcional no que se refere a comércio e serviços.

A integração entre os seis municípios que constituem a Região Metropolitana de Natal ocorre de forma física e territorial.

No aspecto físico, observa-se que a relação de interfuncionalidade entre os municípios, principalmente quanto ao deslocamento da mão-de-obra de trabalho proveniente do interior atraída pelo mercado, existente na capital. É claro que as facilidades de locomoção entre os municípios da Região Metropolitana propiciam esse fenômeno de migração. Em Ceará-Mirim, em virtude da atividade sazonal canavieira, nos períodos em que os trabalhadores não dispõem de ocupação na zona rural, os mesmos passam a procurar trabalho em outros lugares.

Quanto ao aspecto de integração territorial, o ordenamento do sistema de transporte, incluindo, evidentemente o sistema viário, é fundamental para proporcionar uma adequada mobilidade à população.

A formação de um espaço sócio-econômico em âmbito metropolitano faz surgir a necessidade de deslocamentos dentro da nova dinâmica populacional da aglomeração e não mais do município.

Diante desse fato, é imprescindível que os municípios da Região Metropolitana de Natal se reestruturem e atendam as necessidades de viagens, de maneira rápida e eficiente com boas condições de transporte e de acessibilidade às atividades.

Atualmente, os organismos municipal, estadual e federal atuam de forma pouco coordenada, quando se trata das relações que discutem o sistema de transporte público na região metropolitana.

As alternativas de racionalização para o transporte público de passageiros devem ser integradas ao desenvolvimento urbano, a fim de viabilizar a realização das funções essenciais de habitação, trabalho, educação, saúde, lazer etc.

Nesse contexto, a boa operação do transporte público se reflete através da oferta do serviço em uma rede eficiente e eficaz na área metropolitana. Cada vez mais, o sistema de transporte público por ônibus, mesmo que integrado, sofre concorrência por parte do transporte individual, bem como do transporte realizado pelas *vans*.

Para que a ocupação e uso do solo se dêem de forma planejada, é importante se articular a relação entre os órgãos gestores e os que executam as diretrizes, em todas as áreas (habitação, transporte, trânsito, saneamento, equilíbrio ambiental etc.).

7.2 A gestão e o planejamento do transporte urbano

Em 1982, foi criado para Natal o Grupo Executivo de Transportes Urbanos – GETU. A intenção era, dois anos mais tarde, a partir do GETU, conceber um órgão para gerenciar o sistema de transporte público de passageiros de Natal.

O GETU passou, então, a gerenciar o sistema de transporte. As principais funções eram de planejar, programar e fiscalizar todo o sistema de transporte público.

As medidas sugeridas nos Estudos de Transportes Urbanos para Natal – ETURB/Natal foram implantadas com sucesso, em parte devido à vontade política e por outro lado devido ao surgimento do GETU.

As linhas de ônibus passaram a ser programadas através de quadro de horários, cujas informações continham, por linha, o horário de chegada e saída dos ônibus, intervalo entre ônibus, os horários de pico, extensão da linha, tempo de percurso, velocidade comercial, número do ônibus e número de viagens na porta de embarque. Todas as informações sobre a programação dos quadros foram

distribuídas aos usuários do transporte coletivo por ônibus. Outra medida importante foi a identificação do veículo por linha e por pontos de parada.

A partir de 1984, com a criação da Superintendência de Transportes Urbanos – STU, o gerenciamento do sistema de transporte passou a ser executado com mais autonomia, eficiência e agilidade. Criava-se, finalmente, o órgão gestor do sistema de transporte público urbano para a cidade.

Constata-se, então, que o ETURB/Natal foi fundamental para o sistema de transportes urbanos local. Foi através desse estudo que Natal começou todo o processo de gerenciamento do transporte, seguindo suas recomendações e diretrizes, fazendo com que a cidade se tornasse um modelo no gerenciamento de transporte na década de 80.

Porém, atualmente, não se observa em Natal, tampouco na Região Metropolitana, uma integração forte das políticas de trânsito, transporte e desenvolvimento urbano.

A falta de integração entre os órgãos gestores das três esferas de governo e as empresas operadoras do serviço de transporte público urbano, produz uma descontinuidade, ou mesmo falta de execução, dos estudos realizados para os governos municipal e estadual, apesar das ações estratégicas neles contidas.

Os estudos realizados para o governo federal, voltados para os trens urbanos da CBTU, devem, necessariamente, atuar em sinergia com aqueles desenvolvidos para os governos estadual e municipal, referentes ao transporte coletivo por ônibus e também à hidrovia.

As propostas desenvolvidas nesses estudos usualmente mencionam a necessidade de integração, mostrando a consciência das instituições envolvidas.

Os organismos públicos e as empresas privadas responsáveis pelo transporte público urbano, juntamente com a sociedade, têm grandes desafios a enfrentar, no intuito de reduzir os problemas e promover um sistema com mais qualidade e eficiência.

Para tanto, é imprescindível contar com a participação da sociedade e o apoio de todas as instituições, através do consenso entre esses três níveis administrativos de governo: federal, estadual e municipal.

O planejamento do transporte coletivo urbano pode ser de responsabilidade pública ou privada, porém deve estar submetido à supervisão pública. Obrigatoriamente, deve estar integrado ao planejamento de uso e ocupação do solo urbano.

Ao órgão gestor cabe a condição de promover atividades conjuntas de transporte e trânsito urbanos. A finalidade é buscar, com a estruturação do trânsito, a fluidez e a prioridade ao transporte coletivo, possibilitando, assim, uma potencial redução das deseconomias urbanas à sociedade em geral.

O transporte público, tratado em plano metropolitano, satisfaz a interdependência funcional entre os municípios e a capital. As relações institucionais entre órgãos gestores e empresas envolvidas com o transporte público coletivo precisam ser bem articuladas, pois há interesses comuns entre os usuários e a comunidade em cada um dos municípios constituintes.

7.3 O transporte público coletivo

A presença do transporte público coletivo em uma área traz consigo modificações espaciais e sociais favorecendo a implementação de atividades de

comércio e serviços. Por isso, diz-se que o sistema de transporte público é um grande responsável pela estruturação do espaço urbano e, por conseguinte, do desenvolvimento econômico e social das cidades.

A imagem do transporte público no Brasil é muito ruim: é caro, não é confiável, é lento, é insuficiente, é inseguro, é precário quanto ao sistema de informação aos usuários etc. Aumentar a atratividade do transporte coletivo significa torná-lo mais rápido, confiável, acessível, seguro e adequado às necessidades de deslocamento da população.

Portanto, um grande desafio para todos aqueles envolvidos com transporte urbano consiste na reconquista da confiança, junto à opinião pública, mostrando as vantagens dos serviços.

Observando-se o aspecto econômico, a busca por redução dos custos com transportes em uma cidade comprova quão importante é o transporte público urbano. Esse fato pode ser explicado em vista das deseconomias urbanas, consequência do mau uso do espaço físico e viário na cidade: uso desordenado do veículo particular em detrimento do transporte coletivo por ônibus.

É certo que para as pessoas cabe a opção de realizar suas viagens pelo meio mais rápido, seja pelo modo a pé (viagens de pequeno percurso) ou por modo motorizado individual ou coletivo (viagem de longo percurso). Entretanto, o baixo poder aquisitivo de boa parte da população impede o acesso ao uso do automóvel e para aqueles usuários mais míseros, muitas vezes as tarifas do transporte coletivo não são suportáveis.

Quando se analisa o grau de ocupação da infra-estrutura viária, o automóvel apresenta desvantagens com relação ao transporte coletivo urbano, pois, como visto,

nos horários de pico, para cada ônibus, correspondem cerca de 40 automóveis circulando nas ruas.

Em virtude da sua importância, a necessidade de se ampliar a participação do transporte de massa (ônibus e trem urbanos) na divisão modal do transporte urbano é consenso de toda a comunidade técnica e da sociedade em geral.

Entretanto, não é suficiente somente pensar na organização do sistema de transporte público, mas também na reorganização do uso do transporte individual.

Um transporte coletivo com qualidade e eficiência garante acessibilidade física, qualidade e conforto à população usuária, por meio de distribuição adequada de linhas, oferta de viagens (e assentos), e informação de boa qualidade.

Por outro lado, o automóvel, sendo utilizado de forma comedida, preserva o espaço viário necessário ao transporte não motorizado e ao desempenho adequado dos meios coletivos de transporte, além de reduzir os acidentes de trânsito.

Dado que a população tende a optar por diferentes destinos, o atendimento às demandas implica em um sistema de transporte coletivo amplo e diversificado.

Em Natal e nos demais municípios da Região Metropolitana, a política de transporte público não é adequada, o que dificulta a obtenção de um bom nível de serviço no transporte coletivo.

É amplo e inaceitável o número de categorias de trabalhadores que recebem concessão de gratuidades nas tarifas de ônibus, pois quem assume o pagamento desses custos é o próprio usuário pagante do sistema de transporte. Se houvesse concessão de subsídios ao transporte coletivo urbano em determinadas situações, certamente o valor da tarifa seria melhor absorvido pela população de mais baixa renda.

Analisando-se essa situação por outro aspecto, o comprometimento do nível de serviço oferecido pelo transporte público coletivo induz à utilização do veículo privado, concorrendo com o transporte público na ocupação do espaço viário para circulação e estacionamento.

Nesse caso, a saturação da área urbana é inevitável, e bastante preocupante no tocante à perda de benefícios econômicos e sociais. Tal fato gera uma pressão política por investimentos no aumento da capacidade do sistema, muitas vezes voltados para o transporte privado. O atendimento a essas pressões vem originando, em Natal, uma série de obras de infra-estrutura, geralmente desvinculadas de um planejamento da rede viária, podendo comprometer, no futuro, sua eficácia.

7.4 O transporte por ônibus

No caso brasileiro, e não seria diferente para Natal, o ônibus tem tido presença dominante quanto à participação no modo coletivo de transporte. Isso não poderia ser diferente devido aos custos elevados de implantação e manutenção dos modos ferroviários e metroviários.

Portanto, ao tratamento viário para o sistema de transporte operado por ônibus, deve-se pensar em fazer intervenções que priorizem a circulação desse meio de transporte. A priorização do transporte coletivo no trânsito urbano é de suma importância para desafogar as vias de acesso aos grandes pólos atratores da demanda.

Contudo, não é suficiente somente estabelecer prioridades ao transporte coletivo urbano. A priorização deve ser acompanhada de medidas que otimizem a circulação dos ônibus. Essas medidas induzirão modificações na rede de transportes, visando reordenar o sistema viário, prejudicado pelo mau uso do transporte privado e

pela má qualidade dos serviços de transporte público. Pequenas modificações no tráfego, alterações na geometria das vias, estabelecimento de algumas regulamentações, planejamento da operação do transporte, são exemplos das ações de melhoria da rede de transportes.

Um exemplo a ser citado é a operação COMONOR (Comboios de Ônibus Ordenados). COMONOR é um modelo de ordenamento de ônibus em comboio utilizado no passado na cidade de São Paulo, nos corredores Santo Amaro/9 de julho, Rangel Pestana/Celso Garcia, e em Porto Alegre no corredor Farrapos. Esse tipo de operação, implantada entre 1978 e 1980, conseguiu ordenar corredores com circulação de 500 ônibus/hora/sentido, atingindo ganhos de velocidades da ordem de 30% nas viagens dos usuários.

A priorização do transporte coletivo urbano, por meio de faixas, vias e corredores exclusivos, reduz impactos sociais, econômicos, operacionais e ambientais para a sociedade urbana. São relacionados, a seguir, dez dos principais benefícios gerados por essas medidas, quais sejam:

- Condições mais adequadas do espaço viário, desafogando áreas centrais;
- Diminuição de conflitos entre o transporte individual e o coletivo;
- Minimização dos efeitos do congestionamento viário;
- Redução de acidentes de trânsito;
- Diminuição no tempo de viagem;
- Aumento da fluidez do transporte coletivo, com elevação das velocidades médias;
- Aumento da eficiência e confiabilidade da operação do transporte coletivo;
- Diminuição nos custos operacionais;

- Redução da poluição atmosférica; e
- Maior atratividade do transporte público.

A elaboração de projetos para corredores estruturais do transporte coletivo urbano, bem como a obtenção de recursos para investimentos em infra-estrutura que viabilize a prioridade de circulação, são tarefas de responsabilidade do poder público, não descartando a colaboração de empresas privadas.

A qualidade dos serviços de transporte coletivo também pode ser buscada por meio da modernização veicular. De certa forma, a renovação da frota de ônibus estimula também a renovação do transporte público, tornando-o mais eficiente e atrativo.

Um vez implantados os corredores estruturais para o transporte coletivo em Natal, é necessário fazer a operação das linhas troncais (linhas com maior demanda) com veículos de capacidade superior aos convencionais e *padrons*, como os ônibus articulados e biarticulados. A utilização do modelo de veículo é determinada conforme os níveis da demanda existente.

Outra medida que traz melhoria ao transporte público e favorece a conquista de novos públicos é a oferta de serviços novos e diversificados. O principal propósito para a implantação de serviços especiais com tecnologia mais moderna (microônibus e *vans* equipados com ar condicionado, por exemplo) é atrair principalmente os usuários do transporte privado individual. Está constatado que o uso intensivo do automóvel cresce em decorrência tanto pelas facilidades de aquisição do carro particular como pelas deficiências do transporte coletivo.

Um modelo de operação, exemplo dessa oferta diferenciada, é o “Expresso”, encontrado em capitais brasileiras como Vitória, Salvador, São Paulo, Curitiba e

idades como Campinas. Esse tipo de modelo, que não requer obrigatoriamente um tratamento viário com segregação dos ônibus, vem sendo implantado com sucesso.

Em Natal, esse tipo de operação é feita com microônibus, popularmente chamados de “Ligeirinho”. O “Ligeirinho” é visto com bastante satisfação pelos usuários, em geral, embora aqueles beneficiados com desconto ou gratuidade reivindiquem pelo direito ao uso desse serviço seletivo.

Esse tipo de operação seletiva é recomendado, especialmente, para os horários de pico, quando a concentração nas linhas troncais é maior. As viagens expressas e/ou semi-expressas aumentam a produtividade do transporte coletivo e melhoram o nível de serviço oferecido nesse período.

Interessante não é só o uso dos serviços seletivos, mas também a operação do transporte complementar, como os serviços fretados, serviços especiais adaptados a passageiros com dificuldade de locomoção, serviços noturnos, serviços intrabairros, serviços alimentadores de linhas troncais, serviços em linhas de difícil acesso etc.

A operação desses serviços diferenciados pode ser feita empregando-se veículos de médio e pequeno portes, como microônibus e *vans*, não descartando o uso dos ônibus convencionais.

Também é delicada a questão da oferta de transporte público nas operações noturnas. Colocar à disposição dos habitantes de Natal um novo serviço de linhas noturnas, interligando os principais pontos da cidade durante a noite e a madrugada, quando a maior parte da rede de transportes público deixa de operar. Essas linhas, há muito reclamadas, suprem necessidades de várias categorias que se dedicam a atividades noturnas, como garçons, empregados de hospitais, músicos, profissionais

da área de processamento de dados etc. Os ônibus destacados para esse serviço podem ser equipados com rádio, relógio, iluminação fluorescente e cofre, proporcionando conforto e segurança aos passageiros e operadores.

Em síntese, o sistema de transporte público urbano de Natal precisa sofrer reformulações por meio da implantação de serviços formais considerando as peculiaridades da demanda e as características de acessibilidade das áreas de atendimento.

Outro aspecto que deve ser melhor observado é a questão da fiscalização dos serviços de transporte público. Cabe ao órgão gestor do sistema intensificar a fiscalização tanto da operação por ônibus como da operação por *vans*, como também continuar reprimindo o transporte ilegal. A questão das liminares concedidas às *vans* urbanas para circularem juntamente com as regulamentadas pode ser revista, visto que o estudo que viabilizou o transporte complementar não determinou um número tão elevado.

Ao serviço de transporte convencional por ônibus e alternativo por *vans* podem ser estabelecidos parâmetros operacionais. A finalidade é de se fazer alcançar metas previamente determinadas. O controle de indicadores operacionais é fundamental para a obtenção do incremento da produtividade e para o acompanhamento, pelo poder concedente, da qualidade dos serviços dos permissionários do serviço de transporte. Atualmente, em Natal, somente há controle dos índices operacionais e financeiros do transporte público por ônibus.

Muitas capitais brasileiras, e até cidade de pequeno porte já utilizam o acesso ou bilhetagem automática. Utilizar instrumento de controle da demanda dos transportes coletivos proporciona a gestão em tempo real do serviço oferecido.

Outros benefícios alcançados com a bilhetagem eletrônica são a redução da evasão de receita (especialmente o uso indevido do vale transporte e gratuidade), e a obtenção de dados para o planejamento do sistema. Já existe, na Prefeitura de Natal, um estudo acerca da bilhetagem eletrônica para a cidade. O que falta é vontade política para sua implantação.

A existência de um controle automatizado da demanda de transporte facilita o estabelecimento de estruturas tarifárias diversificadas e integradas como instrumento de política tarifária eficiente.

Dado que os usuários são o principal cliente dos serviços de transporte público, atenção maior pode ser dispensada às suas necessidades e desejos. Ações dessa natureza podem partir do poder concedente, como também das empresas privadas, operadoras ou não dos serviços. Algumas dessas ações são: incentivar o uso de pesquisa de opinião, satisfação e imagem junto ao usuário, estimular a prática da comunicação com ampla divulgação das principais informações sobre a operação do transporte coletivo etc.

7.5 O transporte ferroviário

O sistema ferroviário nacional passou por décadas de relativa estagnação por falta de investimento estatal no setor e da política de transportes que privilegiava o transporte rodoviário. No transporte urbano de passageiros, situação semelhante levou a uma estadualização da malha nas cidades principais, seguida de uma privatização mais recente. Porém, em Natal e Região Metropolitana, o processo de estadualização dos trens urbanos ainda não foi concluído.

A presença do trem urbano ocasiona modificações no espaço metropolitano, visto que sua implementação atrai uma demanda maior por serviços e comércio para a área abrangente. Observa-se que os empreendimentos de comércio e serviços podem ser ampliados com a interligação do trem urbano com diferentes linhas de ônibus. Tal fato faz com se perceba a necessidade de inserir o trem metropolitano num sistema de transporte integrado.

Embora as principais expansões urbanas na região ocorreram em áreas servidas pelo trem, como a zona Norte e o município de Parnamirim, verifica-se uma progressiva eliminação do trem como modalidade de transporte de passageiros. Entretanto, a diminuição da participação do transporte ferroviário atinge não só a capital, mas também os municípios que formam a Região Metropolitana. Os principais motivos que levaram à redução do transporte ferroviário podem ser resumidos na ausência de investimentos e no traçado da linha férrea.

Algumas das necessidades de melhoria dessa modalidade consistem em:

- Melhoria da segurança do transporte ferroviário, especialmente a redução de acidentes;
- Melhoria da manutenção da via permanente, das locomotivas e carros de passageiros, dos sistema de sinalização;
- Melhoria da oferta de transporte na questão dos horários; e
- Maior acessibilidade através da integração intermodal.

Por outro lado, o serviço oferecido pelo trem suburbano enfrenta fatores externos desfavoráveis quando da implantação de projetos voltados à sua melhoria. O principal deles é a resistência dos setores concorrentes em participarem da

integração, uma vez que vêm ameaçada a sua hegemonia de demanda de passageiros.

Conforme exposto no Plano de Ação para 2001 da Gerência de Trens Urbanos de Natal, a problemática atual do sistema de transporte da Região Metropolitana representa a maior oportunidade de revitalização do trem urbano de Natal. Essa problemática ocorre principalmente em função dos seguintes pontos: as precárias condições da malha viária, o crescimento da utilização de veículos privados e semioletivos que geram dificuldades de fluidez e resultam em saturação dos principais corredores de tráfego, e a utilização, em áreas centrais, de espaço físico para estacionamentos irregulares.

De contra partida, o sistema de trens urbanos de Natal possui como pontos fortes: a possibilidade de uma integração multimodal, em função de que os corredores são poucos e o trem pode desempenhar um papel importante com relação aos tempos médios de viagem; e o atendimento a quatro dos seis municípios da Região Metropolitana, apresentando um traçado, em quase a sua totalidade, urbano que atravessa os principais corredores de comércio e serviços.

Como resultado de uma pesquisa de campo realizada para a CBTU/GTU-NAT, 49,4% dos entrevistados em Natal confirmaram ser usuários do trem. Deve-se destacar que as entrevistas foram realizadas em áreas subjacentes às estações ferroviárias (pesquisa domiciliar). Outro fato interessante levantado na pesquisa é a motivação do entrevistado em usar o trem. Em Natal, dentre aqueles que utilizam o serviço, uma parcela significativa tem como principal motivo o deslocamento para trabalho (40,4%) e para lazer (17,0%). Como principal motivo para a utilização, os entrevistados apontaram o preço (48,4%) e a proximidade da estação (22,6%) como

fatores responsáveis. Dentre aqueles que não utilizam o serviço, apontaram os horários ruins do serviço atual (13,0%) e uma grande parcela de entrevistados que alegou outros motivos (60,9%) para não utilizar o serviço.

Os moradores da Grande Natal que utilizam os trens de subúrbio no seu dia-a-dia formam um contingente que, em sua maioria, vive nos municípios periféricos, como São Gonçalo do Amarante, Extremoz, Ceará-Mirim e Parnamirim. Segundo dados apurados em uma outra pesquisa realizada pela CBTU/GTU-NAT para identificar o perfil dos passageiros, 45% dos usuários são trabalhadores que utilizam o transporte para fazer o trajeto entre a casa e o emprego e 23% do universo dos passageiros entrevistados são de estudantes.

No ano de 2001, a CBTU transportou 1,6 milhão de passageiros, 19% a mais que no ano anterior. Esse número reflete os efeitos da nova oferta de horário mais adequada às necessidades dos usuários e ao aumento da atividade econômica da população residente nos municípios limítrofes à Natal.

“Ao contrário das cidades do primeiro mundo e até dos grandes centros urbanos do país, os usuários da Grande Natal ainda são atraídos pelo preço da tarifa do trem, que custa menos que a do ônibus. Nos locais onde esse tipo de transporte está mais bem estruturado, o conforto e a rapidez são os itens mais levados em conta pelos passageiros” (PLANET/UFRJ, 2001).

A integração do trem urbano com as linhas municipais de ônibus é facilitada pelos diversos trechos em que há cruzamento dos dois modos de transportes. O bairro da Ribeira é a principal área, visto que está localizado no centro expandido da capital. Nessa área está localizada a principal estação ferroviária de Natal. Para a

Ribeira convergem 70% das linhas de ônibus municipais, algumas linhas intermunicipais, como também as duas linhas do trem metropolitano.

Em virtude das linhas de ônibus cruzarem a ferrovia em diversos trechos, a integração entre essas duas modalidades de transporte pode requerer que parte dessas linhas seja transformada em alimentadoras das estações ferroviárias. A integração do trem urbano com os sistemas de transportes municipal e intermunicipal deve ser objeto de uma política inserida no âmbito metropolitano, visto que o trem serve todos os municípios do aglomerado urbano de Natal, cuja expansão populacional é nítida.

Todavia, não é o bastante pensar que a integração intermodal, seja física, tarifária e/ou operacional, resolverá o problema do transporte ferroviário de passageiros. A revitalização do trem urbano consiste, na reconquista do público usuário do transporte de massa, melhorando a imagem do sistema. A atratividade a esse meio de transporte pode ser conseguida através da modernização do trem metropolitano com o emprego de uma tecnologia atual e moderna.

Em substituição à tecnologia hoje utilizada pela CBTU em Natal, pode-se considerar o VLT (veículo leve sobre trilho) para a operação do novo sistema de trem metropolitano. O VLT é um equipamento moderno, cujo emprego pode ser visto em países da Europa, no Japão e Canadá, por exemplo. Outra característica é que dispensa a utilização de locomotiva para movimentá-la.

Os investimentos requeridos para implantação desse novo sistema ferroviário de transporte de passageiros referem-se ao material rodante (aquisição de equipamentos de transporte), e a infra e superestrutura (reparos nas vias permanentes, sistema de controle de tráfego e sinalização, estações, oficinas).

Não resta dúvida que o emprego de um sistema metroviário venha amenizar o problema do transporte de massa em Natal e Região Metropolitana; entretanto, a maioria dos usuários de transporte coletivo continuará dependendo exclusivamente do ônibus para atender às suas necessidades de deslocamento.

O sistema de trem surge como solução adequada para atender com qualidade às necessidades futuras de demanda. No transporte sobre trilhos, é possível transportar um grande número de pessoas de forma rápida, segura e confortável.

Com os trens urbanos, a população poderá dispor de um meio de transporte de reconhecida vantagem em relação aos outros, principalmente nos aspectos de qualidade e ambiental. Além disso, a rapidez do transporte e a diminuição no tráfego de veículos seriam as conseqüências mais evidentes do investimento nesse setor.

É de suma importância enfatizar o potencial de ganhos econômicos, sociais e ambientais associados à utilização do modo ferroviário de transporte coletivo, sobretudo em situações como a de Natal, onde já existem linhas e estações implantadas na área urbana. Estas linhas atravessam áreas densamente ocupadas, permitem o acesso às áreas centrais e atendem os movimentos intermunicipais pendulares típicos das regiões metropolitanas.

Integrar ônibus e trem num sistema eficaz e confiável de transporte de massa é o grande desafio a se vencer na Região Metropolitana de Natal.

7.6 O transporte hidroviário

A modalidade de transporte hidroviário mais utilizada na travessia do rio Potengi é a balsa de automóveis. Como o terminal de barcos de passageiros está desativado, em alguns casos a balsa, ainda que ilegalmente, transporta também

pedestres. Para esses, a viagem é, muitas vezes, complementada por outro tipo de transporte.

Quando estava em operação, o serviço de travessia do Potengi conectava, sem qualquer integração com serviços terrestres, os bairros da Redinha e da Ribeira.

Todavia, o serviço realizado pelas balsas de veículos na travessia do rio Potengi não é considerado de boa qualidade pelos passageiros do transporte público urbano. São bastante freqüentes, também, reclamações referentes à retirada dos barcos que faziam antigamente o transporte de passageiros.

Entretanto, analisado como transporte voltado para o turismo, tem-se uma situação inversa. Os usuários acham que o serviço atende bem ao turismo, visto que faz uma travessia rápida e livre do congestionamento da única ponte que liga o litoral norte do Estado ao centro da cidade. A construção da nova ponte que ligará Natal à Redinha pode ser considerada como forma de melhorar a travessia sobre o rio.

Dentre as sugestões apontadas para a melhoria do sistema, predominam-se aquelas ligadas à estrutura das embarcações, como conforto, segurança, conservação, modernização etc. Outras sugestões envolvem questionamentos sobre as tarifas, a qualificação dos funcionários, ou os horários das balsas.

A baixa demanda do serviço hidroviário em Natal, em parte, pode ser explicada pela péssima qualidade dos serviços em terra e a bordo, inclusive beirando a falta absoluta de segurança no embarque.

7.7 Os terminais de integração intermodal

Com a viabilidade do emprego de um sistema mais moderno, confiável e atrativo para o trem de passageiros na Região Metropolitana, torna-se indispensável

um modelo de integração operacional intra e intermodal do sistema com base em terminais.

Os benefícios alcançados diretamente com a implantação de terminais de integração são principalmente: redução dos custos operacionais e aumento do grau de acessibilidade e economia no pagamento das tarifas para os usuários.

A consecução de um terminal de integração é um processo aprimorado. Consiste no estabelecimento do conjunto das ações e funções que envolvem questões políticas, econômicas, sociais e operacionais.

A localização de um terminal deve ser bem planejada. Em geral, procuram-se áreas de propriedade pública, de forma a dispensar a necessidade de desapropriações. Porém, nem sempre tal situação é a que minimiza os deslocamentos adicionais dos usuários, podendo ser gerados elevados percursos no acesso ao terminal.

A localização não adequada de um terminal, um sistema viário sem condições ideais de suporte às linhas de ônibus, e a operação mal planejada podem ocasionar perdas de tempo irrecuperáveis aos usuários, além de comprometer a operação de todo o sistema e reduzir os benefícios desejados.

As funções básicas de um terminal de transferência determinam quais são suas características físicas e esquemas operacionais que, por sua vez, dependem da sua localização no contexto urbano.

Os cuidados básicos na avaliação quando da implantação de um terminal estão relacionados com o arranjo interno das pistas que favorece o acesso rápido e seguro dos ônibus, acomodação das funções de apoio aos diversos agentes que convivem no terminal (usuários, pessoal de operação das empresas prestadoras de

serviço, pessoal de operação do órgão gestor, e pessoal de empresas prestadoras de serviço), sua localização e dimensionamento.

O Terminal de Integração da Ribeira, localizado no centro expandido de Natal, opera com uma simples integração intramodal entre algumas linhas de ônibus que alimentam o bairro vizinho, as Rocas. Essa operação surgiu da necessidade de retirar os ônibus de circulação das estreitas ruas das Rocas, substituindo-as por uma linha de ônibus circular.

Todavia, o Terminal da Ribeira tem potencial para ser transformado em um grande terminal rodo-ferroviário, visto que sua localização é privilegiada. Além de concentrar quase a totalidade das linhas de ônibus urbanos e de servir de terminal para as linhas intermunicipais, o terminal conta com a especial vantagem de estar instalado em frente à principal estação ferroviária de Natal.

A Prefeitura de Natal tem projetos que buscam revitalizar o antigo bairro da Ribeira, onde também estão instalados o Porto de Natal e o desativado terminal de barcos de passageiros, sem mencionar a proximidade com o terminal de balsas de veículos, que fazem a travessia pelo rio Potengi.

Por tudo isso, é bastante coerente se pensar em operar o Terminal da Ribeira como um grande terminal de integração intermodal para o sistema de transporte público de passageiros de Natal e Região Metropolitana.

Outros terminais estão sendo estudados em Natal, como o terminal de Soledade, localizado na zona Norte, e o terminal do Campus Universitário, na zona Sul da cidade.

Um espaço metropolitano integrado física e territorialmente a partir de Natal está em formação. As novas configurações territoriais se redesenham ao longo dos

eixos de expansão da malha urbana, agregando as unidades político-administrativas dos municípios.

Dessa forma, é necessário definir um sistema integrado de transporte urbano, com a finalidade de oferecer melhor qualidade e eficiência. É fundamental se pensar em integrar ônibus, trem, tecnologias de pequeno porte (microônibus e *vans*) e embarcações (balsas e barcos).

As estações e os terminais de integração intermodais podem, inclusive, ser providos de áreas adjacentes destinadas ao estacionamento de motocicletas e automóveis particulares, assim como espaço para bicicletário.

Todavia, para a efetivação do processo de melhoria do transporte público integrado ao desenvolvimento urbano, é fundamental que haja uma sinergia entre todos os órgãos e entidades representativas nos três níveis de governo (federal, estadual e municipal).

8 Considerações finais

No contexto deste trabalho, procura-se explicar a situação do desenvolvimento urbano de Natal e Região Metropolitana e do sistema de transporte da cidade, bem como fazer algumas proposições com vista à melhoria da qualidade e eficiência do sistema de transporte público.

Este trabalho se refere exclusivamente à interpretação dada em nível estratégico, sem incluir conotações sobre a operação do sistema de transporte de massa na cidade.

Para Natal, a intenção de se elaborar um projeto, no qual sejam coordenados todos os modos de transporte público existentes na cidade (trens, ônibus, *vans*, balsas e barcos de passageiros) está centrada na concepção de terminais multimodais de integração e transferência. O Terminal de Integração da Ribeira é uma das alternativas mais viáveis, juntamente com os terminais do Campus Universitário, na zona Sul da cidade, e o de Soledade, na zona Norte, dentre outros.

Existem vários pontos a serem explorados em estudos futuros, no que diz respeito ao sistema de transporte público de Natal e Região Metropolitana.

Um primeiro estudo pode ser sobre a definição da rede de linhas dos vários modos de transporte público e das estações e terminais.

Outro, sobre a integração do transporte público com o transporte privado, através da implantação de estacionamentos para carros, motocicletas e bicicletas, junto às estações e terminais de transporte público.

Um terceiro, enfocando o trem urbano. Atualmente, as linhas de trem em Natal deparam-se com pontos de conflito com as vias urbanas que merecem tratamento. As passagens de nível acarretam enormes riscos para pedestres e veículos que trafegam na área urbana. Esse problema pode ser examinado com particular cuidado tendo em vista os riscos acarretados à população.

O transporte hidroviário em Natal e Região Metropolitana é um serviço que ainda não foi amplamente explorado. O aumento da frota de veículos em circulação nos corredores da cidade aproxima-se do limite de saturação das vias e vem contribuindo para a elevação dos seus níveis de poluição. O desejado e necessário apoio de um moderno sistema de transporte fluvial pode fazer parte da realidade como solução para essa problemática.

Pelas observações de campo, identifica-se que a ponte sobre o rio Potengi, meio de ligação entre o eixo norte e sul da Região Metropolitana, já apresenta visíveis sinais de estrangulamento em consequência do intenso tráfego de veículos, sobretudo no início da manhã e no final da tarde.

Por outro lado, está sendo construída uma nova ponte sobre o rio Potengi servindo, após a sua conclusão, mais explicitamente às áreas litorâneas. Além disso, será uma ponte com cobrança de pedágio. Quais benefícios trarão essa nova ponte ao

transporte público urbano, caso venha a ser concluída, são observações interessantes a serem avaliadas.

A realização de estudos específicos que contemplem variadas formas de priorização dos transportes coletivos no uso do espaço urbano da cidade (faixas e corredores exclusivos e área central com acesso restrito) são necessidades incontestáveis. Assim como a prioridade nas sinalizações semaforicas. Nesse aspecto, pode-se lançar mão de práticas bem sucedidas adotadas em experiências nacionais, fazendo-se adaptações aos serviços de transportes locais.

Há, ainda, assuntos a serem explorados que dizem respeito exclusivamente ao transporte coletivo por ônibus, e que são de suma importância para a melhoria da oferta do serviço. Quais sejam:

- Modelo de remuneração que contemple todas as necessidades dos permissionários de transporte e que não seja prejudicial à população usuária;
- Preocupação do órgão gestor de transporte público com a oneração dos custos de transporte provocados pelo excesso de gratuidades e abatimentos no sistema;
- Disponibilização na Internet de informações ao usuário (tarifas, itinerários de linhas, quadro de horários, pontos de parada, terminais de transferência etc.);
- Controle eficiente para uma fiscalização rígida e atuante;
- Identificação e remoção dos pontos de maior conflito entre o transporte público coletivo e o transporte individual;
- Sobreposição, na área urbana, de itinerários com as linhas do transporte intermunicipal que deveriam se dirigir diretamente para o Terminal Rodoviário de Passageiro de Natal;

- Fiscalização rotineira e ostensiva dos serviços de transporte urbano e intermunicipal (*vans* e ônibus), verificando aspectos da legislação vigente, normas, planejamento operacional;
- Apoio a essa fiscalização de órgãos públicos através de convênios com, por exemplo, polícia militar e DNER etc.

A problemática do transporte urbano em Natal e Região Metropolitana, como visto, é complexa e a solução exige ações nos campos político, econômico e técnico.

Referências bibliográficas

- AGUIAR, E. M. (1985). *Análise crítica dos indicadores de eficiência e eficácia propostos para avaliação de sistemas de transporte público urbano*. 158p. Dissertação (Mestrado) – Escola de Engenharia de São Carlos, Universidade de São Paulo.
- ANTP (2001). *O transporte na cidade do século 21*. Associação Nacional de Transportes Públicos – ANTP. <http://www.antp.org.br/telas/transporte.htm> (6 jun.).
- CALVETE, F. J. V. (1970). *Transportes urbanos*. Madrid, Dossat.
- CASCUDO, L. C. (1999). História da cidade de Natal. *RN Econômico*. Natal.
- CBTU (2001a). *Uma opção de qualidade para o transporte de massa na Região Metropolitana de Natal*. Companhia Brasileira de Trens Urbanos. Natal. /folder/
- CBTU (2001b). *Plano de Ação 2001*. Gerência de Transportes Urbanos de Natal/Companhia Brasileira de Trens Urbanos. Natal. /Relatório técnico CBTU/GTU-NAT/
- CBTU (2002). Companhia Brasileira de Trens Urbanos. <http://www.cbtu.gov.br> (26 maio).
- CMTC (1985a). *Revisão das ações e estratégias de fevereiro de 1984 a dezembro de 1985*. Companhia Municipal de Transportes Coletivos. São Paulo. /Relatório técnico/

- CMTC (1985b). *Terminais de transferência de passageiros*. Companhia Municipal de Transportes Coletivos. São Paulo. /Caderno técnico 3/
- DAROS, E. J. (1988). Qualidade dos serviços em transporte público. *Revista dos transportes públicos – ANTP*, n.41, p.87-93.
- DOMÍNGUEZ, E. M.; PERONDI, I. (1999). Movilidad sustentable: políticas adoptadas en países desarrollados y su potencial aplicación a la realidad latinoamericana. *Ruta 2000 el transporte del milenio*. ano 1, n.4, p.28-31.
- FADE/UFPE (2001). *Dinâmica urbana e regional da área de estudo do Rio Grande do Norte - Projeto: Estudo da dinâmica urbana e regional de Natal e possíveis impactos do e no “projeto de trem urbano de passageiros”*. Fundação de Apoio ao Desenvolvimento, Universidade Federal de Pernambuco. Recife. /Relatório síntese-final/
- FARIA, C. A. (1985). *Percepção do usuário com relação às características do nível de serviço do transporte coletivo urbano por ônibus*. São Carlos. 160p. Dissertação (Mestrado) – Escola de Engenharia de São Carlos, Universidade de São Paulo.
- FELEX, J. B. (1997). STT-877 – Tópicos Especiais de Engenharia de Transportes. Aplicações de Conceitos sobre a Qualidade em Transportes. /Notas de aula/
- FERRARI, C. (1979). *Curso de planejamento municipal integrado*. 2.ed. São Paulo, Livraria Pioneira.
- FERRAZ, A. C. P. (1988). A qualidade do serviço de transporte coletivo em cidades médias sob a ótica dos usuários. In: Congresso de Ensino e Pesquisa em Transportes, 2., São Paulo, 1988. *Anais*. São Paulo, ANPET. v.1, p.127-132.

- FERRAZ, A. C. P. (1990). *Sobre a eficácia e a eficiência do transporte público nas cidades médias*. 157p. Tese (Livre-docência) – Escola de Engenharia de São Carlos, Universidade de São Paulo.
- FERRAZ, A. C. P. (1998). *Escritos sobre transporte, trânsito e urbanismo*. Ribeirão Preto, São Francisco.
- FERRAZ, A. C. P.; PACHECO, R. L. (1999). Calidad total en el transporte publico urbano. *Ruta 2000 el transporte del milenio*. ano 1, n. 2, p. 28-30.
- FERRAZ, A. C. P.; TORRES, I. G. E. (2001). *Transporte público urbano*. São Carlos, RiMa.
- FIERN (1999). *Plano Estratégico Natal Terceiro Milênio*. Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Norte. Natal. /Relatório técnico/
- FIGUEIREDO, A. S. (1993). *Informações gerenciais: um instrumento de gestão de produtividade e qualidade no transporte por ônibus*. Brasília. 230p. Dissertação (Mestrado) – Faculdade de Tecnologia, Universidade de Brasília.
- FUNPEC/UFRN (1997a). *Sistematização e análise de processos de estadualização dos serviços de trens urbanos*. Fundação Norte-Riograndense de Pesquisa e Cultura, Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Natal. /Relatório técnico CBTU/
- FUNPEC/UFRN (1997b). *Sistematização e análise de distintos modelos institucionais de planejamento e de gestão metropolitana de transportes*. Fundação Norte-Riograndense de Pesquisa e Cultura, Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Natal. /Relatório técnico CBTU/

FUNPEC/UFRN (1997c). *Quadro metodológico para os estudos de caso*. Fundação Norte-Riograndense de Pesquisa e Cultura, Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Natal. /Relatório técnico CBTU/

FUNPEC/UFRN (1998). *Perspectivas e alternativas para o transporte na Região Metropolitana de Natal*. Fundação Norte-Riograndense de Pesquisa e Cultura, Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Natal. /Relatório técnico CBTU/

GEIPOT (1981). Estudos de transportes urbanos de Natal: recomendações para implantação imediata – RII. Empresa Brasileira de Planejamento de Transportes. Brasília.

GEIPOT (1982a). *Estudos de transportes urbanos de Natal*: programa racional de transportes coletivos – TRANSCOL. Empresa Brasileira de Planejamento de Transportes. Brasília.

GEIPOT (1982b). *Estudos dos transportes coletivos de Natal*. Empresa Brasileira de Planejamento de Transportes. Brasília.

GEIPOT (1983). *Estudos de transportes urbanos para cidades de porte médio*. Empresa Brasileira de Planejamento de Transportes. Brasília.

GEIPOT (1985). *Estudos de transportes urbanos de Natal*: plano diretor de transportes urbanos – PDTU. Empresa Brasileira de Planejamento de Transportes. Brasília.

GEIPOT (1992). *Transportes urbanos*. Empresa Brasileira de Planejamento de Transportes. Brasília.

- GOTO, M. (2000). *Uma análise da acessibilidade ao transporte sob a ótica da equidade: o caso da região metropolitana de Belém*. São Carlos. 74p. Dissertação (Mestrado) – Escola de Engenharia de São Carlos, Universidade de São Paulo.
- GOUVÊA, R. G. *Movimentos sociais e atuação do estado no transporte público no Brasil*. Núcleo de Treinamento e Pesquisa em Transportes, Escola de Engenharia da Universidade Federal de Minas Gerais. /Relatório técnico NTPT/
- GRAY, G. E.; HOEL, L. A. (1992). *Public transportation: planning, operations and management*. 2.ed. New Jersey, Prentice Hall.
- GUEDES, O. L.; YABUKI, J. Integração: necessidade atendida? *Revista dos transportes públicos – ANTP*, ano 13, n.52, p.39-48.
- HIROI, E.H.; DUARTE JR., E. (1990). Mobilidade na RMSP. *Revista dos transportes públicos – ANTP*, ano 12, n.48, p.79-84.
- IBGE (2001). Censos demográficos e contagens populacionais do Rio Grande do Norte. Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE. <http://www1.ibge.gov.br/ibge/estatistica/populacao/censohistorico/default.shtm> (5 maio).
- KAWAMOTO, E. (1984). *Custo e nível de serviço no transporte público de passageiros por ônibus*. São Carlos. 100p. Dissertação (Mestrado) – Escola de Engenharia de São Carlos, Universidade de São Paulo.
- KAWAMOTO, E. (1987). *Um novo enfoque do processo de escolha em transporte com tratamento baseado na psicofísica multidimensional*. São Carlos. 126p. Tese (Doutorado) – Escola de Engenharia de São Carlos, Universidade de São Paulo.

- LIMA, O. H. S. de (1991). Sistema integrado de transportes coletivos na RMSP: perspectivas e desafios. *Revista dos transportes públicos – ANTP*, ano 13, n.52, p.35-38.
- LIMA, I. M. O. (1995). *Produtividade com qualidade: um método de gestão do transporte público urbano por ônibus*. São Carlos. 426p. Tese (Doutorado) – Escola de Engenharia de São Carlos, Universidade de São Paulo.
- LIMA, I. M. O. (1996). *O novo e o velho na gestão da qualidade do transporte urbano*. Edipro – Edições Profissionais Ltda., São Paulo.
- LISBOA, R. M. C. (1990). Desempenho da integração ônibus-trem em Belo Horizonte. *Revista dos transportes públicos – ANTP*, ano 12, n.48, p.37-43.
- MINEIRO, F. (1998). *Natal em perfil: por uma cidade cidadã*. 2.ed. Natal.
- MORAIS, A. C.; RAYMUNDO, H.; BIANCO, C. R. (1991). A integração na Rede Metropolitana de Trólebus e o princípio da transferência livre. *Revista dos transportes públicos – ANTP*, ano 13, n.52, p.29-34.
- MORLOK, E. K. (1978). *Introduction to transportation Engineering and planning*. Tokyo, McGraw-Hill.
- NET/UFRN. Núcleo de Estudos em Transportes, Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Natal.
- NTU (1999). *Integração nos transportes públicos: uma análise dos sistemas implantados*. Associação Nacional das Empresas de Transportes Urbanos. Brasília. /Relatório Técnico/
- ORRICO, R. D.; BRASILEIRO, A.; SANTOS, E. M.; ARAGÃO, J. J. G. (1996). *Ônibus urbano: regulamentação e mercados*. Editora LGE, Brasília.

- PLANET/UFRJ (2001). *Estudo de viabilidade técnico-econômica de sistemas ferroviários de passageiros: trecho do aglomerado urbano de Natal*. Núcleo de Planejamento Estratégico de Transportes, Instituto Alberto Luiz Coimbra de Pós-graduação e Pesquisa de Engenharia, Universidade Federal do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. /Relatório final/
- RAIA Jr., A. A. (2000). *Acessibilidade e mobilidade na estimativa de um índice de potencial de viagens utilizando Redes Neurais Artificiais*. São Carlos. 202p. Tese (Doutorado) – Escola de Engenharia de São Carlos, Universidade de São Paulo.
- SANCHES, S. P. (1988). *Contribuição à análise operacional de redes de transporte coletivo em cidades de porte médio*. São Carlos. 117p. Dissertação (Mestrado) – Escola de Engenharia de São Carlos, Universidade de São Paulo.
- SANTOS, E.; QUEIROZ, L. A. C. (1994). Transportes e expansão urbana: o caso dos bondes em Natal. In: CONGRESSO DE PESQUISA E ENSINO EM TRANSPORTES, 8., Recife, 1994. *Anais*. Pernambuco, ANPET. v.1, p.467-80.
- SANTOS, E. M.; ATAÍDE, R. C. (2001). *Estudo de viabilidade técnico-econômica de sistemas hidroviários de passageiros com objetivo de ordenamento territorial urbano para dez áreas: projeto no Brasil*. Natal. /Relatório técnico da fase 1/versão preliminar/área-projeto de Natal-RN/
- SEDU/PR (2001). *Política nacional para o transporte urbano: documento para discussão*. Secretaria Especial de Desenvolvimento Urbano, Presidência da República. Brasília. /Relatório Técnico/

- SEMAP/PMN (1999). *Bases referenciais para o planejamento estratégico da Região Metropolitana de Natal*: diagnóstico elaborado pelo Comitê Temático de Trânsito e Transportes. Secretaria Municipal de Administração e Previdência, Prefeitura Municipal de Natal. Natal. /Relatório técnico CONSÓRCIO NATAL 2015/
- SEMAP/PMN (2000). *Edital de licitação para contratação de empresa de consultoria para elaboração de estudo de alternativas para reorganização da rede de transportes público de Natal*. Natal. Secretaria Municipal de Administração e Previdência, Prefeitura Municipal de Natal.
- SETURN (2001). *Diagnóstico do STPPO/Natal*. Sindicato das Empresas de Transporte Urbano de Passageiros por Ônibus do Município de Natal. Natal. /Relatório Técnico/
- SILVA, A. N. R.; RAIA Jr., A. A.; WALDEN, P. V.D. (2000). A comparison of accessibility values and actual travel patterns. In: CONGRESSO DE PESQUISA E ENSINO EM TRANSPORTES, 14., Gramado, 2000. *Anais*. Rio Grande do Sul, ANPET. v.1, p.165-74.
- SILVA, A. N. R. (1990). *Densidades urbanas econômicas: a influência do transporte público*. São Carlos. 103p. Dissertação (Mestrado) – Escola de Engenharia de São Carlos, Universidade de São Paulo.
- SMTU/PMN (2001). *Treinamento sobre planejamento de transporte*. Secretaria Municipal de Transporte Urbano, Prefeitura Municipal de Natal. Natal. /Relatório gerencial/
- SPINELLI, L. B. (1999). *Padrões de qualidade para o transporte público por ônibus em cidades de porte médio*. São Carlos. 129p. Tese (Doutorado) – Escola de Engenharia de São Carlos, Universidade de São Paulo.

STTU/PMN. (2000). Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes de Natal, Prefeitura Municipal de Natal. Natal. /Relatórios operacionais/

TOMAZINIS, A. R. (1975). *Productivity, efficiency and quality in urban transportation systems*. Lexington, Mass. D. C. Heath Company.

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO. Escola de Engenharia de São Carlos. Serviço de Biblioteca (1993). *Diretrizes para elaboração de dissertações e teses na EESC-USP*. São Carlos.

VASCONCELLOS, E. A. (1996). *Transporte urbano nos países em desenvolvimento: reflexões e propostas*. Editoras Unidas Ltda., São Paulo.

VUKAN, V. R. (1981). *Urban public transportation: systems and technology*. New Jersey, Prentice-Hall.

VUKAN, V. R. (2000). *Transportation for livable cities*. Center for Urban Policy Research, New Jersey.