MACHADO, Marcos Roberto. Um modelo baseado em agentes aplicado aos leilões de energia eólica do Brasil. São Paulo. 2016. (Mestrado) Escola Politécnica, Universidade de São Paulo. São Paulo, 2016.

ERRATA

Página	Linha	Onde se lê	Leia-se
9	5ª	desde 2004	entre 2004 e 2015
11	3ª	leilão existente ou o aprendizado computacional	leilão existente e o aprendizado computacional
12	20ª	empresa vinculada ao MME (Ministério de Minas e Energia)	empresa que se vinculou o MME (Ministério de Minas e Energia) após sua criação em 1960.
13	14ª	hidráulica	hídrica
13	18ª	inadimplemento da dívida	default
15	7ª	inglesa descendente	inglesa descendente ou reversa
16	Gráfico 1	térmica	térmica (exceto nuclear)
16	2ª	queda relativa de 18%	queda de 14 p.p. (pontos percentuais)
19	27ª	Com carga igual ou superior a 3.000kW	Com carga igual ou superior a 3.000kW e tensão maior ou igual a 69kV contudo se as unidades consumidoras foram instaladas após 07 de julho de 1995 há necessidade apenas de que os consumidores tenham carga igual ou superior a 3.000kW. Além disso, há os consumidores com demanda maior ou igual a 500kW de fontes incentivadas pelo governo que podem comercializar energia no ACL.
43	2ª	comprador único	monopsônio
47	7ª	nas simulações K=10	nas simulações k pode assumir n valores