PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS PADRONIZADOS

POP's

Resíduos de Serviços de Saúde

RSS

Nelly de Padua Salles Domingues

APRESENTAÇÃO

O presente caderno corresponde ao **Apêndice C** da dissertação de mestrado, DOMINGUES, N.P.S. “**Gerenciamento dos resíduos de serviços de saúde instituição de ensino e pesquisa em saúde: estudo de caso na Faculdade de Saúde Pública-USP**”, Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo, São Paulo, 2017 e apresenta o que denominou-se *Caderno de POPs*, composto do conjunto de Procedimentos Operacionais Padrão (POPs), desenvolvidos como instrumentos auxiliares de gestão para o Gerenciamento dos Resíduos de Serviços de Saúde (GRSS) da Faculdade de Saúde Pública (FSP) da Universidade de São Paulo, mais especificamente aplicáveis aos laboratórios de ensino e pesquisa da instituição.

De acordo com as categorias de resíduos gerados, integram este conjunto os seguintes POPs - FSP:

- **Nº 001:** Coleta e descarte de **resíduos comuns**
- **Nº 002:** Coleta e descarte de **materiais recicláveis**
- **Nº 003:** Coleta e descarte de **resíduos orgânicos**
- **Nº 004:** Coleta e descarte de **resíduos infectantes**
- **Nº 005:** Coleta e descarte de **resíduos perfurocortantes**
- **Nº 006:** Coleta e descarte de **carcaças de animais de experimentação**
- **Nº 007:** Coleta e descarte de **filtros de ar de segurança biológica** - tipo **HEPA**
- **Nº 008:** Coleta e descarte de **resíduos químicos**
- **Nº 009:** Coleta e descarte de **resíduos químicos perigosos** - **LFUs**
- **Nº 010:** **Segurança e Saúde Ocupacional**
- **Nº 011:** Disposições Gerais, **RSS**

POP-FSP nº 001

COLETA E DESCARTE DE RESÍDUOS COMUNS

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO FACULDADE DE SAÚDE PÚBLICA- FSP Comissão de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde CGRSS		
POP FSP nº. 001	COLETA E DESCARTE DE RESÍDUOS COMUNS GRUPO D	Data:
		Rev: 00

SUMÁRIO

1. OBJETIVO	1
2. ABRANGÊNCIA.....	2
3. PROCEDIMENTOS	2
4. ETIQUETAS, FICHAS e POPs RELACIONADOS	6
5. REFERÊNCIAS	7
6. CONTROLE DAS ALTERAÇÕES	7
7. ANEXOS.....	8

1. OBJETIVO:

Fixar norma institucional, na **FSP**, observando-se as normativas vigentes¹⁻⁸ e devidas condições de higiene e segurança nos procedimentos de coleta interna e descarte de tirar um espaço resíduos comuns pertencentes ao **Grupo D**.

Com o intuito de:

- Esclarecer, orientar e padronizar o gerenciamento dos resíduos de resíduos comuns pelos profissionais expostos,
- Buscar a qualidade dos serviços e a proteção da saúde e segurança do trabalhador

2. ABRANGÊNCIA:

Todos laboratórios de ensino e pesquisa da **FSP** que manipulem resíduos que não apresentam risco biológico, químico ou radiológico à saúde ou ao meio ambiente, podendo ser equiparados aos resíduos domiciliares **comuns** e que possam **não** ser **reciclados**.

São eles:

- Papéis sanitários, fraldas, absorventes higiênicos, peças descartáveis de vestuário;
- Alimentos processados e sobras;
- Resíduos (não recicláveis) provenientes das áreas administrativas;
- No contrato de jardinagem os resíduos de varrição geral, de podas e de jardins vão para compostagem interna ou externa.

ELABORADO POR: Nelly de Padua Salles Domingues	REVISADO POR:	APROVADO POR:
SESMT:	Administração:	Manutenção:

e) Exemplos de outros **resíduos comuns não recicláveis**:

- **papéis**: adesivos, etiquetas, fita crepe, papel carbono, fotografias, papel toalha, papéis e guardanapos engordurados, papéis metalizados, parafinados ou plastificados;
- **metais**: cliques, grampos, esponjas de aço, latas de tinta, latas de combustível e pilhas;
- **plásticos**: cabos de panelas, tomadas, isopor *, adesivos, espumas, teclados de computador, acrílicos;
- **vidros**: espelhos, cristais, ampolas de medicamentos, cerâmicas e louças, lâmpadas fluorescentes **, vidros temperados planos.

Observações

* isopor – consultar se a central de triagem comercializa esse material

** lâmpadas fluorescentes demandam segregação específica conforme **POP FSP nº 009**

3. PROCEDIMENTOS:

Etapa 1 – Geração, manuseio e segregação:

Os resíduos comuns do **Grupo D**, desde que não estejam contaminados com produtos químicos, radioativos ou infectantes, devem ser segregados no local de sua geração, separadamente dos materiais recicláveis, cujos procedimentos seguem descritos no **POP FSP nº 002** – Coleta e descarte de materiais recicláveis.

Em cada laboratório gerador, devem ser disponibilizados recipientes apropriados e identificados para o acondicionamento desses resíduos.

Todos os trabalhadores devem ser comprovadamente capacitados continuamente para segregar e manusear adequadamente os resíduos.

Etapa 2 – Acondicionamento:

Todos os resíduos comuns (não recicláveis) devem ser acondicionados em recipientes apropriados (**Figura 1**), devidamente identificados com símbolos ou frases (**Figura 2**) e forrados com sacos plásticos - de preferência na cor preta - (**Figura 3**).

Figura 1: Exemplo de recipiente para resíduos não recicláveis

ELABORADO POR: Nelly de Padua Salles Domingues	REVISADO POR:	APROVADO POR:
SESMT:	Administração:	Manutenção:

Figura 2: Simbologia de **Resíduo Comum - Não Recicláveis**

Figura 3: Saco plástico preto para **Resíduo Comum - Não Reciclável**

Os sacos plásticos devem ser fornecidos pela empresa contratada de limpeza, conforme pré-estabelecido em contrato vigente.

As dimensões e quantidades dos sacos plásticos devem ser compatíveis com a geração diária deste tipo de resíduo.

Etapa 3 – Coleta e transporte internos até o abrigo:

A coleta dos sacos contendo resíduos comuns e a substituição por novos sacos deve ser realizada pelo pessoal da empresa contratada para limpeza, diariamente ou quando for atingido 2/3 da capacidade do recipiente.

Preferencialmente, deve-se utilizar lacre próprio para o fechamento dos sacos a fim de se evitar a abertura durante o manejo e/ou transporte, bem como derramamento do conteúdo. É terminantemente proibido esvaziar ou reaproveitar os sacos.

O funcionário da empresa limpadora encarregado no manuseio de resíduos **comuns**, deve estar capacitado para a realização dessa tarefa e ciente dos riscos associados.

Durante a coleta e transporte, o trabalhador deve utilizar Equipamentos de Proteção Individual (**EPI**) adequados ao risco de exposição. São recomendados: uniforme, luva, gorro, óculos, máscara, calçado de proteção impermeável, conforme especificados no **POP FSP nº 010**.

Recomenda-se a utilização de carro coletor conforme apresentado na **Figura 4**.

ELABORADO POR: Nelly de Padua Salles Domingues	REVISADO POR:	APROVADO POR:
SESMT:	Administração:	Manutenção:

Figura 4: Carro coletor para transporte interno de resíduos comuns (240L)

O transporte interno pode ser realizado manualmente desde que não ultrapasse, conforme normativa⁸, o limite máximo de 23 kg para cargas manuais.

IMPORTANTE: sacos plásticos, contendo resíduos, não devem ficar estacionados no piso da unidade.

Etapa 4 – Armazenamento externo de resíduos comuns:

Os sacos contendo resíduos **comuns** devem ser quantificados, pesados e de preferência armazenados dentro de contêineres (**Figura 5**) identificados com simbologia sugerida anteriormente na **Figura 2**.

Figura 5: Exemplo de contêiner para armazenamento de resíduos comuns não **recicláveis**.

Os contêineres devem ficar estacionados no abrigo específico para resíduos comuns (**Figura 6**), até que o veículo da Empresa contratada realize a coleta.

Figura 6: Abrigo de Resíduos Comuns

ELABORADO POR: Nelly de Padua Salles Domingues	REVISADO POR:	APROVADO POR:
SESMT:	Administração:	Manutenção:

O abrigo deve estar identificado e ser mantido trancado, tanto do lado externo como do interno.

Diariamente, deve ser anotada a quantidade total de sacos de 100 litros, em ficha de controle (Figura 7), que fica sob guarda da administração, assim como com a chave dos abrigos de resíduos comuns e recicláveis.

Figura 7: Ficha de controle de coleta dos resíduos comuns

Etapa 5 – Coleta e Transporte Externos:

Atualmente a coleta externa é realizada diariamente, pela manhã, pela empresa **Multilixo Remoções de Lixo S/C Ltda**, localizada à Estrada Três Cruzes 801, Vila Queiroz, CEP. 02282-000, São Paulo, SP, tel.11. 2453.6100.

O veículo coletor estaciona na altura do n. 150 da Rua Teodoro Sampaio, ao lado do abrigo, e um funcionário da administração é requisitado para a abertura do portão externo e acompanhamento da coleta.

O veículo somente fica estacionado na via externa durante o processo de retirada manual dos sacos do abrigo e carregamento do caminhão pelo pessoal da empresa contratada (**Figura 8**).

Figuras 8: Etapas do transporte manual pela empresa **Multilixo**, retirando os resíduos comuns

Etapa 6 - Tratamento e Disposição final:

Os resíduos **comuns** do **Grupo D** gerados na **FSP** são transportados para o aterro sanitário licenciado, **CDR – Centro de Disposição de Resíduos – PEDREIRA**, localizado na estrada da Barrocada, 7450- Sítio Barrocada - 02286-000 - São Paulo – SP.

cdrrresiduos@cdrrresiduos.com.br

ELABORADO POR: Nelly de Padua Salles Domingues	REVISADO POR:	APROVADO POR:
SESMT:	Administração:	Manutenção:

4. ETIQUETAS, FICHAS e POPs RELACIONADOS:

- **ERC – 01:** Etiqueta para resíduo comum
- **ERC – 02:** Etiqueta para resíduo reciclável
- **ERC – 03:** Etiqueta para resíduo orgânico
- **ERI – 01:** Etiqueta para resíduo infectante
- **ERI – 02:** Etiqueta para resíduo perfurocortante
- **ERI – 03:** Etiqueta para carcaças de animais de experimentação
- **ERI – 04:** Etiqueta com Laudo Técnico Veterinário
- **ERI – 05:** Etiqueta para filtros de ar de segurança biológica - tipo **HEPA**
- **ERQP – 01:** Etiqueta para resíduo químico perigoso
- **ERQP – 02:** Etiqueta de coleta para resíduos químicos perigosos: **LFUs**
- **FDSR – 01:** Ficha com dados de segurança de resíduos químicos e rotulagem
- **FRQP – 01:** Ficha de inventário para resíduos químicos perigosos
- **FRQP – 02:** Ficha de inventário para resíduos químicos perigosos: **LFUs**
- **POP - FSP nº. 002:** Coleta e descarte de resíduos recicláveis
- **POP - FSP nº. 003:** Coleta e descarte de resíduos orgânicos
- **POP - FSP nº. 004:** Coleta e descarte de resíduos infectantes
- **POP - FSP nº. 005:** Coleta e descarte de resíduos perfurocortantes
- **POP - FSP nº. 006:** Coleta e descarte de carcaças de animais de experimentação
- **POP - FSP nº. 007:** Coleta e descarte de filtros de ar de segurança biológica - tipo **HEPA**
- **POP - FSP nº. 008:** Coleta e descarte de resíduos químicos
- **POP - FSP nº. 009:** Coleta e descarte de resíduos perigosos **LFUs**
- **POP - FSP nº. 010:** Segurança e Saúde do Trabalhador
- **POP - FSP nº. 011:** Disposições Gerais - **RSS**

ELABORADO POR: Nelly de Padua Salles Domingues	REVISADO POR:	APROVADO POR:
SESMT:	Administração:	Manutenção:

5. REFERÊNCIAS:

1. Resolução **RDC Nº 306/2004 – ANVISA** – Dispõe sobre o Regulamento Técnico para o gerenciamento de resíduos de serviços de saúde.
2. Resolução **Nº 358/2005 - CONAMA** – Dispõe sobre o tratamento e a disposição final dos resíduos dos serviços de saúde e dá outras providências.
3. Portaria **Nº 3.214, MTE/1978** - Aprova as Normas Regulamentadoras - NR - do Capítulo V, Título II, da Consolidação das Leis do Trabalho, relativas a Segurança e Medicina do Trabalho.
4. Portaria **Nº 485 MTE/2005** - Aprova a Norma Regulamentadora **Nº 32** – Segurança e Saúde no Trabalho em Estabelecimentos de Saúde.
5. **NBR ABNT Nº 12.809/2013** - Resíduos de serviços de saúde – Gerenciamento de resíduos de serviços de saúde intraestabelecimento.
6. **NBR ABNT Nº 12.808/2016** – Resíduos de Serviços de Saúde – Classificação.
7. **NBR ABNT Nº 9191/2008** - Sacos plásticos para acondicionamento de lixo - Requisitos e métodos de ensaio.
8. **NIOSH** Document: Applications Manual for the Revised NIOSH Lifting Equation: NIOSH Publication Number 94-110, <https://www.cdc.gov/niosh/docs/94-110/pdfs/94-110-g.pdf>.
9. **Decreto Lei no. 5452/1943**: Aprova a Consolidação das Leis do Trabalho - Artigo. 390.

6. CONTROLE DAS ALTERAÇÕES:

TABELA 1 – Controle das alterações de documentos

Número da revisão	Principais alterações	Data	Assinatura

ELABORADO POR: Nelly de Padua Salles Domingues	REVISADO POR:	APROVADO POR:
SESMT:	Administração:	Manutenção:

7. ANEXOS:

ANEXO 1 - ERC-01- Etiqueta para Resíduo Comum - Não Reciclável

		FACULDADE DE SAÚDE PÚBLICA Comissão de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde	
	RESÍDUO COMUM NÃO REICLÁVEL GRUPO D		
ERC - 01			
Departamento Gerador			
Laboratório			
Data de Geração		Data de Saída	
Quantidade (kg.)		Quantidade (unit.)	
Nome do responsável		Assinatura	

ELABORADO POR: Nelly de Padua Salles Domingues	REVISADO POR:	APROVADO POR:
SESMT:	Administração:	Manutenção:

POP-FSP nº 002

COLETA E DESCARTE DE MATERIAIS RECICLÁVEIS

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO FACULDADE DE SAÚDE PÚBLICA- FSP Comissão de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde CGRSS		
POP FSP nº. 002	COLETA E DESCARTE DE MATERIAIS RECICLÁVEIS RESÍDUOS - GRUPO D	Data: 21/4/2017
		Rev: 00

SUMÁRIO

1. OBJETIVO	1
2. ABRANGÊNCIA.....	1
3. PROCEDIMENTOS	2
4. ETIQUETAS, FICHAS e POPs RELACIONADOS	6
5. REFERÊNCIAS	7
6. CONTROLE DAS ALTERAÇÕES	7
7. ANEXOS.....	8

1. OBJETIVO:

Fixar norma institucional, na **FSP**, observando-se as normativas vigentes¹⁻⁸ e devidas condições de higiene e segurança nos procedimentos de coleta interna e descarte de materiais recicláveis pertencentes ao **Grupo D** de resíduos.

Com o intuito de:

- Esclarecer, orientar e padronizar o gerenciamento dos resíduos de resíduos comuns recicláveis pelos profissionais expostos,
- Buscar a qualidade dos serviços, e a proteção da saúde e segurança do trabalhador.

2. ABRANGÊNCIA:

Todos laboratórios de ensino e pesquisa da **FSP** que manipulem resíduos que não apresentam risco biológico, químico ou radioativos à saúde ou ao meio ambiente, podendo ser equiparados aos resíduos domiciliares, e que possam ser **reciclados**.

São eles: papéis, papelão, produtos e/ou materiais de plásticos, vidro e metal excetuando-se os que se seguem:

- **papéis:** adesivos, etiquetas, fita crepe, papel carbono, fotografias, papel toalha, papel higiênico, papéis e guardanapos engordurados, papéis metalizados, parafinados ou plastificados;
- **metais:** cliques, grampos, esponjas de aço, latas de tinta, latas de combustível e pilhas;
- **plásticos:** cabos de panelas, tomadas, adesivos, espumas, teclados de computador, acrílicos isopor

ELABORADO POR: Nelly de Padua Salles Domingues	REVISADO POR:	APROVADO POR:
SESMT:	Administração:	Manutenção:

- **vidros:** espelhos, cristais, ampolas de medicamentos, cerâmicas e louças, vidros temperados planos, lâmpadas fluorescentes **.

3. PROCEDIMENTOS:

Etapa 1 – Geração, manuseio e segregação:

Os resíduos do **Grupo D – recicláveis**, desde que não estejam contaminados com produtos químicos, radioativos ou infectantes, devem ser segregados no local de sua geração, separadamente dos resíduos comuns, cujos procedimentos seguem descritos conforme **POP FSP nº 001** – Coleta e descarte de resíduos comuns.

Em cada laboratório gerador, devem ser disponibilizados os recipientes apropriados e identificados para o acondicionamento desse material.

Todos os trabalhadores devem ser continuamente, e comprovadamente, capacitados para a segregação e manuseio adequado os resíduos.

Etapa 2 – Acondicionamento:

Todos materiais recicláveis devem ser acondicionados em recipientes apropriados, devidamente identificados com a simbologia apresentada na **Figura 1**.

Figura 1: Simbologia de Material Reciclável

Cada laboratório gerador, deve disponibilizar recipientes apropriados para o acondicionamento desse material, em quantidade suficiente e volume compatível com a geração diária.

Sugere-se que o descarte de papéis seja realizado em caixas de papelão (**Figura 2**), desde que devidamente identificadas com a simbologia própria.

Observações:

* isopor: consultar se a central de triagem comercializa esse material

** lâmpadas fluorescentes demandam segregação específica conforme **POP FSP nº 009**

ELABORADO POR: Nelly de Padua Salles Domingues	REVISADO POR:	APROVADO POR:
SESMT:	Administração:	Manutenção:

Figura 2 - Caixa de papelão recomendada para acondicionamento exclusivo de papéis

Os demais materiais recicláveis (plásticos, latas, embalagens cartonadas e vidros devem ser acondicionados em recipientes conforme a **Figura 3**.

Figura 3 - Modelos de recipientes para acondicionamento de material reciclável

De acordo com a normativa¹ esses recipientes devem ser preferencialmente de material lavável, resistente à punctura, ruptura e vazamento, com tampa provida de sistema de abertura sem contato manual, com cantos arredondados e ser resistente ao tombamento.

Utilizar preferencialmente sacos plásticos transparentes (**Figura 4**), os quais devem ser fornecidos pela empresa contratada de limpeza, conforme pré-estabelecido em contrato vigente.

Figura 4 - Saco plástico transparente recomendado para material reciclável

ELABORADO POR: Nelly de Padua Salles Domingues	REVISADO POR:	APROVADO POR:
SESMT:	Administração:	Manutenção:

Etapa 3 – Coleta e transporte internos até o abrigo:

A coleta dos materiais e a substituição dos sacos deve ser realizada pelo pessoal da empresa contratada para limpeza, diariamente ou quando 2/3 da capacidade do recipiente for atingido.

Preferencialmente, deve-se utilizar lacre próprio para o fechamento dos sacos a fim de se evitar a abertura durante o manejo e/ou transporte, bem como o derramamento do conteúdo.

É terminantemente proibido esvaziar ou reaproveitar os sacos.

O funcionário da empresa limpadora encarregado no manuseio de resíduos **comuns**, deve estar capacitado para a realização dessa tarefa e ciente dos riscos associados.

Durante a coleta e transporte, O trabalhador deve utilizar Equipamentos de Proteção Individual (**EPI**) adequados ao risco de exposição. São recomendados: uniforme, luva, gorro, óculos, máscara, calçado de proteção impermeável, conforme especificados no **POP FSP nº 010**.

Para o transporte é recomendado o uso de carrinho coletor exclusivo, conforme **Figura 5**, devidamente identificado, preferencialmente com a simbologia de material reciclável, conforme apresentado na **Figura 5**.

Figura 5 – Carro para transporte interno recomendado para resíduos recicláveis (240L)

O transporte interno pode ser realizado manualmente desde que não ultrapasse o limite máximo de 23 kg para cargas manuais⁸.

IMPORTANTE: sacos plásticos contendo esses materiais não devem permanecer no piso da unidade.

Etapa 4 – Armazenamento externo de materiais recicláveis:

Os materiais recicláveis devem ser armazenados, dentro de sacos plásticos ou outras embalagens resistentes, no abrigo específico (**Figura 6**) localizado próximo à portaria da Rua Teodoro Sampaio nº 150.

O abrigo deverá estar identificado com a simbologia de material reciclável, conforme a **Figura 1**, e deverá ser mantido trancado, tanto do lado externo como do interno.

ELABORADO POR: Nelly de Padua Salles Domingues	REVISADO POR:	APROVADO POR:
SESMT:	Administração:	Manutenção:

Figura 6 - Abrigos de resíduos comuns e materiais recicláveis

A estimativa de peso do material coletado semanalmente deve ser realizada pelos funcionários da cooperativa parceira da **FSP** e anotada na ficha de controle (**Figura 7**), que fica de segurança dessa mesma portaria.

Figura 7 - Ficha para registro da quantidade de recicláveis coletada semanalmente

Como não é recomendável a deposição de sacos plásticos, contendo materiais e resíduos comuns no piso, sugere-se a aquisição de contêineres específicos para materiais **recicláveis**, (**Figura 7**) que deverão ser identificados com a simbologia própria conforme **Figura 1**.

Figura 7: Contêiner recomendado para resíduos comuns recicláveis (1000L)

Etapa 5 – Coleta e Transporte Externos:

Atualmente a coleta externa é realizada pela cooperativa de recicláveis parceira, **COOPERE**-Cooperativa de Catadores Autônomos de Materiais Recicláveis, localizada à Avenida do Estado, nº. 300, Tel. 11-3326.4512, São Paulo, SP, regularmente aos sábados pela manhã.

ELABORADO POR: Nelly de Padua Salles Domingues	REVISADO POR:	APROVADO POR:
SESMT:	Administração:	Manutenção:

O veículo coletor da Cooperativa estaciona na altura do número 150 da Rua Teodoro Sampaio, do lado externo do abrigo. O coletor se apresenta ao guarda do portaria **2**, o qual abre a porta externa do abrigo.

O veículo somente fica estacionado na via durante o processo de retirada manual dos sacos do abrigo e carregamento do caminhão pelos cooperados.

Etapa 6 - Tratamento e Disposição final:

Essa carga é transportada para **COOPERE-** Cooperativa de Catadores Autônomos de Materiais Recicláveis, localizada à Avenida do Estado, nº. 300, Tel. 11-3326.4512, São Paulo, SP.

A cooperativa se encarrega da separação por tipos e comercialização do material recolhido.

O rejeito é encaminhado pela **LOGA** para o aterro sanitário licenciado de **Caieiras, CTVA**-Central de Tratamento e Valorização Ambiental da Essencis, localizado à Via de Acesso Norte Km 33 (Rodovia dos Bandeirantes), s/n, Calcárea, Caieiras, SP, CEP 07721-000, Brasil Tel.: +55 11 4442-7300 Tel.: +55 11 4442-7300.

4. ETIQUETAS, FICHAS e POPs RELACIONADOS:

- **ERC – 01:** Etiqueta para resíduo comum
- **ERC – 02:** Etiqueta para resíduo reciclável
- **ERC – 03:** Etiqueta para resíduo orgânico
- **ERI – 01:** Etiqueta para resíduo infectante
- **ERI – 02:** Etiqueta para resíduo perfurocortante
- **ERI – 03:** Etiqueta para carcaças de animais de experimentação
- **ERI – 04:** Etiqueta com Laudo Técnico Veterinário
- **ERI – 05:** Etiqueta para filtros de ar de segurança biológica - tipo **HEPA**
- **ERQP – 01:** Etiqueta para resíduo químico perigoso
- **ERQP – 02:** Ficha de coleta para resíduos químicos perigosos: **LFUs**
- **FDSR – 01:** Ficha com dados de segurança de resíduos químicos e rotulagem
- **FRQP – 01:** Ficha de inventário para resíduos químicos perigosos
- **FRQP – 02:** Ficha de inventário para resíduos químicos perigosos: **LFUs**
- **POP - FSP nº. 001:** Coleta e descarte de resíduos comuns
- **POP - FSP nº. 003:** Coleta e descarte de resíduos orgânicos
- **POP - FSP nº. 004:** Coleta e descarte de resíduos infectantes
- **POP - FSP nº. 005:** Coleta e descarte de resíduos perfurocortantes
- **POP - FSP nº. 006:** Coleta e descarte de carcaças de animais de experimentação
- **POP - FSP nº. 007:** Coleta e descarte de filtros de ar de segurança biológica - tipo **HEPA**

ELABORADO POR: Nelly de Padua Salles Domingues	REVISADO POR:	APROVADO POR:
SESMT:	Administração:	Manutenção:

- **POP - FSP nº. 008:** Coleta e descarte de resíduos químicos
- **POP - FSP nº. 009:** Coleta e descarte de resíduos perigosos LFUs
- **POP - FSP nº. 010:** Segurança e Saúde do Trabalhador
- **POP - FSP nº. 011:** Disposições Gerais - **RSS**

5. REFERÊNCIAS:

1. Resolução **RDC Nº 306/2004** – **ANVISA** – Dispõe sobre o Regulamento Técnico para o gerenciamento de resíduos de serviços de saúde.
2. Resolução **Nº 358/2005** - **CONAMA** – Dispõe sobre o tratamento e a disposição final dos resíduos dos serviços de saúde e dá outras providências.
3. Portaria **Nº 3.214, MTE/1978** - Aprova as Normas Regulamentadoras - NR - do Capítulo V, Título II, da Consolidação das Leis do Trabalho, relativas a Segurança e Medicina do Trabalho.
4. Portaria **Nº 485 MTE/2005** - Aprova a Norma Regulamentadora **Nº 32** – Segurança e Saúde no Trabalho em Estabelecimentos de Saúde.
5. **NBR ABNT Nº 12.809/2013** - Resíduos de serviços de saúde – Gerenciamento de resíduos de serviços de saúde intraestabelecimento.
6. **NBR ABNT Nº 12.808/2016** – Resíduos de Serviços de Saúde – Classificação.
7. **NBR ABNT Nº 9191/2008** - Sacos plásticos para acondicionamento de lixo - Requisitos e métodos de ensaio.
8. **NIOSH** Document: Applications Manual for the Revised NIOSH Lifting Equation: NIOSH Publication Number 94-110, <https://www.cdc.gov/niosh/docs/94-110/pdfs/94-110-g.pdf>.
9. **Decreto Lei no. 5452/1943:** Aprova a Consolidação das Leis do Trabalho - Artigo. 390.

6. CONTROLE DAS ALTERAÇÕES:

TABELA 1 – Controle das alterações de documentos

Número da revisão	Principais alterações	Data	Assinatura

ELABORADO POR: Nelly de Padua Salles Domingues	REVISADO POR:	APROVADO POR:
SESMT:	Administração:	Manutenção:

7. ANEXOS:

ANEXO 1 - ERC-02- Etiqueta para Resíduo Comum - Reciclável

	FACULDADE DE SAÚDE PÚBLICA Comissão de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde		
	RESÍDUOS COMUNS RECICLÁVEL GRUPO D		 RECICLÁVEL
ERC - 02	ETIQUETA DE RESÍDUO COMUM		
Departamento Gerador			
Laboratório			
Data de Geração		Data de Saída	
Quantidade (kg.)		Quantidade (unit.)	
Nome do responsável		Assinatura	

ELABORADO POR: Nelly de Padua Salles Domingues	REVISADO POR:	APROVADO POR:
SESMT:	Administração:	Manutenção:

POP-FSP nº 003

COLETA E DESCARTE DE RESÍDUOS ORGÂNICOS

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO FACULDADE DE SAÚDE PÚBLICA- FSP Comissão de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde CGRSS		
POP FSP nº. 003	COLETA E DESCARTE DE RESÍDUOS ORGÂNICOS GRUPO D	Data: 21/4/2017
		Rev: 00

SUMÁRIO

1. OBJETIVO	1
2. ABRANGÊNCIA.....	1
3. PROCEDIMENTOS	1
4. ETIQUETAS, FICHAS e POPs RELACIONADOS	5
5. REFERÊNCIAS	6
6. CONTROLE DAS ALTERAÇÕES	6
7. ANEXOS.....	7

1. OBJETIVO:

Fixar norma institucional, na **FSP**, observando-se as normativas vigentes^{1,2,3,4,5,6,7} e devidas condições de higiene e segurança nos procedimentos de coleta interna e descarte de resíduos orgânicos, pertencentes ao **Grupo D**.

Com o intuito de:

- Esclarecer, orientar e padronizar o gerenciamento dos resíduos de resíduos comuns pelos profissionais expostos,
- Buscar a qualidade dos serviços, e a proteção da saúde e segurança do trabalhador.

2. ABRANGÊNCIA:

Todos laboratórios de ensino e pesquisa da **FSP**, geradores de **resíduos orgânicos**.

3. PROCEDIMENTOS:

Etapa 1 – Geração, manuseio e segregação:

Os resíduos do **Grupo D**, desde que não estejam contaminados com produtos químicos, radioativos ou infectantes, devem ser segregados no local de sua geração. Neste grupo estão compreendidos os **resíduos orgânicos** que devem ser segregados separadamente dos não

ELABORADO POR: Nelly de Padua Salles Domingues	REVISADO POR:	APROVADO POR:
SESMT:	Administração:	Manutenção:

recicláveis e recicláveis, cujos procedimentos seguem descritos nos **POPs FSP nº 001 e 002**, respectivamente.

Espera-se, pelas diretivas de boas práticas e biossegurança laboratorial⁹, que nenhum desses **resíduos orgânicos** seja gerado dentro das áreas técnicas de laboratório.

Os resíduos orgânicos passíveis de compostagem na **FSP** são:

- a) casca ou sobra de frutas e legumes, casca de ovo e borra de café
- b) resíduos de podas e folhas dos jardins

Em cada laboratório gerador, devem ser disponibilizados recipientes apropriados e identificados para o acondicionamento semanal dos orgânicos do tipo (a) e local para que sejam mantidos sob refrigeração. As dimensões e quantidades de recipientes devem ser compatíveis com a geração semanal.

Os resíduos do tipo (b) devem ser separados pelos funcionários da jardinagem, conforme a geração, dando preferência para grama, folhas pequenas e flores, em quantidade aproximada de 20 kg por semana.

Etapa 2 – Acondicionamento:

Recomenda-se que os resíduos orgânicos do tipo (a) sejam acondicionados em caixas plásticas que deverão ficar armazenadas na geladeira da copa do departamento pelo período de no máximo 5 dias (de segunda a sexta-feira).

Como alternativa, é possível armazená-los nas geladeiras localizadas ao lado da composteira.

Os resíduos dos jardins (b) devem ser embalados em sacos pretos pelos funcionários da jardinagem e levados para o local próximo à composteira.

Cada caixa ou saco deverá ser identificado com etiqueta com os dados do gerador (Ver modelo **ERC – 03** em Anexos).

Figura 3: Sugestão de simbologia para resíduo orgânico.

ELABORADO POR: Nelly de Padua Salles Domingues	REVISADO POR:	APROVADO POR:
SESMT:	Administração:	Manutenção:

Etapa 3 – Coleta e transporte internos até a composteira:

O funcionário encarregado pelo transporte dos resíduos orgânicos, deve estar capacitado para a realização dessa tarefa e ciente dos riscos associados.

Durante a coleta e transporte, o trabalhador deve utilizar equipamentos de proteção individual (EPI) adequados ao risco de exposição. São recomendados: uniforme, luva, calçado de proteção impermeável, conforme especificados no **POP - FSP nº. 010** relacionado.

O transporte interno pode ser realizado manualmente por estes funcionários desde que não ultrapasse, conforme normativa⁸, o limite máximo de 23 kg para cargas manuais .

Observação: sacos plásticos contendo resíduos orgânicos não devem permanecer no piso da unidade.

Etapa 4 – Armazenamento externo de resíduos comuns:

São disponibilizadas duas geladeiras (**Figura 5**), localizadas na área da composteira, para o armazenamento semanal dos resíduos orgânicos do tipo (a). (**Figura 6**).

Figura 5: Geladeiras para orgânicos

Figura 6: Composteira da FSP

ELABORADO POR: Nelly de Padua Salles Domingues	REVISADO POR:	APROVADO POR:
SESMT:	Administração:	Manutenção:

São aceitos resíduos orgânicos domiciliares de colaboradores da composteira, que deverão também receber identificação da origem.

Etapa 5 – Coleta e Transporte Externos: Não se aplica.

Etapa 6 - Tratamento e Disposição final:

O tratamento empregado pela **FSP** para esses resíduos orgânicos específicos é o de compostagem. Segundo o MMA-Ministério do Meio Ambiente, a compostagem é a "reciclagem dos resíduos orgânicos".

É uma técnica que permite a transformação de restos orgânicos (sobras de frutas e legumes, podas de jardim) em adubo. Trata-se de processo biológico que acelera a decomposição do material orgânico, tendo como produto final o composto orgânico.

A compostagem é uma maneira de reduzir o volume de lixo produzido pela sociedade, através da recuperação dos nutrientes dos resíduos orgânicos e levá-los de volta ao ciclo natural, enriquecendo o solo para agricultura ou jardinagem, evitando o impacto ambiental destinando desta forma corretamente um resíduo que se acumularia nos lixões ou em aterros.

Todos os resíduos são pesados e as quantidades registradas em planilhas por se tratar de um projeto educativo.

A adição dos resíduos (folhas e restos de frutas) às leiras e os controles (temperatura e umidade) são realizados em dias pré-determinados da semana, geralmente às sextas-feiras. (**Figura 7**)

A cada mês é formada uma nova leira e uma vez por semana as leiras são revolvidas. (**Figura 8**)

O composto gerado é utilizado no próprio jardim ou distribuído em eventos para a comunidade.

Figura 7: Alimentação das leiras da composteira com resíduos orgânicos

ELABORADO POR: Nelly de Padua Salles Domingues	REVISADO POR:	APROVADO POR:
SESMT:	Administração:	Manutenção:

Figura 8: Processo de revolvimento para compostagem **de resíduos orgânicos**

4. ETIQUETAS, FICHAS e POPs RELACIONADOS:

- **ERC – 01:** Etiqueta para resíduo comum
- **ERC – 02:** Etiqueta para resíduo reciclável
- **ERC – 03:** Etiqueta para resíduo orgânico
- **ERI – 01:** Etiqueta para resíduo infectante
- **ERI – 02:** Etiqueta para resíduo perfurocortante
- **ERI – 03:** Etiqueta para carcaças de animais de experimentação
- **ERI – 04:** Etiqueta com Laudo Técnico Veterinário
- **ERI – 05:** Etiqueta para filtros de ar de segurança biológica - tipo **HEPA**
- **ERQP – 01:** Etiqueta para resíduo químico perigoso
- **ERQP – 02:** Ficha de coleta para resíduos químicos perigosos: **LFUs**
- **FDSR – 01:** Ficha com dados de segurança de resíduos químicos e rotulagem
- **FRQP – 01:** Ficha de inventário para resíduos químicos perigosos
- **FRQP – 02:** Ficha de inventário para resíduos químicos perigosos: **LFUs**
- **POP - FSP nº 001:** Coleta e descarte de resíduos comuns
- **POP - FSP nº 002:** Coleta e descarte de materiais recicláveis
- **POP - FSP nº 004:** Coleta e descarte de resíduos infectantes
- **POP - FSP nº 005:** Coleta e descarte de resíduos perfurocortantes
- **POP - FSP nº 006:** Coleta e descarte de carcaças de animais de experimentação
- **POP - FSP nº 007:** Coleta e descarte de filtros de ar de segurança biológica - tipo **HEPA**
- **POP - FSP nº 008:** Coleta e descarte de resíduos químicos
- **POP - FSP nº 009:** Coleta e descarte de resíduos perigosos **LFUs**
- **POP - FSP nº. 010:** Segurança e Saúde Ocupacional
- **POP - FSP nº 011:** Disposições Gerais - **RSS**

ELABORADO POR: Nelly de Padua Salles Domingues	REVISADO POR:	APROVADO POR:
SESMT:	Administração:	Manutenção:

5. REFERÊNCIAS:

1. Resolução **RDC Nº 306/2004 – ANVISA** – Dispõe sobre o Regulamento Técnico para o gerenciamento de resíduos de serviços de saúde.
2. Resolução **Nº 358/2005 - CONAMA** – Dispõe sobre o tratamento e a disposição final dos resíduos dos serviços de saúde e dá outras providências.
3. Portaria **Nº 3.214, MTE/1978** - Aprova as Normas Regulamentadoras - NR - do Capítulo V, Título II, da Consolidação das Leis do Trabalho, relativas a Segurança e Medicina do Trabalho.
4. Portaria **Nº 485 MTE/2005** - Aprova a Norma Regulamentadora **Nº 32** – Segurança e Saúde no Trabalho em Estabelecimentos de Saúde.
5. **NBR ABNT Nº 12.809/2013** - Resíduos de serviços de saúde – Gerenciamento de resíduos de serviços de saúde intraestabelecimento.
6. **NBR ABNT Nº 12.808/2016** – Resíduos de Serviços de Saúde – Classificação.
7. **NBR ABNT Nº 9191/2008** - Sacos plásticos para acondicionamento de lixo - Requisitos e métodos de ensaio.
8. **Decreto Lei no. 5452/1943**: Aprova a Consolidação das Leis do Trabalho - Artigo. 390.
9. **NIOSH** Document: Applications Manual for the Revised NIOSH Lifting Equation: NIOSH Publication Number 94-110, <https://www.cdc.gov/niosh/docs/94-110/pdfs/94-110-g.pdf>.

6. CONTROLE DAS ALTERAÇÕES:

TABELA 1 – Controle das alterações de documentos

Número da revisão	Principais alterações	Data	Assinatura

ELABORADO POR: Nelly de Padua Salles Domingues	REVISADO POR:	APROVADO POR:
SESMT:	Administração:	Manutenção:

7. ANEXOS:

	FACULDADE DE SAÚDE PÚBLICA Comissão de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde		
	RESÍDUO COMUM ORGÂNICO GRUPO D		
ERC - 03	ETIQUETA DE RESÍDUO COMUM – Orgânico		
Gerador			
Unidade de origem			
Data de Geração		Data de Saída	
Quantidade (Kg)		Quantidade (unit.)	
Nome do responsável		Assinatura	

ELABORADO POR: Nelly de Padua Salles Domingues	REVISADO POR:	APROVADO POR:
SESMT:	Administração:	Manutenção:

POP-FSP nº 004

COLETA E DESCARTE DE RESÍDUOS INFECTANTES

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO FACULDADE DE SAÚDE PÚBLICA- FSP Comissão de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde CGRSS		
POP FSP nº. 004	COLETA E DESCARTE DE RESÍDUOS INFECTANTES GRUPO A	Data: 21/4/2017 Rev: 00

SUMÁRIO

1. OBJETIVO	1
2. ABRANGÊNCIA.....	1
3. PROCEDIMENTOS	1
4. ETIQUETAS, FICHAS e POPs RELACIONADOS	7
5. REFERÊNCIAS	8
6. CONTROLE DAS ALTERAÇÕES	9
7. ANEXOS.....	10

1. **OBJETIVO:** Fixar norma institucional na **FSP**, observando-se as normativas vigentes¹⁻¹² e devidas condições de higiene e segurança nos procedimentos de coleta interna e descarte resíduos infectantes do **Grupo A**, à exceção de carcaças de animais de experimentação, perfurocortantes e filtros de segurança biológica, (tipo **HEPA**).

Com o intuito de:

- Esclarecer, orientar e padronizar o gerenciamento dos resíduos infectantes pelos profissionais expostos,
- Buscar a qualidade dos serviços, e a proteção da saúde e segurança do trabalhador

2. **ABRANGÊNCIA:** Todos laboratórios de ensino e pesquisa da **FSP** que manipulem produtos infectantes.

3 . PROCEDIMENTOS:

Etapa 1 – Geração, manuseio e segregação:

Os resíduos do **Grupo A, infectantes**, de acordo com a classificação vigente, constante na normativa¹⁻¹² devem ser segregados no local de sua geração e descartados separadamente, imediatamente após o uso ou necessidade de descarte.

Em cada laboratório gerador, devem ser disponibilizados recipientes para coleta e embalagens para acondicionamento

ELABORADO POR: Nelly de Padua Salles Domingues	REVISADO POR:	APROVADO POR:
SESMT:	Administração:	Manutenção:

Todos os trabalhadores devem ser comprovadamente capacitados continuamente para segregar e manusear adequadamente os resíduos de serviços de saúde.

Durante o manuseio de resíduos **infectantes**, o trabalhador deve usar Equipamentos de Proteção Individual (**EPI**) adequados ao risco de exposição. São recomendados: uniforme, luva, gorro, óculos, máscara, calçado de proteção impermeável, conforme especificados no **POP - FSP nº 010**.

Etapa 2 – Acondicionamento:

Todos os resíduos infectantes devem ser acondicionados dentro de sacos plásticos leitosos brancos (**Figura 1**), de acordo com a normativa vigente^{1,7-8}, identificados pela simbologia universal de risco biológico, infectante, estabelecida em norma¹⁰ (**Figura 2**) e previamente dispostos dentro de recipientes, (**Figuras 3 e 4**), rígidos, resistentes à punctura ruptura e vazamento, de cor branca, com tampa acionada por pedal, também devidamente identificados com a simbologia universal de risco biológico, conforme normas vigentes^{1,7,10}.

Figura 1 - Saco plástico para resíduos infectantes

Figura 2 - Simbologia Infectante - Risco Biológico

Figura 3: Modelos de recipientes para resíduos infectantes

ELABORADO POR: Nelly de Padua Salles Domingues	REVISADO POR:	APROVADO POR:
SESMT:	Administração:	Manutenção:

Considerar o peso dos resíduos e o líquido livre que pode se formar e, se necessário, utilizar dois sacos para embalagem. A normativa vigente⁷ preconiza que os resíduos líquidos devem ser descartados no sistema de coleta de esgoto, após autoclavagem e resfriamento.

Etapa 3 – Coleta e transporte internos até o abrigo:

A coleta de resíduos infectantes deve ser realizada separadamente dos demais grupos de resíduos (exceto do **Grupo E**) e a intervalos regulares e não superiores a 24 horas.

Segundo a normativa vigente¹, a coleta pode ser realizada em dias alternados, desde que os resíduos do **Grupo A**, sejam armazenados à temperatura máxima de 4°C.

O descarte de resíduos infectantes líquidos deve ser realizado apenas após eles serem submetidos a tratamento da inativação microbiana.

O transporte interno dos resíduos infectantes dos laboratórios geradores ao abrigo próprio de resíduos infectantes da **FSP** deve ser realizado pelos funcionários da empresa limpadora contratada, através dos carros coletores, de acordo com a normativa^{1,7}, e conforme modelo apresentado à **Figura 4**.

Figura 4: Modelo de carro coletor de transporte interno recomendado para resíduos infectantes (240L)

A coleta dos sacos contendo resíduos infectantes e a sua substituição deve ser realizada pelo pessoal da empresa contratada para limpeza, diariamente ou quando 2/3 da capacidade do recipiente for atingida.

Os sacos devem ser lacrados e preenchida a etiqueta conforme **Anexo 1**, contendo nome do responsável do laboratório gerador, nome do Departamento e data do descarte.

É terminantemente proibido esvaziar ou reaproveitar os sacos.

O funcionário da empresa limpadora encarregado da coleta e transporte, deve estar capacitado para a realização dessa tarefa e ciente dos riscos associados.

Durante a coleta e transporte, o trabalhador deve utilizar Equipamentos de Proteção Individual (**EPI**) adequados ao risco de exposição.

ELABORADO POR: Nelly de Padua Salles Domingues	REVISADO POR:	APROVADO POR:
SESMT:	Administração:	Manutenção:

São recomendados: uniforme, luva, gorro, óculos, máscara, calçado de proteção impermeável conforme especificados no **POP - FSP nº 010**.

O transporte interno pode ser realizado manualmente desde que, conforme normativa⁹, não ultrapasse o limite máximo de 23 kg para cargas manuais.

Os sacos contendo resíduos **infectantes** devem ser pesados, (**Figura 5**), antes de serem armazenados no abrigo externo (**Figura 6**).

Figura 5: Exemplo de pesagem dos sacos de resíduos infectantes

O funcionário responsável pela coleta deve anotar no caderno de registros (**Figura 8**), que fica na guarita da portaria **3**, localizada Av. Dr. Arnaldo nº. 925, próxima ao Centro de Saúde Dr. Geraldo de Paula Souza: seu nome, data, peso e o laboratório de origem de cada saco de resíduo que será depositado no abrigo.

A chave do abrigo fica guardada também na mesma guarita da portaria **3**, (**Figura 9**).

Etapa 4 – Armazenamento externo de resíduos infectantes:

O abrigo para os resíduos infectantes, localiza-se próximo da entrada principal do Centro de Saúde Escola Geraldo Paula Sousa, conforme **Figura 6**.

Figura 6: Abrigo de Resíduos Infectantes

ELABORADO POR: Nelly de Padua Salles Domingues	REVISADO POR:	APROVADO POR:
SESMT:	Administração:	Manutenção:

O abrigo já existente, destinado aos resíduos infectantes deve estar de acordo com a normativa vigente^{1,7}.

Os sacos plásticos contendo os resíduos infectantes devem ser acondicionados em contêineres (Figura 7) e nunca ficarem depositados diretamente sobre o piso.

Figura 7: Armazenamento de resíduos infectantes em contêiner

Figura 8: Caderno Registro de Resíduos Infectantes

Figura 9: Guarita - **Portaria 3** – C.S.Dr. Geraldo de Paula Souza

ELABORADO POR: Nelly de Padua Salles Domingues	REVISADO POR:	APROVADO POR:
SESMT:	Administração:	Manutenção:

Figura 10: Exemplo de pesagem dos sacos de resíduos infectantes

Etapa 5 – Coleta e Transporte Externos:

A coleta externa é realizada pela empresa **LOGA**, concessionária da **PMSP**, regularmente às quartas feiras e aos sábados pela manhã, (**Figura 11**).

Figura 11: Veículo de coleta da **LOGA**

A entrada e saída desses carros de transporte são realizadas pela **Portaria 01- Principal**, localizada na Rua Teodoro Sampaio nº. 715, esquina com a Avenida Dr. Arnaldo, e o controle desses acessos é realizado pela empresa de vigilância contratada.

Essa carga é transportada para **Unidade de Tratamento de Resíduos- UTR**.

Após a desativação eletro térmica, os resíduos resultantes são encaminhados para aterro sanitário licenciado ou local devidamente licenciado para disposição final de resíduos dos serviços de saúde.

Os resíduos do **Grupo A** não podem ser reciclados, reutilizados ou reaproveitados, inclusive para alimentação animal.

A normativa vigente¹ recomenda que a coleta siga intervalos regulares, podendo ser em dias alternados, desde que os resíduos de fácil putrefação que forem coletados por período superior a 24 horas de armazenamento, sejam conservados sob refrigeração.

ELABORADO POR: Nelly de Padua Salles Domingues	REVISADO POR:	APROVADO POR:
SESMT:	Administração:	Manutenção:

Na **FSP** a coleta dos resíduos infectantes ocorre duas vezes por semana, pela empresa contratada **LOGA**, as quartas e sábados pela manhã.

Cada retirada da **LOGA** deve ser registrada no caderno de registro pelo funcionário encarregado pela coleta externa, para fins de controle interno pela **CGRSS (Figura 7)**.

A cada coleta, deverá ser retirado o envelope contendo 2 vias do **MTR** e uma ficha de emergência conforme modelos nos **Anexos 3 e 4**. Uma terceira cópia do **MTR** deverá ser assinada pelo funcionário da **LOGA** e entregue à vigilância para controle pela **FSP**.

A administração da **FSP** deve prover todos os impressos, envelopes, etiquetas e as cópias do **MTR - Manifesto de Transporte de Resíduos** devidamente preenchido para que os mesmos sejam transportados até a unidade de tratamento.

Etapas 6 - Tratamento e Disposição final:

Conforme a normativa vigente¹, os resíduos infectantes contaminados com agente biológico Classe de Risco 4, microrganismos com relevância epidemiológica e risco de disseminação ou causador de doença emergente que se torne epidemiologicamente importante ou cujo mecanismo de transmissão seja desconhecido, devem ser submetidos a tratamento, utilizando-se processo físico ou outros processos que vierem a ser validados para a obtenção de redução ou eliminação da carga microbiana, em equipamento compatível com Nível III de Inativação Microbiana.

Dependendo da concentração e volume residual de contaminação por substâncias químicas perigosas, estes resíduos devem ser submetidos ao mesmo tratamento dado à substância contaminante. Os resíduos contaminados com radionuclídeos devem ser submetidos ao mesmo tempo de decaimento do material que o contaminou.

Os resíduos infectantes, dos **Grupos A + E**, gerados pela **FSP**, são conjuntamente transportados pela **LOGA** até a **UTR – Unidade de Tratamento de Resíduos S.A.**, localizada à Av. Gonçalo Madeira, 400 fundo, no Bairro Jaguaré, no Município de São Paulo, SP, Telefone: 11-3718.1124 – (**Número de Cadastro na CETESB:100-5282-3**). A empresa é responsável pelo tratamento de Desativação Eletrotérmica (**ETD**) de maneira a torná-los resíduos comuns (**Grupo D**). Após desativação eletro térmica, devem ser encaminhados para aterro sanitário licenciado ou local devidamente licenciado para disposição final de resíduos dos serviços de saúde.

4. ETIQUETAS, FICHAS e POPs RELACIONADOS:

- **ERC – 01:** Etiqueta para resíduo comum
- **ERC – 02:** Etiqueta para resíduo reciclável
- **ERC – 03:** Etiqueta para resíduo orgânico
- **ERI – 01:** Etiqueta para resíduo infectante
- **ERI – 02:** Etiqueta para resíduo perfurocortante
- **ERI – 03:** Etiqueta para carcaças de animais de experimentação
- **ERI – 04:** Etiqueta com Laudo Técnico Veterinário

ELABORADO POR: Nelly de Padua Salles Domingues	REVISADO POR:	APROVADO POR:
SESMT:	Administração:	Manutenção:

- **ERI – 05:** Etiqueta para filtros de ar de segurança biológica - tipo **HEPA**
- **ERQP – 01:** Etiqueta para resíduo químico perigoso
- **ERQP – 02:** Etiqueta de coleta para resíduos químicos perigosos: **LFUs**
- **FDSR – 01:** Ficha com dados de segurança de resíduos químicos e rotulagem
- **FRQP – 01:** Ficha de inventário para resíduos químicos perigosos
- **FRQP – 02:** Ficha de inventário para resíduos químicos perigosos: **LFUs**
- **POP - FSP nº 001:** Coleta e descarte de resíduos comuns
- **POP - FSP nº 002:** Coleta e descarte de materiais recicláveis
- **POP - FSP nº 003:** Coleta e descarte de resíduos orgânicos
- **POP - FSP nº 005:** Coleta e descarte de resíduos perfurocortantes
- **POP - FSP nº 006:** Coleta e descarte de carcaças de animais de experimentação
- **POP - FSP nº 007:** Coleta e descarte de filtros de ar de segurança biológica - tipo **HEPA**
- **POP - FSP nº 008:** Coleta e descarte de resíduos químicos
- **POP - FSP nº 009:** Coleta e descarte de resíduos perigosos **LFUs**
- **POP - FSP nº 010:** Segurança e Saúde do Trabalhador
- **POP - FSP nº 011:** Disposições Gerais, **RSS**

5. REFERÊNCIAS:

- 1- Resolução **RDC Nº 306/2004 - ANVISA** - Dispõe sobre o Regulamento Técnico para o gerenciamento de resíduos de serviços de saúde.
- 2- Resolução **Nº 358/2005 - CONAMA** – Dispõe sobre o tratamento e a disposição final dos resíduos dos serviços de saúde e dá outras providências.
- 3- Portaria **Nº 3.214 do MTE/1978** - Aprova as Normas Regulamentadoras - NR - do Capítulo V, Título II, da Consolidação das Leis do Trabalho, relativas a Segurança e Medicina do Trabalho.
- 4- Portaria **Nº 485, MTE/2005** - Aprova a Norma Regulamentadora Nº 32 – Segurança e Saúde no Trabalho em Estabelecimentos de Saúde.
- 5- Resolução Conjunta **SS/SMA/SJDC Nº 01/2004** – Estabelece classificação, as diretrizes básicas e o regulamento técnico sobre Resíduos de Serviços de saúde Animal – RSSA.
- 6- **NBR ABNT Nº 12.808/2016** – Resíduos de Serviços de Saúde – Classificação.
- 7- **NBR ABNT Nº 12.809 da ABNT/2013** - Resíduos de serviços de saúde - Gerenciamento de resíduos de serviços de saúde intraestabelecimento.
- 8- **NBR ABNT Nº 9191/2008** - Sacos plásticos para acondicionamento de lixo - Requisitos e métodos de ensaio.

ELABORADO POR: Nelly de Padua Salles Domingues	REVISADO POR:	APROVADO POR:
SESMT:	Administração:	Manutenção:

- 1- **NIOSH** Document: Applications Manual for the Revised NIOSH Lifting Equation: NIOSH Publication Number 94-110, <https://www.cdc.gov/niosh/docs/94-110/pdfs/94-110-g.pdf>
- 2- **NBR ABNT Nº 7.500/2013** - Identificação para o transporte terrestre, manuseio, movimentação e armazenamento de produtos.
- 3- Resolução **RDC Nº 50/2002** - **ANVISA** - Dispõe sobre o Regulamento Técnico para planejamento, programação, elaboração e avaliação de projetos físicos de estabelecimentos assistenciais de saúde.
- 4- Decreto **Lei Nº 5452/1943** - Aprova a Consolidação das Leis do Trabalho- Artigo. 390

6. CONTROLE DAS ALTERAÇÕES:

TABELA 1 – Controle das alterações de documentos

Número da revisão	Principais alterações	Data	Assinatura

ELABORADO POR: Nelly de Padua Salles Domingues	REVISADO POR:	APROVADO POR:
SESMT:	Administração:	Manutenção:

7. ANEXOS:

ANEXO 1 - ERI - 01 - Etiqueta para Resíduos Infectantes:

	FACULDADE DE SAÚDE PÚBLICA Comissão de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde	
	RESÍDUOS INFECTANTES GRUPO A	 INFECTANTE
ERI - 01	ETIQUETA DE RESÍDUO INFECTANTE	
Gerador		
Unidade de origem		
Data de saída		
Quantidade		
Profissional responsável		

ELABORADO POR: Nelly de Padua Salles Domingues	REVISADO POR:	APROVADO POR:
SESMT:	Administração:	Manutenção:

ANEXO 2 - CADRI:

	GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE CETESB - COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SÃO PAULO	12	Processo Nº 45/10622/15																		
CERTIFICADO DE MOVIMENTAÇÃO DE RESÍDUOS DE INTERESSE AMBIENTAL Validade até: 03/06/2020			Nº 45006399 Versão: 01 Data: 03/06/2015																		
ENTIDADE GERADORA <table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 60%;"> Nome FACULDADE DE SAÚDE PÚBLICA Logradouro AVENIDA DOUTOR ARNALDO Bairro PACAEMBU CEP 01246-904 Descrição da Atividade Educação superior - graduação Bacia Hidrográfica 2 - TIETÊ ALTO ZONA METROPOLITANA </td> <td style="width: 40%;"> Cadastro na CETESB 100-204944-6 Número 715 Complemento Município SÃO PAULO Nº de Funcionários 0 </td> </tr> </table>				Nome FACULDADE DE SAÚDE PÚBLICA Logradouro AVENIDA DOUTOR ARNALDO Bairro PACAEMBU CEP 01246-904 Descrição da Atividade Educação superior - graduação Bacia Hidrográfica 2 - TIETÊ ALTO ZONA METROPOLITANA	Cadastro na CETESB 100-204944-6 Número 715 Complemento Município SÃO PAULO Nº de Funcionários 0																
Nome FACULDADE DE SAÚDE PÚBLICA Logradouro AVENIDA DOUTOR ARNALDO Bairro PACAEMBU CEP 01246-904 Descrição da Atividade Educação superior - graduação Bacia Hidrográfica 2 - TIETÊ ALTO ZONA METROPOLITANA	Cadastro na CETESB 100-204944-6 Número 715 Complemento Município SÃO PAULO Nº de Funcionários 0																				
ENTIDADE DE DESTINAÇÃO <table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 60%;"> Nome UNIDADE DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS S.A - UTR Logradouro AVENIDA GONCALO MADEIRA Bairro JAGUARE CEP 05348-000 Descrição da Atividade Lixos hospitalares; coleta de Bacia Hidrográfica 2 - TIETÊ ALTO ZONA METROPOLITANA </td> <td style="width: 40%;"> Cadastro na CETESB 100-200126-9 Número 400 Complemento FUNDOS Município SÃO PAULO Nº LIC./CERT.FUNCION. 45005272 Data LIC./CERTIFIC. 14/09/2012 </td> </tr> </table>				Nome UNIDADE DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS S.A - UTR Logradouro AVENIDA GONCALO MADEIRA Bairro JAGUARE CEP 05348-000 Descrição da Atividade Lixos hospitalares; coleta de Bacia Hidrográfica 2 - TIETÊ ALTO ZONA METROPOLITANA	Cadastro na CETESB 100-200126-9 Número 400 Complemento FUNDOS Município SÃO PAULO Nº LIC./CERT.FUNCION. 45005272 Data LIC./CERTIFIC. 14/09/2012																
Nome UNIDADE DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS S.A - UTR Logradouro AVENIDA GONCALO MADEIRA Bairro JAGUARE CEP 05348-000 Descrição da Atividade Lixos hospitalares; coleta de Bacia Hidrográfica 2 - TIETÊ ALTO ZONA METROPOLITANA	Cadastro na CETESB 100-200126-9 Número 400 Complemento FUNDOS Município SÃO PAULO Nº LIC./CERT.FUNCION. 45005272 Data LIC./CERTIFIC. 14/09/2012																				
CONDIÇÕES DE APROVAÇÃO O presente Certificado está sendo concedido com base nas informações prestadas pelo interessado e não implica na obrigatoriedade da entidade de destinação final em receber os resíduos aqui indicados. A entidade geradora deverá: - Manter em seus arquivos, por um período de 5 (cinco) anos, as notas fiscais de transporte e os vistos de recebimento dos resíduos pelo responsável pela destinação final; - Solicitar nova aprovação à CETESB quando gerar novos resíduos, alterar significativamente os resíduos atuais em termos de composição ou for substituída a entidade de destinação final; - Contratar somente transportadoras aptas, possuidoras de RINTRC e que tenham veículos com equipamentos compatíveis com o estado físico e o tipo de embalagem dos resíduos a serem destinados, de modo a garantir a integridade e estanqueidade das embalagens e evitar o espalhamento do resíduo durante o transporte; No caso de destinação de resíduos classificados como perigosos, conforme NBR-10.004, a entidade geradora deverá ainda: - Acondicionar os resíduos em recipientes ou contêineres construídos com material compatível com os mesmos, com características e propriedades que garantam sua integridade e estanqueidade; - Apresentar a carga para transporte devidamente embalada, rotulada e acompanhada dos envelopes, fichas de emergência, placas de simbologia de risco, além dos demais documentos previstos em lei; - Discriminar em nota fiscal, conforme orientação da CETESB, os resíduos classificados como perigosos; - Enviar, até o último dia de janeiro de cada ano, relatório à CETESB informando os tipos e quantidades dos resíduos perigosos remetidos para cada local de destino, durante o exercício fiscal; - Exigir que seja efetuada limpeza dos equipamentos de transporte em local devidamente aprovado pela CETESB para esta limpeza; - Exigir que o transporte seja efetuado por pessoas treinadas para casos de acidentes e que disponham de EPIs; - Atender ao Decreto Federal nº 96044 de 18/05/88, que regulamenta o transporte de cargas perigosas, e demais disposições em vigor; - Providenciar, para o transporte da carga, envelope e ficha de emergência, elaborados de acordo com a norma NBR-7503 da ABNT. Essas fichas deverão conter todos os telefones úteis em caso de acidente (Corpo de Bombeiros, Defesa Civil, Polícia Rodoviária, CETESB, proprietário da carga e fabricante do produto); - Caso os resíduos sejam acondicionados em tambores ou similares, identificá-los através da fixação, em sua face externa, de um único rótulo ou etiqueta com as seguintes informações: <table style="width: 100%; margin-top: 10px;"> <tr> <td style="width: 33%;">DESIGNAÇÃO ONU:</td> <td style="width: 33%;">RESÍDUO PERIGOSO</td> <td style="width: 33%;">CUIDADO</td> </tr> <tr> <td>N. IDENT. ONU:</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>COD. IDENT. NBR 10004:</td> <td>A LEGISLAÇÃO AMBIENTAL PROÍBE A DESTINAÇÃO</td> <td>ESTE RECIPIENTE CONTÉM</td> </tr> <tr> <td>DENOMINAÇÃO/CARACTERIZAÇÃO:</td> <td>INADEQUADA. CASO ENCONTRADA, AVISE</td> <td>RESÍDUOS PERIGOSOS.</td> </tr> <tr> <td>GERADOR: (nome/razão social/ endereço/tel)</td> <td>IMEDIATAMENTE À POLÍCIA, À DEFESA CIVIL OU</td> <td>MANUSEAR COM CUIDADO</td> </tr> <tr> <td>DESTINATÁRIO: (nome/razão social/ endereço/tel)</td> <td>O ÓRGÃO ESTADUAL DE CONTROLE AMBIENTAL</td> <td>RISCO DE VIDA.</td> </tr> </table> Este certificado, composto de 1 página anexa, concede permissão às entidades citadas, segundo suas funções a realizarem a destinação final somente dos resíduos aqui identificados, e será automaticamente cancelado caso se verifiquem irregularidades. O presente Certificado está ambientalmente vinculado à Licença de Operação emitida para a entidade de destinação e a sua renovação. Caso a entidade de destinação, por qualquer motivo, não obtenha a Licença de Operação renovada, este Certificado perderá seus efeitos, devendo o gerador apresentar nova proposta de destinação para os resíduos objetos do mesmo.				DESIGNAÇÃO ONU:	RESÍDUO PERIGOSO	CUIDADO	N. IDENT. ONU:			COD. IDENT. NBR 10004:	A LEGISLAÇÃO AMBIENTAL PROÍBE A DESTINAÇÃO	ESTE RECIPIENTE CONTÉM	DENOMINAÇÃO/CARACTERIZAÇÃO:	INADEQUADA. CASO ENCONTRADA, AVISE	RESÍDUOS PERIGOSOS.	GERADOR: (nome/razão social/ endereço/tel)	IMEDIATAMENTE À POLÍCIA, À DEFESA CIVIL OU	MANUSEAR COM CUIDADO	DESTINATÁRIO: (nome/razão social/ endereço/tel)	O ÓRGÃO ESTADUAL DE CONTROLE AMBIENTAL	RISCO DE VIDA.
DESIGNAÇÃO ONU:	RESÍDUO PERIGOSO	CUIDADO																			
N. IDENT. ONU:																					
COD. IDENT. NBR 10004:	A LEGISLAÇÃO AMBIENTAL PROÍBE A DESTINAÇÃO	ESTE RECIPIENTE CONTÉM																			
DENOMINAÇÃO/CARACTERIZAÇÃO:	INADEQUADA. CASO ENCONTRADA, AVISE	RESÍDUOS PERIGOSOS.																			
GERADOR: (nome/razão social/ endereço/tel)	IMEDIATAMENTE À POLÍCIA, À DEFESA CIVIL OU	MANUSEAR COM CUIDADO																			
DESTINATÁRIO: (nome/razão social/ endereço/tel)	O ÓRGÃO ESTADUAL DE CONTROLE AMBIENTAL	RISCO DE VIDA.																			
USO DA CETESB SD Nº 91119374		EMITENTE Local: SÃO PAULO Este certificado de número 45006399 foi certificado por assinatura digital, processo eletrônico baseado em sistema criptográfico assimétrico, assinado eletronicamente por chave privada. Para verificação de sua autenticidade deve ser consultada a página da CETESB, na Internet, no endereço: autenticidade.cetesb.sp.gov.br																			
ENTIDADE																					

ELABORADO POR: Nelly de Padua Salles Domingues	REVISADO POR:	APROVADO POR:
SESMT:	Administração:	Manutenção:

ANEXO 3 - Modelo de Envelope:

ELABORADO POR: Nelly de Padua Salles Domingues	REVISADO POR:	APROVADO POR:
SESMT:	Administração:	Manutenção:

**ESTE ENVELOPE CONTÉM INFORMAÇÕES IMPORTANTES.
LEIA-O CUIDADOSAMENTE ANTES DE INICIAR A SUA VIAGEM.**

EM CASO DE EMERGÊNCIA, ESTACIONE SE POSSÍVEL, EM ÁREA VAZIA,
AVISE A POLÍCIA (190), OS BOMBEIROS (193) E O(S) TELEFONE(S) DE
EMERGÊNCIA Nº _____

LOGOTIPO DO
GERADOR

HOSPITAL / CLÍNICA / FARMÁCIA XXXXXXXX LTDA. S/A
RUA, AVENIDA: XXXXX NÚMERO, PRÉDIO, CONJUNTO XXXXXX
(11) XXXX-XXXX

TRANSPORTADOR
LOGÍSTICA AMBIENTAL DE SÃO PAULO S.A.
AV. MARECHAL MÁRIO GUEDES, 221 – JAGUARÉ – 05348-010 – SÃO PAULO/SP
(11) 2165-3500

ELABORADO POR: Nelly de Padua Salles Domingues	REVISADO POR:	APROVADO POR:
SESMT:	Administração:	Manutenção:

OUTRAS PROVIDÊNCIAS:

- usar Equipamento de Proteção Individual (EPI) (conforme ABNT NBR 9735);
- isolar a área, afastando os curiosos;
- sinalizar o local do acidente;
- eliminar ou manter afastadas todas as fontes de ignição;
- entregar a(s) ficha(s) de emergência aos socorros, assim que chegarem;
- avisar imediatamente ao transportador, ao expedidor do produto, ao corpo de bombeiro e à polícia;
- avisar imediatamente ao(s) órgão(s) ou entidade(s) de trânsito.

ELABORADO POR: Nelly de Padua Salles Domingues	REVISADO POR:	APROVADO POR:
SESMT:	Administração:	Manutenção:

ANEXO 4 - Modelo do MTR:

MANIFESTO DE TRANSPORTE DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE					Nº. /	
1. GERADOR						
1.1. RAZÃO SOCIAL: FACULDADE DE SAÚDE PÚBLICA						
1.2. CÓDIGO DO GERADOR: 04850						
1.3. ENDEREÇO: AV. DR. ARNALDO 715						
1.4. BAIRRO: CERQUEIRA CÉSAR						
1.5. MUNICÍPIO: SÃO PAULO						
1.6. ESTADO: SÃO PAULO						
1.7. TELEFONE: (11) 3061-7875						
1.8. C.G.C/CNPJ: 63.025.530/0017-71						
1.9. I.E.: ISENTO						
1.10. RESPONSÁVEL TÉCNICO: LUCIANA XAVIER JUNQUEIRA						
1.11. CONSELHO DE CLASSE:						
2. _ FACULDADE DE SAÚDE PÚBLICA						
DECLARA QUE OS RESÍDUOS ABAIXO DESCRITOS ESTÃO DEVIDAMENTE CLASSIFICADOS, ACONDICIONADOS, EMBALADOS E ROTULADOS SEGUNDO AS NORMAS VIGENTES E ESTÃO SOB TODOS OS ASPECTOS EM CONDIÇÕES ADEQUADAS PARA SUPOARTAR OS RISCOS NORMAIS DE CARREGAMENTO, DESCARREGAMENTO, TRANSBORDO E TRANSPORTE, CONFORME REGULAMENTAÇÃO EM VIGOR.						
3. DESCRIÇÃO DOS RESÍDUOS						
3.1 Nº. ONU	3.2 Nome apropriado para embarque	3.3 Classe	3.4 Estado Físico	3.5 Acondicionamento	3.6 Quantidade Total	3.7 UNID
3291	RESIDUOS INFECTANTES E PERFUROCORTANTES	1	S	E 07/ E 08	55 KG	
4. TRANSPORTADOR:						
4.1. RAZÃO SOCIAL: LOGÍSTICA AMBIENTAL DE SÃO PAULO						
4.2. ENDEREÇO: AV. MARECHAL MARIO GUEDES, 221						
4.3. BAIRRO: JAGUARÉ						
4.4. MUNICÍPIO: SÃO PAULO						
4.5. ESTADO: SÃO PAULO						
4.6. TELEFONE: (11) 2165-3500						
4.7. VEÍCULO PLACA:						
4.8. NOME DO CONDUTOR:						
5. DESTINATÁRIO:						
5.1. RAZÃO SOCIAL: UTR – UNIDADE DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS S.A.						
2. Nº. CADASTRO NA CETESB: 100-5282-3						
5.3. ENDEREÇO: AV. GONÇALO MADEIRA 400, FUNDOS5.4. BAIRRO: JAGUARÉ						
5.5. MUNICÍPIO: SÃO PAULO						
5.6. ESTADO: SÃO PAULO						
5.7. TELEFONE: (11) 3718-1124						
6. Descrições adicionais dos resíduos listados acima: VIDE FICHA DE EMERGÊNCIA						
7. Instruções especiais de manuseio e informações adicionais (em caso de não entrega do resíduo especificar o nº. do MTR anterior): VIDE FICHA DE EMERGÊNCIA						
8. GERADOR:						
8.1. NOME LEGÍVEL:						
8.2. ASSINATURA:						
8.3. DATA:						
9. RESÍDUO NÃO RECEBIDO:						
9.1. MOTIVO DO NÃO RECEBIMENTO:						
9.2. INSTRUÇÕES EM CASO DE DISCREPÂNCIA DAS INDICAÇÕES DESCRITAS DESTE MANIFESTO:						

ELABORADO POR: Nelly de Padua Salles Domingues	REVISADO POR:	APROVADO POR:
SESMT:	Administração:	Manutenção:

ANEXO 5 - Modelo de Ficha de Emergência de Resíduos Infectantes da FSP, GRUPOS A+E:

FICHA DE EMERGÊNCIA		
EXPEDIDOR/GERADOR Razão Social: Faculdade de Saúde Pública Endereço: Av. Dr. Arnaldo, 715 Bairro: Cerqueira César, Cidade: São Paulo Estado: SP TELEFONE: (11) 3071-7875	Nome Adequado para o Embarque: RESÍDUO DE SERVIÇO DE SAÚDE CONTENDO SUBSTÂNCIAS INFECTANTES	Numero de Risco: 606 Numero de ONU: 3291 Classe ou subclasse: 6 Descrição da classe ou subclasse de risco: 6.2 Grupo de embalagem: E 07
ASPECTO: SÓLIDO. SEM RISCO DE INCOMPATIBILIDADE QUÍMICA.		
EPI DE USO EXCLUSIVO DA EQUIPE DE ATENDIMENTO A EMERGÊNCIA: UNIFORME DE BRIM, COR CLARA, MANGA LONGALUVAS DE PVC, CANO ALTO E PALMA ANTIDERRAPANTE; CALÇADO DE SEGURANÇA, COM SOLADO ANTIDERRAPANTE, BONÉ COM IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA; ÓCULOS AMPLA VISÃO COM PROTEÇÃO LATERAL E MÁSCARA FACIAL, NE 65 OU SIMILAR		
EPI do motorista (especificado na ABNT/NBR 9735) RISCOS		
FOGO: RESÍDUOS NÃO INFLAMÁVEIS SAÚDE: RISCO DE ACIDENTE COM PERFURANTES-CORTANTES. CASO OCORRA FERIMENTO, A COMUNICAÇÃO DO ACIDENTE É OBRIGATÓRIA, PARA QUE POSSA O FUNCIONÁRIO SER SUBMETIDO A AVALIAÇÃO CLÍNICA, MEDICAÇÃO E/OU IMUNIZAÇÃO PERTINENTE MEIO AMBIENTE: RISCO DE CONTAMINAÇÃO BIOLÓGICA		
EM CASO DE ACIDENTE		
PARA ACIDENTES DURANTE O TRANSPORTE QUE RESULTEM EM DERRAMAMENTO DE CARGA COM ESPALHAMENTO DE CONTEÚDO, A GUARNIÇÃO DEVE:		
8.1 PROCEDER AO ISOLAMENTO DA ÁREA COM FITA TIGRADA, NÃO PERMITINDO ACESSO DE TERCEIROS 8.2 APLICAR SOLUÇÃO DESINFETANTE SOBRE A MASSA DE RESÍDUO, AGUARDANDO O TEMPO DE CONTATO ESPECIFICADO PELO FABRICANTE 8.3 DERRAMES LÍQUIDO, SANGUE POR EXEMPLO, DEVEM SER CONTIDOS, PREVIAMENTE À APLICAÇÃO COM SÓLIDOS ABSORVENTES (AREIA OU TERRA, POR EXEMPLO) 8.3 REMOVER OS RESÍDUOS, ACONDICIONANDO-OS EM SACO PLÁSTICO CLASSE II (NBR 9191) 8.4 APLICAR SOLUÇÃO DESINFETANTE 8.5 COMUNICAR A OCORRÊNCIA AOS ÓRGÃOS COMPETENTES DE SAÚDE, MEIO AMBIENTE E LIMPEZA URBANA		
OBSERVAÇÕES: “As instruções ao motorista, em caso de emergência, encontram-se descritas exclusivamente no envelope para transporte”.		

ELABORADO POR: Nelly de Padua Salles Domingues	REVISADO POR:	APROVADO POR:
SESMT:	Administração:	Manutenção:

TELEFONES EM CASO DE EMERGÊNCIA:	
BOMBEIROS	193
POLÍCIA MILITAR	190
DEFESA CIVIL	199
CETESB	0800 11 3560
POLÍCIA RODoviÁRIA FEDERAL	191

ELABORADO POR: Nelly de Padua Salles Domingues	REVISADO POR:	APROVADO POR:
SESMT:	Administração:	Manutenção:

POP-FSP nº 005

COLETA E DESCARTE DE RESÍDUOS PERFURO-CORTANTES

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO FACULDADE DE SAÚDE PÚBLICA- FSP Comissão de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde CGRSS		
	POP FSP nº. 005	GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS PERFUROCORTANTES GRUPO E	

SUMÁRIO

1. OBJETIVO	1
2. ABRANGÊNCIA.....	1
3. PROCEDIMENTOS	1
4. ETIQUETAS, FICHAS e POPs RELACIONADOS	8
5. REFERÊNCIAS	9
6. CONTROLE DAS ALTERAÇÕES	10
7. ANEXOS.....	11

1. OBJETIVO:

Fixar norma institucional na **FSP**, observando-se as normativas vigentes¹⁻¹³ e devidas condições de higiene e segurança nos procedimentos todas as etapas do gerenciamento de resíduos infectantes perfuro cortantes do **Grupo E**.

Com o intuito de:

- Esclarecer, orientar e padronizar o gerenciamento dos resíduos perfurocortantes pelos profissionais expostos,
- Buscar a qualidade dos serviços, e a proteção do trabalhador.

2. ABRANGÊNCIA:

Todos laboratórios de ensino e pesquisa da **FSP** que manipulem dispositivos perfurocortantes.

3. PROCEDIMENTOS:

Etapa 1 – Geração, manuseio e segregação:

Os resíduos do **Grupo E, perfurocortantes**, de acordo com a classificação constante na normativa vigente^{1-2,5,10-12}, devem ser segregados no local de sua geração e descartados separadamente, em recipientes apropriados (caixas coletoras), imediatamente após a sua utilização ou necessidade de descarte.

ELABORADO POR: Nelly de Padua Salles Domingues	REVISADO POR:	APROVADO POR:
SESMT:	Administração:	Manutenção:

Materiais que devem ser descartados nas caixas coletoras: aqueles resultantes de atividades de vacinação com microrganismos vivos ou atenuados, incluindo frascos de vacinas com expiração do prazo de validade, com conteúdo inutilizado, vazios ou com restos do produto, agulhas e seringas. Lâminas de barbear, agulhas, escalpes, ampolas de vidro, brocas, limas endodônticas, pontas diamantadas, lâminas de bisturi, lancetas; tubos capilares; micropipetas; lâminas e lamínulas; espátulas; e todos os utensílios de vidro quebrados no laboratório (pipetas, tubos de coleta sanguínea e placas de Petri) e outros similares.

As agulhas descartáveis devem ser desprezadas juntamente com as seringas, quando descartáveis, sendo proibido reencapá-las ou proceder à sua retirada manual.

Em cada laboratório gerador, devem ser disponibilizados recipientes para coleta e embalagens para acondicionamento.

Todos os trabalhadores devem ser comprovadamente capacitados continuamente para segregar e manusear adequadamente os resíduos de serviços de saúde.

No manuseio de resíduos **perfurocortantes**, o trabalhador deve usar Equipamentos de Proteção Individual (**EPI**) adequados ao risco de exposição. São recomendados: uniforme, luva, gorro, óculos, máscara, calçado de proteção impermeável, conforme especificados no **POP- FSP nº 010**.

Etapas 2 – Acondicionamento:

Conforme normativa vigente⁵, o recipiente coletor para os perfurocortantes deve estar distribuído em locais onde são utilizados materiais perfurocortantes, próximo ao ponto de geração, e de acordo com o volume gerado diariamente, como forma de evitar problemas relacionados à proliferação de insetos, odores e visando também a redução de custos.

Há recipientes de tamanhos variados (1L, 3L, 7L e 13L.) que podem ser melhor aproveitados e diminuirão também os custos. **(Figura 1)**

Figura 1: Caixa coletora de perfurocortantes

O bocal deve permitir a colocação do material descartado utilizando apenas uma das mãos, sem que ocorra contato com a parede interna, seu conteúdo ou com o próprio bocal.

ELABORADO POR: Nelly de Padua Salles Domingues	REVISADO POR:	APROVADO POR:
SESMT:	Administração:	Manutenção:

NOTA: Se a abertura for circular, o diâmetro máximo deverá ser de 7,13 cm.

A caixa deve possuir o símbolo de substância infectante conforme normativa vigente⁶, com rótulos de fundo branco, desenho e contornos pretos, acrescido da inscrição de **RESÍDUO PERFUROCORTANTE**, (Figura 2).

Figura 2: Simbologia Infectante – Risco biológico

Deve ser descartada quando o preenchimento atingir 2/3 de sua capacidade, o nível de preenchimento estiver a 5 cm de distância da boca do recipiente ou no máximo após 2 dias de uso. É proibido o seu esvaziamento ou reaproveitamento.

Ao se atingir a marca tracejada deverá ser lacrado, recolhido pelas bordas e, de preferência, acondicionado em saco branco leitoso⁷, tipo II (**Figuras 3 e 4**), contendo o símbolo universal de risco biológico (**Figura 2**), cujo tamanho deve ser compatível com o tamanho da caixa de perfurocortantes.

Figura 3: Acondicionamento indicado para os resíduos perfurocortantes

Figura 4: Saco na cor branca com símbolo de infectante

ELABORADO POR: Nelly de Padua Salles Domingues	REVISADO POR:	APROVADO POR:
SESMT:	Administração:	Manutenção:

O fechamento do saco deve ser de forma a não permitir derramamento mesmo quando virado para baixo, sendo terminantemente proibido o seu esvaziamento ou reaproveitamento.

O saco deve ser identificado com etiqueta (**ERI-02**), disposta no **Anexo 1**, de forma que especifique o tipo de resíduo.

Os sacos não podem ser dispostos diretamente sobre o piso da unidade.

Etapa 3 – Coleta e transporte internos até o abrigo:

O transporte interno dos resíduos perfurocortantes gerados por cada laboratório ao abrigo dos resíduos infectantes da **FSP** deve ser realizado pelos funcionários da empresa limpadora contratada, utilizando os carros coletores de transporte interno, conforme normativa vigente¹¹ e modelo apresentado à **Figura 5**.

Figura 5: Modelo de carro coletor de transporte interno recomendado para resíduos infectantes (240L)

O funcionário da empresa limpadora encarregado da coleta e transporte, deve estar capacitado para a realização dessa tarefa e ciente dos riscos associados.

Durante a coleta e transporte, o trabalhador deve utilizar Equipamentos de Proteção Individual (**EPI**) adequados ao risco de exposição.

São recomendados: uniforme, luva, gorro, óculos, máscara, calçado de proteção impermeável, conforme especificados no **POP- FSP nº 010**.

O transporte interno pode ser realizado manualmente desde que não ultrapasse o **limite** de 23 kg para cargas manuais⁸.

Por se tratar de pequeno gerador, o armazenamento temporário e o transporte interno podem ser feitos nos mesmos carros coletores utilizados para o **Grupo A**.

Os sacos contendo as caixas de **perfurocortantes** devem ser pesados (**Figuras 6 e 7**) antes de serem deixados no abrigo de resíduos infectantes, (**Figura 8**).

ELABORADO POR: Nelly de Padua Salles Domingues	REVISADO POR:	APROVADO POR:
SESMT:	Administração:	Manutenção:

Figuras 6 e 7: Exemplo de pesagem dos sacos de resíduos infectantes

Figura 8: Abrigo de Resíduos Infectantes

O peso total dos volumes deve ser anotado no livro de controle (**Figura 9**), que fica sob a guarda da vigilância da **FSP** na guarita da portaria **03**, próxima ao Centro de Saúde (**Figura 10**), juntamente com a chave do abrigo.

Figura 9: Livro para registro de Resíduos Infectantes

Figura 10: Guarita - **Portaria 3** do Centro de Saúde Geraldo de Paula Souza

ELABORADO POR: Nelly de Padua Salles Domingues	REVISADO POR:	APROVADO POR:
SESMT:	Administração:	Manutenção:

Etapa 4 – Armazenamento externo de resíduos perfurocortantes:

O abrigo para os resíduos infectantes da **FSP**, localiza-se próximo da entrada principal do Centro de Saúde Escola Geraldo Paula Sousa.

O abrigo já existente, destinado aos resíduos infectantes deve estar de acordo com a normativa vigente^{1,11}.

Os sacos plásticos contendo os resíduos infectantes devem ser depositados dentro dos contêineres que se encontram dentro do abrigo (**Figura 11**).

Figura 11: Armazenamento de resíduos infectantes em contêiner

Etapa 5 – Coleta e Transporte Externos:

A coleta externa é realizada pela empresa **LOGA**, concessionária da **PMSP**, regularmente às quartas feiras e aos sábados pela manhã (**Figura 12**).

Figura 12: Veículo de coleta da **LOGA**

A entrada e saída desses carros de transporte são realizadas pela **Portaria 1**- Principal, Avenida Dr. Arnaldo n°. 715, esquina com a Rua Teodoro Sampaio (**Figura 13**), e o controle desses acessos é realizado pela empresa de vigilância contratada.

ELABORADO POR: Nelly de Padua Salles Domingues	REVISADO POR:	APROVADO POR:
SESMT:	Administração:	Manutenção:

Figura 13: Portaria 01- Principal da FSP

Essa carga é transportada para **Unidade de Tratamento de Resíduos- UTR**.

Após a desativação eletro térmica, os resíduos resultantes são encaminhados para aterro sanitário licenciado ou local devidamente licenciado para disposição final de resíduos dos serviços de saúde. Os resíduos do **Grupo A e E** não podem ser reciclados, reutilizados ou reaproveitados, inclusive para alimentação animal.

A normativa vigente¹ recomenda que a coleta siga intervalos regulares, podendo ser em dias alternados, desde que os resíduos de fácil putrefação que forem coletados por período superior a 24 horas de armazenamento, sejam conservados sob refrigeração.

Na **FSP** a coleta dos resíduos infectantes ocorre duas vezes por semana, pela empresa contratada **LOGA**, às quartas e sábados pela manhã.

Cada retirada da **LOGA** deverá ser registrada no livro de registro (**Figura 9**) pelo funcionário encarregado pela coleta externa, para fins de controle interno pela **CGRSS**.

A cada coleta, deverá ser retirado o envelope contendo 2 vias, (vide modelo disposto no **Anexo 3** do documento **MTR - Movimento de Transporte de Resíduos**, disposta como **Anexo 4** e a **Ficha de Emergência** disposta como **Anexo 5**, devidamente preenchidos e assinados. Uma terceira cópia do **MTR** deverá ser assinada pelo funcionário da **LOGA** e entregue à vigilância para controle pela **FSP**.

A administração da **FSP** deve prover todos os impressos, envelopes, etiquetas e as cópias do **MTR** - Manifesto de Transporte de Resíduos devidamente preenchidos para que os mesmos sejam transportados até a unidade de tratamento.

Etapas 6 - Tratamento e Disposição final:

De acordo com a normativa vigente¹, os resíduos perfurocortantes contaminados com agente biológico Classe de Risco 4, microrganismos com relevância epidemiológica e risco de disseminação ou causador de doença emergente que se torne epidemiologicamente importante ou cujo mecanismo de transmissão seja desconhecido, devem ser submetidos a tratamento, utilizando-se processo físico ou outros processos que vierem a ser validados para a obtenção de redução ou eliminação da carga microbiana, em equipamento compatível com Nível III de Inativação Microbiana.

Dependendo da concentração e volume residual de contaminação por substâncias químicas perigosas, estes resíduos devem ser submetidos ao mesmo tratamento dado à substância contaminante.

ELABORADO POR: Nelly de Padua Salles Domingues	REVISADO POR:	APROVADO POR:
SESMT:	Administração:	Manutenção:

Os resíduos contaminados com radionuclídeos devem ser submetidos ao mesmo tempo de decaimento do material que o contaminou.

Os resíduos infectantes, dos **Grupos A + E**, gerados pela **FSP**, são conjuntamente transportados pela **LOGA** até a **UTR – Unidade de Tratamento de Resíduos S.A.**, localizada à Av. Gonçalo Madeira, 400 fundo, no Bairro Jaguaré, no Município de São Paulo, SP, Telefone: 11-3718-1124 – (**Número de Cadastro na CETESB:100-5282-3**). A empresa é responsável pelo tratamento de Desativação Eletrotérmica (**ETD**) de maneira a torná-los resíduos comuns (**Grupo D**).

Após desativação eletro térmica, devam ser encaminhados para aterro sanitário licenciado ou local devidamente licenciado para disposição final de resíduos dos serviços de saúde.

4. ETIQUETAS, FICHAS e POPs RELACIONADOS:

- **ERC – 01:** Etiqueta para resíduo comum
- **ERC – 02:** Etiqueta para resíduo reciclável
- **ERC – 03:** Etiqueta para resíduo orgânico
- **ERI – 01:** Etiqueta para resíduo infectante
- **ERI – 02:** Etiqueta para resíduo perfurocortante
- **ERI – 03:** Etiqueta para carcaças de animais de experimentação
- **ERI – 04:** Etiqueta com Laudo Técnico Veterinário
- **ERI – 05:** Etiqueta para filtros de ar de segurança biológica - tipo **HEPA**
- **ERQP – 01:** Etiqueta para resíduo químico perigoso
- **ERQP – 02:** Ficha de coleta para resíduos químicos perigosos: **LFUs**
- **FDSR – 01:** Ficha com dados de segurança de resíduos químicos e rotulagem
- **FRQP – 01:** Ficha de inventário para resíduos químicos perigosos
- **FRQP – 02:** Ficha de inventário para resíduos químicos perigosos: **LFUs**
- **POP - FSP nº 001:** Coleta e descarte de resíduos comuns
- **POP - FSP nº 002:** Coleta e descarte de materiais recicláveis
- **POP - FSP nº 003:** Coleta e descarte de resíduos orgânicos
- **POP - FSP nº 004:** Coleta e descarte de resíduos infectantes
- **POP - FSP nº 006:** Coleta e descarte de carcaças de animais de experimentação
- **POP - FSP nº 007:** Coleta e descarte de filtros de ar de segurança biológica - tipo **HEPA**
- **POP - FSP nº 008:** Coleta e descarte de resíduos químicos
- **POP - FSP nº 009:** Coleta e descarte de resíduos perigosos **LFUs**
- **POP - FSP nº 010:** Segurança e Saúde do Trabalhador
- **POP - FSP nº 011:** Disposições Gerais, **RSS**

ELABORADO POR: Nelly de Padua Salles Domingues	REVISADO POR:	APROVADO POR:
SESMT:	Administração:	Manutenção:

5. REFERÊNCIAS:

1. Resolução **RDC Nº 306/2004 - ANVISA** - Dispõe sobre o Regulamento Técnico para o gerenciamento de resíduos de serviços de saúde.
2. Resolução **358/2005-CONAMA – Nº 358/2005-CONAMA** – Dispõe sobre o tratamento e a disposição final dos resíduos dos serviços de saúde e dá outras providências.
3. Portaria **Nº. 3.214 do MTE/1978** - Aprova as Normas Regulamentadoras - NR - do Capítulo V, Título II, da Consolidação das Leis do Trabalho, relativas a Segurança e Medicina do Trabalho.
4. **Portaria Nº 485, MTE/2005** - Aprova a Norma Regulamentadora **Nº 32** – Segurança e Saúde no Trabalho em Estabelecimentos de Saúde.
5. **NBR ABNT Nº 13.853/1997** – Coletores para resíduos de serviços de saúde perfurantes ou cortantes - Requisitos e métodos de ensaio.
6. **NBR ABNT Nº 7.500/2013** – Identificação para o transporte terrestre, manuseio, movimentação – Classificação.
7. **NBR ABNT Nº 9191/2008** - Sacos plásticos para acondicionamento de lixo - Requisitos e métodos de ensaio.
8. **NIOSH** Document: Applications Manual for the Revised NIOSH Lifting Equation: NIOSH Publication Number 94-110, <https://www.cdc.gov/niosh/docs/94-110/pdfs/94-110-g.pdf>
9. Resolução **RDC 50/2002 - ANVISA** - Dispõe sobre o Regulamento Técnico para planejamento, programação, elaboração e avaliação de projetos físicos de estabelecimentos assistenciais de saúde.
10. **NBR ABNT Nº 12.808/2016** – Resíduos de Serviços de Saúde – Classificação.
11. **NBR ABNT Nº 12.809/2013** - Resíduos de serviços de saúde – Gerenciamento de resíduos de serviços de saúde intraestabelecimento.
12. **Manual de Segurança Biológica em Laboratório**, 3a. edição, OMS - Genebra – **2004**, www.who.int/csr/resources/publications/biosafety/BisLabManual3rdwebport.pdf.
13. **NBR ABNT Nº 7.503/2016** – Transporte terrestre de produtos perigosos – Ficha de emergência e envelope para o transporte – Características, dimensões e preenchimento.
14. Decreto **Lei Nº. 5452/1943** - Aprova a Consolidação das Leis do Trabalho- Artigo. 390.

ELABORADO POR: Nelly de Padua Salles Domingues	REVISADO POR:	APROVADO POR:
SESMT:	Administração:	Manutenção:

6. CONTROLE DAS ALTERAÇÕES:

TABELA 1 – Controle das alterações de documentos

Número da revisão	Principais alterações	Data	Assinatura

ELABORADO POR: Nelly de Padua Salles Domingues	REVISADO POR:	APROVADO POR:
SESMT:	Administração:	Manutenção:

7. ANEXOS:

ANEXO 1 – ERI-02 - Etiqueta para Resíduos Perfurocortantes:

	FACULDADE DE SAÚDE PÚBLICA Comissão de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde	
	RESÍDUOS PERFUROCORTANTES GRUPO E	 INFECTANTE
ERI - 02	ETIQUETA DE RESÍDUO PERFUROCORTANTES	
Gerador		
Unidade de origem		
Data de saída		
Quantidade		
Profissional responsável		

ELABORADO POR: Nelly de Padua Salles Domingues	REVISADO POR:	APROVADO POR:
SESMT:	Administração:	Manutenção:

ANEXO 2 - CADRI:

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE CETESB - COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SÃO PAULO		12	Processo Nº 45/10622/15			
CERTIFICADO DE MOVIMENTAÇÃO DE RESÍDUOS DE INTERESSE AMBIENTAL Validade até: 03/06/2020		Nº 45006399 Versão: 01 Data: 03/06/2015				
ENTIDADE GERADORA						
Nome FACULDADE DE SAÚDE PÚBLICA Logradouro AVENIDA DOUTOR ARNALDO Bairro PACAEMBU Descrição da Atividade Educação superior - graduação Bacia Hidrográfica 2 - TIETÊ ALTO ZONA METROPOLITANA		Cadastro na CETESB 100-204944-6 Número 715 Complemento FUNDOS CEP 01246-904 Município SÃO PAULO Nº de Funcionários 0				
ENTIDADE DE DESTINAÇÃO						
Nome UNIDADE DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS S.A - UTR Logradouro AVENIDA GONCALO MADEIRA Bairro JAGUARE Descrição da Atividade Lixos hospitalares; coleta de Bacia Hidrográfica 2 - TIETÊ ALTO ZONA METROPOLITANA		Cadastro na CETESB 100-200126-9 Número 400 Complemento FUNDOS CEP 05348-000 Município SÃO PAULO Nº LIC./CERT.FUNCION. 45005272 Data LIC./CERTIFIC. 14/09/2012				
CONDIÇÕES DE APROVAÇÃO						
O presente Certificado está sendo concedido com base nas informações prestadas pelo interessado e não implica na obrigatoriedade da entidade de destinação final em receber os resíduos aqui indicados. A entidade geradora deverá: - Manter em seus arquivos, por um período de 5 (cinco) anos, as notas fiscais de transporte e os vistos de recebimento dos resíduos pelo responsável pela destinação final; - Solicitar nova aprovação à CETESB quando gerar novos resíduos, alterar significativamente os resíduos atuais em termos de composição ou for substituída a entidade de destinação final; - Contratar somente transportadoras aptas, possuidoras de RINTRC e que tenham veículos com equipamentos compatíveis com o estado físico e o tipo de embalagem dos resíduos a serem destinados, de modo a garantir a integridade e estanqueidade das embalagens e evitar o espalhamento do resíduo durante o transporte; No caso de destinação de resíduos classificados como perigosos, conforme NBR-10.004, a entidade geradora deverá ainda: - Acondicionar os resíduos em recipientes ou contêineres construídos com material compatível com os mesmos, com características e propriedades que garantam sua integridade e estanqueidade; - Apresentar a carga para transporte devidamente embalada, rotulada e acompanhada dos envelopes, fichas de emergência, placas de simbologia de risco, além dos demais documentos previstos em lei; - Discriminar em nota fiscal, conforme orientação da CETESB, os resíduos classificados como perigosos; - Enviar, até o último dia de janeiro de cada ano, relatório à CETESB informando os tipos e quantidades dos resíduos perigosos remetidos para cada local de destino, durante o exercício fiscal; - Exigir que seja efetuada limpeza dos equipamentos de transporte em local devidamente aprovado pela CETESB para esta limpeza; - Exigir que o transporte seja efetuado por pessoas treinadas para casos de acidentes e que disponham de EPs; - Atender ao Decreto Federal nº 66044 de 18/05/88, que regulamenta o transporte de cargas perigosas, e demais disposições em vigor; - Providenciar, para o transporte da carga, envelope e ficha de emergência, elaborados de acordo com a norma NBR-7503 da ABNT. Essas fichas deverão conter todos os telefones úteis em caso de acidente (Corpo de Bombeiros, Defesa Civil, Polícia Rodoviária, CETESB, proprietário da carga e fabricante do produto); - Caso os resíduos sejam acondicionados em tambores ou similares, identificá-los através da fixação, em sua face externa, de um único rótulo ou etiqueta com as seguintes informações: <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 33%;"> DESIGNAÇÃO ONU: N. IDENT. ONU: COD. IDENT. NBR 10004: DENOMINAÇÃO/CARACTERIZAÇÃO: GERADOR: (nome/razão social/endereço/telefone) DESTINATÁRIO: (nome/razão social/endereço/telefone) </td> <td style="width: 33%; text-align: center;"> RESÍDUO PERIGOSO A LEGISLAÇÃO AMBIENTAL PROÍBE A DESTINAÇÃO INADEQUADA. CASO ENCONTRADA, AVISE IMEDIATAMENTE A POLÍCIA, A DEFESA CIVIL OU O ÓRGÃO ESTADUAL DE CONTROLE AMBIENTAL </td> <td style="width: 33%; text-align: center;"> CAUIDADO ESTE RECIPIENTE CONTÉM RESÍDUOS PERIGOSOS. MANUSEAR COM CAUIDADO RISCO DE VIDA. </td> </tr> </table> Este certificado, composto de 1 página anexa, concede permissão às entidades citadas, segundo suas funções a realizarem a destinação final somente dos resíduos aqui identificados, e será automaticamente cancelado caso se verifiquem irregularidades. O presente Certificado está ambientalmente vinculado à Licença de Operação emitida para a entidade de destinação e a sua renovação. Caso a entidade de destinação, por qualquer motivo, não obtenha a Licença de Operação renovada, este Certificado perderá seus efeitos, devendo o gerador apresentar nova proposta de destinação para os resíduos objetos do mesmo.				DESIGNAÇÃO ONU: N. IDENT. ONU: COD. IDENT. NBR 10004: DENOMINAÇÃO/CARACTERIZAÇÃO: GERADOR: (nome/razão social/endereço/telefone) DESTINATÁRIO: (nome/razão social/endereço/telefone)	RESÍDUO PERIGOSO A LEGISLAÇÃO AMBIENTAL PROÍBE A DESTINAÇÃO INADEQUADA. CASO ENCONTRADA, AVISE IMEDIATAMENTE A POLÍCIA, A DEFESA CIVIL OU O ÓRGÃO ESTADUAL DE CONTROLE AMBIENTAL	CAUIDADO ESTE RECIPIENTE CONTÉM RESÍDUOS PERIGOSOS. MANUSEAR COM CAUIDADO RISCO DE VIDA.
DESIGNAÇÃO ONU: N. IDENT. ONU: COD. IDENT. NBR 10004: DENOMINAÇÃO/CARACTERIZAÇÃO: GERADOR: (nome/razão social/endereço/telefone) DESTINATÁRIO: (nome/razão social/endereço/telefone)	RESÍDUO PERIGOSO A LEGISLAÇÃO AMBIENTAL PROÍBE A DESTINAÇÃO INADEQUADA. CASO ENCONTRADA, AVISE IMEDIATAMENTE A POLÍCIA, A DEFESA CIVIL OU O ÓRGÃO ESTADUAL DE CONTROLE AMBIENTAL	CAUIDADO ESTE RECIPIENTE CONTÉM RESÍDUOS PERIGOSOS. MANUSEAR COM CAUIDADO RISCO DE VIDA.				
USO DA CETESB SD Nº 91119374		EMITENTE Local: SÃO PAULO Este certificado de número 45006399 foi certificado por assinatura digital, processo eletrônico baseado em sistema criptográfico assimétrico, assinado eletronicamente por chave privada. Para verificação de sua autenticidade deve ser consultada a página da CETESB, na Internet, no endereço: autenticidade.cetesb.sp.gov.br				
ENTIDADE						

ELABORADO POR: Nelly de Padua Salles Domingues	REVISADO POR:	APROVADO POR:
SESMT:	Administração:	Manutenção:

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE
CETESB - COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SÃO PAULO

12

Processo Nº
45/10622/15

**CERTIFICADO DE MOVIMENTAÇÃO DE
RESÍDUOS DE INTERESSE AMBIENTAL**
Validade até: 03/06/2020

Nº 45006399

Versão: 01

Data: 03/06/2015

01 Resíduo : D004 - Resíduos de serviço de saúde - Grupo "A" (Infectantes), provenientes do centro de saúde escola e laboratórios de pesquisa.

Classe : I Estado Físico : SOLIDO O/I : O Qtde : 0,12 t / ano

Composição Aproximada : Resíduos de serviço de saúde - Grupo "A" (Infectantes), provenientes do centro de saúde escola e laboratórios de pesquisa.

Método Utilizado : Visual.

Cor, Cheiro, Aspecto : Característicos.

Acondicionamento : E07 - Sacos

Destino : T34 - Outros tratamentos (especificar)

02 Resíduo : D004 - Resíduos de serviço de saúde - Grupo "E" (Perfurantes e Cortantes), provenientes do centro de saúde escola e laboratórios de pesquisa.

Classe : I Estado Físico : SOLIDO O/I : O Qtde : 0,02 t / ano

Composição Aproximada : Resíduos de serviço de saúde - Grupo "E" (Perfurantes e Cortantes), provenientes do centro de saúde escola e laboratórios de pesquisa.

Método Utilizado : Visual.

Cor, Cheiro, Aspecto : Característicos.

Acondicionamento : E08 - Outras formas

Destino : T34 - Outros tratamentos (especificar)

USO DA CETESB

SD Nº
91119374

EMITENTE

Local: SÃO PAULO

Este certificado de número 45006399 foi certificado por assinatura digital, processo eletrônico baseado em sistema criptográfico assimétrico, assinado eletronicamente por chave privada. Para verificação de sua autenticidade deve ser consultada a página da CETESB, na Internet, no endereço: www.cetesb.sp.gov.br/silis/licenca

ENTIDADE

Pag.1/1

ELABORADO POR:

Nelly de Padua Salles Domingues

REVISADO POR:

Administração:

APROVADO POR:

Manutenção:

ANEXO 3 - Mode de Envelope:

ELABORADO POR: Nelly de Padua Salles Domingues	REVISADO POR:	APROVADO POR:
SESMT:	Administração:	Manutenção:

INSTRUÇÕES PARA PREENCHIMENTO DO ENVELOPE

PAPEL E IMPRESSÃO:

- O envelope deve ser confeccionado em papel produzido pelo processo Kraft ou similar, nas cores ouro (pardo), puro ou natural, com gramatura mínima de 80g/m² e tamanho de 190 mm x 250 mm com tolerância de ± 15 mm.
- Toda impressão do envelope deve ser na cor preta. A logomarca da empresa pode ser impressa em qualquer cor.
- Não é permitido o uso de etiquetas no envelope.
- Pode haver variação na pontuação dos textos, desde que não seja comprometido o entendimento das informações.

MODELO:

- É admitido somente o modelo de envelope conforme figuras 1 e 2, para impressão em gráfica ou impressora de computador.
- As áreas A, B, C e D e suas dimensões estão estabelecidas nas figuras 1 e 2.
- O envelope deve conter a ficha de emergência do produto/resíduo que está acondicionado na unidade de transporte.
- O envelope pode conter também laudos técnicos dos produtos/resíduos, documentos fiscais ou outros documentos relacionados aos produtos/resíduos transportados.
- O envelope deve ser usado para as fichas de emergência com tarja vermelha, podendo também ser usado para produto/resíduo não classificado como perigoso (ficha com tarja verde).

UTILIZAÇÃO DAS ÁREAS, TEXTO E PREENCHIMENTO: O envelope deve ser composto por quatro áreas, conforme figuras 1 e 2, com as utilizações descritas abaixo.

A área "A" deve ser destinada para impressão dos seguintes textos:

- a) Em letra maiúscula legível, na cor preta, negrito e corpo mínimo 16:
- ESTE ENVELOPE CONTÉM INFORMAÇÕES IMPORTANTES.
LEIA-O CUIDADOSAMENTE ANTES DE INICIAR A SUA VIAGEM.**
- b) Em letra maiúscula legível, na cor preta, negrito e corpo mínimo 12:
- EM CASO DE EMERGÊNCIA, ESTACIONE SE POSSÍVEL, EM ÁREA VAZIA, AVISE
À POLÍCIA (190), OS BOMBEIROS (193) E O(S) TELEFONE(S) DE EMERGÊNCIA Nº.**

O(s) telefone(s) para atendimento à emergência deve(m) ser do expedidor/gerador, transportador, do fabricante, do importador, do distribuidor ou de qualquer outra equipe contratada para atender emergências. Pode ser impresso, datilografado, carimbado ou manuscrito em caractere legível e indelével, na cor preta ou azul.

A área "B" deve ser destinada para a identificação do expedidor/gerador, devendo conter:

- a) O logotipo e/ou a razão social, podendo ser incluído o endereço e o CEP;
b) O(s) telefone(s) para contato com o(s) ponto(s) de apoio do expedidor/gerador.

Podem ser incluídos nesta área os telefones dos órgãos de meio ambiente, da defesa civil (199) e da Polícia Rodoviária Federal (191), bem como outros telefones complementares, tais como pró-Química.

Os dados desta área podem ser impressos, datilografados, carimbados ou manuscritos em caractere legível e indelével, na cor preta ou azul.

A área "C" deve ser destinada para identificação do transportador, devendo conter:

- a) O título: "TRANSPORTADOR", em letra maiúscula legível, na cor preta, negrito e corpo mínimo 10.
b) O nome, o endereço (pode ser incluído o CEP) e o telefone do transportador, podendo ser impressos, datilografados, carimbados ou manuscritos em caractere legível e indelével, na cor preta ou azul.
c) Caso o transportador seja alterado, deve ser escrito ou impresso o "REDESPACHO" (em letra maiúscula) na área "B", próximo à área "C". Quando ocorrer o redespacho, os dados devem ser os citados na alínea anterior, não cancelando o nome do transportador anterior.

Esta área se destina à identificação do transportador que deve ser acionado no caso de emergência. Logo, não é necessário que o nome, o endereço e o telefone do transportador sejam os mesmos do Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo (CRLV) ou Certificado de Licenciamento Anual (CLA).

A área "D", no verso do envelope, deve ser reservada para impressão dos seguintes textos:

- a) Em letra maiúscula legível, na cor preta, negrito e corpo mínimo 16, o título:
- OUTRAS PROVIDÊNCIAS**
- b) Em letra maiúscula ou minúscula legível, na cor preta e corpo mínimo 12, as seguintes informações, na sequência:
- Usar Equipamento de Proteção Individual –EPI (conforme a ABNT NBR 9735)
  - Isolar a área afastando os curiosos;
  - Sinalizar o local do acidente;
  - Eliminar ou manter afastadas todas as fontes de ignição;
  - Entregar a(s) ficha(s) de emergência aos socorros, assim que chegarem;
  - Avisar imediatamente ao transportador, ao expedidor/gerador do produto, ao corpo de bombeiros e à polícia;
  - Avisar imediatamente ao órgão ou entidade de trânsito.

Podem ser acrescentadas outras instruções consideradas desejáveis e necessárias ao motorista sobre os produtos transportados, em caso de emergência. É opcional o uso de marcadores precedendo as frases citadas nesta alínea e quando usados, não existe padrão definido.

A SEGUIR É APRESENTADO SUGESTÃO PARA IMPRESSÃO NO ENVELOPE DE TAMANHO 19 CM X 25 CM.

ELABORADO POR: Nelly de Padua Salles Domingues	REVISADO POR:	APROVADO POR:
SESMT:	Administração:	Manutenção:

**ESTE ENVELOPE CONTÉM INFORMAÇÕES IMPORTANTES.
LEIA-O CUIDADOSAMENTE ANTES DE INICIAR A SUA VIAGEM.**

EM CASO DE EMERGÊNCIA, ESTACIONE SE POSSÍVEL, EM ÁREA VAZIA,
AVISE A POLÍCIA (190), OS BOMBEIROS (193) E O(S) TELEFONE(S) DE
EMERGÊNCIA Nº _____

LOGOTIPO DO
GERADOR

HOSPITAL / CLÍNICA / FARMÁCIA XXXXXXXX LTDA. S/A
RUA, AVENIDA: XXXXX NÚMERO, PRÉDIO, CONJUNTO XXXXXX
(11) XXXX-XXXX

TRANSPORTADOR
LOGÍSTICA AMBIENTAL DE SÃO PAULO S.A.
AV. MARECHAL MÁRIO GUEDES, 221 – JAGUARÉ – 05348-010 – SÃO PAULO/SP
(11) 2165-3500

ELABORADO POR: Nelly de Padua Salles Domingues	REVISADO POR:	APROVADO POR:
SESMT:	Administração:	Manutenção:

OUTRAS PROVIDÊNCIAS:

- usar Equipamento de Proteção Individual (EPI) (conforme ABNT NBR 9735);
- isolar a área, afastando os curiosos;
- sinalizar o local do acidente;
- eliminar ou manter afastadas todas as fontes de ignição;
- entregar a(s) ficha(s) de emergência aos socorros, assim que chegarem;
- avisar imediatamente ao transportador, ao expedidor do produto, ao corpo de bombeiro e à polícia;
- avisar imediatamente ao(s) órgão(s) ou entidade(s) de trânsito.

ELABORADO POR: Nelly de Padua Salles Domingues	REVISADO POR:	APROVADO POR:
SESMT:	Administração:	Manutenção:

ANEXO 4 - Modelo do MTR:

[illegible]

ELABORADO POR: Nelly de Padua Salles Domingues	REVISADO POR:	APROVADO POR:
SESMT:	Administração:	Manutenção:

ANEXO 5 - Modelo de Ficha de Emergência de Resíduos Infectantes da FSP, GRUPOS A+E:

:

FICHA DE EMERGÊNCIA		
EXPEDIDOR/GERADOR Razão Social: Faculdade de Saúde Pública Endereço: Av. Dr. Arnaldo, 715 Bairro: Cerqueira César, Cidade: São Paulo Estado: SP TELEFONE: (11) 3071-7875	Nome Adequado para o Embarque: RESÍDUO DE SERVIÇO DE SAÚDE CONTENDO SUBSTÂNCIAS INFECTANTES	Numero de Risco: 606 Numero de ONU: 3291 Classe ou subclasse: 6 Descrição da classe ou subclasse de risco: 6.2 Grupo de embalagem: E 07
ASPECTO: SÓLIDO. SEM RISCO DE INCOMPATIBILIDADE QUÍMICA.		
EPI DE USO EXCLUSIVO DA EQUIPE DE ATENDIMENTO A EMERGENCIA: UNIFORME DE BRIM, COR CLARA, MANGA LONGALUVAS DE PVC, CANO ALTO E PALMA ANTIDERRAPANTE; CALÇADO DE SEGURANÇA, COM SOLADO ANTIDERRAPANTE, BONÉ COM IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA; ÓCULOS AMPLA VISÃO COM PROTEÇÃO LATERAL E MÁSCARA FACIAL, NE 65 OU SIMILAR		
EPI do motorista (especificado na ABNT/NBR 9735) RISCOS		
FOGO: RESÍDUOS NÃO INFLAMÁVEIS SAÚDE: RISCO DE ACIDENTE COM PERFURANTES-CORTANTES. CASO OCORRA FERIMENTO, A COMUNICAÇÃO DO ACIDENTE É OBRIGATÓRIA, PARA QUE POSSA O FUNCIONÁRIO SER SUBMETIDO A AVALIAÇÃO CLÍNICA, MEDICAÇÃO E/OU IMUNIZAÇÃO PERTINENTE MEIO AMBIENTE: RISCO DE CONTAMINAÇÃO BIOLÓGICA		
EM CASO DE ACIDENTE		
PARA ACIDENTES DURANTE O TRANSPORTE QUE RESULTEM EM DERRAMAMENTO DE CARGA COM ESPALHAMENTO DE CONTEÚDO, A GUARNIÇÃO DEVE:		
8.1 PROCEDER AO ISOLAMENTO DA ÁREA COM FITA TIGRADA, NÃO PERMITINDO ACESSO DE TERCEIROS 8.2 APLICAR SOLUÇÃO DESINFETANTE SOBRE A MASSA DE RESÍDUO, AGUARDANDO O TEMPO DE CONTATO ESPECIFICADO PELO FABRICANTE 8.3 DERRAMES LÍQUIDO, SANGUE POR EXEMPLO, DEVEM SER CONTIDOS, PREVIAMENTE À APLICAÇÃO COM SÓLIDOS ABSORVENTES (AREIA OU TERRA, POR EXEMPLO) 8.3 REMOVER OS RESÍDUOS, ACONDICIONANDO-OS EM SACO PLÁSTICO CLASSE II (NBR 9191) 8.4 APLICAR SOLUÇÃO DESINFETANTE 8.5 COMUNICAR A OCORRÊNCIA AOS ÓRGÃOS COMPETENTES DE SAÚDE, MEIO AMBIENTE E LIMPEZA URBANA		
OBSERVAÇÕES: "Assim como as instruções ao motorista, em caso de emergência, encontram-se descritas exclusivamente no envelope para transporte".		

ELABORADO POR: Nelly de Padua Salles Domingues	REVISADO POR:	APROVADO POR:
SESMT:	Administração:	Manutenção:

TELEFONES EM CASO DE EMERGÊNCIA:	
BOMBEIROS	193
POLICIA MILITAR	190
DEFESA CIVIL	199
CETESB	0800 11 3560
POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL	191

ELABORADO POR: Nelly de Padua Salles Domingues	REVISADO POR:	APROVADO POR:
SESMT:	Administração:	Manutenção:

POP-FSP nº 006

COLETA E DESCARTE DE CARCAÇAS DE ANIMAIS DE EXPERIMENTAÇÃO

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO FACULDADE DE SAÚDE PÚBLICA- FSP Comissão de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde CGRSS		
	POP FSP nº. 006	COLETA E DESCARTE DE CARCAÇAS DE ANIMAIS DE EXPERIMENTAÇÃO - GRUPO F	

SUMÁRIO

1. OBJETIVO	1
2. ABRANGÊNCIA.....	1
3. PROCEDIMENTOS	1
4. ETIQUETAS, FICHAS e POPs RELACIONADOS	6
5. REFERÊNCIAS	7
6. CONTROLE DAS ALTERAÇÕES	8
7. ANEXOS.....	9

1. **OBJETIVO:** Fixar norma institucional, na **FSP**, observando-se as normativas vigentes¹⁻¹³ e devidas condições de higiene e segurança nos procedimentos de todas as etapas do gerenciamento de carcaças de animais de experimentação do **Grupo F**.

Com o intuito de:

- Esclarecer, orientar e padronizar o gerenciamento dos resíduos de carcaças de animais de experimentação pelos profissionais expostos,
- Buscar a qualidade dos serviços, e a proteção da saúde e segurança do trabalhador.

2. **ABRANGÊNCIA:** Todos laboratórios de ensino e pesquisa da **FSP** que manipulem animais de experimentação.

3. **PROCEDIMENTOS:**

Etapas 1 – Geração, manuseio e segregação:

De acordo com normativas vigentes^{1,2,3,4,5}, resíduos do **Grupo F**, (carcaças de animais de experimentação), devem ser segregados dos demais resíduos e devidamente acondicionados e armazenados pelo gerador, no próprio laboratório, até a data agendada para a coleta externa.

ELABORADO POR: Nelly de Padua Salles Domingues	REVISADO POR:	APROVADO POR:
SESMT:	Administração:	Manutenção:

Em cada laboratório gerador, devem ser disponibilizados recipientes para coleta e embalagens para acondicionamento

Todos os trabalhadores devem ser comprovadamente capacitados continuamente para segregar e manusear adequadamente os resíduos de serviços de saúde.

Devido suas características potencialmente infectantes, ao manipular estes resíduos, o trabalhador deve utilizar Equipamentos de Proteção Individual (**EPI**) adequados ao risco de exposição. São recomendados: uniforme, luva, gorro, óculos, máscara, calçado de proteção impermeável, conforme especificados no **POP- FSP nº 010**.

Etapa 2 – Acondicionamento:

Resíduos infectantes do **Grupo F**, devem ser acondicionados em saco plástico leitoso branco (**Figura 1**), identificado com simbologia de risco biológico (**Figura 2**), conforme estabelecido na normativa vigente^{7,8}.

Deverá ser afixado em cada saco uma etiqueta conforme modelo contido no **Anexo 1**, (**ERI – 03**) devidamente preenchida.

Figura 1: Exemplo de sacos apropriados para acondicionamento dos resíduos do **Grupo F**

Figura 2: Simbologia Infectante- Risco Biológico

O peso de cada saco deverá constar na etiqueta e este também deverá ser anotado no livro de controle, o qual fica na guarita mais próxima ao abrigo de infectantes, sob a guarda dos funcionários da segurança.

Na etiqueta também deverão constar: Departamento gerador, laboratório, quantidade, nome do responsável, data em que foi gerado o resíduo e da responsável pela coleta externa.

O saco para acondicionamento deverá ter dimensão compatível com a quantidade de resíduo que será descartada, considerando-se também o peso do conteúdo e a formação de exsudatos.

ELABORADO POR: Nelly de Padua Salles Domingues	REVISADO POR:	APROVADO POR:
SESMT:	Administração:	Manutenção:

Dever-se preferencialmente fechar os sacos com lacre próprio ou adequadamente de maneira a evitar-se a abertura dos mesmos durante o processo, bem como o derramamento do conteúdo. Se necessário, deverão ser utilizados dois sacos e de acordo com a normativa vigente² também é terminantemente proibido esvaziar ou reaproveitar os sacos.

Etapas 3 – Solicitação da coleta externa:

Cada laboratório fica encarregado de agendar a coleta de seus resíduos do **Grupo F**. Para facilitar a coleta pode ser realizado agendamento em conjunto com outros laboratórios.

O agendamento deve ser realizado junto a empresa concessionária da Prefeitura de São Paulo para coleta de **RSS**, através do site da **LOGA**:

http://www.loga.com.br/content.asp?CP=LOGA&PG=LG_C11.

Os dados necessários para o agendamento são:

Número do cadastro da **FSP** junto à **AMLURB** = 04850.

Número do **CADRI** da **FSP** para transporte de resíduos do **Grupo F** junto à **CETESB** = N°. 45007350.

Etapas 4 – Armazenamento:

O armazenamento dos resíduos do **Grupo F** deve ser realizado exclusivamente pelos profissionais do laboratório gerador, (**Figura 3**). Estes deverão estar devidamente paramentados e portando os **EPIs** descritos no **POP- FSP n°. 010**.

O material a ser descartado, deve-permanecer no freezer do laboratório gerador até a data agendada para a coleta externa, em temperatura inferior a 4° C, conforme recomendado na normativa vigente².

Figura 3: Armazenamento das carcaças no freezer

Etapas 5 – Coleta e transporte interno:

O transporte interno do freezer do laboratório até o veículo coletor deve ser combinado entre o funcionário que fez a solicitação e o funcionário da empresa que realiza a coleta (**LOGA**).

ELABORADO POR: Nelly de Padua Salles Domingues	REVISADO POR:	APROVADO POR:
SESMT:	Administração:	Manutenção:

O transporte deve ser preferencialmente realizado utilizando carro coletor apropriado, atendendo a normativa vigente⁶ e conforme modelos apresentados nas **Figuras 4 ou 5**, dependendo da disponibilidade e volume gerado.

Figura 4 – Exemplo de carro coletor de transporte interno (240L)

Figura 5 – Exemplo de carro coletor de transporte interno (1.000L)

O transporte interno pode ser realizado manualmente por estes funcionários desde que não ultrapasse o limite máximo de 23 kg para cargas manuais⁹.

Os sacos contendo resíduos de **carcaças de animais**, devem ser pesados previamente no próprio laboratório, (**Figura 6**), antes da coleta externa.

Figura 6: Exemplo de dispositivo para pesagem dos sacos

ELABORADO POR: Nelly de Padua Salles Domingues	REVISADO POR:	APROVADO POR:
SESMT:	Administração:	Manutenção:

Etapa 6 – Coleta e Transporte Externos:

A coleta externa é realizada pela empresa **LOGA**, concessionária da **PMSP**, conforme a demanda e agendamento prévio.

A entrada e saída do veículo coletor deverá ser realizada pela **Portaria 01**- Principal, localizada na esquina da Rua Teodoro Sampaio com a Avenida Dr. Arnaldo nº.715 e o controle do acesso deverá ser realizado pela empresa de vigilância contratada.

Para que a coleta ocorra, a **FSP** precisa possuir cadastro na **AMLURB** como gerador de **RSS** e o **CADRI** específico para carcaças de animais, para movimentação rodoviária de resíduo de interesse ambiental.

A cada coleta, a **LOGA** deverá retirar o envelope (**Anexo 3**), contendo 2 vias, do documento **MTR - Movimento de Transporte de Resíduos**, disposto no **Anexo 4** e a **Ficha de Emergência** disposta como **Anexo 5**, devidamente preenchidos e assinados. Uma terceira cópia do **MTR** deverá ser assinada pelo funcionário da **LOGA** e entregue ao responsável do laboratório gerador.

A administração da **FSP** deve prover todos os impressos, envelopes, etiquetas e o **MTR**, devidamente preenchido para que os mesmos sejam transportados até a unidade de tratamento.

Etapa 7 - Tratamento e Disposição final:

A empresa **LOGA** transporta os resíduos para a empresa **DELC Ambiental**, localizada à Estrada particular Sadae Takagi nº 860, Bairro Cooperativa, CEP: 09852-070, no município de São Bernardo Do Campo, São Paulo, Tel.:(11)4392.9196, delc@delc.com.br, para que seja realizada a incineração.

A incineração é um processo de destruição térmica realizada sob alta temperatura – 800 a 1200 ° C – e utilizada para o tratamento de resíduos de alta periculosidade, ou que necessitam de destruição completa e segura.

A empresa é responsável pelo tratamento de incineração de maneira a torná-los resíduos comuns (**Grupo D**). Após esse tratamento, os resíduos resultantes podem ser encaminhados para a **Central de Tratamento de Resíduos Boa Hora**, localizado à Av. Sertãozinho, nº 925 - Sertãozinho, município de Mauá, São Paulo, CEP:09370-806, Telefone:(11)4546-8227, devidamente licenciada para disposição final de resíduos dos serviços de saúde.

ELABORADO POR: Nelly de Padua Salles Domingues	REVISADO POR:	APROVADO POR:
SESMT:	Administração:	Manutenção:

Etapa 6 – Coleta e Transporte Externos:

A coleta externa é realizada pela empresa **LOGA**, concessionária da **PMSP**, conforme a demanda e agendamento prévio.

A entrada e saída do veículo coletor deverá ser realizada pela **Portaria 01**- Principal, localizada na esquina da Rua Teodoro Sampaio com a Avenida Dr. Arnaldo nº.715 e o controle do acesso deverá ser realizado pela empresa de vigilância contratada.

Para que a coleta ocorra, a **FSP** precisa possuir cadastro na **AMLURB** como gerador de **RSS** e o **CADRI** específico para carcaças de animais, para movimentação rodoviária de resíduo de interesse ambiental.

A cada coleta, a **LOGA** deverá retirar o envelope (**Anexo 3**), contendo 2 vias, do documento **MTR - Movimento de Transporte de Resíduos**, disposto no **Anexo 4** e a **Ficha de Emergência** disposta como **Anexo 5**, devidamente preenchidos e assinados. Uma terceira cópia do **MTR** deverá ser assinada pelo funcionário da **LOGA** e entregue ao responsável do laboratório gerador.

A administração da **FSP** deve prover todos os impressos, envelopes, etiquetas e o **MTR**, devidamente preenchido para que os mesmos sejam transportados até a unidade de tratamento.

Etapa 7 - Tratamento e Disposição final:

A empresa **LOGA** transporta os resíduos para a empresa **DELC Ambiental**, localizada à Estrada particular Sadae Takagi nº 860, Bairro Cooperativa, CEP: 09852-070, no município de São Bernardo Do Campo, São Paulo, Tel.:(11)4392.9196, delc@delc.com.br, para que seja realizada a incineração.

A incineração é um processo de destruição térmica realizada sob alta temperatura – 800 a 1200 ° C – e utilizada para o tratamento de resíduos de alta periculosidade, ou que necessitam de destruição completa e segura.

A empresa é responsável pelo tratamento de incineração de maneira a torná-los resíduos comuns (**Grupo D**). Após esse tratamento, os resíduos resultantes podem ser encaminhados para a **Central de Tratamento de Resíduos Boa Hora**, localizado à Av. Sertãozinho, nº 925 - Sertãozinho, município de Mauá, São Paulo, CEP:09370-806, Telefone:(11)4546-8227, devidamente licenciada para disposição final de resíduos dos serviços de saúde.

ELABORADO POR: Nelly de Padua Salles Domingues	REVISADO POR:	APROVADO POR:
SESMT:	Administração:	Manutenção:

5. REFERÊNCIAS:

1. Resolução Conjunta **SS/SMA/SJDC Nº 01/2004** – Estabelece classificação, as diretrizes básicas e o regulamento técnico sobre Resíduos de Serviços de saúde Animal – RSSA.
2. Resolução **RDC 306/2004 - ANVISA** - Dispõe sobre o Regulamento Técnico para o gerenciamento de resíduos de serviços de saúde.
3. Resolução **Nº 358/2005-CONAMA** – Dispõe sobre o tratamento e a disposição final dos resíduos dos serviços de saúde e dá outras providências.
4. Portaria **Nº 3.214 do MTE/1978** - Aprova as Normas Regulamentadoras - NR - do Capítulo V, Título II, da Consolidação das Leis do Trabalho, relativas a Segurança e Medicina do Trabalho.
5. **Portaria Nº 485, MTE/2005** - Aprova a Norma Regulamentadora **Nº 32** – Segurança e Saúde no Trabalho em Estabelecimentos de Saúde.
6. **NBR Nº 12.809/2013** - Resíduos de serviços de saúde — Gerenciamento de resíduos de serviços de saúde intraestabelecimento.
7. **NBR ABNT Nº 9191/2008** - Sacos plásticos para acondicionamento de lixo - Requisitos e métodos de ensaio.
8. **NBR ABNT Nº 7.500/2013** – Identificação para o transporte terrestre, manuseio, movimentação – Classificação.
9. **NIOSH** Document: Applications Manual for the Revised NIOSH Lifting Equation: NIOSH Publication Number 94-110, <https://www.cdc.gov/niosh/docs/94-110/pdfs/94-110-g.pdf>
10. **Manual de Segurança Biológica em Laboratório**, 3a. edição, OMS - Genebra – **2004**, www.who.int/csr/resources/publications/biosafety/BisLabManual3rdwebport.pdf
11. Decreto **Lei no. 5452/1943** - Aprova a Consolidação das Leis do Trabalho- Artigo. 390.
12. Resolução **RDC 50/2002 - ANVISA** - Dispõe sobre o Regulamento Técnico para planejamento, programação, elaboração e avaliação de projetos físicos de estabelecimentos assistenciais de saúde.
13. **NBR ABNT Nº 7.503/2016** – Transporte terrestre de produtos perigosos – Ficha de emergência e envelope para o transporte – Características, dimensões e preenchimento.

6. CONTROLE DAS ALTERAÇÕES:

TABELA 1 – Controle das alterações de documentos

Número da revisão	Principais alterações	Data	Assinatura

ELABORADO POR: Nelly de Padua Salles Domingues	REVISADO POR:	APROVADO POR:
SESMT:	Administração:	Manutenção:

7. ANEXOS:

ANEXO 1 - ERI 03 - Etiqueta para Resíduos de Resíduos Infectantes - GRUPO F:

		FACULDADE DE SAÚDE PÚBLICA Comissão de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde	
	RESÍDUOS INFECTANTES GRUPO F Carcças de Animais		
ERI - 03		ETIQUETA DE RESÍDUO INFECTANTE	
Departamento Gerador			
Laboratório			
Data de Geração		Data de Saída	
Quantidade (kg.)		Quantidade (unit.)	
Nome do responsável		Assinatura	

ELABORADO POR: Nelly de Padua Salles Domingues	REVISADO POR:	APROVADO POR:
SESMT:	Administração:	Manutenção:

ANEXO 2 – Modelo de CADRI de Resíduos Infectantes - GRUPO F:

	GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE CETESB - COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SÃO PAULO	12	Processo Nº 45/01466/16

CERTIFICADO DE MOVIMENTAÇÃO DE RESÍDUOS DE INTERESSE AMBIENTAL Validade até: 22/02/2022	Nº 45007350 Versão: 01 Data: 22/02/2017

ENTIDADE GERADORA

Nome FACULDADE DE SAÚDE PÚBLICA Logradouro AVENIDA DOUTOR ARNALDO Bairro PACAEMBU Descrição da Atividade Educação superior - graduação Bacia Hidrográfica 2 - TIETÊ ALTO ZONA METROPOLITANA	Cadastrado na CETESB 100-204944-6 Número 715 Complemento SÃO PAULO CEP 01246-904 Município SÃO PAULO Nº de Funcionários 0

ENTIDADE DE DESTINAÇÃO

Nome DELC AMBIENTAL LTDA Logradouro ESTRADA PARTICULAR SADAE TAKAGI Bairro COOPERATIVA Descrição da Atividade Cremação de cadáveres de animais; serviços de Bacia Hidrográfica 2 - TIETÊ ALTO ZONA METROPOLITANA	Cadastrado na CETESB 635-007345-9 Número 860 Complemento SÃO BERNARDO DO CAMPO CEP 09852-070 Município SÃO BERNARDO DO CAMPO Nº LIC./CERT.FUNCION. 48004064 Data LIC./CERTIFIC. 28/09/2016

CONDIÇÕES DE APROVAÇÃO

O presente Certificado está sendo concedido com base nas informações prestadas pelo interessado e não implica na obrigatoriedade da entidade de destinação final em receber os resíduos aqui indicados.

A entidade geradora deverá:

- Manter em seus arquivos, por um período de 5 (cinco) anos, as notas fiscais de transporte e os vistos de recebimento dos resíduos pelo responsável pela destinação final;
- Solicitar nova aprovação à CETESB quando gerar novos resíduos, alterar significativamente os resíduos atuais em termos de composição ou for substituída a entidade de destinação final;
- Contratar somente transportadoras aptas, possuidoras de RNTC e que tenham veículos com equipamentos compatíveis com o estado físico e o tipo de embalagem dos resíduos a serem destinados, de modo a garantir a integridade e estanqueidade das embalagens e evitar o espalhamento do resíduo durante o transporte;
- No caso de destinação de resíduos classificados como perigosos, conforme NBR-10.004, a entidade geradora deverá ainda:
- Acondicionar os resíduos em recipientes ou contêineres construídos com material compatível com os mesmos, com características e propriedades que garantam sua integridade e estanqueidade;
- Apresentar a carga para transporte devidamente embalada, rotulada e acompanhada dos envelopes, fichas de emergência, placas de simbologia de risco, além dos demais documentos previstos em lei;
- Discriminar em nota fiscal, conforme orientação da CETESB, os resíduos classificados como perigosos;
- Enviar, até o último dia de janeiro de cada ano, relatório à CETESB informando os tipos e quantidades dos resíduos perigosos remetidos para cada local de destino, durante o exercício fiscal;
- Exigir que seja efetuada limpeza dos equipamentos de transporte em local devidamente aprovado pela CETESB para esta limpeza;
- Exigir que o transporte seja efetuado por pessoas treinadas para casos de acidentes e que disponham de EPIs;
- Atender ao Decreto Federal nº 96044 de 18/05/86, que regulamenta o transporte de cargas perigosas, e demais disposições em vigor;
- Providenciar, para o transporte da carga, envelope e ficha de emergência, elaborados de acordo com a norma NBR-7503 da ABNT. Essas fichas deverão conter todos os telefones úteis em caso de acidente (Corpo de Bombeiros, Defesa Civil, Polícia Rodoviária, CETESB, proprietário da carga e fabricante do produto);
- Caso os resíduos sejam acondicionados em tambores ou similares, identificá-los através da fixação, em sua face externa, de um único rótulo ou etiqueta com as seguintes informações:

DESIGNAÇÃO ONU: N. IDENT. ONU: COD. IDENT. NBR 10004: DENOMINAÇÃO/CARACTERIZAÇÃO: GERADOR: (nome/razão social/endereço/tel) DESTINATÁRIO: (nome/razão social/endereço/tel)	RESÍDUO PERIGOSO A LEGISLAÇÃO AMBIENTAL PROÍBE A DESTINAÇÃO INADEQUADA. CASO ENCONTRADA, AVISE IMEDIATAMENTE A POLÍCIA, A DEFESA CIVIL OU O ÓRGÃO ESTADUAL DE CONTROLE AMBIENTAL	CUIDADO ESTE RECIPIENTE CONTÉM RESÍDUOS PERIGOSOS. MANUSEAR COM CUIDADO RISCO DE VIDA.

Este certificado, composto de 1 página anexa, concede permissão às entidades citadas, segundo suas funções a realizarem a destinação final somente dos resíduos aqui identificados, e será automaticamente cancelado caso se verifiquem irregularidades.

O presente Certificado está ambientalmente vinculado à Licença de Operação emitida para a entidade de destinação e a sua renovação. Caso a entidade de destinação, por qualquer motivo, não obtenha a Licença de Operação renovada, este Certificado perderá seus efeitos, devendo o gerador apresentar nova proposta de destinação para os resíduos objetos do mesmo.

O MATERIAL RESULTANTE DA CREMAÇÃO DAS CARCAÇAS DE ANIMAIS (CINZAS) DEVERÁ SER DESTINADO À ATERRO SANITÁRIO, ATENDENDO O PARECER TÉCNICO CPRN/DAIA/269/2002 E A RESOLUÇÃO CONJUNTA SS/SMA/SJDC-SP Nº 01 DE 15 DE JULHO DE 2004, FICANDO PROIBIDA A REUTILIZAÇÃO DOS MESMOS COMO MATÉRIA PRIMA PARA FORMULAÇÃO DE FERTILIZANTES.

USO DA CETESB SD Nº 91230206	EMITENTE Local: SÃO PAULO Este certificado de número 45007350 foi certificado por assinatura digital, processo eletrônico baseado em sistema criptográfico assíncrono, assinado eletronicamente por chave privada. Para verificação de sua autenticidade deve ser consultada a página da CETESB, na Internet, no endereço: autenticidade.cetesb.sp.gov.br

ENTIDADE

ELABORADO POR: Nelly de Padua Salles Domingues	REVISADO POR:	APROVADO POR:
SESMT:	Administração:	Manutenção:

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE
CETESB - COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SÃO PAULO

12

Processo Nº
45/01466/16

**CERTIFICADO DE MOVIMENTAÇÃO DE
RESÍDUOS DE INTERESSE AMBIENTAL**
Validade até: 22/02/2022

Nº 45007350

Versão: 01

Data: 22/02/2017

01 Resíduo : A099 - Outros resíduos não perigosos

Origem : Carcaça Animal

Classe : IIB Estado Físico : SOLIDO O/I : I/O Qtde : 3 kg / ano

Composição Aproximada : Tecido animal

Método Utilizado : Congelamento

Cor, Cheiro, Aspecto : Cor e cheiro não se aplica. Aspecto congelado

Acondicionamento : E07 - Sacos

Destino : T01 - Incinerador

USO DA CETESB

SD Nº

91230206

EMITENTE

Local: SÃO PAULO

Este certificado de número 45007350 foi certificado por assinatura digital, processo eletrônico baseado em sistema criptográfico assimétrico, assinado eletronicamente por chave privada. Para verificação de sua autenticidade deve ser consultada a página da CETESB, na Internet, no endereço: www.cetesb.sp.gov.br/sills/licenca

ENTIDADE

Pag.1/1

ELABORADO POR: Nelly de Padua Salles Domingues	REVISADO POR:	APROVADO POR:
SESMT:	Administração:	Manutenção:

ANEXO 3 - Modelo de Envelope de Emergência:

ELABORADO POR: Nelly de Padua Salles Domingues	REVISADO POR:	APROVADO POR:
SESMT:	Administração:	Manutenção:

INSTRUÇÕES PARA PREENCHIMENTO DO ENVELOPE

PAPEL E IMPRESSÃO:

- O envelope deve ser confeccionado em papel produzido pelo processo Kraft ou similar, nas cores ouro (pardo), puro ou natural, com gramatura mínima de 80g/m² e tamanho de 190 mm x 250 mm com tolerância de ± 15 mm.
- As áreas A, B, C e D e suas dimensões estão estabelecidas nas figuras 1 e 2.
- O envelope deve conter a ficha de emergência do produto/resíduo que está acondicionado na unidade de transporte.
- Não é permitido o uso de etiquetas no envelope.
- Pode haver variação na pontuação dos textos, desde que não seja comprometido o entendimento das informações.

MODELO:

- É admitido somente o modelo de envelope conforme figuras 1 e 2, para impressão em gráfica ou impressora de computador.
- As áreas A, B, C e D e suas dimensões estão estabelecidas nas figuras 1 e 2.
- O envelope deve conter a ficha de emergência do produto/resíduo que está acondicionado na unidade de transporte.
- O envelope pode conter também laudos técnicos dos produtos/resíduos, documentos fiscais ou outros documentos relacionados aos produtos/resíduos transportados.
- O envelope deve ser usado para as fichas de emergência com tarja vermelha, podendo também ser usado para produto/resíduo não classificado como perigoso (ficha com tarja verde).

UTILIZAÇÃO DAS ÁREAS, TEXTO E PREENCHIMENTO: O envelope deve ser composto por quatro áreas, conforme figuras 1 e 2, com as utilizações descritas abaixo.

A área "A" deve ser destinada para impressão dos seguintes textos:

- a) Em letra maiúscula legível, na cor preta, negrito e corpo mínimo 16:
- ESTE ENVELOPE CONTÉM INFORMAÇÕES IMPORTANTES.
LEIA-O CUIDADOSAMENTE ANTES DE INICIAR A SUA VIAGEM.**

- b) Em letra maiúscula legível, na cor preta, negrito e corpo mínimo 12:
- EM CASO DE EMERGÊNCIA, ESTACIONE SE POSSÍVEL, EM ÁREA VAZIA, AVISE
À POLÍCIA (190), OS BOMBEIROS (193) E O(S) TELEFONE(S) DE EMERGÊNCIA Nº.**

O(s) telefone(s) para atendimento à emergência deve(m) ser do expedidor/gerador, transportador, do fabricante, do importador, do distribuidor ou de qualquer outra equipe contratada para atender emergências. Pode ser impresso, datilografado, carimbado ou manuscrito em caractere legível e indelével, na cor preta ou azul.

A área "B" deve ser destinada para a identificação do expedidor/gerador, devendo conter:

- a) O logotipo e/ou a razão social, podendo ser incluído o endereço e o CEP;
- b) O(s) telefone(s) para contato com o(s) ponto(s) de apoio do expedidor/gerador.

Podem ser incluídos nesta área os telefones dos órgãos de meio ambiente, da defesa civil (199) e da Polícia Rodoviária Federal (191), bem como outros telefones complementares, tais como pró-Química.

Os dados desta área podem ser impressos, datilografados, carimbados ou manuscritos em caractere legível e indelével, na cor preta ou azul.

A área "C" deve ser destinada para identificação do transportador, devendo conter:

- a) O título: "TRANSPORTADOR", em letra maiúscula legível, na cor preta, negrito e corpo mínimo 10.
- b) O nome, o endereço (pode ser incluído o CEP) e o telefone do transportador, podendo ser impressos, datilografados, carimbados ou manuscritos em caractere legível e indelével, na cor preta ou azul.
- c) Caso o transportador seja alterado, deve ser escrito ou impresso o "REDESPACHO" (em letra maiúscula) na área "B", próximo à área "C". Quando ocorrer o redespacho, os dados devem ser os citados na alínea anterior, não cancelando o nome do transportador anterior.

Esta área se destina à identificação do transportador que deve ser acionado no caso de emergência. Logo, não é necessário que o nome, o endereço e o telefone do transportador sejam os mesmos do Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo (CRLV) ou Certificado de Licenciamento Anual (CLA).

A área "D", no verso do envelope, deve ser reservada para impressão dos seguintes textos:

- a) Em letra maiúscula legível, na cor preta, negrito e corpo mínimo 16, o título:
- OUTRAS PROVIDÊNCIAS**
- b) Em letra maiúscula ou minúscula legível, na cor preta e corpo mínimo 12, as seguintes informações, na sequência:
- Usar Equipamento de Proteção Individual –EPI (conforme a ABNT NBR 9735)
  - Isolar a área afastando os curiosos;
  - Sinalizar o local do acidente;
  - Eliminar ou manter afastadas todas as fontes de ignição;
  - Entregar a(s) ficha(s) de emergência aos socorros, assim que chegarem;
  - Avisar imediatamente ao transportador, ao expedidor/gerador do produto, ao corpo de bombeiros e à polícia;
  - Avisar imediatamente ao órgão ou entidade de trânsito.

Podem ser acrescentadas outras instruções consideradas desejáveis e necessárias ao motorista sobre os produtos transportados, em caso de emergência. É opcional o uso de marcadores precedendo as frases citadas nesta alínea e quando usados, não existe padrão definido.

A SEGUIR É APRESENTADO SUGESTÃO PARA IMPRESSÃO NO ENVELOPE DE TAMANHO 19 CM X 25 CM.

ELABORADO POR: Nelly de Padua Salles Domingues	REVISADO POR:	APROVADO POR:
SESMT:	Administração:	Manutenção:

**ESTE ENVELOPE CONTÉM INFORMAÇÕES IMPORTANTES.
LEIA-O CUIDADOSAMENTE ANTES DE INICIAR A SUA VIAGEM.**

EM CASO DE EMERGÊNCIA, ESTACIONE SE POSSÍVEL, EM ÁREA VAZIA,
AVISE A POLÍCIA (190), OS BOMBEIROS (193) E O(S) TELEFONE(S) DE
EMERGÊNCIA Nº _____

LOGOTIPO DO
GERADOR

**HOSPITAL / CLÍNICA / FARMÁCIA XXXXXXXX LTDA. S/A
RUA, AVENIDA: XXXXX NÚMERO, PRÉDIO, CONJUNTO XXXXXX
(11) XXXX-XXXX**

TRANSPORTADOR
LOGÍSTICA AMBIENTAL DE SÃO PAULO S.A.
AV. MARECHAL MÁRIO GUEDES, 221 – JAGUARÉ – 05348-010 – SÃO PAULO/SP
(11) 2165-3500

ELABORADO POR: Nelly de Padua Salles Domingues	REVISADO POR:	APROVADO POR:
SESMT:	Administração:	Manutenção:

OUTRAS PROVIDÊNCIAS:

- usar Equipamento de Proteção Individual (EPI) (conforme ABNT NBR 9735);
- isolar a área, afastando os curiosos;
- sinalizar o local do acidente;
- eliminar ou manter afastadas todas as fontes de ignição;
- entregar a(s) ficha(s) de emergência aos socorros, assim que chegarem;
- avisar imediatamente ao transportador, ao expedidor do produto, ao corpo de bombeiro e à polícia;
- avisar imediatamente ao(s) órgão(s) ou entidade(s) de trânsito.

ELABORADO POR: Nelly de Padua Salles Domingues	REVISADO POR:	APROVADO POR:
SESMT:	Administração:	Manutenção:

[illegible]Página 1 de 1

INSTRUÇÕES PARA PREENCHIMENTO DO MTR

- 1.1. RAZÃO SOCIAL DO GERADOR
- 1.2. PREENCHER O CÓDIGO DE GERADOR CADASTRADO DO LIMPURB
- 1.3. ENDEREÇO DO GERADOR
- 1.4. BAIRRO DO GERADOR
- 1.5. MUNICÍPIO DO GERADOR
- 1.6. ESTADO DO GERADOR
- 1.7. TELEFONE DO GERADOR PARA CONTATO EM CASO DE EMERGÊNCIA
- 1.8. CGC/CNPJ GERADOR
- 1.9. I.E. INSCRIÇÃO ESTADUAL DO GERADOR
- 1.10. NOME DO RESPONSÁVEL TÉCNICO PARA CONTATO EM CASO DE EMERGÊNCIA
- 1.11. CONSELHO DE CLASSE DO RESPONSÁVEL TÉCNICO
2. RAZÃO SOCIAL DO GERADOR
- 3.1. Nº. ONU: INFORMAR O CÓDIGO DE CLASSIFICAÇÃO DO RESÍDUO DE ACORDO COM A ONU (ANTT Nº. 420/04)
- 3.2. NOME DO RESÍDUO CONFORME ITEM 3.1.2. DA ANTT Nº. 420/04
- 3.3. CLASSE DO RESÍDUO CONFORME ABNT NBR 10.004
- 3.4. INFORMAR O SE: SÓLIDO (S); SÓLIDO PASTOSO (SP); LÍQUIDO (L); LODO (LA) OU PASTOSO (P)
- 3.5. INFORMAR TIPO DE ACONDICIONAMENTO CONFORME TABELA ABAIXO:

TIPOS DE ACONDICIONAMENTO	CÓDIGO
Tambor de 200 l	E01
A granel	E02
Caçamba (contêiner)	E03
Tanque	E04
Tambores de outros tamanhos e Bombonas	E05
Fardos	E06
Sacos Plásticos	E07
Outras Formas	E08

- 3.6. INFORMAR A QUANTIDADE QUE ESTARÁ SENDO TRANSPORTADA
- 3.7. UNIDADE EM MASSA (QUILOGRAMA – KG) OU VOLUME (LITRO-L)
- 4.1. RAZÃO SOCIAL DO TRANSPORTADOR
- 4.2. ENDEREÇO DO TRANSPORTADOR
- 4.3. BAIRRO DO TRANSPORTADOR
- 4.4. MUNICÍPIO DO TRANSPORTADOR
- 4.5. ESTADO DO TRANSPORTADOR
- 4.6. TELEFONE DO TRANSPORTADOR PARA CONTATO EM CASO DE EMERGÊNCIA
- 4.7. PREFIXO E PLACA DO VEÍCULO DE TRANSPORTE
- 4.8. NOME DO MOTORISTA
- 5.1. RAZÃO SOCIAL DO RECEPTOR
- 5.2. Nº. DE CADASTRO DO RECEPTOR NA CETESB
- 5.3. ENDEREÇO DO RECEPTOR
- 5.4. BAIRRO DO RECEPTOR
- 5.5. MUNICÍPIO DO RECEPTOR
- 5.6. ESTADO DO RECEPTOR
- 5.7. TELEFONE DO RECEPTOR PARA CONTATO EM CASO DE EMERGÊNCIA
- 8.1. NOME LEGÍVEL DE QUEM REALIZA A EXPEDIÇÃO DO RESÍDUO
- 8.2. ASSINATURA DE QUEM REALIZA A EXPEDIÇÃO DO RESÍDUO
- 8.3. DATA DE ENTREGA DO RESÍDUO
- 9.1. DESCREVER O MOTIVO DE NÃO RECEBIMENTO DO RESÍDUO
- 9.2. INFORMAR QUAL O PROCEDIMENTO A SER REALIZADO EM CASO DE NÃO RECEBIMENTO

ELABORADO POR: Nelly de Padua Salles Domingues	REVISADO POR:	APROVADO POR:
SESMT:	Administração:	Manutenção:

INSTRUÇÕES PARA PREENCHIMENTO DO MTR

- 1.1. RAZÃO SOCIAL DO GERADOR
- 1.2. PREENCHER O CÓDIGO DE GERADOR CADASTRADO DO LIMPURB
- 1.3. ENDEREÇO DO GERADOR
- 1.4. BAIRRO DO GERADOR
- 1.5. MUNICÍPIO DO GERADOR
- 1.6. ESTADO DO GERADOR
- 1.7. TELEFONE DO GERADOR PARA CONTATO EM CASO DE EMERGÊNCIA
- 1.8. CGC/CNPJ GERADOR
- 1.9. I.E. INSCRIÇÃO ESTADUAL DO GERADOR
- 1.10. NOME DO RESPONSÁVEL TÉCNICO PARA CONTATO EM CASO DE EMERGÊNCIA
- 1.11. CONSELHO DE CLASSE DO RESPONSÁVEL TÉCNICO
2. RAZÃO SOCIAL DO GERADOR
- 3.1. Nº. ONU: INFORMAR O CÓDIGO DE CLASSIFICAÇÃO DO RESÍDUO DE ACORDO COM A ONU (ANTT Nº. 420/04)
- 3.2. NOME DO RESÍDUO CONFORME ITEM 3.1.2. DA ANTT Nº. 420/04
- 3.3. CLASSE DO RESÍDUO CONFORME ABNT NBR 10.004
- 3.4. INFORMAR O SE: SÓLIDO (S); SÓLIDO PASTOSO (SP); LÍQUIDO (L); LODO (LA) OU PASTOSO (P)
- 3.5. INFORMAR TIPO DE ACONDICIONAMENTO CONFORME TABELA ABAIXO:

TIPOS DE ACONDICIONAMENTO	CÓDIGO
Tambor de 200 l	E01
A granel	E02
Caçamba (contêiner)	E03
Tanque	E04
Tambores de outros tamanhos e Bombonas	E05
Fardos	E06
Sacos Plásticos	E07
Outras Formas	E08

- 3.6. INFORMAR A QUANTIDADE QUE ESTARÁ SENDO TRANSPORTADA
- 3.7. UNIDADE EM MASSA (QUILOGRAMA – KG) OU VOLUME (LITRO-L)
- 4.1. RAZÃO SOCIAL DO TRANSPORTADOR
- 4.2. ENDEREÇO DO TRANSPORTADOR
- 4.3. BAIRRO DO TRANSPORTADOR
- 4.4. MUNICÍPIO DO TRANSPORTADOR
- 4.5. ESTADO DO TRANSPORTADOR
- 4.6. TELEFONE DO TRANSPORTADOR PARA CONTATO EM CASO DE EMERGÊNCIA
- 4.7. PREFIXO E PLACA DO VEÍCULO DE TRANSPORTE
- 4.8. NOME DO MOTORISTA
- 5.1. RAZÃO SOCIAL DO RECEPTOR
- 5.2. Nº. DE CADASTRO DO RECEPTOR NA CETESB
- 5.3. ENDEREÇO DO RECEPTOR
- 5.4. BAIRRO DO RECEPTOR
- 5.5. MUNICÍPIO DO RECEPTOR
- 5.6. ESTADO DO RECEPTOR
- 5.7. TELEFONE DO RECEPTOR PARA CONTATO EM CASO DE EMERGÊNCIA
- 8.1. NOME LEGÍVEL DE QUEM REALIZA A EXPEDIÇÃO DO RESÍDUO
- 8.2. ASSINATURA DE QUEM REALIZA A EXPEDIÇÃO DO RESÍDUO
- 8.3. DATA DE ENTREGA DO RESÍDUO
- 9.1. DESCREVER O MOTIVO DE NÃO RECEBIMENTO DO RESÍDUO
- 9.2. INFORMAR QUAL O PROCEDIMENTO A SER REALIZADO EM CASO DE NÃO RECEBIMENTO

ELABORADO POR: Nelly de Padua Salles Domingues	REVISADO POR:	APROVADO POR:
SESMT:	Administração:	Manutenção:

ANEXO 5 - Modelo de Ficha de Emergência de Resíduos Infectantes da FSP, GRUPO F:

FICHA DE EMERGÊNCIA

EXPEDIDOR/GERADOR Razão Social: Faculdade de Saúde Pública Endereço: Av. Dr. Arnaldo, 715 Bairro: Cerqueira César, Cidade: São Paulo Estado: SP TELEFONE: (11) 3071-7875	Nome Adequado para o Embarque: RESÍDUO DE SERVIÇO DE SAÚDE CONTENDO SUBSTÂNCIAS INFECTANTES	Número de Risco: 606 Número de ONU: 3291 Classe ou subclasse: 6 Descrição da classe ou subclasse de risco: 6.2 Grupo de embalagem: E 07
ASPECTO: SÓLIDO. SEM RISCO DE INCOMPATIBILIDADE QUÍMICA.		
EPI DE USO EXCLUSIVO DA EQUIPE DE ATENDIMENTO A EMERGENCIA: UNIFORME DE BRIM, COR CLARA, MANGA LONGALUVAS DE PVC, CANO ALTO E PALMA ANTIDERRAPANTE; CALÇADO DE SEGURANÇA, COM SOLADO ANTIDERRAPANTE, BONÉ COM IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA; ÓCULOS AMPLA VISÃO COM PROTEÇÃO LATERAL E MÁSCARA FACIAL, NE 65 OU SIMILAR		
EPI do motorista (especificado na ABNT/NBR 9735)		
RISCOS		
FOGO: RESÍDUOS NÃO INFLAMÁVEIS		
SAÚDE: RISCO DE ACIDENTE COM PERFURANTES-CORTANTES. CASO OCORRA FERIMENTO, A COMUNICAÇÃO DO ACIDENTE É OBRIGATÓRIA, PARA QUE POSSA O FUNCIONÁRIO SER SUBMETIDO A AVALIAÇÃO CLÍNICA, MEDICAÇÃO E/OU IMUNIZAÇÃO PERTINENTE		
MEIO AMBIENTE: RISCO DE CONTAMINAÇÃO BIOLÓGICA		
EM CASO DE ACIDENTE		
PARA ACIDENTES DURANTE O TRANSPORTE QUE RESULTEM EM DERRAMAMENTO DE CARGA COM ESPALHAMENTO DE CONTEÚDO, A GUARNIÇÃO DEVE:		
8.1 PROCEDER AO ISOLAMENTO DA ÁREA COM FITA TIGRADA, NÃO PERMITINDO ACESSO DE TERCEIROS 8.2 APLICAR SOLUÇÃO DESINFETANTE SOBRE A MASSA DE RESÍDUO, AGUARDANDO O TEMPO DE CONTATO ESPECIFICADO PELO FABRICANTE 8.3 DERRAMES LÍQUIDO, SANGUE POR EXEMPLO, DEVEM SER CONTIDOS, PREVIAMENTE À APLICAÇÃO COM SÓLIDOS ABSORVENTES (AREIA OU TERRA, POR EXEMPLO) 8.3 REMOVER OS RESÍDUOS, ACONDICIONANDO-OS EM SACO PLÁSTICO CLASSE II (NBR 9191) 8.4 APLICAR SOLUÇÃO DESINFETANTE 8.5 COMUNICAR A OCORRÊNCIA AOS ÓRGÃOS COMPETENTES DE SAÚDE, MEIO AMBIENTE E LIMPEZA URBANA		
OBSERVAÇÕES: “As instruções ao motorista, em caso de emergência, encontram-se descritas exclusivamente no envelope para transporte”.		

ELABORADO POR: Nelly de Padua Salles Domingues	REVISADO POR:	APROVADO POR:
SESMT:	Administração:	Manutenção:

TELEFONES EM CASO DE EMERGÊNCIA:	
BOMBEIROS	193
POLÍCIA MILITAR	190
DEFESA CIVIL	199
CETESB	0800 11 3560
POLÍCIA RODoviÁRIA FEDERAL	191

ELABORADO POR: Nelly de Padua Salles Domingues	REVISADO POR:	APROVADO POR:
SESMT:	Administração:	Manutenção:

POP-FSP nº 007

COLETA E DESCARTE DE FILTROS DE AR DE SEGURANÇA BIOLÓGICA TIPO HEPA

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO FACULDADE DE SAÚDE PÚBLICA- FSP Comissão de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde CGRSS		
POP FSP nº. 007	COLETA E DESCARTE DE FILTROS DE AR DE SEGURANÇA BIOLÓGICA - (TIPO HEPA) – GRUPO A	Data: 22/4/2017
		Rev: 00

SUMÁRIO

1. OBJETIVO	1
2. ABRANGÊNCIA.....	1
3. PROCEDIMENTOS	1
4. ETIQUETAS, FICHAS e POPs RELACIONADOS	6
5. REFERÊNCIAS	7
6. CONTROLE DAS ALTERAÇÕES	7
7. ANEXOS.....	8

1. **OBJETIVO:** Fixar norma institucional na **FSP**, observando-se as normativas vigentes^{1,2,3,4} e devidas condições de higiene e segurança nos procedimentos de coleta interna e descarte de filtros de segurança biológica, (tipo “*high-efficiency particulate air*” - **HEPA**), classificados como resíduos infectantes do **Grupo A, infectantes**.

Com o intuito de:

- Esclarecer, orientar e padronizar o gerenciamento dos resíduos de filtros de segurança biológica (tipo **HEPA**), pelos profissionais expostos,
- Buscar a qualidade dos serviços, e a proteção da saúde e segurança do trabalhador.

2. **ABRANGÊNCIA:** Todos laboratórios de ensino e pesquisa da **FSP** que possuam filtros ar de segurança biológica (tipo **HEPA**).

3. PROCEDIMENTOS:

Etapa 1 – Geração, manuseio e segregação:

Os resíduos do **Grupo A^{1,2,3,4} infectantes**, incluindo os filtros de ar de segurança biológica, com alta eficiência na separação de partículas, (tipo **HEPA**), devem ser descartados separadamente, imediatamente após a troca do mesmo, tratando-se de um meio altamente contaminado, classificado como resíduo do **Grupo A4¹**.

ELABORADO POR: Nelly de Padua Salles Domingues	REVISADO POR:	APROVADO POR:
SESMT:	Administração:	Manutenção:

A troca destes filtros exige procedimentos especiais pelo pessoal da manutenção seja da instituição ou do fabricante.

Neste processo, o funcionário responsável deverá receber treinamento específico para a manutenção dos sistemas de circulação de ar e serem orientados a respeito dos riscos potenciais provenientes do manuseio destes equipamentos e materiais e utilizar os **EPIs** específicos, conforme descritos no **POP - FSP nº 010** relacionado.

Etapa 2 – Acondicionamento:

Todos os resíduos infectantes, incluindo os do **Grupo A**, referente às filtros de ar de segurança biológica, (tipo **HEPA**), devem ser acondicionados em sacos plásticos leitosos brancos, identificados pela simbologia universal de risco biológico, infectante, (**Figura 1 e 2**) e com etiqueta conforme modelo (**ERI – 05**), disposto no **Anexo 1**, devidamente preenchida.

Após o acondicionamento nos sacos plásticos, recomenda-se colocar na caixa de papelão original, lacrar por segurança contra ruptura e por fim ensacar novamente com o saco branco leitoso para resíduo infectante, devidamente lacrado e identificado.

Em cada laboratório gerador, devem ser disponibilizadas as embalagens para acondicionamento.

No manuseio de resíduos infectantes, o trabalhador deve usar equipamentos de proteção individual (**EPI**) adequados ao risco de exposição. São recomendados: uniforme, luva, gorro, óculos, máscara, calçado de proteção impermeável, conforme especificados no **POP - FSP nº 010** relacionado.

Todos os trabalhadores devem ser comprovadamente capacitados continuamente para segregar e manusear adequadamente os resíduos de serviços de saúde.

Figura 1: Saco na cor branca com símbolo de infectante

Figura 2: Simbologia Infectante- Risco Biológico

ELABORADO POR: Nelly de Padua Salles Domingues	REVISADO POR:	APROVADO POR:
SESMT:	Administração:	Manutenção:

Etapa 3 – Coleta e transporte internos até o abrigo:

A coleta externa e retirada do laboratório deve ser realizada por solicitação pelo site realizada pelos profissionais do laboratório gerador do resíduo à empresa **LOGA**, (tel. 2165.3500).

Mediante a solicitação e agendamento prévio, os profissionais devidamente paramentados da empresa **LOGA**, responsável pela coleta, devem retirar os volumes contendo os filtros de ar tipo **HEPA** devidamente acondicionados e identificados, diretamente no laboratório gerador.

A coleta externa só será realizada se os mesmos estiverem devidamente embalados e identificados.

O transporte interno dos volumes contendo os **filtros de ar de segurança biológica, tipo HEPA** gerados por cada laboratório, deve ser realizado, através dos carros coletores de transporte interno, conforme modelo⁷ apresentado à **Figura 4**, à seguir.

Figura 4: Modelo carro coletor de transporte interno recomendado

O transporte interno pode ser realizado manualmente por estes funcionários desde que, conforme normativa⁸, não ultrapasse o limite máximo de 23 kg para cargas manuais.

O funcionário encarregado do transporte deve estar ciente dos riscos associados à tarefa e capacitado para tanto. São recomendados: uniforme, luva, gorro, óculos, máscara, calçado de proteção impermeável, conforme especificados no **POP - FSP nº 010** relacionado.

Etapa 4 – Armazenamento externo de resíduos infectantes:

Não se aplica.

Etapa 5 – Coleta e Transporte Externos:

A coleta externa é realizada pela empresa **LOGA**, concessionária da **PMSP**.

Tendo em vista que a geração desse tipo de resíduo é esporádica seguirá a data de agendamento por parte do laboratório gerador deste resíduo junto à **LOGA**.

ELABORADO POR: Nelly de Padua Salles Domingues	REVISADO POR:	APROVADO POR:
SESMT:	Administração:	Manutenção:

A entrada e saída desses carros de transporte deverão ser realizadas pela **Portaria 1- Principal**, localizada na esquina da Avenida Dr. Arnaldo nº. 715, esquina com a Rua Teodoro Sampaio, (**Figura 10**) e o controle desses acessos deverá ser realizado pela empresa de vigilância contratada.

Figura 10: Portaria 1- Principal da FSP

A cada coleta, deverá ser retirado o envelope contendo 2 vias, disposto no **Anexo 3** do documento **MTR - Movimento de Transporte de Resíduos**, disposta como **Anexo 4** e a Ficha de Emergência disposta como **Anexo 5**, devidamente preenchidos e assinados. Uma terceira cópia do **MTR** deverá ser assinada pelo funcionário da **LOGA** e entregue ao laboratório gerador para controle pela **FSP**.

A administração da **FSP** deve prover todos os impressos, envelopes, etiquetas e o **MTR - Manifesto de Transporte de Resíduos** devidamente preenchido para que os mesmos sejam transportados até a unidade de tratamento.

Etapas 6 - Tratamento e Disposição final:

Os resíduos de filtros de ar de segurança biológica - tipo **HEPA**, infectantes, do **Grupo A**, são transportados pela **LOGA** até a **Silcon Ambiental Ltda.**, localizada no Município de Mauá, na Grande São Paulo, Telefone: 11- 2128.5777 – (Número de Cadastro na **CETESB**: **100-5282-3**).

Após o tratamento, os resíduos de filtros de ar de segurança biológica, tipo **HEPA**, passam a ser classificados como **Grupo D**, incluindo as cinzas provenientes de incineradores, devem ser encaminhados para Aterro Sanitário licenciado, de acordo com orientação emanada pela Cetesb, conforme na normativa vigente².

ELABORADO POR: Nelly de Padua Salles Domingues	REVISADO POR:	APROVADO POR:
SESMT:	Administração:	Manutenção:

4. ETIQUETAS, FICHAS e POPs RELACIONADOS:

- **ERC – 01:** Etiqueta para resíduo comum
- **ERC – 02:** Etiqueta para resíduo reciclável
- **ERC – 03:** Etiqueta para resíduo orgânico
- **ERI – 01:** Etiqueta para resíduo infectante
- **ERI – 02:** Etiqueta para resíduo perfurocortante
- **ERI – 03:** Etiqueta para carcaças de animais de experimentação
- **ERI – 04:** Etiqueta com Laudo Técnico Veterinário
- **ERI – 05:** Etiqueta para filtros de ar de segurança biológica - tipo **HEPA**
- **ERQP – 01:** Etiqueta para resíduo químico perigoso
- **ERQP – 02:** Ficha de coleta para resíduos químicos perigosos: **LFUs**
- **FDSR – 01:** Ficha com dados de segurança de resíduos químicos e rotulagem
- **FRQP – 01:** Ficha de inventário para resíduos químicos perigosos
- **FRQP – 02:** Ficha de inventário para resíduos químicos perigosos: **LFUs**
- **POP - FSP nº 001:** Coleta e descarte de resíduos comuns
- **POP - FSP nº 002:** Coleta e descarte de materiais recicláveis
- **POP - FSP nº 003:** Coleta e descarte de resíduos orgânicos
- **POP - FSP nº 004:** Coleta e descarte de resíduos infectantes
- **POP - FSP nº 005:** Coleta e descarte de resíduos perfurocortantes
- **POP - FSP nº 006:** Coleta e descarte de carcaças de animais de experimentação
- **POP - FSP nº 008:** Coleta e descarte de resíduos químicos
- **POP - FSP nº 009:** Coleta e descarte de resíduos perigosos **LFUs**
- **POP - FSP no. 010:** Segurança e Saúde do Trabalhador
- **POP - FSP nº 011:** Disposições Gerais, **RSS**

ELABORADO POR: Nelly de Padua Salles Domingues	REVISADO POR:	APROVADO POR:
SESMT:	Administração:	Manutenção:

5. REFERÊNCIAS:

- 1- Resolução **RDC 306/2004 - ANVISA** - Dispõe sobre o Regulamento Técnico para o gerenciamento de resíduos de serviços de saúde.
- 2- Resolução **358/2005-CONAMA** – Dispõe sobre o tratamento e a disposição final dos resíduos dos serviços de saúde e dá outras providências.
- 3- Portaria **Nº. 3.214 do MTE/1978** - Aprova as Normas Regulamentadoras - NR - do Capítulo V, Título II, da Consolidação das Leis do Trabalho, relativas a Segurança e Medicina do Trabalho.
- 4- Portaria **Nº 485, MTE/2005** - Aprova a Norma Regulamentadora Nº 32 – Segurança e Saúde no Trabalho em Estabelecimentos de Saúde.
- 5- **NBR ABNT Nº 9191/2008** - Sacos plásticos para acondicionamento de lixo - Requisitos e métodos de ensaio.
- 6- **NBR ABNT Nº 7500/2013** - Identificação para o transporte terrestre, manuseio, movimentação e armazenamento de produtos.
- 7- **NBR ABNT Nº 12.809 da ABNT/2013** - Resíduos de serviços de saúde - Gerenciamento de resíduos de serviços de saúde intraestabelecimento.
- 8- **NIOSH** Document: Applications Manual for the Revised NIOSH Lifting Equation: NIOSH Publication Number 94-110, <https://www.cdc.gov/niosh/docs/94-110/pdfs/94-110-g.pdf>
- 9- **Decreto Lei no. 5452/1943** - Aprova a Consolidação das Leis do Trabalho- Artigo. 390.
- 10- **Manual de Segurança Biológica em Laboratório**, 3a. edição, **OMS** - Genebra – **2004**
www.who.int/csr/resources/publications/biosafety/BisLabManual3rdwebport.pdf

6. CONTROLE DAS ALTERAÇÕES:

TABELA 1 – Controle das alterações de documentos

Número da revisão	Principais alterações	Data	Assinatura

ELABORADO POR: Nelly de Padua Salles Domingues	REVISADO POR:	APROVADO POR:
SESMT:	Administração:	Manutenção:

7. ANEXOS:

ANEXO 1 - ERI-05- Etiqueta para filtros de ar de segurança biológica - tipo HEPA

	FACULDADE DE SAÚDE PÚBLICA Comissão de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde	
	RESÍDUOS INFECTANTES GRUPO A Filtros de ar de segurança biológica (tipo HEPA)	 INFECTANTE
ERI - 05	ETIQUETA DE RESÍDUO INFECTANTE	
Gerador		
Unidade de origem		
Data de saída		
Quantidade		
Profissional responsável		

ELABORADO POR: Nelly de Padua Salles Domingues	REVISADO POR:	APROVADO POR:
SESMT:	Administração:	Manutenção:

ANEXO 2 - CADRI:

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE CETESB - COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SÃO PAULO	12	Processo Nº 45/10622/15			
CERTIFICADO DE MOVIMENTAÇÃO DE RESÍDUOS DE INTERESSE AMBIENTAL Validade até: 03/06/2020		Nº 45006399 Versão: 01 Data: 03/06/2015			
ENTIDADE GERADORA					
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> Nome FACULDADE DE SAÚDE PÚBLICA Logradouro AVENIDA DOUTOR ARNALDO Bairro PACAEMBU Descrição da Atividade Educação superior - graduação Bacia Hidrográfica 2 - TIETÊ ALTO ZONA METROPOLITANA </td> <td style="width: 10%; vertical-align: top; text-align: center;"> CEP 01246-904 </td> <td style="width: 40%; vertical-align: top;"> Cadastro na CETESB 100-204944-6 Número Complemento 715 Município SÃO PAULO Nº de Funcionários 0 </td> </tr> </table>			Nome FACULDADE DE SAÚDE PÚBLICA Logradouro AVENIDA DOUTOR ARNALDO Bairro PACAEMBU Descrição da Atividade Educação superior - graduação Bacia Hidrográfica 2 - TIETÊ ALTO ZONA METROPOLITANA	CEP 01246-904	Cadastro na CETESB 100-204944-6 Número Complemento 715 Município SÃO PAULO Nº de Funcionários 0
Nome FACULDADE DE SAÚDE PÚBLICA Logradouro AVENIDA DOUTOR ARNALDO Bairro PACAEMBU Descrição da Atividade Educação superior - graduação Bacia Hidrográfica 2 - TIETÊ ALTO ZONA METROPOLITANA	CEP 01246-904	Cadastro na CETESB 100-204944-6 Número Complemento 715 Município SÃO PAULO Nº de Funcionários 0			
ENTIDADE DE DESTINAÇÃO					
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> Nome UNIDADE DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS S.A - UTR Logradouro AVENIDA GONCALO MADEIRA Bairro JAGUARE Descrição da Atividade Lixos hospitalares; coleta de Bacia Hidrográfica 2 - TIETÊ ALTO ZONA METROPOLITANA </td> <td style="width: 10%; vertical-align: top; text-align: center;"> CEP 05348-000 </td> <td style="width: 40%; vertical-align: top;"> Cadastro na CETESB 100-200126-9 Número Complemento 400 Município FUNDOS Nº LIC./CERT.FUNCION. 45005272 Data LIC./CERTIFIC. 14/09/2012 </td> </tr> </table>			Nome UNIDADE DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS S.A - UTR Logradouro AVENIDA GONCALO MADEIRA Bairro JAGUARE Descrição da Atividade Lixos hospitalares; coleta de Bacia Hidrográfica 2 - TIETÊ ALTO ZONA METROPOLITANA	CEP 05348-000	Cadastro na CETESB 100-200126-9 Número Complemento 400 Município FUNDOS Nº LIC./CERT.FUNCION. 45005272 Data LIC./CERTIFIC. 14/09/2012
Nome UNIDADE DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS S.A - UTR Logradouro AVENIDA GONCALO MADEIRA Bairro JAGUARE Descrição da Atividade Lixos hospitalares; coleta de Bacia Hidrográfica 2 - TIETÊ ALTO ZONA METROPOLITANA	CEP 05348-000	Cadastro na CETESB 100-200126-9 Número Complemento 400 Município FUNDOS Nº LIC./CERT.FUNCION. 45005272 Data LIC./CERTIFIC. 14/09/2012			
CONDIÇÕES DE APROVAÇÃO					
O presente Certificado está sendo concedido com base nas informações prestadas pelo interessado e não implica na obrigatoriedade da entidade de destinação final em receber os resíduos aqui indicados. A entidade geradora deverá: - Manter em seus arquivos, por um período de 5 (cinco) anos, as notas fiscais de transporte e os vistos de recebimento dos resíduos pelo responsável pela destinação final; - Solicitar nova aprovação à CETESB quando gerar novos resíduos, alterar significativamente os resíduos atuais em termos de composição ou for substituída a entidade de destinação final; - Contratar somente transportadoras aptas, possuidoras de RNTRC e que tenham veículos com equipamentos compatíveis com o estado físico e o tipo de embalagem dos resíduos a serem destinados, de modo a garantir a integridade e estanqueidade das embalagens e evitar o espalhamento do resíduo durante o transporte; - No caso de destinação de resíduos classificados como perigosos, conforme NBR-10.004, a entidade geradora deverá ainda: - Acondicionar os resíduos em recipientes ou contêineres construídos com material compatível com os mesmos, com características e propriedades que garantam sua integridade e estanqueidade; - Apresentar a carga para transporte devidamente embalada, rotulada e acompanhada dos envelopes, fichas de emergência, placas de simbologia de risco, além dos demais documentos previstos em lei; - Discriminar em nota fiscal, conforme orientação da CETESB, os resíduos classificados como perigosos; - Enviar, até o último dia de janeiro de cada ano, relatório à CETESB informando os tipos e quantidades dos resíduos perigosos remetidos para cada local de destino, durante o exercício fiscal; - Exigir que seja efetuada limpeza dos equipamentos de transporte em local devidamente aprovado pela CETESB para esta limpeza; - Exigir que o transporte seja efetuado por pessoas treinadas para casos de acidentes e que disponham de EPIs; - Atender ao Decreto Federal nº 96044 de 18/05/88, que regulamenta o transporte de cargas perigosas, e demais disposições em vigor; - Providenciar, para o transporte da carga, envelope e ficha de emergência, elaborados de acordo com a norma NBR-7503 da ABNT. Essas fichas deverão conter todos os telefones úteis em caso de acidente (Corpo de Bombeiros, Defesa Civil, Polícia Rodoviária, CETESB, proprietário da carga e fabricante do produto); - Caso os resíduos sejam acondicionados em tambores ou similares, identificá-los através da fixação, em sua face externa, de um único rótulo ou etiqueta com as seguintes informações: <table style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <tr> <td style="width: 33%; vertical-align: top;"> DESIGNAÇÃO ONU: N. IDENT. ONU: COD. IDENT. NBR 10004: DENOMINAÇÃO/CARACTERIZAÇÃO: GERADOR: (nome/razão social/telefone) DESTINATÁRIO: (nome/razão social/telefone) </td> <td style="width: 33%; vertical-align: top;"> RESÍDUO PERIGOSO A LEGISLAÇÃO AMBIENTAL PROÍBE A DESTINAÇÃO INADEQUADA. CASO ENCONTRADA, AVISE IMEDIATAMENTE A POLÍCIA, A DEFESA CIVIL OU O ÓRGÃO ESTADUAL DE CONTROLE AMBIENTAL </td> <td style="width: 33%; vertical-align: top;"> CUIDADO ESTE RECIPIENTE CONTÉM RESÍDUOS PERIGOSOS. MANUSEAR COM CUIDADO RISCO DE VIDA. </td> </tr> </table> Este certificado, composto de 1 página anexa, concede permissão às entidades citadas, segundo suas funções a realizarem a destinação final somente dos resíduos aqui identificados, e será automaticamente cancelado caso se verifiquem irregularidades. O presente Certificado está ambientalmente vinculado à Licença de Operação emitida para a entidade de destinação e a sua renovação. Caso a entidade de destinação, por qualquer motivo, não obtenha a Licença de Operação renovada, este Certificado perderá seus efeitos, devendo o gerador apresentar nova proposta de destinação para os resíduos objetos do mesmo.			DESIGNAÇÃO ONU: N. IDENT. ONU: COD. IDENT. NBR 10004: DENOMINAÇÃO/CARACTERIZAÇÃO: GERADOR: (nome/razão social/telefone) DESTINATÁRIO: (nome/razão social/telefone)	RESÍDUO PERIGOSO A LEGISLAÇÃO AMBIENTAL PROÍBE A DESTINAÇÃO INADEQUADA. CASO ENCONTRADA, AVISE IMEDIATAMENTE A POLÍCIA, A DEFESA CIVIL OU O ÓRGÃO ESTADUAL DE CONTROLE AMBIENTAL	CUIDADO ESTE RECIPIENTE CONTÉM RESÍDUOS PERIGOSOS. MANUSEAR COM CUIDADO RISCO DE VIDA.
DESIGNAÇÃO ONU: N. IDENT. ONU: COD. IDENT. NBR 10004: DENOMINAÇÃO/CARACTERIZAÇÃO: GERADOR: (nome/razão social/telefone) DESTINATÁRIO: (nome/razão social/telefone)	RESÍDUO PERIGOSO A LEGISLAÇÃO AMBIENTAL PROÍBE A DESTINAÇÃO INADEQUADA. CASO ENCONTRADA, AVISE IMEDIATAMENTE A POLÍCIA, A DEFESA CIVIL OU O ÓRGÃO ESTADUAL DE CONTROLE AMBIENTAL	CUIDADO ESTE RECIPIENTE CONTÉM RESÍDUOS PERIGOSOS. MANUSEAR COM CUIDADO RISCO DE VIDA.			
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%; vertical-align: top;"> USO DA CETESB SD Nº 91119374 </td> <td style="width: 70%; vertical-align: top;"> EMITENTE Local: SÃO PAULO Este certificado de número 45006399 foi certificado por assinatura digital, processo eletrônico baseado em sistema criptográfico assíncrono, assinado eletronicamente por chave privada. Para verificação de sua autenticidade deve ser consultada a página da CETESB, na Internet, no endereço: autenticidade.cetesb.sp.gov.br </td> </tr> </table>			USO DA CETESB SD Nº 91119374	EMITENTE Local: SÃO PAULO Este certificado de número 45006399 foi certificado por assinatura digital, processo eletrônico baseado em sistema criptográfico assíncrono, assinado eletronicamente por chave privada. Para verificação de sua autenticidade deve ser consultada a página da CETESB, na Internet, no endereço: autenticidade.cetesb.sp.gov.br	
USO DA CETESB SD Nº 91119374	EMITENTE Local: SÃO PAULO Este certificado de número 45006399 foi certificado por assinatura digital, processo eletrônico baseado em sistema criptográfico assíncrono, assinado eletronicamente por chave privada. Para verificação de sua autenticidade deve ser consultada a página da CETESB, na Internet, no endereço: autenticidade.cetesb.sp.gov.br				
ENTIDADE					

ELABORADO POR: Nelly de Padua Salles Domingues	REVISADO POR:	APROVADO POR:
SESMT:	Administração:	Manutenção:

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE
CETESB - COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SÃO PAULO

12

Processo N°
45/10622/15

**CERTIFICADO DE MOVIMENTAÇÃO DE
RESÍDUOS DE INTERESSE AMBIENTAL**

Validade até: 03/06/2020

N° 45006399

Versão: 01

Data: 03/06/2015

01 Resíduo : D004 - Resíduos de serviço de saúde - Grupo "A" (Infectantes), provenientes do centro de saúde escola e laboratórios de pesquisa.

Classe : I Estado Físico : SOLIDO O/I : O Qtde : 0,12 t / ano

Composição Aproximada : Resíduos de serviço de saúde - Grupo "A" (Infectantes), provenientes do centro de saúde escola e laboratórios de pesquisa.

Método Utilizado : Visual.

Cor, Cheiro, Aspecto : Característicos.

Acondicionamento : E07 - Sacos

Destino : T34 - Outros tratamentos (especificar)

02 Resíduo : D004 - Resíduos de serviço de saúde - Grupo "E" (Perfurantes e Cortantes), provenientes do centro de saúde escola e laboratórios de pesquisa.

Classe : I Estado Físico : SOLIDO O/I : O Qtde : 0,02 t / ano

Composição Aproximada : Resíduos de serviço de saúde - Grupo "E" (Perfurantes e Cortantes), provenientes do centro de saúde escola e laboratórios de pesquisa.

Método Utilizado : Visual.

Cor, Cheiro, Aspecto : Característicos.

Acondicionamento : E08 - Outras formas

Destino : T34 - Outros tratamentos (especificar)

USO DA CETESB

SD N°
91119374

EMITENTE

Local: SÃO PAULO

Este certificado de número 45006399 foi certificado por assinatura digital, processo eletrônico baseado em sistema criptográfico assimétrico, assinado eletronicamente por chave privada. Para verificação de sua autenticidade deve ser consultada a página da CETESB, na Internet, no endereço: www.cetesb.sp.gov.br/sills/licenca

ENTIDADE

Pag.1/1

ELABORADO POR: Nelly de Padua Salles Domingues	REVISADO POR:	APROVADO POR:
SESMT:	Administração:	Manutenção:

ANEXO 3 - Modelo de Envelope de Emergência:

ELABORADO POR: Nelly de Padua Salles Domingues	REVISADO POR:	APROVADO POR:
SESMT:	Administração:	Manutenção:

INSTRUÇÕES PARA PREENCHIMENTO DO ENVELOPE

PAPEL E IMPRESSÃO:

- O envelope deve ser confeccionado em papel produzido pelo processo Kraft ou similar, nas cores ouro (pardo), puro ou natural, com gramatura mínima de 80g/m² e tamanho de 190 mm x 250 mm com tolerância de ± 15 mm.
- As áreas A, B, C e D e suas dimensões estão estabelecidas nas figuras 1 e 2.
- O envelope deve conter a ficha de emergência do produto/resíduo que está acondicionado na unidade de transporte.
- Não é permitido o uso de etiquetas no envelope.
- Pode haver variação na pontuação dos textos, desde que não seja comprometido o entendimento das informações.

MODELO:

- É admitido somente o modelo de envelope conforme figuras 1 e 2, para impressão em gráfica ou impressora de computador.
- As áreas A, B, C e D e suas dimensões estão estabelecidas nas figuras 1 e 2.
- O envelope deve conter a ficha de emergência do produto/resíduo que está acondicionado na unidade de transporte.
- O envelope pode conter também laudos técnicos dos produtos/resíduos, documentos fiscais ou outros documentos relacionados aos produtos/resíduos transportados.
- O envelope deve ser usado para as fichas de emergência com tarja vermelha, podendo também ser usado para produto/resíduo não classificado como perigoso (ficha com tarja verde).

UTILIZAÇÃO DAS ÁREAS, TEXTO E PREENCHIMENTO: O envelope deve ser composto por quatro áreas, conforme figuras 1 e 2, com as utilizações descritas abaixo.

A área "A" deve ser destinada para impressão dos seguintes textos:

- a) Em letra maiúscula legível, na cor preta, negrito e corpo mínimo 16:
**ESTE ENVELOPE CONTÉM INFORMAÇÕES IMPORTANTES.
LEIA-O CUIDADOSAMENTE ANTES DE INICIAR A SUA VIAGEM.**
- b) Em letra maiúscula legível, na cor preta, negrito e corpo mínimo 12:
**EM CASO DE EMERGÊNCIA, ESTACIONE SE POSSÍVEL, EM ÁREA VAZIA, AVISE
À POLÍCIA (190), OS BOMBEIROS (193) E O(S) TELEFONE(S) DE EMERGÊNCIA Nº.**

O(s) telefone(s) para atendimento à emergência deve(m) ser do expedidor/gerador, transportador, do fabricante, do importador, do distribuidor ou de qualquer outra equipe contratada para atender emergências. Pode ser impresso, datilografado, carimbado ou manuscrito em caractere legível e indelével, na cor preta ou azul.

A área "B" deve ser destinada para a identificação do expedidor/gerador, devendo conter:

- a) O logotipo e/ou a razão social, podendo ser incluído o endereço e o CEP;
b) O(s) telefone(s) para contato com o(s) ponto(s) de apoio do expedidor/gerador.

Podem ser incluídos nesta área os telefones dos órgãos de meio ambiente, da defesa civil (199) e da Polícia Rodoviária Federal (191), bem como outros telefones complementares, tais como pró-Química.

Os dados desta área podem ser impressos, datilografados, carimbados ou manuscritos em caractere legível e indelével, na cor preta ou azul.

A área "C" deve ser destinada para identificação do transportador, devendo conter:

- a) O título: "TRANSPORTADOR", em letra maiúscula legível, na cor preta, negrito e corpo mínimo 10.
b) O nome, o endereço (pode ser incluído o CEP) e o telefone do transportador, podendo ser impressos, datilografados, carimbados ou manuscritos em caractere legível e indelével, na cor preta ou azul.
c) Caso o transportador seja alterado, deve ser escrito ou impresso o "REDESPACHO" (em letra maiúscula) na área "B", próximo à área "C". Quando ocorrer o redespacho, os dados devem ser os citados na alínea anterior, não cancelando o nome do transportador anterior.

Esta área se destina à identificação do transportador que deve ser acionado no caso de emergência. Logo, não é necessário que o nome, o endereço e o telefone do transportador sejam os mesmos do Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo (CRLV) ou Certificado de Licenciamento Anual (CLA).

A área "D", no verso do envelope, deve ser reservada para impressão dos seguintes textos:

- a) Em letra maiúscula legível, na cor preta, negrito e corpo mínimo 16, o título:
OUTRAS PROVIDÊNCIAS
- b) Em letra maiúscula ou minúscula legível, na cor preta e corpo mínimo 12, as seguintes informações, na sequência:
- Usar Equipamento de Proteção Individual –EPI (conforme a ABNT NBR 9735)
  - Isolar a área afastando os curiosos;
  - Sinalizar o local do acidente;
  - Eliminar ou manter afastadas todas as fontes de ignição;
  - Entregar a(s) ficha(s) de emergência aos socorros, assim que chegarem;
  - Avisar imediatamente ao transportador, ao expedidor/gerador do produto, ao corpo de bombeiros e à polícia;
  - Avisar imediatamente ao órgão ou entidade de trânsito.

Podem ser acrescentadas outras instruções consideradas desejáveis e necessárias ao motorista sobre os produtos transportados, em caso de emergência. É opcional o uso de marcadores precedendo as frases citadas nesta alínea e quando usados, não existe padrão definido.

A SEGUIR É APRESENTADO SUGESTÃO PARA IMPRESSÃO NO ENVELOPE DE TAMANHO 19 CM X 25 CM.

ELABORADO POR: Nelly de Padua Salles Domingues	REVISADO POR:	APROVADO POR:
SESMT:	Administração:	Manutenção:

**ESTE ENVELOPE CONTÉM INFORMAÇÕES IMPORTANTES.
LEIA-O CUIDADOSAMENTE ANTES DE INICIAR A SUA VIAGEM.**

EM CASO DE EMERGÊNCIA, ESTACIONE SE POSSÍVEL, EM ÁREA VAZIA,
AVISE A POLÍCIA (190), OS BOMBEIROS (193) E O(S) TELEFONE(S) DE
EMERGÊNCIA Nº _____

LOGOTIPO DO
GERADOR

**HOSPITAL / CLÍNICA / FARMÁCIA XXXXXXXX LTDA. S/A
RUA, AVENIDA: XXXXX NÚMERO, PRÉDIO, CONJUNTO XXXXXX
(11) XXXX-XXXX**

TRANSPORTADOR
LOGÍSTICA AMBIENTAL DE SÃO PAULO S.A.
AV. MARECHAL MÁRIO GUEDES, 221 – JAGUARÉ – 05348-010 – SÃO PAULO/SP
(11) 2165-3500

ELABORADO POR: Nelly de Padua Salles Domingues	REVISADO POR:	APROVADO POR:
SESMT:	Administração:	Manutenção:

OUTRAS PROVIDÊNCIAS:

- usar Equipamento de Proteção Individual (EPI) (conforme ABNT NBR 9735);
- isolar a área, afastando os curiosos;
- sinalizar o local do acidente;
- eliminar ou manter afastadas todas as fontes de ignição;
- entregar a(s) ficha(s) de emergência aos socorros, assim que chegarem;
- avisar imediatamente ao transportador, ao expedidor do produto, ao corpo de bombeiro e à polícia;
- avisar imediatamente ao(s) órgão(s) ou entidade(s) de trânsito.

ELABORADO POR: Nelly de Padua Salles Domingues	REVISADO POR:	APROVADO POR:
SESMT:	Administração:	Manutenção:

ANEXO 4 - Modelo do MTR:

[illegible]

ELABORADO POR: Nelly de Padua Salles Domingues	REVISADO POR:	APROVADO POR:
SESMT:	Administração:	Manutenção:

ANEXO 5 - Modelo de Ficha de Emergência de Resíduos Infectantes da FSP, GRUPOS A+E:

FICHA DE EMERGÊNCIA		
EXPEDIDOR/GERADOR Razão Social: Faculdade de Saúde Pública Endereço: Av. Dr. Arnaldo, 715 Bairro: Cerqueira César, Cidade: São Paulo Estado: SP TELEFONE: (11) 3071-7875	Nome Adequado para o Embarque: RESÍDUO DE SERVIÇO DE SAÚDE CONTENDO SUBSTÂNCIAS INFECTANTES	Numero de Risco: 606 Numero de ONU: 3291 Classe ou subclasse: 6 Descrição da classe ou subclasse de risco: 6.2 Grupo de embalagem: E 07
ASPECTO: SÓLIDO. SEM RISCO DE INCOMPATIBILIDADE QUÍMICA.		
EPI DE USO EXCLUSIVO DA EQUIPE DE ATENDIMENTO A EMERGENCIA: UNIFORME DE BRIM, COR CLARA, MANGA LONGALUVAS DE PVC, CANO ALTO E PALMA ANTIDERRAPANTE; CALÇADO DE SEGURANÇA, COM SOLADO ANTIDERRAPANTE, BONÉ COM IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA; ÓCULOS AMPLA VISÃO COM PROTEÇÃO LATERAL E MÁSCARA FACIAL, NE 65 OU SIMILAR		
EPI do motorista (especificado na ABNT/NBR 9735)		
RISCOS		
FOGO: RESÍDUOS NÃO INFLAMÁVEIS		
SAÚDE: RISCO DE ACIDENTE COM PERFURANTES-CORTANTES. CASO OCORRA FERIMENTO, A COMUNICAÇÃO DO ACIDENTE É OBRIGATÓRIA, PARA QUE POSSA O FUNCIONÁRIO SER SUBMETIDO A AVALIAÇÃO CLÍNICA, MEDICAÇÃO E/OU IMUNIZAÇÃO PERTINENTE		
MEIO AMBIENTE: RISCO DE CONTAMINAÇÃO BIOLÓGICA		
EM CASO DE ACIDENTE		
PARA ACIDENTES DURANTE O TRANSPORTE QUE RESULTEM EM DERRAMAMENTO DE CARGA COM ESPALHAMENTO DE CONTEÚDO, A GUARNIÇÃO DEVE:		
8.1 PROCEDER AO ISOLAMENTO DA ÁREA COM FITA TIGRADA, NÃO PERMITINDO ACESSO DE TERCEIROS 8.2 APLICAR SOLUÇÃO DESINFETANTE SOBRE A MASSA DE RESÍDUO, AGUARDANDO O TEMPO DE CONTATO ESPECIFICADO PELO FABRICANTE 8.3 DERRAMES LÍQUIDO, SANGUE POR EXEMPLO, DEVEM SER CONTIDOS, PREVIAMENTE À APLICAÇÃO COM SÓLIDOS ABSORVENTES (AREIA OU TERRA, POR EXEMPLO) 8.3 REMOVER OS RESÍDUOS, ACONDICIONANDO-OS EM SACO PLÁSTICO CLASSE II (NBR 9191) 8.4 APLICAR SOLUÇÃO DESINFETANTE 8.5 COMUNICAR A OCORRÊNCIA AOS ÓRGÃOS COMPETENTES DE SAÚDE, MEIO AMBIENTE E LIMPEZA URBANA		
OBSERVAÇÕES: "Ass instruções ao motorista, em caso de emergência, encontram-se descritas exclusivamente no envelope para transporte".		

ELABORADO POR: Nelly de Padua Salles Domingues	REVISADO POR:	APROVADO POR:
SESMT:	Administração:	Manutenção:

TELEFONES EM CASO DE EMERGÊNCIA:	
BOMBEIROS	193
POLICIA MILITAR	190
DEFESA CIVIL	199
CETESB	0800 11 3560
POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL	191

ELABORADO POR: Nelly de Padua Salles Domingues	REVISADO POR:	APROVADO POR:
SESMT:	Administração:	Manutenção:

POP-FSP nº 008

COLETA E DESCARTE DE RESÍDUOS QUÍMICOS

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO FACULDADE DE SAÚDE PÚBLICA		
Comissão de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde CGRSS		POP FSP nº. 008 – 2017	
GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS QUÍMICOS GRUPO B		Data: 22/4/2017	Rev: 00

SUMÁRIO

1. OBJETIVO	1
2. ABRANGÊNCIA.....	1
3. PROCEDIMENTOS	1
4. ETIQUETAS, FICHAS e POPs RELACIONADOS	8
5. REFERÊNCIAS	9
6. CONTROLE DAS ALTERAÇÕES	10
7. ANEXOS.....	11

1. **OBJETIVO:** Fixar norma institucional, na **FSP**, observando-se as normativas vigentes^{1,2,3,4,5} e devidas condições de higiene e segurança nos procedimentos de coleta interna e descarte de resíduos químicos do **Grupo B**.

Com o intuito de:

- Esclarecer, orientar e padronizar o gerenciamento dos resíduos químicos pelos profissionais expostos,
- Buscar a qualidade dos serviços, e a proteção da saúde e segurança do trabalhador.

2. **ABRANGÊNCIA:** Todos laboratórios de ensino e pesquisa da **FSP** que manipulem produtos químicos.

3. PROCEDIMENTOS:

Etapa 1 – Geração, manuseio e segregação:

No manuseio de resíduos químicos, o trabalhador deve usar equipamentos de proteção individual (EPI) adequados ao risco de exposição. São recomendados: uniforme, luva, gorro, óculos, máscara, calçado de proteção impermeável, conforme especificados no **POP- FSP nº 010**, relacionado.

O processo de gerenciamentos de resíduos químicos nos estados sólido, semissólido, líquido e de medicamentos deve ser iniciado com a segregação dos materiais, no local de geração, pelo próprio gerador dos resíduos, considerando as características físicas, químicas e de reatividade.

ELABORADO POR: Nelly de Padua Salles Domingues	REVISADO POR:	APROVADO POR:
SESMT:	Administração:	Manutenção:

Devem ser:

- 1) Classificados de acordo com a normativa vigente^{9,10} quanto aos riscos potenciais ao meio ambiente e à saúde pública.
- 2) Identificados e rotulados conforme a normativa vigente¹⁰.
- 3) Inventariados indicando qualitativa e quantitativamente as suas características quanto à composição química, estado físico e, quando couber, suas características de risco seguindo a normativa vigente⁸.

O resíduo químico não identificado deve ser investigado para correta classificação. Na impossibilidade de identificação, o resíduo deve ser classificado como perigoso, considerando o risco de maior periculosidade.

Todos os trabalhadores devem ser capacitados para segregar adequadamente os resíduos e reconhecer os sistemas de classificação e identificação.

As unidades geradoras devem dispor de recipientes para guarda de resíduos, em número suficiente e com capacidade compatível à geração e com a natureza do risco do resíduo segundo a normativa vigente⁴.

Todo resíduo químico deve ser preferencialmente descartado em sua embalagem original.

Etapas 2 – Acondicionamento (Figuras 1,2,3 e 4):

Cada laboratório gerador deverá elaborar previamente um inventário, (planilha Excel), de todos os resíduos químicos a serem descartados especificando: nome comercial, princípio ativo, quantidade, unidade de medida, tipo de acondicionamento e de embalagem, conforme planilha disponibilizada no **Anexo 1**.

O inventário deve ser enviado por e-mail ao funcionário da **FSP** responsável pela coleta interna para organização da coleta conjunta externa mediante a solicitação de retirada junto à empresa concessionária (**LOGA**).

O resíduo químico perigoso deve ser acondicionado e identificado conforme a normativa vigente^{10,11}.

Cada laboratório gerador, deve disponibilizar recipientes para coleta e embalagens para acondicionamento.

Estas embalagens devem:

- ter a certificação e especificação conforme estabelecido na legislação vigente. Na falta dessas embalagens, os materiais podem ser acondicionados em caixas de papelão rígido em bom estado de conservação ou baldes rígidos com tampa vedada.
- ser constituída de material compatível com a natureza e as propriedades do resíduo a ser acondicionado;
- ter capacidade adequada ao volume a ser acondicionado;

ELABORADO POR: Nelly de Padua Salles Domingues	REVISADO POR:	APROVADO POR:
SESMT:	Administração:	Manutenção:

- possuir dispositivo de vedação de forma a não possibilitar vazamento durante o manuseio e transporte.
- ser provida de dispositivos de amortecimento de impacto como sistema interno de colmeia para evitar o choque entre os frascos (excepcionalmente podem ser utilizadas folhas de jornal para separação dos frascos);
- acondicionar somente produtos do mesmo grupo segundo características físico químicas, grau de periculosidade e incompatibilidade (ex.: não misturar ácido sulfúrico e clorídrico em uma mesma caixa, diferentes sais de chumbo podem ser misturados em uma caixa); observar **Tabela de Incompatibilidade Química** em **Anexo 3**.
- ser observada a compatibilidade entre os resíduos, em caso de acondicionamento compartilhado de mais de uma embalagem individual; (**Anexo 3**).
- líquidos devem ser acondicionados em bombonas plásticas de polietileno rígido com tampa rosqueada e vedante em volume de 5, 20 ou 60 litros, as quais devem ser quadradas ou retangulares (**Figura 1 e 2**). Frascos redondos somente são aceitos se estiverem acondicionados em caixas de papelão, com dimensões que permitam o fechamento das mesmas. Bombonas devem ser preenchidas no máximo até 3/4 do volume;

Figuras 1 e 2 – Exemplos de bombonas recomendadas para acondicionamento de resíduos químicos perigosos

A relação de substâncias que reagem com embalagens de polietileno de alta densidade estão descritas na normativa vigente^{8,9};

Afixar duas etiquetas na caixa, (duas laterais), ou bombona, identificando o conteúdo, setor de origem e nome do responsável. (**FRQP- 01 - Anexo 2**).

O acondicionamento secundário pode ser feito em sacos plásticos (**Figura 3**) ou caixas na cor laranja (**Figura 4**), conforme a legislação vigente;

Figura 3 – Saco na cor laranja com símbolo de toxicidade

ELABORADO POR: Nelly de Padua Salles Domingues	REVISADO POR:	APROVADO POR:
SESMT:	Administração:	Manutenção:

Figura 4 – Caixas na cor laranja recomendadas e identificadas conforme normativa vigente¹¹

Aguardar a coleta interna, mantendo o material armazenado no laboratório em local apropriado, longe do trânsito de pessoas, de chamas ou outras fontes de calor.

*Observação: Recomenda-se, para armazenamento de produtos químicos, considerando a normativa vigente^{17,18} de prevenção contra incêndios, armários de segurança corta-fogo, devidamente identificados e sinalizados, conforme apresentado nas **Figuras 5, 6 e 7**.

Figuras 5, 6 e 7 – Tipos de armazenamento temporário recomendado no local de geração

Deve ser elaborada a Ficha com dados de segurança de resíduos químicos e rotulagem - **FDSR**, de cada substância, contendo a seguinte frase: “A Ficha com dados de Segurança de Resíduos deste resíduo químico perigoso pode ser por meio de contato de emergência no telephone nº....”, seguindo a normativa vigente¹⁰ e incluindo as informações abaixo relacionadas:

- Nome do resíduo:
- Nome do gerador:
- Telefone:
- Telefone de emergência:
- Frases de precaução:
- Mantenha o recipiente fechado.
- Mantenha afastado do fogo, faíscas e superfícies aquecidas - Não fumar.
- Use somente em local ventilado.
- Mantenha longe do alcance de crianças. Leia o rótulo antes do uso.
- Nunca aspire a poeira, vapor ou névoa.
- Use luvas de proteção, (especificar tipos de luvas).
- No caso de incêndio, use, (especificar o tipo de equipamento).
- Se inalado, administre oxigênio ou respiração artificial e procure atendimento médico.

ELABORADO POR: Nelly de Padua Salles Domingues	REVISADO POR:	APROVADO POR:
SESMT:	Administração:	Manutenção:

- Armazene em local fresco e arejado.
- Composição química / Inflamabilidade

A **FDSR** deve acompanhar cada volume até o abrigo externo de químicos e também durante o transporte para a estação de tratamento.

Etapa 3 – Coleta e transporte internos até o abrigo:

O responsável pelo descarte de produtos químicos na **FSP**, deve avaliar se já existe volume suficiente para encaminhamento ao descarte.

O transporte de resíduos de risco químico deve ser feito por equipamento ou meio (**Figura 8**) que garanta a segurança física e química do material transportado e a saúde no trabalho, de acordo com a normativa vigente⁴.

Figura 8 – Modelo de carro coletor de transporte interno de resíduos químicos recomendado (240L)

O carro de coleta interna deve:

- a) ser estanque, constituído de material rígido, lavável e impermeável, com cantos arredondados e dotado de tampa articulada ao corpo;
- b) ser identificado conforme estabelecido pela normativa vigente¹¹;
- c) ser de uso exclusivo para a coleta de resíduos;
- d) ter capacidade de carga compatível à geração e à frequência da coleta;
- e) atender às condições ergonômicas e características físicas do estabelecimento;
- f) ser provido de dispositivo para drenagem com sistema estanque de fechamento de acordo com o preestabelecido na normativa vigente¹², quando aplicável.

A carga deve ser acompanhada da **FRQP- 02- Ficha de inventário para resíduos químicos perigosos (ANEXO 2)**, e da **FDSR**.

Em hipótese alguma devem ser transportados itens que não estejam relacionados no inventário de resíduos.

ELABORADO POR: Nelly de Padua Salles Domingues	REVISADO POR:	APROVADO POR:
SESMT:	Administração:	Manutenção:

O funcionário encarregado do transporte deve estar ciente dos riscos associados à tarefa e capacitado para tanto. São recomendados: uniforme, luva, gorro, óculos, máscara, calçado de proteção impermeável, conforme especificados no **POP- FSP nº 010**, relacionado.

O transporte interno pode ser realizado manualmente por estes funcionários desde que, conforme normativa⁸, não ultrapasse o limite máximo de 23 kg para cargas manuais.

Ao chegar ao abrigo (**Figura 12**), após a conferência da carga, o encarregado indicado pelo recebimento do material pode aceitar ou rejeitar a carga, caso seja detectado alguma irregularidade.

Etapas 4 – Armazenamento externo de resíduos químicos:

O local destinado ao armazenamento externo de resíduos químicos na **FSP** é um local adaptado, junto à portaria na entrada principal de veículos no campus da faculdade conforme apresentado à **Figuras 12, 13 e 14** abaixo:

Figuras 12, 13 e 14 – Abrigo provisório atual de resíduos químicos na FSP

*Observação: Tanto o novo abrigo para resíduos químicos a ser planejado e executado, como a adaptação do abrigo provisório existente devem atender aos quesitos constante na normativa vigente¹⁹.

Etapas 5 – Coleta e Transporte Externos:

A coleta externa deve ser programada e agendada pelo responsável da **FSP**, por meio do site da empresa **LOGA**, responsável pela coleta municipal. A **CGRSS** deve ser comunicada quanto a esta programação, com vistas ao monitoramento das coletas externas.

A administração da **FSP** deverá prover todos os impressos, envelopes, etiquetas e o **MTR** - Manifesto de Transporte de Resíduos, devidamente preenchido para que os mesmos sejam transportados até a unidade de tratamento.

Os **Resíduos Químicos do Grupo B**, gerados pela **FSP**, são assim devidamente transportados pela **LOGA** até a empresa **SILCON AMBIENTAL LTDA**, localizada à Rua Ruzzi, 440, no Bairro de

ELABORADO POR: Nelly de Padua Salles Domingues	REVISADO POR:	APROVADO POR:
SESMT:	Administração:	Manutenção:

Sertãozinho, no Município de Mauá, SP, Telefone: 11- 4543.6902 – (**Número de Cadastro na CETESB: 442-033856**), empresa responsável pelo tratamento de incineração dos resíduos químicos.

Etapas 6 – Tratamento e Destino final:

Na empresa **SILCON** os resíduos sofrem tratamento por incineração que consiste num processo de destruição térmica realizada sob alta temperatura, (800 a 1200° C), utilizado para o tratamento de resíduos de alta periculosidade ou que necessitem de destruição completa e segura.

As vantagens da incineração deste processo são:

- Destruição total da parcela orgânica dos resíduos;
- Monitoramento on-line de todo o processo;
- Emissões atmosféricas controladas;
- Redução média de 90% de volume inicial dos resíduos;
- Eliminação da periculosidade;
- Segurança e rastreabilidade de processo.

Após o processo de incineração, a empresa **SILCON** transporta os resíduos em forma de cinzas para o destino final, sendo este a Central de Tratamento e Valorização Ambiental- **CTVA**, da Empresa **Soluções Ambientais Essencis S.A.**, localizada na Via de Acesso Norte Km 33, (Rodovia dos Bandeirantes), s/n, Calcárea, **Caieiras** – SP.

A empresa **SILCON** também fornece relatório de rastreabilidade e certificado de tratamento.

Figuras 13/14/15 e 16 – Processo de incineração

No transporte de resíduos químicos perigosos devem ser observados o disposto nas normativas vigentes^{14,15,16}.

ELABORADO POR: Nelly de Padua Salles Domingues	REVISADO POR:	APROVADO POR:
SESMT:	Administração:	Manutenção:

O veículo deve portar o Certificado de Capacitação para Transporte Rodoviário de Produtos Perigosos Fracionados, válido e emitido pelo Instituto de Pesos e Medidas – **IPEM** / SP ou entidade por ele credenciada, atestando a sua adequação. Devem ainda atender as exigências das normativas vigentes^{11, 20, 21}.

Figura 17 – Transporte para destino final

4. ETIQUETAS, FICHAS e POPs RELACIONADOS:

- **ERC – 01:** Etiqueta para resíduo comum
- **ERC – 02:** Etiqueta para resíduo reciclável
- **ERC – 03:** Etiqueta para resíduo orgânico
- **ERI – 01:** Etiqueta para resíduo infectante
- **ERI – 02:** Etiqueta para resíduo perfurocortante
- **ERI – 03:** Etiqueta para carcaças de animais de experimentação
- **ERI – 04:** Etiqueta com Laudo Técnico Veterinário
- **ERI – 05:** Etiqueta para filtros de ar de segurança biológica - tipo **HEPA**
- **ERQP – 01:** Etiqueta para resíduo químico perigoso
- **FDSR – 01:** Ficha com dados de segurança de resíduos químicos e rotulagem
- **FRQP – 01:** Ficha de inventário para resíduos químicos perigosos
- **FRQP – 02:** Ficha de coleta para resíduos químicos perigosos: **LFUs**
- **FRQP – 03:** Ficha de inventário para resíduos químicos perigosos: **LFUs**
- **POP - FSP nº 001:** Coleta e descarte de resíduos comuns
- **POP - FSP nº 002:** Coleta e descarte de materiais recicláveis
- **POP - FSP nº 003:** Coleta e descarte de resíduos orgânicos
- **POP - FSP nº 004:** Coleta e descarte de resíduos infectantes
- **POP - FSP nº 005:** Coleta e descarte de resíduos perfurocortantes
- **POP - FSP nº 007:** Coleta e descarte de filtros de ar de segurança biológica - tipo **HEPA**
- **POP - FSP nº 009:** Coleta e descarte de resíduos perigosos **LFUs**
- **POP - FSP nº 010:** Segurança e Saúde do Trabalhador
- **POP - FSP nº 011:** Disposições Gerais - **RSS**

ELABORADO POR: Nelly de Padua Salles Domingues	REVISADO POR:	APROVADO POR:
SESMT:	Administração:	Manutenção:

5. REFERÊNCIAS:

1. Resolução **RDC Nº 306/2004** - **ANVISA** - Dispõe sobre o Regulamento Técnico para o gerenciamento de resíduos de serviços de saúde.
2. Resolução **Nº 358/2005** - **CONAMA** – Disposição final dos resíduos dos serviços de saúde.
3. **Portaria Nº. 3.214 do MTE /1978** - Aprova as Normas Regulamentadoras - NR - do Capítulo V, Título II, da Consolidação das Leis do Trabalho, relativas à Segurança e Medicina do Trabalho.
4. **NBR Nº 12.809 da ABNT/2013** - Resíduos de serviços de saúde — Gerenciamento de resíduos de serviços de saúde intraestabelecimento.
5. **NBR Nº 9191 da ABNT/2008** - Sacos plásticos para acondicionamento de lixo - Requisitos e métodos de ensaio.
6. **Decreto Lei Nº 5452/1943** - Aprova a Consolidação das Leis do Trabalho - Artigo. 390.
7. **NIOSH** Document: Applications Manual for the Revised NIOSH Lifting Equation: NIOSH Publication Number 94-110, <https://www.cdc.gov/niosh/docs/94-110/pdfs/94-110-g.pdf>
8. **NBR ABNT Nº 10.004 /2004** – Resíduos sólidos – Classificação
9. **NBR ABNT Nº 12.808/2016** – Resíduos de serviços de saúde – Classificação
10. **NBR ABNT Nº 16.725/2014** – Resíduo químico- Informações sobre segurança, saúde e meio ambiente – Ficha com dados de segurança de resíduos químicos (**FDSR**) e rotulagem.
11. **NBR ABNT Nº 7.500/2013** – Identificação para o transporte terrestre, manuseio, movimentação– Classificação.
12. **NBR ABNT Nº 15.911-1/2011** – Contendor móvel de plástico – Parte 1: Requisitos gerais.
13. **Manual de Segurança Biológica em Laboratório**, 3a. edição, **OMS** - Genebra – **2004**, www.who.int/csr/resources/publications/biosafety/BisLabManual3rdwebport.pdf
14. **Decreto Nº 96.044/1988** - Aprova o Regulamento para o Transporte Rodoviário de Produtos Perigosos e dá outras providências.
15. Resolução **ANTT Nº. 420/2004** - Aprova as Instruções Complementares ao Regulamento do Transporte Terrestre de Produtos Perigosos.
16. Resolução **Nº 3887/2012** - Altera o anexo da Resolução **ANTT nº 420**, de 12 de fevereiro de 2004, que aprova as Instruções Complementares ao Regulamento do Transporte Terrestre de Produtos Perigosos.
17. Resolução **ANTT Nº 1644/2006** - Aprova as Instruções Complementares ao Regulamento do Transporte Terrestre de Produtos Perigosos.

ELABORADO POR: Nelly de Padua Salles Domingues	REVISADO POR:	APROVADO POR:
SESMT:	Administração:	Manutenção:

1. Portaria MTb Nº **221/2011**- Secretaria de Inspeção do Trabalho, altera a Norma Regulamentadora Nº **23** - Proteção Contra Incêndios, aprovada pela Portaria MTb Nº **3.214/1978**.
2. Instrução Técnica - **IT. 25/2015** - Segurança contra incêndio para Líquidos combustíveis e inflamáveis , da Secretaria de Estado dos Negócios da Segurança Pública, Polícia Militar do Estado de São Paulo, Corpo de Bombeiros.
3. **Norma P4. 262/2007 – CETESB** - Gerenciamento de Resíduos Químicos provenientes de Estabelecimentos de Serviços de Saúde – Procedimento.
4. **NBR ABNT Nº 7503/2016** - Transporte terrestre de produtos perigosos - Ficha de emergência e envelope para o transporte - Características, dimensões e preenchimento.
5. **NBR ABNT Nº 9735/2016** – Conjunto de equipamentos para emergências no transporte terrestre de produtos perigosos.
6. **NBR ABNT Nº 14.619/2015** – Transporte terrestre de produtos perigosos Incompatibilidade química.

6. CONTROLE DAS ALTERAÇÕES:

TABELA 1 – Controle das alterações de documentos

Número da revisão	Principais alterações	Data	Assinatura

ELABORADO POR: Nelly de Padua Salles Domingues	REVISADO POR:	APROVADO POR:
SESMT:	Administração:	Manutenção:

7. ANEXOS:

ANEXO 1 – FRQP- 01 - Etiqueta para embalagens de resíduos químico

		Resíduo Químico Perigoso	
Designação ONU		Classe 9 - Substâncias e artigos perigosos diversos	
Nº de Identificação ONU		3291	
Código de Identificação NBR 10004		D 099	
Fonte Geradora:		Responsável pelo descarte:	
Nº de controle de embalagem		Descrição:	
Tipo ☐ Líquido orgânico ☐ Líquido inorgânico ☐ Resíduo Seco ☐ Misturas		Periculosidade ☐ Corrosivo ☐ Inflamável ☐ Tóxico ☐ Reativo	
Volume:			
Recolhido por:			
Data :		Local:	
GERADOR			
Nome		Faculdade de Saúde Pública da USP	
CNPJ / IE		63.025.530/0017-71 / ISENT0	
Endereço		Av. Dr. Arnaldo, 715 São Paulo - SP	
Resp. Técnico		Luciana Xavier Junqueira / 3061-7807	
DESTINATÁRIO			
Silcon Ambiental LTDA Nº. CADASTRO NA CETESB: 442-003385-6 (11) 2128-5777			
RESÍDUO DE SERVIÇO DE SAÚDE A LEGISLAÇÃO AMBIENTAL PROÍBE A DESTINAÇÃO INADEQUADA . CASO ENCONTRADO, AVISE IMEDIATAMENTE A POLÍCIA, A DEFESA CIVIL OU O ÓRGÃO ESTADUAL DE CONTROLE AMBIENTAL CUIDADO ESTE RECIPIENTE CONTÉM RESÍDUOS PERIGOSOS. MANUSEAR COM CUIDADO. RISCO DE VIDA			

ELABORADO POR: Nelly de Padua Salles Domingues	REVISADO POR:	APROVADO POR:
SESMT:	Administração:	Manutenção:

ANEXO 2 - FRQP - 02 - Ficha de inventário para resíduos químicos perigosos

FICHA PARA INVENTÁRIO DE RESÍDUOS QUÍMICOS										FRQP-02	
Faculdade de Saúde Pública da USP											
Setor: _____											
Responsável: _____											
Facilitador: _____											
Ref.: POP-008-00											
Ramal: _____											
Data: _____											
Quantidade final descartada											
Responsável pelo armazenamento											
Unidade de medida (L/Kg)											
Descrição da composição											
Periculosidade (Ver Legenda)											
Princípio ativo											
Nome Comercial											
Tipo de embalagem											
No. de controle da embalagem											
Observações:											
LEGENDA: C= Corrosivo I= Inflamável R=Reativo T=Tóxico											
GRUPO - B											

ELABORADO POR: Nelly de Padua Salles Domingues	REVISADO POR:	APROVADO POR:
SESMT:	Administração:	Manutenção:

ANEXO 3 - Tabela de Incompatibilidade de Produtos Químicos:

Substâncias	Incompatível com:
Acetileno	Cloro, bromo, flúor, cobre, prata, mercúrio
Acetona	Bromo, cloro, ácido nítrico e ácido sulfúrico.
Ácido Acético	Etileno glicol, compostos contendo hidroxilas, óxido de cromo IV, ácido nítrico, ácido perclórico, peróxidos, permanganatos e peróxidos, permanganatos e peróxidos, ácido acético, anilina, líquidos e gases combustíveis.
Ácido cianídrico	Álcalis e ácido nítrico
Ácido crômico [Cr(VI)]	Ácido acético glacial, anidrido acético, álcoois, matéria combustível, líquidos, glicerina, naftaleno, ácido nítrico, éter de petróleo, hidrazina.
Ácido fluorídrico	Amônia, (anidra ou aquosa) <="" p="">
Ácido Fórmico	Metais em pó, agentes oxidantes.
Ácido Nítrico (concentrado)	Ácido acético, anilina, ácido crômico, líquido e gases inflamáveis, gás cianídrico, substâncias nitráveis.
Ácido nítrico	Álcoois e outras substâncias orgânicas oxidáveis, ácido iodídrico, magnésio e outros metais, fósforo e etileno, ácido acético, anilina, óxido Cr(IV), ácido cianídrico.
Ácido Oxálico	Prata, sais de mercúrio prata, agentes oxidantes.
Ácido Perclórico	Anidrido acético, álcoois, bismuto e suas ligas, papel, graxas, madeira, óleos ou qualquer matéria orgânica, clorato de potássio, perclorato de potássio, agentes redutores.
Ácido pícrico	amônia aquecida com óxidos ou sais de metais pesados e fricção com agentes oxidantes
Ácido sulfídrico	Ácido nítrico fumegante ou ácidos oxidantes, cloratos, percloratos e permanganatos de potássio.
Água	Cloreto de acetila, metais alcalinos terrosos seus hidretos e óxidos, peróxido de bário, carbonetos, ácido crômico, oxocloreto de fósforo, pentacloreto de fósforo, pentóxido de fósforo, ácido sulfúrico e trióxido de enxofre, etc
Alumínio e suas ligas (principalmente em pó)	Soluções ácidas ou alcalinas, persulfato de amônio e água, cloratos, compostos clorados nitratos, Hg, Cl, hipoclorito de Ca, I ₂ , Br ₂ HF.
Amônia	Bromo, hipoclorito de cálcio, cloro, ácido fluorídrico, iodo, mercúrio e prata, metais em pó, ácido fluorídrico.
Amônio Nitrato	Ácidos, metais em pó, substâncias orgânicas ou combustíveis finamente divididos
Anilina	Ácido nítrico, peróxido de hidrogênio, nitrometano e agentes oxidantes.
Bismuto e suas ligas	Ácido perclórico
Bromo	acetileno, amônia, butadieno, butano e outros gases de petróleo, hidrogênio, metais finamente divididos, carbeto de sódio e terebentina
Carbeto de cálcio ou de sódio	Umidade (no ar ou água)
Carvão Ativo	Hipoclorito de cálcio, oxidantes
Cianetos	Ácidos e álcalis, agentes oxidante, nitritos Hg(IV) nitratos.
Cloratos e percloratos	Ácidos, alumínio, sais de amônio, cianetos, ácidos, metais em pó, enxofre, fósforo, substâncias orgânicas oxidáveis ou combustíveis, açúcar e sulfetos.
Cloratos ou percloratos de potássio	Ácidos ou seus vapores, matéria combustível, (especialmente solventes orgânicos), fósforo e enxofre
Cloratos de sódio	Ácidos, sais de amônio, matéria oxidável, metais em pó, anidrido acético, bismuto, álcool pentóxido, de fósforo, papel, madeira.
Cloreto de zinco	Ácidos ou matéria orgânica
Cloro	Acetona, acetileno, amônia, benzeno, butadieno, butano e outros gases de petróleo, hidrogênio, metais em pó, carboneto de sódio e terebentina
Cobre	Acetileno, peróxido de hidrogênio
Cromo IV Óxido	Ácido acético, naftaleno, glicerina, líquidos combustíveis.
Dióxido de cloro	Amônia, sulfeto de hidrogênio, metano e fosfina.

ELABORADO POR: Nelly de Padua Salles Domingues	REVISADO POR:	APROVADO POR:
SESMT:	Administração:	Manutenção:

Flúor	Maioria das substâncias (armazenar separado)
Enxofre	Qualquer matéria oxidante
Fósforo	Cloratos e percloratos, nitratos e ácido nítrico, enxofre
Fósforo branco>	Ar (oxigênio) ou qualquer matéria oxidante.
Fósforo vermelho	Matéria oxidante
Hidreto de lítio e alumínio	Ar, hidrocarbonetos cloráveis, dióxido de carbono, acetato de etila e água
Hidrocarbonetos (benzeno, butano, gasolina, propano, terebentina, etc.)	Flúor, cloro, bromo, peróxido de sódio, ácido crômico, peróxido da hidrogênio.
Hidrogênio Peróxido	Cobre, cromo, ferro, álcoois, acetonas, substâncias combustíveis
Hidroperóxido de cumeno	Ácidos (minerais ou orgânicos)
Hipoclorito de cálcio	Amônia ou carvão ativo.
Iodo	Acetileno, amônia, (anidra ou aquosa) e hidrogênio
Líquidos inflamáveis	Nitrato de amônio, peróxido de hidrogênio, ácido nítrico, peróxido de sódio, halogênios
Lítio	Ácidos, umidade no ar e água<="" p="">
Magnésio (principal/em pó)	Carbonatos, cloratos, óxidos ou oxalatos de metais pesados (nitratos, percloratos, peróxidos fosfatos e sulfatos).
Mercúrio	Acetileno, amônia, metais alcalinos, ácido nítrico com etanol, ácido oxálico
Metais Alcalinos e alcalinos terrosos (Ca, Ce, Li, Mg, K, Na)	Dióxido de carbono, tetracloreto de carbono, halogênios, hidrocarbonetos clorados e água.
Nitrato	Matéria combustível, ésteres, fósforo, acetato de sódio, cloreto estagnoso, água e zinco em pó.
Nitrato de amônio	Ácidos, cloratos, cloretos, chumbo, nitratos metálicos, metais em pó, compostos orgânicos, metais em pó, compostos orgânicos combustíveis finamente dividido, enxofre e zinco
Nitrito	Cianeto de sódio ou potássio
Nitrito de sódio	Compostos de amônio, nitratos de amônio ou outros sais de amônio.
Nitro-parafinas	Álcoois inorgânicos
Óxido de mercúrio	Enxofre
Oxigênio (líquido ou ar enriquecido com O ₂)	Gases inflamáveis, líquidos ou sólidos como acetona, acetileno, graxas, hidrogênio, óleos, fósforo
Pentóxido de fósforo	Compostos orgânicos, água
Perclorato de amônio, permanganato ou persulfato	Materiais combustíveis, materiais oxidantes tais como ácidos, cloratos e nitratos
Permanganato de Potássio	Benzaldeído, glicerina, etilenoglicol, ácido sulfúrico, enxofre, piridina, dimetilformamida, ácido clorídrico, substâncias oxidáveis
Peróxidos	Metais pesados, substâncias oxidáveis, carvão ativado, amoníaco, aminas, hidrazina, metais alcalinos.
Peróxidos (orgânicos)	Ácido (mineral ou orgânico).
Peróxido de Bário	Compostos orgânicos combustíveis, matéria oxidável e água
Peróxido de hidrogênio 3%	Crômio, cobre, ferro, com a maioria dos metais ou seus sais, álcoois, acetona, substância orgânica
Peróxido de sódio	Ácido acético glacial, anidrido acético, álcoois benzaldeído, dissulfeto de carbono, acetato de etila, etileno glicol, furfural, glicerina, acetato de etila e outras substâncias oxidáveis, metanol, etanol
Potássio	Ar (unidade e/ou oxigênio) ou água
Prata	Acetileno, compostos de amônia, ácido nítrico com etanol, ácido oxálico e tartárico
Zinco em pó	Ácidos ou água
Zircônio (principal/em pó)	Tetracloreto de carbono e outros carbeto, pralogenados, peróxidos, bicarbonato de sódio e água

http://www.fiocruz.br/biosseguranca/Bis/lab_virtual/armazenamento_de_produtos_quimicos.html

ELABORADO POR: Nelly de Padua Salles Domingues	REVISADO POR:	APROVADO POR:
SESMT:	Administração:	Manutenção:

ANEXO 3 - Tabela de Incompatibilidade de Resíduos:

ANEXO - Tabelas	
Tabela 1 - Incompatibilidade de resíduos	
GRUPO 1-A	GRUPO 1-B
- Lama de acetileno - Líquidos fortemente alcalinos - Líquidos de limpeza alcalinos - Líquidos alcalinos corrosivos - Líquido alcalino de bateria - Águas residuárias alcalinas - Lama de cal e outros álcalis corrosivos - Soluções de cal - Soluções cáusticas gastas	- Lamas ácidas - Soluções ácidas - Ácidos de bateria - Líquidos diversos de limpeza - Eletrólitos ácidos - Líquidos utilizados para gravação em metais - Componentes de líquidos de limpeza - Banhos de decapagem e outros ácidos corrosivos - Ácidos gastos - Mistura de ácidos residuais - Ácido sulfúrico residual
Efeitos da mistura de resíduos do GRUPO 1-A com os do GRUPO 1-B	{Geração de calor, reação violenta
GRUPO 2-A	GRUPO 2-B
- Resíduos de asbestos - Resíduos de berílio - Embalagens vazias contaminadas com pesticidas - Resíduos de pesticidas - Outras quaisquer substâncias tóxicas	- Solventes de limpeza de componentes eletrônicos - Explosivos obsoletos - Resíduos de petróleo - Resíduos de refinaria - Solventes em geral - Resíduos de óleo e outros resíduos inflamáveis e explosivos
Efeitos da mistura de resíduos do GRUPO 2-A com os do GRUPO 2-B	{Geração de substâncias tóxicas em caso de fogo ou explosão
GRUPO 3-A	GRUPO 3-B
- Alumínio - Berílio - Cálcio - Lítio - Magnésio - Potássio - Sódio - Zinco em pó, outros metais reativos e hidretos metálicos	- Resíduos do GRUPO 1-A ou 1-B
Efeitos da mistura de resíduos do GRUPO 3-A com os do GRUPO 3-B	{Fogo ou explosão, geração de hidrogênio gasoso inflamável
GRUPO 4-A	GRUPO 4-B
- Álcoois - Soluções aquosas em geral	- Resíduos concentrados dos GRUPOS 1-A ou 1-B - Cálcio - Lítio - Hidretos metálicos - Potássio - Sódio - SO_2, Cl_2, SOCl_2, PCl_3, CH_3SiCl_3 e outros resíduos reativos com água
Efeitos da mistura de resíduos do GRUPO 4-A com os do GRUPO 4-B	{ Fogo, explosão ou geração de calor, geração de gases inflamáveis ou tóxicos
/continua	

ELABORADO POR: Nelly de Padua Salles Domingues	REVISADO POR:	APROVADO POR:
SESMT:	Administração:	Manutenção:

/continuação	
GRUPO 5-A	GRUPO 5-B
- Álcoois - Aldeídos - Hidrocarbonetos halogenados - Hidrocarbonetos nitrados e outros compostos orgânicos reativos, e solventes - Hidrocarbonetos insaturados	- Resíduos concentrados do GRUPO 1-A ou 1-B - Resíduos do GRUPO 3-A
Efeitos da mistura de resíduos do GRUPO 5-A com os do GRUPO 5-B	{Fogo, explosão ou reação violenta
GRUPO 6-A	GRUPO 6-B
- Soluções gastas de cianetos e sulfetos	- Resíduos do GRUPO 1-B
Efeitos da mistura de resíduos do GRUPO 6-A com os do GRUPO 6-B	{Geração de gás cianídrico ou gás sulfídrico
GRUPO 7-A	GRUPO 7-B
- Cloratos e outros oxidantes fortes - Cloro - Cloritos - Ácido crômico - Hipocloritos - Nitratos - Ácido nítrico fumegante - Percloratos - Permanganatos - Peróxidos	- Ácido acético e outros ácidos orgânicos - Ácidos minerais concentrados - Resíduos do GRUPO 2-B - Resíduos do GRUPO 3-A - Resíduos do GRUPO 5-A e outros resíduos combustíveis ou inflamáveis
Efeitos da mistura de resíduos do GRUPO 7-A com os do GRUPO 7-B	{Fogo, explosão ou reação violenta

ELABORADO POR: Nelly de Padua Salles Domingues	REVISADO POR:	APROVADO POR:
SESMT:	Administração:	Manutenção:

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE
CETESB - COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SÃO PAULO

12

Processo N°
45/10621/15

**CERTIFICADO DE MOVIMENTAÇÃO DE
RESÍDUOS DE INTERESSE AMBIENTAL**
Validade até: 03/06/2020

N° 45006401

Versão: 01

Data: 03/06/2015

01 Resíduo : D099 - Resíduos sólidos constituídos de medicamentos vencidos e/ou fora de especificação do centro de saúde escola.

Classe : I Estado Físico : SOLIDO O/I : I/O Qtde : 0,77 t / ano

Composição Aproximada : Medicamentos vencidos e/ou fora de especificação

Método Utilizado : Visual.

Cor, Cheiro, Aspecto : Característicos.

Acondicionamento : E08 - Outras formas

Destino : T01 - Incinerador

02 Resíduo : D099 - Resíduos líquidos constituídos de medicamentos vencidos e/ou fora de especificação provenientes do centro de saúde escola.

Classe : I Estado Físico : LIQUIDO O/I : I/O Qtde : 0,77 t / ano

Composição Aproximada : Medicamentos vencidos e/ou fora de especificação.

Método Utilizado : Visual.

Cor, Cheiro, Aspecto : Característicos.

Destino : B30 - Outras (especificar)

Acondicionamento : E08 - Outras formas

03 Resíduo : D099 - Resíduos líquidos compostos por reagentes provenientes de análises de laboratórios de pesquisa em saúde.

Classe : I Estado Físico : LIQUIDO O/I : I/O Qtde : 0,04 t / ano

Composição Aproximada : Reagentes provenientes de análises de laboratórios de pesquisa em saúde.

Método Utilizado : Visual.

Cor, Cheiro, Aspecto : Característicos.

Destino : B30 - Outras (especificar)

Acondicionamento : E08 - Outras formas

04 Resíduo : D099 - Resíduos sólidos compostos por reagentes provenientes de análises de laboratórios de pesquisa em saúde.

Classe : I Estado Físico : SOLIDO O/I : I/O Qtde : 0,04 t / ano

Composição Aproximada : Reagentes provenientes de análises de laboratórios de pesquisa em saúde.

Método Utilizado : Visual.

Cor, Cheiro, Aspecto : Característicos.

Acondicionamento : E08 - Outras formas

Destino : T01 - Incinerador

USO DA CETESB

SD N°

91119265

EMITENTE

Local: SÃO PAULO

Este certificado de número 45006401 foi certificado por assinatura digital, processo eletrônico baseado em sistema criptográfico assimétrico, assinado eletronicamente por chave privada. Para verificação de sua autenticidade deve ser consultada a página da CETESB, na Internet, no endereço: www.cetesb.sp.gov.br/silis/licenca

ENTIDADE

Pag.1/2

ELABORADO POR: Nelly de Padua Salles Domingues	REVISADO POR:	APROVADO POR:
SESMT:	Administração:	Manutenção:

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE
CETESB - COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SÃO PAULO

12

Processo N°
45/10621/15

**CERTIFICADO DE MOVIMENTAÇÃO DE
RESÍDUOS DE INTERESSE AMBIENTAL**
Validade até: 03/06/2020

N° 45006401

Versão: 01

Data: 03/06/2015

05 Resíduo : D099 - Resíduos sólidos constituídos de filtros e membranas filtrantes do sistema de exaustão de laboratório de pesquisa.

Classe : I Estado Físico : SOLIDO O/I : V/O Qtde : 0,17 t/ ano

Composição Aproximada : Filtros e membranas filtrantes do sistema de exaustão de laboratório de pesquisa.

Método Utilizado : Visual.

Cor, Cheiro, Aspecto : Característicos.

Destino : B30 - Outras (especificar)

Acondicionamento : E07 - Sacos

USO DA CETESB

SD N°

91119265

EMITENTE

Local: SÃO PAULO

Este certificado de número 45006401 foi certificado por assinatura digital, processo eletrônico baseado em sistema criptográfico assimétrico, assinado eletronicamente por chave privada. Para verificação de sua autenticidade deve ser consultada a página da CETESB, na Internet, no endereço: www.cetesb.sp.gov.br/sislicenca

ENTIDADE

Pag.2/2

ELABORADO POR: Nelly de Padua Salles Domingues	REVISADO POR:	APROVADO POR:
SESMT:	Administração:	Manutenção:

ANEXO 5 - Modelo de MTR:

MANIFESTO DE TRANSPORTE DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE						Nº.
1. GERADOR 1.1. RAZÃO SOCIAL: 1.2. CÓDIGO DO GERADOR: 1.3. ENDEREÇO: 1.4. BAIRRO: 1.5. MUNICÍPIO: 1.6. ESTADO: 1.7. TELEFONE: 1.8. C.N.P.J.: 1.9. I.E.: 1.10. RESPONSÁVEL TÉCNICO: 1.11. CONSELHO DE CLASSE:						
2. _____ DECLARA QUE OS RESÍDUOS ABAIXO DESCRITOS ESTÃO DEVIDAMENTE CLASSIFICADOS, ACONDICIONADOS, EMBALADOS E ROTULADOS SEGUNDO AS NORMAS VIGENTES E ESTÃO SOB TODOS OS ASPECTOS EM CONDIÇÕES ADEQUADAS PARA SUPORTAR OS RISCOS NORMAIS DE CARREGAMENTO, DESCARREGAMENTO, TRANSBORDO E TRANSPORTE, CONFORME REGULAMENTAÇÃO EM VIGOR.						
3. DESCRIÇÃO DOS RESÍDUOS						
3.1. ONU	3.2. Resíduo	3.3. Classe	3.4. Estado Físico	3.5. Acondicionamento	3.6. Quantidade Total	3.7. UNID
4. TRANSPORTADOR: 4.1. RAZÃO SOCIAL: LOGÍSTICA AMBIENTAL DE SÃO PAULO S.A. 4.2. ENDEREÇO: AVENIDA MARECHAL MARIO GUEDES, 221 4.3. BAIRRO: JAGUARÉ 4.4. MUNICÍPIO: SÃO PAULO 4.5. ESTADO: SÃO PAULO 4.6. TELEFONE: (11) 2165-3500 4.7. VEÍCULO PLACA: 4.8. NOME DO CONDUTOR:						
5. DESTINATÁRIO: 5.1. RAZÃO SOCIAL: 5.2. N°. CADASTRO NA CETESB: 5.3. ENDEREÇO: 5.4. BAIRRO: 5.5. MUNICÍPIO: 5.6. ESTADO: 5.7. TELEFONE:						
6. Descrições adicionais dos resíduos listados acima: VIDE FICHA DE EMERGÊNCIA						
7. Instruções especiais de manuseio e informações adicionais (em caso de não entrega do resíduo especificar o nº. do MTR anterior): VIDE FICHA DE EMERGÊNCIA						
8. GERADOR: 8.1. NOME LEGÍVEL: 8.2. ASSINATURA: 8.3. DATA:						
9. RESÍDUO NÃO RECEBIDO: 9.1. MOTIVO DO NÃO RECEBIMENTO: 9.2. INSTRUÇÕES EM CASO DE DISCREPÂNCIA DAS INDICAÇÕES DESCRITAS DESTE MANIFESTO:						

ELABORADO POR: Nelly de Padua Salles Domingues	REVISADO POR:	APROVADO POR:
SESMT:	Administração:	Manutenção:

INSTRUÇÕES PARA PREENCHIMENTO DO MTR

ESTE DOCUMENTO DEVE SER IMPRESSO EM 3 (TRÊS) VIAS, FICANDO 1 (UMA) COM O GERADOR E 2 (DUAS) ENTREGUES NO MOMENTO DA COLETA.

- 1.1. RAZÃO SOCIAL DO GERADOR
- 1.2. PREENCHER O CÓDIGO DE GERADOR CADASTRADO NA LIMPURG
- 1.3. ENDEREÇO DO GERADOR
- 1.4. BAIRRO DO GERADOR
- 1.5. MUNICÍPIO DO GERADOR
- 1.6. ESTADO DO GERADOR
- 1.7. TELEFONE DO GERADOR PARA CONTATO EM CASO DE EMERGÊNCIA
- 1.8. C.N.P.J. GERADOR
- 1.9. I.E. GERADOR
- 1.10. NOME DO RESPONSÁVEL TÉCNICO PARA CONTATO EM CASO DE EMERGÊNCIA
- 1.11. CONSELHO DE CLASSE DO RESPONSÁVEL TÉCNICO
2. RAZÃO SOCIAL DO GERADOR
- 3.1. Nº. ONU: INFORMAR O CÓDIGO DE CLASSIFICAÇÃO DO RESÍDUO DE ACORDO COM A ONU (ANTT Nº. 420/04). FORAM SUGERIDOS ALGUNS Nº. ONU QUE PODERÃO SER UTILIZADOS, DEVENDO OS QUE NÃO FOREM SER DELETADOS.
- 3.2. NOME DO RESÍDUO CONFORME ITEM 3.1.2. DA ANTT Nº. 420/04
- 3.3. CLASSE DO RESÍDUO CONFORME ABNT NBR 10.004
- 3.4. INFORMAR O SE: SÓLIDO (S); SÓLIDO PASTOSO (SP); LÍQUIDO (L); LODO (LA) OU PASTOSO (P)
- 3.5. INFORMAR TIPO DE ACONDICIONAMENTO CONFORME TABELA ABAIXO:

TIPOS DE ACONDICIONAMENTO	CÓDIGO
Tambor de 200 l	E01
A granel	E02
Caçamba (contêiner)	E03
Tanque	E04
Tambores de outros tamanhos e bombonas	E05
Fardos	E06
Sacos Plásticos	E07
Outras Formas	E08

- 3.6. INFORMAR A QUANTIDADE QUE ESTARÁ SENDO TRANSPORTADA
- 3.7. UNIDADE EM MASSA (QUILOGRAMA – KG) OU VOLUME (LITRO – L)
- 4.1. RAZÃO SOCIAL DO TRANSPORTADOR
- 4.2. ENDEREÇO DO TRANSPORTADOR
- 4.3. BAIRRO DO TRANSPORTADOR
- 4.4. MUNICÍPIO DO TRANSPORTADOR
- 4.5. ESTADO DO TRANSPORTADOR
- 4.6. TELEFONE DO TRANSPORTADOR PARA CONTATO EM CASO DE EMERGÊNCIA
- 4.7. PREFIXO E PLACA DO VEÍCULO DE TRANSPORTE
- 4.8. NOME DO MOTORISTA
- 5.1. RAZÃO SOCIAL DO RECEPTOR
- 5.2. Nº. DE CADASTRO DO RECEPTOR NA CETESB
- 5.3. ENDEREÇO DO RECEPTOR
- 5.4. BAIRRO DO RECEPTOR
- 5.5. MUNICÍPIO DO RECEPTOR
- 5.6. ESTADO DO RECEPTOR
- 5.7. TELEFONE DO RECEPTOR PARA CONTATO EM CASO DE EMERGÊNCIA
- 8.1. NOME LEGÍVEL DE QUEM REALIZA A EXPEDIÇÃO DO RESÍDUO
- 8.2. ASSINATURA DE QUEM REALIZA A EXPEDIÇÃO DO RESÍDUO
- 8.3. DATA DE ENTREGA DO RESÍDUO
- 9.1. DESCREVER O MOTIVO DE NÃO RECEBIMENTO DO RESÍDUO
- 9.2. INFORMAR QUAL O PROCEDIMENTO A SER REALIZADO EM CASO DE NÃO RECEBIMENTO

ELABORADO POR: Nelly de Padua Salles Domingues	REVISADO POR:	APROVADO POR:
SESMT:	Administração:	Manutenção:

ANEXO 6 - Modelo de Envelope:

ELABORADO POR: Nelly de Padua Salles Domingues	REVISADO POR:	APROVADO POR:
SESMT:	Administração:	Manutenção:

INSTRUÇÕES PARA PREENCHIMENTO DO ENVELOPE

PAPEL E IMPRESSÃO:

- O envelope deve ser confeccionado em papel produzido pelo processo Kraft ou similar, nas cores ouro (pardo), puro ou natural, com gramatura mínima de 80g/m² e tamanho de 190 mm x 250 mm com tolerância de ± 15 mm.
- Toda impressão do envelope deve ser na cor preta. A logomarca da empresa pode ser impressa em qualquer cor.
- Não é permitido o uso de etiquetas no envelope.
- Pode haver variação na pontuação dos textos, desde que não seja comprometido o entendimento das informações.

MODELO:

- É admitido somente o modelo de envelope conforme figuras 1 e 2, para impressão em gráfica ou impressora de computador.
- As áreas A, B, C e D e suas dimensões estão estabelecidas nas figuras 1 e 2.
- O envelope deve conter a ficha de emergência do produto/resíduo que está acondicionado na unidade de transporte.
- O envelope pode conter também laudos técnicos dos produtos/resíduos, documentos fiscais ou outros documentos relacionados aos produtos/resíduos transportados.
- O envelope deve ser usado para as fichas de emergência com tarja vermelha, podendo também ser usado para produto/resíduo não classificado como perigoso (ficha com tarja verde).

UTILIZAÇÃO DAS ÁREAS, TEXTO E PREENCHIMENTO: O envelope deve ser composto por quatro áreas, conforme figuras 1 e 2, com as utilizações descritas abaixo.

A área "A" deve ser destinada para impressão dos seguintes textos:

- a) Em letra maiúscula legível, na cor preta, negrito e corpo mínimo 16:
- ESTE ENVELOPE CONTÉM INFORMAÇÕES IMPORTANTES.
LEIA-O CUIDADOSAMENTE ANTES DE INICIAR A SUA VIAGEM.**
- b) Em letra maiúscula legível, na cor preta, negrito e corpo mínimo 12:
- EM CASO DE EMERGÊNCIA, ESTACIONE SE POSSÍVEL, EM ÁREA VAZIA, AVISE
À POLÍCIA (190), OS BOMBEIROS (193) E O(S) TELEFONE(S) DE EMERGÊNCIA N°.**

O(s) telefone(s) para atendimento à emergência deve(m) ser do expedidor/gerador, transportador, do fabricante, do importador, do distribuidor ou de qualquer outra equipe contratada para atender emergências. Pode ser impresso, datilografado, carimbado ou manuscrito em caractere legível e indelével, na cor preta ou azul.

A área "B" deve ser destinada para a identificação do expedidor/gerador, devendo conter:

- a) O logotipo e/ou a razão social, podendo ser incluído o endereço e o CEP;
- b) O(s) telefone(s) para contato com o(s) ponto(s) de apoio do expedidor/gerador.

Podem ser incluídos nesta área os telefones dos órgãos de meio ambiente, da defesa civil (199) e da Polícia Rodoviária Federal (191), bem como outros telefones complementares, tais como pró-Química.

Os dados desta área podem ser impressos, datilografados, carimbados ou manuscritos em caractere legível e indelével, na cor preta ou azul.

A área "C" deve ser destinada para identificação do transportador, devendo conter:

- a) O título: "TRANSPORTADOR", em letra maiúscula legível, na cor preta, negrito e corpo mínimo 10.
- b) O nome, o endereço (pode ser incluído o CEP) e o telefone do transportador, podendo ser impressos, datilografados, carimbados ou manuscritos em caractere legível e indelével, na cor preta ou azul.
- c) Caso o transportador seja alterado, deve ser escrito ou impresso o "REDESPACHO" (em letra maiúscula) na área "B", próximo à área "C". Quando ocorrer o redespacho, os dados devem ser os citados na alínea anterior, não cancelando o nome do transportador anterior.

Esta área se destina à identificação do transportador que deve ser acionado no caso de emergência. Logo, não é necessário que o nome, o endereço e o telefone do transportador sejam os mesmos do Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo (CRLV) ou Certificado de Licenciamento Anual (CLA).

A área "D", no verso do envelope, deve ser reservada para impressão dos seguintes textos:

- a) Em letra maiúscula legível, na cor preta, negrito e corpo mínimo 16, o título:
- OUTRAS PROVIDÊNCIAS**
- b) Em letra maiúscula ou minúscula legível, na cor preta e corpo mínimo 12, as seguintes informações, na sequência:
- Usar Equipamento de Proteção Individual –EPI (conforme a ABNT NBR 9735)
  - Isolar a área afastando os curiosos;
  - Sinalizar o local do acidente;
  - Eliminar ou manter afastadas todas as fontes de ignição;
  - Entregar a(s) ficha(s) de emergência aos socorros, assim que chegarem;
  - Avisar imediatamente ao transportador, ao expedidor/gerador do produto, ao corpo de bombeiros e à polícia;
  - Avisar imediatamente ao órgão ou entidade de trânsito.

Podem ser acrescentadas outras instruções consideradas desejáveis e necessárias ao motorista sobre os produtos transportados, em caso de emergência. É opcional o uso de marcadores precedendo as frases citadas nesta alínea e quando usados, não existe padrão definido.

A SEGUIR É APRESENTADO SUGESTÃO PARA IMPRESSÃO NO ENVELOPE DE TAMANHO 19 CM X 25 CM.

ELABORADO POR: Nelly de Padua Salles Domingues	REVISADO POR:	APROVADO POR:
SESMT:	Administração:	Manutenção:

**ESTE ENVELOPE CONTÉM INFORMAÇÕES IMPORTANTES.
LEIA-O CUIDADOSAMENTE ANTES DE INICIAR A SUA VIAGEM.**

EM CASO DE EMERGÊNCIA, ESTACIONE SE POSSÍVEL, EM ÁREA VAZIA,
AVISE A POLÍCIA (190), OS BOMBEIROS (193) E O(S) TELEFONE(S) DE
EMERGÊNCIA Nº _____

LOGOTIPO DO
GERADOR

HOSPITAL / CLÍNICA / FARMÁCIA XXXXXXXX LTDA. S/A
RUA, AVENIDA: XXXXX NÚMERO, PRÉDIO, CONJUNTO XXXXXX
(11) XXXX-XXXX

TRANSPORTADOR
LOGÍSTICA AMBIENTAL DE SÃO PAULO S.A.
AV. MARECHAL MÁRIO GUEDES, 221 – JAGUARÉ – 05348-010 – SÃO PAULO/SP
(11) 2165-3500

ELABORADO POR: Nelly de Padua Salles Domingues	REVISADO POR:	APROVADO POR:
SESMT:	Administração:	Manutenção:

ANEXO 9 - Modelo de Ficha de Emergência de Resíduos Químicos - GRUPO - B:

FICHA DE EMERGÊNCIA		
Expedidor: Endereço: Telefone:	Nome apropriado para embarque:	Número de risco: Número da ONU: Classe ou subclasse de risco: Descrição da classe ou subclasse de risco: Grupo de embalagem:
Aspecto:		Área B
EPI de uso exclusivo para a equipe de atendimento de emergência:		Área C
"O EPI do motorista está especificado na ABNT NBR 9735"		Área D
RISCOS		Área E
Fogo:		Área F
Saúde:		
Meio Ambiente:		
EM CASO DE ACIDENTE		
Vazamento:		
Fogo:		
Poluição:		
Envolvimento de pessoas:		
Informações ao médico:		
Observações:		
"As instruções ao motorista, em caso de emergência, encontram-se descritas exclusivamente no envelope para transporte".		

ELABORADO POR: Nelly de Padua Salles Domingues	REVISADO POR:	APROVADO POR:
SESMT:	Administração:	Manutenção:

TELEFONES EM CASO DE EMERGÊNCIA:	
BOMBEIROS	193
POLÍCIA MILITAR	190
DEFESA CIVIL	199
CETESB	0800 11 3560
POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL	191
SUATRANS	0800 707 70 22 / 0800 17 2020

ELABORADO POR: Nelly de Padua Salles Domingues	REVISADO POR:	APROVADO POR:
SESMT:	Administração:	Manutenção:

INSTRUÇÕES PARA PREENCHIMENTO DA FICHA DE EMERGÊNCIA

- 1.1. Razão Social do Gerador
- 1.2. Endereço do Gerador
- 1.3. Bairro do Gerador / Município do Gerador / Estado do Gerador
- 2.1. Nome do Resíduo conforme ANTT N°. 420/04 (Conforme item 4.2.3 da Norma ABNT NBR 7503 de 30/12/2005: *“Para cada produto classificado de acordo com a numeração ONU, deve ser elaborada uma única ficha de emergência, ou seja, não é permitida a utilização de uma ficha de emergência contendo vários produtos com o N° ONU diferentes. Para diferentes produtos com o mesmo N° ONU e de mesmo n° de risco, pode ser usada a mesma ficha de emergência, desde que sejam aplicáveis as mesmas informações de emergência”*)
- 3.1. Número de Risco conforme ANTT N°. 420/04
- 3.2. Informar o Código de Classificação do Resíduo de acordo com a ONU (ANTT N°. 420/04)
- 3.3. Mencionar Classe do Resíduo conforme ABNT NBR 10.004
- 3.4. Informar Subclasse do Resíduo conforme ABNT NBR 10.004
- 3.5. Informar o Grupo de Embalagem conforme Anexo ANTT N°. 420/04
4. Deve conter o número do telefone (disponível 24 horas por dia) da equipe que possa fornecer informações técnicas sobre o produto em caso de emergência. Este telefone pode ser do expedidor/gerador, do transportador, do fabricante, do importador, do distribuidor ou de qualquer outra equipe contratada para atender emergências.
5. Deve ser preenchido com a descrição do estado físico do resíduo, podendo-se citar a cor e o odor. Deve ser incluída a descrição do risco subsidiário do produto, quando existir incompatibilidades químicas não previstas na ABNT NBR 14.619 devem ser expressas neste campo. Grupo de embalagem pode ser acrescentado neste campo podendo ser manuscrito legivelmente, carimbado, impresso ou datilografado.
6. Devem ser mencionados, única e exclusivamente, os equipamentos de proteção individual para quem vai atender a emergência, devendo-se citar a vestimenta apropriada (por exemplo, roupa, capacete, luva, bota etc.) e o equipamento de proteção respiratória: tipo de máscara (peça semifacial etc.), tipo de filtro (químico, mecânico ou combinado). Neste campo não deve ser incluído o EPI do motorista quando sua ação se limitar a avaliar as avarias no equipamento de transporte, veículo, embalagens e ações iniciais.
- 7.1. Essa área é destinada à descrição dos riscos que o produto apresenta em relação ao fogo. Informações podem estar descritas na FISPQ do produto. Devem ser mencionadas as características intrínsecas do produto em incendiar-se e/ou explodir, além dos riscos que o produto possa oferecer quando submetido a condições externas envolvendo calor, faísca, fogo, outras fontes de ignição e contato com outros produtos não compatíveis com o produto transportado, se puder gerar fogo/explosão. No caso de risco de inflamabilidade, deve-se evitar o ponto de fulgor. Pode ser citado o limite de explosividade, de modo a facilitar o atendimento à emergência
- 7.2. Essa área é destinada à descrição dos riscos que o produto apresenta em relação à saúde. Informações podem estar descritas na FISPQ do produto. Devem ser mencionados os efeitos imediatos à exposição e/ou contato do produto com o corpo humano, tais como queimadura, irritação nas vias respiratórias e digestivas, asfixia, narcose, citando vias de absorção (inalação, contato ou ingestão), lesões agudas e/ou crônicas. Deve ser indicada a toxicidade inalatória (lc50) do produto da subclasse 2.3 (gases tóxicos)
- 7.3. Essa área é destinada à descrição dos riscos que o produto apresenta em relação ao meio ambiente. Informações podem estar descritas na FISPQ do produto. Devem ser relacionados os danos causados devido à possível alteração da qualidade do ar, da água e do solo, e se o produto é solúvel em água. Se aplicável, informar se os vapores são mais ou menos pesados que o ar e a reação com outros materiais
- 8.1. Em caso de vazamentos, devem ser mencionados os procedimentos a serem tomados tais como:
  - isolamento da área: indicar, caso necessário, a distância mínima de isolamento ou evacuação inicial;
  - estacamento do vazamento do recipiente: indicar procedimentos e equipamentos/materiais a serem utilizados;
  - contenção das porções vazadas: indicar formas de contenção;
  - precaução (caso haja): devem ser tomadas na realização de transbordo e as possíveis restrições do manuseio do produto.
- 8.2. Essa área é destinada à descrição dos procedimentos a serem tomados em caso de fogo. Informações podem estar descritas na FISPQ do produto. Devem ser mencionadas as precauções quanto à possibilidade de explosão, os agentes extintores ou outros meios de extinção recomendados, os contra-indicados e os meios de resfriamento
- 8.3. Devem ser mencionados os procedimentos em caso de poluição ambiental: citar, quando necessário, agentes neutralizantes para o risco do produto e proporção recomendada em relação à quantidade vazada. Informações podem estar descritas na FISPQ do produto.
- 8.4. Devem ser mencionados os primeiros-socorros a serem prestados no caso de ingestão, inalação e contato como os olhos e pele. Informações podem estar descritas na FISPQ do produto.
- 8.5. Deve ser mencionado o correspondente tratamento ao paciente e, quando recomendado, os antídotos e contra-indicações. Estas informações devem ser fornecidas por um serviço médico especializado. Informações podem estar descritas na FISPQ do produto.
- 8.6. Neste campo deve ser incluída a frase: “As instruções ao motorista, em caso de emergência, encontram-se descritas exclusivamente no envelope para transporte”. O campo pode conter informações complementares quando houver necessidades específicas para o produto, tais como:
  - inclusão do nome do fabricante, com endereço e telefone, caso o fabricante do produto não seja o expedidor/gerador. Neste caso deve ser acrescentada a palavra Fabricante;
  - se o expedidor não for o fabricante do produto e quiser utilizar a própria ficha de emergência do fabricante, neste campo devem ser colocados o nome, o endereço e o telefone do expedidor. Neste caso, deve conter também o número do telefone (disponível 24 h por dia) da equipe que possa fornecer informações técnicas sobre o produto em caso de emergência. Este telefone pode ser o do próprio expedidor, do transportador, do fabricante, do importador, do distribuidor ou de qualquer outra equipe contratada para atender emergências. Pode ser colocado o logotipo da empresa expedidora/geradora nesta área. Neste caso deve ser acrescentada a palavra Expedidor após a identificação da empresa;
  - inclusão do nome do expedidor, nos casos de devolução de embalagens vazias e contaminadas acompanhada da nota fiscal de simples remessa. Neste caso deve ser acrescentada, após a identificação da empresa que está devolvendo as embalagens, a palavra Expedidor – devolução de Embalagem;
  - neste campo deve ser escrito o grupo de embalagem, caso não conste no campo aspecto, podendo ser manuscrito legivelmente, carimbado, impresso ou datilografado.
  - neste campo os dados podem ser impressos, datilografados, carimbados ou manuscritos em letra legível. Este campo só deve ser utilizado para uma única remessa de produto.

ELABORADO POR: Nelly de Padua Salles Domingues	REVISADO POR:	APROVADO POR:
SESMT:	Administração:	Manutenção:

POP-FSP nº 009

COLETA E DESCARTE DE RESÍDUOS QUÍMICOS PERIGOSOS

LFUs

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO- POP FACULDADE DE SAÚDE PÚBLICA- FSP Comissão de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde CGRSS		
	POP FSP nº. 009	COLETA E DESCARTE DE RESÍDUOS QUÍMICOS LÂMPADAS FLUORESCENTES GRUPO B	

SUMÁRIO

1. OBJETIVO	1
2. ABRANGÊNCIA.....	1
3. PROCEDIMENTOS	1
4. ETIQUETAS, FICHAS e POPs RELACIONADOS	7
5. REFERÊNCIAS	7
6. CONTROLE DAS ALTERAÇÕES	8
7. ANEXOS.....	9

1. OBJETIVO:

Fixar norma institucional na **FSP** – Faculdade de Saúde Pública da **USP**, observando-se as normativas vigentes^{1,2,3,4} e devidas condições de higiene e segurança nos procedimentos de coleta interna e descarte resíduos por lâmpadas usadas gerados na **FSP**.

Com o intuito de:

- Esclarecer, orientar e padronizar o gerenciamento dos resíduos de carcaças de animais experimentação pelos profissionais expostos,
- Buscar a qualidade dos serviços, e a proteção da saúde e segurança do trabalhador

2. ABRANGÊNCIA: Todos laboratórios de ensino e pesquisa da **FSP**.

3. PROCEDIMENTOS:

O processo de gerenciamento de resíduos químicos perigosos: Lâmpadas Fluorescentes Usadas- **LFUs**, deve atender a todas as etapas previstas por este **POP** desde a segregação, considerando as características físicas, químicas e de reatividade, condições de passivação até a disposição final, de acordo com os procedimentos descritos nas etapas abaixo:

ELABORADO POR: Nelly de Padua Salles Domingues	REVISADO POR:	APROVADO POR:
SESMT:	Administração:	Manutenção:

Etapa 1 – Geração, manuseio e segregação:

A coleta e/ou substituição de lâmpadas usadas, se dará por intermédio dos funcionários da manutenção predial da **FSP**, devidamente uniformizados utilizando os equipamentos de proteção individual- **EPIs** adequados conforme especificados no **POP - FSP nº 010** relacionado.

Etapa 2 – Acondicionamento:

Os colaboradores da equipe responsável pela manutenção predial da **FSP** devem portar a quantidade de lâmpadas novas, a cada troca de lâmpadas, dentro das caixas originais de papelão rígido, em bom estado de conservação, fechadas, preenchidas por flocos de isopor, plástico bolha, ou similar com a finalidade de evitar a quebra no transporte interno e posteriormente armazená-las no abrigo de **LFUs** da **FSP**, conforme descrito na **Etapa 5** deste.

Em nenhuma hipótese as lâmpadas devem ser quebradas para serem acondicionadas, pois essa operação é de risco para o operador e acarreta a contaminação do local.

Não se deve "embutir" os pinos de contato elétrico para identificar as lâmpadas fluorescentes inservíveis, prática condenada já que os orifícios resultantes nos soquetes das extremidades da lâmpada permitem o vazamento do mercúrio para o ambiente.

No caso de lâmpadas quebradas, seguir os procedimentos descritos na **Etapa 6**, deste.

Etapa 3 – Identificação da embalagem:

Sugere-se, com base na referência normativa¹⁴, que as embalagens de papelão possuam identificação externa contendo a informação quanto ao reaproveitamento das caixas, quanto aos riscos que o conteúdo das caixas pode representar à saúde e ao meio ambiente, bem como quanto à fragilidade do conteúdo da embalagem, conforme abaixo relacionado:

- **“NÃO DESCARTE ESTA EMBALAGEM.** Utilize-a para colocar a lâmpada usada e encaminhá-la para o tratamento adequado.”, (em negrito) (Letras na cor branca com no mínimo 0,5 cm de altura em cor de fundo vermelha.) - (Letras na cor branca com no mínimo 0,5 cm de altura em cor de fundo vermelha).
- “Cada lâmpada desta embalagem contém até “X” miligramas de mercúrio. A lâmpada contém substâncias químicas que, se liberadas, trazem riscos à saúde e ao meio ambiente.” - (Letras na cor BRANCA com no mínimo 0,5 cm de altura em cor de fundo VERMELHA).
- Simbologia de risco indicando “Cuidado”, e “Frágil”. (Letras e símbolos na cor PRETA com no mínimo 2,0 cm de altura em cor de fundo LARANJA).

- Simbologia de “LÂMPADAS FLUORESCENTES – RESÍDUOS PERIGOSOS”:

ELABORADO POR: Nelly de Padua Salles Domingues	REVISADO POR:	APROVADO POR:
SESMT:	Administração:	Manutenção:

- (Letras e símbolos na cor PRETA com no mínimo 2,0 cm de altura em cor de fundo LARANJA)

Etapas 4 – Transporte interno até o abrigo:

As lâmpadas inservíveis a serem descartadas devem ser transportadas dentro das caixas de papelão, conforme descrito na **Etapas 2 e 3**, até o abrigo interno das **LFUs**, (**Foto 3**).

Todo transporte interno é manual e também de responsabilidade dos funcionários da manutenção predial da **FSP**, devidamente uniformizados e utilizando os **EPIs** adequados conforme especificados no **POP-010** relacionado.

Etapas 5 – Armazenamento no abrigo interno:

Por se tratar de resíduo perigoso, as lâmpadas, ao serem substituídas pela equipe responsável de manutenção predial da **FSP**, devem ser armazenadas em local seco, arejado, protegidas contra eventuais choques que possam provocar sua ruptura, livre do acesso de pessoas estranhas e alheias ao procedimento, até o momento da retirada para o destino final e tratamento.

- As **LFUs** devem ser embaladas e identificadas conforme descrito nas **Etapas 2 e 3**,
- Devem ser armazenadas no contêiner metálico, localizado na área de manutenção da **FSP**, (**Fotos 1, 2 e 3**), que assegurem a integridade de cada um dos elementos descartados.
- O abrigo das **LFUs** deve ser identificado externamente com a sinalização “**LÂMPADAS FLUORESCENTES – RESÍDUOS PERIGOSOS**”, conforme modelo descrito na **Etapas 3**.
- Do lado interno do abrigo manter a **FISPQ** - Fichas de Informações de Segurança de Produtos Químicos.
- As caixas de **LFUs** devem contar com a **ERQP – 01** - Etiqueta de Coleta para Resíduos Químicos Perigosos: Lâmpadas Fluorescentes - **LFUs**, (**Anexo 1**), devidamente preenchidas, para identificação do material contido no recipiente, da unidade e do responsável pelo manuseio do resíduo e atendendo a normativa vigente⁸, da **FDSR** - Ficha com dados de segurança de resíduos químicos e rotulagem, de cada substância, contendo a seguinte frase: “A Ficha com dados de Segurança de Resíduos deste resíduo químico perigoso pode ser por meio de contato no tel:...”, (*Obs: fazer constar um número de telefone de emergência que possa atender 24hs por dia e nos sete dias da semana, podendo ser este número o do fabricante do produto), seguida das informações abaixo:
  - Nome do resíduo:
  - Nome do gerador:
  - Telefone:
  - Telefone de emergência:

ELABORADO POR: Nelly de Padua Salles Domingues	REVISADO POR:	APROVADO POR:
SESMT:	Administração:	Manutenção:

- Frases de precaução:
  - Mantenha o recipiente fechado.
  - Mantenha afastado do fogo, faíscas e superfícies aquecidas - Não fumar.
  - Use somente em local ventilado.
  - Mantenha longe do alcance de crianças. Leia o rótulo antes do uso.
  - Nunca aspire a poeira, vapor ou névoa.
  - Use luvas de proteção, (especificar tipos de luvas).
  - No caso de incêndio, use, (especificar o tipo de equipamento).
  - Se inalado, administre oxigênio ou respiração artificial e procure atendimento médico.
  - Armazene em local fresco e arejado.
  - Composição química / Inflamabilidade
- As caixas de **LFUs** mantidas no abrigo devem ser sistematicamente inventariadas utilizando a **FRQP-02** - Ficha para inventário de resíduos (**Anexo 2**).
  - O abrigo deve ser trancado e as chaves são de responsabilidade da manutenção predial da **FSP**; para evitar o manuseio desse material por pessoas estranhas.

FOTO 1: Embalagens

FOTO 2: Embalagens

FOTO 3: Abrigo de LFUs

Etapla 6 – Procedimento para gerenciamento de lâmpada fluorescente quebrada:

Os funcionários da manutenção predial da **FSP**, responsáveis pelo manuseio e guarda das **lâmpadas fluorescentes usadas – resíduo químico perigoso**, precisam ter a informação quanto aos cuidados

ELABORADO POR: Nelly de Padua Salles Domingues	REVISADO POR:	APROVADO POR:
SESMT:	Administração:	Manutenção:

necessários no manuseio e uso das lâmpadas fluorescentes, especialmente se houver quebra de qualquer uma delas, o que libera o mercúrio no ar.

Os procedimentos recomendados nessa circunstância são os seguintes:

- Não usar equipamento de aspiração para a limpeza;
- Logo após o acidente, abrir todas as portas e janelas do ambiente, aumentando a ventilação;
- Ausentar-se do local por, no mínimo, 15 minutos;
- Após 15 minutos, coletar os fragmentos de vidro e colocar em saco plástico. Utilizar luvas, máscara e avental para evitar a inspiração e o contato do material recolhido com a pele;
- Com a ajuda de um papel toalha umedecido, coletar os pequenos resíduos que ainda restarem;
- Coloque o papel dentro de um saco plástico e feche-o;
- Coloque todo o material dentro de um segundo saco plástico. Assim que possível lacre o saco plástico evitando a contínua evaporação do mercúrio liberado;
- Estes sacos devem ser posteriormente colocados nos contêineres específicos para as lâmpadas fluorescentes.
- Logo após o procedimento, lave as mãos com água corrente e sabão.
- Recomendamos não quebrar as lâmpadas, pois a quebra em local não controlado implicará em perda e parte do mercúrio para o meio ambiente.

Etapa 7– Coleta e Transporte Externos:

A periodicidade de retirada da **FSP**, dos contêineres de **LFUs** do abrigo, é determinada pela Universidade de São Paulo - **USP**. Esta informa a manutenção da **FSP** a programação de datas e horários de retiradas.

Após a retirada das **LFUs** do abrigo, cabe ao responsável pelo acompanhamento da retirada, a informação ao gestor do contrato da limpadora para que seja providenciada a limpeza do abrigo no momento que está vazio.

A entrada e saída do veículo, para a retirada das caixas de **LFUs**, deverá se dar pelo portão de entrada, (portão **3**, localizado na Av. Dr. Arnaldo 925), com dia e horário previamente autorizados pela Administração da **FSP** e ciência da **CGRSS**.

A administração da **FSP** deve manter registro do responsável pela retirada, dos dias e horários de entrada e saída dos mesmos através da **ERQP – 01** - Etiqueta de Coleta para Resíduos Químicos Perigosos: Lâmpadas Fluorescentes. (**Anexo-1**)

Os caminhões transportadores deverão estar de acordo com as normas de segurança para o transporte de resíduo perigoso, ou seja, equipados com sistema de exaustão e filtros de carvão ativo para que, na eventual quebra de lâmpadas, o mercúrio seja capturado e impedido de sair para o ambiente.

A empresa contratada para o tratamento das **LFUs**, além de responsabilizar-se pelo transporte, descontaminação e reciclagem das lâmpadas coletadas, deverá apresentar documentos exigidos

ELABORADO POR: Nelly de Padua Salles Domingues	REVISADO POR:	APROVADO POR:
SESMT:	Administração:	Manutenção:

pela lei e autoridades federais, estaduais e municipais, conforme normativa vigente¹¹, isentando a **FSP** de quaisquer responsabilidades pelo descumprimento dessas leis e exigências.

Devem acompanhar a carga:

- **FRQP- 02** - Ficha para inventário de resíduos (**Anexo 2**) e a **FDSR** - Ficha com dados de segurança de resíduos químicos e rotulagem, de cada substância, conforme normativa vigente⁸, devem acompanhar a carga desde a retirada até o tratamento final.
- O funcionário encarregado do transporte deve estar ciente dos riscos associados à tarefa;
- No abrigo, após a conferência da carga, o encarregado indicado pelo recebimento do material pode aceitar ou rejeitar a carga, caso seja detectado alguma irregularidade.
- Em hipótese alguma devem ser transportados itens que não estejam relacionados na **FRQP-02, (Anexo 2)** O acondicionamento das lâmpadas queimadas em caixas de rígidas, também é importante para facilitar o descarregamento delas no local em que ocorrerá o processo de reciclagem e descontaminação.
- Cada remessa de lâmpadas deve ser documentada por um CERTIFICADO DE DESCONTAMINAÇÃO DE LÂMPADAS USADAS - TERMO DE RECEPÇÃO DE RESPONSABILIDADE, emitida pela empresa responsável pelo tratamento e nominal ao cliente gerador das lâmpadas.

FOTO 4: Transporte Externo

FOTO 5: Identificação

Etapa 8 – Tratamento e Disposição final:

A **USP** se responsabiliza pela seleção e contratação no mercado brasileiro de empresa competente que possua condições técnicas e legais para dar destinação ambientalmente correta aos tipos de resíduos gerados no descarte de lâmpadas fluorescentes.

Também deve apresentar para o **FSP**, a identificação legal da empresa, bem como, cópia do Certificado de tratamento do resíduo químico perigoso a cada retirada a para a **CGRSS** da **FSP**.

No momento a empresa contratada é a **Tramppo Gestão Sustentável de Lâmpadas** - Rua Eliseu José de Paula, nº 63 – CEP 06714-180 – Parque Alexandre – Cotia, para onde as **LFUs**, após retiradas da **FSP** são enviadas e onde recebem o tratamento ambientalmente adequado, com a separação dos componentes de forma a serem utilizados novamente em outras cadeias industriais, perfazendo o ciclo da sustentabilidade.

ELABORADO POR: Nelly de Padua Salles Domingues	REVISADO POR:	APROVADO POR:
SESMT:	Administração:	Manutenção:

Etapa 9 – Procedimentos para limpeza do abrigo:

A limpeza do abrigo, é de responsabilidade da empresa limpadora contratada e deverá ocorrer sempre de forma programada através do gestor do contrato desta, pós os dias e horários de retirada das **LFUs** para tratamento externo e destino final.

ELABORADO POR: Nelly de Padua Salles Domingues	REVISADO POR:	APROVADO POR:
SESMT:	Administração:	Manutenção:

4. ETIQUETAS, FICHAS e POPs RELACIONADOS:

- **ERC – 01:** Etiqueta para resíduo comum
- **ERC – 02:** Etiqueta para resíduo reciclável
- **ERC – 03:** Etiqueta para resíduo orgânico
- **ERI – 01:** Etiqueta para resíduo infectante
- **ERI – 02:** Etiqueta para resíduo perfurocortante
- **ERI – 03:** Etiqueta para carcaças de animais de experimentação
- **ERI – 04:** Etiqueta com Laudo Técnico Veterinário
- **ERI – 05:** Etiqueta para filtros de ar de segurança biológica - tipo **HEPA**
- **ERQP – 01:** Etiqueta para resíduo químico perigoso
- **FDSR – 01:** Ficha com dados de segurança de resíduos químicos e rotulagem
- **FRQP – 01:** Ficha de inventário para resíduos químicos perigosos
- **FRQP – 02:** Ficha de coleta para resíduos químicos perigosos: **LFUs**
- **POP - FSP nº 001:** Coleta e descarte de resíduos comuns
- **POP - FSP nº 002:** Coleta e descarte de materiais recicláveis
- **POP - FSP nº 003:** Coleta e descarte de resíduos orgânicos
- **POP - FSP nº 004:** Coleta e descarte de resíduos infectantes
- **POP - FSP nº 005:** Coleta e descarte de resíduos perfurocortantes
- **POP - FSP nº 006:** Coleta e descarte de carcaças de animais de experimentação
- **POP - FSP nº 007:** Coleta e descarte de filtros de ar de segurança biológica - tipo **HEPA**
- **POP - FSP nº 008:** Coleta e descarte de resíduos químicos
- **POP - FSP nº 010:** Segurança e Saúde do Trabalhador
- **POP - FSP nº 011:** Disposições Gerais, **RSS**

5. REFERÊNCIAS:

1. Resolução **RDC Nº 306/2004 – ANVISA** – Dispõe sobre o Regulamento Técnico para o gerenciamento de resíduos de serviços de saúde.
2. Resolução **Nº 358/2005-CONAMA** – Dispõe sobre o tratamento e a disposição final dos resíduos dos serviços de saúde e dá outras providências.
3. Portaria **Nº 3.214, MTE/1978** - Aprova as Normas Regulamentadoras - NR - do Capítulo V, Título II, da Consolidação das Leis do Trabalho, relativas a Segurança e Medicina do Trabalho.

ELABORADO POR: Nelly de Padua Salles Domingues	REVISADO POR:	APROVADO POR:
SESMT:	Administração:	Manutenção:

1. Decreto **Nº 7.404/2010**. Regulamenta a **Lei Nº 12.305/2010**. Institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos, cria o Comitê Interministerial da Política Nacional de Resíduos Sólidos e o Comitê Orientador para a Implantação dos Sistemas de Logística Reversa e dá outras providências.
2. **NBR ABNT Nº 12.807/2013** – Resíduos de serviços de saúde – Terminologia.
3. **NBR ABNT Nº 12.808 / 2016** – Resíduos de serviços de saúde – Classificação.
4. **NBR ABNT Nº 12.809 / 2013** - Resíduos de serviços de saúde – Gerenciamento de resíduos de serviços de saúde intraestabelecimento.
5. **NBR ABNT Nº 16.725 / 2014** – Resíduo químico - Informações sobre segurança, saúde e meio ambiente - Ficha com dados de segurança de resíduos químicos (**FDSR**) e rotulagem.
6. **Portaria Nº 485, MTE / 2005** - Aprova a Norma Regulamentadora **Nº 32** – Segurança e Saúde no Trabalho em Estabelecimentos de Saúde.
7. **NBR ABNT Nº 13.853 / 1997** – Coletores para resíduos de serviços de saúde perfurantes ou cortantes - Requisitos e métodos de ensaio.
8. **NBR ABNT Nº 7.503 / 2016** – Transporte terrestre de produtos perigosos – Ficha de emergência e envelope para o transporte – Características, dimensões e preenchimento.
9. **Norma Técnica CETESB P4.262 / 2007** – Gerenciamento de Resíduos Químicos provenientes de Estabelecimentos de Serviços de Saúde – Procedimento e dá outras providências.
10. **Norma ISO Nº 14.001 / 2015** – Sistemas de Gestão Ambiental – Requisitos com orientações para uso.
11. **Norma IPT – NEA 76 / 2008** – Embalagem e acondicionamento para lâmpadas fluorescentes.

6. CONTROLE DAS ALTERAÇÕES:

TABELA 1 – Controle das alterações de documentos

Número da revisão	Principais alterações	Data	Assinatura

ELABORADO POR: Nelly de Padua Salles Domingues	REVISADO POR:	APROVADO POR:
SESMT:	Administração:	Manutenção:

7. ANEXOS:

ANEXO 1 – ERQP – 01: Etiqueta de Coleta para Descarte de Lâmpada Fluorescente

	FACULDADE DE SAÚDE PÚBLICA Comissão de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde	
	RESÍDUO PERIGOSO: FICHA DE COLETA PARA DESCARTE DE LÂMPADA FLUORESCENTE	 ERQP-01
Registros		
Gerador		
Unidade de origem		
Data de saída		
Quantidade		
Tipo de lâmpada		
Profissional responsável		
Transporte interno		

ELABORADO POR: Nelly de Padua Salles Domingues	REVISADO POR:	APROVADO POR:
SESMT:	Administração:	Manutenção:

ANEXO 2 – FRQP – 02 : Ficha de inventário para resíduos químicos perigosos: LFUs

FRQP – 02
ver. 00
Ref.: POP 09-00

FICHA DE COLETA PARA RESÍDUOS QUÍMICOS PERIGOSOS – LÂMPADA FLUORESCENTE

ELABORADO POR:
Nelly de Padua Salles Domingues

REVISADO POR:
Ana Maria Maniero Moreira

APROVADO POR:
Wanda Maria Rizzo Günther

FACULDADE DE SAÚDE PÚBLICA
Comissão de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde

Registros

RESÍDUO PERIGOSO: DE COLETA A DESCARTE DE LÂMPADA FLUORESCENTE

Nº OS	Quantidade	Tipo de lâmpada	Sector de origem	W	V	Data de saída da FSP	Profissional responsável/ Colaborador	Data de entrega no Empresa de Tratamento	Responsável	OBS

SESMT:

Administração:

Manutenção:

ELABORADO POR:
Nelly de Padua Salles Domingues

REVISADO POR:

APROVADO POR:

SESMT:

Administração:

Manutenção:

Página 1 de 1

ANEXO 3 - Modelo de MTR:

MANIFESTO DE TRANSPORTE DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE						Nº.
1. GERADOR 1.1. RAZÃO SOCIAL: 1.2. CÓDIGO DO GERADOR: 1.3. ENDEREÇO: 1.4. BAIRRO: 1.5. MUNICÍPIO: 1.6. ESTADO: 1.7. TELEFONE: 1.8. C.N.P.J.: 1.9. I.E.: 1.10. RESPONSÁVEL TÉCNICO: 1.11. CONSELHO DE CLASSE:						
2. _____ DECLARA QUE OS RESÍDUOS ABAIXO DESCRITOS ESTÃO DEVIDAMENTE CLASSIFICADOS, ACONDICIONADOS, EMBALADOS E ROTULADOS SEGUNDO AS NORMAS VIGENTES E ESTÃO SOB TODOS OS ASPECTOS EM CONDIÇÕES ADEQUADAS PARA SUPORTAR OS RISCOS NORMAIS DE CARREGAMENTO, DESCARREGAMENTO, TRANSBORDO E TRANSPORTE, CONFORME REGULAMENTAÇÃO EM VIGOR.						
3. DESCRIÇÃO DOS RESÍDUOS						
3.1. ONU	3.2. Resíduo	3.3. Classe	3.4. Estado Físico	3.5. Acondicionamento	3.6. Quantidade Total	3.7. UNID
4. TRANSPORTADOR: 4.1. RAZÃO SOCIAL: LOGÍSTICA AMBIENTAL DE SÃO PAULO S.A. 4.2. ENDEREÇO: AVENIDA MARECHAL MARIO GUEDES, 221 4.3. BAIRRO: JAGUARÉ 4.4. MUNICÍPIO: SÃO PAULO 4.5. ESTADO: SÃO PAULO 4.6. TELEFONE: (11) 2165-3500 4.7. VEÍCULO PLACA: 4.8. NOME DO CONDUTOR:						
5. DESTINATÁRIO: 5.1. RAZÃO SOCIAL: 5.2. N°. CADASTRO NA CETESB: 5.3. ENDEREÇO: 5.4. BAIRRO: 5.5. MUNICÍPIO: 5.6. ESTADO: 5.7. TELEFONE:						
6. Descrições adicionais dos resíduos listados acima: VIDE FICHA DE EMERGÊNCIA						
7. Instruções especiais de manuseio e informações adicionais (em caso de não entrega do resíduo especificar o n°. do MTR anterior): VIDE FICHA DE EMERGÊNCIA						
8. GERADOR: 8.1. NOME LEGÍVEL: 8.2. ASSINATURA: 8.3. DATA:						
9. RESÍDUO NÃO RECEBIDO: 9.1. MOTIVO DO NÃO RECEBIMENTO: _____ 9.2. INSTRUÇÕES EM CASO DE DISCREPÂNCIA DAS INDICAÇÕES DESCRITAS DESTES MANIFESTO: _____ _____ _____						

ELABORADO POR: Nelly de Padua Salles Domingues	REVISADO POR:	APROVADO POR:
SESMT:	Administração:	Manutenção:

ANEXO 4 - Modelo de Ficha de Emergência:

FICHA DE EMERGÊNCIA		
Expedidor: Endereço: Telefone:	Nome apropriado para embarque:	Número de risco: Número da ONU: Classe ou subclasse de risco: Descrição da classe ou subclasse de risco: Grupo de embalagem:
Aspecto:		
EPI de uso exclusivo para a equipe de atendimento de emergência:		
"O EPI do motorista está especificado na ABNT NBR 9735"		
RISCOS		
Fogo:		
Saúde:		
Meio Ambiente:		
EM CASO DE ACIDENTE		
Vazamento:		
Fogo:		
Poluição:		
Envolvimento de pessoas:		
Informações ao médico:		
Observações:		
"As instruções ao motorista, em caso de emergência, encontram-se descritas exclusivamente no envelope para transporte".		

ELABORADO POR: Nelly de Padua Salles Domingues	REVISADO POR:	APROVADO POR:
SESMT:	Administração:	Manutenção:

TELEFONES EM CASO DE EMERGÊNCIA:	
BOMBEIROS	193
POLÍCIA MILITAR	190
DEFESA CIVIL	199
CETESB	0800 11 3560
POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL	191
SUATRANS	0800 707 70 22 / 0800 17 2020

ELABORADO POR: Nelly de Padua Salles Domingues	REVISADO POR:	APROVADO POR:
SESMT:	Administração:	Manutenção:

INSTRUÇÕES PARA PREENCHIMENTO DA FICHA DE EMERGÊNCIA

- 1.1. Razão Social do Gerador
- 1.2. Endereço do Gerador
- 1.3. Bairro do Gerador / Município do Gerador / Estado do Gerador
- 2.1. Nome do Resíduo conforme ANTT Nº. 420/04 (Conforme item 4.2.3 da Norma ABNT NBR 7503 de 30/12/2005: *“Para cada produto classificado de acordo com a numeração ONU, deve ser elaborada uma única ficha de emergência, ou seja, não é permitida a utilização de uma ficha de emergência contendo vários produtos com o Nº ONU diferentes. Para diferentes produtos com o mesmo Nº ONU e de mesmo nº de risco, pode ser usada a mesma ficha de emergência, desde que sejam aplicáveis as mesmas informações de emergência”*)
- 3.1. Número de Risco conforme ANTT Nº. 420/04
- 3.2. Informar o Código de Classificação do Resíduo de acordo com a ONU (ANTT Nº. 420/04)
- 3.3. Mencionar Classe do Resíduo conforme ABNT NBR 10.004
- 3.4. Informar Subclasse do Resíduo conforme ABNT NBR 10.004
- 3.5. Informar o Grupo de Embalagem conforme Anexo ANTT Nº. 420/04
4. Deve conter o número do telefone (disponível 24 horas por dia) da equipe que possa fornecer informações técnicas sobre o produto em caso de emergência. Este telefone pode ser do expedidor/gerador, do transportador, do fabricante, do importador, do distribuidor ou de qualquer outra equipe contratada para atender emergências.
5. Deve ser preenchido com a descrição do estado físico do resíduo, podendo-se citar a cor e o odor. Deve ser incluída a descrição do risco subsidiário do produto, quando existir incompatibilidades químicas não previstas na ABNT NBR 14.619 devem ser expressas neste campo. Grupo de embalagem pode ser acrescentado neste campo podendo ser manuscrito legivelmente, carimbado, impresso ou datilografado.
6. Devem ser mencionados, única e exclusivamente, os equipamentos de proteção individual para quem vai atender a emergência, devendo-se citar a vestimenta apropriada (por exemplo, roupa, capacete, luva, bota etc.) e o equipamento de proteção respiratória: tipo de máscara (peça semifacial etc.), tipo de filtro (químico, mecânico ou combinado). Neste campo não deve ser incluído o EPI do motorista quando sua ação se limitar a avaliar as avarias no equipamento de transporte, veículo, embalagens e ações iniciais.
- 7.1. Essa área é destinada à descrição dos riscos que o produto apresenta em relação ao fogo. Informações podem estar descritas na FISPQ do produto. Devem ser mencionadas as características intrínsecas do produto em incendiar-se e/ou explodir, além dos riscos que o produto possa oferecer quando submetido a condições externas envolvendo calor, faísca, fogo, outras fontes de ignição e contato com outros produtos não compatíveis com o produto transportado, se puder gerar fogo/explosão. No caso de risco de inflamabilidade, deve-se evitar o ponto de fulgor. Pode ser citado o limite de explosividade, de modo a facilitar o atendimento à emergência
- 7.2. Essa área é destinada à descrição dos riscos que o produto apresenta em relação à saúde. Informações podem estar descritas na FISPQ do produto. Devem ser mencionados os efeitos imediatos à exposição e/ou contato do produto com o corpo humano, tais como queimadura, irritação nas vias respiratórias e digestivas, asfixia, narcose, citando vias de absorção (inalação, contato ou ingestão), lesões agudas e/ou crônicas. Deve ser indicada a toxicidade inalatória (LC50) do produto da subclasse 2.3 (gases tóxicos)
- 7.3. Essa área é destinada à descrição dos riscos que o produto apresenta em relação ao meio ambiente. Informações podem estar descritas na FISPQ do produto. Devem ser relacionados os danos causados devido à possível alteração da qualidade do ar, da água e do solo, e se o produto é solúvel em água. Se aplicável, informar se os vapores são mais ou menos pesados que o ar e a reação com outros materiais
- 8.1. Em caso de vazamentos, devem ser mencionados os procedimentos a serem tomados tais como:
  - isolamento da área: indicar, caso necessário, a distância mínima de isolamento ou evacuação inicial;
  - estancamento do vazamento do recipiente: indicar procedimentos e equipamentos/materiais a serem utilizados;
  - contenção das porções vazadas: indicar formas de contenção;
  - precaução (caso haja): devem ser tomadas na realização de transbordo e as possíveis restrições do manuseio do produto.
- 8.2. Essa área é destinada à descrição dos procedimentos a serem tomados em caso de fogo. Informações podem estar descritas na FISPQ do produto. Devem ser mencionadas as precauções quanto à possibilidade de explosão, os agentes extintores ou outros meios de extinção recomendados, os contra-indicados e os meios de resfriamento
- 8.3. Devem ser mencionados os procedimentos em caso de poluição ambiental: citar, quando necessário, agentes neutralizantes para o risco do produto e proporção recomendada em relação à quantidade vazada. Informações podem estar descritas na FISPQ do produto.
- 8.4. Devem ser mencionados os primeiros-socorros a serem prestados no caso de ingestão, inalação e contato como os olhos e pele. Informações podem estar descritas na FISPQ do produto.
- 8.5. Deve ser mencionado o correspondente tratamento ao paciente e, quando recomendado, os antídotos e contra-indicações. Estas informações devem ser fornecidas por um serviço médico especializado. Informações podem estar descritas na FISPQ do produto.
- 8.6. Neste campo deve ser incluída a frase: “As instruções ao motorista, em caso de emergência, encontram-se descritas exclusivamente no envelope para transporte”. O campo pode conter informações complementares quando houver necessidades específicas para o produto, tais como:
  - inclusão do nome do fabricante, com endereço e telefone, caso o fabricante do produto não seja o expedidor/gerador. Neste caso deve ser acrescentada a palavra Fabricante;
  - se o expedidor não for o fabricante do produto e quiser utilizar a própria ficha de emergência do fabricante, neste campo devem ser colocados o nome, o endereço e o telefone do expedidor. Neste caso, deve conter também o número do telefone (disponível 24 h por dia) da equipe que possa fornecer informações técnicas sobre o produto em caso de emergência. Este telefone pode ser o do próprio expedidor, do transportador, do fabricante, do importador, do distribuidor ou de qualquer outra equipe contratada para atender emergências. Pode ser colocado o logotipo da empresa expedidora/geradora nesta área. Neste caso deve ser acrescentada a palavra Expedidor após a identificação da empresa;
  - inclusão do nome do expedidor, nos casos de devolução de embalagens vazias e contaminadas acompanhada da nota fiscal de simples remessa. Neste caso deve ser acrescentada, após a identificação da empresa que está devolvendo as embalagens, a palavra Expedidor – devolução de Embalagem;
  - neste campo deve ser escrito o grupo de embalagem, caso não conste no campo aspecto, podendo ser manuscrito legivelmente, carimbado, impresso ou datilografado.
  - neste campo os dados podem ser impressos, datilografados, carimbados ou manuscritos em letra legível. Este campo só deve ser utilizado para uma única remessa de produto.

ELABORADO POR: Nelly de Padua Salles Domingues	REVISADO POR:	APROVADO POR:
SESMT:	Administração:	Manutenção:

ANEXO 5 - Modelo de Envelope:

1. e

Medici
na do
Trabal
ho.

ELABORADO POR: Nelly de Padua Salles Domingues	REVISADO POR:	APROVADO POR:
SESMT:	Administração:	Manutenção:

INSTRUÇÕES PARA PREENCHIMENTO DO ENVELOPE

PAPEL E IMPRESSÃO:

- O envelope deve ser confeccionado em papel produzido pelo processo Kraft ou similar, nas cores ouro (pardo), puro ou natural, com gramatura mínima de 80g/m² e tamanho de 190 mm x 250 mm com tolerância de ± 15 mm.
- Toda impressão do envelope deve ser na cor preta. A logomarca da empresa pode ser impressa em qualquer cor.
- Não é permitido o uso de etiquetas no envelope.
- Pode haver variação na pontuação dos textos, desde que não seja comprometido o entendimento das informações.

MODELO:

- É admitido somente o modelo de envelope conforme figuras 1 e 2, para impressão em gráfica ou impressora de computador.
- As áreas A, B, C e D e suas dimensões estão estabelecidas nas figuras 1 e 2.
- O envelope deve conter a ficha de emergência do produto/resíduo que está acondicionado na unidade de transporte.
- O envelope pode conter também laudos técnicos dos produtos/resíduos, documentos fiscais ou outros documentos relacionados aos produtos/resíduos transportados.
- O envelope deve ser usado para as fichas de emergência com tarja vermelha, podendo também ser usado para produto/resíduo não classificado como perigoso (ficha com tarja verde).

UTILIZAÇÃO DAS ÁREAS, TEXTO E PREENCHIMENTO: O envelope deve ser composto por quatro áreas, conforme figuras 1 e 2, com as utilizações descritas abaixo.

A área “A” deve ser destinada para impressão dos seguintes textos:

- a) Em letra maiúscula legível, na cor preta, negrito e corpo mínimo 16:

**ESTE ENVELOPE CONTÉM INFORMAÇÕES IMPORTANTES.
LEIA-O CUIDADOSAMENTE ANTES DE INICIAR A SUA VIAGEM.**

- b) Em letra maiúscula legível, na cor preta, negrito e corpo mínimo 12:

**EM CASO DE EMERGÊNCIA, ESTACIONE SE POSSÍVEL, EM ÁREA VAZIA, AVISE
À POLÍCIA (190), OS BOMBEIROS (193) E O(S) TELEFONE(S) DE EMERGÊNCIA N°.**

O(s) telefone(s) para atendimento à emergência deve(m) ser do expedidor/gerador, transportador, do fabricante, do importador, do distribuidor ou de qualquer outra equipe contratada para atender emergências. Pode ser impresso, datilografado, carimbado ou manuscrito em caractere legível e indelével, na cor preta ou azul.

A área “B” deve ser destinada para a identificação do expedidor/gerador, devendo conter:

- a) O logotipo e/ou a razão social, podendo ser incluído o endereço e o CEP;
b) O(s) telefone(s) para contato com o(s) ponto(s) de apoio do expedidor/gerador.

Podem ser incluídos nesta área os telefones dos órgãos de meio ambiente, da defesa civil (199) e da Polícia Rodoviária Federal (191), bem como outros telefones complementares, tais como pró-Química.

Os dados desta área podem ser impressos, datilografados, carimbados ou manuscritos em caractere legível e indelével, na cor preta ou azul.

A área “C” deve ser destinada para identificação do transportador, devendo conter:

- a) O título: “TRANSPORTADOR”, em letra maiúscula legível, na cor preta, negrito e corpo mínimo 10.
b) O nome, o endereço (pode ser incluído o CEP) e o telefone do transportador, podendo ser impressos, datilografados, carimbados ou manuscritos em caractere legível e indelével, na cor preta ou azul.
c) Caso o transportador seja alterado, deve ser escrito ou impresso o “REDESPACHO” (em letra maiúscula) na área “B”, próximo à área “C”. Quando ocorrer o redespacho, os dados devem ser os citados na alínea anterior, não cancelando o nome do transportador anterior.

Esta área se destina à identificação do transportador que deve ser acionado no caso de emergência. Logo, não é necessário que o nome, o endereço e o telefone do transportador sejam os mesmos do Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo (CRLV) ou Certificado de Licenciamento Anual (CLA).

A área “D”, no verso do envelope, deve ser reservada para impressão dos seguintes textos:

- a) Em letra maiúscula legível, na cor preta, negrito e corpo mínimo 16, o título:

OUTRAS PROVIDÊNCIAS

- b) Em letra maiúscula ou minúscula legível, na cor preta e corpo mínimo 12, as seguintes informações, na sequência:

- Usar Equipamento de Proteção Individual –EPI (conforme a ABNT NBR 9735)
- Isolar a área afastando os curiosos;
- Sinalizar o local do acidente;
- Eliminar ou manter afastadas todas as fontes de ignição;
- Entregar a(s) ficha(s) de emergência aos socorros, assim que chegarem;
- Avisar imediatamente ao transportador, ao expedidor/gerador do produto, ao corpo de bombeiros e à polícia;
- Avisar imediatamente ao órgão ou entidade de trânsito.

Podem ser acrescentadas outras instruções consideradas desejáveis e necessárias ao motorista sobre os produtos transportados, em caso de emergência. É opcional o uso de marcadores precedendo as frases citadas nesta alínea e quando usados, não existe padrão definido.

A SEGUIR É APRESENTADO SUGESTÃO PARA IMPRESSÃO NO ENVELOPE DE TAMANHO 19 CM X 25 CM.

ELABORADO POR: Nelly de Padua Salles Domingues	REVISADO POR:	APROVADO POR:
SESMT:	Administração:	Manutenção:

**ESTE ENVELOPE CONTÉM INFORMAÇÕES IMPORTANTES.
LEIA-O CUIDADOSAMENTE ANTES DE INICIAR A SUA VIAGEM.**

EM CASO DE EMERGÊNCIA, ESTACIONE SE POSSÍVEL, EM ÁREA VAZIA,
AVISE A POLÍCIA (190), OS BOMBEIROS (193) E O(S) TELEFONE(S) DE
EMERGÊNCIA Nº _____

LOGOTIPO DO
GERADOR

HOSPITAL / CLÍNICA / FARMÁCIA XXXXXXXX LTDA. S/A
RUA, AVENIDA: XXXXX NÚMERO, PRÉDIO, CONJUNTO XXXXXX
(11) XXXX-XXXX

TRANSPORTADOR
LOGÍSTICA AMBIENTAL DE SÃO PAULO S.A.
AV. MARECHAL MÁRIO GUEDES, 221 – JAGUARÉ – 05348-010 – SÃO PAULO/SP
(11) 2165-3500

OUTRAS PROVIDÊNCIAS:

- usar Equipamento de Proteção Individual (EPI) (conforme ABNT NBR 9735);
- isolar a área, afastando os curiosos;
- sinalizar o local do acidente;
- eliminar ou manter afastadas todas as fontes de ignição;
- entregar a(s) ficha(s) de emergência aos socorros, assim que chegarem;
- avisar imediatamente ao transportador, ao expedidor do produto, ao corpo de bombeiro e à polícia;
- avisar imediatamente ao(s) órgão(s) ou entidade(s) de trânsito.

ELABORADO POR: Nelly de Padua Salles Domingues	REVISADO POR:	APROVADO POR:
SESMT:	Administração:	Manutenção:

POP-FSP nº 10

SEGURANÇA E SAÚDE DO TRABALHADOR

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO FACULDADE DE SAÚDE PÚBLICA - FSP		
Comissão de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde CGRSS		POP FSP nº. 010 – 2016	
SEGURANÇA E SAÚDE DO TRABALHADOR		Data: 22/4/2017	Rev: 00

SUMÁRIO

1. OBJETIVO	1
2. ABRANGÊNCIA.....	1
3. EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL	1
4. CONTROLES DA SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHADOR	4
5. CONTROLES DE RISCO AMBIENTAL.....	5
6. ETIQUETAS, FICHAS e POPs RELACIONADOS	6
7. REFERÊNCIAS	7
8. CONTROLE DAS ALTERAÇÕES	7
9. ANEXOS.....	8

1. **OBJETIVO:** Fixar norma institucional, na **FSP**, observando-se as normativas vigentes^{1,2,3,4} e devidas condições de higiene e segurança nos procedimentos de coleta interna e descarte dos Resíduos de Serviços de Saúde - **RSS**.

Com o intuito de:

- Esclarecer, orientar e padronizar o uso de EPIs e de instrumentos de gestão em saúde e segurança ocupacional no gerenciamento dos resíduos de serviços de saúde pelos profissionais expostos,
- Buscar a qualidade dos serviços, e a proteção da saúde e segurança do trabalhador.

2. **ABRANGÊNCIA:** Todos laboratórios de ensino e pesquisa da **FSP** geradores de **RSS**.

3. EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPIs:

São considerados **EPIs**, aqueles destinados a proteger a saúde e a integridade física do trabalhador. Devem ser utilizados para proteção do profissional em todas as operações de riscos que envolvem: exposição ou emanção de produtos químicos, riscos de quebra ou explosão de aparelhos de vidro, riscos de cortes com vidrarias, lâminas ferramentas perfurantes ou cortantes. Cabe ao escritório regional do Serviço de Engenharia, Segurança e Medicina do Trabalho, **SESMT**, do Quadrilátero da Saúde - **QDS**, especificá-los e capacitar os trabalhadores quanto ao uso dos mesmos.

ELABORADO POR: Nelly de Padua Salles Domingues	REVISADO POR:	APROVADO POR:
SESMT:	Administração:	Manutenção:

3.1 Uso do EPI:

Cabe à empresa de limpeza terceirizada contratada recomendar, capacitar e fornecer aos seus trabalhadores os **EPIs**, devidamente certificados e adequados para cada procedimento. Cabe ao escritório do **SESMT- QSD** o mesmo quanto aos funcionários da **FSP**.

3.2 Obrigatoriedade do Uso do EPI (Certificado de Aprovação-CA):

O equipamento de proteção individual, de fabricação nacional ou importada, só poderá ser posto à venda ou utilizado com a indicação do **Certificado de Aprovação**, expedido pelo órgão nacional competente em matéria de segurança e saúde no trabalho do **Ministério do Trabalho e Emprego**.

3.3 Vestimentas de Segurança / Uniforme:

Tem como principal função, proteger o profissional em suas atividades, de respingos químicos ou biológicos, fornecendo proteção ao corpo. Deverá ser composto de calça comprida e camisa com identificação da empresa responsável e crachá com identificação funcional.

3.4 Luvas:

Protegem as mãos, atuando contra riscos biológicos, queimaduras químicas, calor excessivo, cortes e outros riscos físicos. Também fornecem proteção contra a exposição repetida a pequenas concentrações de compostos químicos que eventualmente podem criar reações adversas na pele dos operadores como, dermatites, bem como demais riscos de acidentes. Os materiais utilizados na fabricação das luvas são: látex (borracha), borracha nitrílica, raspa de couro, entre outros. A sua indicação dependerá do risco da atividade.

Figuras 1 e 2: Exemplos de luvas de proteção

3.5 Óculos de segurança:

Oferecem proteção aos olhos contra impactos e respingos de substâncias nocivas, tóxicas e corrosivas, tais como fenol, álcali (hidróxido de sódio e de potássio), ácidos, emissão de faíscas de vidro e vapores, etc. Devem proporcionar visão transparente, sem distorções ou opacidades.

ELABORADO POR: Nelly de Padua Salles Domingues	REVISADO POR:	APROVADO POR:
SESMT:	Administração:	Manutenção:

Figura 3: Exemplo de óculos de segurança

3.6 Máscaras do tipo respiradores descartáveis:

As **máscaras** respiradores além de proteger a face visam proteger o aparelho respiratório, prevenindo contra os agentes de risco a que o profissional estiver exposto. Tipo: Purificador de ar ou máscara autônoma deverá ser utilizado (a) de acordo com suas propriedades e indicações. São de uso pessoal e intransferível.

Figura 4: Exemplo de máscara descartável (tipo respirador)

3.7 Máscaras do tipo respiradores para vapores orgânicos e gases ácidos:

Os respiradores são máscaras que além de proteger a face visam proteger o aparelho respiratório, prevenindo contra os agentes a que o profissional estiver exposto.

Podem ser do tipo: purificador de ar ou máscara autônoma e deverão ser utilizadas conforme indicações para cada caso seguindo as especificações e orientações do **SESMT-QDS**.

São de uso pessoal e intransferível.

Figura 5 – Exemplo de máscara para vapores orgânicos e gases ácidos (tipo respirador)

ELABORADO POR: Nelly de Padua Salles Domingues	REVISADO POR:	APROVADO POR:
SESMT:	Administração:	Manutenção:

3.8 Filtro para máscara vapores orgânicos e gases ácidos:

Cartucho químico composto de recipiente plástico, contendo carvão ativado tratado. Para ser utilizado com o respirador purificador de ar de manutenção, reutilizável, meia peça facial, modelos Série 6000 ; Classe 1- Vapores Orgânicos e Gases Ácidos;

Figura 6: Exemplo de filtro para máscara de proteção de vapores orgânicos, gases e ácidos

3.9 Calçados de Proteção:

O calçado deverá ser compatível com o tipo de atividade desenvolvida. São utilizados para proteção dos pés contra riscos de origem mecânica, térmica, química ou biológica. Pés pouco protegidos (sapatos de tecido) ou desprotegidos (sandálias) acarretam problemas sérios e podem gerar situações perigosas.

Figura 14: Exemplo de calçado de proteção

1. CONTROLES DA SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHADOR:

4.1 – O Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional – **PCMSO**, “tem o objetivo de promoção e preservação da saúde dos seus trabalhadores”, **conforme NR-07**.

4.2 – Cabe às empresas, terceirizadas, (de limpeza, coleta, tratamento e outras), envolvidas nas diversas etapas do gerenciamento dos **RSS**, manterem atualizado anualmente o **PCMSO** de seus trabalhadores e fornecerem cópias destes aos gestores de contrato e ao escritório regional do **SESMT- QSD**.

4.3 – Cabe ao escritório regional do **SESMT-QSD** manter atualizado anualmente os **PCMSO** de todos os trabalhadores da **FSP**.

ELABORADO POR: Nelly de Padua Salles Domingues	REVISADO POR:	APROVADO POR:
SESMT:	Administração:	Manutenção:

4.4 – Cabe às empresas contratadas, no caso dos trabalhadores terceirizados, e ao escritório regional do **SESMT-QSD**, no caso dos funcionários da **FSP**, como parte integrante dos **PCMSOs**, manterem atualizadas as imunizações contra tétano, tuberculose e outras infecções, conforme recomendação do Serviço de Vigilância Epidemiológica. O registro destas (carteira de vacina), é necessário para o desempenho das respectivas atividades de cada trabalhador. Comprovantes devem ser encaminhados aos gestores de contrato e ao escritório regional do **SESMT-QSD**.

4.5 – Cabe às empresas contratadas, no caso dos trabalhadores terceirizado, e ao escritório regional do **SESMT-QSD**, no caso dos funcionários da **FSP**, como parte integrante dos **PCMSOs**, manterem atualizados anualmente os exames periódicos e registro destes de cada trabalhador. As empresas contratadas devem fornecer aos gestores de contrato que também devem encaminhar ao escritório regional do **SESMT-QSD** para manterem gestão sobre os mesmos. Comprovantes devem ser encaminhados aos gestores de contrato e ao escritório regional do **SESMT-QSD**.

4.6 – Cabe às empresas contratadas, no caso dos trabalhadores terceirizados e, ao escritório regional do **SESMT-QSD**, no caso dos funcionários da **FSP**, capacitar continuamente os profissionais envolvidos em questões relativas à segurança no desenvolvimento de atividade de trabalho, certificá-los e manter registros dos treinamentos oferecidos.

4.7 – Cabe às empresas contratadas, no caso dos trabalhadores terceirizados e ao escritório regional do **SESMT-QSD**, no caso dos funcionários da **FSP**, quando constatada doença profissional ou acidente cabe ao **SESMT** e encarregado do setor pertinente encaminhá-lo diretamente ao **Centro de Saúde** para providências e orientações de cuidados médicos; providenciar a emissão da **CAT**; indicar quando necessário o afastamento do trabalhador da exposição ao risco e orientar o trabalhador quanto à adoção de medidas de controle no ambiente de trabalho.

5. CONTROLES DE RISCO AMBIENTAL:

5.1 – O Programa de Prevenção de Riscos Ambientais- **PPRA**, conforme a **NR-09** “visa a preservação da saúde dos trabalhadores, através da antecipação, reconhecimento, avaliação e consequente controle da ocorrência de riscos ambientais existentes, ou que venham a existir no ambiente de trabalho, tendo em consideração a proteção do meio ambiente e dos recursos naturais”.

5.2 – Cabe às empresas contratadas manter atualizado anualmente o **PPRA** de seus trabalhadores e fornecerem cópia aos gestores de contrato e também ao escritório regional do **SESMT-QSD**.

5.3 – Cabe ao escritório regional do **SESMT- QSD** manter atualizado anualmente os **PPRA** dos trabalhadores da **FSP**.

5.4 – O **PPRA** é parte integrante do **PCMSO** mencionado no **item 7** deste documento.

5.5 – Cabe à Comissão Interna de Prevenção de Acidentes-**CIPA** em parceria com o escritório regional do **SESMT-QSD**, a elaboração e a atualização dos **Mapas de Riscos**, **ANEXO 2**, a serem fixados em cada ambiente de trabalho da **FSP**, com o objetivo de informar e conscientizar os

ELABORADO POR: Nelly de Padua Salles Domingues	REVISADO POR:	APROVADO POR:
SESMT:	Administração:	Manutenção:

funcionários por meio de fácil visualização das ameaças presentes, visando evitar a ocorrência de acidentes e garantir a segurança dos trabalhadores durante a realização das rotinas de trabalho.

6. ETIQUETAS, FICHAS e POPs RELACIONADOS:

- **ERC – 01:** Etiqueta para resíduo comum
- **ERC – 02:** Etiqueta para resíduo reciclável
- **ERC – 03:** Etiqueta para resíduo orgânico
- **ERI – 01:** Etiqueta para resíduo infectante
- **ERI – 02:** Etiqueta para resíduo perfurocortante
- **ERI – 03:** Etiqueta para carcaças de animais de experimentação
- **ERI – 04:** Etiqueta com Laudo Técnico Veterinário
- **ERI – 05:** Etiqueta para filtros de ar de segurança biológica - tipo **HEPA**
- **ERQP – 01:** Etiqueta para resíduo químico perigoso
- **ERQP – 02:** Ficha de coleta para resíduos químicos perigosos: **LFUs**
- **FDSR – 01:** Ficha com dados de segurança de resíduos químicos e rotulagem
- **FRQP – 01** Ficha de inventário para resíduos químicos perigosos
- **FRQP – 02** Ficha de inventário para resíduos químicos perigosos: **LFUs**
- **POP - FSP nº 001:** Coleta e descarte de resíduos comuns
- **POP - FSP nº 002:** Coleta e descarte de materiais recicláveis
- **POP - FSP nº 003:** Coleta e descarte de resíduos orgânicos
- **POP - FSP nº 004:** Coleta e descarte de resíduos infectantes
- **POP - FSP nº 005:** Coleta e descarte de resíduos perfurocortantes
- **POP - FSP nº 006:** Coleta e descarte de carcaças de animais de experimentação
- **POP - FSP nº 007:** Coleta e descarte de filtros de ar de segurança biológica - tipo **HEPA**
- **POP - FSP nº 008:** Coleta e descarte de resíduos químicos
- **POP - FSP nº 009:** Coleta e descarte de resíduos perigosos **LFUs**
- **POP - FSP no. 011:** Disposições Gerais - **RSS**

ELABORADO POR: Nelly de Padua Salles Domingues	REVISADO POR:	APROVADO POR:
SESMT:	Administração:	Manutenção:

7. REFERÊNCIAS:

- 1- Resolução **RDC Nº 306/2004 – ANVISA** – Dispõe sobre o Regulamento Técnico para o gerenciamento de resíduos de serviços de saúde.
- 2- Resolução **Nº 358/2005-CONAMA** – Dispõe sobre o tratamento e a disposição final dos resíduos dos serviços de saúde e dá outras providências.
- 3- **MET, Portaria Nº. 3.214/1978** - Aprova as Normas Regulamentadoras - NR - do Capítulo V, Título II, da Consolidação das Leis do Trabalho, relativas a Segurança e Medicina do Trabalho.
- 4- **Portaria Nº 485, MTE / 2005** - Aprova a Norma Regulamentadora **Nº 32** – Segurança e Saúde no Trabalho em Estabelecimentos de Saúde.
- 5- **NBR ABNT Nº 12.809/2013** - Resíduos de serviços de saúde – Gerenciamento de resíduos de serviços de saúde intraestabelecimento.
- 6- **NBR ABNT Nº 9191/2008** - Sacos plásticos para acondicionamento de lixo - Requisitos e métodos de ensaio.
- 7- **Decreto Lei no. 5452 / 1943**: Aprova a Consolidação das Leis do Trabalho- Artigo. 390.
- 8- **NIOSH** Document: Applications Manual for the Revised NIOSH Lifting Equation: NIOSH Publication Number 94-110, <https://www.cdc.gov/niosh/docs/94-110/pdfs/94-110-g.pdf>
- 9- Decreto **Nº 7.404/2010**. Regulamenta a **Lei Nº 12.305/2010**. Institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos, cria o Comitê Interministerial da Política Nacional de Resíduos Sólidos e o Comitê Orientador para a Implantação dos Sistemas de Logística Reversa e dá outras providências.

8. CONTROLE DAS ALTERAÇÕES:

TABELA 1 – Controle das alterações de documentos

Número da revisão	Principais alterações	Data	Assinatura

ELABORADO POR: Nelly de Padua Salles Domingues	REVISADO POR:	APROVADO POR:
SESMT:	Administração:	Manutenção:

9. ANEXOS:

ANEXO 1 – Modelo de CAT

PREVIDÊNCIA SOCIAL União Federal do Brasil - Ministério do Trabalho e Emprego		2. Tipo de CAT COMUNICAÇÃO DE ACIDENTE DO TRABALHO - CAT (LER ATENTAMENTE AS ORIENTAÇÕES ANTES DO PREENCHIMENTO)	
1- Emitente 1 - Empregador 2 - Sindicato 3 - Médico 4 - Segurado ou dependente 5 - Autoridade Pública		2 - Tipo de CAT 1 - Início 2 - Reabertura 3 - Comunicação de óbito em / /	
3 - Razão Social/Nome		4 - Tipo 1-CGC 2-CEI 3-CPF 4-NIT 5 - CNAE	
6 - Endereço Rua/Av/Nº comp. Bairro CEP		7 - Município 8 - UF 9 - Telefone	
10 - Nome		11 - Nome da mãe	
12 - Data de Nasc. 13 - Sexo 1 - Masc 2 - Fem 14 - Estado civil 1 - Solto 2 - Casado 3 - Viúvo 4 - Sep. Jud. 5 - Outro 6 - IGN		15 - CTPS/Série/Data de emissão 16 - UF	
17 - Carteira de identidade Data da emissão Orgão Exp. 18 - UF		19 - PIS/PASEP 20 - Remuneração Mensal	
21 - Endereço Rua/Av/Nº comp. Bairro CEP		22 - Município 23 - UF 24 - Telefone	
25 - Nome da ocupação 26 - CBO 27 - Filiação à previdência social		28 - Aposentado? 29 - Área	
30 - Data do acidente 31 - Hora do acidente 32 - Após quantas horas de Trabalho?		33 - Houve afastamento? 34 - Último dia de Trab.	
35 - Local do Acidente 36 - CGC 37 - Município do local do Acidente		38 - UF 39 - Especific. do local do acidente	
40 - Parte(s) do corpo atingida(s)		41 - Agente causador	
42 - Descrição da situação do acidente ou doença		43 - Houve registro policial? 1-Sim 2-Não	
44 - Houve morte? 1-Sim 2-Não		45 - Nome: Não houve testemunhas do ocorrido.	
46 - Endereço Rua/Av/Nº comp. Bairro CEP		47 - Município 48 - UF Telefone	
49 - Nome		50 - Endereço Rua/Av/Nº comp. Bairro CEP	
51 - Município 52 - UF Telefone		Local e data Assinatura do emitente	
53 - Unidade de atendimento médico		54 - Data 55 - Hora	
56 - Houve internação? 1-SIM 2-NÃO 57 - Duração provável do tratamento 15 dias		58 - Deverá o acidentado afastar-se do trabalho durante o tratamento? 1-SIM 2-NÃO	
59 - Descrição e natureza da lesão			
60 - Diagnóstico provável		61 - CID - 10 S.40.0	
62 - Observações			
63 - Recebida Em 64 - Código de unidade 65 - Número de acidente		66 - Tipo 1-Típico 2-Doença 3-Tajeto	
67 - E reconhecido o direito do segurado à habilitação de benefício acidentário? 1-Sim 2-Não		68 - Matrícula do servidor	
Matrícula Assinatura do servidor		Notas: 1 - A inexistência das declarações desta comunicação implicará nas sanções previstas nos Art. 171 e 299 do código penal. 2 - A comunicação de acidente do trabalho deverá ser feita até o 1º dia útil após o acidente, sob pena de multa. 3 - A comunicação do acidente do trabalho rege-se pelos Art. 134 do Dec. 2.172/97. 4 - Os conceitos de acidente do trabalho e doença ocupacional estão definidos nos arts. 131 a 133 do Dec 2172/97 5 - A caracterização do acidente rege-se-á pelo art. 135 do Dec 2172/97.	

A COMUNICAÇÃO DE ACIDENTE É OBRIGATORIA, MESMO NO CASO EM QUE NÃO HAJA AFASTAMENTO DO TRABALHO.

ELABORADO POR: Nelly de Padua Salles Domingues	REVISADO POR:	APROVADO POR:
SESMT:	Administração:	Manutenção:

ANEXO 2 - Modelos de Mapas de Riscos da FSP:
Modelo de Mapa de Risco 01: Laboratórios do Departamento de Nutrição, (Subsolo)

ELABORADO POR: Nelly de Padua Salles Domingues	REVISADO POR:	APROVADO POR:
SESMT:	Administração:	Manutenção:

Laboratório de Propriedades Físicas dos Alimentos (Extrusora)

Subsolo - DEPARTAMENTO DE NUTRIÇÃO

[illegible]

Quantidade de funcionários expostos = 3

Gestão da CIPA 2016/2017

ELABORADO POR: Nelly de Padua Salles Domingues	REVISADO POR:	APROVADO POR:
SESMT:	Administração:	Manutenção:

Modelo de Mapa de Risco 03: Laboratório de Bioquímica e Propriedades Funcionais dos Alimentos
Laboratório de ressonância Magnética e CG-MS - Departamento de Nutrição, (2º. Andar)

ELABORADO POR: Nelly de Padua Salles Domingues	REVISADO POR:	APROVADO POR:
SESMT:	Administração:	Manutenção:

Modelo de Mapa de Risco 04: Laboratório de Genômica Nutricional e Inflamação – GENUIN
Departamento de Nutrição, (2º. Andar)

Laboratório de Genômica Nutricional e Inflamação - GENUIN
2º Andar - DEPARTAMENTO DE NUTRIÇÃO

Grupo/Grupo	Exemplos	Cor	Exposto (A)	Exposto (B)	Exposto (C)
Físicos	Ruídos, calor, frio, umidade, vibrações, radiação ionizante	Verde	●	●	●
Químicos	Ácidos, álcalis, gases, vapores, poeiras	Vermelho	●	●	●
Biológicos	Bactérias, vírus, fungos, parasitas, toxinas, células, tecidos, órgãos	Amarelo	●	●	●
Ergonômicos	Postura inadequada, levantamento manual de peso, esforço físico intenso	Amarelo	●	●	●
Acidentes	Atropimento, quedas, cortes, queimaduras, iluminação inadequada, quebra de frascos com produtos químicos, perfumocorantes	Azul	●	●	●

Quantidade de funcionários expostos = 3

Gestão da CIPA 2016/2017

ELABORADO POR: Nelly de Padua Salles Domingues	REVISADO POR:	APROVADO POR:
SESMT:	Administração:	Manutenção:

POP-FSP nº 11

DISPOSIÇÕES GERAIS

RSS

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO FACULDADE DE SAÚDE PÚBLICA- FSP Comissão de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde CGRSS	
POP FSP nº. 011	DISPOSIÇÕES GERAIS – RSS	Data: 22/4/2017

SUMÁRIO

1. OBJETIVO	1
2. ABRANGÊNCIA.....	1
3. RESPONSABILIDADES	1
4. ABREVIACÕES	3
5. DEFINIÇÕES.....	4
6. ETIQUETAS, FICHAS e POPs RELACIONADOS	10
7. REFERÊNCIAS	11
8. CONTROLE DAS ALTERAÇÕES	13

1. **OBJETIVO:** Fixar norma institucional, na **FSP**, observando-se as normativas vigentes^{1,2,3,4} e devidas condições de higiene e segurança nos procedimentos de coleta interna e descarte dos Resíduos de Serviços de Saúde - **RSS**.

Com o intuito de:

- Esclarecer, orientar e padronizar o gerenciamento dos resíduos de serviços de saúde pelos profissionais expostos,
- Buscar a qualidade dos serviços, e a proteção da saúde e segurança do trabalhador.

2. **ABRANGÊNCIA:** Todos laboratórios de ensino e pesquisa da **FSP** geradores de **RSS**.

3. RESPONSABILIDADES:

As responsabilidades sobre os **RSS** decaem sobre todos os envolvidos no processo, a começar pelo responsável da área geradora e pelo diretor da instituição, passando pelos responsáveis da empresa encarregada da coleta, do transporte e à empresa que dará destinação final aos resíduos.

No âmbito deste documento:

3.1 – É de responsabilidade do responsável pelo laboratório gerador: **a)** fiscalizar as ações das pessoas envolvidas na manipulação de resíduos infectantes, orientando-as quanto às formas de utilização e descarte do resíduo gerado; **b)** coordenar os processos de segregação, acondicionamento e identificação dos resíduos a serem descartados.

ELABORADO POR: Nelly de Padua Salles Domingues	REVISADO POR:	APROVADO POR:
SESMT:	Administração:	Manutenção:

3.2 – É de responsabilidade do diretor da unidade de pesquisa e ensino: **a)** fornecer condições para implementação do programa gerenciamento de coleta e descarte de **RSS**, bem como de instalações adequadas para o armazenamento desses resíduos; **b)** providenciar, através das contratadas e do **SESMT**, o treinamento inicial e contínuo para as pessoas envolvidas no processo de manuseio e descarte de **RSS**, **c)** designar responsáveis técnicos designar responsáveis para acompanhar etapas do processo de recolhimento dos resíduos.

3.3 – É de responsabilidade da Comissão de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde da **FSP**, implantar e gerenciar o **PGRSS** da **FSP**.

Contato: Profa. Wanda Risso Gunther (Coordenadora da **CGRSS-FSP**)

Tel: 3061-7889

Email: wgunther@usp.br

3.4 – É de responsabilidade de cada trabalhador informar o acidente de trabalho ao respectivo gestor e deste, preencher e encaminhar a **CAT**, (**Anexo 1**), ao setor de Recursos Humanos da **FSP** e ao escritório regional do **SESMT-QSD**, em casos de acidente de trabalho.

3.5 – É de responsabilidade das contratadas e do escritório regional do **SESMT- QSD**, em conjunto com a **CIPA**, recomendar o uso dos **EPIs** devidamente certificados e adequados para cada procedimento, bem como capacitar os trabalhadores quanto ao uso destes. Registros de entrega dos **EPIs** e comprovantes dos respectivos treinamentos devem ser mantidos nas respectivas áreas.

3.6 – É de responsabilidade da **CIPA** em conjunto com o **SESMT-QSD**, *“a prevenção de acidentes e doenças decorrentes do trabalho, de modo a tornar compatível permanentemente o trabalho com a preservação da vida e promoção da saúde do trabalhador” (NR 05).*

3.7 – É de responsabilidade da administração da **FSP**, manter em dia todas as habilitações e autorizações necessárias e pertinentes às diversas etapas do gerenciamento do **RSS**, bem como, todos os registros de retiradas, procedimentos e demais documentos inerentes a estes. Obter também o respectivo **CADRI** - Certificado de Movimentação de Resíduos de Interesse Ambiental – que é um instrumento que aprova o encaminhamento de resíduos de interesse ambiental a locais de reprocessamento, armazenamento, tratamento ou disposição final, licenciados ou autorizados pela **CETESB** - Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental.

3.8 – É de responsabilidade dos gestores de contrato e da administração da **FSP**, seguir os **“Procedimentos de Atendimento à legislação de Segurança do Trabalho para Prestadores de Serviços - SESMT – Departamento de Saúde Ocupacional – Superintendência de Saúde – USP – 2013”**.

3.9 – É de responsabilidade da administração da **FSP**, manter o abrigo de infectantes, fechado e trancado, com registros das retiradas destes, evitando o manuseio desse material por pessoas estranhas.

3.10 - É de responsabilidade da Manutenção da **FSP**, manter o abrigo de **LFUs** , fechado e trancado, com registros das retiradas da **LFUs** evitando o manuseio desse material por pessoas estranhas.

3.11 – É de responsabilidade da empresa de vigilância da **FSP**, operar a entrada e saída de veículos, mantendo registros destas.

ELABORADO POR: Nelly de Padua Salles Domingues	REVISADO POR:	APROVADO POR:
SESMT:	Administração:	Manutenção:

4. ABREVIATÖES:

- **ABNT** – Associação Brasileira de Norma Técnica
- **ANVISA** – Agência Nacional de Vigilância Sanitária
- **CAT** – Comunicação de Acidente de Trabalho
- **CADRI** - Certificado de Movimentação de Resíduos de Interesse Ambiental
- **CDC** – Centro para Prevenção e Controle de Doenças – EUA
- **CETESB** - Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental, ligada à Secretaria do Meio Ambiente do Governo do Estado de São Paulo
- **CIPA** - Comissão Interna de Acidentes
- **CRM** - Conselho Regional de Medicina
- **CONAMA** - Conselho Nacional do Meio Ambiente
- **CGRSS** - Comissão de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde
- **CRQ** – Conselho Regional de Química
- **DOU** - Diário Oficial da União
- **EPI** - Equipamento de Proteção Individual
- **ERC** – Etiqueta para Resíduo Comum
- **ERI** – Etiqueta para Resíduo Infectante
- **ERQP**- Etiqueta para Resíduo Químico Perigoso
- **EUA** – Estados Unidos da América
- **FISPQ** - Fichas de Informações de Segurança de Produtos Químicos
- **FSP** - Faculdade de Saúde Pública
- **FRQP**- Ficha de Resíduo Químico Perigoso
- **HEPA** - High Efficiency Particulate Arrestance
- **IPEM** - Instituto de Pesos e Medidas
- **IPT** – Instituto de Pesquisas Tecnológicas
- **LFU** - Lâmpada Fluorescente Usada
- **LOGA** - Logística Ambiental de São Paulo S.A.
- **MS** – Ministério da Saúde
- **MTE** - Ministério do Trabalho e Emprego
- **MTR** - Manifesto de Transporte de Resíduos
- **NBR** - Norma Brasileira de Regulamentação
- **NIOSH** - National Institute for Occupational Safety and Health - (Instituto Nacional de Segurança e Saúde Ocupacional)
- **NR** - Norma Regulamentadora

ELABORADO POR: Nelly de Padua Salles Domingues	REVISADO POR:	APROVADO POR:
SESMT:	Administração:	Manutenção:

- **PCMSO** - Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional
- **PGRSS** - Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde
- **PMSP** – Prefeitura Municipal de São Paulo
- **PPRA** - Programa de Prevenção de Riscos Ambientais
- **POP** - Procedimento Operacional Padrão
- **RDC** - Resolução da Diretoria Colegiada (da ANVISA)
- **RSS** – Resíduos de Serviços de Saúde
- **SJDC** – Secretaria da Justiça e Cidadania
- **SMA** – Secretaria do Meio Ambiente
- **SS** – Secretaria da Saúde
- **USP** - Universidade de São Paulo
- **UTR** – Unidade de Tratamento de Resíduos

5. DEFINIÇÕES:

Abrigo para resíduos: local no estabelecimento de saúde destinado ao armazenamento temporário de resíduos, no aguardo da coleta externa.

Abrigo para resíduos químicos perigosos: local destinado ao armazenamento temporário de resíduos de serviços de saúde com risco químico, classificados como Classe I, conforme **NBR ABNT N° 10.004/2004**, no aguardo da coleta externa.

Acondicionamento: É o ato de embalar corretamente o **RSS** segregado, de acordo com as suas características, em sacos e/ou recipientes impermeáveis, resistentes à punctura, ruptura e vazamentos.

Alça ou pegadura: Parte do coletor utilizada para o manuseio e transporte.

Altura interna livre: Distância entre a base e a tampa.

Animais de experimentação: são animais de diversas espécies, oriundos ou não de laboratórios de produção animal, submetidos a protocolos de pesquisa, que abrangem as áreas das ciências biológicas, químicas e/ou físicas.

Aterro sanitário: técnica de disposição final de resíduos sólidos urbanos no solo, por meio de confinamento em camadas cobertas com material inerte, segundo critérios de engenharia e normas operacionais específicas, de modo a evitar danos ou riscos à saúde e à segurança, minimizando os impactos ambientais.

Biotérios ou Laboratórios de produção animal: são os conjuntos de dependências físicas destinadas à criação e à manutenção de animais de diversas espécies, com características específicas, destinados a estudos experimentais, produção de soros ou vacinas e demonstrações didáticas.

ELABORADO POR: Nelly de Padua Salles Domingues	REVISADO POR:	APROVADO POR:
SESMT:	Administração:	Manutenção:

Biossegurança: é o conjunto de medidas voltadas para a prevenção, minimização ou eliminação de riscos inerentes às atividades de pesquisa, produção, ensino, desenvolvimento tecnológico e prestação de serviços, que possam comprometer a saúde do homem, dos animais, do meio ambiente ou a qualidade dos trabalhos desenvolvidos.

Bocal: Abertura do coletor destinado ao descarte dos materiais perfurantes ou cortantes.

Cadáveres de animais: são corpos sem vida biológica.

Canaleta de contenção: parte do sistema de contenção destinado a conduzir o líquido (vazado ou de lavagem) até o tanque de contenção.

Carcaças de animais: são produtos da retaliação de animais mortos, formando peças anatômicas, destinadas a pesquisas demonstrações didáticas, museus e outras finalidades similares, assim como as peças destinadas ao consumo humano (produtos de matadouros).

Carga microbiana: população de micro-organismos viáveis presente em material, componente, embalagem ou superfície.

Carro de coleta: contentor provido de rodas, destinado à coleta e transporte de resíduos.

Colaborador – Funcionário e/ou prestador de serviço.

Coleta externa: operação de retirada e transporte de resíduos desde o estabelecimento gerador até as unidades de transbordo, tratamento ou disposição final.

Coletor: Recipiente destinado ao descarte de resíduos de serviços de saúde perfurantes ou cortantes, no ponto de sua geração.

Contêiner: equipamento fechado, dotado de tampa articulada, rodas giratórias e dispositivo para elevação ou basculamento, com capacidade de carga igual ou superior a 1 m³, utilizado para coleta mecanizada de resíduos e com a finalidade de conter resíduos devidamente acondicionados de acordo com suas características.

Contador Geiger-Müller: Instrumento utilizado para determinar contaminação de radiações ionizantes.

Cremação: é o processo de oxidação de corpos de pessoas ou de animais, submetendo-os a temperaturas elevadas, por determinados períodos de tempo.

Desativação eletro térmica: processo de desinfecção em que o material é duplamente triturado e submetido a um campo elétrico de alta potência gerado por ondas eletromagnéticas de baixa frequência. Neste momento, todo o conteúdo é aquecido a uma temperatura de 95°C e, consequentemente, desinfetado.

Descarte: fase do manuseio que se destina a dispor os resíduos, conforme sua classificação, em recipiente de acondicionamento adequado a cada grupo.

Desinfecção: processo físico ou químico que destrói os micro-organismos, patogênicos ou não, de

ELABORADO POR: Nelly de Padua Salles Domingues	REVISADO POR:	APROVADO POR:
SESMT:	Administração:	Manutenção:

objetos inanimados e superfícies, com exceção dos esporos bacterianos.

Descontaminação: processos de eliminação parcial ou total de organismos patogênicos, substâncias tóxicas ou outros agentes, resultando em condições que não afetem a saúde humana, animal e o meio ambiente.

Documento de controle de resíduos perigosos MTR – Manifesto de Transporte de Resíduos: instrumento de controle, de porte obrigatório, que permite ao órgão ambiental conhecer e monitorar a destinação dada pelo gerador, transportador e receptor aos resíduos perigosos.

Doenças infecto-contagiosas: também denominadas doenças transmissíveis, são as causadas por um agente infeccioso.

Envelope para transporte de produtos perigosos: envelope impresso que contém as instruções e as recomendações em caso de acidentes e indica os números de telefone para emergência, conforme **NBR ABNT N° 7503/2016**.

Equipamento de proteção individual – EPI: dispositivo de uso individual utilizado pelo trabalhador, destinado à proteção contra riscos à segurança e à saúde no trabalho.

Esterilização: é o processo através do qual organismos vivos são removidos ou inativados, de modo que não sejam detectáveis em meios de cultura comuns, nos quais seriam capazes de crescer antes de um **tratamento** específico.

Ficha de emergência para o transporte de produtos perigosos: documento de apenas uma folha com a identificação do produto (número e símbolo), seus principais riscos e as providências essenciais a serem tomadas em caso de acidente, observadas as recomendações da **NBR ABNT N° 7503/2016**.

Forração: também denominada cama, é o revestimento utilizado em ambientes destinados à manutenção de animais, como baias, cocheiras, gaiolas, canis e outros. Em geral, são utilizados papéis, maravalha de madeira, sabugo de milho moído, palha de arroz, produtos sintéticos, que absorvem umidade proveniente da lavagem do alojamento, da micção, da defecação dos animais. Contribuem para a manutenção da temperatura ambiente e oferecem algum conforto para a acomodação.

Freezer: termo da língua inglesa significa congelador. Aparelho utilizado para manter alimentos, materiais de laboratório e outros produtos a temperaturas abaixo de 0°C.

Gerenciamento de resíduos de serviços de saúde: conjunto de ações exercidas, direta ou indiretamente, nas etapas de geração, segregação, acondicionamento, armazenamento, coleta, transporte, transbordo, tratamento e destinação final ambientalmente adequada dos resíduos e disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos.

Grupo F - Resíduos animais e congêneres : São os resíduos que não pertençam aos Grupos A, B, C, D e E.

Enquadra-se neste grupo: Animais inteiros mortos naturalmente, submetidos a eutanásia, mesmos aqueles procedentes de centros de controle de zoonoses, universidades, biotérios e outros estabelecimentos similares, aos quais não se aplicaram técnicas invasivas ou foram submetidos a

ELABORADO POR: Nelly de Padua Salles Domingues	REVISADO POR:	APROVADO POR:
SESMT:	Administração:	Manutenção:

protocolos experimentais para exames de laboratório ou para elucidação da causa mortis. Animais mortos em vias públicas ou rodovias. Camas e forrações de animais de exposições, de criações intensivas, de biotérios e outros estabelecimentos similares.

HEPA - é uma tecnologia empregada em filtros de ar com alta eficiência na separação de partículas, do inglês (High Efficiency Particulate Arrestance).

Identificação: Conjunto de medidas que permite reconhecer os resíduos contidos nos sacos e recipientes, fornecendo informações ao correto manejo dos **RSS**. A identificação deve estar aposta nos sacos e recipientes de coleta interna e externa, nos recipientes de transporte interno e externo, e nos locais de armazenamento, com fácil visualização, de forma indelével, utilizando-se símbolos baseados na norma **NBR ABNT Nº 7500/1994**, das exigências relativas à classificação e ao risco específico de cada grupo de resíduos.

Incineração: é o processo físico-químico de oxidação a temperaturas elevadas, que resulta na transformação de materiais com redução de volume dos resíduos, destruição de matéria orgânica, em especial de organismos patogênicos.

Incompatibilidade química: risco potencial, entre dois ou mais produtos, de ocorrer explosão, desprendimento de chamas ou calor, formação de gases, vapores, misturas ou compostos perigosos, assim como alterações de características físicas ou químicas originais de qualquer um dos produtos, ver **NBR ABNT Nº 14.619/2015**.

Inorgânico: de tudo que carece de vida.

Inventário: levantamento qualitativo e quantitativo de produtos, equipamentos e substâncias químicas existentes em um estabelecimento gerador de resíduos de serviços de saúde, de modo a prover-lhes gerenciamento, conforme estabelecido na **NBR ABNT Nº 12.809/2013**.

Lâmpada Fluorescente: Lâmpada fluorescente é a lâmpada composta por um tubo selado de vidro, preenchido por uma poeira constituída de vários elementos, gases inertes, incluindo Alumínio, Antimônio, Cádmio, Bário, Chumbo, Cromo, Manganês, Níquel e principalmente Mercúrio, à baixa pressão. O tubo de vidro é revestido com um material à base de fósforo que, quando exposto à radiação ultravioleta gerada pela ionização dos gases, produz a luz. Possui externamente um par de eletrodos em cada extremo. Possui grande eficiência luminosa emitindo mais energia eletromagnética em forma de luz do que de calor. Contribuem para a minimização da geração de resíduos e para a redução do consumo de recursos naturais, apresentam, entretanto, apresenta grande potencial poluidor do meio ambiente e impactante à saúde humana.

Limite de enchimento: Nível máximo permitido de enchimento.

Máscaras: São protetores faciais ou semi-faciais contra respingos, ou impactos de partículas volantes.

Manejo de resíduos de serviços de saúde: conjunto de ações exercidas, direta ou indiretamente, nas etapas de geração, segregação, acondicionamento, armazenamento, coleta, transporte, transbordo, tratamento e destinação final ambiental- mente adequada dos resíduos e disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos.

ELABORADO POR: Nelly de Padua Salles Domingues	REVISADO POR:	APROVADO POR:
SESMT:	Administração:	Manutenção:

Micro-organismos: organismos invisíveis a olho nu, sendo visíveis apenas com auxílio de um microscópio.

Nível III de inativação microbiana - Inativação de bactérias vegetativas, fungos, vírus lipofílicos e hidrofílicos, parasitas e microbactérias com redução igual ou maior que $6\log_{10}$, e inativação de esporos do bacilo *stearothermophilus* ou de esporos do bacilo *subtilis* com redução igual ou maior que $4\log_{10}$.

Orgânico: é um termo genérico para processos ligados à vida, ou para substâncias originadas desses processos.

Peças anatômicas: são unidades anatômicas, inteiras ou parciais, incluindo produtos de fecundação sem sinais vitais, placenta, vísceras obtidas por retaliação, manobras cirúrgicas ou eliminação espontânea, para fins de demonstrações científicas, tratamentos ou consumo.

Perfurocortante: Materiais pontiagudos ou que contenham fios de corte capazes de causar perfurações ou cortes. São os objetos e instrumentos contendo cantos, bordas, pontos ou protuberâncias rígidas e agudas, capazes de recortar ou perfurar. Estão enquadrados neste grupo, os bisturis, agulhas, escalpes, lâminas, lâminas de barbear, escalpes, ampolas de vidro, vidrarias de laboratórios quebradas e outros assemelhados provenientes dos Serviços de Saúde. (Outros exemplos: escalpes, ampolas de vidro, brocas, limas endodônticas, pontas diamantadas, lâminas de bisturi, lancetas; tubos capilares; micropipetas, lâminas, espátulas, utensílios de vidro quebrados no laboratório (pipetas, tubos de coleta sanguínea e placas de Petri e outros).

Perfurocortante Infectante: É aquele com provável presença de agentes biológicos como, as bactérias, os fungos, vírus, etc., que, pelas características de maior virulência ou concentração, podem apresentar riscos de infecção.

Perfurocortante Não Infectante: É aquele que não tenha entrado em contato com quaisquer agentes biológicos, mas que, pela sua natureza, podem oferecer algum perigo.

Não possui o símbolo de Substância Infectante. Entretanto, o recipiente de acondicionamento para descarte do material perfurocortante não infectante deverá conter uma inscrição, como, por exemplo, **VIDRO QUEBRADO NÃO INFECTANTE**.

Periculosidade de um resíduo: característica apresentada por um resíduo que, em função de suas propriedades físicas, químicas ou infectocontagiosas, pode apresentar: **a)** risco à saúde pública, provocando mortalidade, incidência de doenças ou acentuando seus índices; **b)** riscos ao meio ambiente, quando o resíduo for gerenciado de forma inadequada.

Plano de gerenciamento de resíduos de serviços de saúde: documento que descreve as ações relativas ao gerenciamento dos resíduos, observadas suas características e riscos, no âmbito dos estabelecimentos de serviços de saúde, bem como as ações de proteção à saúde pública e ao meio ambiente

Prevenção: ação antecipada cujo objetivo é evitar agravo à saúde ou dano ao meio ambiente.

Príon: estrutura proteica alterada, relacionada como agente etiológico das diversas formas de encefalite **espongiforme**.

Reciclagem: processo de transformação dos resíduos que utiliza técnicas de beneficiamento para o

ELABORADO POR: Nelly de Padua Salles Domingues	REVISADO POR:	APROVADO POR:
SESMT:	Administração:	Manutenção:

reprocessamento, ou obtenção de matéria prima para fabricação de novos produtos.

Resíduo Químico: mistura de produtos químicos, mas que, por algum motivo, não atende mais as especificações para utilização pelo usuário.

Resíduo de Serviços de Saúde: resíduos resultantes de atividades exercidas em serviços de saúde que, por suas características, necessitam de processos diferenciados em seu gerenciamento.

Respiradores: São máscaras faciais filtrantes com filtros de proteção contra os contaminantes que estão na atmosfera para as vias respiratórias.

Saco plástico: saco destinado ao acondicionamento de resíduos sólidos cujas características atendam à **NBR ABNT Nº 9191/2008**.

Segregação: É a separação do **RSS** no momento e no local de sua geração, de acordo com as características físicas, químicas, biológicas, a sua espécie, o estado físico e a classificação.

Símbolo: figura com significado convencional, usada para exprimir graficamente um risco, um aviso, uma recomendação ou uma instrução, de forma rápida e facilmente identificável.

Tampa: Dispositivo de fechamento do bocal do coletor.

Técnicas invasivas: são métodos utilizados em exames clínicos e/ou cirúrgicos, para fins de diagnóstico ou tratamento, pelos quais são necessários equipamentos, radiações ou outros instrumentos que produzam incisões, permitam exames de estruturas internas dos órgãos ou tecidos, ou os submetam a variações que alterem o metabolismo ou a divisão celular normal.

Toxicidade: propriedade potencial que o agente tóxico possui de provocar, em maior ou menor grau, um efeito adverso em consequência de sua interação com o organismo.

Tratamento de resíduos: técnica ou processo que modifique as características físicas, químicas e biológicas dos resíduos, reduzindo ou eliminando o risco de contaminação, de acidentes ocupacionais ou de dano ao meio ambiente.

Vetor: é todo ser vivo capaz de transmitir um agente infectante, de maneira ativa ou passiva. Um agente infectante é qualquer parasita, protozoário, bactéria ou vírus capaz de infectar um organismo

Zoonoses: são doenças naturalmente transmissíveis entre animais vertebrados e seres humanos.

ELABORADO POR: Nelly de Padua Salles Domingues	REVISADO POR:	APROVADO POR:
SESMT:	Administração:	Manutenção:

6. ETIQUETAS, FICHAS e POPs RELACIONADOS:

- **ERC – 01:** Etiqueta para resíduo comum
- **ERC – 02:** Etiqueta para resíduo reciclável
- **ERC – 03:** Etiqueta para resíduo orgânico
- **ERI – 01:** Etiqueta para resíduo infectante
- **ERI – 02:** Etiqueta para resíduo perfurocortante
- **ERI – 03:** Etiqueta para carcaças de animais de experimentação
- **ERI – 04:** Etiqueta com Laudo Técnico Veterinário
- **ERI – 05:** Etiqueta para filtros de ar de segurança biológica - tipo **HEPA**
- **ERQP – 01:** Etiqueta para resíduo químico perigoso
- **ERQP – 02:** Ficha de coleta para resíduos químicos perigosos: **LFUs**
- **FDSR – 01:** Ficha com dados de segurança de resíduos químicos e rotulagem
- **FRQP – 01:** Ficha de inventário para resíduos químicos perigosos
- **FRQP – 02:** Ficha de inventário para resíduos químicos perigosos: **LFUs**
- **POP - FSP nº 001:** Coleta e descarte de resíduos comuns
- **POP - FSP nº 002:** Coleta e descarte de materiais recicláveis
- **POP - FSP nº 003:** Coleta e descarte de resíduos orgânicos
- **POP - FSP nº 004:** Coleta e descarte de resíduos infectantes
- **POP - FSP nº 005:** Coleta e descarte de resíduos perfurocortantes
- **POP - FSP nº 006:** Coleta e descarte de carcaças de animais de experimentação
- **POP - FSP nº 007:** Coleta e descarte de filtros de ar de segurança biológica - tipo **HEPA**
- **POP - FSP nº 008:** Coleta e descarte de resíduos químicos
- **POP - FSP nº 009:** Coleta e descarte de resíduos perigosos **LFUs**
- **POP - FSP nº 010:** Segurança e Saúde do Trabalhador

ELABORADO POR: Nelly de Padua Salles Domingues	REVISADO POR:	APROVADO POR:
SESMT:	Administração:	Manutenção:

7. REFERÊNCIAS:

- 1- Resolução **RDC Nº 306/2004 – ANVISA** – Dispõe sobre o Regulamento Técnico para o gerenciamento de resíduos de serviços de saúde.
- 2- **Portaria nº 3.523/GM/1998**. BRASIL. Ministério da Saúde. Regulamento técnico contendo medidas básicas referentes aos procedimentos de verificação visual do estado de limpeza, remoção de sujidades por métodos físicos e manutenção do estado de integridade e eficiência dos componentes dos sistemas de climatização, para garantir a qualidade do ar de interiores e prevenção de riscos à saúde aos ocupantes de ambientes climatizados.
- 3- Resolução **Nº 358/2005-CONAMA** – Dispõe sobre o tratamento e a disposição final dos resíduos dos serviços de saúde e dá outras providências.
- 4- **Decreto Lei nº 5452/1943**: Aprova a Consolidação das Leis do Trabalho- Artigo. 390.
- 5- **IPT – Instituto de Pesquisas Tecnológicas: NEA 55**, 1996 – Recipientes para Resíduos de Serviços de Saúde perfurantes ou cortantes.
- 6- **Manual de Segurança Biológica em Laboratório**, 3a. edição, **OMS** - Genebra – **2004**, www.who.int/csr/resources/publications/biosafety/BisLabManual3rdwebport.pdf
- 7- **NBR ABNT Nº 7500/1994** - Símbolos de Risco e Manuseio para Transporte e Armazenamento de Materiais
- 8- **NBR ABNT Nº 7503/ 2016** – Transporte terrestre de produtos perigosos. Ficha de emergência e envelope.
- 9- **NBR ABNT Nº 9190/2000** - Sacos Plásticos para Acondicionamento de Lixo: Classificação.
- 10- **NBR ABNT Nº 9191/2008** - Sacos plásticos para acondicionamento de lixo - Requisitos e métodos de ensaio.
- 11- **NBR ABNT Nº 9259/ 1997** - Agulhas hipodérmicas estéreis.
- 12- **NBR ABNT Nº 9735/2016** - Conjunto de equipamentos para emergências no transporte terrestre de produtos perigosos.
- 13- **NBR ABNT Nº 10.004/2004** – Resíduos Sólidos – Classificação
- 14- **NBR ABNT Nº 12.235/1992** - Armazenamento de resíduos sólidos perigosos.
- 15- **NBR ABNT Nº 12.807/2013**- Resíduos de Serviços de Saúde: Terminologia.
- 16- **NBR ABNT Nº 12.809/2013** - Resíduos de serviços de saúde – Gerenciamento de resíduos de serviços de saúde intraestabelecimento.
- 17- **NBR ABNT Nº 12.810/2016** – Resíduos de Serviços de Saúde: Procedimento na Coleta.
- 18- **NBR ABNT Nº 13.853/1997** – Coletores para resíduos de serviços de saúde perfurantes ou cortantes - Requisitos e ensaios.
- 19- **NBR ABNT Nº 14.725/2001** - Ficha de informações de segurança de produtos químicos – FISPQ.
- 20- **NBR ABNT Nº 16.725/2014** – Resíduo químico — Informações sobre segurança, saúde e meio ambiente — Ficha com dados de segurança de resíduos químicos (FDSR) e rotulagem.

ELABORADO POR: Nelly de Padua Salles Domingues	REVISADO POR:	APROVADO POR:
SESMT:	Administração:	Manutenção:

21. **NBR ABNT Nº 14.619/2015** – Transporte terrestre de produtos perigosos – Incompatibilidade química.
22. **Norma ISO – 14001/2015** – Sistemas de gestão ambiental – Requisitos com orientações para uso.
23. **Norma P4.262/2007–CETESB:** Gerenciamento de Resíduos Químicos provenientes de Estabelecimentos de Serviços de Saúde – Procedimento.
24. **Norma IPT – NEA 76/2008** – Embalagem e acondicionamento para lâmpadas fluorescentes com vapor de mercúrio.
25. **NR 04** – Serviços Especializados em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho - **SESMT**
26. **NR 05** – Comissão Interna de Previsão de Acidentes - **CIPA**
27. **NR 06** – Equipamento de Proteção Individual - **EPI**
28. **NR 07** – Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional - **PCMSO**
29. **NR 09** – Programa de Riscos Ambientais – **PPRA**
30. **NR 10** – Segurança em instalações e Serviços de Eletricidade
31. **NR 11** – Transporte, movimentação, armazenagem e manuseio de materiais
32. **NR 15** – Atividades e operações em locais insalubres
33. **NR 17** – Ergonomia
34. **NR 23** – Proteção contra Incêndios
35. **NR 26** – Sinalização de Segurança
36. **NR 32** – Segurança e Saúde no Trabalho em Serviços de Saúde
37. **NIOSH** Document: Applications Manual for the Revised NIOSH Lifting Equation: NIOSH Publication Number 94-110, <https://www.cdc.gov/niosh/docs/94-110/pdfs/94-110-g.pdf>
38. **Procedimentos de Atendimento à legislação de Segurança do Trabalho para Prestadores de Serviços - SESMT** – Departamento de Saúde Ocupacional – Superintendência de Saúde – **USP – 2013**
39. **Portaria Nº 485, MTE / 2005** - Aprova a Norma Regulamentadora **Nº 32** – Segurança e Saúde no Trabalho em Estabelecimentos de Saúde **MET, Portaria Nº. 3.214/1978** - Aprova as Normas Regulamentadoras - NR - do Capítulo V, Título II, da Consolidação das Leis do Trabalho, relativas a Segurança e Medicina do Trabalho.
40. **Resolução Conjunta SS/SMA/SJDC Nº 001**, de 15 de Julho de 2004, D.O. de 16/07/04 - Estabelece classificação, as diretrizes básicas e o regulamento técnico sobre Resíduos de Serviços de saúde Animal – **RSSA**.
41. Decreto **Nº 7.404/2010**. Regulamenta a **Lei Nº 12.305/2010**. Institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos, cria o Comitê Interministerial da Política Nacional de Resíduos Sólidos e o Comitê Orientador para a Implantação dos Sistemas de Logística Reversa e dá outras providências.
42. **Resolução ANVISA – RDC nº 50/2002** - Dispõe sobre o Regulamento Técnico para planejamento, programação, elaboração e avaliação de projetos físicos e estabelecimentos assistenciais de saúde.
43. **LEI ESTADUAL Nº 12.300/2006** - Institui a Política Estadual de Resíduos Sólidos e define princípios e diretrizes.
44. **DECRETO Nº 53.924/2013** - Convoca a Conferência Municipal do Meio Ambiente, bem como cria o Comitê Intersecretarial de Implementação da Política Municipal de Resíduos Sólidos.
45. **DECRETO Nº 7.404/2010** - Regulamenta a Lei no 12.305, de 2 de agosto de 2010, que institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos

ELABORADO POR: Nelly de Padua Salles Domingues	REVISADO POR:	APROVADO POR:
SESMT:	Administração:	Manutenção:

Resíduos Sólidos e o Comitê Orientador para a Implantação dos Sistemas de Logística Reversa, e dá outras providências.

46- United Nations/2009, Recommendations on the Transport of Dangerous Goods, Model Regulations Volume I, Sixteenth revised edition, New York and Geneva.

47- ANTT no. 420/2004 – Ministério dos Transportes.

48- Decreto Federal **96.044/88** – Aprova o regulamento para o transporte Rodoviário de Produtos perigosos e dá outras providências.

49- Lei 9.605/1998 - Dispõe sobre as sanções penais e administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, e dá outras providências.

8. CONTROLE DAS ALTERAÇÕES:

TABELA 1 – Controle das alterações de documentos

Número da revisão	Principais alterações	Data	Assinatura

ELABORADO POR: Nelly de Padua Salles Domingues	REVISADO POR:	APROVADO POR:
SESMT:	Administração:	Manutenção: