UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
ESCOLA DE ENFERMAGEM

ZITA ELENA LAGOS SÁNCHEZ

**ESCALA DE CALIDEZ EN ENFERMERÍA (ECAE): CONSTRUCCIÓN
Y VALIDACIÓN**

SÃO PAULO

2017

ZITA ELENA LAGOS SÁNCHEZ

**ESCALA DE CALIDEZ EN ENFERMERÍA (ECAE): CONSTRUCCIÓN
Y VALIDACIÓN**

Versão corrigida da Tese apresentada ao Programa Pós-Graduação em Enfermagem na Saúde do Adulto (PROESA) para obtenção do título de Doutora em Ciências.

Convênio entre a Pontificia Universidad Católica de Chile, E a Escola de Enfermagem da Universidade de São Paulo, visando a formação de doutores e rede de pesquisa.

Orientadora: Prof^ª. Dr^ª. Cibele Andruccioli de Mattos Pimenta

Co-orientadora: Prof^ª. Dr^ª. María Teresa Urrutia

SÃO PAULO

2017

AUTORIZO LA REPRODUCCIÓN Y DIVULGACIÓN TOTAL O PARCIAL DE ESTE TRABAJO, POR CUALQUIER MEDIO CONVENCIONAL O ELECTRÓNICO, PARA FINES DE ESTUDIO E INVESTIGACIÓN, SIEMPRE QUE SE CITE DEBIDAMENTE LA FUENTE.

Firma: _____

Fecha: 21/07/2017

Catálogo de Publicação (CIP)
Biblioteca “Wanda de Aguiar Horta”
Escola de Enfermagem da Universidade de São Paulo

Lagos-Sánchez, Zita Elena

Escala de Calidez en Enfermería (ECAE): Construcción y validación. / Zita Elena Lagos – Sánchez – São Paulo, 2017.
231

Tesis (Doctorado) – Escola de Enfermagem da Universidade de São Paulo.

Orientadora: Prof.^a Dr.^a Cibele Andrucioli de Mattos Pimenta
Programa de Pós-Graduação em Enfermagem na Saúde do Adulto - PROESA

1.Calidez. 2.Atención de enfermería. 3.Habilidades sociales. 3.Relación enfermera-paciente. 4.Empatía. 5. Confianza 6. Psicometría. 7. Desarrollo de instrumentos. 8. Escala. I. Título.

Nome: Zita Elena Lagos Sánchez

Título: Escala de Calidez en Enfermería (ECAE): construcción y validación.

Tese apresentada ao Programa de Doutorado Interinstitucional da Escola de Enfermagem da Universidade de São Paulo e Escuela de Enfermería de la Pontificia Universidad Católica de Chile, para obtenção do título de Doutora em Ciências.

Aprovada em: ____/____/____

Banca Examinadora

Prof. Dr. _____ Instituição: _____

Julgamento: _____ Assinatura: _____

Prof. Dr. _____ Instituição: _____

Julgamento: _____ Assinatura: _____

Prof. Dr. _____ Instituição: _____

Julgamento: _____ Assinatura: _____

Prof. Dr. _____ Instituição: _____

Julgamento: _____ Assinatura: _____

Prof. Dr. _____ Instituição: _____

Julgamento: _____ Assinatura: _____

DEDICATORIA

*A mi querida familia quienes siempre han confiado en mí y nunca me han dejado sola.
A mis padres que me acompañan desde el cielo, sé que deben estar orgullosos de mí.*

AGRADECIMIENTOS

Agradezco a mi querido esposo Pedro Pablo, quien me ha apoyado en cada momento desde que nos conocimos, sin su fortaleza, conocimientos y amor, no habría podido completar ninguna de las metas que he precisado realizar.

A mis hijos, Paulita y Pedrito, por confiar en mí y pensar que todo es posible.

A mi amiga Isabel Núñez, por creer en cada proyecto que le he presentado y hacerme sentir que está de mi lado.

A mis queridas compañeras y amigas por darme apoyo y cubrirme en el trabajo cuando era necesario.

A María Eugenia Naranjo, Cecilia Henríquez, María Elena Carreño, Dra., Francisca Ugarte y a todos los enfermeros, pacientes y acompañantes que respondieron la escala con generosidad.

A Karol Espinoza por ayudarme con las entrevistas y darme su apoyo incondicional.

A la Universidad de los Andes por apoyarme en este enorme desafío profesional.

A mi Co-orientadora en Chile Dra. María Teresa Urrutia, por darme ideas, ánimos y creer en este proyecto desde el primer día.

Quiero en especial, agradecer a mi querida Orientadora Prof. Dra. Cibeles Andrucioli de Mattos Pimenta, por entregarme todos sus conocimientos y apoyarme día a día en el desarrollo de este trabajo. Gracias por la paciencia y el empeño puesto en cada encuentro.

Por último, agradezco a Bernardo dos Santos, MSc. Estadístico del Servicio de Apoyo a la Investigación de la Escuela de Enfermería de la USP, quien realizó los análisis sicométricos sin los cuales este trabajo no se hubiese podido concluir.

AGRADECIMIENTO ESPECIAL

Agradezco especialmente al Profesor Dr. Jorge Manzi, de MIDEUC, quien generosamente compartió su tiempo y conocimientos para desarrollar la Escala de Calidez en Enfermería.

Lagos-Sánchez, Z. Escala de Calidez en Enfermería (ECAE): construcción y validación. [tesis]. São Paulo: Escola de Enfermagem, Universidade de São Paulo; 2017.

RESUMEN

Introducción: La calidez es un atributo de gran importancia en la salud, sin embargo, poco estudiado. No existe un concepto universalmente aceptado sobre calidez, cuáles son los factores que lo componen o cómo medirla. Los **objetivos** del estudio fueron identificar los comportamientos y factores de calidez, construir la definición de ese constructo y una escala para medirla. **Método:** Estudio metodológico para construir y validar una escala. Fue desarrollado en tres fases, de acuerdo con lo propuesto por Pasquali. En la fase de procedimientos teóricos fueron identificados en la literatura y por medio de entrevistas a 23 pacientes y 25 enfermeras, comportamientos representativos de calidez en enfermería. En la fase empírica, estos comportamientos se probaron junto a pacientes internados. La fase analítica fue la identificación de factores y de las propiedades psicométricas. **Resultados:** La escala fue probada en 476 pacientes de instituciones públicas y privadas. El análisis psicométrico se realizó utilizando el método de factores comunes, ejes principales y rotación oblicua. El Análisis Factorial Exploratorio identificó 5 factores y 35 ítems y el Alfa de Cronbach se midió la confiabilidad. Los factores fueron: F1-Conexión-relación no verbal con el otro (= 0,943), F2-Empatía (= 0,909), F3- Conexión-relación verbal con el otro (= 0,914), F4- Inclusión (= 0,858) y F5- Confianza (= 0,852). El Alfa Cronbach total fue 0,93. El índice de Tucker Lewis fue de 0,901. Es posible obtener un score por factor y total de la escala y cuando más alto el score, mayor es el calor humano. Después de las fases teórica, empírica y analítica del estudio, el concepto de calidez fue establecido como "*Calidez es la capacidad de establecer y mantener una relación cercana, de acogida, que demuestre por medio de comportamientos verbales y en el verbales, la conexión y relación con El otro, la empatía, inclusión y confianza, de manera que para el otro signifique una experiencia agradable*". **Conclusión:** Se construyó la Escala de Calidez en Enfermería (ECAE), se propuso el concepto de calidez en enfermería y una fórmula de puntuación para medir ese fenómeno. Se trata de una contribución original que puede ser útil en la clínica, enseñanza e investigación para la evaluación de las competencias interpersonales en enfermería.

Palabras Claves: Calidez. Atención de enfermería. Habilidades sociales. Relación enfermera-paciente. Empatía. Confianza. Psicometría. Desarrollo de instrumentos. Escala

Lagos-Sánchez, Z. Escala Calidez de Enfermagem (ECAE): construção e validação. [tese]. São Paulo: Escola de Enfermagem, Universidade de São Paulo; 2017.

RESUMO

Introdução: Calor humano (calidez em espanhol) é um atributo de grande importância na saúde, mas pouco estudado. Não existe um conceito universalmente aceito sobre calor humano, quais os fatores que o compõem ou como medi-lo. Os **objetivos** do estudo foram identificar os comportamentos e fatores de calor humano, construir definição desse construto e uma escala para medi-lo. **Método:** Estudo metodológica para construir e validar uma escala. Foi desenvolvido em três fases, de acordo com o proposto por Pasquali. Na fase de procedimentos teóricos foram identificados na literatura e por meio de entrevistas a 23 pacientes e 25 enfermeiras, comportamentos representativos de calor humano em enfermagem. Na fase empírica, esses comportamentos foram testados junto a pacientes internados. A fase analítica foi a identificação de fatores e das propriedades psicométricas. **Resultados:** A escala foi testada em 476 pacientes de instituições públicas e privadas. A análise psicométrica foi realizada utilizando o método de factores comuns, eixos principais e a rotação oblíqua. A Análise Fatorial Exploratória identificou 5 fatores e 35 itens e o Alfa de Cronbach teste a confiabilidade. Os fatores foram: F1-Conexão- relação não-verbal para o outro (=0,943), F2-Empatia (=0,909), F3- Conexão- relação verbal para o outro (=0,914), F4- Inclusão (=0,858) e F5- Confiança (=0,852). O Alfa Cronbach total foi 0,93. O Índice de Tucker Lewis foi de 0,901. É possível obter-se escore por fator e total da ECAE e quando mais alto o escore, maior o calor humano. Após as fases teórica, empírica e analítica do estudo o conceito de calor humano foi estabelecido como *“O calor humano é a capacidade de estabelecer e manter um relacionamento próximo e acolhedor que demonstre por meio de comportamentos verbais e não verbais, conexão e relacionamento com os outros, empatia, inclusão e confiança, de modo que, para o outro, significa uma experiência agradável”*. **Conclusão:** Construiu-se a Escala de Calor Humano em Enfermagem (ECAE), propos-se o conceito de calor humano em enfermagem e chave de escore para medir esse fenômeno. Trata-se de contribuição original que pode ser útil na clínica, ensino e pesquisa para a avaliação das competências interpessoais em enfermagem.

Palavras-chave: Calor humano. Cuidados de Enfermagem. Habilidades sociais. Relações enfermeiro-paciente. Empatia. Confiança. Psicometria. Desenvolvimento de instrumentos. Escala.

Lagos-Sánchez, Z. Nursing Warmth Scale (ECAE): construction and validation. [thesis]. São Paulo: Escola de Enfermagem, Universidade de São Paulo; 2017.

ABSTRACT

Introduction: Warmth is an important attribute in health care; however, it is a scarcely studied phenomenon. There is no universally accepted concept of warmth, component description and/or measurement. The **purposes** of this research were to identify behaviors and factors associated with warmth, build a definition of this construct and a scale to measure it. **Method:** Methodological study about the building and validation of a measurement scale, developed in three phases, as proposed by Pasquali. In the theoretical phase, behaviors associated with warmth in nursing were identified by reviewing the literature and interviewing 23 patients and 25 nurses. In the empirical phase, these behaviors were tested with inpatients. In the analytical phase, factors and psychometric properties were identified. **Results:** The scale was applied to 476 patients of public and private institutions. The psychometric analysis was performed using the common factor method, main axes and oblique rotation. The Exploratory Factor Analysis identified 5 factors and 35 items, and Cronbach's Alpha measured reliability. The factors were: F1 - Non-verbal connection-relationship with the other ($=0.943$), F2 - Empathy ($=0.909$), F3 - Verbal connection-relationship with the other ($=0.914$), F4 - Inclusion ($=0.858$) and F5 - Confidence ($=0.852$). The total Cronbach's Alpha was 0.93. The Tucker-Lewis index was 0.901. It is possible to obtain a score by factor and by total, and the higher the score, the higher the human warmth. After the theoretical, empirical and analytical phases of the study, the construct was established as "*warmth is the ability to establish and maintain a close, welcoming relationship that demonstrates, through verbal and non-verbal behaviors, connection and relationship with the other person, empathy, inclusion and confidence, so that it finally means a pleasant experience for the other person*". **Conclusion:** The Nursing Warmth Scale (ECAE) was developed, and a concept of warmth in nursing and a measurement scale were proposed. It is an original contribution that may be useful in clinical practices, teaching and research for the evaluation of interpersonal skills in nursing.

Key Words: : Warmth. Nursing care. Social skills. Nurse-patient relationship. Empathy. Confidence. Psychometrics. Tool development. Scale

LISTA DE TABLAS

Tabla N°1	- Descripción de la muestra de entrevistados: pacientes, enfermeros de un hospital público, una clínica privada, y equipo de jueces.	35
Tabla N°2	- Categorías de comportamientos derivados del análisis de las entrevistas a pacientes y enfermeros de un hospital público y una clínica privada.	38
Tabla N°3	- Categorías de calidez mencionados en entrevistas a pacientes y enfermeros de hospital y clínica.	39
Tabla N°4	- Datos descriptivos de muestra piloto 1, 2 y 3	52
Tabla N°5	- Grado de calidez respondido por pacientes en escala de 4 criterios. Prueba piloto.	54
Tabla N°6	- Grado de calidez respondido por pacientes en escala de 5 criterios. Prueba piloto.	56
Tabla N°7	- Recomendaciones de cargas factoriales para estimar factores según el tamaño de la muestra	61
Tabla N°8	Causas de rechazo y pérdida de instrumentos. Muestra definitiva	67
Tabla N°9	- Características sociodemográficas de la muestra.	68
Tabla N°10	- Características de internación hospitalaria.	69
Tabla N°11	- Matriz de carga factorial con los ítems de la solución final	71
Tabla N°12	- Síntesis de factores de la solución final.	74
Tabla N°13	- Proporción de la varianza asociada a cada factor	75
Tabla N°14	- Comparación de índice RMSEA entre pares analizados	76
Tabla N°15	- Comparación del índice Alpha de Cronbach de los Factores tras el análisis con composición de 45 y 35 ítems.	77
Tabla N°16	- Relación entre descriptores verbales y numéricos de la magnitud de calidez. Promedios en escala de 0 a 7.	78
Tabla N°17	- Composición definitiva de los ítems de la Escala de Calidez en Enfermería.	79
Tabla N°18	- Cálculo de puntajes Escala de Calidez en Enfermería	81
Tabla N°19	- Medias y Desviación estándar de los ítems.	82

LISTA ILUSTRACIONES: FIGURAS Y GRÁFICOS

Figura N°1	- Composición de la muestra para validación de Escala de Calidez en Enfermería.	66
Figura N°2	- Gráfico: Ítems sin respuesta validación de Escala de Calidez en Enfermería	70
Figura N°3	- Diagrama de Path: Relación entre variables. Escala de Calidez en Enfermería	73
Figura N°4	- Gráfico: Autovalores en la solución definitiva realizado con análisis paralelo.	74
Figura N°5	- Gráfico: Medias y Desviación estándar de los ítems Medias y Desviación estándar de los ítems.	84

LISTA DE CUADROS

Cuadro N° 1	- Distribución de características calidez: categorías y subcategorías de la calidez derivadas de Fase Teórica de construcción de escala	28
Cuadro N° 2	- Listado de ítems derivados de Fase Teórica, categorizados en comportamientos verbales y no verbales.	29
Cuadro N° 3	- Supercategorías, categorías, subcategorías y comportamientos derivados de fase teórica y entrevistas de pacientes y enfermeros.	41
Cuadro N°4	- Características profesionales del grupo de jueces.	47
Cuadro N°5	- Criterios usados para categorizar la magnitud de la calidez en pilotos 1, 2 y 3.	54
Cuadro N°6	- Sugerencias realizadas por los pacientes a 10 ítems. Resultados prueba piloto.	55
Cuadro N°7	- Ítems de Factor 1: Conexión y relación no verbal con el otro. Relación entre matriz teórica y solución final.	96
Cuadro N°8	- Ítems de Factor 2 Empatía. Relación entre matriz teórica y solución final.	98
Cuadro N°9	- Ítems de Factor 3 Conexión y relación verbal con el otro. Relación entre matriz teórica y solución final.	99
Cuadro N°10	- Ítems de Factor 4 Inclusión. Relación entre matriz teórica y solución final.	101
Cuadro N°11	- Ítems de Factor 5 Confianza. Relación entre matriz teórica y solución final.	102

LISTA DE SIGLAS

ISAPRE	Instituciones de Salud Previsional
FONASA	Fondo Nacional de Salud
RUT	Rol Único Tributario
VAS	<i>Visual Analogue Scale</i> Escala Análoga Visual
AF	Análisis Factorial
PCA	Análisis de Componentes Principales
FC	Factores Comunes
EP	Ejes Principales
RMSEA	<i>Root Mean Square Error of approximation.</i> Error cuadrático medio de aproximación
TLI	Índice de Tucker-Lewis
TCT	Teoría Clásica de Test
IRT	Teoría de Respuesta al Ítem

ÍNDICE

1. INTRODUCCIÓN	2
1.1 ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN	2
1.1.1 REVISIÓN DE LA LITERATURA: CONCEPTUALIZACIÓN Y MARCO TEÓRICO DE CALIDEZ	2
1.1.2 REVISIÓN DE LA LITERATURA: CONCEPTUALIZACIÓN Y MARCO TEÓRICO DE CONSTRUCCIÓN Y VALIDACIÓN DE INSTRUMENTOS	10
2-OBJETIVOS	19
3 MÉTODO	22
3.1 TIPO DE ESTUDIO	22
3.1.1 FASE TEÓRICA/EMPÍRICA	22
3.1.2 FASE EMPÍRICA.....	57
3.1.3 FASE ANALÍTICA	59
3.1.4 PROCEDIMIENTOS ÉTICOS	63
4 -RESULTADOS	65
5 DISCUSIÓN.....	86
5.1.1 FASE TEÓRICA	87
5.1.2 FASE EMPÍRICA	89
5.1.3 FASE ANALÍTICA	92
6 CONCLUSIONES.....	112
7 REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS.....	114
8 ANEXOS	1287
APÉNDICES.....	140

1. INTRODUCCIÓN

1.1 ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN

1.1.1 Revisión de la literatura: Conceptualización y marco teórico de calidez

Según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, la calidez se define solamente como: “calor o ardor”¹ al igual que en la lengua portuguesa². Por su parte, el Diccionario de la Lengua Española, Espasa-Calpe, define calidez como: “Afectividad, cariño, cordialidad”³, adquiriendo una connotación interpersonal, también presente en el idioma inglés en el vocablo “*warmth*”, el cual se refiere a: “Amabilidad, bondad y afecto: calor humano”⁴.

La etimología del vocablo en latín “*calidus*” significa que da una sensación de calor o que comunica calor y que proporciona una agradable sensación de amistad y comodidad, cuyo sinónimo es ser “acogedor”⁵. En español, el vocablo cálido está considerado un doblete etimológico, calidez/caldo, esto es que ambas palabras tienen un mismo origen sin embargo por efecto del uso, cambiaron su significado: Caldo (“bebida caliente”), Cálido (“que da calor”).

Esta asociación entre el término calidez con la sensación de temperatura agradable, tiene un origen metafórico y está asociado con componentes afectivas de placer o disgusto. La aproximación a lo cálido y el rechazo a lo frío pueden haberse construido durante la evolución de la conducta humana como comportamientos apropiados para sobrevivir ante estímulos físicos⁶.

El término también puede asociarse a una capacidad humana cuando se habla de “Calidez personal”, ya que según el autor Harvey Peskin, se refiere a “la capacidad interna de mantener relaciones cercanas”⁷. Otros autores como Claudia Chan et al, se refieren a la calidez en aspectos más específicos, como “la gentileza, ternura, confianza, que ayuda en la atención del paciente”⁸.

En el artículo titulado Warmometer (*“Thermometer of warmth in the patient-provider relationship”*), se define a una persona cálida como “aquella que nos provoca sentimientos agradables de alegría, amistad, ternura, amistad y amabilidad”⁹, aludiendo, como se aprecia, a ciertos estados emocionales que produce una persona en otra.

Salomón Asch, en 1946 desarrolló un clásico estudio sobre calidez y competencia, en donde propuso que existen ciertas cualidades que podían determinar si una persona era “cálida” o “fría”¹⁰. Entre éstas, el autor menciona, la generosidad, la astucia, la felicidad, la irritabilidad, el buen humor, la sociabilidad, la confianza, la importancia, el atractivo físico, la persistencia, la seriedad, la restricción, la fortaleza y la honestidad. Este autor incluye además algunos atributos asociados a satisfacción usuaria tales como afectividad, amabilidad, bondad, cariño, cordialidad y el calor humano.

En este mismo ámbito de la satisfacción del usuario, en el trabajo *“The measurement and meaning of patient satisfaction. Health and medical care service”*, se atribuye a las conductas humanas una dimensión relevante para la satisfacción del paciente¹¹. Con respecto a los servicios en general, el modelo de calidad creado por Parasuraman et al., propone que la confianza, la capacidad de respuesta, la información, la credibilidad, la seguridad, la accesibilidad, la cortesía y la empatía, son dimensiones que caracterizan la calidad de la atención¹².

En un sentido más general, José Carlos Bermejo, plantea que la cordialidad, el calor humano, la amabilidad, la cercanía, la capacidad de manejar bien los sentimientos y la empatía, son cualidades importantes, para humanizar el desarrollo y crecimiento de cada persona; además para este autor estas habilidades son educables¹³.

Como en otros estados emocionales, la calidez se experimenta como un estado mental característico de quien la expresa y su receptor, a veces acompañada por cambios corporales, expresiones o acciones, enmarcados en normas culturales, códigos que afectan la expresión y recepción de estas emociones¹⁴. En las organizaciones, la calidez es una potente herramienta de gestión dado que los clientes la consideran parte del servicio¹⁵.

Esta emoción, como otras, se contagia entre las personas, por lo tanto, un trato cálido puede tener un alto impacto en la sensación del bienestar percibido en el entorno¹⁶. El “contagio emocional primitivo”, es la tendencia a imitar de forma automática y sincrónica las expresiones faciales, vocalizaciones, posturas, y movimientos, haciendo que las personas puedan converger emocionalmente¹⁷.

Entre los gestos universalmente considerados cálidos, la sonrisa se destaca por el poder de impactar positivamente en casi todas las situaciones sociales, pues los circuitos neuronales relacionados con las emociones y la felicidad se activan al sonreír. Así las personas no sólo aparecen más corteses, sino que además son percibidos como más competentes¹⁸.

La importancia que tiene la sonrisa, como una manera de contagiar emociones hacia los clientes, aparece documentada en diversos estudios. Por ejemplo, en una investigación con funcionarios cajeros de banco, en donde se concluye que la demostración de emociones positivas de los cajeros se contagia hacia el cliente y correlaciona positivamente con la evaluación de la calidad del servicio¹⁹. Sin embargo, este estudio hace hincapié en no protocolizar estos gestos en las empresas, ya que el exigir al trabajador algún estado emocional, se afecta la percepción de la calidad del servicio, por lo tanto, la autenticidad de esta manifestación tiene un fuerte impacto en los resultados de la satisfacción usuaria²⁰.

El contagio de emociones sucede en dos etapas: primero las personas imitan espontáneamente las expresiones de otra, y posteriormente la persona experimenta la correspondiente emoción. Cuando este contagio es consciente, se da en base a la sinceridad con que se demuestra esa emoción, así, la autenticidad se traduce en un aumento altamente significativo en el afecto que siente el cliente²¹.

En enfermería, las habilidades interpersonales, entre ellas la calidez, pueden ser predictores de satisfacción, pues para los pacientes, son un componente vital de las competencias de los enfermeros, mencionándose la amabilidad, la alegría y felicidad, la sonrisa, el cariño, la ternura, el interés en el otro y el sentido del humor; como las más importantes, incluso teniendo mayor relevancia que el componente técnico de la atención en la satisfacción usuaria²².

De acuerdo con el Modelo de Sinergia²³, los usuarios definen a un enfermero competente, como aquel: “Compasivo, gentil, tierno, facilitador, que hace sentir confortable, que se interesa en la persona, que lo demuestra con contacto ocular, conoce el nombre, usa el humor, es atento, escucha, es intuitivo, amigable, alegre, sonriente, feliz, con actitud positiva ante su trabajo y usa un lenguaje fácilmente comprensible”²⁴. En un trabajo realizado en Islandia, se caracterizó a los “Enfermeros muy competentes”, como aquellos “tiernos, alegres, cálidos, corteses, y comprensivos”²⁵.

Otro estudio que muestra la asociación entre la cortesía, empatía y comunicación de los enfermeros, con la satisfacción usuaria, es el desarrollado por la empresa Press Ganey (Press Ganey Associates, Inc) en Estados Unidos. En este trabajo se presenta un ranking de competencias relevantes asociadas a la satisfacción, expresadas por los usuarios. Para el estudio del año 2003, con casi dos millones de encuestados y 1.137 instituciones de salud, la dimensión “cortesía y el ser amigable”, ocupó el segundo lugar entre 42 competencias mencionadas²⁶.

Otro trabajo que destaca los atributos de una “Buena Enfermería”, menciona las siguientes habilidades de los enfermeros: “me trata tiernamente, me respeta, tiene una actitud positiva y me trata con paciencia”²⁷.

Por otro lado, la caracterización de un “Buen Enfermero”, se analizó en una revisión sistemática, considerando a aquel que cumple con los atributos de ser: “amigable y alentador, que trata a los pacientes con cariño, sus pacientes siempre están primero, se toma tiempo para escuchar, se interesa en escuchar las historias o experiencias de los pacientes, mantiene una comunicación abierta y usa el lenguaje corporal y trata amigablemente”²⁸.

En Chile, la Superintendencia de Salud del Ministerio de Salud, exploró el nivel de satisfacción del usuario de instituciones privadas y públicas de todo el país²⁹. Los resultados muestran que la satisfacción se asocia con: “el respeto y la amabilidad, el trato personalizado, la empatía, la dedicación de tiempo, el escuchar, el cumplir las promesas, la eficiencia y el trato amable”. Para el usuario, los atributos más relevantes asociados a la satisfacción fueron: la calidez del personal, el apoyo, la información sin matices técnicos y la rapidez en la atención. Este trabajo del Gobierno de Chile concluye que el usuario valora la calidez, la preocupación, la

información, la confianza y seguridad, como dimensiones relevantes al momento de establecer su nivel de satisfacción³⁰.

Ante estos resultados, se puede decir entonces, que la calidez, el apoyo, la comunicación y otras habilidades interpersonales, tienen un impacto directo en las percepciones de los usuarios y por lo tanto inciden en la satisfacción usuaria y en el nivel de calidad percibido.

La evidencia analizada muestra escasos trabajos que operacionalicen la calidez. Existe un estudio realizado en México, que describe un “Índice de calidez en la atención”, que se refiere a la cuantificación de la percepción del cliente con respecto al trato recibido durante la atención e incluye las siguientes dimensiones: Comunicación adecuada, ambiente de confianza y respeto, amabilidad y orientación al paciente-familia, comunicación de indicaciones adecuada, resolución de dudas, responsabilidad con el trabajo, cumplimiento de horarios, ambiente de seguridad y respeto por las costumbres³¹. Este trabajo está focalizado en la gestión del trabajo médico y no ahonda en el fenómeno estudiado.

De acuerdo a la evidencia presentada hasta aquí, la relación entre el cuidado cálido brindado por los enfermeros y la satisfacción de los pacientes, no tiene discusión, sin embargo, se necesita caracterizar operacionalmente la calidez del servicio de enfermería y desarrollar evidencia que pruebe que esta calidez es relevante como factor causante o descriptor de la satisfacción y de la calidad del servicio otorgado. Esto cobra aún más relevancia en el área de la salud, si se considera que los enfermeros tienen una gran participación en la fuerza de trabajo en salud en Chile, realizando un porcentaje elevado de las funciones presentes en instituciones de salud privadas y públicas.

El cuidado, objeto de estudio de los enfermeros, se refiere al “acto de proteger y satisfacer las necesidades de un individuo, sano o enfermo, en una situación de vulnerabilidad”³². La calidez se manifiesta cuando esta gestión de cuidado está acompañada de amabilidad, cordialidad, empatía y buena comunicación, así como, demostraciones de afecto, gesticulación y lenguaje corporal concordantes que convierten al cuidado en una herramienta altamente eficaz a la hora de visibilizar en cuidado enfermero; el cual además repercute efectivamente en los niveles de satisfacción usuaria. La literatura provee evidencia sobre cuáles son los atributos que valora el

paciente cuando recibe el cuidado de enfermería. En este sentido, la sonrisa y el contacto visual serían las expresiones faciales preferidas por los usuarios³³.

Si se entiende la calidez como una emoción primitiva, contagiosa y vinculada con la satisfacción, resulta prácticamente imposible no asociarla con el cuidado de enfermería, sin embargo, la evidencia muestra que, en Chile, éste no es un atributo enseñado en las escuelas de enfermería, y está vinculado al carácter de la personalidad del enfermero³⁴.

La enseñanza de estas habilidades en instituciones de formación superior puede convertirse en un atributo diferenciador entre estudiantes y egresados de distintas casas de estudio, porque permite mejorar el desempeño laboral y con ello el proyecto académico de la carrera se vuelve más atractivo³⁵.

En este sentido, la Comunidad Europea, posterior al acuerdo de Bolonia de 1999, se ha focalizado en analizar la empleabilidad de los egresados de educación superior, respondiendo a las exigencias del ambiente laboral. Esto, ha dejado en evidencia la existencia de un vacío entre las exigencias de los empleadores y los conocimientos de los egresados, siendo la habilidad comunicacional y el buen trato, relevantes para asegurar el éxito en el ambiente laboral de los futuros egresados³⁶.

Otro aspecto destacable sobre la calidez es la relación que tiene con la competencia profesional. Ambas son dimensiones fundamentales de la percepción social y tienen una asociación compensatoria entre sí³⁷. La calidez y la competencia son generadoras de emociones intergrupales y, por lo tanto, son relevantes al momento de establecer percepciones. Así una persona cálida, tiende a ser percibida como competente. Ambas dimensiones son fundamentales en el juicio social y muestran que, en los modelos generales de formación de impresiones, la apreciación negativa o positiva en una de ellas (calidez o competencia), tiene consecuencias en la forma en que una persona juzga al otro³⁸.

Sobre la regulación de esta dimensión, cabe destacar, que si bien existen marcos regulatorios de enfermería que especifican a la calidez, como un atributo necesario de la gestión del cuidado enfermero (por ejemplo: la definición de enfermería del Código Sanitario de Nicaragua³⁹ y la

descripción de la Unidad Administrativa de Enfermería del Ministerio de Salud de El Salvador⁴⁰), ninguno de ellos operacionaliza ni garantiza la calidez.

Con respecto a la medición de la calidez en enfermería, no se encontró instrumentos que la midan. En su conjunto, la evidencia muestra instrumentos que miden la calidez asociada a otros fenómenos como, por ejemplo, la empatía y la permisividad. Algunos de los instrumentos identificados se presentan a continuación:

- The Eden Warmth Surveys: The Eden Alternative® es una organización sin fines de lucro, que cuenta con un instrumento (Eden Warmth Survey), que mide los niveles de optimismo, autenticidad y generosidad en la organización. Se basa en el principio de cuidar cálidamente. Tiene una versión para funcionarios: Eden Alternative Warmth Survey - Employee Questionnaire, con 46 ítems, no aparecen datos de confiabilidad⁴¹.
- EMWS: Early memories of warmth and safeness scale: Esta escala explora recuerdos emocionales de calidez y seguridad en la niñez. Cuenta con 21 ítems. Tiene un Alpha de Cronbach de 0,97⁴².
- The Warmth and Permissiveness scales: Escala publicada en un artículo del año 1960, mide la respuesta afectiva de la permisividad y calidez, en su conjunto, del profesor para identificar problemas asociados a la enseñanza. Tiene un Alpha de Cronbach de 0,91⁴³.
- Q-Set Warmth: Cuenta con 73 ítems en paralelo, con buena confiabilidad e interrelación. Los componentes que evalúa son: asertividad, autoconfianza, compromiso, extroversión y calidez, en conjunto⁴⁴.
- Male and Female Warmth Scales for the California Psychological Inventory CPI: se usa desde 1950. Compuesta por 480 ítems. De esta escala se han desarrollado 20 subescalas. Tiene un Alpha de Cronbach de 0,79⁴⁵.
- Truax Relationship Questionnaire (TRQ). Questionnaire Assessing Empathy and Warmth: Son 141 ítems de verdadero y falso, que miden la percepción conjunta de empatía y calidez en la relación con el terapeuta. Consta de seis subescalas. Tiene un coeficiente de Cronbach de 0,87 para la subescala de calidez y 0,79 para la de empatía⁴⁶.
- Escala de estereotipos. Calidez y Competencia: Escala desarrollada por Fiske y colegas en el año 2001, mide las dimensiones de calidez y competencia en diversos grupos sociales. Cuenta con 8 ítems⁴⁷.

- Warmometer: Termómetro de calidez en médicos: Única escala que mide la calidez como un fenómeno aislado. Es una escala numérica gráfica presentada en una publicación alemana en el año 2011. Tiene la forma de un termómetro de fácil comprensión. Se inicia en grados bajo 0 a 30°C ⁴⁸. Sin datos de confiabilidad.

Con respecto a referenciales teóricos que traten calidez, no se encontró ninguna evidencia sobre modelos que abordaran en enfermería. Entre las referencias que tratan sobre humanización en salud, se puede mencionar la propuesta de Juan Carlos Bermejo, quien plantea que la cordialidad, el calor humano, la amabilidad, la cercanía, la capacidad de manejar bien los sentimientos y la empatía, son cualidades deseadas y un reto universal para humanizar el desarrollo y crecimiento de cada persona. El autor plantea que estas habilidades son educables ya que una persona puede aprender a ser cordial, a controlar los sentimientos negativos y a colocarse en el lugar de los demás⁴⁹.

Por otra parte, según el modelo de habilidades sociales de Vicente Caballo, las relaciones interpersonales juegan un papel fundamental para progresar. La efectividad social se juzga según las conductas verbales y no verbales mostradas por el individuo, y éstas son aprendidas. El modelo se basa en el trabajo de Zigler y Phillips de 1960, sobre competencia social en pacientes institucionalizados, en donde se demostró que cuanto mayor es la competencia social, menor es el tiempo de hospitalización de los pacientes. Se plantea que una persona tiene una conducta socialmente habilidosa, cuando posee las siguientes dimensiones conductuales: la capacidad de hacer y aceptar cumplidos, de expresar amor, agrado y afecto, de iniciar y mantener conversaciones, y por último de poder gesticular⁵⁰.

El modelo de Calidez terapéutica de Snyder y Snyder, relaciona la calidez con la empatía. Truax sugirió en el año 1963, que la empatía y la calidez están lógicamente entrelazadas, así el ser empático con el cliente y poder "estar profundamente sensible al momento de compartir con otra persona", son determinantes en la relación. La calidez, así como la empatía, son consideradas variables fundamentales y claves en la creación de la "alianza terapéutica"⁵¹.

El Modelo de estereotipos de Amy Cuddy y Susan Fiske, presenta a la calidez y la competencia como una dimensión universal⁵². Las autoras muestran que, de acuerdo a los modelos generales de formación de impresiones, la apreciación negativa o positiva en una de estas dimensiones (calidez o competencia), tiene consecuencias en la forma en que una persona juzga la otra dimensión. La importancia que tiene la calidez en la determinación de la percepción radica en la emoción primitiva de determinar si las intenciones del otro son positivas o negativas. En este sentido, percibir al otro como “cálido”, indica amistad, en cambio, frío significa “hostilidad”. La calidez entonces provoca ayudar al otro. La calidez es juzgada antes que la competencia y estos juicios tienen más peso en la reacción afectiva⁵³.

Por último, la filosofía de Humanitude, originada en Francia (*La Méthodologie des soins Gineste-Marescotti*), se aplica al cuidado general de enfermería y profundiza en el comportamiento de la atención. Corresponde a técnicas de atención basadas en la captura sensorial y la adquisición de habilidades específicas para cuidar. Las características distintivas de Humanitude son: el contacto ocular, el toque, la sonrisa, la escucha activa y la verticalidad. Los autores del método, Yves Gineste y Rossette Marescotti, desarrollaron esta filosofía de cuidado aplicada a todas las áreas de atención de enfermería⁵⁴.

1.1.2 Revisión de la literatura: Conceptualización y marco teórico de Construcción y validación de instrumentos

En la construcción de instrumentos de medición, las definiciones operacionales del constructo y de las variables que lo representan, son de suma relevancia ya que facilitan el seguimiento ordenado de los pasos a seguir en el procedimiento de elaboración, desde la definición conceptual, hasta la selección de las conductas o comportamientos (ítems), en donde se pone de manifiesto y representa en todo el espectro al constructo. Este procedimiento termina con la propuesta semántica en una tabla de especificaciones⁵⁵, con las definiciones agrupadas en categorías, subcategorías y los correspondientes comportamientos o ítems que representan al constructo estudiado. Estas especificaciones permiten acercarse lo más posible, al fenómeno que se quiere medir, es decir sus “trazos latentes”⁵⁶, asegurando una valoración fundamentada en diferentes fases o propuestas, dependientes del modelo de construcción escogido por el autor.

La calidad y representatividad de los ítems estará validada por la evidencia científica recogida en la revisión del estado del arte, por la valoración y sugerencias obtenidas de la evaluación de expertos o jueces y, por último, por las pruebas de comprensión realizadas en una muestra reducida de la población objetivo (albo). Esta metodología permite asegurar que una vez que el instrumento esté probado, pueda ser validado en la muestra definitiva, con un mínimo de error en la comprensión de los mismos⁵⁷.

Cabe destacar, que la responsabilidad final en la selección y armonización de los comportamientos definitivos estará siempre a cargo de los investigadores, quienes, basados en su experiencia en el estudio del fenómeno y en el análisis cualitativo realizado, determinarán de acuerdo a los resultados y análisis de las fases de construcción, el instrumento definitivo que se someterá a la validación⁵⁸.

1.1.2.1 Delimitación del constructo

Definir el constructo que se quiere medir, es el paso inicial de la construcción. La definición conceptual o constitutiva, enmarcada en la fase teórica, se basa en el estado del arte sobre el fenómeno, entre ellos la revisión de artículos publicados, así como la revisión de diccionarios y de sitios web en donde se delimite su conceptualización⁵⁹.

Para el caso de fenómenos en los que no existe consenso sobre la delimitación de la variable (por ejemplo, la definición de calidez), se debe construir una definición conceptual sobre la base de la evidencia disponible, que represente la conducta latente que se quiere medir. Esta definición es posteriormente testada con expertos que enjuician su pertinencia (análisis de contenido), y aseguran el mínimo de error con las pruebas pilotos ejecutadas en la fase empírica. Con ello se logra la definición conceptual definitiva⁶⁰.

La definición conceptual es la primera instancia que concretiza el paso de lo abstracto a lo concreto, esto es, mediante la incorporación de los comportamientos a través de los cuales el constructo se expresa⁶¹. Esta definición coloca los límites semánticos que el concepto debe respetar, si bien, por muy completa que sea esta definición, no llega a cubrir toda la amplitud

semántica de un concepto⁶². Este es un momento crítico de la construcción de medida, pues le otorga validez y legitimidad a la representación empírica⁶³⁻⁶⁴. La condición fundamental que se debe cumplir en esta fase es que esta definición contenga el máximo del espectro que representa el constructo⁶⁵.

1.1.2.2 Operacionalización del constructo en comportamientos

Hacer operacionales los comportamientos asociados al constructo, corresponde a la concreción de los ítems. La relevancia de esta etapa es fundamental, ya que ítems no representativos de los componentes o inadecuadamente redactados, pueden llevar a fallas en la comprensión de los mismos y en su consecuente implicancia en la validez del instrumento⁶⁶.

Estas definiciones suelen ser agrupadas o categorizadas, en concordancia con los hallazgos de la fase teórica, para ello se utiliza una tabla de especificaciones, en donde se registran las características de ellos: objetivos, definición conceptual y operacional, clasificación en subdimensiones, supercategorías, categorías y subcategorías.

Los comportamientos asociados al constructo, formulados en la fase teórica y posteriormente, incrementados y perfeccionados, mediante el análisis interpretativo de las entrevistas realizadas a usuarios, así como de la evaluación de expertos, son la referencia para construir los ítems de la escala. Los ítems deben ser contruidos en función de las definiciones operacionales⁶⁷.

1.1.2.3 Construcción de comportamientos o ítems

La construcción de los ítems obedece a criterios definidos en la literatura y sigue las recomendaciones derivadas. Para este trabajo se usó el referencial metodológico propuesto por Pasquali y Bauzer, esto es: ser debatibles, pertinentes con el constructo estudiado, simples, cortos, claros y directos, expresar una actitud definida, una pregunta por vez, incorporar definiciones si es necesario, evitar ambigüedad y manipulaciones en el fraseo⁶⁸⁻⁶⁹.

Otros supuestos a incorporar son la unidimensionalidad, esto es, que los ítems constituyen una sola dimensión, por lo tanto, se debe asegurar que los datos cumplan con esta condición. Otro criterio, es la independencia local, que implica que cada ítem es independiente de otro, así la respuesta de uno no puede condicionar la respuesta de los otros⁷⁰.

1.1.2.4 Recomendaciones para la redacción de los ítems

La literatura recomienda agrupar los ítems en categorías, de este modo, se facilita la respuesta al permitir de cierto modo, la organización mental de la persona que está respondiendo. Este orden se fundamenta en las definiciones establecidas en la tabla de especificaciones⁷¹.

Entre las reglas más importantes para formular cada proposición se encuentran las siguientes⁷²:

- Debe reflejar una opinión, no un hecho, ser debatible, pertinente a la variable en estudio, simple, corta, clara y directa, expresar una actitud definida hacia un asunto único, posibilitar una respuesta en toda la gama de intensidad de la actitud medida.
- Preguntar de primera fuente, solamente una pregunta por vez, evitar dos preguntas en una, mantener el foco de atención, dar continuidad al tópico sobre el que se está preguntando, evitar preguntas que impongan suposiciones injustificadas o preguntas que incluyen contingencias ocultas.
- Entender el mismo significado de las palabras, si hay significados que puedan no ser compartidos se deben definir previamente.
- Si hay que incorporar definiciones, deben ir antes de la pregunta.

- Evitar ambigüedad en los periodos de tiempo, no formular preguntas que coloquen a la persona a la defensiva, evitar manipular al entrevistado, hacer varias preguntas simples, en vez de una compleja, incorporar un guion para el entrevistador.
- Diferenciar en el formato, las preguntas de las instrucciones al entrevistador. Usar flechas y guías para el entrevistador, identificar aquellas preguntas que se puedan omitir.
- No deben tener juicios de valor explícitos o implícitos.

Resumidos en criterios se consideran los siguientes⁷³:

- Comportamental: Solo un comportamiento.
- Objetividad o deseabilidad: Debe permitir expresar diferentes gustos, preferencias, sentimientos y modos de responder.
- Simplicidad: Una única idea.
- Claridad: Comprensible, frases cortas, simples y claras.
- Relevancia: Pertinencia, saturación, unidimensionalidad y correspondencia. No debe insinuar el constructo.
- Precisión: Tener una posición definida en el constructo y ser diferente a los demás.
- Variedad: No usar los mismos términos para todos los ítems.
- Modalidad: No usar expresiones extremas.
- Credibilidad: Ser creíble, no parecer ridículo, desproporcionado o infantil.
- Amplitud: El conjunto debe incluir toda la magnitud del constructo.
- Cantidad: Idealmente 20 por instrumento. Esto quiere decir que, de acuerdo a la razón de pérdida en el proceso de validación, se debe comenzar con un mínimo de 150 (la razón es 1:5)⁷⁴.

1.1.2.5 Procedimientos complementarios: Entrevistas

Las entrevistas realizadas a una muestra que representa a la población a estudiar, corresponden a la fase cualitativa de la construcción de instrumentos de medición. En ellas se pretende descubrir cuáles son aquellos comportamientos que las personas mentalmente asocian al constructo, de acuerdo con las experiencias vividas o, a su representación en el imaginario colectivo, incluyendo así las peculiaridades culturales que puedan estar presentes en la población⁷⁵.

En esta fase se trata de explorar al máximo las posibilidades de recurrir a la vivencia personal, con el objetivo de confirmar, incrementar y enriquecer los resultados obtenidos en la revisión de la teoría disponible. Para asegurar cubrir un amplio espectro, se realizan preguntas dirigidas a obtener comportamientos de los polos extremos e intermedios del constructo, preguntando por experiencias tanto positivas como negativas del fenómeno, reflejando así fielmente cómo se representa el constructo en la población⁷⁶.

Estos resultados pueden ser registrados en un cuaderno de campo para posteriormente realizar el análisis interpretativo, que fortalecerá los resultados conceptuales.

1.1.2.6 Procedimientos complementarios: Jueces o expertos

El juicio de expertos es un método de validación útil para verificar la validez de contenido. Esta fase aporta información, evidencia, sugerencias, juicios y valores al contenido⁷⁷. Con estos aportes, se pueden formular indicadores de pertinencia y concordancia que son de gran valor al momento de seleccionar los ítems definitivos de una escala. El aporte de un equipo de expertos, es un trabajo voluntario que requiere tiempo y esfuerzo, no estando siempre bien justificado⁷⁸. Esta valoración es cualitativa, ya que involucra la capacidad del juez de evaluar todas las dimensiones que se desea medir. Sin embargo, si se desea precisar en la validación estadística, algunos autores proponen calcular el grado de concordancia entre jueces, utilizando el estadístico Kappa, de manera de disminuir los elementos subjetivos de esta validación. (el estadístico Kappa cuantifica el nivel del acuerdo inter - observador para disminuir la subjetividad del método utilizado. El coeficiente va entre 0 y 1)⁷⁹.

La selección del número de expertos depende de la facilidad de poder contactar personas con la suficiente experticia en el tema de la investigación, muchas veces, esta tarea es difícil cuando se trata de construir mediciones para fenómenos poco estudiados. Lynn recomienda 10 jueces y concordancias de 80%⁸⁰.

Con la validación de jueces se logra la validez de contenido, que se refiere al grado en que el constructo está adecuadamente definido y representado a partir de los ítems, y si estos son pertinentes para el constructo en sí⁸¹. Cabe destacar que, si bien el juicio de expertos es muy recomendable para enriquecer y perfeccionar el contenido de los ítems, la decisión final de pertinencia está en manos de la experticia lograda por los investigadores.

Con el trabajo de los jueces se termina la fase de procedimientos teóricos.

1.1.2.7 Normalización del instrumento

Corresponde a las instrucciones para los encuestados, así como aquellas para los encuestadores. Ambos deben recibir información clara y precisa que permita responder correctamente los aspectos relacionados con la identificación del sujeto, así como aspectos directamente relacionados con la medida, y criterios para responder cada ítem. Se define la sistemática y estrategia de la aplicación⁸². El formato del instrumento para la prueba piloto incorpora la forma en que la persona debe responder, y se deja espacios para agregar comentarios y sugerencias del encuestado sobre la comprensión de cada ítems e instrucciones.

Los puntajes asignados a cada categoría deben representar claramente la comparación entre unos y otros, dado que estos datos serán utilizados posteriormente como referencial para la interpretación de los resultados. El grupo que tiene un desempeño típico con relación a la característica estudiada es considerado como el referencial y se denomina la muestra normativa (normal), corresponde a aquellos sujetos que tienen un desempeño típico⁸³.

1.1.2.8 Recolección de datos

1.1.2.8.1 Prueba piloto o ensayos preliminares

En la prueba piloto se pretende probar el instrumento previo a la aplicación definitiva, esto se realiza con el fin de verificar la comprensión de los ítems, y de las instrucciones para los pacientes, evaluar algunos aspectos técnicos, corregir algunas deficiencias, medir el tiempo necesario para aplicar y algunas condiciones necesarias para la logística de su aplicación. Se

debe aplicar a un número representativo de personas, en lo posible en un grupo lo más parecidos posibles a la población objetivo⁸⁴.

1.1.2.8.2 Colecta de datos definitiva

Corresponde a la aplicación de la escala a la muestra definitiva. Con la información recolectada se organiza el banco de datos necesario para el análisis estadístico.

1.1.2.8.3 Muestra

Tradicionalmente de acuerdo a los procedimientos propuestos por Pasquali, se estiman 5 a 10 personas por cada ítem del instrumento⁸⁵. Según los criterios propuestos por Amy Beavers, se estiman muestras con las siguientes condiciones⁸⁶:

- 51 o más casos que el número de variables (Lawley & Maxwell, 1971).
- Al menos 10 casos por cada ítem, con una razón de sujetos por variable (STV), no menor a 5 (Bryant & Yarnold, 1995).
- Al menos 100 casos y una razón sujetos por variable (STV) no menor a 5 (Suhr, 2006).
- Al menos 150 a 300 casos (Hutcheson & Sofroniou, 1999).
 - Al menos 200 casos asegurando una razón sujetos por variable (Gorsuch, 1983).
- Al menos 300 casos (Norušis, 2005).
- En una revisión de 60 análisis factoriales de Henson y Roberts (2006), la media es de 11 sujetos por variable.
- Independientemente del número de sujetos por variable, la recomendación de Beavers y otros (2013) es que la muestra inicial sea al menos de 150 sujetos después de eliminar los sujetos con puntuaciones muy extremas.

1.1.2.9 Fase analítica

Es la última fase de este modelo. Se realizan los procedimientos estadísticos para analizar la validez y precisión o confiabilidad⁸⁷.

Se analiza la discriminación de los ítems y la confiabilidad de la escala mediante la evaluación de la consistencia interna, la dimensionalidad del constructo de acuerdo al análisis factorial.

Los test que se suelen recomendar son⁸⁸:

- Test de normalidad: Ajuste de datos a distribución normal, despejando *outliers* (aquellos con respuesta +2 o -2 DS).
- Dimensionalidad: Determinación del número de factores o dimensiones que la escala está midiendo.
- Análisis Factorial: a aquellos datos con normalidad multivariada. Análisis Factorial común (AFC) y Análisis de ejes principales.
- Determinar número de factores:
 - X^2 de Bartlett para determinar si existe relación entre variables.
 - Criterios de Guttman-Kaiser o de autovalor (*eigenvalue*)
 - Scree plot: Criterio gráfico de autovalores.
- Rotación de matriz.

2 OBJETIVOS

- Proponer una escala para medir calidez en enfermería.
- Analizar los factores y confiabilidad de la Escala de Calidez en Enfermería.

3 MÉTODO

3.1 TIPO DE ESTUDIO

Se trata de un estudio metodológico sobre la construcción de una escala de medida de constructo sicosocial, utilizando el referencial de sicometría.

El estudio fue dividido en tres fases.

- Fase 1: Teórica/Empírica
- Fase 2: Empírica
- Fase 3: Analítica

3.1.1 Fase teórica/Empírica

Esta fase fue compuesta por varias etapas. Comprende la revisión teórica, entrevistas a pacientes y profesionales, además de la evaluación realizada por el grupo de jueces.

Se describen los sujetos incluidos y procedimientos adoptados, así como los resultados obtenidos. Se optó por presentar los resultados por fases, de manera de facilitar la comprensión del lector.

Las etapas realizadas en esta fase fueron:

- Revisión de la literatura, identificación de comportamientos y formulación del constructo calidez.
- Entrevistas con pacientes, enfermeros y jueces.
- Organización y definición de supercategorías, categorías y subcategorías.
- Composición de las supercategorías
- Análisis de jueces.
- Criterio de armonización de ítems.
- Normalización del instrumento.
- Prueba piloto.

3.1.1.1.1 Revisión de la literatura, identificación de comportamientos y formulación del constructo calidez.

Se realizó una revisión bibliográfica e integrativa de la literatura disponible, descritas en dos artículos referenciados, y entrevistas a pacientes y enfermeros.

Las fuentes de datos fueron la literatura disponible y las entrevistas. La revisión de la literatura se realizó durante los años 2013 y 2014. Las entrevistas se realizaron durante el año 2015, en un hospital público y una clínica privada de la Región Metropolitana de Santiago de Chile.

En la revisión de la literatura se incluyó artículos que cumplieran los siguientes criterios de inclusión: utilizar el término calidez (*warmth* en inglés) y calidez and enfermería (*nursing and warmth* en inglés).

La revisión de literatura tuvo como objetivos, conocer el estado del arte existente sobre los conceptos, dimensiones y los comportamientos asociados a calidez, así como los instrumentos para medirla. Otro objetivo fue proponer un concepto de calidez (constructo), que respaldase la medición de los comportamientos que la componían.

Con estas revisiones se pretendió afianzar el concepto calidez, como una dimensión importante del relacionamiento y cuidado enfermero, esto dado que hubo pocos estudios que demostraran esta asociación. Inicialmente se buscó la relación entre las habilidades interpersonales y la satisfacción del usuario, llegando a estudios que presentaban reiteración de ciertas habilidades relacionales, si bien, la calidez estaba presente hubo poca evidencia asociada con enfermería.

Dado que el término calidez, no es un descriptor MESH-DECS, se realizó la búsqueda por palabra clave, al realizar la exploración en EBSCO y Academic Search Premier, Health Source, CINAHL y las bases de psicología se encontraron 3.418 resultados. Luego en la base de datos Bireme, usando Lilacs, la búsqueda en español, arrojó 48 resultados. Se descartó a aquellos artículos relacionados con el concepto térmico de calidez. En la búsqueda de calidez y

enfermería (*nursing and warmth* en inglés), se encontró artículos en su mayoría de satisfacción usuaria.

Los artículos analizados en esta revisión fueron seleccionados de las siguientes estrategias de búsqueda: <http://www.sciencedirect.com>: 168 artículos relacionados con enfermería.

En <http://www.sciencemag.org>, Science AAAS arrojó 1.305 artículos (*warmth and nursing*: 16). La base de: <http://link.springer.com/search?query=warmth+and+nursing> =147 artículos.

La base Al día: <http://www.aldia.cl/sistema/tablas/busqueda.asp>= 3 (descriptor: calidez en español). En Web of Science®: warmth: 1910, nursing and warmth = 0.

La base: <http://search.ebscohost.com/Academic Search Premier>: warmth: 4658, warmth and nursing = 89. En la base: Biblioteca Cochrane Iberoamericano y Cochrane Plus: <http://www.cochrane.es/?q=es/search/node: calidez en español> no se encontraron artículos relacionados. CINAHL arroja 601 resultados para warmth solo y 88 para warmth and nursing. Los resultados son muy variados, sin embargo, se puede interpretar que la asociación de calidez y enfermería tiene menos evidencia. De los artículos analizados, los obtenidos de las bases de datos de psicología fueron los que más arrojaron resultados.

La definición que concordó con los objetivos del proyecto fue aquella que define a la calidez como “*una emoción primaria y resultante de la evolución de los seres humanos al interactuar con otros*”. Con ello, se puede interpretar que el peso que tiene la calidez es perentorio en las reacciones afectivas que tienen las personas⁸⁹.

Los resultados de esta revisión se publicaron el artículo: *Competencias blandas y Calidez e Enfermería: Definiciones, Concepción y Características*⁹⁰, cuyo resumen se presenta a continuación:

“El trabajo del enfermero se centra en el cuidado del paciente, para lo cual se requiere el dominio de habilidades o competencias específicas. Habitualmente estas habilidades se separan en “duras” y “blandas”, relacionándose las primeras al dominio del conocimiento profesional. Por su parte, las habilidades o competencias blandas, son “aquellas capacidades, disposiciones o destrezas necesarias para el desarrollo de una tarea de manera efectiva y, que marcan la diferencia en el otro cuando se usa un tono agradable o produce una grata experiencia. Las competencias blandas influyen en gran medida en el desempeño del enfermero en el campo laboral, y en el grado de éxito de esta labor. En este artículo se revisan trabajos científicos que tienen como finalidad el análisis de la satisfacción del usuario de servicios de salud o su evaluación de la calidad de la atención recibida. En todos estos trabajos, la labor de los enfermeros es señalada por los usuarios como un factor indispensable para calificar el nivel de satisfacción. Además, los atributos que caracterizan la labor de los enfermeros y que influyen en esta calificación no se hayan asociados principalmente a competencias técnicas de los enfermeros, sino que más bien a competencias blandas, entre ellas, la comunicación, la confianza, la escucha activa, la cordialidad, la amabilidad y el trato tierno acompañado de una sonrisa. De esta revisión surge la calidez como la competencia más relevante que trasciende a las otras mencionadas, siendo el atributo diferenciador de la atención prestada desde la perspectiva del usuario”.

Para la definición del constructo calidez y las variables que la representan, se realizó una nueva revisión integrativa. Para este fin, se adaptó la metodología sugerida por el autor Luiz Pasquali, los pasos recomendados por la autora Ethel Bauzer⁹¹ y los procedimientos descritos por Floyd Fowler⁹².

El objetivo de esta nueva revisión fue explorar la evidencia disponible para identificar los comportamientos asociados a calidez, con ello se formuló el constructo y operacionalizó las variables.

Las bases de datos revisadas para formular el constructo y variables fueron: Bireme, Scimedirect, AAAS, Link.springer, Al día, Web of Science, Web of Science, Biblioteca Cochrane Iberoamericano y Cochrane Plus, EBSCO CINAHL Plus y CUIDEN. No se limitó en años, hubo bases que presentaron 0 resultados (Aldía©, WOS©, Biblioteca Cochrane©).

Los criterios de búsqueda fueron: artículos en español, inglés o portugués y los descriptores utilizados: *warmth* y *warmth and nursing* y calidez en enfermería. Ninguno de ellos normalizados en DESC. Los criterios de inclusión en la selección fueron estudios relacionados con calidez en enfermería, o calidez en la relación interpersonal. El criterio de exclusión fue estudios de calidez como calor local. El instrumento utilizado para análisis de rigor de los artículos fueron las Guías Caspe⁹³.

En la primera búsqueda se obtuvieron 448 artículos, siendo seleccionados 37 que cumplieron con los criterios de inclusión: 20 en idioma inglés (54%), 13 en español (35%) y 4 en portugués (11%, 3 de Portugal y 1 de Brasil).

Los resultados de esta revisión se publicaron en el artículo *La calidez en enfermería: formulación de constructo y variables relacionadas*⁹⁴, cuyo resumen se presenta a continuación:

La calidez es un fenómeno subjetivo fundamental en las relaciones personales. La calidez se contagia y, así, puede ser un factor favorecedor en el cuidado, mas no existe consenso en su definición ni dominios. Medir la calidez es significativo, pues es un predictor de satisfacción usuaria; sin embargo, no se encontraron modos de medirla, lo que motivó esta revisión. Objetivos: Identificar en la revisión teórica comportamientos que representen la calidez del enfermero y operacionalizar el constructo calidez en enfermería y variables relacionadas. Método: Revisión integrativa que abarcó la exploración y análisis de la evidencia sobre calidez, la cual corresponde a la primera etapa del proyecto de investigación titulado: Construcción y validación de una escala de medición de la calidez presente en los enfermeros, donde se pretende construir y validar una escala que permita medir este fenómeno. Se revisaron definiciones de calidez en diccionarios, textos y artículos de diversas bases de datos. Los descriptores utilizados fueron: calidez, calidez y enfermería, en español e inglés. Para definir el constructo y sus variables se complementó el modelo de tres fases

de Luiz Pasquali con los procedimientos de Ethel Bauzer y Floyd Fowler. Resultados: Se formuló el constructo calidez en enfermería, se identificaron 2 dominios, 28 variables verbales, 9 no verbales y 93 comportamientos. Conclusiones: Los resultados de la fase teórica del modelo aplicado permitieron formular constructo, dominios y variables de calidez en enfermería. Estos aportes son de interés para la gestión del cuidado enfermero y enseñanza, pues se relacionan directamente con la satisfacción usuaria.

3.1.1.1.2 Definición conceptual

La definición del constructo se logra cuando este se define contemplando los comportamientos a través de los cuales el constructo se expresa. Esta condición legitima la representación empírica del constructo⁹⁵.

La definición conceptual de calidez se formuló inicialmente como sigue:

“Capacidad de establecer y mantener una relación cercana, de acogida, que demuestre por medio de comportamientos verbales y no verbales: ternura, confianza, afecto y cariño, de manera que para el otro signifique una experiencia agradable”.

Posterior a la formulación del constructo, se identificó y seleccionó de la literatura los comportamientos que lo representaban, derivados de la revisión teórica, con ello se construyó la primera tabla de especificaciones con los ítems agrupados en 2 categorías: Verbales, con 28 subcategorías y No verbales con 9, tal como se muestra en el siguiente cuadro:

Cuadro 1.- Distribución de características de calidez: categorías y subcategorías de la calidez derivadas de Fase Teórica de construcción de escala.

Constructo calidez		
Supercategoría Verbal		Supercategoría No verbal
Categorías		Categorías
1.-Saludar	15.-Conversación	1.-Sonreir
2.-Presentarse	16.-Cumplidos	2.-Contacto visual
3.-Discurso	17.-Escuchar	3.-Gesticular
4.-Tono de voz	18.-Compromiso	4.-Tocar
5.-Responder dudas	19.-Credibilidad	5.-Verticalidad
6.-Respetar	20.-Cordialidad	6.-Postura
7.-Tiempo de respuesta	21.-Cariño	7.-Proxemia
8.-Amabilidad	22.-Confianza	8.-Contagio emocional
9.-Alegría	23.-Accesibilidad	9.-Sigilo
10.-Amistad	24.-Interés	
11.-Atención	25.-Ser positivo	
12.-Afecto	26.-Seguridad	
13.-Bondad	27.-Expresión de sentimientos	
14.-Auxilio emocional	28.-Ternura	

Fuente: Construcción propia

El análisis de los referenciales teóricos utilizados para la construcción de las categorías y subcategorías permitió la construcción de los ítems derivados de la fase teórica. Para redactar los ítems se formularon proposiciones o frases que representaban un comportamiento observable. El análisis de la literatura y la experiencia de las investigadoras, fueron las bases para la construcción inicial de los ítems.

En total resultaron 93 ítems agrupados en 2 supercategorías: Comportamientos verbales, con 78 ítems y Comportamientos No verbales con 15 ítems, tal como se muestra en el cuadro 2:

Cuadro 2- Listado de ítems derivados de Fase Teórica, categorizados en comportamientos verbales y no verbales.

Supercategoría verbal		Supercategoría no verbal	
Categoría	Comportamiento	Categoría	Comportamiento no verbal
Saludo	1.-Golpea la puerta antes de entrar. 2.-Se anuncia ante el consentimiento de entrada. 3.-Saluda con una frase como ¿buenos días? ¿Cómo amaneció? ¿Cómo está?	Sonreír	(Continúa) 71.-Sonríe cuando interactúa con el otro. 72.-Su sonrisa impresiona auténtica.
	4.-Se presenta con el nombre y su cargo.	Contacto visual	73.-Mira a la persona con la que interactúa. 74.-La mirada es próxima, a nivel de los ojos. 75.-El contacto es directo con los ojos del interlocutor.
Estrategia y estilo de la comunicación	5.-Explica el propósito de la visita. 6.-Explica los procedimientos y rutina que efectuará. 7.-Explica que estará a cargo del cuidado y que lo ayudará.	Gesticular	76.- Acompaña el discurso con las manos y otros movimientos corporales.
	8.-Usa un tono de voz suave al dirigirse a interlocutor. 9.-El tono de voz es melodioso. 10.-Se nota un tono de voz seguro.	Tocar	77.-Comienza los procedimientos que requieren contacto físico por una zona no sensible (brazos, piernas, tórax). 78.-Toca de manera suave y segura. 79.-El contacto con las manos es percibido con ternura.
	11.-Escucha atentamente las dudas del interlocutor. 12.-Responde las dudas del interlocutor.	Verticalidad	80.-Se coloca a la altura de la persona a su cargo. 81.-Baja a la altura de la cama si es necesario. 82.-De acuerdo con la condición trata que la persona esté de pie.
Respeto y considera valores	13.-Demuestra respeto por los valores de la persona su cuidado. 14.-Demuestra respeto por las costumbres de la persona y su familia. 15.-Da orientación y sugerencias ante hábitos o conductas que no pueden realizarse en la institución.		83.-Se inclina un poco hacia el paciente cuando se dirige a él.

Supercategoría verbal		Supercategoría no verbal	
Categoría	Comportamiento	Categoría	Comportamiento no verbal
	<p>16.-Responde inmediatamente a las dudas de la persona y sus familiares o tutor.</p> <p>17.-Responde en un plazo prudente las dudas o inquietudes de la persona y sus familiares o tutor.</p> <p>18.-Cuando no puede responder le informa a la persona en cuanto tiempo tendrá la respuesta.</p> <p>19.-Cumple con la promesa en tiempo para otorgar una respuesta.</p> <p>20.-Es agradable en el trato con la persona a su cuidado.</p> <p>21.-Muestra delicadeza en el trato con la persona a su cuidado.</p> <p>22.-Da la sensación de que está alegre.</p> <p>23.-Demuestra estar contento.</p> <p>24.-Es agradable verla o verlo.</p> <p>25.-Es amigable.</p> <p>26.-Se percibe desinteresado.</p> <p>27.-Provoca interés en ser cuidado por ella o él.</p> <p>28.-Es cortés en el trato.</p> <p>29.-Muestra interés en la atención.</p> <p>30.-Está atento a la conversación.</p> <p>31.-Demuestra respeto por el otro.</p> <p>32.-Demuestra cariño hacia la persona a su cuidado.</p> <p>33.-Demuestra simpatía.</p> <p>34.-Se aprecia bondadoso.</p> <p>35.-Es amable en el trato con el otro.</p> <p>36.-Está atenta y solícito para ayudar al otro a expresar y escuchar sus sentimientos.</p> <p>37.-Inicia la conversación.</p> <p>38.-Mantiene la conversación por un tiempo razonable.</p> <p>39.-Sus palabras son sencillas y fácilmente comprensibles.</p> <p>40.-Realiza cumplidos a su interlocutor.</p> <p>41.-Acepta cumplidos con agrado y afecto.</p> <p>42.-Escucha con atención a su interlocutor.</p>		(Continuación)

Supercategoría verbal		Supercategoría no verbal	
Categoría	Comportamiento	Categoría	Comportamiento no verbal
	43.-Da respuestas que aseguran al otro que está atento y escuchando. 44.-Cumple las promesas acordadas. 45.-Impresiona que lo que dice es cierto. 46.-Creo en su palabra. 47.-Es amable y transmite afecto. 48.-Controla sus sentimientos negativos. 49.-Se nota cuando está de mal humor. 50.-Demuestra cariño en la atención del otro. 51.-Demuestra afecto al realizar algún procedimiento. 52.-No demuestra ningún sentimiento. 52.-Se nota seguro en su actuar. 53.-Impresiona que no se va a equivocar. 54.-Parece que tomará la mejor opción. 55.-Es cercano y asequible. 56.-Se le puede formular cualquier pregunta. 57.-Se dónde se le puede ubicar. 58.-Demuestra interés en mi persona. 59.-Pregunta cómo estoy. 60.-Se aprecia optimista. 61.-Demuestra sentido del humor. 62.-Usa ejemplos amenos para explicar las cosas. 63.-Explica lo que es necesario. 64.-Explica lo que es de interés. 65.-Enseña lo necesario. 66.-Se nota que domina su área de conocimientos. 67.-Puede manifestar lo que siente. 68.-Impresiona honesto en lo que dice. 69.-Provoca simpatía. 70.-Demuestra ternura al interactuar con el otro. 71.-Se siente mejor una vez que es atendido por ella o él. 72.-Provoca sentimientos agradables. 73.-Contagia su alegría. 74.-Actúa discretamente.		(Continuación)

Supercategoría verbal		Supercategoría no verbal	
Categoría	Comportamiento	Categoría	Comportamiento no verbal
	75.-Mantiene los espacios de silencio. 76.-Respeta el silencio del otro. 77.-Respeta momentos de privacidad. 78.-Respeta horarios de sueño.		(Continuación)
	78 ítems		15 ítems

Fuente: Construcción propia

3.1.1.2 Entrevistas con pacientes, enfermeros y jueces

Las entrevistas tuvieron como objetivo ampliar la comprensión de los conceptos, componentes y comportamientos de calidez; incrementar los ítems de calidez seleccionados de la fase teórica y confirmar las categorías, subcategorías e ítems de calidez, con un grupo de jueces.

En esta etapa se realizaron entrevistas a pacientes y enfermeros, tras la búsqueda de aquellos comportamientos asociados mentalmente a la calidez, sobre la base de la experiencia de ambos grupos de entrevistados. El fin era conocer que piensan los pacientes y los enfermeros, sobre el significado de la calidez y a su vez, validar e incrementar los comportamientos relacionados al constructo. Se consultó sobre experiencias de calidez, descripción de estas experiencias y los comportamientos que se asociaban a ella. Se preguntó a los entrevistados, qué comportamientos se asociaban al polo negativo de la calidez, es decir comportamientos no cálidos para representar de manera más próxima el constructo.

Los enfermeros incluidos fueron aquellos encargados del cuidado de los pacientes hospitalizados, excluyéndose aquellos formados en universidades extranjeras, esto con el fin de cautelar una formación profesional semejante y no sesgar las respuestas.

Se entrevistó enfermeros de unidades de medicina, cirugía o médico-quirúrgico, y pacientes de ambas unidades hasta saturar los datos.

En esta fase se incluyó las entrevistas realizadas a los jueces.

3.1.1.2.1 Criterios de inclusión para realizar las entrevistas y características de los entrevistados

Pacientes

- Hospitalizados en servicios de mediana complejidad, medicina, cirugía, médico-quirúrgico, especialidades.
- Diagnóstico médico registrado en ficha.
- Condición anímica que no afectase las respuestas realizadas.
- Mayor o igual a 3 días de hospitalización.
- Orientado en tiempo y espacio.

Se excluyó a pacientes que tuviesen menos de 3 días de hospitalización y aquellos que no estuvieran en condiciones mentales para responder la entrevista.

Enfermeros

- Enfermeros que se desempeñasen en los servicios de medicina, cirugía, médico-quirúrgico o especialidades. Enfermeros asistenciales titulados en una universidad chilena.

Jueces

- Tener experiencia en el área de atención a clientes, satisfacción usuaria, psicología en salud, cuidado enfermero.
- Deseable experiencia en la construcción de instrumentos.

Se realizó entrevistas a 23 pacientes y 25 enfermeros de instituciones públicas y privadas, y 10 jueces.

Las características de este grupo de entrevistados se presentan en la tabla 1.

Tabla 1- Descripción de la muestra de entrevistados: pacientes, enfermeros y equipo de jueces.

	Pacientes		Enfermeros		Jueces	
	Institución pública	Institución privada	Institución pública	Institución privada	Enfermeros	Otros profesionales ***
Muestra	12	11	10	15	6	4
Promedio edad en años	59	49	33	31	44	49
Estado civil, soltero	0	0	7	14	5	1
Estado civil, casado	4	3	3	1	1	3
Previsión FONASA*	12	2	0	0	0	0
Previsión ISAPRE**	0	9	10	15	10	10
Sexo, femenino	5	5	7	15	6	2
Sexo, masculino	7	6	3	0	0	2
Antigüedad en institución, en años	0	0	5	4	5	5
Experiencia laboral en años	0	0	9	7	14	19
Estudios en Universidad privada	0	1	7	13	5	4
Estudios en universidad pública	1	0	3	2	1	0
Postítulo	0	1	3	1	4	4

*FONASA: Fondo Nacional de Salud

**ISAPRE: Instituciones de Salud Previsional

***1 Ingeniero, 1 Asistente social, 2 Psicólogos

A continuación se describe una breve reseña de cada institución.

Hospital Santiago Oriente⁹⁶

El Hospital Santiago Oriente, Luis Tisné Brousse, es una institución pública que integra la Red Asistencial del Servicio de Salud Metropolitano Oriente, y atiende a la población inscrita en los Centros de Salud Primarios de las comunas de área suroriente de Santiago. inició su funcionamiento en el mes de agosto del año 2002 y cuenta con una dotación de 340 camas, 11 pabellones quirúrgicos y un servicio de urgencia referida del adulto. Este hospital atiende a personas adultas con patologías cuya resolución requiere de servicios de hospitalización completa y/o parcial de diversa complejidad.

Clínica Santa María⁹⁷

La Clínica Santa María es una institución de salud privada, perteneciente al Holding de Banmédica[®] SA. Inició su funcionamiento 1937. Su población beneficiaria son pacientes de ISAPRE, FONASA y particulares. Cuenta con 159 camas, distribuidas en 7 pisos. Entre los problemas de salud relevantes que atiende están las causas tumorales, digestivas, urológicas, respiratorias y quirúrgicas. Su población está constituida por pacientes adultos y pediátricos.

3.1.1.2.2 Entrevistas a pacientes y enfermeros: Procedimientos y resultados

Se incluyó instituciones de salud en convenio con la Universidad de los Andes: Clínica Santa María y Hospital Santiago Oriente. En ambas instituciones se realizó una reunión con los Enfermeros jefes y supervisores de cada unidad para explicar objetivos y procedimientos. Posteriormente se realizó una reunión con cada enfermero para entregar una carta invitándolos a participar y explicar el procedimiento.

Con los pacientes se realizó un primer encuentro para explicar el procedimiento, manteniendo el debido resguardo de los derechos y deberes contemplados en la Ley N° 20.584⁹⁸.

Previo a la entrevista, se entregó una carta explicativa y el consentimiento informado, según las recomendaciones de los Comités de ética de cada institución. El consentimiento y otros documentos fueron archivados por la investigadora (Ver Anexo 1).

Las entrevistas se registraron en un cuaderno de campo, en donde se anotó detalladamente el relato expuesto por los entrevistados. Estos registros posteriormente fueron traspasados a una base de datos en donde las personas fueron identificadas con un código. Posteriormente se realizó el análisis de cada uno de estos registros tras la búsqueda de los comportamientos asociados a la calidez expresados por las personas. El cuestionario con las preguntas realizadas se presenta en el Apéndice 1C y 1F.

Preguntas realizadas

Pacientes

¿Ha tenido alguna experiencia de calidez? SI___NO___

¿Me puede decir qué hizo que esa experiencia fuese cálida o no?

¿Cómo imagina una situación "no cálida" con el enfermero?

Enfermeros

¿Ha tenido alguna experiencia de calidez?

SI___¿Me puede describir cómo fue esa situación?

NO___¿Por qué?

¿Cómo se imagina una situación cálida con el paciente?

¿Me puede decir algún comportamiento asociado al respecto?

¿Me puede decir que "no es" una relación cálida con el paciente?

Para realizar las preguntas, se tuvo en cuenta la definición conceptual de calidez, la que fue explicada al entrevistado, además se le solicitó pensar en situaciones cálidas y no cálidas y recordar comportamientos que convirtieron esa situación en cálida o no. Esta forma de preguntar por los polos extremos del constructo permitió a los entrevistados añadir información específica para la representación de calidez.

3.1.1.2.3 Organización y definición de supercategorías, categorías y subcategorías

Se realizó el análisis de las entrevistas separando cada una de ellas en comportamientos, en concordancia con el referencial propuesto por Neuendorf⁹⁹. Esta autora describe el análisis interpretativo, como aquel mediante el cual se va observado el mensaje, analizando los textos y agrupándolos en categorías conceptuales. Es un análisis de naturaleza cualitativa en donde el investigador se asume como un observador competente. Se considera un método preciso para realizar análisis de contenido de entrevistas.

Los comportamientos se codificaron de acuerdo con los ya definidos en la Fase teórica, separados en dos supercategorías: Verbales (V) y No verbales (NV), a su vez cada uno de ellos se codificó de acuerdo al número correlativo de cada subcategoría. Todos los comportamientos, mencionados una vez, o repetidos en el registro de las entrevistas, se incorporaron a cada subcategoría, el número de veces que fueron mencionados. Tras este análisis se logró identificar en las entrevistas los siguientes comportamientos

Tabla 2 – Categorías de comportamientos derivados del análisis de las entrevistas a pacientes y enfermeros de un hospital público y una clínica privada.

Supercategorías	Clínica privada	%	Hospital público	%	Total
Supercategoría Verbal (V)	1.224	95	2.041	94	3.265
Supercategoría No verbal (NV)	69	5	131	6	200
Total	1.293	100	2.172	100	3.465

Los resultados de esta categorización fueron muy similares en ambos grupos los sujetos tendieron a responder más comportamientos verbales (94%), que aquellos no verbales.

Los comportamientos verbales asociados a responder dudas, amabilidad, alegría, afecto, atención y amistad son aquellos que más se reiteraron en las entrevistas realizadas en ambas instituciones. Los comportamientos no verbales sonreír, contacto visual y tocar, fueron aquellos mayormente mencionados en ambas instituciones. Los comportamientos asociados a contagio emocional fueron mayormente respondidos en la institución privada, en cambio los comportamientos asociados a la posición corporal, como son postura, verticalidad y proxemia, fueron aquellos reiterados por los usuarios de la institución pública, tal como se muestra en la Tabla 3.

Por otro lado, hay comportamientos de la fase teórica que no fueron mencionados en las entrevistas, entre ellos el sigilo y la expresión de sentimientos del enfermero. Otro aspecto a señalar es que los enfermeros mencionaron que gestionaban el cuidado con calidez en situaciones especiales, por ejemplo, en caso de pacientes con enfermedades catastróficas o en hospitalizaciones más prolongadas. En cambio, para los pacientes, la calidez debía ser una condición incorporada en el cuidado cotidiano.

Tabla 3 – Categorías de calidez mencionados en entrevistas a pacientes y enfermeros de hospital y clínica.

Supercategoría/Categoría	Institución privada		Institución pública	
	Número	%	Número	%
V: Verbal				
1 V: Saludar	18	1,5	16	0,8
2V: Presentarse	6	0,5	8	0,4
3V: Discurso	53	4,3	126	6,2
4V: Tono de voz	48	3,9	36	1,8
5V: Responder dudas	97	7,9	157	7,7
6V: Respetar	36	2,9	28	1,4
7V: Tiempo de respuesta	53	4,3	35	1,7
8V: Amabilidad	109	8,9	159	7,8
9V: Alegría	109	8,9	169	8,3
10V: Amistad	93	7,6	114	5,6
11V: Atención	126	10,3	170	8,3
12V: Afecto	67	5,5	254	12,4
13V: Bondad	35	2,9	44	2,2
14V: Auxilio emocional	97	7,9	71	3,5
15V: Conversación	33	2,7	45	2,2
16V: Cumplidos	5	0,4	1	0,0
17V: Escuchar	37	3,0	49	2,4
18V: Compromiso	3	0,2	2	0,1
19V: Credibilidad	15	1,2	5	0,2
20V: Cordialidad	18	1,5	151	7,4
21V: Cariño	45	3,7	81	4,0
22V: Confianza	13	1,1	8	0,4
23V: Accesibilidad	38	3,1	35	1,7

(Continúa)

Supercategoría/Categoría	Institución privada		Institución pública	
V: Verbal	Número	%	Número	%
(Continuación)				
24V: Interés	29	2,4	143	7,0
25V: Ser positivo	14	1,1	32	1,6
26V: Seguridad	5	0,4	12	0,6
27V: Expresar sentimientos	9	0,7	0	0,0
28V: Ternura	13	1,1	90	4,4
Total Verbal	1224	100,0	2041	100,0

NV: No verbal	Número	%	Número	%
1NV: Sonreír	12	17	12	9
2NV: Contacto visual	12	17	10	8
3NV: Gesticular	5	7	10	8
4NV: Tocar	16	23	26	20
5NV: Verticalidad	0	0	21	16
6NV: Postura	0	0	20	15
7NV: Proxémica	0	0	32	24
8NV: Contagio emocional	23	33	0	0
9NV: Sigilo	1	1	0	0
Total No verbal	69	100	131	100

Algunos comportamientos relatados por los pacientes como indicativos de calidez no descritos en la literatura, se presentan a continuación:

- Despedirse
- El saludo depende de la hora del día
- Conocer el nombre
- Llamar al paciente por el nombre
- No golpear la puerta o anunciarse
- Saludar a la familia
- Se presenta al primer contacto con el usuario
- Muy esquematizados
- Dar respuestas poco personalizada y vagas
- Explicar las cosas más simplemente
- No hablar directamente
- Hablar golpeado
- Discurso muy acelerado
- Ser empática (o), ponerse en el lugar del otro

Otros comportamientos que destacaron es esta fase fue la complementación del saludo inicial con el nombre del paciente y familiar, despedirse, presentarse, dar respuestas claras, simples y personalizadas y ser empática (o), poniéndose en el lugar del otro.

3.1.1.2.4 Composición de las supercategorías, categorías y subcategorías a partir de la unión de revisión teórica y entrevistas

Los comportamientos derivados del análisis de las entrevistas fueron incorporados a aquellos derivados de la fase teórica, incrementándose a 154 comportamientos.

Posterior a esto las investigadoras procedieron a la formulación del concepto, de las supercategorías, de cada subcategorías y categorías, presentadas en el cuadro 3.

Cuadro 3- Supercategorías, categorías, subcategorías. Definiciones y comportamientos derivados de fase teórica y entrevistas de pacientes y enfermeros.

SUPERCATEGORÍA	
SUPERCATEGORIA: VERBAL	(Continúa)
CATEGORÍA: 1. Saludo: Es el discurso y comportamiento al contacto con el otro, en la llegada y salida. Individualiza y reconoce al paciente, familia o tutores. El saludo es respetuoso e individualizado. Implica a quien saluda y quien recibe el saludo.	
SUBCATEGORÍA: 1.1 Reconoce la individualidad y la privacidad del otro: Demuestra la necesidad de presentarse y pedir autorización. Reconoce al otro como individuo con derecho a privacidad y de ser tratado como único.	
1.-Golpea la puerta antes de entrar y aguarda la autorización.	
2.-Se anuncia ante el consentimiento de entrada.	
3.-Saluda con una frase como ¿buenos días? ¿Cómo amaneció? ¿Cómo está?	
4.-Se presenta con el nombre y su cargo.	
5.-Indaga el nombre del paciente.	
6.-Indaga el nombre de acompañantes.	
7.-Saluda al paciente por el nombre.	
8.-Saluda a los acompañantes presentes.	
9.-Se despide cuando abandona la habitación.	

SUPERCATEGORÍA	
(Continuación)	
CATEGORÍA: 2. Estrategia y estilo de comunicación: Comprende las estrategias y el modo del profesional de comunicarse con el paciente y su familia o acompañantes.	
SUBCATEGORÍA: 2.1 Contenido de la comunicación: Explica con los detalles necesarios y responde dudas o consultas del paciente, familia o tutor. Utiliza palabras fáciles de comprender. Inicia la conversación y la mantiene por un tiempo razonable. Usa lenguaje fácilmente comprensible.	
10.-Explica que estará a cargo del cuidado del paciente y cómo lo ayudará.	
11.-Da orientaciones necesarias sobre eventos o rutinas importantes.	
12.-Da orientaciones ante hábitos o conductas que no pueden realizarse en la institución.	
13.-Hace sugerencias a los pacientes y familias para adaptar sus hábitos a la rutina de la institución.	
14.-Inicia y mantiene la conversación por un tiempo razonable.	
15.-No conversa o no mantiene la conversación con el paciente.	
16.-No conversa o no mantiene la conversación con la familia.	
17.-Sus palabras son sencillas y fácilmente comprensibles.	
18.-Responde las dudas del paciente, familia o tutor.	
19.-Explica lo necesario sobre enfermedad, cuidado y exámenes para el paciente y familia.	
20.-Explica lo que es de interés para el paciente y familia.	
21.-Enseña lo necesario para que el paciente se sepa cuidar.	
22.-Es muy escueto, es demasiado escueto.	
23.-Usa "malas" palabras.	
24.-Habla con ironía.	
SUBCATEGORÍA: 2.2 Estilo de la comunicación: Habla bajo. Usa tono de voz con estilo suave, firme y melodioso.	
25.-Usa un tono de voz suave al dirigirse al paciente, familiar o tutor.	
26.-Tiene tono de voz melodioso.	
27.-Habla en tono fuerte, golpeado, autoritario.	
SUBCATEGORÍA: 2.3 Tiempo de respuesta: El tiempo es prudente, no deja esperando por una respuesta.	
28.-Responde inmediatamente a las dudas del paciente y sus familiares o tutor.	
29.-Responde en un plazo prudente las dudas o inquietudes del paciente, sus familiares o tutor.	
30.-Cuando no puede responder le informa al paciente en cuanto tiempo tendrá la respuesta.	
31.-No responde al requerimiento del paciente, sus familiares o tutor.	
32.-Pierde continuidad en las respuestas.	
CATEGORÍA: 3. Respeta y considera los valores y costumbres del otro: Respeta y considera la historia de vida, valores y costumbres del paciente y familia. Se interesa por la vida cotidiana y entender el contexto de la familia. Evita juzgar.	
SUBCATEGORÍA: No tiene	
33.-Pregunta a los pacientes sobre sus hábitos de salud alimentación higiene y sueño.	
34.-Pregunta al paciente y familia o tutor, sobre hábitos de la vida cotidiana y contexto de familia.	
35.-Demuestra respeto por los valores del paciente.	
36.-Demuestra respeto por las costumbres del paciente, su familia o tutor.	
37.-Evita juzgar las opiniones, comportamientos, hábitos y creencias del paciente y familia.	
38.-Adecua las rutinas y cuidados a costumbres y valores del paciente, familia o tutor, dentro de lo posible.	
39.-No censura a paciente y familia por sus hábitos.	
40.-No discrimina a paciente y familia por sus hábitos.	
41.-Censura a paciente y familia por sus hábitos, opiniones y comportamientos.	
42.-Discrimina a paciente y familia.	

SUPERCATEGORÍA
(Continuación)
43.-Respeto el silencio del otro.
44.-Respeto momentos de privacidad.
45.-Respeto horarios de sueño.
4.- Características relacionales o sicosociales del profesional: Es una cualidad que permite identificar a algo o alguien, distinguiéndolo de sus semejantes. Puede tratarse de cuestiones vinculadas al temperamento, la personalidad.
SUBCATEGORÍA: 4.1 Amable, amigable y cariñoso: Es agradable, cortés y muestra delicadeza en el trato. Manifiesta expresiones positivas, interés en el otro e inspira confianza.
46.-Es tranquilo, manso y sosegado en el trato con el paciente, familia o tutor.
47.-Agradece cuando recibe algo (elogio, favor, gesto delicado).
48.-Da la pasada, cede el paso.
49.-Pide por favor.
50.-Pide autorización para realizar los procedimientos.
51.-Se mueve, habla y hace las cosas con suavidad. Delicadeza.
52.-Es brusco para hablar o hacer las cosas.
53.-Espera su momento para hablar.
54.-Provoca interés en ser cuidado por ella o el.
55.-Realiza cumplidos a su interlocutor.
56.-En ocasiones especiales da "regalos".
57.-Acepta cumplidos de su interlocutor.
58.-Provoca sentimientos agradables.
59.-Se le puede formular cualquier pregunta.
60.-Demuestra interés en el paciente, familia o tutor.
61.-Pregunta cómo se siente el paciente.
62.-Realiza sólo lo que tiene que hacer.
63.-Es irritable, demuestra mal humor.
64.-Demuestra afecto al realizar algún procedimiento.
65.-Demuestra cariño en la atención del otro.
66.-Hace preguntas solo por obligación o protocolo.
67.-No demuestra interés, solo atención técnica.
68.-Rechaza, no da la atención.
69.-Es frío y distante.
70.-Es "pesado" o desagradable.
SUBCATEGORÍA: 4.2 Alegre, optimista y bien humorado: Tiene apariencia placentera con expresiones de optimismo y sentido del humor.
71.-Da la sensación de que está alegre.
72.-Demuestra estar contento.
73.-Tiene apariencia agradable de ver y escuchar.
74.-Tiene frases o comportamientos que demuestran optimismo.
75.-Demuestra sentido del humor.
76.-Usa ejemplos amenos para explicar las cosas.
77.-Provoca simpatía, sonrisa y bienestar.
78.-Contagia con su alegría.

SUPERCATEGORÍA
(Continuación)
79.-Contagia con su tristeza.
80.-Hace bromas, juega, tirar una "talla".
81.-Usa frases de tono burlesco o sarcástico.
82.-Controla la expresión de sentimientos negativos.
SUBCATEGORÍA: 4.3.-Es atento: esta vigilante, observador y alerta al paciente y al ambiente.
83.-Esta alerta a los cambios que pueden ocurrir.
84.-Presta atención al ambiente o entorno que rodea al paciente.
85.-Esta atento a la conversación y a lo que el paciente hace.
86.-Da respuestas que aseguran al otro que está atento y escuchando.
87.-Se anticipa o prevé los problemas que pueden acontecer.
SUBCATEGORÍA: 4.4 Solícito, accesible y disponible: demuestra disposición para ayudar al otro en lo que necesita, sin dificultades o barreras.
88.-Responde con rapidez a las solicitudes del paciente, familia o tutor.
89.-Atiende las solicitudes sin dificultad.
90.-Muestra interés en ayudar.
91.-Se hace el lesa/a.
92.-Muestra interés en escuchar los sentimientos o temores del paciente, familia o tutor.
93.-Ofrece ayuda.
94.-Dice palabras de consuelo.
95.-Hace gestos de consuelo.
96.-Es cercano y asequible.
97.-Se sabe dónde se le puede ubicar.
SUBCATEGORÍA: 4.5 Comprometido y confiable: Asume sus obligaciones y desempeña su responsabilidad con precisión y cumple sus promesas. Transmite confianza en lo dice y hace.
98.-Cumple las promesas acordadas.
99.-Impresiona que lo que dice es cierto.
100.-Las personas creen en su palabra.
101.-Se nota que domina su área de conocimientos.
102.-Se nota seguro en su actuar.
103.-Impresiona que no se va a equivocar.
104.-Parece que tomará la mejor opción.
105.-Impresiona honesto en lo que dice.
106.-Demuestra que es compañero.
107.-Conoce la historia y evolución del paciente.
108.-Promete cosas y no las cumple.
109.-Demuestra sus sentimientos.
110.-Demuestra que su único interés es el bienestar del paciente.
111.-Lo visita con frecuencia.
112.-No demuestra ningún sentimiento.
113.-Se siente mejor una vez que es atendido por ella o el.
SUBCATEGORÍA: 4.6.- Es empático (a): Es la capacidad de colocarse en el lugar del otro, de comprender sus sentimientos y emociones y deseos de ayudar al otro.
114.-Se coloca en lugar de la otra persona.
115.-Comprende y "vivencia" con el otro y comparte sentimientos.

SUPERCATEGORÍA
(Continuación)
117.-Muestra el deseo de ayudar.
118.-Se involucra y comprende como si fuese la otra persona.
119.-Parece que sufre conmigo.
120.-Parece que piensa como yo pienso.
121.-Parece que siente como yo siento.
SUPERCATEGORÍA: NO VERBAL
CATEGORÍA: 1. Sonreír: Arqueamiento hacia arriba de los labios.
SUBCATEGORÍA: NO TIENE
122.-Sonríe cuando interactúa con el otro.
123.-Su sonrisa impresiona auténtica.
124.-No sonríe.
CATEGORÍA: 2. Contacto visual: Cuando dos personas se miran ojo a ojo una de la otra al mismo tiempo.
SUBCATEGORÍA: NO TIENE
125.-Mira a los ojos de la persona con la que interactúa.
126.-Mira a la persona, mas no a los ojos.
127.-El contacto es directo con los ojos del paciente.
128.-No mira a los ojos cuando habla.
129.-Desvía los ojos cuando me mira.
CATEGORÍA: 3. Gesticular: Acompaña el discurso con las manos y otros movimientos corporales.
SUBCATEGORÍA: NO TIENE
130.-Acompaña el discurso con las manos y otros movimientos corporales.
131.-Mantiene las manos brazos y piernas quietas cuando habla.
132.-Mueve el cuerpo cuando está oyendo.
133.-Se mantiene sin movimientos.
134.-Hace movimientos de aprobación cuando está oyendo.
135.-Hace movimientos de desaprobación cuando está oyendo.
CATEGORÍA: 4. Tocar: Contacto con las manos, con sentido de apoyo o ternura.
SUBCATEGORÍA: NO TIENE
136.-Comienza los procedimientos que requieren contacto físico por una zona menos sensible (brazos, piernas, tórax).
137.-Toca de manera suave y segura y agradable.
138.-El contacto con las manos es tierno.
139.-Abraza.
140.-Toca con cariño.
141.-Toma las manos.
142.-Es cuidadoso al realizar los procedimientos.
143.-No toca.
CATEGORÍA: 5. Posición corporal: Es la posición adoptada por alguien en un cierto momento o respecto de algún asunto.
SUBCATEGORÍA: 5.1.- Verticalidad: Se coloca a la altura del otro.
144.-Se coloca a la altura de la persona a su cargo.
145.-Baja a la altura de la cama si es necesario.
146.-Trata que la persona esté de pie.
SUBCATEGORÍA: 5.2.-Postura: Se coloca con el cuerpo ligeramente inclinado.
148.-Su postura corporal no es concordante con el lenguaje verbal.

SUPERCATEGORÍA
(Continuación)
149.-Se mantiene de brazos cruzados.
150.-Muestra expresión facial o corporal no amigable o defensiva.
151.-Mantiene una posición corporal de quien está saliendo o yendo.
152.-No se coloca al frente de la persona.
SUBCATEGORÍA: 5.3.-Proxemia: Su cercanía está de acuerdo al tipo de relación: cercana menor a un metro.
153.-Mantiene una distancia de aproximación de cercanía.
154.-Ante información privada, mantiene una aproximación más íntima. (15 a 48 cts.)

3.1.1.2.5 Análisis de jueces

La evaluación de jueces incluyó el análisis de la semántica, sintáctica y de pertinencia de los ítems¹⁰⁰.

Este análisis se realizó con 10 jueces, siguiendo el criterio recomendado por Mary Lynn y otros autores que recomiendan escoger expertos en sus áreas de desarrollo¹⁰¹. Realizaron la evaluación semántica y aportaron recomendaciones para la mejor comprensión de los ítems. Se les invitó formalmente a participar en esta fase del proyecto, mediante una reunión inicial individual, en donde se les explicó el propósito de esta fase. A su vez, se les entregó una carta escrita explicando el objetivo y procedimiento, un consentimiento informado para permitir la posible publicación de los datos aportados, y un dossier con 3 instrumentos para que emitieran sus juicios. (Ver Apéndice 2 A, 2B y 2C).

El grupo estuvo conformado por seis enfermeras, dos psicólogos, un ingeniero civil experto en encuestas y una asistente social con experticia en satisfacción usuaria. El promedio de edad del grupo fue 46 años y la experiencia laboral promedio fue de 17 años. Con cada juez se realizó dos reuniones, una para explicar el procedimiento y resolver dudas. La segunda reunión se realizó una vez finalizado la intervención de los jueces, con el fin de analizar los aportes entregados.

Cuadro 4- Características profesionales del grupo de jueces.

	Enfermeras	Otros profesionales
Experiencia y cargo	1.-Enfermera Coordinadora de docencia y capacitación Clínica U. Andes. 2.-Enfermera Coordinadora gestión clínica y docencia. Dirección de enfermería. Clínica Santa María 3.-Enfermera Jefe de control de gestión. Hospital El Carmen. 4.-Enfermera Coordinadora de Diploma y Especialidad en Nefrología y Diálisis. Docente Universidad de los Andes 5.-Enfermera Magíster en psicología Universidad de Chile. Docente de Salud Mental. Universidad de los Andes. 6.-Enfermera PhD. Experta en instrumentos. Investigadora Facultad de Enfermería. Universidad Andrés Bello.	1.-Psicóloga experta en salud e intervención en crisis. Docente Universidad Católica y Universidad de los Andes 2.-Psicólogo. MBA. Experto en gestión de personas y administración. Docente Universidad de los Andes 3.-Ingeniero civil. Experto en encuestas. Encuestas UC 4.-Asistente social. Consultora en satisfacción usuaria.

La evaluación de los jueces contempló el análisis y sugerencias al título de la escala, a las orientaciones para el encuestado y a la puntuación sugerida. Se pidió evaluar la claridad, precisión y las definiciones de las 9 categorías (4 verbales y 5 no verbales) y 13 subcategorías (10 verbales y 3 no verbales). También se evaluó la pertinencia de los comportamientos presentados a cada subcategoría y categoría. Ante respuestas negativas se pidió sugerencias de pertinencia a otra dimensión o sugerir una categoría no presentada en el instrumento. (Ver Apéndice 3).

Igualmente se evaluó si cada categoría formaba parte de un relacionamiento cálido y si el nombre y definición era clara, precisa y completa. Se consideró respuesta positivas y negativas, pidiendo sugerencias.

Para las subcategorías se evaluó la pertinencia a la categoría y si la definición era clara, precisa y completa. La respuesta podía ser positiva o negativa. En caso de respuesta negativa, se pidió sugerir la pertinencia y si era necesario incorporar categoría nueva.

La evaluación de los comportamientos fue el instrumento más extenso, con 154 ítems. Se consultó la pertinencia del comportamiento a cada subcategoría. Se evaluó claridad, precisión y permanencia en la escala para cada comportamiento.

Se uniformó el enunciado de los ítems de tal manera que solo variase lo que mide, ejemplo: hablar siempre en el mismo tiempo y persona.

Se corrigió el género Enfermero (a) de manera de concordar con la norma lingüística española. Se redactó los ítems iniciando con la forma verbal.

Se uniformó la conceptualización para paciente, familia, acompañantes o tutor, para todos los comportamientos.

Se buscó que los ítems representaran solo un comportamiento y se separó aquellos que tenían 2 conductas, dando origen a 5 nuevos comportamientos:

- Repite las explicaciones cuando es necesario.
- Si es necesario se apoya en información por escrito.
- Es receptivo, se le puede formular cualquier pregunta.
- Es impaciente y expresa apuro o incomodidad.
- Reconoce la importancia de los sentimientos e expresiones del paciente.

Se corrigió el título de la Escala a: “*Comportamientos de Calidez de Enfermería*”, en vez del original: “*Comportamientos de Calidez del equipo de Enfermería*”.

Se simplificó el texto de la Introducción de la escala, se cambió algunas palabras como por ejemplo “cierto” por “correcto”, se cambió los números por palabras, se eliminaron los paréntesis y corrigió el texto: “*No hay respuesta correcta o incorrecta*”, agregando: “*por lo tanto siéntase libre de contestar lo que le parezca*”.

Entre los criterios de inclusión se corrigió la edad a mayores de 18 años, se agregó a los pacientes de unidades ambulatorias, que tuviesen al menos una experiencia de hospitalización previa.

Los ítems que presentaron mayor dificultad para su comprensión por parte de los jueces fueron aquellos que describían comportamientos negativos (Ítems: 15, 16, 22, 23, 24, 27, 31, 32, 41, 42, 52, 62, 63, 66, 67, 68, 69, 70, 79, 81, 91, 108, 124, 128, 129, 131, 133, 135, 143, 148, 150), además de aquellos con comportamientos reiterados y aquellos con nombres asociados a otros fenómenos. (Ver Apéndice 3).

3.1.1.3 Criterios de armonización de ítems

El criterio inicial era mantener todos los ítems con concordancias mayores a 60% y rechazar aquellos con concordancias menor. Sin embargo, tras el análisis realizado por las investigadoras a las respuestas de los jueces, observó que de mantener este criterio producía perjuicios a la construcción de la escala, entre ellos todos los ítems negativos de algún comportamiento o del espectro negativo del constructo, que los jueces sugirieron retirar de la escala, mas, su retiro aparentemente mutilaba aspectos centrales del constructo. Por esta razón se decidió mantener aquellos con concordancia menor, que aseguraban cubrir toda la amplitud del constructo.

El criterio asumido para retirar ítem de la escala fue el siguiente:

- Ítems repetidos.
- Cuando una misma idea era presentada utilizando una forma afirmativa y negativa, se optó por la afirmativa. Ejemplo. Ítem 140: *Toca con cariño*/ítem 143: *No toca con cariño*.

3.1.1.2 Normalización del instrumento

Consistió en el análisis final de la Escala de comportamientos de calidez realizado por las investigadoras. La normalización comprende las orientaciones para los participantes.

Se revisó las instrucciones para los encuestados, se incorporó espacios para agregar comentarios y sugerencias del encuestado sobre la comprensión de cada ítems e instrucciones.

Los puntajes asignados a cada categoría se determinaron cautelando representar la comparación entre unos y otros, revisando las definiciones y semántica en español para cada extremo de la escala.

Se determinó utilizar criterios Nada de calidez a Absoluta calidez, considerando los opuestos de la escala, de manera de poder optar por responder en una dirección u otra¹⁰², utilizando estas palabras reconocidas en español.

Se escogió usar una escala de calificación de 1 a 7 por ser la escala más conocida en la población chilena (corresponde al sistema de calificación escolar y universitario).

Para la aplicación de las pruebas piloto, se agregó un apartado de comprensión del ítem, y sugerencias para aclarar, se aseguró que los criterios fuesen comprendidos y que evitaran la polarización de las respuestas.

Se agregó instrucciones para responder los ítems. La escala con los ítems corregidos posterior a esta etapa se presenta en el Apéndice 4.

3.1.1.3 Prueba piloto

Durante todo el periodo de organización de los ítems se tuvo en consideración la opinión de los pacientes, para ello se realizó 3 pruebas pilotos formales en septiembre y diciembre de 2016, y enero de 2017.

El objetivo del primer piloto fue asegurar la comprensión de los ítems, los tiempos de ejecución y sugerencias de los pacientes.

En la segunda prueba piloto se realizó para hacer ajustes al instrumento utilizado en la primera prueba. Se realizó una tercera prueba piloto para testear los criterios de evaluación de la escala par o impar, y para evitar la tendencia de los pacientes a responder hacia los polos extremos que se dio en los pilotos anteriores, además se testeó el instrumento usando una escala continua.

3.1.1.4 Local, sujetos, período y procedimientos de las pruebas piloto

Para la primera prueba se realizó entre el 28 y 30 de septiembre del año 2016. Se escogió una muestra de 10 personas, usuarias del Centro Ambulatorio de una clínica privada (Clínica Santa María), previo a las solicitudes reglamentadas por la institución y la respectiva autorización del Comité de ética local (Anexo 1B y Anexo 1C). El criterio filtro para aplicar la escala fue consultar si las personas habían tenido una experiencia de hospitalización previa y sobre esa experiencia se realizaron las consultas. Cada ítem fue explicado a los sujetos testeados. Se aplicó sin dificultad promediando un tiempo de 20 minutos por aplicación. El formulario fue administrado por la investigadora.

La segunda aplicación fue realizada entre el 7 y el 10 de noviembre del año 2016, con una muestra de 5 pacientes hospitalizados, en una clínica privada (Clínica Santa María), previa entrega de una carta explicativa y firma de consentimiento informado. El objetivo de esta aplicación era que el paciente pudiese determinar el nivel de comprensión de las orientaciones e ítems, y a su vez pudiese graduar el nivel de calidez asignado a cada criterio (Magnitud).

La tercera prueba piloto se realizó entre el 6 y 9 de diciembre del año 2016 a una muestra de 10 personas de condición ambulatoria, con el fin de testear el uso de una escala de medición con número par o impar de opciones.

Las características de la muestra, se presenta en la tabla 4.

Tabla 4 - Datos descriptivos de muestra piloto 1, 2 y 3.

Descripción	Piloto 1				Piloto 2				Piloto 3			
Muestra	10				5				10			
Promedio edad (años)	56				56				35			
Sexo	Hombre		Mujer		Hombre		Mujer		Hombre		Mujer	
	2		8		2		3		0		10	
Escolaridad.	B	M	T	U	B	M	T	U	B	M	T	U
Básica/Media/Técnica/Univesitaria	2	0	1	7	1	1	2	1	0	1	2	7
Hospitalizaciones previas institución pública	2				0				1			
Hospitalizaciones previas institución privada	8				5				2			
Promedio de hospitalizaciones anteriores	3				3				3			
Promedio días hospitalización	10				6				3			
Tiempo promedio em responder escala (minutos)	20				33				No controlado			

La escala Preliminar de Calidez consta de 4 partes: la primera de datos de identificación y experiencia de hospitalización, la segunda de definiciones, la tercera de magnitud de calidez y por último, la evaluación de los comportamientos.

Los pacientes evaluaron la claridad, comprensión y dieron sugerencias sobre la definición de calidez, sobre los 136 ítems y sobre la Escala de Likert para graduar los comportamientos.

Sobre las definiciones, se consultó por claridad, comprensión y sugerencias.

En la parte 2, se pidió evaluar el grado de calidez contenido en las palabras (criterios), donde 0 representaba nada y 7 calidez extrema.

Los criterios de inclusión fueron los siguientes:

- Pacientes en condiciones de comprender y responder.
- De 18 años y más.
- Hospitalizados en unidades de variadas complejidad, especialidades o pacientes en atención ambulatoria.
- Paciente ambulatorio: tener al menos una experiencia de hospitalización.
- Si el paciente se encontraba acompañado, se aplicará lo cuestionario al paciente y a los acompañantes.

Se excluyó a los pacientes en condiciones o diagnóstico anímico que le impidiese responder el instrumento y menores de 18 años. Para paciente de control ambulatorio, se excluyó aquellos sin experiencia de hospitalización previa.

3.1.1.5 Resultados pruebas pilotos

Con respecto a la comprensión de la definición y de los párrafos correspondientes a las instrucciones para el usuario, el 100% encontró que eran claros, precisos y no presentaron sugerencias.

Se revisó las instrucciones y se agregó una escala de graduación de 5 puntos de calidez de manera de hacer concordar los criterios de evaluación con la magnitud manifestada por los pacientes tal como se muestra en la tabla 5.

Sobre la magnitud asignada a la calidez, los usuarios respondieron sin dificultad la escala de 4 criterios (Nada, Poca, Bastante y Absoluta calidez). Los polos extremos se respondieron entre 0 y 7, sin embargo, se traslaparon los grados para Nada de calidez y Poca calidez, tal como se muestra en la tabla siguiente:

Tabla 5 - Grado de calidez respondido por pacientes en escala de 4 criterios. Prueba piloto.

Magnitud de calidez	Grado de calidez en escala de 0 a 7. Rango promedio
Nada de calidez	0 a 2
Poca calidez	0 a 4
Bastante calidez	4 a 6
Absoluta calidez	6 a 7

En la atribución de notas (0 a 7) para las palabras Nada, Poca, Bastante y Absoluta calidez, los pacientes atribuyeron nota 0 a los conceptos Nada y Poca calidez. A su vez, atribuyeron nota 6 a los conceptos Bastante y Absoluta calidez, lo que indica que el uso de estos criterios puede causar error de interpretación. Por esta razón y posterior al análisis se optó por incluir un grado más de calidez (Calidez intermedia) y modificar el criterio Absoluta calidez por Calidez extrema, aplicado en la prueba piloto 3, tal como se muestra en el cuadro 5.

Cuadro 5 - Criterios usados para categorizar la magnitud de la calidez en pilotos 1, 2 y 3.

Piloto 1 y 2	Piloto3
0 1 2 3 4 5 6 7	0 1 2 3 4 5 6 7
Nada de calidez	Nada de calidez
Poca calidez	Poca calidez
Bastante calidez	Calidez intermedia
Absoluta calidez	Mucha calidez
	Calidez extrema

Con respecto a las observaciones sobre la comprensión, 10 ítems recibieron algún comentario. Las observaciones se presentan en el cuadro 6.

Cuadro 6 - Sugerencias realizadas por los pacientes a 10 ítems. Resultados prueba piloto.

Ítem	Sugerencias
2. Se anuncia ante el consentimiento o autorización para entrar.	Sacar la palabra consentimiento
10. Explica cuál es el rol del enfermero, que estará a cargo del cuidado y cómo lo ayudará.	Corregir la palabra enfermero (a)
25. Es muy escueto.	No se entiende la palabra "escueto"
39. Adecua las rutinas y cuidados a costumbres y valores del paciente, familia o tutor, dentro de lo posible.	Difícil de interpretar
47. Da la pasada, cuando es necesario.	No se puede interpretar. Muy localista
90. Dice palabras de consuelo.	Es válido solo si es para dar ánimos
96. Las personas creen en su palabra.	No se puede interpretar o instruir lo que creen las otras personas. Sacar
99. Impresiona que no se va a equivocar.	No se entiende
119. No mira a los ojos cuando habla.	Puede ser a causa de timidez
134. Muestra expresión facial de indiferencia.	Muy negativo

De estas observaciones, 4 de los encuestados consideran que el ítem 96 (*Las personas creen en su palabra*), se debe modificar ya que no se puede interpretar “lo que las otras personas creen”. También se sugiere sacar la palabra “*consentimiento*” en el ítem 2, y corregir la palabra “*escueto*” del ítem 25.

22 ítems (17%), se polarizaron a los extremos (Ítems: 48, 49, 50, 57, 61, 62, 71, 76, 82, 83, 84, 85, 86, 96, 97, 98, 100, 101, 122, 129, 134, 135) (Ver Cuadro 3), por esta razón se modificó la escala de graduación, se mejoró la redacción de las frases, se refinó el criterio de representación de un comportamiento y se retiró aquellos ítems que estaban reiterados. A su vez, se envió la Escala Piloto II a evaluación a dos expertos en teoría de medición, uno de la Universidad Católica de Chile¹⁰³ y otro experto de la Universidad McMaster¹⁰⁴, quienes sugirieron pasar a una escala de 5 criterios y probar con un tercer piloto.

Este último piloto se aplicó incorporando las sugerencias de las dos pruebas pilotos anteriores y el objetivo fue testear la escala de respuesta impar y probar una escala continua VAS¹⁰⁵ (Escala visual análoga), en la que se registraron sólo los extremos (Nada de calidez y calidez extrema) dejando que los entrevistados registraran los valores intermedios en una escala de 0 a 4 puntos. Se aplicó a 10 funcionarias de una institución de educación superior privada. El grupo se separó en dos, aplicándose a 5 personas la escala de 5 criterios (Nada de calidez, poca calidez, calidez intermedia, mucha calidez y calidez extrema). Al segundo grupo de 5 personas se le aplicó la escala de variable continua. Se aplicó sólo los primeros 25 ítems (Ver Apéndices 5 y Apéndice 6).

Sobre la magnitud asignada a la calidez, se obtuvo una mejor distribución de las respuestas que, en la escala de 4 puntos, concordando el criterio Nada da calidez con 0 y Calidez extrema con el máximo 7, tal como se presenta en la tabla 6.

Tabla 6- Grado de calidez respondido por pacientes en escala de 5 criterios. Prueba piloto 3.

Magnitud de calidez	Rango de grado de calidez en escala de 0 a 7.
Nada de calidez	0
Poca calidez	1 a 2
Calidez intermedia	3 a 4
Mucha calidez	5 a 6
Calidez extrema	7

Las respuestas para la escala de 5 puntos se distribuyeron en toda la magnitud presentada, sin polarizarse, sin embargo, en la Escala análoga se polarizaron 6 ítems lo que corresponde al 24% de los aplicados. (Ítems: 3, 15, 16, 18, 19, 24). (Ver Cuadro 3)

Dado estos resultados se optó por incorporar las sugerencias recogidas en los pilotos y aplicar para la validación la escala de 5 criterios. La Escala operacional quedó constituida por 136 ítems.

Se eliminó los ítems 28, 31, 39, 40, 58, 65, 67, 72, 106, 108, 112, 113, 127, 129, 133, 135, 136, 140, 146, 148, 152 y 153 (Ver Cuadro 3)

Con respecto a la comprensión de la definición y de los párrafos correspondientes a las instrucciones para el usuario, el 100% encontró que eran claros, precisos y no presentaron sugerencias.

3.1.2 Fase Empírica

Corresponde a la aplicación de la escala a la muestra final de sujetos. La Escala Preliminar de Calidez, con 136 ítems está presentada en el Apéndice 8.

3.1.2.1 Muestra

Para estimar la muestra necesaria para validar la escala, se utilizó los criterios propuestos por Pasquali¹⁰⁶ y Beavers¹⁰⁷, esto es, mantener al menos una razón de 5 personas por cada ítem del instrumento, con una muestra inicial de al menos de 150 después de eliminar las puntuaciones extremas.

Para asegurar la heterogeneidad de la muestra se invitó a participar a pacientes y familiares hospitalizados en unidades de medicina, cirugía, especialidades y ambulatorios públicos y privados, correspondientes a Clínica Santa María, Hospital Santiago Oriente y se agregó una tercera institución, la Clínica de la Universidad de los Andes, que es una institución privada ligada a la Universidad de los Andes. Esta clínica cuenta con 117 camas individuales para atención de adultos, niños, maternidad y salud mental. Además de 26 camas críticas, pabellones, urgencias y un centro médico con más de 70 especialidades¹⁰⁸.

Los criterios de inclusión y exclusión se mantuvieron semejantes a los pilotos aplicados (en condiciones de comprender y responder, mayores de 18 años, de unidades de variadas complejidad, especialidades o pacientes en atención ambulatoria, con al menos una experiencia de hospitalización (paciente y acompañantes).

Después de previa instrucción de 10 minutos, el instrumento se dejó para ser auto-administrado, dando la posibilidad de responder las dudas al momento del retiro de la escala. Se dejó lápiz grafito o pasta y goma. El retiro se realizó una hora después.

3.1.3 Fase analítica

Es la última fase del este modelo. Siguiendo los pasos lógicos para la construcción de un instrumento, se realizaron los procedimientos estadísticos para analizar la validez y precisión de la batería de 136 ítems, de acuerdo con los procedimientos recomendados por Pasquali¹⁰⁹.

El objetivo de esta fase fue identificar y extraer factores, reducir el número de ítems de la escala sin perjudicar la solución matemática. También se analizó la explicación de los factores mediante la proporción de la varianza explicada por cada uno de ellos. Por último, se estimó la confiabilidad de la Escala Preliminar de Calidez.

A continuación se presenta el procedimiento que se siguió para llegar a la solución final:

Los datos fueron registrados en una planilla Excel, para construir la matriz de variables de los 476 sujetos y 136 ítems.

Los datos fueron agrupados por institución, fecha y codificados con la sigla de la institución y un número correlativo (CS: Clínica Santa María, CU: Clínica U. Andes, H: Hospital Santiago Oriente). Se registró los antecedentes descriptivos de la muestra y los resultados de las respuestas a los 136 ítems.

Se analizó y revisó todos los datos descriptivos sociodemográficos. Se eliminó un sujeto por ser menor de 18 años.

Por cada grupo de 10 ítems se sistematizó la revisión de las respuestas para evitar errores de digitación.

Para datos cuantitativos se utilizó totales, medias, desviación estándar y estadística inferencial. Los datos cualitativos se agruparon y por categorías, frecuencias absolutas y porcentuales.

La finalidad fue determinar bajo indicadores estadísticos, los ítems definitivos de la escala. La dimensionalidad del constructo se analizó de acuerdo al análisis factorial exploratorio.

Se determinó el número de factores con el método de factores comunes, ejes principales y rotación de matriz. Para la determinación del número de factores se usó las cargas factoriales, el criterio de Guttman-Kaiser o de autovalor (*eigenvalue*), el RMSEA (error cuadrático medio de aproximación) y cómo índice de bondad de ajuste incremental, el Índice Tucker-Lewis (TLI). Como criterio gráfico de comprobación se usó el scree test.

Para evaluar el ajuste del modelo se empleó el estadístico RMSEA y el Índice Tucker-Lewis (TLI). El RMSEA mide la distancia entre ambas matrices, de correlación y estimada por los factores. Para escoger qué ítem debía permanecer en el factor se usó aquel que aumentaba ese índice al ser retirado de la escala.

La consistencia se midió con el estadístico Alpha de Cronbach¹¹⁰.

3.1.3.1.1 Análisis factorial:

El análisis factorial se realizó de acuerdo a las fases características para este procedimiento:

- Cálculo de matriz de cargas factoriales.
- Extracción del número óptimo de factores.
- Ajuste de matriz. Análisis cualitativo de investigadoras.
- Rotación de la solución para facilitar su interpretación.
- Determinación de solución definitiva.

Para el retiro de ítems redundantes, que compartían la misma varianza, se usó un índice de homogeneidad corregido con correlación ítem-total sin el ítem analizado. Se analizó cómo afectaba el Alpha de Cronbach al extraer ítems, dejando aquel con mejor carga factorial o que fuese cualitativamente más importante. Se aseguró mantener al menos 3 a 4 ítem por factor. Se usó

Análisis paralelo, Ejes principales, determinación de RMSEA y el índice de Tucker Lewis, descritos previamente. La rotación de factores fue oblicua, con método Oblimin.

Como se mencionó anteriormente, la comprobación gráfica de factores se determinó con el scree test, gráfica de autovalor (*eigenvalue*). El autovalor indica la cantidad total de varianza que explica cada factor para las variables agrupadas. Este test es una prueba gráfica para determinar el número de factores a retener en un análisis factorial. Implica trazar los autovalores en orden descendente de su magnitud contra sus números del factor. El quiebre del nivel de la pendiente indica el número de factores significativos¹¹¹.

En escalas tipo Likert mayor a 5 puntos con ítems politónicos se sugiere usar matriz de correlación producto momento, de acuerdo con el tamaño de la muestra se realizó correlación de Pearson.

Para la estimación de carga factorial no hay consenso, sin embargo existen algunas recomendaciones, para este caso se usó el criterio el siguiente, adecuado al tamaño de la muestra¹¹²

Tabla 7 – Recomendaciones de cargas factoriales para estimar factores según el tamaño de la muestra.

Tamaño muestral	Carga factorial
350	0.30
250	0.35
200	0.40
150	0.45
120	0.50
100	0.55
85	0.60
70	0.65
60	0.70
50	0.75

3.1.3.1.2 Índice de Tucker Lewis

Se usó este índice como medida de bondad de ajuste de la matriz.

3.1.3.1.3 Análisis de la confiabilidad

La confiabilidad se estimó mediante el estadístico Alpha de Cronbach para cada factor. Este índice mide la correlación entre variables. Para la obtención de un Alpha general de la Escala se realizó la saturación de todos los ítems en el primer factor, medida discutida, que sin embargo permite comparar con otros instrumentos.

3.1.3.1.4 Proporción de la varianza

Se realizó el análisis de la varianza acumulada y explicada de manera de interpretar las proporciones que explicaban a cada factor y aquella acumulada para toda la matriz de la solución final.

3.1.3.1.5 Procedimiento para llegar a la solución definitiva

Se realizó un primer análisis con el asesor estadístico de la EEUSP para la realización del Análisis Factorial cargando el total de ítems, mediante el método de Análisis Paralelo (AP) y cálculo de Ejes principales (EP) con rotación oblicua de factores (Método Oblimin), según recomienda la literatura¹¹³. Se usó el programa “R”¹¹⁴.

Se efectuó un segundo análisis estadístico para determinar la extracción de factores que superaban los un criterio de carga factorial. Se estimó con el índice RMSEA, el índice Tucker Lewis (TLI) y Alpha de Cronbach para determinar la consistencia interna.

En un tercer análisis, las investigadoras analizaron cualitativamente los ítems resultantes dentro de cada factor. Se identificó ítems que describían comportamientos semejantes. Estos fueron comparados con el estadístico de RMSEA.

Por último se hizo un cuarto análisis estadístico, con el fin de lograr una escala más fácil de completar por el paciente, se buscó disminuir aún más el número de ítems. Para ello se realizó una nueva corrida de los datos tras la posibilidad de retirar nuevos ítems.

3.1.4 Procedimientos éticos

Estudio aprobado por el Comité Ético Científico de la Escuela de Enfermería de la Universidad de São Paulo (Brasil, 2012)

Plataforma Brasil. Número do Parecer: 772.008 (Ver Anexo 1A)

Término de Consentimiento Informado (TCI), asegurándose el anonimato (Ley n. 19.628/1999, de Chile, sobre la protección de datos de carácter personal) y el derecho de dejar el estudio sí y cuando lo deseen, sin cualquier perjuicio de su atención en el servicio de salud (Ley n. 20.584/2012, que regula los derechos y deberes que tienen las personas en relación con acciones vinculadas a su atención en salud).

Se solicitó también las respectivas autorizaciones a los Comités de Ética de Clínica Santa María, Hospital Tisné, Comité de Ética de la Universidad de los Andes y Comité de Ética del Servicio de Salud Metropolitano Oriente (Ver Anexos 1B, 1C, 1D, 1E, 1F, 1G y 1H)

A los participantes se les entregó una carta de invitación para participar que incluyó el propósito del estudio y la definición del constructo, a su vez se les entregó el Consentimiento informado con el detalle de los datos de la investigación. Se les informó que la participación era voluntaria y confidencial, a su vez se les pidió responder de acuerdo a la experiencia que tuviesen, señalando que no había respuestas correctas o erradas, y que podía abandonar el estudio si lo deseaba. (Apéndice 1A y 1B).

4.-RESULTADOS

La figura 1 muestra la inclusión de sujetos en el estudio:

Figura 1- Composición de la muestra para validación de Escala de Calidez en Enfermería.

En total fueron 653 pacientes, de ellos 161 (25%) rechazó responder la escala. Las causas se presentan en la tabla 8.

Tabla 8 - Causas de rechazo y pérdida de instrumentos. Muestra definitiva.

Causas	Clínica Santa María Tasa de respuesta 73%	Clínica UANDES Tasa de respuesta 20%	Hospital S. Oriente Tasa de respuesta 36%
No puede.	23	10	8
No quiere.	5	10	5
No en ese momento.	5	0	0
No puede escribir.	6	0	3
Con dolor.	1	0	
Acepta, pero no llena el instrumento (perdido).	35	3	0
Sin lentes.	20	0	8
Se va de alta.	11	0	0
Va a un procedimiento.	6	0	0
No escucha.	1	0	0
Extranjero, no habla el idioma.	0	0	1
Total	113	23	25

La muestra estuvo conformada por 492 participantes, 419 de Clínica Santa María, 31 de Clínica UANDES y 42 del Hospital Santiago Oriente. El método de selección fue no probabilístico por conveniencia.

El 90,6% de los instrumentos fueron llenados por los pacientes (431) y el 9% por un acompañante (45).

Se eliminó 15 instrumentos por responder los 136 ítems con un solo criterio y uno por estar fuera de rango etario. La muestra definitiva quedó configurada por 476 personas. De ellos 451 pertenecían a unidades médico quirúrgicas (95%) y 25 (5%) ambulatorios.

4.1.1.1 Caracterización de la muestra

Descriptivos muestrales:

Tabla 9- Características sociodemográficas.

Género	Nº	%
Mujer	231	49
Hombre	242	51
No responde	3	1
Tramo etario	Nº	%
18 - 40	183	38
41 - 64	195	41
65 - 80	76	16
81 - 98	22	5
Promedio (Desviación Estándar)	47,3	(17,1)
Nivel educacional	Nº	%
Sin estudios	2	0
Educación básica, Humanidades	22	5
Educación media	70	15
Ed. superior, universitario, técnico, estudiantes	285	60
En blanco	97	20
Con quien vive	Nº	%
Padres, familiar y otros	77	16
Pareja, esposo, hijos y otros	229	48
Hijos, otros	87	18
Amigos	3	1
Solo	51	11
En blanco	29	6
Previsión de salud	Nº	%
ISAPRE	359	75
FONASA	86	18
Institucional, particular, sin previsión	10	2
En blanco	21	4%

Tabla 10- Características de la internación hospitalaria.

Institución hospitalaria	N°	%
Privada: C. Santa María	405	85
Privada: C. UANDES	29	6
Pública: H. Santiago Oriente	42	9
Diagnóstico médico de hospitalización	N°	%
Médico	164	34
Quirúrgico, trauma, ortopedia y plástica	172	36
Oncológico	33	7
Gineco-obstétrico	25	5
Estudio y procedimientos	18	4
No sabe, no responde	64	13
Moda en Institución privada (%)	Médico	(32%)
Moda en Institución pública (%)	Medico	(55%)
N° de días hospitalizados	N°	%
1 - 3	219	46
4 - 7	138	29
8-20	31	7%
21-180	15	3%
En blanco	73	15%
Promedio (Desviación Estándar)	5,7	(13,0)
N° de hospitalizaciones previas	N°	%
0	56	12
1 - 3	278	58
4 - 5	76	16
6-50	44	9%
En blanco	22	5%
Promedio (Desviación Estándar)	3,0	(4,1)

De acuerdo con los criterios propuestos en la literatura, la muestra de pacientes estuvo conformada por 476 personas, aproximadamente mitad mujeres y hombres. 85% hospitalizados en institución privada. De ellos 75% afiliados al sistema privado de salud (ISAPRE) y 18% al sistema público (FONASA). El promedio de edad fue 47, 3 años con una Desviación Estándar de 17,1. Con respecto a su nivel educacional un 60% estuvo conformada por el nivel superior de educación, siendo una parte de ellos estudiantes (2%). El 83% manifestó vivir con la familia o acompañados, en tanto que un 11% declaró vivir solos. 70 % estaban hospitalizados por un diagnóstico medicoquirúrgico, con un promedio de 5,7 días de hospitalización (21%). El 80% de los pacientes habían estado en promedio 3 veces hospitalizados previamente. El 90,6% de los instrumentos fueron llenados por los mismos pacientes (431), el 9% por un acompañante (45).

4.1.1.1.1 Ítems sin respuesta (*missing*)

Hubo tendencia a dejar sin respuesta ítems de la segunda mitad de la escala , tal como se muestra en el gráfico siguiente. El ítem con mayor *missing* es el 55: *En ocasiones especiales da pequeños regalos*.

Figura 2 – Gráfico: Ítems sin respuesta validación de Escala de Calidez en Enfermería (ECAE).

4.1.1.2 Análisis de cargas factoriales

La matriz de cargas factoriales que se presenta a continuación fue la solución definitiva posterior al análisis de 4 ajustes al modelo.

Tabla 11 - Matriz de carga factorial con los ítems de la solución final.

Ítem	Cargas factoriales				
	Factor 1	Factor 2	Factor 3	Factor 4	Factor 5
					(Continúa)
133.Se mantiene de brazos cruzados.	0,852	0,138	-0,042	0,031	-0,076
134.Muestra expresión facial de indiferencia.	0,822	0,022	0,078	0,014	-0,008
122.Mueve con impaciencia el cuerpo cuando está oyendo	0,809	0,066	-0,042	-0,104	0,045
135.Mantiene una posición corporal de quien está saliendo o yendo.	0,759	-0,058	-0,022	-0,012	0,156
129. Evita tocar al paciente.	0,704	-0,005	-0,046	-0,036	0,044
76.Usa frases de tono burlesco, irónico o sarcástico.	0,69	0,002	0,146	0,062	-0,124
116.No sonrío.	0,681	-0,02	0,126	0,011	0,039
86.Se hace el leso (a).	0,677	-0,049	0,138	0,062	-0,078
74. Contagia con su frialdad.	0,671	-0,076	0,15	0,079	-0,068
61.Es irritable, demuestra mal humor.	0,659	-0,062	0,198	0,011	-0,006
118.Mira a la persona, mas no a los ojos.	0,624	0,028	-0,008	0,07	0,067
63.Impresiona que hace preguntas solo por obligación o protocolo.	0,611	-0,069	0,138	-0,061	0,127
111.Parece que sufre conmigo.	0,109	0,844	-0,035	-0,031	-0,048
126.Abraza en situaciones que ameriten.	-0,091	0,788	0,089	0,018	-0,027
108.Le trata como si fuese un familiar o persona conocida.	0,081	0,734	-0,07	0,065	0,088
127.Toma las manos en situaciones que lo ameriten.	-0,148	0,719	0,074	0,053	0,043
110.Se involucra y comprende como si fuese la otra persona.	0,064	0,682	-0,086	-0,004	0,244
107.Comprende y “vivencia” con el otro y comparte sentimientos.	-0,045	0,681	0,046	0,087	0,166
103.Demuestra sus sentimientos.	-0,007	0,68	0,012	0,069	0,106
55.En ocasiones especiales da pequeños regalos.	0,113	0,674	-0,025	0,078	-0,2
27.Es impaciente y expresa apuro o incomodidad.	-0,036	0,01	0,883	-0,038	0,03
26.Es agresivo (a), usa malas palabras.	0,061	0,019	0,779	-0,09	0,038
41.Discrimina al paciente y familia.	0,088	-0,035	0,771	0,025	-0,042
30.Habla en tono fuerte, golpeado, autoritario.	0,072	0,034	0,742	0,035	-0,026
40.Censura a paciente y familia por sus hábitos, opiniones y comportamientos.	0,161	-0,014	0,689	-0,035	0,056
33.No da continuidad a las respuestas y soluciones a los problemas.	0,091	0,012	0,621	0,078	-0,014

Cargas factoriales					
					(Continuación)
10.Explica cuál es el rol del enfermero que estará a cargo del cuidado y cómo lo ayudará.	0,101	-0,021	-0,074	0,796	0,058
11.Da orientaciones necesarias sobre eventos o rutinas importantes.	0,095	-0,03	-0,086	0,733	0,11
4.Se presenta con el nombre y cargo.	-0,108	0,027	0,13	0,718	0,072
5.Pregunta por su nombre (o cómo quiere que lo nombren), antes de la atención.	-0,094	0,266	-0,008	0,64	-0,11
13.Hace sugerencias oportunas a usted, familiares o acompañantes para adaptar hábitos a las rutinas de la institución.	0,001	0,165	-0,051	0,597	0
101.Impresiona honesto (a) en lo que dice.	0,052	0,165	-0,021	-0,023	0,772
99.Impresiona que no se va a equivocar.	0,074	0,075	0,002	0,028	0,703
97.Se nota que domina su área de conocimiento.	-0,037	-0,108	0,055	0,306	0,696
96.Impresiona que las personas creen en su palabra.	-0,079	0,253	0,146	0,072	0,55
Total	35	ítems			

El diagrama de Path (trayectorias) siguiente, grafica de manera más comprensible las relaciones entre las variables, así como las cargas ordenadas y relaciones hipotéticas para cada factor. El factor 5 en el diagrama original corresponde al factor 3 de la solución final, denominado Confianza (Ver Figura 3)

Figura 3 – Diagrama de Path: Relación entre variables. Escala de Calidez en Enfermería (ECAE).

Igualmente el análisis con *scree plot* (criterio gráfico de autovalores) muestra claramente 5 factores, tal como se muestra en la figura 4.

Figura 4- Gráfico: Autovalores en la solución definitiva realizado con análisis paralelo.

Los resultados del análisis factorial muestran que la calidez de acuerdo a esta muestra de validación se compone de 5 Factores. La síntesis de factores extraídos son los siguientes:

Tabla 12 – Síntesis de factores de la solución final.

Factor	Número de ítems	Alpha de Cronbach	Rango cargas factoriales
FACTOR 1 (F1): Conexión- relación no verbal con el otro	12	0,943	0,852 – 0,611
FACTOR 2 (F2): Empatía	8	0,909	0,844 – 0,674
FACTOR 3 (F3): Conexión- relación verbal con el otro	6	0,914	0,883 – 0,621
FACTOR 4 (F4): Inclusión	5	0,858	0,796 – 0,597
FACTOR 5 (F5): Confianza	4	0,852	0,772 – 0,55
Total	35 ítems	0,93	0,852 – 0,55

Cada factor mostró resultados de alta consistencia interna, medidos con el estadístico Alpha de Cronbach (F1: 0,94; F2: 0,90; F3: 0,91; F4: 0,85; F5: 0,85). El Alpha de Cronbach general de la escala se calculó alojando todos los ítems en un solo factor, dando un resultado de 0,93.

La carga factorial de los 35 ítems supera los 0, 55 puntos, medidos con el índice RMSEA (Min: ítem 96: *Impresiona que las persona creen en su palabra*. 0,55 y Max: ítem 133: *Se mantiene de brazos cruzados*, con 0,85). Según lo presentado anteriormente la literatura recomienda para muestras mayores a 350 sujetos, dejar aquellos ítems con cargas superiores a 0.30¹¹².

El resultados de los porcentajes de varianza para cada factor fueron los siguientes:

Tabla 13 – Proporción de la varianza asociado a cada factor.

Varianza	Factor 1	Factor 2	Factor 3	Factor 4	Factor 5
Proporción de la varianza	19,9%	13,9%	12,1%	8,6%	7,1%
Porcentaje acumulado de la varianza	19,9%	33,8%	45,9%	54,5%	61,6%
Proporción de la varianza explicada	32,3%	22,6%	19,7%	13,9%	11,5%
Proporción sobre la varianza total	32,3%	54,9%	74,6%	88,5%	100,0%

Como se observa en la tabla 13, los factores explican el 61,6% de la varianza, siendo el 20% explicada por el Factor 1.

La decisión para retirar ítems de la escala fue debido a que, había algunos ítems semejantes que aparentemente compartían la misma varianza y perjudicaban al factor. Se agruparon en pares y se realizó el análisis retirando cada uno de los ítems del par, de manera de tomar la decisión que tuviese un menor impacto. El ítem a retirar debía ser aquel que tuviese en índice de menor valor, es decir aquel más cerca de 0, pues se espera que la solución sea lo más próxima al comparar la matriz existente con la nueva. Se retiró 10 ítems con el RMSEA menor (Ver tabla 14).

Los pares analizados se presentan a continuación:

Tabla 14 - Comparación de índice RMSEA entre pares analizados.

FACTOR	PAR	Ítem	RMSEA
P1	PAR 1	Item.65. Es frio (a), distante Se retira PAR 1	0,0756
		Item.74. Contagia con su frialdad. PAR 1	0,0795
	PAR 2	Item.119. No mira a los ojos cuando habla. Se retira. PAR 2	0,0794
		Item.118. Mira a la persona, mas no a los ojos. PAR 2	0,0799
	PAR 3	Item.66. Es "pesado" (a) o desagradable. Se retira. PAR 3	0,0772
		Item.61. Es irritable, demuestra mal humor. PAR 3	0,0799
	PAR 4	Item.86. Se hace el leso (a). PAR 4	0,0800
		Item.64. No da la atención cuando se le solicita. Se retira. PAR 4	0,0792
P2	PAR 5	Item.112. Parece que piensa como yo pienso. Se retira. PAR 5	0,0773
		Item.110. Se involucra y comprende como si fuese la otra persona. PAR 5	0,0798
	PAR 6	Item.111. Parece que sufre conmigo. PAR 6	0,0793
		Item.113. Parece que siente como usted siente. PAR 6	0,0784
P3	PAR 7	Item.100. Parece que tomará la mejor opción Se retira. PAR 7	0,0798
		Item.99. Impresiona que no se va a equivocar PAR 7	0,0802
	PAR 8	Item.98. Se nota seguro en su actuar. Se retira. PAR 8	0,0788
		Item.97. Se nota que domina su área de conocimientos. PAR 8	0,0790
	PAR 9	Item.101. Impresiona honesto (a) en lo que dice. PAR 9	0,0801
		Item.95. Impresiona que lo que dice es cierto. Se retira. PAR 9	0,0725
P5	PAR 10	Item.12. Da orientaciones sobre hábitos o conductas que no pueden realizarse en la institución. Se retira. PAR 10	0,0785
		Item.10. Explica cuál es el rol del enfermero (a), que estará a cargo del cuidado y como lo ayudará. PAR 10	0,0800

Se escogió retirar aquellos ítems con un índice RMSEA menor. Los ítems retirados fueron: 65, 119, 66, 64, 112, 113, 100, 98, 95 y 12.

La modificación en la consistencia de la Escala de Calidez en Enfermería (ECAE), fue de 0,05 puntos, quedando la solución final con un Alpha de Cronbach de 0,93 considerado excelente (Tabla 15)

Los resultados con el modelo anterior y posterior al retiro de ítems redundantes se presenta a continuación:

Tabla 15- Comparación del índice Alpha de Cronbach de los Factores tras el análisis con composición de 45 y 35 ítems.

Alpha de Cronbach	Antes de retirar los ítems	Posterior al retiro de ítems
F1	0,956	0,943
F2	0,934	0,909
F3	0,914	0,914
F4	0,990	0,858
F5	0,877	0,852
General (dejando todos los ítems alojados en un factor)	0,98	0,93
TOTAL	45 ítems	35 ítems

Como se observa la solución con el retiro de 10 ítems no perjudicó la consistencia interna de la escala, si bien hubo un descenso en los factores F1, F2, F4 y F5, esto no afectó mayormente el indicador Alpha de Cronbach con un mínimo en el Factor 5 (0,852).

Para lograr el Alpha general de la Escala de Calidez en Enfermería se forzó los ítems en un solo factor, esto con el fin de tener un punto de comparación del instrumento con otros estudios que presenten de esta forma el resultado.

La solución definitiva quedó con 5 Factores y 35 ítems, todos con cargas factoriales superiores a 0,55. El ítem con menor carga fue el ítem 96: *Impresiona que las personas creen en su palabra*.

Por último, el índice de Tucker Lewis (TLI) mejoró de 0,880 a 0,901 considerado bueno para este tipo de instrumentos.

4.1.1.2.1 Magnitud de la Calidez

Se les pidió a los pacientes que estimasen la magnitud de la calidez en las palabras: Nada, Poca, Intermedia, Mucha y Extrema, en una escala de 0 a 7 puntos. Se observó un 76% de respuesta y la magnitud media varió entre 0,3 a un máximo de 0,8. Ver tabla 16.

La magnitud de las categorías de intensidad de calidez fue evaluada (Tabla 16). Nótese que la distancia entre las categorías no fue semejante, variando de 1,4 (nada a poca), 2,2 (poca a intermedia), 2,0 (intermedia a mucha) y 0,9 de mucha a extrema. Sin embargo, se confirmó un valor creciente de la calidez entre las palabras utilizadas, y esa confirmación es muy deseable. El criterio Nada de calidez, parte positivo y sobre 0 (0,3).

Tabla 16 – Relación entre descriptores verbales y numéricos de la magnitud de calidez. Promedios en escala de 0 a 7.

Criterio	Promedio Magnitud	Diferencia	Moda	Desviación estándar
Nada de calidez	0,3	0	0	1,2
Poca calidez	1,7	1,4	2	1,4
Calidez intermedia	3,9	2,2	4	7
Mucha calidez	5,9	2	6	0,9
Calidez extrema	6,8	0,9	7	0,8

La composición definitiva de la escala quedó como sigue a continuación:

Tabla 17 - Composición definitiva de los ítems de la Escala de Calidez en Enfermería, ECAE.

Constructo	Factor	Ítems	Nada de calidez 4	Poca calidez 3	Calidez intermedia 2	Mucha Calidez 1	Calidez extrema 0
C A L I D	F1 Conexión y relación no verbal con el otro	Item.1.- Se mantiene de brazos cruzados.					(Continúa)
		Item.2.- Muestra expresión facial de indiferencia.					
		Item.3.- Mueve con impaciencia el cuerpo cuando está oyendo.					
		Item.4.- Mantiene una posición corporal de quien está saliendo o yendo.					
		Item.5.- Evita tocar al paciente.					
		Item.6.- Usa frases de tono burlesco, irónico o sarcástico.					
		Item.7.- No sonríe.					
		Item.8.- Se hace el leso (a).					
		Item.9.- Contagia con su frialdad.					
		Item.10.- Es irritable, demuestra mal humor.					
		Item.11.- Mira a la persona, mas no a los ojos.					
		Item.12.- Impresiona que hace preguntas solo por obligación o protocolo, no demostrando interés genuino.					
	F3 Conexión y relación verbal con el otro	Item.21.- Es impaciente y expresa apuro o incomodidad.					
		Item.22.- Es agresivo, usa "malas" palabras.					
		Item.23.- Discrimina a paciente y familia.					
		Item.24.- Habla en tono fuerte, golpeado, autoritario.					
		Item.25.- Censura a paciente y familia por sus hábitos, opiniones y comportamientos.					
		Item.26.- No da continuidad a las respuestas y soluciones a los problemas.					
	F2 Empatía	Item.13.- Parece que sufre conmigo.	0	1	2	3	4
		Item.14.- Abraza en situaciones que ameriten.					
		Item.15.- Le trata como si fuese un familiar o persona conocida.					
		Item.16.- Toma las manos en situaciones que lo ameriten.					
		Item.17.- Se involucra y comprende como si fuese la otra persona.					

Constructo	Factor	Ítems	Nada de calidez 4	Poca calidez 3	Calidez intermedia 2	Mucha Calidez 1	Calidez extrema 0
E Z		Item.18.- Comprende y “vivencia” con el otro y comparte sentimientos.					(Continúa)
		Item.19.- Demuestra sus sentimientos.					
		Item.20.- En ocasiones especiales da pequeños "regalos".					
	F4 Inclusión	Item.27.- Explica cuál es el rol del enfermero (a), que estará a cargo del cuidado y como lo ayudará.					
		Item.28.- Da orientaciones necesarias sobre eventos o rutinas importantes.					
		Item.29.- Se presenta con el nombre y su cargo.					
		Item.30.- Pregunta por su nombre (o como quiere que lo nombren), antes de la atención.					
		Item.31- Hace sugerencias oportunas, a usted, familiares o acompañantes, para adaptar sus hábitos a la rutina de la institución.					
	F5 Confianza 5 factores	Item.32.- Impresiona honesto (a) en lo que dice.					
		Item.33.- Impresiona que no se va a equivocar.					
		Item.34.- Se nota que domina su área de conocimientos.					
		Item.35.- Impresiona que las personas creen en su palabra.					
Total		35 ítems					

4.1.1.2.2 Protocolo para cálculo de puntajes

Tabla 18 – Cálculo de puntajes de la Escala de Calidez en Enfermería, ECAE.

Factor			Número de ítems	Puntaje	Medida
FACTOR 1	(F1):	Conexión- relación no verbal con el otro	12 (1 a 12)	0 - 48	Suma de valores atribuidos a cada ítem y dividido por 12
FACTOR 2	(F2):	Empatía	8 (13 a 20)	0 - 32	Suma de valores atribuidos a cada ítem y dividido por 8
FACTOR 3	(F3):	Conexión- relación verbal con el otro	6 (21 a 26)	0 - 24	Suma de valores atribuidos a cada ítem y dividido por 6
FACTOR 4	(F4):	Inclusión	5 (27 a 31)	0 - 20	Suma de valores atribuidos a cada ítem y dividido por 5
FACTOR 5	(F5):	Confianza	4 (32 a 35)	0 - 16	Suma de valores atribuidos a cada ítem y dividido por 4
Total			35 ítems	0 - 140	Suma de valores atribuidos a los 35 ítems y dividido por 35

La Escala de Calidez en Enfermería (ECAE), permitirá la obtención de un puntaje para cada factor (ECAE-F1, ECAE-F2, ECAE-F3, ECAE-F4, ECAE-F5) y para la escala total.

Como los Factores 1 e 3 representan el aspecto negativo de los comportamientos de calidez, la graduación de la intensidad es: 4 (nada), 3 (poca), 2(intermedia), 1 (much) e 0 (extrema). El score del factor varía de 0 a 4 y se obtiene sumando los ítems y dividiendo la suma por el total de ítems. Cuanto más alto el puntaje, mayor es la calidez.

Como los Factores 2, 4 e 5 representan el aspecto positivo de los comportamientos de calidez, la graduación de la intensidad es 0 (nada), 1 (poca), 2(intermedia), 3(mucha) e 4 (extrema). El score del factor varia de 0 a 4 y se obtiene sumando los ítems y dividiendo la suma por el total de ítems. Cuanto más alto el puntaje, mayor es la calidez.

El puntaje total de la escala también varía de 0 a 4 y se obtiene sumando los ítems y dividiendo la suma por el total de ítems. Cuanto más alto a puntaje, mayor es la calidez.

Tabla 19 – Medias y desviación estándar de los ítems de la solución final de acuerdo con la expectativa de baja o alta calidez.

Factor	Ítem	Promedio (Desviación Estándar)
F4	Item.28.- Da orientaciones necesarias sobre eventos o rutinas importantes.	3,3 (0,8) (Continúa)
F4	Item.27.- Explica cuál es el rol del enfermero (a), que estará a cargo del cuidado y como lo ayudará.	3,2 (0,9)
F4	Item.29.- Se presenta con el nombre y su cargo.	3,1 (0,9)
F5	Item.34.- Se nota que domina su área de conocimientos.	3,1 (0,7)
F5	Item.32.- Impresiona honesto (a) en lo que dice.	3,0 (0,8)
F5	Item.33.- Impresiona que no se va a equivocar.	2,9 (1,0)
F2	Item.17.- Se involucra y comprende como si fuese la otra persona.	2,9 (0,8)
F5	Item.35.- Impresiona que las personas creen en su palabra.	2,8 (1,0)
F4	Item.30.- Pregunta por su nombre (o como quiere que lo nombren), antes de la atención.	2,8 (1,0)
F2	Item.15.- Le trata como si fuese un familiar o persona conocida.	2,8 (1,0)
F2	Item.16.- Toma las manos en situaciones que lo ameriten.	2,8 (0,9)
F2	Item.18.- Comprende y “vivencia” con el otro y comparte sentimientos.	2,8 (0,9)
F4	Item.31.- Hace sugerencias oportunas, a usted, familiares o acompañantes, para adaptar sus hábitos a la rutina de la institución.	2,7 (1,1)
F2	Item.19.- Demuestra sus sentimientos.	2,7 (1,0)
F2	Item.14.- Abraza en situaciones que ameriten.	2,5 (1,1)
F2	Item.13.- Parece que sufre conmigo.	2,3 (1,1)
F2	Item.20.- En ocasiones especiales da pequeños "regalos".	2,0 (1,5)
F1	Item.11.- Mira a la persona, mas no a los ojos.	1,7 (1,4)
F1	Item.5.- Evita tocar al paciente.	1,6 (1,4)
F1	Item.12.- Impresiona que hace preguntas solo por obligación o protocolo, no demostrando interés genuino.	1,5 (1,5)
F1	Item.4.- Mantiene una posición corporal de quien está saliendo o yendo.	1,5 (1,5)
F1	Item.3.- Mueve con impaciencia el cuerpo cuando está oyendo.	1,4 (1,5)
F1	Item.1.- Se mantiene de brazos cruzados.	1,3 (1,5)
F3	Item.26.- No da continuidad a las respuestas y soluciones a los problemas.	1,3 (1,5)
F3	Item.25.- Censura a paciente y familia por sus hábitos, opiniones y comportamientos.	1,1 (1,6)
F3	Item.23.- Discrimina a paciente y familia.	1,1 (1,6)
F1	Item.2.- Muestra expresión facial de indiferencia.	1,1 (1,4)

Factor	Ítem	Promedio (Desviación Estándar)
		(Continuación)
F3	Item.22.- Es agresivo, usa "malas" palabras.	1,0 (1,6)
F1	Item.9.- Contagia con su frialdad.	1,0 (1,5)
F1	Item.10.- Es irritable, demuestra mal humor.	1,0 (1,5)
F3	Item.21.- Es impaciente y expresa apuro o incomodidad.	1,0 (1,4)
F1	Item.7.- No sonríe.	1,0 (1,3)
F3	Item.24.- Habla en tono fuerte, golpeado, autoritario.	0,9 (1,4)
F1	Item.6.- Usa frases de tono burlesco, irónico o sarcástico.	0,8 (1,3)
F1	Item.8.- Se hace el leso (a).	0,7 (1,3)

La Escala de Calidez en Enfermería (ECAE), varia de 0 a 4 asumiéndose que comportamientos que recibieron una media bajo 2,0 serían los menos cálidos, de acuerdo con la tabla 19 y el gráfico de la figura 5 que 19 comportamientos quedarían en la categoría Menos cálidos (Ítems 20, 11, 5, 12, 4, 3, 1, 26, 25, 23, 2, 22, 9, 10, 21, 7, 24, 6, 8), y de ellos sólo un ítem tiene media 2.0 (Item.20.- *En ocasiones especiales da pequeños "regalos"*).

16 ítems recibieron medias hasta 1,5 y 8 de ellos, tuvieron un escore de media hasta 1,0. Tal vez estos comportamientos sean los que deberían ser enseñados a los profesionales como aquellos poco cálidos, de manera de focalizar la atención en los que pueden ser más estudiados.

Los comportamientos menos cálidos (menor o igual a 1,0), pueden estar relacionados a la supercategoría verbal.

Los ítems con puntaje de media mayor a 2 fueron 16 (ítems 13, 14, 19, 31, 19, 16, 15, 30, 35, 17, 33, 32, 34, 29, 27 y 28). Aquellos con el mayor promedio fueron los ítems 28 (*Da orientaciones necesarias sobre eventos o rutinas importantes*), ítem 27 (*Explica cuál es el rol del enfermero (a), que estará a cargo del cuidado y como lo ayudará.*), ítem 9 (*Se presenta con el nombre y su cargo*), ítem.34 (*Se nota que domina su área de conocimientos*) e ítem.32 (*Impresiona honesto (a) en lo que dice*). Asociados al factor 4 y 5, representan la importancia de estos comportamientos vinculados a la inclusión y confianza que se debe tener con el paciente en el entorno hospitalario.

El gráfico 5 presenta la visualización de los comportamientos de acuerdo a la organización según sus medias con una separación en la media 2,0.

Figura 5 – Gráfico: Medias de los ítems de la Escala de Calidez en Enfermería, ECAE.

5 DISCUSIÓN

La Discusión está organizada del siguiente modo: Inicialmente se discuten los antecedentes de la fase teórica, posteriormente de la fase empírica para terminar con la fase analítica, de acuerdo al modelo de referencia para la construcción de escalas.

Se discuten los principales aspectos que motivaron investigar calidez en enfermería, el proceso metodológico usado para construir y validar la Escala de comportamientos de calidez en enfermería ECAE, en sus distintas fases, teórica, empírica y analítica, la discusión sobre los resultados más importantes obtenidos y las contribuciones de este trabajo.

El principal centro del quehacer y orientación de la enfermería es el cuidado del paciente y por lo tanto, es de suma importancia investigar el impacto que genera en el paciente los distintos comportamientos de cuidado del enfermero. Esto es significativo para enriquecer el concepto del cuidado, como identificar acciones efectivas del enfermero, tanto en la experiencia de atención del paciente como en aspectos que contribuyan a la recuperación de un estado saludable o en la mitigación de su padecimiento.

Los aspectos que el paciente aprecia en la atención son la competencia técnica y el trato de los enfermeros y esto se relaciona con la satisfacción manifestada. Debe recordarse las condiciones en que el paciente se encuentra, al estar internado en una institución hospitalaria. Según Torralba estas condiciones son asimétricas y colocan al paciente en situación de vulnerabilidad³².

Se debe tener presente que entre las habilidades interpersonales de deben poseer los enfermeros y el equipo de enfermería, la calidez es el componente menos investigado, comparada por ejemplo, con la evidencia existente sobre comunicación y empatía.

A su vez, definir y operacionalizar la calidez es complejo y por lo mismo desafiante dado que es un fenómeno no observable anclado en la percepción del paciente.

5.1.1 Fase teórica

No hay en la literatura un concepto de calidez o lo hay con limitaciones. La revisión de literatura fue exhaustiva dado que había escasas referencias sobre este tópico a estudiar, por lo tanto se debió elaborar desde el constructo, categorías y comportamientos sobre calidez (Tabla 2).

La búsqueda de literatura fue difícil también, pues no se cuenta con descriptores normalizados.

La revisión teórica aportó bastante literatura sobre el estudio de la calidez en otras áreas de investigación y principalmente en medida de la calidez asociada a otros fenómenos. Sin embargo el estudio de calidez en enfermería, usando diferentes descriptores de búsqueda no arroja a la fecha de este estudio, evidencia sobre la calidez en enfermería ni formas de medir. Esto hace a la Escala de Calidez en Enfermería, la primera en su tipo.

Las entrevistas realizadas tanto a pacientes como enfermeros aportaron información relevante y permitieron identificar comportamientos característicos de la calidez, los que permitieron afianzar el constructo, delimitar las categorías y subcategorías, incrementando así, los comportamientos hallados en la revisión de la literatura. Cabe destacar lo enriquecedor que fue para este proceso creativo, el contar con la verbalización de los entrevistados con respecto a las experiencias evocadas de ambos polos de la calidez, esto es positivo y negativo, abarcando así todo el espectro del constructo. Los comportamientos asociados al polo negativo, fueron muy enriquecedores para incrementar los el número de atributos buscados (Tabla 3).

Con respecto a la definición y delimitación de constructo, fue uno de los objetivos centrales de esta investigación, luego de observar que no había consenso en la literatura sobre su conceptualización. Por lo tanto establecer una propuesta para la definición del concepto de calidez se tornó un desafío. Formular el constructo calidez y a su vez establecer cuáles eran los comportamiento del enfermero que más se destacaban en el cuidado del paciente, fueron un objetivo primordial de este trabajo . Para ello se realizó una exhaustiva revisión de la literatura y posterior complementación con los procedimientos empíricos.

El constructo se fue desarrollando y evolucionando de acuerdo al avance del estudio en fases.

Sobre la base de los resultados de la fase teórica de esta investigación se estableció una primera definición de la calidez:

“Calidez es la capacidad de establecer y mantener una relación cercana, de acogida, que demuestre por medio de comportamientos verbales y no verbales ternura, confianza, afecto y cariño, de manera que para el otro signifique una experiencia agradable”.

Sin embargo, posterior al último análisis factorial, se pudo reinterpretar el constructo adicionando al concepto los cinco factores que la representan, quedando como sigue:

“Calidez es la capacidad de establecer y mantener una relación cercana, de acogida, que demuestre por medio de comportamientos verbales y no verbales, la conexión y relación con el otro, la empatía, inclusión y confianza, de manera que para el otro signifique una experiencia agradable”.

Este estudio propone una escala para medir calidez en enfermería acompañada de una definición de qué es calidez, y esto siendo deseable para este tipo de estudios, no es frecuente, pues muchos instrumentos de medida no aclaran el concepto del fenómeno que se mide.

Con la presencia de jueces se buscó la validez de contenido, o sea, al grado en que el constructo está adecuadamente definido y representado a partir de los ítems, y se analiza si estos son pertinentes para el constructo en sí, sin embargo, el provecho de las sugerencias de los jueces fue limitado.

Al intentar establecer concordancias de 80% entre jueces, no se pudo seguir el criterio recomendado por Lynn, dado que se corría el riesgo de mutilar las dimensiones que caracterizaban al constructo, afianzadas en la fase teórica (Apéndice 3). Para la construcción de la Escala de

comportamientos de calidez de enfermería, se optó con determinar criterios para eliminar o mantener ítems, entre ellos aquellos comportamientos que representaban el espectro negativo del constructo y que los jueces recomendaban eliminar dado que estaban formulados negativamente. La decisión final de pertinencia estuvo siempre en manos de la experticia lograda por las investigadoras.

Cabe destacar que es muy complejo conseguir un grupo de jueces que cuente con la suficiente experiencia cuando se investiga fenómenos poco estudiados.

5.1.2 Fase empírica

Características de la muestra:

Se inició las pruebas piloto con un instrumento preliminar resultante de la fase teórica, entrevistas a pacientes, enfermeros y, evaluación de jueces. Esta escala tenía dos dimensiones: comportamientos verbales y comportamientos no verbales, nueve categorías, trece subcategorías y un total de 154 ítems.

En su conjunto, las 3 pruebas piloto reunieron a 25 pacientes, en su mayoría hospitalizados en unidades medicoquirúrgicas (Tabla 4).

Se aplicaron 2 pruebas para probar la comprensión de los ítems de la escala y ver los tiempos que tomaba la ejecución de ellos. Se vio la necesidad de incorporar una tercera prueba piloto para testear los criterios de evaluación de la escala de Likert par de 4 puntos, dada la tendencia de los pacientes a responder hacia los polos nada o absoluta calidez, esto (Tabla 5) pues 22 ítems (17%), continuaron polarizándose a los extremos. Estos resultados, sumados a las sugerencias de dos expertos en medición, llevaron a las autoras a tomar la decisión de pasar a una escala de 5 criterios contraviniendo las recomendaciones de la literatura, que sugiere utilizar criterios pares para evitar la tendencia de la población a colocar su preferencia en situaciones intermedias¹¹⁵, en especial en

la cultura hispana, que, de acuerdo a la evidencia, tiende a evitar conflictos dando así respuestas neutrales¹¹⁶.

Como se mencionó antes, el único instrumento hallado que mide la calidez en el área de salud aisladamente es *Warmometer*, pero sólo lo hace en los médicos y no en el área de la Enfermería. En este estudio los participantes atribuyeron características positivas como negativas a la calidez siendo un atributo primario y genuino del ser humano cercano a otros fenómenos como la empatía y la confianza. Para aquellas características negativas de la calidez, destacaron que el termómetro de calidez de los médicos, partía en grados negativos bajo 0, hasta menos 10 grados Celsius. Comparado este resultado con los obtenidos en el análisis factorial de la Escala de Comportamientos de calidez en enfermería, los usuarios graduaron el mínimo de calidez en una escala de 0 a 7, siendo 0 el mínimo y 7 el máximo, en 0,3 (Tabla 16). A diferencia del estudio alemán, esta graduación parte en positivo, esto se puede interpretar como una característica de la comunidad estudiada para la cual no existe la calificación de nada de calidez, ni grados negativos para ello.

La utilización de una escala VAS, recomendada para el estudio de fenómenos subjetivos dado que permite reflejar cambios de intensidad de manera continua¹¹⁷, se descartó, pues no disminuyó la tendencia a la respuesta polarizada en 6 ítems, con un 24% de respuesta en extremos: Nada de calidez y calidez extrema (Tabla 6).

La muestra por conveniencia estuvo constituida por 476 adultos mayores de 18 años, de los cuales la mitad era hombres y la mitad mujeres. La escala fue respondida en un 91% por los propios pacientes, el resto por acompañantes. Del total de la muestra 91% (434) estaban hospitalizados en una clínica privada. 75% afiliados al sistema de ISAPRE. Existió una tasa de rechazo fue moderadamente alto con un 25%, principalmente debido a que el paciente no estaba en condiciones de responder en el momento en que se le invitó a participar, igualmente hubo pacientes que no podían escribir a causa de la vía venosa, estaban con dolor, iban a la ejecución de un procedimiento, y por no tener los lentes ópticos que les permitían poder responder el instrumento (Tabla 8).

Con respecto al nivel educacional de la muestra, el 53% de los pacientes hospitalizados de clínicas, manifestó tener nivel universitario, en cambio en pacientes de hospital público, representan el 12%, siendo 43% los que refirieron haber terminado a la enseñanza media.

En Chile el nivel de escolaridad promedio de acuerdo a la Encuesta CASEN 2015 es de 11 años, promedio¹¹⁸, es decir primer nivel de enseñanza media, siendo la muestra de mayor escolaridad que la población chilena.

En su mayoría los pacientes 31 % vivían con sus esposos, hijos y/o familiares. A su vez vivían con los padres, hijos y hermanos un 16% y 11% vivían solos. Como gran parte de los sujetos vive acompañado, se tornó importante conocer su opinión e involucrarlo en el estudio, pues se sabe que los acompañantes influyen en el cuidado de la salud.

Con respecto al diagnóstico médico, el 30% refirió un cuadro quirúrgico y un 34% médico.

En promedio de hospitalizaciones anteriores fue de 3 para instituciones privadas y 2 para públicas, lo que indica que los pacientes tenían experiencia de internación hospitalaria y suficiente relación con el equipo de enfermería.

El promedio de días de hospitalización fue 5 para los pacientes de clínicas y 13 para el paciente de hospital público. En cuanto a las cifras del Ministerio de Salud de Chile el promedio de día de hospitalización de 6 para el 2013¹¹⁹, lo que se condice con los datos de los pacientes hospitalizados en clínica, sin embargo, la cifra del hospital público excede al doble de la cifra nacional, lo que se puede interpretar con un índice de riesgo dependencia mayor en estos pacientes lo que talvez justifique una tasa de respuesta baja de 36% para este estudio.

5.1.3 Fase analítica

En general el análisis factorial permite analizar la estructura de las correlaciones entre las variables, definiendo una serie de factores subyacentes, que permiten describir y explicar los datos.

Los factores son las partes que componen el concepto y conocerlos permite ampliar la discusión del fenómeno.

Se establece que para que una variable tenga una correlación significativa con un factor, debe tener un coeficiente de correlación (carga factorial) de al menos 0.30 dependiendo de la muestra a analizar, y auto valores (*eigenvalues*) cercanos a 1¹²⁰.

En este estudio, todos los ítems tuvieron cargas factoriales sobre 0,55 y *eigenvalue* satisfactorios. (Tabla 11)

Con el fin de determinar la existencia de factores que componían el constructo Calidez y poder reducir el número de variables, se realizó en primer lugar un Análisis factorial exploratorio (AFE), con el método de Componentes principales, sin embargo y dada la evidencia existente este fue desechado, incorporando nuevos análisis con el método de Ejes principales, RMSEA y Rotación oblicua, Oblimin.

El paquete conocido en la literatura como “*Little Jiffy*”, compuesto por 3 procedimientos: Análisis de Componentes Principales (PCA), la regla de autovalores de Kaiser (mayor a 1), y la rotación Varimax, sigue siendo usado y presentado en artículos publicados sobre instrumentos. Sin embargo, la literatura actual no lo recomienda cuando el objetivo es explorar la estructura interna de un instrumento¹²¹. Los argumentos a favor de utilizar otros métodos son en primer lugar, que el PCA es un método de reducción de variables observadas (ítems) no de análisis factorial propiamente tal, ya que incluye en su análisis la varianza total, común, única y de error. Con esto se subestiman las cargas factoriales alterando la interpretación de los factores del constructo. La

literatura recomienda el uso del método de los mínimos cuadrados, utilizados en el Análisis factorial de la Escala de comportamientos de calidez en enfermería.

Sobre el uso de Kaiser Mayer se dice que tiende a sobreestimar el número de factores, por esto se recomienda el Análisis paralelo. Por último, la Rotación Varimax, aún aparece por defecto en los *softwares* de análisis sicométrico, sin embargo, este método presupone que los ítems no están correlacionados, cuando es más razonable suponer una relación entre los factores analizados, resultando más apropiado un análisis de rotación oblicua¹²².

Cabe mencionar que el soporte computacional actual, permite realizar estos análisis de manera rápida, y con ofertas gratuitas en la web, sin embargo todos los análisis de este estudio, se realizaron con asesoría de estadístico profesional.

Con respecto a los índices analizados, vale la pena discutir sobre los estadísticos con los que se tomó las decisiones sicométricas.

El índice Tucker-Lewis (Tucker y Lewis, 1973) o índice de ajuste No Normalizado (NNFI), compara el ajuste por grados de libertad del modelo propuesto y nulo (ausencia de relación entre variables), se mueve de cero a uno y para muestras grandes, tiende a uno para modelos con buen ajuste, se considera aceptable un valor superior a 0,90¹²³.

Los grados de libertad se refieren a “los valores de un conjunto de datos que tienen la misma posibilidad de variar después de haber impuesto alguna restricción a los mismos”¹²⁴. Para validar el modelo se recurrió como principal medida de ajuste al indicador RMSEA (Raíz cuadrada del error medio cuadrático, *Root mean square error of approximation*), es un índice que recientemente se ha venido usando con más frecuencia, inicialmente propuesto en el año 1980 por Steiger y Lind, se postula como uno de los criterios que da más información en los modelos de estructura de covarianza¹²⁵.

Este índice tiene en cuenta el error de aproximación en la población y ve que tan bien ajusta el modelo con los parámetros escogidos a la matriz de covarianza en la población, si es que esa matriz estuviese disponible.

No hay consenso sobre su valor absoluto, sino más bien juicios subjetivos, sin embargo, hay evidencia que presenta valores adecuados menores de 0,08 hasta 0,1.

En el caso de la Escala de Comportamientos de Calidez (ECAE), se utilizó este indicador para comparar los modelos propuestos antes y después de extraer ítems de la matriz, no de ajuste absoluto, si no para escoger aquel modelo que tuviese el menor valor de RMSEA y perjudicase menos la confiabilidad de la escala. (Tabla 14)

Hu y Bentler sugieren que valores de 0,06 indican un buen ajuste entre el modelo propuesto y los datos observados, teniendo en cuenta el tamaño muestral y un índice de Tucker Lewis adecuado¹²⁶.

Al igual que en el estudio del indicador *Warmometer*, la calidez se manifestó en atributos verbales y no verbales, siendo los gestos, la postura corporal, el tono de voz, expresiones faciales y la forma de tocar, los más destacados por los pacientes encuestados.

El análisis factorial con este método demostró la existencia de 5 factores asociados a la Calidez, todos con cargas factoriales superiores a 0,55 (Tabla 11), a su vez, fueron contrastados estos resultados con el método de *scree plot*, que igualmente confirmó la existencia de 5 factores (Figura 4). Cabe destacar que no hubo ítems que distribuyeran cargas importantes en más de un factor.

La denominación de cada factor fue realizada por las investigadoras y tuvieron como base la categoría a la que en mayor parte de los comportamientos (ítems) pertenecían, Por ejemplo, en el Factor 2, la mayor parte de los ítems pertenecían a la categoría Empatía, por esto este factor se nombró Empatía.

La comparación entre la propuesta derivada de la fase teórica y empírica y su contrastación con la matriz definitiva obtenida de la fase analítica indica que la estructura subyacente a la propuesta teórica se condice con la solución definitiva. Al contrastar la organización teórica y su confirmación por medio del test empírico, se puede observar compatibilidad entre la agrupación de los ítems en los dominios.

El trabajo exhaustivo de las investigadoras en organizar los ítems en cada dominio, permitió la confirmación de la mayoría de ellos.

Para ejemplificar el cuidadoso trabajo de la revisión de literatura, la composición de ítems y posterior confirmación de estos en el test empírico se organizó la información en los cuadros siguientes (Cuadro 7, 8, 9, 10 y 11).

En adelante se presenta el análisis de cada factor, bajo la perspectiva de esta comparación entre las fases del modelo.

Cuadro 7 – Relación entre los ítems de Factor 1 (Conexión y relación no verbal con el otro), las supercategorías y categorías de la fase teórica.

Ítems Factor 1	Supercategoría Fase teórica-	Categoría Fase teórica
Item.1.- Se mantiene de brazos cruzados.	No verbal-Ítem 133	Postura
Item.2.- Muestra expresión facial de indiferencia.	No verbal-Ítem 134	Postura
Item.3.- Mueve con impaciencia el cuerpo cuando está oyendo.	No verbal- Ítem 122	Gesticular
Item.4.- Mantiene una posición corporal de quien está saliendo o yendo.	No verbal-Ítem 135	Postura
Item.5.- Evita tocar al paciente.	No verbal	Tocar
Item.6.- Usa frases de tono burlesco, irónico o sarcástico.	Verbal-Ítem 129	Alegre, optimista, bien humorado
Item.7.- No sonríe.	No verbal- Ítem 116	Sonreír
Item.8.- Se hace el leso (a).	Verbal-Ítem 86	Solícito, accesible
Item.9.- Contagia con su frialdad.	Verbal-Ítem 74	Alegre, optimista
Item.10.- Es irritable, demuestra mal humor.	Verbal-Ítem 61	Amable, amigable, cariñoso
Item.11.- Mira a la persona, mas no a los ojos.	No verbal-Ítem 118	Contacto visual
Item.12.- Impresiona que hace preguntas solo por obligación o protocolo, no demostrando interés genuino.	Verbal-Ítem 63	Amable, amigable, cariñoso
Total 12 ítems		

Tal como se aprecia en el cuadro 7, hubo un reagrupamiento de los ítems y categorías posterior al análisis factorial, este se conformó con 12 ítems que originalmente en la matriz teórica pertenecían a la categoría No verbal, subcategoría Postura, gesticular, tocar, contacto visual y sonreír. De la categoría Verbal conservó la categoría 4 (Características relacionales), subcategorías amable, amigable y cariñoso; alegre, optimista y bien humorado y por último solícito accesible y disponible. Este factor se denominó Conexión y relación con el otro, ya que se representa el vínculo existente ente el equipo de enfermería y los sujetos de cuidado.

Con respecto a la polaridad de los comportamientos, el análisis factorial agrupó ítems del polo negativo de la calidez: *Se mantiene de brazos cruzados, Muestra expresión facial de indiferencia, Mueve con impaciencia el cuerpo cuando está o yendo, Evita tocar al paciente, Usa frases de tono*

burlesco, irónico o sarcástico, No sonrío, Se hace el leso (a), Contagia con su frialdad, Es irritable, demuestra mal humor, Mira a la persona, mas no a los ojos, Impresiona que hace preguntas solo por obligación o protocolo, no demostrando interés genuino.

Una explicación para esta agrupación puede estar en la concepción que tiene el ser humano sobre los valores y afectos, en general hay teorías que sostienen que las personas valoran las cosas en su ausencia y no en su presencia, por esta razón sería más relevante que el paciente y su familia sienta que en el equipo de enfermería, los comportamientos cálidos sean inherentes al cuidado, por lo tanto, la ausencia de ellos tiene una consecuencia de mayor impacto en su bienestar¹²⁷.

A su vez, la concepción de las necesidades humanas también tiene una connotación negativa, así el diccionario de la Real Academia Española, define en su tercera acepción, la necesidad como la “carencia de las cosas que son menester para la conservación de la vida”¹²⁸. Las necesidades son estados de carencia percibida¹²⁹.

Con respecto a la polaridad y jerarquía de los valores, la literatura señala que éstos se presentan desdoblados y se caracterizan por tener un valor positivo y un correspondiente valor negativo, en donde el valor negativo existe en sí mismo y tiene tanta presencia efectiva como el valor positivo¹³⁰. Así la existencia de ítems de polo negativo respondería a la manifestación de afecto y conexión que tienen los pacientes y familiares, manifestadas como la carencia de ellos, dándole así un valor preponderante en la relación con el equipo de enfermería.

5.1.3.1 Factor N°2: Empatía

Cuadro 8 – Relación entre los ítems de Factor 2 (Empatía), las supercategorías y categorías de la fase teórica.

Ítems Factor 2	Supercategoría Fase teórica-	Categoría Fase teórica
Item.13.- Parece que sufre conmigo.	Verbal-Ítem 111	Empático
Item.14.- Abraza en situaciones que ameriten.	No verbal-Ítem 126	Tocar
Item.15.- Le trata como si fuese un familiar o persona conocida.	Verbal-Ítem 108	Empático
Item.16.- Toma las manos en situaciones que lo ameriten.	No verbal-Ítem 127	Tocar
Item.17.- Se involucra y comprende como si fuese la otra persona.	Verbal-Ítem 110	Empático
Item.18.- Comprende y “vivencia” con el otro y comparte sentimientos.	Verbal-Ítem 107	Empático
Item.19.- Demuestra sus sentimientos.	Verbal-Ítem 103	Comprometido, confiable
Item.20.- En ocasiones especiales da pequeños "regalos".	Verbal-Ítem 55	Amable, amigable, cariñoso
Total 8 ítems		

De acuerdo a lo presentado en el Cuadro 8, el Factor 2 quedó configurado por 8 ítems, 6 relacionados con la categoría Verbal, subcategoría Características relacionales del Enfermero, 4 de ellos con la empatía. Por esta razón este factor se denominó Empatía.

La Real Academia de la Lengua española, define la empatía como “*Sentimiento de identificación con algo o alguien. Capacidad de identificarse con alguien y compartir sus sentimientos*”¹³¹.

Para el equipo de enfermería identificarse con el otro y compartir sus sentimientos debe ser un propósito y condición del cuidado.

La empatía requiere la identificación precisa de las respuestas emocionales de los demás, haciéndose cargo de las necesidades afectivas del otro¹³². Así, el equipo de enfermería debe saber interpretar la postura, tonos de voz y modales del paciente y familia, siendo un canal de comunicación para acoger los sentimientos del otro.

El ítem 55 (*En ocasiones especiales da pequeños "regalos"*), tuvo una carga factorial de 0,634, sin embargo, tienen un 14% de *missing* o no respuesta. Para efectos del análisis realizado se descartó utilizar imputación a la no respuesta, de manera de realizar la factorización con la respuesta efectiva. Se sugiere analizar en un análisis confirmatorio posterior.

Los comportamientos empáticos que se agruparon en el Factor 2, fueron: *Parece que sufre conmigo, Le trata como si fuese un familiar o persona conocida, Se involucra y comprende como si fuese la otra persona, y Comprende y “vivencia” con el otro y comparte sentimientos*; todos ellos representativos de la relevancia que tiene para el equipo de enfermería, colocarse en el lugar del otro.

La capacitación y demostración de comportamientos empáticos para con los pacientes y familias, reporta resultados significativos, disminución del nivel de ansiedad del paciente de unidades críticas, así como el aumento en la intensidad del vínculo empático y su nivel de empatía¹³³.

5.1.3.2 Factor N°3: Conexión y relación verbal con el otro

Cuadro 9 – Relación entre los ítems de Factor 1 (Conexión y relación verbal con el otro), las supercategorías y categorías de la fase teórica.

Ítems Factor 3	Supercategoría Fase teórica-	Categoría Fase teórica
Item.21.- Es impaciente y expresa apuro o incomodidad.	Verbal-Ítem 27	Contenido de la comunicación
Item.22.- Es agresivo, usa "malas" palabras.	Verbal-Ítem 26	Contenido de la comunicación
Item.23.- Discrimina a paciente y familia.	Verbal-Ítem 41	Respeto valores y costumbres
Item.24.- Habla en tono fuerte, golpeado, autoritario.	Verbal-Ítem 30	Estilo de la comunicación
Item.25.- Censura a paciente y familia por sus hábitos, opiniones y comportamientos.	Verbal-Ítem 40	Respeto valores y costumbres
Item.26.- No da continuidad a las respuestas y soluciones a los problemas.	Verbal-Ítem 33	Tiempo de respuesta
Total 6 ítems		

Según el Cuadro 9, este factor se relaciona con la comunicación del equipo con el paciente y con el respeto por sus valores y costumbres. Derivados de las subcategorías 2 y 3 de la matriz teórica (Estrategia y estilo de la comunicación, y Respeto por valores y costumbres).

Este Factor (Conexión/relación verbal con el otro) tiene ítems que aparentan ser de la misma familia que los del Factor 1, sin embargo aparentan ser verbales, por esta razón se determinó nombrarlo Conexión y relación verbal con el otro. Se pretende realizar un análisis confirmatorio posterior para avanzar en la comprensión de las semejanzas y diferencias.

Como los ítems del Factor 3 y el Factor 1 tienen cargas factoriales diferentes, no fue posible agruparlos en un mismo factor.

Al igual que en el Factor 1, se presentan ítems de connotación negativa: *Es impaciente y expresa apuro o incomodidad, Es agresivo, usa "malas" palabras, Discrimina a paciente y familia, Habla en tono fuerte, golpeado, autoritario, Censura a paciente y familia por sus hábitos, opiniones y comportamientos, No da continuidad a las respuestas y soluciones a los problemas.*

Esta agrupación de ítems de polo opuesto se puede relacionar con las respuestas de los pacientes a la pregunta ¿qué no es calidez? efectuada en la fase cualitativa de la construcción de la Escala de comportamientos de calidez. En esta instancia tanto el paciente como los enfermeros, aportaron igual número de comportamientos positivos como del espectro negativo de la calidez, dando la impresión que las personas de la muestra tienen muy claro lo que “no es calidez”. Esta polaridad implica la ruptura de la indiferencia, al incorporar un valor a algo, la indiferencia no es posible.

5.1.3.3 Factor N°4: Inclusión

Cuadro 10 – Relación entre los ítems de Factor 4 (Inclusión), las supercategorías y categorías de la fase teórica

Ítems Factor 4	Supercategoría Fase teórica-	Categoría Fase teórica
Item.27.- Explica cuál es el rol del enfermero (a), que estará a cargo del cuidado y como lo ayudará.	Verbal-Ítem 10	Contenido de la comunicación
Item.28.- Da orientaciones necesarias sobre eventos o rutinas importantes.	Verbal-Ítem 11	Contenido de la comunicación
Item.29.- Se presenta con el nombre y su cargo.	Verbal-Ítem 4	Saludo. Individualidad y privacidad
Item.30.- Pregunta por su nombre (o como quiere que lo nombren), antes de la atención.	Verbal-Ítem 5	Saludo. Individualidad y privacidad
Item.31.- Hace sugerencias oportunas, a usted, familiares o acompañantes, para adaptar sus hábitos a la rutina de la institución.	Verbal-Ítem 13	Contenido de la comunicación
Total 5 ítems		

El Factor 4 denominado Inclusión, agrupó todos los ítems de las categorías Saludo, Estrategia y estilo de la comunicación: *Explica cuál es el rol del enfermero (a), que estará a cargo del cuidado y como lo ayudará, Da orientaciones necesarias sobre eventos o rutinas importantes, Se presenta con el nombre y su cargo, Pregunta por su nombre (o como quiere que lo nombren), antes de la atención, Hace sugerencias oportunas, a usted, familiares o acompañantes, para adaptar sus hábitos a la rutina de la institución.*

Estos comportamientos se relacionan con la orientación o inducción que se da a los pacientes y familiares, en donde el equipo de enfermería juega un papel relevante ya que la comunicación con el paciente y familia permite establecer una relación terapéutica desde una perspectiva más humana y cálida. En este sentido, el contacto inicial es la primera conexión que se tiene con el paciente y acompañantes. Al individualizarlos con sus nombres, o cómo quieren que lo nombren, se establece un relacionamiento más íntimo, cálido y personal.

Corresponde a los enfermeros y el equipo de enfermería, dar las orientaciones necesarias con respecto al cuidado del paciente, se debe hacer referencia a las actividades que se llevarán a cabo para contribuir a resolver las inquietudes y problemas que se presenten durante la hospitalización¹³⁴.

El desafío actual para el equipo de enfermería está en entender al paciente y hacerse entender por él, de manera fácil y comprensible, en un lenguaje verbal y no verbal que para ambos tenga sentido, de manera que el cuidado brindado sea integral y la comunicación efectiva, así la relación del equipo de enfermería con el paciente y su familia se torna terapéutica, con confianza, seguridad y cuidado afectivo.

A su vez, la Ley N° 20.584 de Derechos y Deberes de los pacientes, precisa que los pacientes tienen el derecho a que se les entregue información oportuna y comprensible, a ser llamados por su nombre y, a ser atendidos con amabilidad¹³⁵, a pesar de ser estas obligaciones del personal de salud, no exime al equipo de enfermería, de cumplir con este deber que son considerados comportamientos cálidos por los pacientes y familiares.

5.1.3.4 Factor N°5: Confianza

Cuadro 11 – Relación entre los ítems de Factor 1 (Confianza), las supercategorías y categorías de la fase teórica

Ítems Factor 5	Supercategoría Fase teórica-	Categoría Fase teórica
Item.32.- Impresiona honesto (a) en lo que dice.	Verbal-Ítem 101	Comprometido y confiable
Item.33.- Impresiona que no se va a equivocar.	Verbal-Ítem 99	Comprometido y confiable
Item.34.- Se nota que domina su área de conocimientos.	Verbal-Ítem 97	Comprometido y confiable
Item.35.- Impresiona que las personas creen en su palabra.	Verbal-Ítem 96	Comprometido y confiable
Total 4 ítems		

En concordancia con el origen de los ítems del Factor 5, este se denominó Confianza, dado que todos los ítems agrupados en este factor, estaban incluidos en la matriz teórica-empírica en la

categoría Verbal, en la subcategoría Comprometido y confiable. Los ítems de este factor son: *Impresiona honesto (a) en lo que dice*, *Impresiona que no se va a equivocar*, *Se nota que domina su área de conocimientos*, *Impresiona que las personas creen en su palabra*, *Impresiona honesto (a) en lo que dice*.

La confianza y el compromiso son las bases de la relación entre las personas, siendo el compromiso el núcleo de las prácticas sociales. En enfermería este compromiso se refleja en el cuidado brindado a las personas.

Los comportamientos que denotan competencia profesional, franqueza y credibilidad fueron identificados como pertenecientes a lo constructo de calidez.

La calidez es un constructo diferente de la empatía? Es diferente de la gentileza? Calidez es diferente de confiable? Los resultados mostraron que si, y esto al ser comprobado en otros estudios, será de gran valor para a comprensión das teorías de relacionamiento interpersonal.

5.1.3.5 Confiabilidad y consistencia interna de la escala

Los resultados de la consistencia interna tuvieron muy buenos indicadores tanto para el resultado general como para los resultados de cada factor por separado (Tabla 12). La interpretación de los resultados para obtener un índice general se obtuvo forzando los ítems alojados en un solo factor. Este indicador no es estadísticamente correcto, sin embargo, se prefirió realizar el ejercicio matemático para poder comparar el índice de la Escala de comportamientos de calidez, con otros instrumentos, esto dado que tradicionalmente se encuentra este resultado en la literatura. La justificación estadística está dada por el hecho de que el Alpha de Cronbach tiene toda la carga en cada dominio por lo que no se recomienda realizar el Alpha general.

La confiabilidad de un instrumento se define en la precisión de los resultados y en el grado en se afecta o no, por lo errores aleatorios de medición. Para el caso de la aplicación de teoría clásica de

test (TCT) como lo es para la medición de la Escala de comportamientos de calidez en enfermería, la estimación del error se realiza con relación al puntaje total de la prueba. El Alpha de Cronbach se utiliza como un estimador del índice de correlación entre variables entre si estimado mediante una sola aplicación del instrumento, es decir, la confiabilidad es la razón entre la varianza de la puntuación verdadera y la varianza del puntaje observado, expresando la proporción de la varianza observada¹³⁶.

Sobre la interpretación del Alpha de Cronbach, aquella en la que se estima que éste es una medida de la saturación del primer factor, con lo que se obtiene un valor general, sugiere que este índice se puede usar como un indicador de homogeneidad, sin embargo, se ha demostrado que esta afirmación es falsa y que este cálculo es inapropiado, siendo la recomendación actual determinar en primer lugar la estructura factorial y posteriormente calcular en Alpha de Cronbach para cada uno de los factores obtenidos. (Tabla 12). Cabe destacar, que entre más próximos estén los ítems a una estructura unidimensional, mejor será la estimación de la confiabilidad.

El Alpha de Cronbach de cada factor superó 0,85 con un máximo de 0,94 en el Factor 1. (F1 Conexión- relación con el otro I 0,943, F2 Empatía 0,909, F3 Confianza 0,914, F4 Conexión- relación con el otro II 0,858, F5 Inclusión 0,852). Valores muy relevantes considerando que el máximo es 1.

A su vez se mostró fuerte relación de los ítems en cada uno de los factores. Así se puede concluir que la Escala de calidez y cada uno de sus 5 factores presentan adecuada confiabilidad (Tabla 15).

5.1.3.6 Formulario

Si bien el formulario se aplicó satisfactoriamente, hubo algunos aspectos de éste que se deben corregir en la versión definitiva:

En primer lugar, entre las generalidades de la aplicación del instrumento se puede decir que no hubo grandes dificultades presentadas por los pacientes al momento de llenar la primera parte del

instrumento. Algunos aspectos relevantes de este rubro que hay que mencionar está el número de ficha, pues a pesar de ser un dato presente en el brazalete identificador del paciente, no es accesible al momento del llenado y se hace difícil para el paciente leer el código de barra para transcribir esos datos a los identificatorios de la escala. Es un dato que se puede retirar dado que es suficiente el nombre completo del paciente. Ningún paciente respondió este dato (Apéndice 8)

Sobre el registro de los años de estudio, 46 sujetos (9,7%), respondieron este rubro tal como estaba solicitado, registrando el último año calendario. El resto, 90,3% registró su nivel educacional. Esto puede estar relacionado culturalmente con la falta de hábito de los chilenos de responder los dígitos del año al responder preguntas de este tipo (Tabla 9)

El registro del diagnóstico médico es un dato que debe correlacionarse con el registro de la ficha médica. Existe imprecisión en el registro y obviamente falta de manejo del paciente del léxico médico. Se puede agregar un espacio con los diagnósticos médicos categorizados para que el paciente sólo tenga que marcar.

El tiempo de respuesta no fue medido, sin embargo, hubo manifestación de parte de los pacientes de considerar el instrumento excesivamente largo, pues respondieron a 136 ítems. Felizmente se consiguió reducir la ECAE para 35 ítems (tabla 17).

La tasa de respuesta varió entre el 76% y 20%, con rechazo alta en algunos casos. Las causas de rechazo fue la disposición a responder (motivación y momento oportuno) y la falta de lentes ópticos (5,6%) (Tabla 8).

Hubo tendencia a dejar sin respuesta ítems de la segunda mitad de la escala, lo que puede ser atribuible al cansancio de encuestado¹³⁷. El ítem con mayor *missing* es el 55: *En ocasiones especiales da pequeños regalos*. (Figura 2).

5.1.3.7 Limitaciones, contribuciones de este trabajo y perspectivas futuras

Una de las limitaciones de este trabajo fue el número de sujetos de la muestra. Según algunos autores debiesen ser 10 a 11 sujetos por variable. Esto no fue posible por el tiempo disponible, y por la tasa de rechazo de los usuarios que fue moderada a alta (Tabla 8). Sin embargo, se pudo obtener una matriz con cargas factoriales altas, con resultados muy buenos. (Tabla 11), índices y confiabilidad excelente. (Tabla 15). Esto disminuyó la preocupación por el tamaño muestral.

A su vez, la muestra no fue aleatoria, se obtuvo por conveniencia por lo que no es representativa del conjunto de la sociedad.

Otra limitación de este trabajo es que fue imposible realizar un test-retest, validez convergente y divergente, debido a falta de tiempo para alcanzar estos propósitos. Sobre el test de bipartición que algunos autores sugieren para estimar la confiabilidad, a partir de la correlación de los puntajes en la escala dividida en dos partes, quedando dos escalas paralelas reducidas; se tomó la decisión de no realizar debido a lo forzadamente artificial que resultaba este procedimiento. A su vez esta técnica se considera efectiva solo en instrumentos muy largos que miden el mismo constructo.

Sobre el puntaje de medida, para la Escala de Calidez en enfermería, todo el análisis se realizó de acuerdo al modelo clásico de medición (TCT) (Tabla 18). Se sabe de otras contribuciones como lo es la Teoría de Respuesta al Ítem, IRT, que se espera en un futuro estudiar su aplicación.

Por último, la Escala de Calidez en enfermería ECAE, está circunscrita a enfermeros, en estudios futuros, se pretende ampliar a otros profesionales de salud.

Construir y validar es un proceso largo que demanda esfuerzos de varios investigadores por año. En el futuro se pretende avanzar en ampliar la muestra y realizar otros test para confirmar las propiedades sicométricas.

Este trabajo permite disponer de una escala que tiene condiciones para medir la calidez en enfermería, convirtiéndose en un instrumento original e nivel mundial. La solución encontrada funcionó con bastante robustez para la fase del estudio (Tabla 17)

La ECAE tiene potencial para medir calidez entre profesionales de la salud y pacientes. Para ello precisa ser confirmada con otros profesionales dado que fue realizada inicialmente para evaluar la calidez de profesionales de enfermería.

La ECAE permite obtener puntajes por factor y para la escala total (Tabla 18), sin embargo no fue establecido un punto de corte, el que se pretende hacer en un futuro.

Otro aspecto a ser evaluado por la ECAE, es que el número de ítems de los factores varía de 4 a 12, lo que puede resultar en que un factor pueda impactar mayormente en el puntaje total de la escala. La necesidad o no de un factor de corrección será analizada a futuro.

Considerando que calidez tiene implicancias directas en la percepción de satisfacción de los usuarios, medir este fenómeno y tener un punto de corte que represente una mínima calidez necesaria para la satisfacción de los usuarios puede ser de mucha utilidad.

Poder identificar factores asociados a la calidez permitirá determinar qué aspectos de ella que son los más identificados por los usuarios para percibir un cuidado cálido de enfermería. El contar con un índice de calidez, permitirá desarrollar gestiones e intervenciones en pro de optimizar el cuidado enfermero.

Debido a la condición de vulnerabilidad en que se encuentra el paciente, antes discutida, es muy pertinente contar con un indicador de la calidez del enfermero, porque entregaría antecedentes para mejorar la relación paciente-usuario-familia-equipo de enfermería.

Con respecto a la formación y capacitación de enfermeros y equipo de enfermería, sobre factores y comportamientos que representan a la calidez, entre ellos aquellos que, para la validación de este

instrumento, fueron relevantes, sobre todo los que los pacientes valoran en su ausencia, como son la sonrisa, la postura, tocar, realizar contacto visual, ser amable (Tabla 3).

La conexión con el paciente, así como las estrategias de comunicación, empatía e inclusión deberían estar presentes en los programas de educación continua para el personal de enfermería, así como en la formación de pregrado, en donde las instituciones de educación superior, así como los institutos de formación profesional, incorporen en sus mallas contenidos asociados a la vivencia de factores y comportamientos de calidez.

Aprender sobre postura, gestos, actitudes y formas de comunicación podrán generar interacciones que promuevan la calidez en la atención de enfermería y así el equipo sea percibido como una instancia de acogimiento al paciente y familia en estado de vulnerabilidad.

Otro aspecto a señalar es, que esta medición de calidez permitirá levantar diagnósticos de situación inicial que serán las bases para instaurar estrategias de intervención en las instituciones de salud que se pueden extender a los ámbitos públicos como privados, aplicando inducciones de bajo costo que no requieren realizar grandes inversiones, logrando a futuro retornos importantes en los niveles de satisfacción con los equipos de enfermería y agregando así mayor valor a las instituciones privadas así como al aparato público.

No menos importante es considerar que para los equipos de enfermería el generar un ambiente cálido crea un clima favorable para mantener buenas relaciones a interior de los equipos, no hay que olvidar que la calidez, así como otras emociones, son susceptibles de contagio, generando climas agradables, que estimulan la pertenencia y cohesión grupal.

Se espera poder medir la calidez en la atención en otros segmentos, así como otras muestras. Esto para ampliar el alcance de este estudio y a su vez aumentar la validez externa se espera poder aplicar en diferentes muestras y tipos de usuarios, probando cómo se representa la calidez en otros profesionales de la salud.

Se espera, asimismo y debido a las limitaciones aplicar la escala en una muestra de mayor tamaño, incluyendo hospitales de diferente complejidad, otras Clínicas privadas de variado tamaño, centros de atención primaria y servicios de urgencia. A su vez se puede profundizar en especialidades, como son unidades críticas, de diálisis, tratamiento de heridas; gerontogeriatría, cuidados paliativos y unidades de toma de muestras, entre otros.

Son también contribuciones originales de este estudio, la construcción de una definición de calidez y la organización de una fórmula de cálculo para el puntaje de la Escala de Calidez en Enfermería.

La construcción de la Escala de comportamientos de calidez en enfermería se convierte en un instrumento de medición pionero en su tipo dado que en la literatura revisada no se encontró un estudio similar en enfermería.

6.-CONCLUSIONES

El objetivo de esta tesis de proponer una escala para medir calidez en enfermería, fue alcanzado.

Se construyó la Escala de Calidez en Enfermería (ECAE), se propuso una fórmula para el cálculo del puntaje de la escala y se organizó la definición de calidez.

La ECAE quedó constituida por 35 ítems y 5 factores. 12 asociados al Factor Conexión y relación no verbal con el otro, Factor 2, Empatía, Factor 3, Conexión y relación verbal con el otro, Factor 4, Inclusión y el Factor 5 Confianza.

La definición de calidez resultante de los procesos, teórico, empírico y analítico fue:

“Calidez es la capacidad de establecer y mantener una relación cercana, de acogida, que demuestre por medio de comportamientos verbales y no verbales, la conexión y relación con el otro, la empatía, inclusión y confianza, de manera que para el otro signifique una experiencia agradable”.

El puntaje de la ECAE es obtenido por factor y para el para el puntaje total con la suma de todos los ítems respondidos.

Las propiedades sicométricas observadas fueron:

- La correlación de cada ítem factor fue analizada las cargas factoriales con resultados por sobre los 0,60, con un máximo de 0,88 consideradas muy buenas.
- La confiabilidad medida con el Alpha de Cronbach para cada factor en un rango entre 0,85 y 0,94 considerada buena y excelente.
- El estadístico Tucker Lewis que determina la bondad de ajuste tuvo un valor de 0,90 aceptable para este tipo de instrumentos.

8. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

7 REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- 1.-Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española [Internet]. [Citado 2013 abr. 16]. Disponible en: www.rae.es
- 2.-Diccionario on line Língua portuguesa [Internet]. [Citado 2013 abr. 16] Disponible en: <http://www.wordreference.com/definicion/calidez>.
- 3.-Diccionario on line Lengua española [Internet]. [Citado 2013 abr. 16] Disponible en: <http://www.wordreference.com/definicion/calidez>.
- 4.-Dictionary and thesaurus. The Free Dictionary by Farlex. [Internet]. [Citado 2013 abr. 16] Disponible en: www.thefreedictionary.com.
- 5.-Diccionario epistemológico. [Internet]. [Citado 2013 nov. 01] Disponible en: <http://es.wiktionary.org/wiki/c%C3%A1lido>.
- 6.-Rolls ET, Grabenhorst F, Parris BA. Warm pleasant feelings in the brain. *Neuroimage*. 2008;41(4):1504-1513. Disponible en: <https://doi.org/10.1016/j.neuroimage.2008.03.005>
- 7.-Peskin H, Jones CJ, Livson N. Personal warmth and psychological health at midlife. *Journal of Adult Development*. 1997;4(2):71-83.
- 8.-Chán CJ. et al. Calidad y calidez de la atención de enfermería al paciente pediátrico, una investigación mixta. *PARANINFO digital monográficos de investigación en salud*. [Internet] 2012. [Citado 2016 oct. 01] Disponible en: <http://www.index-f.com/para/n16/099d.php>
- 9.-Neumann M. et al. Thermometer of warmth in the patient-provider relationship (WARMOMETER)--theory-based development of a patient self-report measure and initial validation using cognitive interview methodology. *Patient Educ Couns*. 2011;82(3):361-9. doi: 10.1016/j.pec.2011.01.003.
- 10.-Asch S. Forming impressions of personality. *The Journal of Abnormal and Social Psychology*. 1946; 41(3):258-290. Disponible en: <http://dx.doi.org/10.1037/h0055756>
- 11.-Ware J. Davies-Avery A. Steward A. The measurement and meaning of patient satisfaction. *Health Med Care Serv Rev*. 1978 ;1(1):1, 3-15
- 12.-Abguillerm C. Creación de una Escala de Medición de la Satisfacción en los centros de atención secundaria, en el Sector de Salud Pública. Seminario de Título. Facultad de Economía y Negocios. Universidad de Chile; 2007. [Consultado 2013 mar.] Disponible en Internet: www.tesis.uchile.cl/tesis/uchile

- 13.-Bermejo JC. De la sabiduría del corazón a la inteligencia espiritual. Revista Humanizar. [Internet] 2010 [Citado 2013 abr. 13]. Disponible en: www.josecarlosbermejo.es/articulos/de-la-sabiduria-del-corazon-la-inteligencia-espiritual
- 14.-Lorio AM. Duane R. Perceptions of Parental Psychological Control, but Not Mild Guilt Induction are Similarly Associated with Perceptions of Parental Warmth and Negativity Across Cultures. *McNair Journal*. [revista Internet]. Fall 2013. [Citado 2013 nov. 12]; 21: 26-31. Disponible en : <http://mcnair.missouri.edu/Journal2013.pdf>
- 15.-Nordgren L. Why Warmth Is the Underappreciated Skill Leaders Need. The case for demonstrating more than just competence. *KelloggInsight*. [Internet]. 2017 Abr. Disponible en: <https://insight.kellogg.northwestern.edu/article/why-warmth-is-the-underappreciated-skill-leaders-need>
- 16.-McHugo Gj, Lanzetta J, Sullivan D, Masters R, Englis B. Emotional reactions to a political leader's expressive displays. *Journal of Personality and Social Psychology*, 1985; 49(6);1513-1529. Disponible en: <http://dx.doi.org/10.1037/0022-3514.49.6.1513>
- 17.-Krys K. et al. Be Careful Where You Smile: Culture Shapes Judgments of Intelligence and Honesty of Smiling Individuals. *J Nonverbal Behav*. 2016; 40: 101. doi:10.1007/s10919-015-0226-4
- 18.-Ron Gutman. Smile: The Astonishing Powers of a Simple Act. *Forbes*. [Internet] 2011; Capítulo 17. Disponible en: Apps Books. TED books.
- 19.-Pugh SD. Service with a smile: Emotional contagion in the service encounter. *Academy of management journal*, 2001; 44(5): 1018-1027. Disponible en: <http://amj.aom.org/content/44/5/1018>
- 20.-Hochschild A. The Presentation of Emotion. Disponible en: http://atgstg01.pineforge.com/upm-data/13293_Chapter4_Web_Byte_Arlie_Russell_Hochschild.pdf
- 21.-Szarota P. La sonrisa. Editorial UOC. Universitat Oberta De Catalunya. [Internet]. 2012. [Citado 2013 mar.] ISBN: 9788490290934. Disponible en: <http://books.google.cl/books?id=6zx9o03cbRoC&printsec=frontcover&hl=es#v=onepage&q&f=false>

- 22.-Wysong PR, Driver E. Patients' perceptions of nurses' skill. Crit Care Nurse. 2009;29(4):24-37.
- 23.-Kaplow R, Reed K. The AACN Synergy Model for Patient Care: A Nursing Model as a Force of Magnetism. Nursing Economics. 2008; 26 (1): 17-25. Disponible en: <https://search.proquest.com/docview/236965479/fulltextPDF/3A5F3816010145CCPQ/1?accountid=16788>
- 24.-Hardin S, Hussey. AACN Synergy Model for Patient Care. Case Study of a CHF Patient. Crit Care Nurse. 2003; 23(1): 76-6.
- 25.-Wysong PR, Driver E. Patients' perceptions of nurses' skill. Crit Care Nurse. 2009;29(4):24-30
- 26.-Laruffa JM. Patient Satisfaction: A Tool to Help Improve Patient- Centered Quality Service At New York Methodist Hospital. Capstone Project, Binghamton University. 2005. [Consultado 2012 mar.] Páginas 2-5. Disponible en: www2.binghamton.edu
- 27.-Larrabee J, Bolden L. Defining patient-perceived quality of nursing care. J Nurs Care Qual. 2001;16(1):34-60. Disponible en: <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11668855>
- 28.-Van der Elst E, Dierckx de Casterlé B, Gastmans C. Elderly patients' and residents' perceptions of 'the good nurse': a literature review. J Med Ethics. 2012;38(2):93-7. doi: 10.1136/medethics-2011-100046.
- 29.-Pezoa M. Propuesta metodológica para medir calidad percibida y satisfacción en la atención de salud hospitalaria. Departamento de Estudios y Desarrollo. Supersalud. Gobierno de Chile. [Internet]. 2011 Ago. [Consultado 2012 abr.] Pagina 2. Disponible en: www.supersalud.gob.cl/documentacion/569/articles-7317_recurso_1.pdf
- 30.-Pezoa M. ¿Qué elementos de la atención de salud son, desde la perspectiva del usuario los que más contribuyen a que se sienta satisfecho? Superintendencia de Salud. Gobierno de Chile. [Internet]. 2012 Ene. [Consultado 2012 abr. 13]. Disponible en: http://www.supersalud.gob.cl/documentacion/666/articles-7392_recurso_1.pdf
- 31.-Jiménez. C. Campos O. Calidad y calidez del médico pasante en servicio Nueva Época /Salud Problema /AA0 5 2000;5:24-30 [Consultado 2012 sep.] Disponible en Internet: http://bidi.xoc.uam.mx/resumen_articulo.php?id=251&archivo=4-19-

251sre.pdf&titulo_articulo=Calidad%20y%20calidez%20del%20m%E9dico%20pasante%20en%20servicio

32.-Torralba F. Antropología del cuidar. España. Fundación Mapfre. 1998. [Consulta 2013 abr. 13] Páginas 1 Preview. Disponible en: <http://es.scribd.com/doc/46517819/Etica-del-cuidar-Francesc-Torralba>

33.-Kim HS. Kim MS. Patients' preferences for nurses' nonverbal expressions of warmth during nursing rounds and administration of oral medication. *Kanho Hakhoe Chi*. Dec. 1990; 20(3):381-398. Disponible en: <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/2290250>

34.-Pezoa M. Satisfacción y Calidad Percibida en la Atención de Salud Hospitalaria: Ranking de Prestadores Informe Global. Superintendencia de Salud. Gobierno de Chile [Internet]. 2013 Mar. Disponible en: http://www.supersalud.gob.cl/documentacion/666/articles-9005_recurso_1.pdf

35.-Abdullah-Al-M. The soft skills education for the vocational graduate: Value as work readiness skills. *British Journal of Education, Society & Behavioural Science* 2012;2(4):326-338.

36.-62.- Andrews J. Higson H. Graduate Employability, 'Soft Skills' Versus 'Hard'. *Business Knowledge: A European Study. Higher Education in Europe*. 2008;33(4):411-22. DOI: 10.1080/03797720802522627

37.-Cuddy AJ, Fiske ST, Glick P. Warmth and Competence As Universal Dimensions of Social Perception: The Stereotype Content Model and the BIAS Map. *Advances in Experimental Social Psychology*. 2008; 40: 61–149.

38.-Kervyn N, Judd CM, Yzerbyt VY. You want to appear competent? Be mean! You want to appear sociable? Be lazy! Group differentiation and the compensation effect. *J Exp Soc Psychol*: 2009; 45(2):363-367.

39.-Código Sanitario de Nicaragua. [Citado 2013 oct. 13] Disponible en Internet: www.unfpa.org/.../R250_MOH_NICARAGUA_ley_de_regulacion_enfermeria

40.-Ministerio de Salud de El Salvador. [Citado 2013 oct. 13] Disponible en Internet: <http://www.salud.gob.sv/temas/servicios-de-salud/unidad-de-enfermeria.html>.

41.-Eden Alternative©. Employee Warmth Survey The Warmth Survey. 2009. [Citado 2013 ago. 3]. [Pantalla 2] Disponible en: <http://www.edenalt.org/>

- 42.-Richter A. Gilbert P. McEwan, K. Development of an early memories of warmth and safeness scale and its relationship to psychopathology. *Psychology and Psychotherapy: Theory, Research and Practice*, 82, 171-184. 2009.
- 43.-Christensen CM. Relationship between pupil achievement, pupil affect-need, teacher warmth, and teacher permissiveness. *J Educ Psychol*. 1960;51(3):169.
- 44.-Lorr M. The Structure Of The California Q-Set. *Multivariate Behavioral Research*. 1978; 13(4):387-93. Disponible en: http://dx.doi.org/10.1207/s15327906mbr1304_1
- 45.-Peskin H. Jones C. Livson N. Personal Warmth and Psychological Health at Midlife. *Journal of Adult Development*, 1997; 4(2): 71-83. Disponible en <http://link.springer.com/article/10.1007/BF02510082>
- 46.-Frantz SHB. Telemental health and the client-therapist relationship. A Dissertation Submitted to The School of Graduate Studies and Research in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree Doctor of Psychology. Indiana University of Pennsylvania [Internet]. 2013 Agost. [Citado 2013 sept. 22]. pp: 1-104. Disponible en: [http://dspace.iup.edu/bitstream/handle/2069/2023/Shelby H. Bohn Frantz.pdf?sequence=1](http://dspace.iup.edu/bitstream/handle/2069/2023/Shelby%20H.%20Frantz.pdf?sequence=1)
- 47.-Fiske S, Cuddy AJC, Glick P. Universal dimensions of social cognition: warmth and competence. *TRENDS in Cognitive Sciences*. 2006;11(2):3-7. [Citado 2012 agost. 8] Disponible en: http://psych.colorado.edu/wiki/lib/exe/fetch.php?media=labs:social-brownbag:fiske_cuddy_glick_tics.pdf
- 48.-Neumann M. et al. Thermometer of warmth in the patient-provider relationship (WARMOMETER) Theory-based development of a patient self-report measure and initial validation using cognitive interview methodology. *Patient Educ Couns* 2011;82(3):361-369. doi: 10.1016/j.pec.2011.01.003
- 49.-Bermejo JC. Calidad y calidez. Hacia una humanización de los cuidados. [artículo en Internet] www.josecarlosbermejo.es/. 2009: 2-9[Citado 2013 abr 11]. Disponible en Internet: <http://www.paliativossinfronteras.com/upload/publica/bioetica-derechos/dielmas-eticos/2009-CalidadYHumanizacionAMEG.pdf>
- 50.-Caballo V. Manual de evaluación y entrenamiento de las habilidades sociales. Siglo XXI de España editores. 1993; 181-220 [Citado 2013 jul. 13]. Preview disponible en: <http://goo.gl/1YLSSq>

- 51.-Myers K. Turvey C. Telemental Health: Clinical, Technical, and Administrative Foundations for Evidence-based Practice. Newnes, 2013 -435 páginas
- 52.-Amy J. C. Cuddy, Susan T. Fiske,†and Peter Glick. Warmth and Competence as Universal Dimensions of Social Perception: The Stereotype Content Model and the BIAS Map. *Advances in Experimental Social Psychology*. ELSEVIER. 2012;40:61-149. Disponible en: [https://doi.org/10.1016/S0065-2601\(07\)00002-0](https://doi.org/10.1016/S0065-2601(07)00002-0)
- 53.-Cuddy AJC, Glick P, Beninger A. The dynamics of warmth and competence judgments, and their outcomes in organizations. *Research in Organizational Behavior* (2011);31(1); 73–98. Disponible en: <http://www.hbs.edu/faculty/Pages/item.aspx?num=41451>
- 54.-Simões M. Salgueiro N. Rodrigues M. Cuidar em Humanidade: estudo aplicado em cuidados continuados. *Revista de Enfermagem Referência*. 2012; 3 (6) 81-93.
- 55.-De los Santos M, Pérez C. From semantic definition to items through test's and items' specifications: construction of ERCE Scale. *Anales de Psicología / Annals of Psychology*. 2013; 29(2): 345-359. Disponible es: doi:<http://dx.doi.org/10.6018/analesps.29.2.139491>.
- 56.-DeVellis R. Scale Development. Theory and Applications. Second Edition. *Applied Social Research Methods Series*. SAGE Publications. London. 2003;26:14-15.
- 57.-Tornimbeni S, Pérez E, Olaz F. Introducción a la psicometría. Paidós. Buenos Aires. 2008: 168. ISBN: 9789501260854
- 58.-Hutz C, Bandeira D, Trentini C. *Psicometria*. Coleção Avaliação Psicológica. Artmed. Porto Alegre. 2015: 71-84.
- 59.-Cortada de Kohan N. Teorías y Métodos para la construcción de Escalas de Actitudes. Lugar Editorial. Buenos Aires. 2004:7-9.
- 60.-García J. José Ricardo Aguilera JR. Castillo A. Guía técnica para la construcción de escalas de actitud. *Odiseo*, revista electrónica de pedagogía. 2011;8(16) 1-76. Disponible en: <http://www.odiseo.com.mx/2011/8-16/garcia-aguilera-castillo-guia-construccion-escalas-actitud.html>
- 61.-Santana Freitas K, Gomes I, Carneiro F. Validação da escala de conforto para familiares de pessoas em estado crítico de saúde. *Rev Lat Am* 2015;23(4):606-8 DOI: 10.1590/0104-1169.0180.2601 www.eerp.usp.br/rlae

62.-Pasquali L. Teoria e Métodos de Medida em Ciências do Comportamento. Brasília: Laboratório de Pesquisa em Avaliação e Medida. Instituto de Psicologia. UnB: INEP. 1996: 22-23. Disponible en:

https://www.faecpr.edu.br/site/documentos/teoria_metodos_ciencias_comportamento.pdf

63.-Pasquali L. Psicometría. Rev Esc Enferm USP. 2009; 43: 993. Disponible en: <http://www.revistas.usp.br/reeusp/article/view/40416/43399>

64.-Bauzer Medeiros E. Medidas Psico & Lógicas: Introdução à psicometría. Como avaliar o perfil ideal dos profissionais. Ediouro. ISBN. 85-00-00661. Rio de Janeiro. 1999: 91

65.-Pasquali L. Psicometria. Teoria dos testes na Psicologia e na Educação. 4ª Edição. Editora Vozes. SP. Pp 62

66.-García J. José Ricardo Aguilera JR. Castillo A. Guía técnica para la construcción de escalas de actitud. Odiseo, revista electrónica de pedagogía, 8 (16). 2011. [Consulta el 12 de abril de 2013]. Páginas 1-79. Disponible en: <http://www.odiseo.com.mx/2011/8-16/garcia-aguilera-castillo-guia-construccion-escalas-actitud.html>

67.-Floyd JF. Improving Survey Questions: Design and Evaluation SAGE.1991: 35-59. Disponible en: <https://www.amazon.com/Improving-Survey-Questions-Evaluation-Research/dp/0803945833>

68.-Le Baron S. The Art of Asking Questions. Princeton NJ. Princeton University Press. [Internet]. 1980. [Consultado 2013 ago. 25]. 239-241. Disponible en: https://openlibrary.org/books/OL6093360M/The_art_of_asking_questions.

69.-Attorresi, Horacio Félix; Lozzia, Gabriela Susana; Abal, Facundo Juan Pablo; Galibert, María Silvia; Aguerri, María Ester. Teoría de Respuesta al Ítem. Conceptos básicos y aplicaciones para la medición de constructos psicológicos. Revista Argentina de Clínica Psicológica. 2009: 18(2):182. Disponible en: Disponible en:

<http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=281921792007>

70.-Muñiz J. Las teorías de los tests: teoría clásica y teoría de respuesta a los ítems. Sección Monográfica. Papeles del Psicólogo. 2010; 31(1): 57-66. Disponible en: <http://www.cop.es/papel>

71.-Floyd JF. Improving Survey Questions: Design and Evaluation SAGE. 1991. Página 83

72.-Pasquali L. Psicometria. Rev Esc Enferm. USP, v.43,n.Esp,p.992-999, 2009.

73.-Hutz C, Bandeira D, Trentini C. Psicometria. Coleção Avaliação Psicológica. Artmed. Porto Alegre. 2015: 84-87.

- 74.-Zapata Rotundo G J, Canet Giner M T. Propuesta Metodológica para la construcción de escalas de medición a partir de una aplicación empírica. Revista Electrónica. Actualidades Investigativas en Educación. 2008; 8(2)1-26. Disponible en: <https://revistas.ucr.ac.cr/index.php/aie/article/viewFile/9342/17813>
- 75.-Churchill JR, Gilbert A. Marketing Research: Methodological Foundation. The Dryden Press, seventh edition. 1999. ISBN 10: 0030238161 / ISBN 13: 9780030238161
- 76.-Robles P, Rojas M. La validación por juicio de expertos: dos investigaciones cualitativas en Lingüística aplicada. Revista Nebrija de Lingüística Aplicada.2015; 9(12).
- 77.-Escobar J, Cuervo A. Validez de contenido y juicio de expertos: una aproximación a su utilización. Avances en Medición. 2008; 6: 27-36. Disponible en: http://www.humanas.unal.edu.co/psicometria/files/7113/8574/5708/Articulo3_Juicio_de_expertos_27-36.pdf
- 78.-Cerdeña J, Villarroel L. Evaluación de la concordancia inter-observador en investigación pediátrica: Coeficiente de Kappa. Rev Chil Pediatr 2008; 79 (1): 54-58.
- 79.- Morales P. Guía para construir cuestionarios y escalas de actitudes. Publicado en Guatemala: Universidad Rafael Landívar. [Internet] 2011. Disponible en <http://www.upcomillas.es/personal/peter/otrosdocumentos/Guiaparaconstruיריםcalasdeactitudes.pdf>
- 80.-Lynn MR. Determination and quantification of content validity. Nursing Research. 1986;35(6):382-386.
- 81.-Haynes S, Richard D, Kubany E. (1995). Content validity in psychological assessment: a functional approach to concepts and methods. Psychological Assessment. 1995;7: 238-247.
- 82.-Erthal T. Manual de Psicometria. Zahar. RJ. Pp 88
- 83.-Meneses J et al. Psicometría. Editorial UOC. 2014. Pp 20
- 84.-Carretero H. Sentido del Humor: Construcción de una escala de apreciación del humor. Tesis doctoral. Universidad de Granada. Facultad de psicología. 2005:159. Disponible en: <https://hera.ugr.es/tesisugr/15472310.pdf>
- 85.-Pasquali L. Psicometria. Rev Esc Enferm. USP, v.43,n.Esp,p.889-992, 2009.

- 86.-Beavers A, Lounsbury J, Richards J, Huck S, Skolits G, Esquivel S. Practical Considerations for Using Exploratory Factor Analysis in Educational Research. Practical Assessment, Research & Evaluation. 2013; 18:(6): 1-13. Disponible en :
<http://pareonline.net/getvn.asp?v=18&n=6>
- 87.-Prieto G, Delgado A. Fiabilidad y Validez. Papeles del Psicólogo. 2010;31(1):67-74.
- 88.- Casanova MA. Manual de Evaluación Educativa. Editorial La Muralla. 1998:175. ISBN: 9788471336422
- 89.-Oleszkiewicz A, Lachowicz-Tabaczek K. Perceived competence and warmth influence respect, liking and trust in work relations. Published Online. 2016;47 (4): 431–435 | DOI: <https://doi.org/10.1515/ppb-2016-0050>
- 90.-Lagos Z, De Mattos C; Urrutia MT. Competencias blandas y Calidez e Enfermería: Definiciones, Concepción y Características. Horiz Enferm. 2013; 24(1): 32-41. DOI: 10.7764/Horiz_Enferm.24.1.32
- 91.-Bauzer Medeiros E. Medidas Psico & Lógicas: Introdução à psicometria. Como avaliar o perfil ideal dos profissionais. Ediouro. ISBN. 85-00-00661. Rio de Janeiro. 1999: 91
- 92.-Floyd JF. Improving Survey Questions: Design and Evaluation SAGE.1991: 40-59. Disponible en: <https://www.amazon.com/Improving-Survey-Questions-Evaluation-Research/dp/0803945833>
- 93.-Guías Caspe. Programa de lectura crítica CASPe. Entendiendo la evidencia sobre la eficacia clínica. [Citado 2013 ene. 20]. [Páginas 1-5]. Disponible en: <http://www.redcaspe.org/>
- 94.-Lagos Z, De Mattos Cibeles A, Urrutia MT. La calidez en enfermería: formulación de constructo y variables relacionadas. Investig. Enferm. Imagen Desarr. 2016;18(1): 95-113. <http://dx.doi.org/10.11144/Javeriana.ie18-1.cefc>
- 95.-Torninbeni S. Introducción a la psicometría. Grupo Planeta (GBS). Pb 161
- 96.-Ministerio de Salud | S.S.M.O. | H.S.O. Dr. Luis Tisné Brousse. Descripción. Disponible en: http://www.hsorient.cl/quienes_somos.html. Consulta el 20 de abril de 2017
- 97.-Disponible en: <http://www.clinicasantamaria.cl/homenuestraclinica.htm>
- 98.-Superintendencia de Salud. Gobierno de Chile. Ley de derechos y deberes de los pacientes. Ley N°20.584. Disponible en: <http://www.supersalud.gob.cl/consultas/667/w3-propertyvalue-4185.html>

<http://web.minsal.cl/wp-content/uploads/2015/11/Ley-de-salud-20.584-Derechos-y-Deberes.pdf>.

Consulta: 17 de octubre de 2016

99.-Neuendorf K. The Content Analysis Guidebook. SAGE Publications. 2001

http://www.humanas.unal.edu.co/psicometria/files/7113/8574/5708/Articulo3_Juicio_de_expertos_27-36.pdf

100.- Roche JM. Usos del análisis factorial para la construcción y validación de escalas. Curso Técnico de Medición Multidimensional de la Pobreza y sus Aplicaciones. OPHI. Oxford Poverty & Human Development Initiative. CEPAL, Naciones Unidas. [Internet]. 2010. Disponible en:

http://interwp.cepal.org/mmp/pres/15_An%C3%A1lisis_Factorial_Escalas.pdf

Disponible en: <https://www.yyyy.files.wordpress.com/2013/03/analisis-factorial.pdf>The R Project

101.- Haynes S. Richard D. Manoa E. Content Validity in Psychological Assessment: A Functional Approach to Concepts and Methods. American Psychological Association September 1995. Vol. 7, No. 3, 238-247.

103.-Manzi J. Doctor en Psicología, University Of California, Estados Unidos. Magíster en Psicología, University Of California, Estados Unidos. Psicólogo y Licenciado en Psicología, P. Universidad Católica de Chile. Director de Mide UC. Entrevista.

104.-Streiner D. Professor Emeritus, Health Research Methods, Evidence, and Impact. Joint Member, Department of Psychiatry and Behavioural Neurosciences. Professor, Department of Psychiatry, University of Toronto. Entrevista.

105.-Alonso B, Sobas A. Escalas analógicas. Tesis. Universidad de Valladolid. 2014.

106.-Pasquali L. Psicometria. Teoria dos testes na Psicologia e na Educação. 4ª Edição. Editora Vozes. SP. Pp 65

107.-Beavers A, Lounsbury J, Richards J, Huck S, Skolits G, Esquivel S. Practical Considerations for Using Exploratory Factor Analysis in Educational Research. Practical Assessment, Research & Evaluation. 2013; 18:(6): 1-13. Disponible en :

<http://pareonline.net/getvn.asp?v=18&n=6>

108.-Clínica de la Universidad de los Andes. [Internet]. Santiago 2017. Disponible en: www.clinicauandes.cl

109.-Pasquali L. Psicometria. Teoria dos testes na Psicologia e na Educação. 4ª Edição. Editora Vozes. SP. Pp 70

- 110.-Sijtsma K. On The Use, The Misuse, And The Very Limited Usefulness Of Cronbach's Alpha. *Psychometrika*. 2009; 74(1): 107–120. Doi: 10.1007/S11336-008-9101-0
- 111.- D'agostino RB. Russell HK. Scree Test. *Encyclopedia of Biostatistics*. 2005. DOI: 10.1002/0470011815.b2a10082
- 112.-Aldás J. El análisis factorial. Dpto. de Dirección de Empresas “Juan José Renau Piqueras” Universitat de València. 2013
- 113.- IBM. Análisis de rotación oblicua [Internet]. IBM Knowledge Center Disponible en: https://www.ibm.com/support/knowledgecenter/es/SSLVMB_22.0.0/com.ibm.spss.statistics.help/spss/base/idh_fact_rot.htm
- 114.- The R Project for Statistical Computing. Disponible en: <https://www.r-project.org/>
- 115.- Casanova MA. Manual de Evaluación Educativa. Editorial La Muralla. 1998:175. ISBN: 9788471336422
- 116.- Antshel, K. Integrating culture as a means of improving treatment adherence in the Latino population. *Psychology, Health & Medicine*. 2002;7(4):435-449.
- 117.- Antolinez L. Escala Visual Análoga. Universidad de Pamplona Facultad de Salud Departamento de Psicología. Pamplona. [Internet]. Colombia 2014: 3. Disponible en: <http://es.calameo.com/books/003311609657d295bd778>
- 118.-Ministerio de Desarrollo Social de Chile. Encuesta CASEN 2015. Disponible en: http://observatorio.ministeriodesarrollosocial.gob.cl/casen-multidimensional/casen/casen_2015.php
- 119.- MINSAL. DEIS. [Citado 2017 jun. 10]. Disponible en <http://deis.minsal.cl/deis/NOTAS%20TECNICAS%20REM-20.htm>
- 120.-Taasobshirazi G, Wang S. The performance of the SRMR, RMSEA, CFI, and TLI: an Examination of sample size, path size, and degrees of freedom. *JAQM*. 2016;11(3):31-40 Disponible en: http://www.jaqm.ro/issues/volume-11,issue-3/pdfs/2_GI_SH_.pdf
- 121.- Domínguez S, Merino C. Sobre o uso do Little Jiffy na validação dos testes: comentários a Ávila e colaboradores About the use of Little Jiffy in test validation: comments to Ávila and colleagues, Carta el Editor. 2016. *J Bras Psiquiatr*. 2016;65(2):196-7. DOI: 10.1590/0047-2085000000123

- 122.- Escobedo MT, Hernández J, Estebané O, Martínez G. Modelos de ecuaciones estructurales: Características, fases, construcción, aplicación y resultados. *Cienc Trab.* 2016 ; 18(55):16-22.
- 123.- TLI. Acronym Finder. 2017. AcronymFinder.com [Consultado 2017 may. 27]. http://www.acronymfinder.com/Tucker_Lewis-Index-
- 124.- De La Cruz JL, ¿Qué significan los grados de libertad? *Revista Peruana de Epidemiología Epidemiología* [Internet]. 2013; 17(2): 6. ISSN 1609-7211.2013171-6.
- 125.- Millsap R. A Simulation Paradigm for Evaluating “Approximate Fit” In Latent Variable Modeling. Arizona State University. Talk given at the conference “Current topics in the Theory and Application of Latent Variable Models: A Conference Honoring the Scientific Contributions of Michael W. Browne” at The Ohio State University. [Internet]. 2010. Disponible en:
https://www.psy.ohio-state.edu/mwbconference/documents/BrowneConference_Millsap2.pdf
- 126.- Antshel, K. Integrating culture as a means of improving treatment adherence in the Latino population. *Psychology, Health & Medicine.* 2002;7(4):435-449.
- 127.- Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de la Nación Temas de Ciencias Sociales. Prácticas culturales: valorar y diferenciar. Cuadernos para el aula. - 1a ed. - Buenos Aires: Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de la Nación, 2007. Disponible en:
<http://www.bnm.me.gov.ar/giga1/documentos/EL002705.pdf>
- 128.- Diccionario de la Real Academia de la Lengua española [Internet]. Disponible en <http://dle.rae.es/srv/fetch?id=QKN8J5J>
- 129.- Nareado JM, Elizalde A, Parellada R. Dónde están los límites de nuestras necesidades? Icaria Editorial. 2008:35-37 Papeles 102.
- 130.- Frondizi R. ¿Qué son los valores? Introducción a la axiología. FCE. Tercera edición. 1972:13-15.
- 131.-Diccionario de la Real Academia de la Lengua española. [Internet]. Disponible en:
<http://dle.rae.es/srv/search?m=30&w=empat%C3%ADa>
- 132.- García MC. La empatía como elemento clave en la comunicación enfermera-paciente. II Conferencia Internacional de Comunicación en Salud. Universidad Carlos III de Madrid. [Internet]. 2015: 3. Disponible en: <http://hdl.handle.net/10016/22304>
- 133.- Triana MC. Efecto del vínculo empático enfermera-paciente sobre el nivel de ansiedad del paciente adulto en la unidad de cuidado intensivo. Tesis de doctorado. Universidad Nacional de

- Colombia Facultad de Enfermería Programa de Doctorado en Enfermería Bogotá D.C. 2016:120-123. Disponible en: <http://www.bdigital.unal.edu.co/55992/1/51798649.2017.pdf>
- 134.- Pérez MC, Najarro F, Dulce M. Comunicación: Una necesidad para el Paciente-Familia. Una competencia de Enfermería. Revista Páginasenferurg.com. 2009; 1:(03):16-18.
- 135.- MINSAL. Carta Derechos y Deberes de los Pacientes. [Citado 2017 jun. 10]. Disponible en: <http://web.minsal.cl/portal/url/item/cac279c2b081f944e040010164017611.pdf>
- 136.- Cervantes V. Interpretaciones del Coeficiente Alpha de Cronbach. Avances en Medición. 2005; 3: 9-28. Disponible en: http://www.humanas.unal.edu.co/psicometria/files/1113/8574/8604/Articulo_1_Alfa_de_Cronbach_9-28_2.pdf
- 137.- Survey Response Rates and Validity. Fairfield University Office of Institutional Research. [Internet]. 1999. Disponible en: <http://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/001872679905200401>

8 ANEXOS

Anexo 1: Autorizaciones Plataforma Brasil y Comités de Ética local

Anexo 1A: Parecer Consubstanciado do CEP. 26 de agosto de 2014

CAAE: 34554514.6.0000.5392. Número do Parecer: 772.008

ESCOLA DE ENFERMAGEM DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO - EEUSP								
Continuação do Parecer 772.008									
<p>Participantes: pacientes de média complexidade de instituições de saúde chilenas, públicas e privadas, de unidades de medicina e cirurgia. realizar-se-á um teste piloto para assegurar a compreensão dos itens da escala. A literatura recomenda 5 a 10 pessoas para cada item construído;</p> <p>Terceira fase (procedimentos analíticos): identificação da validade e confiabilidade do instrumento.</p> <p>A análise será realizada de acordo com o poder de discriminação dos itens, o item/correlação total e análise fatorial exploratória. Para fins de consistência interna do instrumento será empregado o coeficiente alfa de Cronbach.</p> <p>Objetivo da Pesquisa:</p> <p>Objetivo Primário:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Construir e validar uma escala para medir a calidez (calor humano) do enfermeiro. <p>Objetivo Secundário:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Identificar o significado, dimensões e descritores associados com o construto calidez do enfermeiro; - Analisar as dimensões do construto calidez em enfermagem; - Descrever os itens associados com construto calidez em enfermagem e - Analisar as características psicométricas da calidez em enfermagem: a confiabilidade e validade, com base em modelos de teoria de teste. <p>Avaliação dos Riscos e Benefícios:</p> <p>A proponente declara não haver riscos inerentes a realização da pesquisa e, como benefícios, explícita a contribuição para o conhecimento de enfermagem por intermédio da geração de uma escala que possibilitará medir a calidez do enfermeiro no relacionamento com o paciente.</p> <p>Comentários e Considerações sobre a Pesquisa:</p> <p>A coleta de dados ocorrerá no Chile, após aprovação dos Comitês de Ética das instituições campo de estudo.</p> <p>A doutoranda já foi aprovada no Exame de Qualificação.</p>									
<table style="width: 100%;"> <tr> <td>Endereço: Av. Dr. Enéas de Carvalho Aguiar, 419</td> <td>CEP: 05.403-000</td> </tr> <tr> <td>Bairro: Cerqueira César</td> <td></td> </tr> <tr> <td>UF: SP</td> <td>Município: SÃO PAULO</td> </tr> <tr> <td>Telefone: (11)3061-7546</td> <td>Fax: (11)3061-7546 E-mail: edpesq@usp.br</td> </tr> </table>		Endereço: Av. Dr. Enéas de Carvalho Aguiar, 419	CEP: 05.403-000	Bairro: Cerqueira César		UF: SP	Município: SÃO PAULO	Telefone: (11)3061-7546	Fax: (11)3061-7546 E-mail: edpesq@usp.br
Endereço: Av. Dr. Enéas de Carvalho Aguiar, 419	CEP: 05.403-000								
Bairro: Cerqueira César									
UF: SP	Município: SÃO PAULO								
Telefone: (11)3061-7546	Fax: (11)3061-7546 E-mail: edpesq@usp.br

Continuação do Parecer 772/008

Considerações sobre os Termos de apresentação obrigatória:

- Apresentou-se a Folha de Rosto devidamente assinada;
- Foram elaborados dois Termos de Consentimento Livre e Esclarecido, um destinado aos pacientes e outro aos enfermeiros que serão convidados a participar da pesquisa.

Recomendações:

Nada a declarar.

Conclusões ou Pendências e Lista de Inadequações:

Nada a declarar.

Situação do Parecer:

Aprovado

Necessita Aprovação da CONEP:

Não

Considerações Finais a critério do CEP:

A aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa da EEUSP não substitui a autorização da instituição co-participante para o início da pesquisa.

O CEP EEUSP informa que há necessidade de registro dos relatórios: parcial e final da pesquisa, na Plataforma Brasil.

SAO PAULO, 29 de Agosto de 2014

Assinado por:
Ruth Natalia Teresa Turmini
(Coordenador)

Endereço: Av. Dr Enéas de Carvalho Aguiar, 419
Bairro: Cerqueira César CEP: 05.403-000
UF: SP Município: SAO PAULO
Telefone: (11)3061-7548 Fax: (11)3061-7548 E-mail: edipeq@usp.br

PARECER CONSUBSTANCIADO DO CEP

DADOS DO PROJETO DE PESQUISA

Título da Pesquisa: A construção e validação de uma escala de calidez do enfermeiro

Pesquisador: Cibele Andruccioli de Mattos Pimenta

Área Temática:

Versão: 1

CAAE: 34554514.6.0000.5392

Instituição Proponente: Escola de Enfermagem da Universidade de São Paulo - EEUSP

Patrocinador Principal: Financiamento Próprio

DADOS DO PARECER

Número do Parecer: 772.008

Data da Relatoria: 26/08/2014

Apresentação do Projeto:

A finalidade do projeto de pesquisa em questão é a Tese da doutoranda chilena Zita Elena Lagos Sánchez, sob orientação da Profª Drª Cibele Andruccioli de Mattos Pimenta (EEUSP) e co-orientação da Drª Maria Teresa Umutia (Escuela de Enfermería de la Pontificia Universidad Católica de Chile).

"Trata-se de estudo metodológico quantitativo, desenvolvido em três fases, visando construir e validar uma escala para medir o nível de calidez presente em enfermeiros. Após revisão da literatura definiu-se calidez (calor humano) como 'a capacidade de estabelecer e manter um relacionamento próximo, de acolhimento, mostrando através de comportamentos verbais e não verbais: ternura, confiança, carinho, amor e calor humano; assim para o outro significa uma experiência agradável'. Explicita-se que a calidez pode ser considerada a competência mais importante do enfermeiro sendo, para o usuário, o atributo de diferenciação dos cuidados prestados.

Primeira fase do estudo - identificação dos comportamentos que representam a calidez dos enfermeiros, construção de itens sobre estes comportamentos e realização de validação aparente. Os itens serão construídos em linguagem simples e medidos por meio de escala de Likert. Participantes: enfermeiros e pacientes chilenos e especialistas para a validação aparente;

Segunda fase (procedimentos empíricos): identificação da existência de fatores de calidez do enfermeiro para construir e validar os itens de comportamentos indicativos de calidez.

Endereço: Av. Dr Enéas de Carvalho Aguiar, 419
Bairro: Cerqueira César CEP: 05.403-000
UF: SP Município: SÃO PAULO
Telefone: (11)3061-7548 Fax: (11)3061-7548 E-mail: edpesq@usp.br

Anexo 1B: Aprobación Comité de Ética. Clínica Santa María. 12 mayo 2014

COMITÉ DE ÉTICA CIENTÍFICA

APROBACIÓN DE PROYECTO DE INVESTIGACIÓN CLÍNICA

Con fecha 12 de mayo de 2014, en reunión institucional, el Comité de Ética Científica de Clínica Santa María, analizó y aprobó:

- Protocolo de Investigación
- Consentimiento Informado y Cuestionario: Enfermeros
- Consentimiento Informado y Cuestionario: Pacientes
-

correspondientes al Proyecto titulado:

Construcción y validación de una escala de medición de la calidez presente en los Enfermeros de la Investigadora Responsable Enfermera Zita Lagos Sánchez.

Sobre la base de los documentos presentados, el Comité considera que la investigación propuesta por la Enfermera Zita Lagos cumple con todos los requerimientos y condiciones establecidas por la reglamentación de Clínica Santa María y es plenamente respetuosa de todas las normas éticas, convenios y declaraciones aprobadas internacionalmente en materia de investigación científica biomédica como de la legislación nacional vigente.

Se adjunta nómina de miembros permanentes que participaron en el análisis y aprobación de dicho documento.

Dra. Marcela Paredes Moreno
Presidenta

CLINICA SANTA MARIA
 COMITE DE ETICA CIENTIFICA

Santiago, 12 de mayo de 2014

Anexo 1C: Aprobación Comité de Ética. Clínica Santa María. 23 de mayo 2016

COMITÉ ÉTICO CIENTÍFICO

Santiago, 23 de mayo de 2016

EU
Zita Lagos
Universidad Los Andes
Presente

Ref. : Revisión Proyecto

En relación a la revisión hecha hoy por el Comité Ético Científico de Clínica Santa María al proyecto de investigación:

"Diseño metodológico para la construcción y validación de una escala de medición de la calidez presente en los Enfermeros"

La aprobación queda sujeta a las siguientes aclaraciones:

1. En documento de Consentimiento Informado:
 - a) En carta al paciente reformular la redacción del párrafo de inicio, destacando las universidades chilenas y la Clínica Santa María además de la Universidad de Sao Paulo.
 - b) Indicar que la encuesta se realizará en Clínica Santa María.
2. Documentar la autorización del Director Médico para la realización de la encuesta en la clínica "Toma de conocimiento" (adjunta) incluyendo el compromiso de informar el cierre de estudio y conclusiones.
3. Enviar al CEC informe final emitidos por jueces expertos que validen el instrumento objeto del estudio, indicando el número final de preguntas que tendrá la encuesta.

Atentamente,

Dr. Agustín Espejo García
Presidente Comité Ético Científico
Clínica Santa María
p.p.

Anexo 1D: Aprobación Comité de Ética. Hospital Santiago Oriente. 27 de julio de 2014

COMITÉ DE ÉTICA CLÍNICO

A:
Sra. Zita Elena Lagos Sánchez
Investigadora responsable

De:
Comité de Ética Clínico
Hospital Santiago Oriente

Estimada Zita:

En reunión del Comité de Ética Clínico del 30/06/2014 se discutió el trabajo **"CONSTRUCCIÓN Y VALIDACIÓN DE UNA ESCALA DE MEDICIÓN DE LA CALIDEZ PRESENTE EN LOS ENFERMEROS"** derivado al comité para su revisión y aprobación.

Tras haber dado lectura y discutido el trabajo, el Comité señala:

- ✓ Por el carácter no invasivo en términos clínicos de la investigación, al ser sólo un cuestionario con los debidos resguardos de voluntariedad y confidencialidad, nos parece que la investigación califica como de "envergadura menor" y, según definición local en torno a este tipo de trabajo, no necesita autorización del comité de ética científico del SSMO.
- ✓ Por esto creemos que, no hay reparos desde la mirada bioética para su desarrollo en nuestra Institución.

Asimismo, esperamos que sea un aporte al conocimiento de las necesidades de los equipos médicos para el trato adecuado a los pacientes.

Atentamente

FIRMA DEL TITULAR

Dorys Zeballos
Secretaria Comité de ética Clínico

Santiago, 02/07/2014

FIRMA DEL TITULAR

Pilar Lora Lezaeta
Presidente comité de ética Clínico

Anexo 1E: Aprobación Comité de Ética. Hospital Santiago Oriente. 17 de octubre de 2017

COMITÉ DE ÉTICA CLÍNICO

A:
Sra. Zita Elena Lagos Sánchez
Investigadora responsable

De:
Comité de Ética Clínico
Hospital Santiago Oriente

Estimada Zita:

En reunión del Comité de Ética Clínico del 03/10/2016 se discutió el trabajo **"CONSTRUCCIÓN Y VALIDACIÓN DE UNA ESCALA DE MEDICIÓN DE LA CALIDEZ PRESENTE EN LOS ENFERMEROS"** derivado al comité para su revisión y aprobación.

Tomamos conocimiento de que han finalizado una primera etapa y comienzan actualmente la etapa de validación del instrumento.

Agradecemos la información y esperamos que sea un aporte al conocimiento de las necesidades de los equipos médicos en relación al trato adecuado con los pacientes.

Atentamente

Dorys Zeballos
Secretaria Comité de ética Clínico

Pilar Lora Lezaeta
Presidente comité de ética Clínico

c/c Dr. Julio Montt Vidal / Director HSO

Santiago, 17/10/2017

Anexo 1F: Aprobación Comité de Ética. Universidad de los Andes. 07 junio de 2016

Santiago, 07 de junio de 2016

Profesora Eita Lagos.

Presente

Estimada Profesora:

Junto con saludarla, le informo que el Comité Ético Científico de la Facultad de Medicina de la Universidad de los Andes, ha revisado el proyecto titulado "CONSTRUCCIÓN Y VALIDACIÓN DE UNA ESCALA QUE MIDA LA CALIDEZ PRESENTE EN LOS ENFERMEROS Y EQUIPO DE ENFERMERÍA", en el cual Ud. figura como investigadora responsable.

Esta investigación tiene como objetivo Construir y validar una escala que permita medir la calidez de los Enfermeros y equipo de Enfermería

El Comité de Ética estima que el tema a tratar es relevante, la metodología a utilizar es consistente con los objetivos planteados y la investigadora tiene experiencia en la materia.

El consentimiento informado es adecuado. Se especifican los objetivos del estudio, se señala la voluntariedad de la participación, la confidencialidad del manejo de la información, además de especificar la manera de ubicar al investigador responsable en caso de ser necesario.

Tomando en cuenta lo anteriormente enunciado, el Comité de Ética aprueba el proyecto presentado.

Sin otro particular, saludan atentamente

Comité de Ética de la Investigación
Facultad de Medicina
Universidad de los Andes

Mgco. Msc. Rodrigo Guzmán V.

Presidente (a)
CEC Facultad de Medicina.

Anexo 1G: Carta de Autorización. Clínica Universidad de los Andes. Enero de 2017

CARTA AUTORIZACIÓN INVESTIGACIÓN
CLÍNICA UNIVERSIDAD DE LOS ANDES

Certifico que el proyecto de investigación "CONSTRUCCIÓN Y VALIDACIÓN DE UNA ESCALA QUE MIDA LA CALIDEZ PRESENTE EN LOS ENFERMEROS Y EQUIPO DE ENFERMERÍA", cuyo investigador principal es la Sra. Zita-Lagos S, ha sido evaluado por el Comité de Investigación y cuenta con la aprobación del Comité Ético Científico Universidad de los Andes y por el Comité de Ética Científico del Servicio de Salud Metropolitano Oriente.

En mi calidad de Directora Médica de la Clínica Universidad de los Andes apruebo la ejecución del proyecto "CONSTRUCCIÓN Y VALIDACIÓN DE UNA ESCALA QUE MIDA LA CALIDEZ PRESENTE EN LOS ENFERMEROS Y EQUIPO DE ENFERMERÍA", en Clínica Universidad de los Andes.

Santiago, Enero de 2017.

Dra. Francisca Ugarte Palacios
Directora Médica

Avenida Plaza 2.501, Tel.: (56) 22 618 3825
Las Condes, Santiago
www.clinicaandes.cl

Clínica
Universidad
de los Andes

Anexo 1H: Aprobación Comité de Ética. Servicio de Salud Metropolitano Oriente. 29 de noviembre de 2016

Servicio de Salud Metropolitano Oriente
Comité de Ética Científico

PROTOCOLO DE APROBACIÓN DE PROYECTOS CLÍNICOS

Con fecha 29 de Noviembre de 2016, el CEC del S.S.M. Oriente analizó y aprobó definitivamente el Proyecto de Investigación Clínica para optar al grado de Magister en Enfermería de la Escuela de Enfermería de la Universidad de Sao Paulo, titulado:

“Construcción y Validación de una Escala de Medición de la Calidez Presente en los Enfermeros”

y que conducirá como Investigador Principal Prof. Universidad de los Andes **Zita Elena Lagos Sánchez** en la **Clínica Santa María** y en el **Hospital Santiago Oriente**, bajo la tutoría como Orientadora Prof. Dra. en Enfermería **Cibele Andruccioli de Mattos Pimenta** y como Co-Orientadora Dra. en Enfermería **María Teresa Urrutia**.

Se analizó y aprobó los siguientes documentos del Proyecto:

- Proyecto de Investigación in extenso “Construcción y Validación de una Escala de Medición de la Calidez Presente en los Enfermeros”.
- Resumen del Proyecto.
- Escala de Pacientes “Comportamientos de Calidez del Enfermero y Equipo de Enfermería en el cuidado del paciente.
- Consentimiento Informado Enfermeros fechado por el CEC del S.S.M. Oriente el 29 de Noviembre de 2016.
- Cuestionario Enfermeros fechado por el CEC del S.S.M. Oriente el 29 de Noviembre de 2016.
- Carta Consentimiento Informado y Cuestionarios Enfermeros fechado por el CEC del S.S.M. Oriente el 29 de Noviembre de 2016.
- Consentimiento Informado Pacientes fechado por el CEC del S.S.M. Oriente el 29 de Noviembre de 2016.
- Cuestionario Pacientes fechado por el CEC del S.S.M. Oriente el 29 de Noviembre de 2016.
- Carta Consentimiento Informado y Cuestionarios Pacientes fechado por el CEC del S.S.M. Oriente el 29 de Noviembre de 2016.

Tomó conocimiento de:

- Carta Apoyo a presentación Proyecto de Investigación, firmado por María Eugenia Naranjo Director de Enfermería Clínica Santa María.
- Declaración de Compromiso del Investigador Principal de fecha 05 Mayo 2014.
- CV de:
 Investigador Principal: Zita Elena Lagos Sánchez.
 Orientadora: Dra. en Enfermería Cibele Andruccioli de Mattos Pimenta
 Co-Orientadora: Dra. en Enfermería María Teresa Urrutia.

Envío a usted la nómina de los miembros permanentes del CEC del S.S.M. Oriente al 29 de Noviembre de 2016:

Dra. Sara Chernilo S.	Broncopulmonar (Presidente)	Inst. Nacional del Tórax
Dra. M. Esther Meroni L.	Geriatra (Secretaria)	Inst. Nac. de Geriatria
Dr. Ricardo Vacarezza	Asesor en Bioética	No institucional
EU Elena Núñez M.	Coordinadora	No institucional
Dr. Carlos Rey C.	Cardiólogo	Hospital del Salvador
Dr. Rómulo Melo Monsalve	Neurocirujano	Inst. Nac. de Neurocirugía
Dr. Manuel Sedano Lorca	Gineco-Obstetra	Hospital Dr. Luis Tisné
Dr. Lientur Taha M.	Neurocirujano	Inst. Nac. de Neurocirugía
Dr. Jorge Plasser Troncoso	Cirujano- Oncólogo	Hospital del Salvador
Sra. Angélica Sotomayor	Abogado	No institucional
Sr. Hugo Gutiérrez Guerra	Miembro de la Comunidad	No institucional

Dra. María Esther Meroni Layes
 Secretaria

Santiago, 29 de Noviembre de 2016

APÉNDICES

Apéndice 1: Modelos de cartas y consentimientos informados para pacientes y enfermeros.

Observaciones: Se modificó los datos institucionales y nombres de responsables de los Comités de ética para cada institución.

Apéndice 1 A: Modelo de carta dirigida a paciente.

Carta paciente

Santiago, junio de 2014

Estimado participante:

Soy estudiante de nivel de doctorado de la Escuela de Enfermería de la Universidad de Sao Paulo, en convenio con la Escuela de Enfermería de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Actualmente estoy realizando un proyecto de investigación orientado por la Doctora Cibele Andrucio de Mattos Pimenta de la Universidad de Sao Paulo y la Doctora María Teresa metUrrutia de la Universidad Católica.

Por medio de la presente le estoy invitando a participar del proyecto de investigación: “Construcción y validación de una escala de medición de la calidez presente en los enfermeros”. [“A construção e validação de uma escala de calidez do enfermeiro”]; que tiene por objetivo construir y validar una escala de medición de la calidez presente en los Enfermeros. Para este estudio la calidez se ha definido como: “La capacidad de establecer y mantener una relación cercana, de acogida, que demuestre por medio de comportamientos verbales y no verbales: ternura, confianza, afecto, cariño y calor humano; de manera que para el otro signifique una experiencia agradable”.

Por lo anterior lo estoy convidando a participar de una fase de este estudio, que consiste en realizar una entrevista de aproximadamente 15 minutos, con el fin de conocer su experiencia con relación a la calidez del Enfermero. Su opinión será recogida con fines de investigación para este estudio y su posible publicación es sin identificación.

Anexo el Consentimiento informado para que usted lo lea calmadamente, y en caso de aceptar esta invitación clarificare cualquier duda o consulta que usted tenga en relación a este estudio. Le agradezco su colaboración que será muy relevante para la construcción de este instrumento.

Le agradezco su colaboración que será muy relevante para la construcción de este instrumento.

Atentamente:

Zita Lagos Sánchez

Apéndice 1B: Modelo de consentimiento informado dirigido a pacientes.

Observaciones: Se modificó los datos institucionales y nombres de responsables de los Comités de ética para cada institución.

Consentimiento informado pacientes

La siguiente información describe el proyecto de investigación al cual usted está siendo invitado a participar. Por favor lea cuidadosamente la información entregada. La decisión de participar es personal y libre. Si usted está de acuerdo en participar, debe firmar este consentimiento.

Título del proyecto: Construcción y validación de una escala de medición de la calidez presente en los enfermeros.
Investigador responsable: Zita Lagos Sánchez

Orientadora: Profa. Dra. Cibele Andrucio de Mattos Pimenta. Escuela de Enfermería de la Universidad de Sao Paulo.
Co-orientadora: Doctora María Teresa Urrutia. Escuela de Enfermería, Pontificia Universidad Católica de Chile.

Procedimiento: Si usted decide participar en este estudio, la investigadora le pedirá que conteste 2 preguntas relacionadas con la calidez presente en los Enfermeros. La respuesta a estas preguntas tomará aproximadamente 15 minutos y sólo debe participar una vez. Estimamos que no hay ningún riesgo asociado a su respuesta, ni beneficios personales con excepción del incremento del conocimiento en la materia. No hay un costo ni remuneración por participar. Usted es libre de negarse a participar y puede retirarse en cualquier momento. La decisión de retirarse o no participar no afectarán la atención brindada en la institución.

Confidencialidad: Sus respuestas serán confidenciales. Su nombre no aparecerá en ningún documento. Usted será identificado por un número, el cual será asignado al cuestionario de preguntas. Su nombre no será solicitado por lo que no es posible relacionar su nombre con sus respuestas. Su opinión será recogida con fines de investigación para este estudio y su posible publicación es sin identificación. El cuestionario y el consentimiento serán guardados en la oficina de la investigadora, en un mueble con llave. Ante dudas o comentarios sobre este proyecto comunicarse con: Zita Lagos Sánchez, teléfono de contacto 56-02-6181000 anexo 1601. Si usted tiene alguna pregunta sobre sus derechos como sujeto de investigación, por favor contáctese con el Comité de Ética de la institución de salud. (Presidenta del Comité de Ética Científica Dra. _____. Teléfono de contacto: _____.; mail de contacto: _____) o con el Comitê de Ética da Escola de Enfermagem da Universidade de São Paulo (tel. 0055 11 30617548 e-mail: edipesq@usp.br).

Yo _____ recibí una información oral del proyecto de investigación, de los objetivos de esta fase y de los procedimientos. También se me informó sobre mi participación y expresión de opiniones en el proyecto a cargo de la investigadora. Esta actividad ocurrirá en una ocasión.

Estoy informado con respecto a las afirmaciones que aportaré a este estudio serán tratadas de manera confidencial y anónima. Se me informó que no recibiré compensación económica y que mi firma corresponde con mi total acuerdo de participar en el estudio.

Tengo los siguientes derechos: libertad para interrumpir mi participación en cualquier momento que estime necesario, el resguardo de mi identidad y a conocer los resultados obtenidos.

Firma del participante _____ Lugar _____ Fecha _____

Firma de investigadora _____ Lugar _____ Fecha _____

Apéndice 1C: Cuestionario aplicado a pacientes. Entrevistas Fase empírica.**Cuestionario paciente**

El siguiente cuestionario incluye algunas preguntas sobre la calidez presente en los enfermeros. Responda sobre la base de su experiencia en la atención de los enfermeros.

¿Ha tenido alguna experiencia de calidez? SI__NO__

¿Me puede decir qué hizo que esa experiencia fuese cálida o no?

Apéndice 1D: Modelo de carta dirigida a Enfermeros.

Se modificó los datos institucionales y nombres de responsables de los Comités de ética para cada institución.

Carta Enfermeros

Santiago, junio de 2014

Estimado colega:

Soy estudiante de nivel de doctorado de la Escuela de Enfermería de la Universidad de Sao Paulo, en convenio con la Escuela de Enfermería de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Actualmente estoy realizando mi tesis doctoral orientada por la Doctora Cibele Andrucioli de Mattos Pimenta de la Universidad de Sao Paulo y la Doctora María Teresa Urrutia de la Universidad Católica.

Por medio de la presente le estoy invitando a participar del proyecto de investigación: “Construcción y validación de una escala de medición de la calidez presente en los enfermeros”. [“A construção e validação de uma escala de calidez do enfermeiro”]; que tiene por objetivo construir y validar una escala de medición de la calidez presente en los Enfermeros. Para este estudio la calidez se ha definido como: “La capacidad de establecer y mantener una relación cercana, de acogida, que demuestre por medio de comportamientos verbales y no verbales: ternura, confianza, afecto, cariño y calor humano; de manera que para el otro signifique una experiencia agradable”.

Por lo anterior lo estoy invitando a participar de una fase de este estudio, que consiste en realizar una entrevista de aproximadamente 15 minutos, con el fin de conocer su experiencia con relación a la calidez del Enfermero. Su opinión será recogida con fines de investigación para este estudio y los resultados serán publicados en eventos o revistas científicas manteniendo en sigilo su identificación.

Si usted está de acuerdo en participar en este estudio, en los próximos días me contactare con usted para agendar una entrevista y conocer su opinión al respecto.

Anexo el Consentimiento informado para que usted lo lea calmadamente, y en caso de aceptar esta invitación clarificare cualquier duda o consulta que usted tenga en relación a este estudio. Le agradezco su colaboración que será muy relevante para la construcción de este instrumento.

Atentamente:

Zita Lagos Sánchez

Apéndice 1E: Modelo de consentimiento informado dirigido a Enfermeros.

Se modificó los datos institucionales y nombres de responsables de los Comités de ética para cada institución.

Consentimiento informado Enfermeros

La siguiente información describe el proyecto de investigación al cual usted está siendo invitado a participar. Por favor lea cuidadosamente la información entregada. La decisión de participar es personal y libre. Si usted está de acuerdo en participar, debe firmar este consentimiento.

Título del proyecto: Construcción y validación de una escala de medición de la calidez presente en los enfermeros.

Investigador responsable: Zita Lagos Sánchez

Orientadora: Profa. Dra. Cibele Andrucio de Mattos Pimenta. Escuela de Enfermería de la Universidad de Sao Paulo.

Co-orientadora: Doctora María Teresa Urrutia. Escuela de Enfermería, Pontificia Universidad Católica de Chile.

Procedimiento: Si usted decide participar en este estudio, la investigadora le pedirá que conteste a través de una entrevista, preguntas relacionadas con la calidez presente en los Enfermeros. La respuesta a estas preguntas tomará aproximadamente 15 minutos y sólo debe participar una vez. Estimamos que no hay ningún riesgo asociado a su participación, ni beneficios personales con excepción del incremento del conocimiento en la materia. No hay un costo ni remuneración por participar. Usted es libre de negarse a participar y puede retirarse en cualquier momento. La decisión de retirarse o no participar no afectarán su relación contractual con el servicio donde usted trabaja.

Confidencialidad: Sus respuestas serán confidenciales. Su nombre no aparecerá en ningún documento. Usted será identificado por un número, el cual será asignado al cuestionario de preguntas. Su nombre no será solicitado por lo que no es posible relacionar su nombre con sus respuestas. Su opinión será recogida con fines de investigación para este estudio y su posible publicación es sin identificación. El cuestionario y el consentimiento serán guardados en la oficina de la investigadora, en un mueble con llave. Ante dudas o comentarios sobre este proyecto comunicarse con: Zita Lagos Sánchez, teléfono de contacto 56-02-6181000 anexo 1601. Si usted tiene alguna pregunta sobre sus derechos como sujeto de investigación, por favor contáctese con el Comité de Ética de la institución de salud (Presidenta del Comité de Ética Científica Dra. _____). Teléfono de contacto: _____; mail de contacto: _____) o con el Comité de Ética da Escola de Enfermagem da Universidade de São Paulo (tel. 0055 11 30617548 e-mail: edipesq@usp.br).

Yo _____ recibí una información oral del proyecto de investigación, de los objetivos de esta fase y de los procedimientos. También se me informó sobre mi participación y expresión de opiniones en el proyecto a cargo de la investigadora. Esta actividad ocurrirá en una ocasión.

Estoy informado con respecto a las afirmaciones que aportaré a este estudio serán tratadas de manera confidencial y anónima. Se me informó que no recibiré compensación económica y que mi firma corresponde con mi total acuerdo de participar en el estudio.

Tengo los siguientes derechos: libertad para interrumpir mi participación en cualquier momento que estime necesario, el resguardo de mi identidad y a conocer los resultados obtenidos.

Firma del participante _____ Lugar _____ Fecha _____

Firma del investigador _____ Lugar _____ Fecha _____

Apéndice 1F: Cuestionario aplicado a enfermeros. Entrevistas Fase empírica.

Cuestionario Enfermeros

El siguiente cuestionario incluye algunas preguntas sobre la calidez presente en los enfermeros. Responda sobre la base de su experiencia en la relación enfermero-paciente.

¿Ha tenido alguna experiencia de calidez?

SI__¿Me puede describir cómo fue esa situación?

NO__¿Por qué?

¿Cómo se imagina una situación cálida con el paciente?

¿Me puede decir algún comportamiento asociado al respecto?

Apéndice 2: Instrumentos para jueces

Los instrumentos para jueces originales tienen más de 50 páginas cada uno, por lo que para este informe se ejemplificó solo con las primeras páginas.

Apéndice 2A: Instrumentos de evaluación para definiciones análisis de ítems.

Versión reducida: El instrumento original para evaluación de jueces fue aplicado con 154 ítems.

COMPORTAMIENTOS VERBALES						
CATEGORÍA: 1. Saludo: Es el discurso al contacto con el paciente, familia, acompañantes o tutor, en la llegada y salida.						
SUBCATEGORÍA: 1.1 Reconoce la individualidad y la privacidad del otro: Demuestra la necesidad de presentarse y pedir autorización para ingresar o cuidar. Reconoce al otro como individuo con derecho a privacidad y de ser tratado como único.						
VERBALES	¿Este comportamiento pertenece a esta categoría?		¿El enunciado del comportamiento está claro y preciso?		Mantiene o retira de la escala	
1.-Golpea la puerta antes de entrar y aguarda la autorización.	SI	NO	SI	NO	SI	NO
	¿Porqué? Si su respuesta es NO, ¿A qué categoría usted encuentra que pertenece?		Sugerencia:		¿Porqué?	
2.-Se anuncia ante el consentimiento de entrada.	SI	NO	SI	NO	SI	NO
	¿Porqué? Si su respuesta es NO, ¿A qué categoría usted encuentra que pertenece?		Sugerencia:		¿Porqué?	
VERBALES	¿Este comportamiento pertenece a esta categoría?		¿El enunciado del comportamiento está claro y preciso?		Mantiene o retira de la escala	
3.-Saluda con una frase como ¿buenos días? ¿Cómo amaneció? ¿Cómo está?	SI	NO	SI	NO	SI	NO
	¿Porqué? Si su respuesta es NO, ¿A qué categoría usted encuentra que pertenece?		Sugerencia:		¿Porqué?	

COMPORTAMIENTOS VERBALES						
CATEGORÍA: 1. Saludo: Es el discurso al contacto con el paciente, familia, acompañantes o tutor, en la llegada y salida.						
SUBCATEGORÍA: 1.1 Reconoce la individualidad y la privacidad del otro: Demuestra la necesidad de presentarse y pedir autorización para ingresar o cuidar. Reconoce al otro como individuo con derecho a privacidad y de ser tratado como único.						
4.-Se presenta con el nombre y su cargo.	SI	NO	SI	NO	SI	NO
	¿Porqué? Si su respuesta es NO, ¿A qué categoría usted encuentra que pertenece?		Sugerencia:		¿Porqué?	
5.-Indaga el nombre del paciente.	SI	NO	SI	NO	SI	NO
	¿Porqué? Si su respuesta es NO, ¿A qué categoría usted encuentra que pertenece?		Sugerencia:		¿Porqué?	
VERBALES	¿Este comportamiento pertenece a esta categoría?		¿El enunciado del comportamiento está claro y preciso?		Mantiene o retira de la escala	
6.-Indaga el nombre de acompañantes.	SI	NO	SI	NO	SI	NO
	¿Porqué? Si su respuesta es NO, ¿A qué categoría usted encuentra que pertenece?		Sugerencia:		¿Porqué?	
7.-Saluda al paciente por el nombre.	SI	NO	SI	NO	SI	NO
	¿Porqué? Si su respuesta es NO, ¿A qué categoría usted encuentra que pertenece?		Sugerencia:		¿Porqué?	
8.-Saluda a los acompañantes presentes.	SI	NO	SI	NO	SI	NO
	¿Porqué? Si su respuesta es NO, ¿A qué categoría usted encuentra que pertenece?		Sugerencia:		¿Porqué?	

COMPORTAMIENTOS VERBALES					
CATEGORÍA: 1. Saludo: Es el discurso al contacto con el paciente, familia, acompañantes o tutor, en la llegada y salida.					
SUBCATEGORÍA: 1.1 Reconoce la individualidad y la privacidad del otro: Demuestra la necesidad de presentarse y pedir autorización para ingresar o cuidar. Reconoce al otro como individuo con derecho a privacidad y de ser tratado como único.					
VERBALES	¿Este comportamiento pertenece a esta categoría?		¿El enunciado del comportamiento está claro y preciso?		Mantiene o retira de la escala
9.-Se despide cuando abandona la habitación.	SI	NO	SI	NO	SI NO
	¿Porqué? Si su respuesta es NO, ¿A qué categoría usted encuentra que pertenece?		Sugerencia:		¿Porqué?
¿Hay algún comportamiento que usted sugeriría para esta categoría o subcategoría?					
SI __NO__ Sugerencia:					

Apéndice 2B: Instrumentos de evaluación para jueces: evaluación de categorías y subcategorías.

CATEGORÍA	SUBCATEGORÍA	Preguntas
COMPORTAMIENTO VERBAL		
1. Saludo: Es el discurso y comportamiento al contacto con el otro, en la llegada y salida. Individualiza y reconoce al paciente, familia o tutores. El saludo es respetuoso e individualizado. Implica a quien saluda y quien recibe el saludo.	1.1 Reconoce la individualidad y la privacidad del otro: Demuestra la necesidad de presentarse y pedir autorización. Reconoce al otro como individuo con derecho a privacidad y de ser tratado como único.	¿Esta subcategoría pertenece a la categoría 1?
		SI ___NO___
		Si su respuesta es NO: ¿A qué categoría encuentra usted que pertenece?
		¿La definición está clara, es precisa y completa? Clara: SI ___NO___ Precisa: SI ___NO___ Completa: SI ___NO___ Sugerencia:
¿Alguna otra subcategoría que usted sugiera para esta categoría 1?		
2. Estrategia y estilo de comunicación: Comprende las estrategias y el modo del profesional de comunicarse con el paciente y su familia o acompañantes.	2.1 Contenido de la comunicación: Explica con los detalles necesarios y responde dudas o consultas del paciente, familia o tutor. Utiliza palabras fáciles de comprender. Inicia la conversación y la mantiene por un tiempo razonable. Usa lenguaje fácilmente comprensible.	¿Esta subcategoría pertenece a la categoría 2?
		SI ___NO___
		Si su respuesta es NO: ¿A qué categoría encuentra usted que pertenece?
		¿La definición está clara, es precisa y completa? Clara: SI ___NO___ Precisa: SI ___NO___ Completa: SI ___NO___ Sugerencia:

CATEGORÍA	SUBCATEGORÍA	Preguntas
	2.2 Estilo de la comunicación: Habla bajo. Usa tono de voz con estilo suave, firme y melodioso.	¿Esta subcategoría pertenece a la categoría 2? SI ___NO___
		Si su respuesta es NO: ¿A qué categoría encuentra usted que pertenece?
		¿La definición está clara, es precisa y completa? Clara: SI ___NO___ Precisa: SI ___NO___ Completa: SI ___NO___ Sugerencia:
Versión reducida: En instrumento para evaluación de jueces fue aplicado con 154 ítems.		

Apéndice 2C: Instrumentos de evaluación para análisis de subcategorías.

Versión reducida: En instrumento para evaluación de jueces fue aplicado con 154 ítems.

Nombre:_____ Edad:_____ Profesión:_____ Grado Académico:_____ Cargo:_____

Experiencia laboral en años:_____ Años en último cargo:_____

Observaciones:_____

Estimado/a:_____, Usted va a juzgar todas las partes de la ESCALA: “Comportamientos de Calidez del equipo de Enfermería”. Para facilitar su opinión, el instrumento se dividió en 5 apartados: Aspectos generales, Categorías, Subcategorías, Comportamientos de calidez y Escala para pacientes. Este cuestionario pretende medir el constructo calidez en las diferentes dimensiones propuestas.

Le solicito que me dé su opinión o grado de acuerdo para cada uno de los apartados que se presentan, al finalizar su evaluación se le solicita que algunas observaciones si usted lo estima necesario, o la incorporación de otra categoría, subcategoría o comportamiento. Las Tabas I, de generalidades, II de Categorías, III de Subcategorías y IV de Comportamientos, se adjuntan a continuación:

I.- ASPECTOS GENERALES

1.-Título: “Comportamientos de Calidez del equipo de Enfermería”

Le parece: claro_____preciso_____completo_____Sugerencia_____

2.-Introducción e instrucciones:

Introducción: Este es un estudio para conocer la opinión del paciente y familiares o tutor, sobre cuáles son los comportamientos de calidez del equipo de Enfermería y cuáles son los comportamientos de calidez de los Enfermeros o Enfermeras. Para este estudio la calidez se define como: “*La capacidad de establecer y mantener una relación cercana, de acogida, que demuestre por medio de comportamientos verbales y no verbales: ternura, confianza, afecto, cariño y calor humano; de manera que para el otro signifique una experiencia agradable*”.

Hay Enfermeros o Enfermeras más cálidos o y otras menos cálidos, abajo tiene descripciones que pueden o no indicar comportamientos de calidez del Enfermero/a.

Abajo hay una lista de comportamientos que pueden ser o no ser comportamientos de calidez, por favor evalúe cada uno de estos comportamientos.

Usted puede estar totalmente de acuerdo, un poco de acuerdo, un poco en desacuerdo o totalmente en desacuerdo.

O PUEDE SER UNA ESCALA DE 0 A 5 PUNTOS.

Por favor dígame cuan cálido es cada uno de estos comportamientos para usted. No hay cierto o errado, nos interesa su opinión.

Le parece clara_____orienta_____completa_____Sugerencia_____

Apéndice 3: Sugerencias de jueces. % de concordancias.

ÍTEM	Pertenencia a categoría %	Definición clara y precisa %	Mantiene en escala %
Comportamientos no verbales	90	90	100
Saludo			
-Reconoce la individualidad y la privacidad del otro:			
1.-Golpea la puerta antes de entrar y aguarda la autorización.			
2.-Se anuncia ante el consentimiento de entrada.	90	60	70
3.-Saluda con una frase como ¿buenos días? ¿cómo amaneció? ¿cómo está?	100	90	90
4.-Se presenta con el nombre y su cargo.	100	90	90
5.-Indaga el nombre del paciente.	90	70	60
6.-Indaga el nombre de los acompañantes	90	70	60
7.-Saluda al paciente por el nombre.	90	80	90
8.-Saluda a los acompañantes presentes.	100	90	90
9.-Se despide cuando abandona la habitación.	100	100	100
Algún comportamiento a agregar a esta subcategoría.			
-Estrategia y estilo de la comunicación	90	90	100
-Contenido de la comunicación:			
10.-Explica que estará a cargo del cuidado del paciente y cómo lo ayudará.			
11.-Da orientaciones necesarias sobre eventos o rutinas importantes.	90	90	100
12.-Da orientaciones sobre hábitos o conductas que no pueden realizarse en la institución	90	90	70
13.Hace sugerencias a los pacientes y familias para adaptar sus hábitos a la rutina de la institución.	100	90	90
14.-Inicia y mantiene la conversación por un tiempo razonable. (necesario)	100	90	100
15.-No conversa o no mantiene la conversación con el paciente.	40	40	20
16.-No conversa o no mantiene la conversación con la familia.	30	30	20
17.-Sus palabras son sencillas y fácilmente comprensibles.	90	90	90
18.-Responde las dudas del paciente, familia o tutor.	100	100	100
19.-Explica lo necesario sobre enfermedad, cuidado y exámenes para el paciente y familia.	100	90	90

ÍTEM	Pertenencia a categoría %	Definición clara y precisa %	Mantiene en escala %
20.-Explica lo que es de interés para el paciente y familia	70	70	70
21.-Enseña lo necesario para que el paciente se sepa cuidar.	80	80	90
22.-Es muy escueto, es demasiado escueto.	30	50	60
23.-Usa "malas" palabras".	40	60	60
24.-Habla con ironía.	50	70	50
-Estilo de la comunicación	100	90	100
25.-Usa un tono de voz suave al dirigirse al paciente, familiar o tutor.			
26.-Tiene tono de voz melodioso.	70	60	70
27.-Habla en tono fuerte, golpeado, autoritario.	70	80	50
-Tiempo de respuesta	10	70	90
28.-Responde inmediatamente a las dudas del paciente y sus familiares o tutor.			
29.-Responde en un plazo prudente las dudas o inquietudes del paciente, sus familiares o tutor.	100	90	80
30.-Cuando no puede responder le informa al paciente en cuanto tiempo tendrá la respuesta.	100	90	90
31.-No responde al requerimiento del paciente, sus familiares o tutor.	50	70	60
32.-Pierde continuidad en las respuesta a los problemas.	40	60	50
Algún comportamiento a agregar en esta subcategoría:			
-Respeto y considera valores y costumbres del otro	80	90	90
33.-Pregunta a los pacientes sobre sus hábitos de salud alimentación higiene y sueño.			
34.-Pregunta al paciente y familia o tutor, sobre hábitos de la vida cotidiana y contexto de familia.	90	90	70
35.-Demuestra respeto por los valores del paciente.	80	80	70
36.-Demuestra respeto por las costumbres del paciente, su familia o tutor.	90	90	70
37.-Evita juzgar las opiniones, comportamientos, hábitos y creencias del paciente y familia.	90	70	60
38.-Adecua las rutinas y cuidados a costumbres y valores del paciente, familia o tutor, dentro de lo posible.	90	90	80
39.-No censura a paciente y familia por sus hábitos.	50	70	60
40.-No discrimina a paciente y familia por sus hábitos.	70	70	70
41.-Censura a paciente y familia por sus hábitos, opiniones y comportamientos.	50	50	20
42.-Discrimina a paciente y familia.	50	70	30
43.-Respeto el silencio del otro.	100	90	80
44.-Respeto momentos de privacidad.	90	80	80

ÍTEM	Pertenencia a categoría %	Definición clara y precisa %	Mantiene en escala %
45.-Respeta horarios de sueño.	100	90	80
Comportamientos sugeridos para incorporar a esta Categoría o Subcategoría.			
-Características relacionales o sicosociales del profesional Amable, amigable y cariñoso.	100	80	70
46.-Es tranquilo, manso y sosegado en el trato con el paciente, familia o tutor.”			
47.-Agradece cuando recibe algo (elogio, favor, gesto delicado).	90	90	90
48.-Da la pasada, cede el paso.	70	70	80
49.-Pide por favor.	70	70	80
50.-Pide autorización para realizar los procedimientos.	100	100	100
51.-Se mueve, habla y hace las cosas con suavidad. Delicadeza.	100	90	90
52.-Es brusco para hablar o hacer las cosas.	50	60	50
53.-Espera su momento para hablar.	90	80	90
54.-Provoca interés en ser cuidado por ella o él.	80	80	80
55.-Realiza cumplidos a su interlocutor.	50	60	30
56.-En ocasiones especiales da "regalos".	40	40	30
57.-Acepta cumplidos de su interlocutor.	70	80	80
58.-Provoca sentimientos agradables.	70	80	60
59.-Se le puede formular cualquier pregunta.	70	90	70
60.-Demuestra interés en el paciente, familia o tutor.	90	100	90
61.-Pregunta cómo se siente el paciente.	90	100	80
62.-Realiza sólo lo que tiene que hacer.	50	100	60
63.-Es irritable, demuestra mal humor:	80	100	100
64.-Demuestra delicadeza al realizar algún procedimiento.	80	80	70
65.-Demuestra en la atención del otro.	80	90	80
66.-Hace preguntas solo por obligación o protocolo.	80	90	70
67.-No demuestra interés, solo atención técnica.	50	70	70
68.-Rechaza, no da la atención.	50	80	70
69.-Es frío y distante.	60	90	70
70.-Es "pesado" o desagradable:	60	90	70

ÍTEM	Pertenencia a categoría %	Definición clara y precisa %	Mantiene en escala %
Alegre, optimista y bien humorado: 71.-Demuestra que esta alegre y contento	70	70	70
72.-Demuestra estar contento.	80	70	50
73.-Tiene apariencia agradable de ver y escuchar.	70	70	70
74.Tiene frases o comportamientos que demuestran optimismo.	100	100	100
75.-Demuestra sentido del humor:	90	90	90
76.-Usa ejemplos amenos para explicar las cosas.	90	80	80
77.-Provoca simpatía, sonrisa y bienestar.	80	80	70
78.-Contagia con su alegría.	60	70	50
79.-Contagia con su frialdad.	30	50	30
80.-Hace bromas, juega, tirar una "talla" en un contexto de respeto.	70	60	50
81.-Usa frases de tono burlesco o sarcástico.	60	80	60
82.-No expresa sentimientos negativos.	60	70	60
Es atento 83.-Esta alerta a los cambios que pueden ocurrir.	70	60	60
84.-Presta atención al ambiente o entorno que rodea al paciente.	80	80	80
85.-Esta atento a la conversación y a lo que el paciente hace.	70	70	70
86.-Da respuestas que aseguran al otro que está atento y escuchando.	80	80	60
87.-Se anticipa o prevé los problemas que pueden acontecer.	70	80	70
-Es solícito, accesible y disponible 88.-Responde con rapidez a las solicitudes del paciente, familia o tutor.	90	80	90
89.-Atiende las solicitudes sin dificultad.	60	70	60
90.-Muestra interés en ayudar.	80	80	80
91.-Se hace el leso/a.	60	70	60
92.-Muestra interés en escuchar los sentimientos o temores del paciente, familia o tutor.	100	100	100
93.-Ofrece ayuda.	80	90	90
94.-Dice palabras de consuelo.	90	80	80
95.-Hace gestos de consuelo.	70	70	60
96.-Es cercano y asequible.	80	80	80
97.-Se sabe dónde se le puede ubicar.	80	70	80

ÍTEM	Pertenencia a categoría %	Definición clara y precisa %	Mantiene en escala %
-Es comprometido y confiable 98.-Cumple las promesas acordadas.	80	90	80
99.-Impresiona que lo que dice es cierto.	80	70	70
100.-Las personas creen en su palabra.	80	90	90
101.-Se nota que domina su área de conocimientos.	100	90	80
102.-Se nota seguro en su actuar.	80	80	80
103.-Impresiona que no se va a equivocar.	60	70	70
104.-Parece que tomará la mejor opción:	60	60	50
105.-Impresiona honesto en lo que dice.	100	100	100
106.-Demuestra que es compañero.	60	50	50
107.-Conoce la historia y evolución del paciente.	80	80	80
108.-Promete cosas y no las cumple.	60	60	40
109.-Demuestra sus sentimientos.	60	70	70
110.-Demuestra que su único interés es el bienestar del paciente.	90	90	90
111.-Lo visita con frecuencia.	80	90	90
112.-No demuestra ningún sentimiento.	40	60	40
113.-Se siente mejor una vez que es atendido por ella o el.	60	60	50
-Es empático (a) 114.-Se coloca en lugar de la otra persona.	70	90	80
115.-Comprende y “vivencia” con el otro y comparte sentimientos.	70	70	70
116.-Me trata como si fuese un familiar o persona conocida.	70	50	50
117.-Muestra el deseo de ayudar.	70	80	70
118.-Se involucra y comprende como si fuese la otra persona.	70	80	70
119.-Parece que sufre conmigo.	60	60	70
120.-Parece que piensa como yo pienso.	80	80	70
121.-Parece que siente como yo siento.	70	60	70
Sugerencia de otra subcategoría a incluir			
-Comportamientos no verbales. Sonreír 122.-Sonríe cuando interactúa con el otro.	100	100	90

ÍTEM	Pertenencia a categoría %	Definición clara y precisa %	Mantiene en escala %
123.-Su sonrisa impresiona auténtica.	90	90	90
124.-No sonríe.	70	60	40
Sugerencia de otra subcategoría a incluir			
-Contacto visual	100	100	90
125.-Mira a los ojos de la persona con la que interactúa.			
126.-Mira a la persona, mas no a los ojos.	60	70	60
127.-El contacto es directo con los ojos del paciente.	70	60	50
128.-No mira a los ojos cuando habla.	60	60	60
129.-Desvía los ojos cuando me mira.	60	70	50
Sugerencia de otra subcategoría a incluir:			
-Gesticular	90	90	80
130.-Acompaña el discurso con las manos y otros movimientos corporales.			
131.-Mantiene las manos, brazos y piernas quietas cuando habla.	60	60	50
132.-mueve con impaciencia el cuerpo cuando está oyendo.	50	60	30
133.-Se mantiene sin movimientos.	60	70	70
134.-Hace movimientos de aprobación con la cabeza cuando está oyendo.	70	70	60
135.-Hace movimientos de desaprobación cuando está oyendo.	80	80	70
Sugerencia de otra subcategoría a incluir.			
-Tocar	40	40	50
136.-Comienza los procedimientos que requieren contacto físico por una zona menos sensible (brazos, piernas, tórax).			
137.-Toca de manera suave y segura y agradable.	70	70	70
138.-El contacto con las manos es tierno:	60	60	60
139.-Abraza en situaciones que ameriten.	40	40	30
140.-Toca con cariño.	40	40	40
141.-Toma las manos en situaciones en situaciones que ameriten.	50	60	70
142.-Es cuidadoso al realizar los procedimientos.	70	70	60
143.-“Evita tocar al paciente”.	40	50	50
Sugerencia de otra subcategoría a incluir.			

ÍTEM	Pertenencia a categoría %	Definición clara y precisa %	Mantiene en escala %
-Verticalidad	70	70	60
144.-Se coloca a la altura de la persona a su cargo.			
145.-Baja a la altura de la cama si es necesario.	60	60	60
146.-Trata que la persona esté de pie.	20	20	20
147.-Se inclina un poco hacia el paciente cuando se dirige a él.	60	70	60
148.-Su postura corporal no es concordante con el lenguaje verbal.	70	60	60
149.- Se mantiene de brazos cruzados.	60	60	40
150.-Muestra expresión facial de indiferencia.	60	60	50
151.-Mantiene una posición corporal de quien está saliendo o yendo.	50	50	50
152.-No se coloca al frente de la persona.	60	50	50
-Proxemia	60	50	60
153.-Cuando habla mantiene una distancia cerca del paciente.			
154.-Ante información privada, mantiene una aproximación más íntima (15 a 48 cms).	70	70	70

Apéndice 5: Escala definitiva para piloto con pacientes

Versión reducida: En instrumento para evaluación de jueces fue aplicado con 154 ítems.

TEST DE COMPRENSIÓN CON PACIENTES: “*Comportamientos de Calidez de Enfermería*”

Esta versión será la primera y puede ser mejorada con sus sugerencias. Agradezco su participación, opinión y sugerencias.

Institucion _____ Unidad _____ Fecha _____
 Nombre: _____ paciente () acompañante ()
 Numero de ficha _____ Previsión _____ Edad: _____ Sexo _____ Hasta que año estudió _____
 Hospitalizaciones anteriores: Instituciones privada ¿cuántas? _____ Instituciones públicas ¿cuántas? _____ Total: _____
 Última hospitalización: Diagnóstico médico _____
 Institución: Privada _____ Pública _____ Días de hospitalización: _____ Unidad de hospitalización: _____
 Con quién vive: _____ Tiene acompañante en la hospitalización ? .Si _____ No _____

Criterios para incluir:

1. Pacientes en condiciones de comprender y responder.
2. De 18 años y más.
3. Hospitalizados en unidades de variadas complejidad, especialidades o pacientes en atención ambulatoria.
4. Ambulatorios: experiencia de al menos una hospitalización anterior.
5. Si el paciente se encuentra acompañado, se aplicará lo cuestionario al paciente y a los acompañantes.

El paciente va a evaluar: 1) a orientación para contestar el formulario 2) cada ítem de la escala 3) la magnitud de los puntajes

Parte 1:

Queremos conocer la opinión del paciente y familiares o tutor sobre comportamientos de calidez del equipo de Enfermería.

1.- *“Calidez es la capacidad de establecer y mantener una relación cercana, de acogida, que demuestre por medio de comportamientos verbales y no verbales ternura, confianza, afecto y cariño, de manera que para el otro signifique una experiencia agradable”.*

2.- Hay enfermeros/as y equipos de enfermería más cálidos o y otros menos cálidos e abajo tiene descripciones que pueden o no indicar comportamientos de calidez.

3.- Por favor evalúe cada frase y diga cuan cálido es cada uno de estos comportamientos para usted. No hay respuesta correcta o incorrecta, nos interesa su opinión, por lo tanto siéntase libre de contestar lo que a usted le parezca acertado.

¿La definición es clara? 1. si no 2. si no 3. si no

¿Qué palabras no comprendió? 1. 2. 3.

Sugerencias: 1. 2. 3.

Parte 2:

Por favor, evalúe el grado de calidez contenido en las palabras, donde 0 representa nada y 7 todo.

Nada cálido 0 1 2 3 4 5 6 7

Poca calidez 0 1 2 3 4 5 6 7

Bastante calidez 0 1 2 3 4 5 6 7

Absoluta calidez 0 1 2 3 4 5 6 7

Parte 3:

Responda las frases abajo y escoja el grado de calidez que ellas indican:

COMPORTAMIENTO	Nada de calidez	Poca calidez	Bastante calidez	Absoluta calidez
1. -Golpea la puerta antes de entrar y espera que o autoricen para ingresar a la sala o habitación.				
¿Comprendió? Si o No Sugerencias para aclarar:				
2. -Se anuncia ante el consentimiento o autorización para entrar.				
¿Comprendió? Si o No Sugerencias para aclarar:				
3. -Saluda con una frase como ¿buenos días? ¿Cómo amaneció? ¿Cómo está?				
¿Comprendió? Si o No Sugerencias para aclarar:				
4. -Se presenta con el nombre y su cargo.				
¿Comprendió? Si o No Sugerencias para aclarar:				
5. -Pregunta por su nombre (o como quiere que lo nombren), antes de la atención.				
¿Comprendió? Si o No Sugerencias para aclarar:				
6. -Pregunta por el nombre de los acompañantes.				
¿Comprendió? Si o No Sugerencias para aclarar:				
7. -Saluda por el nombre.				
¿Comprendió? Si o No Sugerencias para aclarar:				
8. -Saluda a los acompañantes o familiares presentes.				
Se aplicó instrumento completo hasta ítem 136				

Observaciones:

Apéndice 5: Escala para prueba piloto 3. Escala de graduación de Likert

Versión reducida: En instrumento para evaluación de jueces fue aplicado con 154 ítems.

TEST DE COMPRENSIÓN PARA PACIENTES: “*Comportamientos de Calidez de Enfermería*”

Esta versión será la primera y puede ser mejorada con sus sugerencias. Agradezco su participación, opinión y sugerencias.

Institucion _____ Unidad _____

Fecha _____

Nombre: _____ paciente () acompañante ()

Numero de ficha _____ Previsión _____ Edad: _____ Sexo _____ Hasta que año estudió _____

Hospitalizaciones anteriores: Instituciones privada ¿cuántas? _____ Instituciones públicas ¿cuántas? _____ Total: _____

Última hospitalización: Diagnóstico médico _____

Institución: Privada _____ Pública _____ Días _____ de hospitalización: _____ Unidad _____ de

hospitalización: _____

Con quién vive: _____ Tiene acompañante en la hospitalización ? Si _____ No _____

Criterios para incluir:

1. Pacientes en condiciones de comprender y responder.
2. De 18 años y más.
3. Hospitalizados en unidades de variadas complejidad, especialidades o pacientes en atención ambulatoria.
4. Si el paciente se encuentra acompañado, se aplicará lo cuestionario al paciente y a los acompañantes.

Parte 1:

Queremos conocer la opinión del paciente y familiares o tutor sobre comportamientos de calidez del equipo de enfermería.

1.- *“Calidez es la capacidad de establecer y mantener una relación cercana, de acogida, que demuestre por medio de comportamientos verbales y no verbales ternura, confianza, afecto y cariño, de manera que para el otro signifique una experiencia agradable”.*

2.- Hay enfermeros/as y equipos de enfermería que tienen mucha calidez llegando a tener el máximo o calidez extrema y otros con nada de calidez. Abajo tiene oraciones que representan descripciones que pueden o no indicar comportamientos de calidez.

3.- Por favor evalúe cada frase y diga cuan cálido es cada uno de estos comportamientos para usted. No hay respuesta correcta o incorrecta, nos interesa su opinión, por lo tanto, siéntase libre de contestar lo que a usted le parezca acertado.

¿La definición es clara? 1. si no 2. si no 3. si no

¿Qué palabras no comprendió? 1. 2. 3.

Sugerencias: 1. 2. 3.

Parte 2:

Por favor, evalúe el grado de calidez contenido en las palabras, donde 0 representa nada de calidez y 7 calidez extrema.

Nada de calidez 0 1 2 3 4 5 6 7

Poca calidez 0 1 2 3 4 5 6 7

Calidez intermedia 0 1 2 3 4 5 6 7

Mucha calidez 0 1 2 3 4 5 6 7

Calidez extrema 0 1 2 3 4 5 6 7

Parte 3:

Responda las frases abajo y escoja el grado de calidez que ellas indican. Diga cuán cálido son estos comportamientos.

Use el valor más alto, Calidez extrema, para aquellos comportamientos que demuestren el máximo de calidez. Use los grados intermedios para aquellos casos que no son ni el máximo ni el mínimo.

Use Nada de calidez, para aquellos comportamientos que no representan calidez para usted.

COMPORTAMIENTO	Nada de calidez	Poca calidez	Calidez Intermedia	Mucha calidez	Calidez extrema
1. Golpea la puerta antes de entrar y espera que o autoricen para ingresar a la sala o habitación.					
2. Se anuncia ante la autorización para entrar.					
3. Saluda con una frase como ¿Buenos días? ¿Cómo amaneció? ¿Cómo está?					
4. Se presenta con el nombre y su cargo.					
5. Pregunta por su nombre (o como quiere que lo nombren), antes de la atención.					
6. Pregunta por el nombre de los acompañantes.					
7. Saluda por el nombre.					
8. Saluda a los acompañantes o familiares presentes.					
9. Se despide cuando abandona la habitación.					
10. Explica cuál es el rol del enfermero, que estará a cargo del cuidado y cómo lo ayudará.					
11. Da orientaciones necesarias sobre eventos o rutinas importantes.					
12. Da orientaciones sobre hábitos o conductas que no pueden realizarse en la institución.					
13. Hace sugerencias oportunas, a usted, familiares o acompañantes, para adaptar sus hábitos a la rutina de la institución.					
14. Inicia y mantiene la conversación por el tiempo necesario.					
15. No conversa o no mantiene la conversación con el paciente.					
16. No conversa o no mantiene la conversación con la familia.					
17. Sus palabras son sencillas y fácilmente comprensibles.					
18. Responde las dudas que se presenten en usted, familia, acompañantes o tutor.					

Apéndice 6: Escala para prueba piloto 3. Escala de graduación VAS

Versión reducida.

TEST DE COMPRENSIÓN PARA PACIENTES: “*Comportamientos de Calidez de Enfermería*”

Esta versión será la primera y puede ser mejorada con sus sugerencias. Agradezco su participación, opinión y sugerencias.

Institucion _____ Unidad _____
 Fecha _____

Nombre: _____ paciente () acompañante ()

Numero de ficha _____ Previsión _____ Edad: _____ Sexo _____ Hasta que año estudió _____

Hospitalizaciones anteriores: Instituciones privada ¿cuántas? _____ Instituciones públicas ¿cuántas? _____ Total: _____

Última hospitalización: Diagnóstico médico _____

Institución: Privada _____ Pública _____ Días de hospitalización: _____ Unidad de hospitalización: _____

Con quién vive: _____ Tiene acompañante en la hospitalización ? Si _____ No _____

Criterios para incluir:

5. Pacientes en condiciones de comprender y responder.
6. De 18 años y más.
7. Hospitalizados en unidades de variadas complejidad, especialidades o pacientes en atención ambulatoria.
8. Si el paciente se encuentra acompañado, se aplicará lo cuestionario al paciente y a los acompañantes.

Parte 1:

Queremos conocer la opinión del paciente y familiares o tutor sobre comportamientos de calidez del equipo de enfermería.

1.- *“Calidez es la capacidad de establecer y mantener una relación cercana, de acogida, que demuestre por medio de comportamientos verbales y no verbales ternura, confianza, afecto y cariño, de manera que para el otro signifique una experiencia agradable”.*

2.- Hay enfermeros/as y equipos de enfermería que tienen mucha calidez llegando a tener el máximo o calidez extrema y otros con nada de calidez. Abajo tiene oraciones que representan descripciones que pueden o no indicar comportamientos de calidez.

3.- Por favor evalúe cada frase y diga cuan cálido es cada uno de estos comportamientos para usted. No hay respuesta correcta o incorrecta, nos interesa su opinión, por lo tanto, siéntase libre de contestar lo que a usted le parezca acertado.

¿La definición es clara? 1. si no 2. si no 3. si no

¿Qué palabras no comprendió? 1. 2. 3.

Sugerencias: 1. 2. 3.

Parte 2:

Responda las frases abajo y escoja el grado de calidez que ellas indican. Diga cuán cálido son estos comportamientos.

Use el valor más alto, **Calidez extrema**, para aquellos comportamientos que demuestren el máximo de calidez, **es decir 4 puntos**. Use los casilleros intermedios para aquellos casos que no son ni el máximo ni el mínimo.

Use **Nada de calidez**, para aquellos comportamientos que no representan calidez para usted, **es decir 0 puntos**.

COMPORTAMIENTO	Nada de calidez				Calidez extrema
1. Golpea la puerta antes de entrar y espera que o autoricen para ingresar a la sala o habitación.					
2. Se anuncia ante la autorización para entrar.					
3. Saluda con una frase como ¿Buenos días? ¿Cómo amaneció? ¿Cómo está?					
4. Se presenta con el nombre y su cargo.					
5. Pregunta por su nombre (o como quiere que lo nombren), antes de la atención.					
6. Pregunta por el nombre de los acompañantes.					
7. Saluda por el nombre.					
8. Saluda a los acompañantes o familiares presentes.					
9. Se despide cuando abandona la habitación.					

Observaciones:

Apéndice 7: Cuadro comparativo de comportamientos fases Teórica/Empírica.

COMPORTAMIENTO FASE TEÓRICA Y ENTREVISTAS	COMPORTAMIENTO DEFINITIVOS POST PILOTOS
1.-Golpea la puerta antes de entrar y espera que o autoricen para ingresar a la sala o habitación.	1.-Golpea la puerta antes de entrar y espera que o autoricen para ingresar a la sala o habitación.
2.-Se anuncia ante el consentimiento o autorización para entrar.	2.-Se anuncia ante el consentimiento o autorización para entrar.
3.-Saluda con una frase como ¿buenos días? ¿Cómo amaneció? ¿Cómo está?	3.-Saluda con una frase como ¿buenos días? ¿Cómo amaneció? ¿Cómo está?
4.-Se presenta con el nombre y su cargo.	4.-Se presenta con el nombre y su cargo.
5.-Sabe o averigua su nombre (o como quiere que lo nombren), antes de la atención.	5.-Pregunta por su nombre (o como quiere que lo nombren), antes de la atención.
6.-Pregunta por el nombre de las personas que lo acompañan.	6.-Pregunta por el nombre de los acompañantes.
7.-Lo saluda por el nombre.	7.-Saluda por el nombre.
8.-Saluda a los acompañantes o familiares presentes.	8.-Saluda a los acompañantes o familiares presentes.
9.-Se despide cuando abandona la habitación.	9.-Se despide cuando abandona la habitación.
10.-Le explica cuál es el rol del Enfermero, que estará a cargo del cuidado y cómo lo ayudará.	10.-Explica cuál es el rol del enfermero, que estará a cargo del cuidado y cómo lo ayudará.
11.-Le da orientaciones necesarias sobre eventos o rutinas importantes.	11.-Da orientaciones necesarias sobre eventos o rutinas importantes.
12.-Da orientaciones ante hábitos o conductas que no pueden realizarse en la institución.	12.-Da orientaciones sobre hábitos o conductas que no pueden realizarse en la institución.
13.-Le hace sugerencias oportunas, a usted y familiares o acompañantes, para adaptar sus hábitos a la rutina de la institución.	13.-Hace sugerencias oportunas, a usted, familiares o acompañantes, para adaptar sus hábitos a la rutina de la institución.
14.-Inicia y mantiene la conversación por el tiempo necesario.	14.-Inicia y mantiene la conversación por el tiempo necesario.
15.-No conversa o no mantiene la conversación con el paciente.	15.-No conversa o no mantiene la conversación con el paciente.
16.-No conversa o no mantiene la conversación con la familia.	16.-No conversa o no mantiene la conversación con la familia.
17.-Usa palabras sencillas y lo que comunica es fácilmente comprensible.	17.-Sus palabras son sencillas y fácilmente comprensibles.
18.-Responde las dudas que se presenten en usted, familia o acompañantes.	18.-Responde las dudas que se presenten en usted, familia, acompañantes o tutor.
19.-Explica los aspectos necesarios de la enfermedad, tratamientos, exámenes y cuidado entregado. Repite si es necesario y si es necesario se apoya en información por escrito.	19.-Explica los aspectos necesarios de la enfermedad, tratamientos, exámenes y cuidado.
	Repite las explicaciones cuando es necesario. NUEVO
	Si es necesario se apoya en información por escrito. NUEVO
20.-Explica lo que es de interés para el paciente y familia. Comportamiento similar a ítem anterior, unir.	20.-Explica lo que es de interés para el paciente y familia
21.-Enseña lo necesario para aprender a cuidarse.	21.-Enseña lo necesario para que el paciente se sepa cuidar.
	Es receptivo, se le puede formular cualquier pregunta. NUEVO
22.-Es muy escueto, es demasiado escueto.	22.-Es muy escueto.

COMPORTAMIENTO FASE TEÓRICA Y ENTREVISTAS	COMPORTAMIENTO DEFINITIVOS POST PILOTOS
23.-Es agresivo usa "malas" palabras, es impaciente y expresa apuro o incomodidad al estar.	23.-Es agresivo, usa "malas" palabras,
24.-Habla con ironía.	Es impaciente y expresa apuro o incomodidad.
25.-Usa un tono de voz suave y acogedor al dirigirse al usted, familiares o acompañantes.	25.-Usa un tono de voz suave y acogedor al dirigirse al usted, familiares, acompañantes o tutor.
26.-Tiene tono de voz agradable que se adapta a la situación.	26.-Tiene tono de voz melodioso.
27.-Habla en tono fuerte, golpeado, autoritario.	27.-Habla en tono fuerte, golpeado, autoritario.
28.-Responde en el tiempo apropiado a las dudas que se presenten.	28.-ELIMINADO
29.-Responde en un plazo prudente las dudas o inquietudes del paciente, sus familiares o acompañantes.	29.-Responde en un plazo prudente las dudas o inquietudes del paciente, sus familiares o tutor.
30.-Cuando no puede responder le informa en cuanto tiempo tendrá la respuesta.	30.-Cuando no puede responder, le informa en cuanto tiempo tendrá la respuesta.
31.-No responde a sus requerimientos, de sus familiares o acompañantes.	31.-ELIMINADO
32.-Pierde continuidad en las respuestas.	32.-No da continuidad a las respuestas y soluciones a los problemas.
33.-Pregunta sobre hábitos de salud e información relevante sobre alimentación higiene y sueño.	33.-Pregunta sobre hábitos de salud e información relevante sobre alimentación, higiene y sueño.
34.-Pregunta sobre hábitos e información relevante, de la vida cotidiana y contexto de familia Ya medido en los ítems previos.	34.-Pregunta al paciente y familia o tutor, sobre hábitos de la vida cotidiana y contexto de familia.
35.-Demuestra respeto por los valores o principios.	35.-Demuestra respeto por los valores del paciente.
36.-Demuestra respeto por las costumbres del paciente, su familia o tutor.	36.-Demuestra respeto por los valores, costumbres personales, de la familia, acompañantes o tutor.
37.-Evita juzgar las opiniones, comportamientos, hábitos y creencias del paciente y familia.	37.-Evita juzgar las opiniones, comportamientos, hábitos y creencias del paciente y familia.
38.-Adecua, dentro de lo posible, las rutinas y cuidados a costumbres y valores,	38.-Adecua las rutinas y cuidados a costumbres y valores del paciente, familia o tutor, dentro de lo posible.
39.-No censura a paciente y familia por sus hábitos. Repite con ítem 37.	39.-ELIMINADO
40.-No discrimina a paciente y familia por sus hábitos.	40.-ELIMINADO
41.-Lo censura o discrimina por hábitos, opiniones y comportamientos.	41.-Censura a paciente y familia por sus hábitos, opiniones y comportamientos.
42.-Discrimina a paciente y familia.	42.-Discrimina a paciente y familia.
43.-Respeta el silencio del otro ante situaciones que lo amerite.	43.-Respeta su silencio ante situaciones que lo amerite.
44.-Respeta los momentos de privacidad.	44.-Respeta los momentos de privacidad.
45.-Respeta, dentro de lo posible, los horarios de sueño.	45.-Respeta, dentro de lo posible, los horarios de sueño.
46.-Demuestra tranquilidad y calma en el trato.	46.-Demuestra tranquilidad y calma en el trato.

COMPORTAMIENTO FASE TEÓRICA Y ENTREVISTAS	COMPORTAMIENTO DEFINITIVOS POST PILOTOS
47.-Agradece cuando recibe un elogio, o gesto amable.	47.-Agradece cuando recibe un elogio, o gesto amable.
48.-Da la pasada, cede el paso, cuando es necesario.	48.-Da la pasada, cuando es necesario.
49.-Pide por favor.	49.-Pide por favor.
50.-Pide autorización o permiso para realizar los procedimientos.	50.-Pide autorización o permiso para realizar los procedimientos.
51.-Se expresa y hace las cosas con suavidad y delicadeza.	51.-Se expresa, habla y hace las cosas con suavidad y delicadeza.
52.-Es brusco o brusca para hablar o hacer las cosas.	52.-Es brusco o brusca para hablar o hacer las cosas.
53.-Espera su momento para hablar.	53.-Espera su momento para hablar.
54.-Provoca interés o agrado al ser cuidado por ella o el.	54.-Su presencia y cuidado provoca en el paciente sentimientos agradables.
55.-Realiza cumplidos y refuerza sus fortalezas, las de sus familiares o acompañantes.	55.-Realiza cumplidos a su interlocutor.
56.-En ocasiones especiales da "regalos".	56.-En ocasiones especiales da pequeños "regalos".
57.-Acepta cumplidos de su interlocutor en un contexto de respeto mutuo.	57.-Acepta cumplidos de su interlocutor en un contexto de respeto mutuo.
58.-Provoca sentimientos agradables.	58.- ELIMINADO
59.-Es receptivo, no inspira temor, se le puede formular cualquier pregunta o duda. Solicito, accesible y disponible".	59.-Es receptivo, no inspira temor y se puede expresar sentimientos.
60.-Demuestra interés en usted, su familia, acompañantes o tutor.	60.-Demuestra interés en usted, su familia, acompañantes o tutor.
61.-Pregunta con frecuencia cómo se siente usted y si hay algo en que pueda ayudar.	61.-Pregunta con frecuencia cómo se siente usted y si hay algo en que pueda ayudar.
62.-Realiza sólo lo que tiene que hacer.	62.-Realiza sólo lo que tiene que hacer.
63.-En ocasiones muestra irritabilidad, mal humor o trato agresivo.	63.-Es irritable, demuestra mal humor.
64.-Demuestra afecto al realizar algún procedimiento.	64.-Demuestra delicadeza al realizar algún procedimiento.
65.-Demuestra cariño en la atención que ejecuta.	65.- ELIMINADO
66.-Impresiona que hace preguntas solo por obligación o protocolo, no demostrando genuino interés.	66.-Impresiona que hace preguntas solo por obligación o protocolo, no demostrando interés genuino.
67.-No demuestra interés, solo atención técnica.	67.- ELIMINADO
68.-Rechaza, no da la atención solicitada.	68.-No da la atención cuando se le solicita.
69.-Es frío, distante y desagradable	69.-Es frío (a), distante.
70.-Es "pesado" o desagradable.	70.-Es "pesado" (a) o desagradable.
71.-La mayor parte del tiempo da la sensación de que está alegre y tiene buen sentido del humor.	71.-La mayor parte del tiempo da la sensación de que está alegre y contento.
72.-Demuestra estar contento.	72.- ELIMINADO
73.-Tiene apariencia agradable de ver y escuchar.	73.-Tiene apariencia agradable de ver y escuchar.

COMPORTAMIENTO FASE TEÓRICA Y ENTREVISTAS	COMPORTAMIENTO DEFINITIVOS POST PILOTOS
74.-Utiliza frases o comportamientos que demuestran y transmiten optimismo.	74.-Utiliza frases o comportamientos que demuestran y transmiten optimismo.
75.-Demuestra sentido del humor.	75.-Demuestra sentido del humor.
76.-Usa ejemplos apropiados para explicar las cosas.	76.-Usa ejemplos apropiados para explicar las cosas.
77.-Provoca simpatía, sonrisa y bienestar y contagia con su alegría.	77.-Provoca simpatía, sonrisa y bienestar.
78.-Contagia con su alegría.	78.-Contagia con su alegría.
79.-Contagia con su tristeza.	79.-Contagia con su frialdad.
80.-Hace bromas, juega, tirar una "talla" en un contexto de respeto.	80.-Hace bromas, juega, tirar una "talla" en un contexto de respeto.
81.-Usa frases de tono burlesco o sarcástico, que generan incomodidad o disgusto.	81.-Usa frases de tono burlesco, irónico o sarcástico.
82.-Controla la expresión de sentimientos negativos y evita transmitirlos, aunque este molesto o preocupado/a.	82.-No expresa sentimientos negativos.
83.-Esta alerta a los cambios emocionales o físicos que pueden ocurrir.	83.-Esta alerta a los cambios que pueden ocurrir.
84.-Presta atención al ambiente o entorno que rodea al paciente, con especial foco en la familia".	84.-Presta atención al ambiente o entorno que rodea al paciente.
85.-Esta atento a la conversación y a lo que usted hace.	85.-Está atento (a) a la conversación y a lo que usted hace o dice.
86.-Da respuestas que aseguran al otro que está atento y escuchando.	86.-Da respuestas que aseguran al otro que está atento y escuchando.
87.-Se anticipa o prevé los posibles problemas o dificultades que pueden surgir.	87.-Se anticipa o prevé los posibles problemas o dificultades que pueden surgir.
88.-Responde en un tiempo apropiado a las solicitudes que usted, familiares, acompañantes o tutor, le realicen.	88.-Responde en un tiempo apropiado a las solicitudes que usted, familiares, acompañantes o tutor, le realicen.
89.-Atiende las solicitudes sin dificultad.	89.-Atiende las solicitudes sin dificultad.
90.-Muestra interés en ayudar.	90.-Muestra interés en ayudar y ofrece ayuda.
91.-Se hace el "leso/a", ignora.	91.-Se hace el leso (a).
92.-Muestra interés en escuchar los sentimientos o temores del paciente, familia o tutor.	92.-Muestra interés en escuchar los sentimientos o temores del paciente, familia o tutor.
93.-Ofrece ayuda.	93.-Ofrece ayuda.
	Reconoce la importancia de los sentimientos e expresiones del paciente. NUEVO
94.-En el caso necesario, dice palabras de consuelo.	94.-Dice palabras de consuelo.
95.-Hace gestos que demuestran actitud de consuelo.	95.-Hace gestos de consuelo.
96.-Es cercano/a y asequible.	96.-Es cercano (a) y asequible.
97.-Sabe dónde se le puede ubicar.	97.-Se sabe dónde se le puede ubicar.
98.-Cumple lo prometido.	98.-Cumple las promesas acordadas
99.-Impresiona que lo que dice es cierto, se cree en su palabra.	99.-Impresiona que lo que dice es cierto.

COMPORTAMIENTO FASE TEÓRICA Y ENTREVISTAS	COMPORTAMIENTO DEFINITIVOS POST PILOTOS
100.-Las personas creen en su palabra.	100.-Las personas creen en su palabra.
101.-Se nota que domina su área de conocimientos.	101.-Se nota que domina su área de conocimientos.
102.-Se nota seguro en su actuar.	102.-Se nota seguro en su actuar:
103.- Impresiona que no se va a equivocar.	103.-Impresiona que no se va a equivocar.
104.-Parece que tomará la mejor opción.	104.-Parece que tomará la mejor opción:
105.-Impresiona honesto en lo que dice.	105.-Impresiona honesto (a) en lo que dice.
106.-Demuestra que es compañero.	106.- ELIMINADO
107.-Conoce bien su historia y evolución clínica.	107.-Conoce bien su historia y evolución clínica.
108.-Promete cosas y no las cumple	108.- ELIMINADO
109.-Demuestra y comunica sus sentimientos y emociones.	109.-Demuestra sus sentimientos.
110.-Demuestra que su único interés genuino es su bienestar.	110.-Demuestra que su único interés es el bienestar del paciente.
111.-Lo visita con frecuencia.	111.-Lo (a) visita con frecuencia.
112.-No demuestra ningún sentimiento.	112.- ELIMINADO
113.-Usted se siente mejor cuando es atendido por ella o él.	113.- ELIMINADO
114.-Demuestra que se pone en su lugar.	114.-Demuestra que se pone en su lugar.
115.-Comprende y “vivencia” con usted, comparte sentimientos.	115.-Comprende y “vivencia” con el otro y comparte sentimientos.
116.-Me trata como si fuese un familiar o persona conocida.	116.-Le trata como si fuese un familiar o persona conocida.
117.-Muestra el deseo de ayudar.	117.-Muestra el deseo de ayudar.
118.-Se involucra y comprende como si fuese yo.	118.-Se involucra y comprende como si fuese la otra persona.
119.-Parece que sufre conmigo.	119.-Parece que sufre conmigo.
120.-Parece que piensa como yo pienso.	120.-Parece que piensa como yo pienso.
121.-Parece que siente como yo siento.	121.-Parece que siente como usted siente.
122.-Sonríe cuando interactúa.	122.-Sonríe cuando interactúa.
123.-Su sonrisa impresiona o se ve auténtica.	123.-Su sonrisa impresiona o se ve auténtica.
124.-No sonríe, es muy serio.	124.-No sonríe.
125.-Mira a los ojos de la persona con la que interactúa.	125.-Mira a los ojos de la persona con la que interactúa.
126.-Mira a la persona, pero no mira a los ojos.	126.-Mira a la persona, mas no a los ojos.
127.-El contacto es directo con mis ojos.	127.- ELIMINADO
128.-No mira a los ojos cuando habla.	128.-No mira a los ojos cuando habla.
129.-Desvía los ojos cuando me mira.	129.- ELIMINADO

COMPORTAMIENTO FASE TEÓRICA Y ENTREVISTAS	COMPORTAMIENTO DEFINITIVOS POST PILOTOS
130.-Acompaña la conversación con las manos y otros movimientos corporales apropiados.	130.-Acompaña el discurso con las manos y otros movimientos corporales.
131.-Mantiene las manos brazos y piernas quietas cuando habla.	131.-Mantiene las manos, brazos y piernas quietas cuando habla.
132.-Mueve el cuerpo cuando está oyendo.	132.-Mueve con impaciencia el cuerpo cuando está oyendo.
133.-Se mantiene sin movimientos.	133.- ELIMINADO
134.-Hace movimientos de aprobación cuando está oyendo.	134.-Hace movimientos de aprobación con la cabeza cuando está oyendo.
135.-Hace movimientos de desaprobación cuando está oyendo.	135.- ELIMINADO
136.-Comienza los procedimientos que requieren contacto físico por las zonas menos sensibles (brazos, piernas, tórax).	136.- ELIMINADO
137.-Toca de manera suave y segura.	137.-Toca de manera suave y segura y agradable
138.-El contacto con las manos es tierno.	138.-El contacto con las manos es tierno.
139.-Abraza cuando la atención lo requiere.	139.-Abraza en situaciones que ameriten.
140.-Toca con cariño y cuidado.	140.- ELIMINADO
141.-En ocasiones toma las manos, en señal de acogida y acompañamiento.	141.-Toma las manos en situaciones que ameriten.
142.-Es cuidadoso al realizar los procedimientos.	142.-Es cuidadoso (a) al realizar los procedimientos.
143.-No toca.	143.-Evita tocar al paciente.
144.-Se coloca a mi altura para interactuar.	144.-Se coloca a la altura de la persona a su cargo.
145.-Baja a la altura de la cama si es necesario.	145.-Baja a la altura de la cama si es necesario.
146.-Trata que la persona esté de pie.	146.- ELIMINADO
147.-Se inclina un poco, en señal de acogida, cuando se dirige a mi.	147.-Se inclina un poco hacia el paciente cuando se dirige a él.
148.-Su postura corporal no es concordante con lo que comunica verbalmente.	148.- ELIMINADO
149.-Se mantiene de brazos cruzados.	149.- Se mantiene de brazos cruzados.
150.-Muestra expresión facial o corporal no amigable o defensiva.	150.-Muestra expresión facial de indiferencia
151.-Mantiene una posición corporal de quien está saliendo o yendo.	151.-Mantiene una posición corporal de quien está saliendo o yendo.
152.-No se coloca al frente de la persona.	152.- ELIMINADO
153.-Mantiene una distancia cercana.	153.- ELIMINADO
154.-Ante la entrega de información privada o delicada, mantiene una aproximación más íntima (15 a 48 cms).	154.-Ante la entrega de información privada o delicada, mantiene una aproximación más íntima (15 a 48 cts.).

Apéndice 8 - Escala definitiva

ESCALA ECAE: “Comportamientos de Calidez de Enfermería”

Esta versión es la primera. Agradezco enormemente su participación.

Institucion _____ Unidad _____ Fecha _____

Nombre: _____ paciente () acompañante ()

Numero de ficha _____ Previsión _____ Edad: _____ Sexo _____ Hasta que año estudió _____ Nivel educacional _____

Hospitalizaciones anteriores: Instituciones privada ¿cuántas? _____ Instituciones públicas ¿cuántas? _____ Total: _____

Última hospitalización: Diagnóstico médico _____

Institución: Privada _____ Pública _____ Días de hospitalización: _____ Unidad de hospitalización: _____

Con quién vive: _____ Tiene acompañante en la hospitalización? Si _____ No _____

Criterios para incluir:

1. Pacientes en condiciones de comprender y responder.
2. De 18 años y más.
3. Hospitalizados en unidades de variadas complejidad, especialidades o pacientes en atención ambulatoria.
4. Si el paciente se encuentra acompañado, se aplicará lo cuestionario al paciente y a los acompañantes.

Parte 1:

Queremos conocer la opinión del paciente y familiares o tutor sobre comportamientos de calidez del equipo de enfermería.

1.- “Calidez es la capacidad de establecer y mantener una relación cercana, de acogida, que demuestre por medio de comportamientos verbales y no verbales como son, la conexión y relación con el otro, la empatía, inclusión y confianza, de manera que para el otro signifique una experiencia agradable”

2.-Hay enfermeros/as y equipos de enfermería que tienen mucha calidez llegando a tener el máximo o calidez extrema y otros con nada de calidez. Abajo tiene oraciones que representan descripciones que pueden o no indicar comportamientos de calidez.

3.-Por favor evalúe cada frase y diga cuan cálido es cada uno de estos comportamientos para usted. No hay respuesta correcta o incorrecta, nos interesa su opinión, por lo tanto, siéntase libre de contestar lo que a usted le parezca acertado.

Parte 2:

Responda las frases abajo y escoja el grado de calidez que ellas indican. Diga cuán cálido son estos comportamientos.

Use el valor más alto, Calidez extrema, para aquellos comportamientos que demuestren el máximo de calidez. Use los grados intermedios para aquellos casos que no son ni el máximo ni el mínimo.

Use Nada de calidez, para aquellos comportamientos que no representan calidez para usted.

COMPORTAMIENTO	Nada de calidez	Poca calidez	Calidez Intermedia	Mucha calidez	Calidez extrema
Item.1.- Se mantiene de brazos cruzados.					
Item.2.- Muestra expresión facial de indiferencia.					
Item.3.- Mueve con impaciencia el cuerpo cuando está oyendo.					
Item.4.- Mantiene una posición corporal de quien está saliendo o yendo.					
Item.5.- Evita tocar al paciente.					
Item.6.- Usa frases de tono burlesco, irónico o sarcástico.					
Item.7.- No sonríe.					
Item.8.- Se hace el leso (a).					
Item.9.- Contagia con su frialdad.					
Item.61.- Es irritable, demuestra mal humor.					
Item.10.- Mira a la persona, mas no a los ojos.					
Item.11.- Impresiona que hace preguntas solo por obligación o protocolo, no demostrando interés genuino.					

COMPORTAMIENTO	Nada de calidez	Poca calidez	Calidez Intermedia	Mucha calidez	Calidez extrema
Item.12.- Parece que sufre conmigo.					
Item.13.- Abraza en situaciones que ameriten.					
Item.14.- Le trata como si fuese un familiar o persona conocida.					
Item.15.- Toma las manos en situaciones que lo ameriten.					
Item.16.- Se involucra y comprende como si fuese la otra persona.					
Item.17.- Comprende y “vivencia” con el otro y comparte sentimientos.					
Item.18.- Demuestra sus sentimientos.					
Item.19.- En ocasiones especiales da pequeños "regalos".					
Item.20.- Es impaciente y expresa apuro o incomodidad.					
Item.21.- Es agresivo, usa "malas" palabras.					
Item.22.- Discrimina a paciente y familia.					
Item.23.- Habla en tono fuerte, golpeado, autoritario.					
Item.24.- Censura a paciente y familia por sus hábitos, opiniones y comportamientos.					
Item.25.- No da continuidad a las respuestas y soluciones a los problemas.					
Item.26.- Explica cuál es el rol del enfermero (a), que estará a cargo del cuidado y como lo ayudará.					
Item.27.- Da orientaciones necesarias sobre eventos o rutinas importantes.					
Item.28.- Se presenta con el nombre y su cargo.					
Item.29.- Pregunta por su nombre (o como quiere que lo nombren), antes de la atención.					
Item.30.- Hace sugerencias oportunas, a usted, familiares o acompañantes, para adaptar sus hábitos a la rutina de la institución.					
Item.31.- Impresiona honesto (a) en lo que dice.					
Item.32.- Impresiona que no se va a equivocar.					
Item.33.- Se nota que domina su área de conocimientos.					

COMPORTAMIENTO	Nada de calidez	Poca calidez	Calidez Intermedia	Mucha calidez	Calidez extrema
Item.34.- Impresiona que las personas creen en su palabra.					
Item.35.- Impresiona honesto (a) en lo que dice.					