

## ERRATA

Page	It was	It is
8 - Título	substitute	substituto
8 - 3ª linha	utilizada	utilizadas
8 - 7ª linha	painel	equipe
8 - 13ª linha	seus perfis	e seus perfis
8 - 17ª linha		Adicionar: Os valores de tempo e temperatura variaram de 6 a 34 minutos e a temperatura de 54 a 96°C.
8 - 26ª linha	foi possível	assim foi possível
8 - 34ª linha		Adicionar após (cc): A FJS possui maior molhabilidade e solubilidade.
8 - 30ª linha		Adicionar: (umidade variou 0,5 a 6,4%, pH variou de 4,5 a 5,6 e o croma variou de 27,6 a 33,6).
8 - 36ª linha	Retirar : e nas propriedades tecnológicas	
8 - 39ª linha		Adicionar: (A densidade aparente foi igual para todas as formulações, a atividade de água variou de 0,33 a 0,39, o pH variou de 6,5 a 6,8, a umidade variou de 2,7 a 3,3%, a molhabilidade variou de 0,07 a 0,39 s <sup>-1</sup> e a solubilidade variou de 3,1 a 3,7%).
30	AOAC pH methods 3 <sup>th</sup> line	AOAC pH methods 4 <sup>th</sup> line
56 – Table 3		Dry base
75	cake	cappuccinos
89 – second line	improved	reduced
89 – 2 <sup>nd</sup> paragraph 3 <sup>th</sup> line	right	associate
108	SIDA	SIDA- Stable Isotope Dilution Analyse
111 e 143	Probat laboratory sample roaster, Germany	Fanem – modelo 320 – SE – Estufa de secagem e esterilização
120 – 1 <sup>st</sup> paragraph – 4 <sup>th</sup> line		Add (Medeiros & Lannes, 2009)
150	low L*	Righest L*