

Referências Bibliográficas

ADLER, T., 1996, Nur HSC schafft das Profil, **Werkstatt und Betrieb**, n. 129, p. 502 - 504.

ARCHARD, J. F., 1953, Contact and Rubbing of Flat Surfaces, **Journal of Applied Physics**, vol. 24, n. 8, p. 981 - 988.

BOETZ, V. , 1996, Profile HSC-bearbeiten, **Werkstatt und Betrieb**, n. 129, p. 506 - 507.

BRAGHINI Jr., A. et al., 2001, Desgaste de ferramentas de torneamento usando HSC e MQL, **Máquinas e Metais**, Abril, p. 284 - 295.

COELHO, R. T. et al. , 2001, O desgaste de ferramentas na usinagem de FoFo cinzento a alta velocidade, **O Mundo da Usinagem**, n.1, p. 27 - 31.

CSELLE, T. , 1999, 10 Gebote der trockenen Hochgeschwindigkeits-bearbeitung, Praxis der Trockenbearbeitung - Düsseldorf, p.105 - 117.

DAGILOKE, I.F. et al., 1995, High-speed machining: an approach to process analysis, **Journal of Materials Processing Technology**, n. 54, p. 82 - 87.

DAMARITÜRK, H., 1990, Wirkmechanismen und Temperaturen beim Hochgeschwindigkeitsfräsen von Stahl, **Dissertation PTW TH Darmstadt**.

DAUMEN, J., 2001, Nitreto cúbico de boro policristalino para usar materiais endurecidos, **Máquinas e Metais**, Abril, p. 30 - 37.

DEONÍSIO, C. C. C. et al., 2001, Produzindo ferramentas de conformação de chapas em HSC, **O Mundo da Usinagem**, edição especial, p. 10 - 15.

DEWES, R. C. & Aspinwall, D. K., 1997, A review of ultra high speed milling of hardened steels, **Journal of Materials Processing Technology** n. 69, p. 1 - 17.

DEWES, R.C. et al., 1999, Temperature measurement when high speed machining hardened mould/die steel, **Journal of Materials Processing Technology** vol. 92-93, p. 293 - 301.

DISTLER, H. et al., 1996, Computer Numerical Control Systems That Master High-Speed Cutting, **Apostila Siemens AG**.

DIVERSOS, 1996, **Apostila do Seminário em Usinagem com Altíssima Velocidade de Corte**, Universidade Metodista de Piracicaba.

DIVERSOS, 1997, **Apostila do 2º Seminário Internacional de Alta Tecnologia - Usinagem com Altíssima Velocidade de Corte e Alta Precisão**, Universidade Metodista de Piracicaba.

FALLBÖHMER, P. et al., 2000, High-speed machining of cast iron and alloy steels for die and mold manufacturing, **Journal of Materials Processing Technology** n. 98, p. 104 - 115.

FIEDLER, U. et al., 2001, Fixação e balanceamento de ferramentas, **Máquinas e Metais**, Fevereiro, p. 24 - 37.

FRICK, W., 1996, Rationalisieren mit HSC, **Werkstatt und Betrieb**, n. 129, p. 464 - 470.

FRITSCHKE, K., 1997, HSC rationalisiert Formenbau, **Werkstatt und Betrieb**, n. 130, p. 449 - 454.

GREENWOOD, J. A. & Williamson, J. B. P., 1966, Contact of nominally flat surfaces, **Processes of the Royal Society**, London, Series A, vol. 295, p. 300 - 319.

GÜHRING, J. et al., 1995, Bohren - trocken oder bei Hochgeschwindigkeit?, **Werkstatt und Betrieb**, n. 128, p. 538 - 542.

HAMANN, J. C. et al., 1994, Selective Transfer Built-up Layer Displacement in High-Speed Machining - Consequences on Tool Wear and Cutting Forces, **Annals of the CIRP**, Vol. 43/1, p. 69 - 72.

HAMILTON, G. M. & Goodman, L. E., 1966, The Stress Field Created by a Circular Sliding Contact, Journal of Applied Mechanics, **Transactions of the ASME**, Junho, p. 371 - 376.

HEINKE, O. et al., 1996, Benutzerfreundliche CNC für anspruchsvolle Anwendungen, **Werkstatt und Betrieb**, n. 129, p. 559 - 564.

HEISEL, U. et al., 1999, Dynamic Influence on Workpiece Quality in High Speed Milling, **Annals of the CIRP**, Vol. 48/1, p. 321 - 324.

HOGAN, B., 1999, No Speed Limits, **Manufacturing Engineering**, Vol. 3, p. 66 - 79.

HOGAN, B., 1999, Fitting The Tool To The Job, **Manufacturing Engineering**, Vol. 7, p. 42 - 50.

JAISSLE, H., 1996, HSC in hochproduktiven Anlagen, **Werkstatt und Betrieb**, 129, p. 476 - 482

JOHNSON, K. L., 1985, **Contact Mechanics**, Cambridge University Press.

KALDOS, A. et al., 1996, Computer aided cutting process parameter selection for high speed milling, **Journal of Materials Processing Technology** 61, p. 219 - 224.

KELCH, 1999, **Catálogo do fabricante**.

KITAGAWA, T., et al., 1997, Temperature and wear of cutting tools in high-speed machining of Inconel 719 and Ti-6Al-6V-2Sn, **Wear** 202, p. 142 - 148.

KLINK, U., 1997, Laser-Honing für Zylinderlaufbahnen, **MTZ Motortechnische Zeitschrift** 58, p. 2 - 4.

KLINK, U. & Flores, G., 2001, Honing - Overview of the year, **VDI-Z**, n. 6 e 7, p. 49-56 e 57-62, Springer-VDI-Verlag GmbH & Co.

KNOBELOCH, G., 1996, A produção a alta velocidade aumenta a competitividade das indústrias de peças, **Máquinas e Metais**, Dezembro, p. 26 - 41.

KÖNIG, W. et al., 1987, Alternative Processes For Cost Reduction, **Annals of the CIRP**, Vol. 36/2, p. 443 - 444.

KÖNIG, W. et al., 1990, Machining Hard Materials with Geometrically Defined Cutting Edges - Field of Applications and Limitations, **Annals of the CIRP**, Vol. 39/1, p. 61 - 64.

KÜMMEL, D., 1990, Wirkmechanismen beim Hochgeschwindigkeitsfräsen von Gußeisen, **Dissertation PTW TH Darmstadt**.

LEWIS, D. L., 1999, What's Happening With HSK, **Manufacturing Engineering**, Vol. 4, p. 78 - 82.

MARUSICH, T. D. & Ortiz M., 1995, Finite element study of chip formation in high-speed machining, **Manufacturing Science and Engineering** 2, p. 245 - 258.

McCOOL, J. I., 1988, The Distribution of Microcontact Area, Load, Pressure and Flash Temperature Under the Greenwood-Williamson Model, **Transactions of the ASME**, Journal of Tribology, Vol. 110, Janeiro.

McGEE, F. J., 1979, High-speed machining study: methods for aluminium workpieces, **American Machinist** 123, p. 121 - 126.

NAKAYAMA, K. et al., 1987, Burr Formation in Metal Cutting, **Annals of the CIRP**, Vol. 36/1, p. 33 - 36.

OLIVEIRA, F. G. et al., 1998, HSM - Usinagem em Altíssimas Velocidades na Produção de Moldes e Matrizes, **Metal-Mecânica**, Abril/Maio, p. 58 - 70,

OXLEY, P. L. B. & Stevenson M., 1980, An experimental investigation of the influence of speed and scale on the strain-rate in a zone of intense plastic deformation, **Proc. Inst. Mech. Eng.**, 184.

OXLEY, P. L. B., 1989, **The Mechanics of Machining**: An Analytical Approach to Assessing Machinability, Ellis Horwood, Chichester.

POULACHON, G. & Moisan, A., 1998, Contribution to the study of the cutting mechanisms during high speed machining of hardened steel, **CIRP Annals of Manufacturing Technology** 47, p. 73 - 86.

RÖDERS, J., 1996, Stahl HSC-fräsen, **Werkstatt und Betrieb**, 129, p. 495 - 500.

SALOMON, C., 1931, Verfahren zur Bearbeitung von Metallen oder bei einer Bearbeitung durch schneidende Werkzeuge sich ähnlich verhaltenden Werkstoffen, **Patente Alemã** número 523594.

SANDSTROM, D. R. & Hodowany, J. N., 1998, Modelling the physics of metal cutting in high-speed machining, **Machining Science and Technology** vol. 2 n° 2, p. 343 - 353.

SANDVIK, 1999, **Guia de Aplicação - Fabricação de Moldes e Matrizes**.

SCHEY, J., 1970, **Tribology In Metalworking**, New York.

SCHOCK, J. et al., 1996, Jetzt wird HSC-gefräst, **Werkstatt und Betrieb**, 129, p. 487 - 492.

SCHULZ, H. et al., 1990, Zerspanleistung beim HSC-Fräsen durch Regelung erhöhen, **Werkstatt und Betrieb**, 123, p. 139 - 141.

SCHULZ, H. et al., 1992, High-Speed Machining, **Annals of the CIRP**, Vol. 41/2, p. 637 - 643.

SCHULZ, H. et al., 1994, Turn-Milling of Hardened Steel - an Alternative to Turning, **Annals of the CIRP**, Vol. 43/1, p. 93 - 96.

SCHULZ, H. et al., 1995, Sichere Fräswerkzeuge für die Hochgeschwindigkeit - Bearbeitung, **Werkstatt und Betrieb**, 128, p. 532 - 536.

SCHULZ, H., 1996, **Hochgeschwindigkeitsbearbeitung**, Carl Hanser Verlag München Wien.

SCHULZ, H. et al., 1996, HSC-Fräswerkzeuge arbeitssicherheitstechnisch qualifizieren, **Werkstatt und Betrieb**, 129, p. 340 - 344.

SCHULZ, H. et al., 1996, Teilgesinterte technische Keramik hochgeschwindigkeitsfräsen, **Werkstatt und Betrieb**, 129, p. 370 - 372.

SCHULZ, H. et al., 1998, Balancing Requirements for Fast Rotating Tools and Spindle Systems, **Annals of the CIRP**, Vol. 47/1, p. 321 - 324.

SHAW, M., 1986, **Metal Cutting Principles**, Clarendon Press Oxford.

SILVA, F. R. et al., 2001, A tecnologia de fresamento a altas velocidades, **Máquinas e Metais**, Abril, p. 96 - 113.

SILVA, R. F. et al., 1998, Modeling of chemical wear in ferrous alloys/silicon nitride contacts during high speed cutting, **Acta Metallurgica**, vol. 46, No. 7, p. 2501 - 2507.

SUTTER, G. et al., 1998, Experimental study of high speed orthogonal cutting, **Journal of Manufacturing Science and Engineering**, 120, p. 169 - 172.

TLUSTY, J., 1993, High-Speed Machining, **Annals of the CIRP**, Vol. 42/2, p. 733 - 738.

TÖNSHOFF, H. K. et al., 1999, Chip formation in high speed cutting (HSC), **Society of Manufacturing Engineers**, 253, p. 1 - 12.

TÖNSHOFF, H. K. et al., 2000, Cutting of Hardened Steel, **Annals of the CIRP**, Vol. 49/2, p. 547 - 566.

VÁRIOS, Catálogos de máquinas ferramentas

VIG, I., 1996, Reibahlen zum Hochgeschwindigkeits-Bearbeiten, **Werkstatt und Betrieb**, 129, p. 356 - 358.

VIGNEAU, J., 1997, Obtendo alta produtividade na usinagem de ligas de titânio e superligas, **Máquinas e Metais**, Setembro, p. 16 - 32.

WECK, M. et al., 1995, Gestellbauteile von Maschinen zur Hochgeschwindigkeitsbearbeitung, **Produktion und Management**, 85, p. 180 - 187.

WECK, M. et al., 1998, Why Don't Machine Tools Cut Faster, **Manufacturing Engineering**, Vol. 9, p. 54 - 62.

WECK, M. et al., 1999, Spindel-Lagersysteme für die Hochgeschwindigkeitsbearbeitung, **Werkstattstechnik**, 89, p. 255 - 258.

ZEHE, K., 1996, Gießformen HSC-fräsen, **Werkstatt und Betrieb**, 129, p. 472 - 474.