

ERRATA

ROCHA, D. L. **Desenvolvimento de procedimento analítico em fluxo com multicomutação para a determinação espectrofotométrica de ácido úrico em urina.** 2009. 100 p. Dissertação (Mestrado) – Instituto de Química, Universidade de São Paulo, 2009.

1. Página 33: na Tabela 1, coluna 1, linha 3, onde está escrito “Enzimático – potenciometria em fluxo”, lê-se “Enzimático – amperometria em fluxo”.
2. Página 72: na Tabela 4, no título da coluna 3, onde está escrito “L $\mu\text{mol}^{-1} \text{cm}^{-1}$ ”, lê-se “L μmol^{-1} ”.
3. Página 73: no primeiro parágrafo, linha 5, onde está escrito “L $\mu\text{mol}^{-1} \text{cm}^{-1}$ ”, lê-se “L μmol^{-1} ”.
4. Página 77: no segundo parágrafo, linha 3, onde está escrito “Com a ingestão de altas quantidades de ácido ascórbico (> 1,0 g), a concentração”, lê-se “Com grande ingestão de ácido ascórbico (> 1,0 g), a quantidade”.
5. Página 81: no primeiro parágrafo, linha 5, onde está escrito “6300 L $\text{mol}^{-1} \text{cm}^{-1}$ ”, lê-se “6300 L mol^{-1} ” e onde está escrito “57 L $\text{mol}^{-1} \text{cm}^{-1}$ ”, lê-se “57 L mol^{-1} ”