**FRONTEIRAS ESTOCÁSTICAS, DUALIDADE NEOCLÁSSICA
E EFICIÊNCIA ECONÔMICA NA PRODUÇÃO
DE FRANGOS DE CORTE**

OSCAR TUPY

Veterinário

Orientador: Prof. Dr. Geraldo Sant'Ana de Camargo Barros

Co-orientador: Prof. Dr. Ricardo Shirota

Tese apresentada à Escola Superior de
Agricultura "Luiz de Queiroz", da Universidade de
São Paulo, para obtenção do título de Doutor em
Ciências, Área de concentração: Economia
Aplicada

PIRACICABA

Estado de São Paulo - Brasil

Setembro - 1996

Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP)
DIVISÃO DE BIBLIOTECA E DOCUMENTAÇÃO - Campus "Luiz de Queiroz"/USP

Tupy, Oscar

Fronteiras estocásticas, dualidade neoclássica e eficiência econômica na produção de frangos de corte/ Oscar Tupy. - - Piracicaba, 1996.

91 p.

Tese (doutorado) - - Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, 1996.
Bibliografia.

1. Econometria 2. Eficiência 3. Frango de corte 4. Modelo de Cobb Douglas 5.
Produção I. Título

CDD 338.176513
338.16

**FRONTEIRAS ESTOCÁSTICAS, DUALIDADE NEOCLÁSSICA
E EFICIÊNCIA ECONÔMICA NA PRODUÇÃO
DE FRANGOS DE CORTE**

OSCAR TUPY

Aprovada em : 06. 02. 97

Comissão julgadora:

Prof. Dr. Ricardo Shirota	ESALQ/USP
Prof ^a . Dra. Ana Lúcia Kassouf	ESALQ/USP
Prof. Dr. Joaquim Bento de Souza Ferreira Filho	ESALQ/USP
Prof. Dr. Maurinho dos Santos	UFV
Prof. Dr. Tsunehisa Tamaki	FCAV/UNESP

Prof. Dr. RICARDO SHIROTA
Co-orientador

À

Pery e Terezinha, *in memorian*

Tude, *in memorian*

Lígia

Clarissa

Oscar Filho

Lucas

Ana Luisa

dedico.

Agradecimentos

À Sociedade Brasileira que com toda a sabedoria tem mantido Instituições de Pesquisa e de Aperfeiçoamento de Recursos Humanos como a EMBRAPA, USP, CAPES, CNPq, FAPESP, FAPEMIG e outras grandes instituições, fundamentais ao desenvolvimento econômico e social do Brasil;

Ao Centro de Pesquisa de Pecuária do Sudeste - EMBRAPA pela oportunidade de treinamento concedida;

Ao professor Dr. Geraldo Sant'Ana de Camargo Barros pela orientação durante todo o curso;

Ao professor Dr. Ricardo Shirota cuja co-orientação foi fundamental à conclusão do trabalho de tese;

Ao professor Pedro Valentim Marques pela minha apresentação ao Departamento de Economia e Sociologia Rural da ESALQ-USP e acompanhamento nos difíceis momentos iniciais do curso;

À professora Dra. Ana Lúcia Kassouf pelos comentários precisos que só engrandeceram o meu trabalho de tese;

Ao professor Dr. Joaquim Bento de Souza Ferreira Filho pela boa vontade em discutir aspectos fundamentais do trabalho de tese;

Aos professores Drs. Maurinho dos Santos e Tsunehisa Tamaki pela contribuição dada ao aperfeiçoamento do trabalho de tese;

À professora Dra. Roseli Aparecida Leandro do Departamento de Matemática e Estatística da ESALQ-USP pela orientação em estatística matemática;

Ao corpo de professores do Departamento de Economia e Sociologia Rural da ESALQ-USP pelos ensinamentos ministrados;

Às Empresas Avícolas pela cessão dos dados necessários à elaboração do trabalho de tese;

Aos funcionários da ESALQ-USP pela atenção dispensada e serviços prestados durante todo o curso de pós-graduação;

Aos colegas de curso, companheiros constantes e a todos aqueles que direta ou indiretamente contribuíram para a realização deste trabalho.

SUMÁRIO

Página

LISTA DE FIGURAS	iii
LISTA DE TABELAS	iv
RESUMO.....	vii
ABSTRACT	ix
1. INTRODUÇÃO	1
1.1. Tendências mundiais na produção, consumo e comércio	
de carne de frango.....	1
1.2. Importância do Tema	7
1.3. Objetivo do trabalho	11
1.4. Plano do trabalho.....	12
2. REVISÃO DE LITERATURA.....	13
2.1. O conceito de eficiência econômica	13
2.2. Métodos de análise de eficiência econômica.....	17
2.3. Aplicações empíricas de análise de eficiência econômica	
na agricultura	20
3. METODOLOGIA	24
3.1. O modelo teórico.....	24
3.2. O modelo empírico.....	27
3.2.1. Dados	39
3.2.2. Descrição das variáveis do modelo	40
3.2.3. Forma funcional adotada para o modelo	42
4. RESULTADOS E DISCUSSÃO	45
4.1. Estimação da função de custo fronteira.....	45

4.1.1. Modelo I.....	45
4.2.1. Modelo II	51
4.2. Eficiência econômica na produção de frangos de corte	54
4.3. Análise das relações entre estimativas de eficiência econômica e indicadores zootécnicos de eficiência em uso na produção de frangos de corte	64
5. CONCLUSÕES	66
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS	70
APÊNDICE 1 -Evolução da eficiência econômica (EE) ao longo do tempo por empresa avícola	76
APÊNDICE 2 - Estatística descritiva das estimativas de eficiência econômica e dos indicadores zootécnicos de eficiência por empresas e para a amostra total	86

LISTA DE FIGURAS

Página

Figura 2.1 - Representação gráfica da análise de Farrel sobre eficiência técnica e alocativa	15
Figura 4.1 - Eficiência econômica de empresas avícolas - MIDMN	59
Figura 4.2 - Eficiência econômica de empresas avícolas - MIDEX.....	60
Figura 4.3 - Eficiência econômica de empresas avícolas - MIIEA	61
Figura A.1 - Evolução da eficiência econômica (EE) ao longo do tempo - Empresa I	77
Figura A.2 - Evolução da eficiência econômica (EE) ao longo do tempo - Empresa II	78
Figura A.3 - Evolução da eficiência econômica (EE) ao longo do tempo - Empresa III	79
Figura A.4 - Evolução da eficiência econômica (EE) ao longo do tempo - Empresa IV.....	80
Figura A.5 - Evolução da eficiência econômica (EE) ao longo do tempo - Empresa V.....	81
Figura A.6 - Evolução da eficiência econômica (EE) ao longo do tempo - Empresa VI.....	82
Figura A.7 - Evolução da eficiência econômica (EE) ao longo do tempo - Empresa VII.....	83
Figura A.8 - Evolução da eficiência econômica (EE) ao longo do tempo - Empresa VIII.....	84
Figura A.9 - Evolução da eficiência econômica (EE) ao longo do tempo - Empresa IX.....	85

LISTA DE TABELAS

	Página
Tabela 1.1 - Produção de carne de frango por região (1.000 t) no período 1991-96.....	2
Tabela 1.2 - Evolução da produção brasileira de carne de frango em toneladas, 1970-96	3
Tabela 1.3 - Consumo per capita de carne de frango, por região, kg/ano, 1991-96	4
Tabela 1.4 - Consumo per capita de carne de frango, de bovino e de suíno, em kg, Brasil, 1970-1995	4
Tabela 1.5 - Produtividade de frangos de corte, 1930 - 2001	5
Tabela 1.6 - Exportações de carne de frango por região (1.000 t), 1991-1996	6
Tabela 1.7 - Importações de carne de frango por região (1.000 t), 1991-96	7
Tabela 3.1 - Média mensal de produção de frangos de corte por empresa no período de janeiro de 1995 a abril de 1996	40
Tabela 3.2 - Estatística descritiva das variáveis selecionadas para análise	42
Tabela 4.1 - Coeficientes estimados para a função de custo fronteira translog com especificação normal-truncada (Modelo I)	47
Tabela 4.2 - Coeficientes estimados para a função de custo fronteira log- linear tipo Cobb-Douglas com especificação meio-normal (Modelo I)	48

Tabela 4.3 - Coeficientes estimados para a função de custo fronteira log- linear tipo Cobb-Douglas com especificação exponencial (Modelo I)	51
Tabela 4.4 - Coeficientes estimados para a função de custo fronteira log- linear tipo Cobb-Douglas com especificação meio-normal (Modelo II).....	53
Tabela 4.5 - Estatística descritiva das estimativas de eficiência econômica obtidas com base no MIDMN, MIDEX e MIEEA.....	54
Tabela 4.6 - Correlações entre estimativas de eficiência econômica (EE) obtidas com base no MIDMN, MIDEX e MIEEA.....	55
Tabela 4.7 - Estimativa da eficiência econômica média (EE) por empresa com base no MIDMN.....	57
Tabela 4.8 - Estimativa da eficiência econômica média (EE) por empresa com base no MIDEX	57
Tabela 4.9 - Estimativa da eficiência econômica média (EE) por empresa com base no MIEEA.....	58
Tabela 4.10 - Análise de correlação entre estimativas de eficiência econômica e indicadores zootécnicos de eficiência	65
Tabela B.1 - Estatística descritiva das estimativas de eficiência econômica e dos indicadores zootécnicos de eficiência da empresa I	87
Tabela B.2 - Estatística descritiva das estimativas de eficiência econômica e dos indicadores zootécnicos de eficiência da empresa II	87
Tabela B.3 - Estatística descritiva das estimativas de eficiência econômica e dos indicadores zootécnicos de eficiência da empresa III	88

Tabela B.4 - Estatística descritiva das estimativas de eficiência econômica e dos indicadores zootécnicos de eficiência da empresa IV	88
Tabela B.5 - Estatística descritiva das estimativas de eficiência econômica e dos indicadores zootécnicos de eficiência da empresa V	89
Tabela B.6 - Estatística descritiva das estimativas de eficiência econômica e dos indicadores zootécnicos de eficiência da empresa VI	89
Tabela B.7 - Estatística descritiva das estimativas de eficiência econômica e dos indicadores zootécnicos de eficiência da empresa VII	90
Tabela B.8 - Estatística descritiva das estimativas de eficiência econômica e dos indicadores zootécnicos de eficiência da empresa VIII	90
Tabela B.9 - Estatística descritiva das estimativas de eficiência econômica e dos indicadores zootécnicos de eficiência da empresa IX	91
Tabela B.10 - Estatística descritiva das estimativas de eficiência econômica e dos indicadores zootécnicos de eficiência para todas as empresas	91

**FRONTEIRAS ESTOCÁSTICAS, DUALIDADE NEOCLÁSSICA
E EFICIÊNCIA ECONÔMICA NA PRODUÇÃO
DE FRANGOS DE CORTE**

Autor: OSCAR TUPY

Orientador: PROF. DR. GERALDO SANT'ANA DE CAMARGO BARROS

Co-orientador: PROF. DR. RICARDO SHIROTA

RESUMO

O segmento de produção de frangos de corte é básico na Indústria avícola. Esta, insere-se em um mercado competitivo, onde operar com eficiência econômica é fundamental para a sobrevivência das empresas. Assim, torna-se extremamente importante monitorar a eficiência econômica da firma, uma vez que firmas pouco eficientes serão certamente afastadas do mercado. Com esta perspectiva, o presente trabalho, estimou a eficiência econômica na produção de frangos de corte de empresas avícolas do sul e sudeste do Brasil. Nove empresas, representando aproximadamente 20% da produção brasileira de frangos de corte, foram analisadas entre janeiro de 1995 e abril de 1996. As estimativas de eficiência econômica foram obtidas utilizando-se uma abordagem dual e o método econométrico de fronteiras estocásticas. Funções de custo do tipo Cobb-Douglas na forma log-linear e com especificações meio-normal e exponencial foram estimadas. Formas funcionais flexíveis do tipo translog ou log-quadrática não se ajustaram aos dados utilizados. A eficiência econômica estimada para as empresas avícolas foi muito alta, variando entre 93 e 100%, aproximadamente. Neste caso,

ganhos em produtividade advirão predominantemente da introdução de novas tecnologias no segmento de produção de frangos de corte. O Índice de Eficiência Produtiva (IEP), indicador zootécnico de eficiência muito utilizado na avicultura de corte, mostrou-se positivamente correlacionado com a eficiência econômica estimada ($r = 0,86$), podendo ser utilizado como um indicador complementar desta no segmento de produção de frangos de corte. Os demais indicadores zootécnicos de eficiência exibiram uma correlação de média a baixa com a eficiência econômica estimada.

**STOCHASTIC FRONTIERS, NEOCLASSICAL DUALITY
AND ECONOMIC EFFICIENCY IN
POULTRY PRODUCTION**

Author: OSCAR TUPY

Adviser: PROF. DR. GERALDO SANT'ANA DE CAMARGO BARROS

Co-adviser: PROF. DR. RICARDO SHIROTA

ABSTRACT

The production of broiler is basic to the Poultry Production. It is an economic activity operating in a competitive market where economic efficiency is essential to firm survival. Thus, monitoring the firm economic efficiency becomes extremely important since low efficiency firms will certainly be pushed out of the market. This research estimates the economic efficiency (cost efficiency) in poultry production of firms in South and Southeast a Brazil. Nine firms, representing approximately 20% of brazilian poultry production, were analysed between january 1995 and april 1996. A stochastic frontier econometric method in a dual approach was used to obtain estimates the economic efficiency. Cobb-Douglas type log-linear cost frontiers with half-normal and exponential error specifications were estimated. The translog and log-quadratic flexible functional forms did not fit adequately to the data. The estimated economic efficiency for the firms studied was very high, varying between 93 and 100 percent, approximately. These high economic efficiency reinforce the notion that the Poultry segment is really competitive. Operating with high economic efficiency means operating on the production and cost

frontiers. As a consequence, productivity gains will only be possible through the introduction of new technologies. The Productive Efficiency Index (PEI), a largely used animal science indicator of efficiency in poultry production, showed positively correlated to economic efficiency ($r = 0,86$). That makes the PEI a complementary indicator of economic efficiency. Other animal science indicators showed a medium to low correlation with economic efficiency. Thus, they should not be used as complementary indicators of economic efficiency in Poultry production.

1. INTRODUÇÃO

1.1. Tendências mundiais na produção, consumo e comércio de carne de frango

O setor de carnes é composto de várias cadeias produtivas, sendo as mais importantes as de suínos, bovinos e aves. Segundo dados da FAO (1995), a produção mundial de carne suína totalizou, em 1994, mais de 76 milhões de toneladas. No mesmo ano a produção mundial de carne bovina totalizou 53 milhões de toneladas e a de aves 49 milhões de toneladas.

Em termos de organização e avanço tecnológico, a cadeia produtiva de aves supera as demais. Dentro desta cadeia, a indústria de frango consolidou-se como líder, principalmente pelos ganhos genéticos obtidos. Paralelamente, seguiram-se melhorias na nutrição e sanidade das aves, assim como no abate, nos equipamentos e instalações.

A produção mundial de carne de frango passou de 26 milhões de toneladas em 1991 para 31,8 milhões de toneladas em 1995. Poderá chegar a 34 milhões de toneladas em 1996, conforme previsões do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (Tabela 1.1).

Por região do mundo, os aumentos na produção de carne de frango, no período 1991 - 1995 foram de 46% na América do Sul, 32,81% na Ásia, 27,34% na América do Norte, 23,94% na África, 16,03% no Oriente médio, 12,79% na Oceania e 11,45% na União Européia. A Europa Oriental, neste mesmo período, exibiu uma redução da ordem de 40,71% na sua produção.

No Brasil, a produção de carne de frango elevou-se de um total de 217.000 toneladas em 1970, para 4.088.000 toneladas em 1995, com previsão de 4.500.000 toneladas em 1996 (Tabela 1.2). No período 1990-1995, o aumento na produção brasileira de carne de frango foi de 1.460.254

toneladas, o que corresponde a uma elevação da produção da ordem de 55,57%. Entre 1970 e 1995 o aumento na produção foi de aproximadamente 1784%.

Tabela 1.1 - Produção de carne de frango, por região, em 1991, 1995 e 1996, em 1.000 t.

Região ^a	Ano		
	1991	1995	1996 ^b
América do Norte	10.253	13.056	13.900
União Européia	4.688	5.225	5.163
Ásia	3.971	5.274	5.767
América do Sul	3.669	5.357	5.997
Europa Oriental	1.997	1.184	1.185
África	710	880	915
Oriente Médio	418	485	493
Oceania	383	432	455
TOTAL	26.089	31.893	33.667

Fonte: Associação Paulista de Avicultura (1995).

^a Os dados por região referem-se apenas a países com produção acima de 1.000 toneladas.

^b Previsão.

O consumo mundial de carne de frango poderá atingir, em 1996, aproximadamente 24 kg, *per capita* ano, conforme previsões do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos. As regiões de maior consumo *per capita* em 1995 foram: Oriente Médio, América do Norte, Oceania, Ásia, América do Sul, União Européia, Europa Oriental e África (Tabela 1.3).

Os aumentos no consumo *per capita* por região, no período 1991 - 1995 foram de 40,61% na América do Sul, 22,82% na América do Norte,

22,60% na Ásia, 15,89% na África, 8,38% na União Européia, 7,87% no Oriente, e 5% na Oceania. A Europa Oriental, neste mesmo período, exibiu uma redução no consumo *per capita* da ordem de 7,23%.

Tabela 1.2 - Evolução da produção Brasileira
de carne de frango em toneladas,
1970-96.

Ano	Produção
1970	217.000
1975	519.000
1980	1.200.000
1985	1.482.507
1990	2.627.746
1995	4.088.000
1996 ^a	4.500.000

Fonte: Associação Paulista de Avicultura (1995).

^a previsão.

No Brasil, a evolução do consumo *per capita* de carne de frango, de bovino e de suíno, no período 1970-1995, pode ser observada na Tabela 1.4. Neste período, esse consumo passou de 2,3 kg/habitante, em 1970, para 23,0 kg/habitante em 1995, o que corresponde a um aumento da ordem de 900%. O consumo de carne bovina aumentou 17,10% no mesmo período. Por outro lado, o consumo de carne suína aumentou apenas 1,23% entre 1970 e 1995.

Tabela 1.3 - Consumo per capita de carne de frango em kg/ano, por região, em 1991, 1995 e 1996.

Região ^a	Ano		
	1991	1995	1996 ^b
Oriente Médio	27,32	29,47	29,96
Oceania	21,99	23,09	23,98
América do Norte	20,46	25,13	26,00
Ásia	16,94	20,77	21,24
América do Sul	14,06	19,77	20,89
União Européia	13,59	14,73	14,93
Europa Oriental	10,38	9,63	10,31
África	7,8	9,04	9,04

Fonte: Associação Paulista de Avicultura (1995).

^a Os dados por região referem-se apenas a países com consumo acima de 1 kg/habitante/ano

^b Previsão.

Tabela 1.4 - Consumo per capita anual de carne de frango, de bovino e de suíno, em kg, no Brasil, 1970 - 95.

Ano	Frangos	Bovinos	Suínos
1970	2,3	22,8	8,1
1975	4,9	29,8	7,2
1980	8,9	32,4	8,2
1985	8,9	22,8	6,9
1990	13,4	23,6	7,0
1995	23,0	26,7	8,2
1996 ^a	25,0	26,3	8,6

Fonte: Associação Paulista de Avicultura (1995).

^a previsão.

O aumento da produtividade na criação de frango de corte foi expressivo em termos de peso, idade de abate e conversão alimentar (Tabela 1.5). O peso e a idade de abate do frango em 1930 eram de 1,5 kg e 105 dias respectivamente, com uma conversão alimentar de 3,5 kg de ração/kg de frango produzido. Em 1989, o peso do frango atingiu 1,94 kg com idade de abate de 45 dias, e uma conversão de 1,96 kg de ração por kg de frango produzido. As previsões para o ano 2001, são de que o peso do frango atinja 2,24 kg aos 41 dias de idade, com uma conversão de 1,78 kg de ração por kg de frango produzido.

Tabela 1.5 - Produtividade de frangos de corte , 1930, 1970, 1989 e 2001.

Ano	Peso / frango (kg)	C. Alimentar (kg ração / kg frango)	Idade (dias)
1930	1,50	3,50	105
1970	1,80	2,00	49
1989	1,94	1,96	45
2001 ^a	2,24	1,78	41

Fonte: Associação Paulista de Avicultura(1995).

^a Previsão.

Quanto às exportações, verifica-se uma expressiva evolução entre 1991 e 1995 (Tabela 1.6), o mesmo ocorrendo com as importações (Tabela 1.7). O aumento do comércio internacional de carne de frango entre regiões neste período, foi de 91,69% nas exportações e de 108,46% nas importações .

Em termos mundiais, as regiões que mais exportaram em 1995 foram: América do Norte, União Européia, Ásia e América do Sul (Tabela 1.6). Por outro lado, as regiões que mais importaram em 1995 foram: Ásia, União Européia, Oriente Médio e Europa Oriental (Tabela 1.7).

Tabela 1.6 - Exportações de carne de frango, (1.000t), por região, em 1991, 1995 e 1996.

Região ^a	Ano		
	1991	1995	1996 ^b
União Européia	957	1.337	1.322
América do Norte	577	1.730	1.846
Ásia	362	973	1.184
América do Sul	345	458	492
Europa Oriental	124	49	45
Oriente Médio	15	7	9
Oceania	2	9	10
África	1	5	5
TOTAL	2.383	4.568	4.913

Fonte: Associação Paulista de Avicultura (1995).

^a Os dados por região referem-se apenas a países que exportaram acima de 1.000 toneladas

^bPrevisão.

Tabela 1.7 - Importações de carne de frango, (1.000t), por região, em 1991, 1995 e 1996.

Região ^a	Ano		
	1991	1995	1996 ^b
Ásia	726	1.666	1.990
União Européia	616	860	890
Oriente Médio	204	762	758
Europa Oriental	132	460	437
América do Norte	111	162	180
África	6	15	18
América do Sul	2	30	30
TOTAL	1.797	3.746	4.129

Fonte: Associação Paulista de Avicultura (1995).

^a Os dados por região referem-se apenas a países que importaram acima de 1.000 t.

^b Previsão.

1.2 - Importância do tema

A indústria de frango do Brasil desempenha papel importante no cenário mundial. É a segunda maior em produção e a quarta em exportação de carne de frango. Em 1995, o país produziu e exportou, respectivamente, 4.088 mil e 442 mil toneladas. Em relação ao consumo, o mercado interno exhibe potencial, podendo atrair a atenção de indústrias internacionais de alta competitividade.

A estruturação da indústria de frango no Brasil ocorreu nos anos 70, a partir de grandes empresas, sendo que parte delas já abatia suínos no sul do país. Estas empresas seguiram o modelo americano de tecnologia de

processo produtivo e organização da produção. Integraram verticalmente quase todas as atividades complementares da cadeia produtiva, excetuando-se a produção de frango de corte e a produção de linhagens melhoradas. Na produção do frango de corte, os insumos (basicamente pintos de um dia e rações) são repassados pelas empresas aos produtores integrados mediante contratos, onde a forma de produzir (tecnologia) e o volume de produção (escala) são determinados. Quanto às linhagens melhoradas para produção do frango de corte, o suprimento ocorre via importação (Rizzi, 1993).

De acordo com Rizzi, os anos 70 foram caracterizados para a indústria de frango pelo reduzido grau de diversificação, produzindo-se basicamente o frango inteiro. Nos anos 80, as mudanças tecnológicas e estruturais sofridas por esta indústria foram intensas. Ocorreu o aprimoramento tecnológico no abate de algumas empresas líderes, via introdução de máquinas e equipamentos, produtos recortados e o lançamento de novos produtos, diversificação da produção a partir da mesma base tecnológica (utilização de subprodutos originados da mesma cadeia produtiva), intensificação da integração horizontal com outros tipos de carnes, aumento do grau de concentração econômica e centralização de capitais.

Comparada com a indústria de frango de países desenvolvidos, a indústria de frango no Brasil apresenta defasagem tecnológica em determinadas etapas do abate (Rizzi, 1993). Além disso, embora não seja considerada importante por muitos especialistas em avicultura, a defasagem tecnológica na produção de linhagens melhoradas é um ponto negativo no que se refere à competitividade.

Nos últimos anos, o surgimento no cenário internacional dos acordos bilaterais, regionais e mundiais como o GATT, NAFTA, MERCOSUL, TLC e outros, vêm provocando mudanças na estrutura da indústria avícola e acirrando a sua competitividade. Cresce a preocupação com a eficiência econômica do setor. As empresas estão reavaliando as suas metas e seus

métodos para assegurarem viabilidade e competitividade. Empresas não integradas ou com menor grau de integração estão integrando-se como forma de garantir a permanência no mercado. Alianças tecnológicas e fusões de empresas, local ou regionalmente, estão ocorrendo como forma de assegurar a sobrevivência (Wright, 1995). Para este autor, não é nova a idéia de que a eficiência é a chave para a sobrevivência das empresas. A eficiência econômica terá um papel de suma importância num futuro próximo e sem ela nenhuma empresa poderá competir em um mercado aberto.

Na indústria, de modo geral, a preocupação com a eficiência econômica deve começar no processo de produção. Para a indústria de frango, a complexidade do processo de produção vai além da obtenção de bons resultados zootécnicos na criação. Devem ser considerados, também, os resultados econômicos. Sem eles, torna-se impossível avaliar se os custos de produção são adequados aos resultados zootécnicos obtidos. De maneira geral, as empresas avícolas conseguem bom resultado zootécnico. Contudo, não se sabe se todas elas o fazem a custos que possam dar resultados econômicos satisfatórios num mercado cada vez mais competitivo e, conseqüentemente, com menor margem de lucro sobre os preços de venda (Prior, 1994).

Apesar da preocupação com a eficiência ser evidente na indústria de frango, esta não tem utilizado a tecnologia disponível para análise da sua eficiência econômica. Para a indústria de frango no Brasil, inserida em ambiente competitivo, torna-se necessário analisar a eficiência econômica de todos os seus segmentos.

No segmento de produção de frango de corte, as empresas avícolas têm-se utilizado de índices zootécnicos para medir a eficiência dos seus sistemas de produção (Marques, 1991). Tais índices não levam em conta diretamente as quantidades e os preços dos insumos utilizados no processo de produção, portanto, podem não refletir a eficiência econômica dos sistemas.

Numa outra perspectiva, a microeconomia, a econometria e a pesquisa operacional avançaram bastante no desenvolvimento de técnicas para análise de eficiência econômica de empresas (Lovell & Schmidt, 1988).

Foram muitos os setores da economia analisados por tais técnicas, contudo nenhuma análise foi aplicada à produção de frango de corte.

De acordo com Lovell & Schmidt (1988), a aplicação empírica de técnicas de análise de eficiência econômica a diferentes contextos é considerada um linha de estudo importante e que vem se desenvolvendo rapidamente.

Segundo Fried, Lovell e Schmidt (1993), quando altos níveis de eficiência, altos níveis de produtividade e altas taxas de crescimento da produtividade são objetivos desejados pelas empresas, torna-se importante definir e medir a eficiência e a produtividade de acordo com a teoria econômica. Pode-se assim gerar informações úteis para administradores de empresas e formuladores de políticas. Para estes autores, o desempenho de qualquer empresa é visto como uma função do estado da tecnologia e do grau de eficiência econômica, com o primeiro definindo uma relação de fronteira entre insumos e produtos e o último incorporando desperdício e má alocação de recursos relativos a esta fronteira.

Para a indústria de frango, a medida da eficiência econômica poderá ser útil para fins estratégicos (comparação com outras empresas), táticos (permitir à gerência controlar o desempenho da empresa pelos resultados técnicos e econômicos obtidos), de planejamento (comparar os resultados do uso de diferentes combinações de fatores) ou outros relacionados à administração interna da empresa.

De acordo com Bravo-Ureta & Rieger (1991), economistas teóricos e formuladores de política têm dispensado considerável atenção ao estudo da eficiência econômica. Do ponto de vista teórico, a importância relativa dos vários componentes da eficiência econômica são colocados em

discussão. De uma perspectiva aplicada, o seu estudo tornou-se importante porque este é o principal passo de um processo que pode conduzir a uma economia substancial de recursos. Estes recursos poupados têm implicações importantes para a formulação de políticas e para a administração da empresa. Os ganhos em eficiência, segundo os autores, são particularmente importantes para as empresas em períodos de *stress* financeiro e em ambientes competitivos.

A estimativa do nível de eficiência econômica de uma empresa pode ajudar na decisão sobre como melhorar a sua eficiência atual ou desenvolver novas tecnologias para aumentar a produção com racionalidade. Pode ser útil também para o reconhecimento do *gap* entre o potencial de produção de uma tecnologia e o atual nível de produção obtido (Kalirajan, 1982).

Segundo Lovell (1993), tanto a eficiência quanto a produtividade são indicadores de sucesso, medidas de desempenho através das quais as unidades produtivas são avaliadas. Somente medindo a eficiência e a produtividade e separando os seus efeitos dos efeitos do ambiente de produção, pode-se explorar hipóteses relacionadas a fontes de diferenças entre eficiência e produtividade. A identificação destas fontes é essencial para a instituição de políticas públicas e privadas.

1.3 - Objetivo do trabalho

Na teoria sobre a eficiência econômica da firma, uma empresa pode ser considerada eficiente no produto, na utilização dos insumos ou em ambos. A eficiência no produto pode ser analisada a partir do conceito de eficiência de escala. A eficiência na utilização dos insumos pode ser analisada a partir dos conceitos de eficiência técnica, alocativa e total (técnica x alocativa ou econômica). Dada a amplitude do assunto, no presente trabalho, o enfoque

foi dado basicamente à eficiência econômica na utilização dos insumos. Portanto, o objetivo deste trabalho é estimar a eficiência econômica, de empresas avícolas no segmento de produção de frango de corte.

1.4 - Plano de trabalho

Além da introdução, este trabalho está estruturado em mais quatro capítulos. No capítulo 2 ou revisão de literatura, aborda-se três tópicos essenciais: o conceito de eficiência econômica da firma, os métodos utilizados para análise de eficiência e os principais trabalhos empíricos publicados sobre o assunto na agricultura. No capítulo 3 ou metodologia explicita-se o modelo teórico e o modelo empírico para análise da eficiência econômica na produção de frangos de corte. O capítulo 4 apresenta os resultados obtidos e as análises pertinentes e o capítulo 5 aponta as conclusões do trabalho.

2. REVISÃO DE LITERATURA

2.1 - O conceito de eficiência econômica

De acordo com Lovell (1993), sempre que se discute sobre a *performance* de uma unidade produtiva, esta é descrita como sendo mais ou menos eficiente ou mais ou menos produtiva. A produtividade de uma unidade de produção é entendida pelo autor como a relação entre as quantidades de seus produtos e insumos. Tal relação é fácil de computar se a unidade produtiva usa um único insumo para produzir um único produto. Contudo, o normal é a utilização de vários insumos para produzir um ou mais produtos. No caso de vários produtos, estes deverão ser agregados no numerador de alguma maneira economicamente apropriada, o mesmo devendo ser feito para os insumos no denominador. Assim, a produtividade permanecerá como a relação de dois escalares. Para Lovell (1993), a produtividade varia devido a diferenças na tecnologia de produção, na eficiência dos processos de produção e no ambiente em que a produção ocorre. Quanto à eficiência de uma unidade produtiva, Lovell a entende como uma comparação entre valores observados e valores ótimos de insumos e produtos. Esta comparação pode assumir a forma de relação entre a quantidade do produto obtido e o seu nível máximo, dada a quantidade do insumo utilizada ou a relação da quantidade de insumo utilizada e o seu mínimo requerido para produzir, dada a quantidade de produto obtida ou alguma combinação dos dois. Nesta comparação o ótimo é definido em termos de possibilidades de produção e a eficiência é técnica. O ótimo pode também ser definido em termos do objetivo comportamental da unidade produtiva. Neste caso a eficiência é econômica e é medida comparando o custo, lucro ou receita observados com o custo, lucro ou receita ótimos.

Os estudos sobre eficiência em economia têm como marco o trabalho pioneiro de Farrell (1957). O autor se concentrou na medição da eficiência na utilização dos insumos. Para definir a eficiência, Farrell (1957) tomou, como exemplo, uma firma empregando dois insumos x_1 e x_2 para produzir um único produto y . A tecnologia de produção foi resumida por uma função de produção linearmente homogênea, $y = f(x_1, x_2)$. Tal função pode ser escrita como $1 = f(x_1 / y, x_2 / y)$, permitindo que todas as informações relevantes sejam representadas por uma isoquanta unitária eficiente¹ **SS'** (figura 2.1), caracterizando a tecnologia de fronteira. Considerando que a firma observada utiliza (x_1^0, x_2^0) para produzir y^0 , o ponto **A** na figura 2.1 representa $(x_1^0 / y^0, x_2^0 / y^0)$. Por definição, nenhuma firma pode ficar abaixo de **SS'**. A razão entre as distâncias da origem da figura 2.1 ao ponto **B** e ao ponto **A**, ou seja, **OB/OA** mede a (in)eficiência técnica, que é a razão dos insumos necessários para produzir y^0 , em relação aos insumos utilizados.

Considerando que a linha **WW'** é a curva de isocusto que representa a razão de preço dos insumos na figura 2.1, então a razão entre as distâncias da origem da figura 2.1 ao ponto **C** e ao ponto **B**, ou seja, **OC/OB** mede a (in)eficiência alocativa, uma vez que o custo do ponto **C** é o mesmo que aquele do ponto **E**, alocativamente eficiente. O custo do ponto **C** é menor do que aquele do ponto **B**, tecnicamente eficiente, mas alocativamente ineficiente. Finalmente, a relação **OC/OA** mede a eficiência total ou eficiência econômica.

¹ Segundo Forsund et alii (1980) a isoquanta unitária eficiente não é observável naturalmente, mas pode ser estimada de uma amostra de observações (possivelmente ineficientes) como A, na figura 2.1.

Figura 2.1 - Representação gráfica da análise de Farrel sobre eficiência técnica e alocativa

A eficiência técnica, ou seja $ET = OB/OA$ será igual a 1 se a firma no ponto A puder alcançar SS' . Por outro lado se aproximará de zero quando a distancia entre B e A aumentar. Portanto, a eficiência técnica varia de zero a 1. Operar no ponto B da figura 2.1 é ser tecnicamente eficiente, mas não representa a combinação mais lucrativa dos fatores de produção, dados os preços existentes. Portanto, a firma no ponto A, também tem uma ineficiência preço (alocativa), que varia de zero a 1 e é causada pela proporção incorreta (não ótima) dos fatores que utiliza. A eficiência alocativa da firma no ponto A, ou seja, $EA = OC/OB$, é a razão entre o custo de produzir sobre SS' com a melhor proporção de fatores e o custo de produzir sobre SS' com a proporção de fatores de A. A eficiência econômica da firma no ponto A, ou seja, $EE = OC/OA$ é a combinação das medidas de ET e EA, isto é, $EE = ET \cdot EA$. Esta

medida é igual a razão entre o custo unitário de produzir com a melhor tecnologia (ponto **E** da figura 2.1) e o custo unitário de produção da firma **A** a preços correntes dos fatores (Heathfield e Wibe, 1987).

Considerando $\mathbf{x}^A$, $\mathbf{x}^B$ e $\mathbf{x}^C$ vetores com coordenadas nos pontos **A**, **B** e **C** da figura 2.1, e que $\|\mathbf{x}\|$ é o comprimento do vetor $\mathbf{x}$, as medidas de eficiência de Farrel podem ser expressas de acordo com as equações dadas abaixo, ou seja:

$$ET(A) = \frac{\|\mathbf{x}^B\|}{\|\mathbf{x}^A\|} \quad (1)$$

$$EA(A) = \frac{\|\mathbf{x}^C\|}{\|\mathbf{x}^B\|} \quad (2)$$

e,

$$EE(A) = \frac{\|\mathbf{x}^C\|}{\|\mathbf{x}^A\|} \quad (3)$$

A (in)eficiência técnica, resulta do uso em excesso dos fatores, na obtenção de determinado nível de produção, enquanto a ineficiência alocativa resulta do emprego de fatores em proporções erradas. Em ambos os casos o custo de produção não será minimizado (Forsund et alii, 1980).

De acordo com Atkinson & Cornwell (1994), uma firma é ineficiente tecnicamente se ela falha em utilizar o nível técnico mínimo de insumos dado o produto e o *mix* de insumos. Por outro lado, será alocativamente ineficiente quando a taxa marginal de substituição entre quaisquer dois de seus insumos não é igual a razão dos seus preços correspondentes.

2.2- Métodos de análise de eficiência econômica

A eficiência econômica de uma empresa, na dimensão dos insumos, pode ser obtida a partir da estimativa de uma função de fronteira. A função-fronteira é o padrão em relação ao qual será medida a eficiência da firma observada. Este é o caso das funções de produção, custo e lucro, todas definidas como conceitos de fronteira. Por exemplo, funções de produção-fronteira dão o máximo produto possível, dado algum nível de insumos. Similarmente, uma função de custo-fronteira dá o nível mínimo de custo com o qual é possível produzir algum nível de produto, dados os preços dos insumos. Finalmente, uma função de lucro-fronteira dá o máximo lucro possível de ser atingido, dado o preço do produto e os preços dos insumos. A importância desta abordagem na análise de eficiência é que desvios destas fronteiras podem ser interpretados como ineficiência (Forsund et alii, 1980).

De acordo com Forsund et alii (1980), o montante pelo qual uma firma fica abaixo de suas fronteiras de produção e lucro e o montante pelo qual ela fica acima da sua fronteira de custo, podem ser considerados, respectivamente, como medida de ineficiência técnica, lucro ou de custo. Assim, a medida da ineficiência tem sido a principal motivação para o estudo das fronteiras, sendo que na literatura existem diferentes métodos para estimá-las.

Forsund et alii (1980) discutiram amplamente as vantagens e desvantagens dos métodos de estimação de fronteiras.

Lovell & Schmidt (1988) consideraram quatro abordagens metodológicas: a programação pura, a programação modificada, a fronteira estatística determinística e a fronteira estocástica.

A abordagem de programação pura utiliza uma sequência de programas lineares para construir uma fronteira e para estimar a eficiência relativa a esta. A técnica foi proposta por Farrel (1957) e foi bastante desenvolvida por Charnes, Cooper e colaboradores e por Fare e colaboradores, conforme citado por Lovell & Schmidt (1988).

O maior problema do método de programação pura resulta do fato de que a amostra de dados é envolvida por uma fronteira determinística. Consequentemente, o desvio de uma observação em relação à fronteira é atribuído exclusivamente à ineficiência. Por ser a fronteira determinística e não estocástica, nenhum ajuste é feito para variações ambientais; choques aleatórios externos, ruídos nos dados, erros de medição, variáveis omitidas, etc. Dado que o método de programação pura é não estocástico, não há um meio de se elaborar probabilidades sobre a forma e o local da fronteira ou sobre as ineficiências estimadas relativas a esta (Lovell & Schmidt, 1988).

A abordagem de programação modificada, considerada por Lovell & Schmidt (1988), também utiliza uma sequência de programação linear para construir fronteiras e para computar a eficiência relativa a elas. Difere da programação pura por ser a fronteira construída parametricamente. Este método também foi sugerido por Farrel (1957) e melhorado posteriormente por Aigner & Chu (1968), Forsund & Jansen (1977) e Forsund & Hjalmarsson (1979). Duas são as suas desvantagens: a primeira é que a fronteira também é determinística como na programação pura, não considerando os ruídos, erros de medida, variações ambientais, etc. A segunda é sua incapacidade de tratar facilmente com produtos múltiplos (Lovell & Schmidt, 1988).

A terceira abordagem em contraste com as anteriores, utiliza técnicas estatísticas para estimar a fronteira e computar a eficiência relativa a esta. O método foi proposto inicialmente por Afriat (1972) e ampliado por Richmond (1974) e Greene (1980), entre outros. Neste caso, a fronteira também é determinística, sendo todos os desvios desta atribuídos à ineficiência da firma. Também, neste caso, nenhuma concessão é feita aos ruídos, erros de medição, etc.

A quarta e última abordagem apresentada por Lovell & Schmidt (1988) considera uma fronteira estocástica. Utiliza técnicas estatísticas para estimar a fronteira e computar a eficiência relativa a esta. Este método foi simultaneamente proposto por Aigner, Lovell & Schmidt (1977) e Meeusen & Broeck (1977). A sua maior vantagem é que, ao contrário das outras abordagens, introduz um componente do erro para representar ruído, erros de medição, etc. Isto permite uma decomposição do desvio de uma observação, da parte determinística da fronteira em dois componentes: ineficiência e ruídos. Segundo Lovell & Schmidt(1988), nenhuma outra abordagem cuida deste fenômeno, que afeta todas as relações econômicas.

As abordagens acima diferem, portanto, no modo como especificam uma fronteira (não- paramétrica e paramétrica), no modo como a fronteira é construída (técnicas estatísticas ou de programação) e no modo como os desvios da fronteira são interpretados, ou seja, como simplesmente ineficiência ou uma mistura de ineficiência e ruído (Lovell & Schmidt,1988).

Bauer (1990) simplificou as abordagens metodológicas acima. Para este autor, existem dois paradigmas competindo sobre como construir fronteiras. Um considera técnicas de programação matemática e o outro técnicas econométricas. A maior vantagem da programação matemática é a de que não necessita impor uma forma funcional explícita sobre os dados. Contudo, a fronteira calculada pode ser deformada se os dados são contaminados por ruídos estatísticos. A abordagem econométrica, por outro

lado, pode manipular os ruídos estatísticos, mas impõe uma forma funcional explícita e possivelmente restritiva para a tecnologia.

As fronteiras estimadas por programação matemática têm sido bastante utilizadas na obtenção de medidas de eficiência técnica da firma e mais raramente na obtenção da eficiência alocativa (Lovell, 1993). Por outro lado, as fronteiras estimadas por técnicas econométricas, além da grande ênfase colocada nas estimativas de eficiência técnica, têm estimado também a eficiência alocativa e consequentemente a eficiência econômica da firma.

Três são os métodos predominantes na literatura que tratam da estimação da eficiência técnica e alocativa, a partir de funções econométricas de fronteira. O primeiro é o de Schmidt e Lovell (1979), que estima a eficiência técnica e alocativa a partir do sistema de equações de demanda de fatores. O segundo é o de Kopp e Diewert (1982), que decompõe a eficiência econômica, dada uma fronteira de custo, em eficiência técnica e alocativa. O terceiro e mais recente é utilizado por Kumbhakar et alii (1989) e Kalirajan (1994). Neste, a eficiência técnica é estimada a partir de uma função de produção (Cobb-Douglas ou translog) e a eficiência alocativa é obtida a partir das condições de primeira ordem para maximização de lucro. De acordo com Greene (1993), todos os métodos apresentam pontos fortes e pontos fracos, necessitando todos eles de mais pesquisas.

2.3 - Aplicações empíricas da análise de eficiência econômica na agricultura

A maior parte dos estudos sobre eficiência na agricultura se concentrou na medição da eficiência técnica e na comparação dos diferentes métodos usados para estimá-la (Battese, 1992). Poucos foram os trabalhos que mediram a eficiência econômica de empresas agrícolas, sendo

que nenhum deles foi aplicado ao setor avícola, conforme constatado por revisão de literatura.

Taylor et alii (1986) mediram a eficiência econômica de empresas rurais no Brasil, encontrando níveis muito baixos de eficiência entre fazendas participantes e não participantes do programa de crédito rural do governo. Em média, as eficiências econômicas foram de 0,125 e 0,130, respectivamente, para participantes e não participantes do programa de crédito rural. Neste trabalho, os autores derivaram analiticamente uma fronteira de custo do tipo Cobb-Douglas, para medição da eficiência econômica.

Kumbhakar et alii (1989) mediu as ineficiências técnica, alocativa e de escala de fazendas produtoras de leite nos EUA, utilizando uma função de produção fronteira tipo Cobb-Douglas e as condições de primeira ordem para maximização de lucro. Foram estimadas, separadamente, a eficiência técnica, alocativa e de escala para pequenas, médias e grandes propriedades. Em média, a porcentagem de perda no produto devido a ineficiência técnica foi de 34,66. A porcentagem de incremento no custo devido a ineficiência alocativa foi de 4,46 e a porcentagem de perda no lucro devido a ineficiência de escala foi de 9,11 para todas as propriedades estudadas.

Ali & Flinn (1989) mediram a eficiência lucro de produtores de arroz no Paquistão, utilizando uma função de lucro translog. Contudo, a decomposição da eficiência lucro em eficiência técnica e alocativa não foi considerada. A média de perda no lucro foi de 31% neste estudo.

Ali & Chaudhry (1990), analisando a produção de diferentes regiões agrícolas no Paquistão através de programação matemática, obtiveram medidas de eficiência econômica que variavam de 0,44 a 0,56.

Kalirajan (1990) mediu a eficiência econômica de produtores de arroz nas Filipinas, utilizando uma função de produção do tipo translog e as condições de primeira ordem para maximização de lucro. A eficiência técnica

média estimada foi de 0,79, variando de 0,64 a 0,92 e a eficiência alocativa média foi em torno de 0,10.

Bravo-Ureta & Rieger (1991) mediram a eficiência econômica na produção de leite de várias fazendas nos EUA. A eficiência econômica encontrada foi de 70% para a média das fazendas analisadas. Estes autores utilizaram fronteiras de custos do tipo Cobb-Douglas, estimadas analiticamente, para obtenção da medida de eficiência econômica.

Bravo-Ureta & Eveson (1994), utilizando a mesma metodologia de Bravo-Ureta & Rieger (1991), mediram a eficiência econômica de fazendas produtoras de algodão e mandioca no Paraguai. Obtiveram médias de eficiência econômica de 40,67% para o algodão e de 52,26% para a produção de mandioca.

Kumbhakar (1994), trabalhando com 227 produtores no oeste de Bengala, Índia, obteve uma eficiência técnica média de 0,7546, enquanto os níveis de eficiência alocativa foram inexpressivos. O autor acima também utilizou, neste trabalho, a exemplo de Kalirajan (1990), uma função de produção do tipo translog e as condições de primeira ordem para maximização de lucro na obtenção das estimativas de eficiência técnica e alocativa.

Parik e Shah (1994) estimaram a ineficiência custo sob condições de risco na agricultura, através de uma função de custo do tipo translog e obtiveram médias de ineficiência custo com risco e sem risco de 9,8 e 11,5%, respectivamente.

Com exceção de Ali & Chaudhry (1990), todas as fronteiras estimadas nos trabalhos acima são econométricas, paramétricas e estocásticas com erro composto, representando ineficiência e ruídos conforme proposto por Aigner et alii (1977) e Meeusen & Broeck (1977).

Na agricultura, os estudos sobre eficiência econômica da firma através de fronteiras estocásticas têm utilizado principalmente dados *cross-section*. Alguns trabalhos têm utilizado dados longitudinais, mas em menor

escala, sendo as estimativas obtidas referentes apenas à eficiência técnica da firma (Battese & Coelli, 1988 e Kumbhakar & Haljmarson, 1993).

Taylor et alii (1986), Ali & Flinn (1989), Bravo-Ureta & Rieger (1991), Bravo-Ureta & Eveson (1994) e Parik & Shah (1994), fundamentaram na teoria da dualidade neoclássica o emprego de funções fronteira de custo e de lucro nos seus trabalhos empíricos.

3. METODOLOGIA

3.1- O modelo teórico

Da revisão de literatura apreende-se que a medida de eficiência econômica de uma firma na dimensão dos insumos pode ser obtida como um desvio em relação a uma fronteira de produção, custo ou lucro.

A estimação de fronteiras em microeconomia pressupõe um comportamento otimizador das firmas. Este comportamento está explícito em diferentes funções objetivo utilizadas na teoria da firma (Shirota, 1995).

A transformação eficiente de insumos em produtos, por exemplo, é caracterizada por uma função de produção $f(x)$, que representa o máximo de produto possível de ser obtido a partir de um vetor de insumos x . Por outro lado, as funções de custo e de lucro são representações matemáticas para a solução de problemas de otimização condicionada dos agentes econômicos. A restrição imposta é a tecnologia de produção. Assim, de maneira equivalente, essas funções representam uma tecnologia de produção na medida em que embutem em sua solução as restrições impostas. Na verdade elas são capazes de expressar as características economicamente relevantes da tecnologia considerada (Varian, 1992). Nesse sentido, na terminologia utilizada por McFadden, citado por Chambers (1988), a função de custo é uma estatística *suficiente* para a tecnologia. Portanto, a função de custo e seus conceitos relacionados (por exemplo, a função de lucro) provêem uma base natural para a investigação da tecnologia. A função de custo contém essencialmente a mesma informação que a função de produção contém. Qualquer conceito definido em termos das propriedades da função de produção tem uma definição *dual* em termos das propriedades da função de custo e vice-versa. Esta observação geral é conhecida como *O princípio da Dualidade* (Varian, 1992).

Segundo este autor, a função de produção sumariza a tecnologia da firma e a função de custo sumariza o seu aspecto econômico. Da teoria da dualidade sabe-se que, funções de produção e de custo são maneiras alternativas e exatas de caracterizar uma mesma tecnologia² (Schmidt, 1985). De acordo com Chambers (1988), a especificação de uma função de custo bem comportada³ equivale à especificação de uma função de produção bem comportada.⁴

Tradicionalmente, na produção de frango de corte, as empresas avícolas têm procurado otimizar a produção através da obtenção de um maior ganho de peso, uma menor taxa de mortalidade e uma menor conversão alimentar. Neste caso, uma função de produção poderá provavelmente, representar o comportamento otimizador do ponto de vista físico. Contudo, uma abordagem de função de produção proporcionará apenas a medida de eficiência técnica da firma. Para medir a eficiência econômica, torna-se necessário representar o comportamento otimizador por funções-objetivo de custo ou de lucro.

Por definição, uma função de lucro é dada como:

$$\begin{aligned} \Pi(p, w) &= \max\{pf(x) - w \cdot x\} \quad x \geq 0 \\ &= \max\{py - c(w, y)\} \quad y \geq 0 \end{aligned} \quad (4)$$

² A primeira aplicação empírica da teoria da dualidade foi realizada por Nerlove(1963), que estimou uma função de custo dual a uma função de produção Cobb-Douglas, baseado em uma amostra de 145 firmas produtoras de energia elétrica nos EUA (Greene, 1980). Sob o enfoque de funções fronteira, as primeiras aplicações empíricas da dualidade neoclássica constam dos trabalhos de Forsund & Jansen (1977), que estimaram uma função de custo fronteira determinística tipo Cobb-Douglas. Posteriormente Schmidt e Lovell (1979) estimaram também uma fronteira de custo estocástica tipo Cobb-Douglas.

³ Uma função de custo bem comportada é uma função que satisfaz as propriedades de não-negatividade, monotonicidade, concavidade, continuidade e homogeneidade de grau um nos preços dos fatores de produção e é não-decrescente no produto (Chambers, 1988).

⁴ Uma função de produção bem comportada é aquela cujo conjunto de exigências de insumos é fechado, convexo e não é um conjunto vazio. Tal função satisfaz ainda as propriedades de monotonicidade e essencialidade fraca, é finita, não-negativa e de valor real para todo fator de produção finito e não-negativo (Chambers, 1988).

onde,

$\pi(p,w)$ representa a função de lucro da firma;

p é o preço que os produtores tomam como dado;

w representa o preço dos insumos;

$f(x)$ representa a função de produção da firma;

x representa a quantidade dos insumos;

y representa o produto da firma; e,

$c(w,y)$ representa a função de custo da firma.

A equivalência entre as duas representações na equação (4) pode ser tratada separando a função de lucro em dois estágios. O primeiro estágio, que pode ser intuitivamente concebido como de curto prazo, envolve maximizar lucro para um produto dado. O segundo estágio, que pode ser concebido como de longo prazo, trata da escolha do nível de produto que maximiza o lucro. Quando o produto é dado, a receita também é dada e o lucro será maximizado por minimizar custo. Portanto, maximizar lucro com produto dado equivale a minimizar custo. Com base nestas considerações, uma função-objetivo de custo pode ser utilizada satisfatoriamente neste trabalho para representar o comportamento otimizador de empresas avícolas. Pressupõe-se que tais empresas operam em mercados competitivos, onde o preço do produto e dos fatores são dados. Assim, a utilização de uma função de custo pode, então, ser compatível com o comportamento das empresas avícolas frente aos

mercados de produto e de fatores. Os preços dos fatores e do produto são exógenos, enquanto as demandas por fatores e o custo total são endógenos. Segundo Greene (1980), para mercados competitivos, a pressuposição comportamental subjacente é que as firmas minimizam os custos de produção sujeitos ao produto, preços e função de produção.

A notação da função de custo considerada para representar o comportamento otimizador na produção de frangos de corte é aquela normalmente utilizada nos textos clássicos de microeconomia e economia da produção, ou seja:

$$C = C (y, w_1, \dots, w_n) \quad (5)$$

A função de custo acima é o custo mínimo de produzir um dado produto (y), durante um determinado período de tempo, para um vetor de preços dos fatores w .

3.2- O modelo empírico

Para a formulação do modelo empírico, levou-se em consideração o método a ser utilizado para obtenção da função de custo-fronteira, se econométrico ou de programação matemática e o tipo dos dados a serem analisados, de corte seccional (*cross-section*) ou dados longitudinais. As vantagens e desvantagens das abordagens econométrica e de programação matemática foram discutidas na revisão de literatura (capítulo II).

No presente trabalho foi escolhido o método econométrico de fronteiras estocásticas (Lovell & Schmidt, 1988). Acredita-se que os desvios da fronteira de custo, lucro ou produção não devem ser atribuídos unicamente a ineficiência da firma, mas sim a ineficiência e a outros fatores fora do controle da firma.

Os dados utilizados neste trabalho são dados longitudinais. Neste caso, a especificação de modelos econométricos para estimação de uma função de custo-fronteira e da eficiência econômica da firma, requer algumas pressuposições sobre o comportamento da eficiência. Considere-se o seguinte modelo geral para estimação de fronteiras de custo com dados longitudinais:

$$C_{it} = C(y_{it}, \mathbf{w}_{it} | \beta) \exp[\varepsilon_{it}] \quad (6)$$

onde:

C_{it} representa o custo da i -ésima firma no t -ésimo período de tempo;

$C(.)$ é a função de custo apresentada na equação (5);

$y_{it} \in \mathbb{R}^n_+$ representa a produção da i -ésima firma no t -ésimo período de tempo;

$\mathbf{w}_{it} \in \mathbb{R}^{m++}$ representa o vetor de preços dos insumos da i -ésima firma no t -ésimo período de tempo;

$\beta \in \mathbb{R}^k$ representa o vetor de k parâmetros desconhecidos;

ε_{it} é um erro composto de efeitos aleatórios, ou seja, $\varepsilon_{it} = v_{it} + u_{it}$;

v_{it} representam ruídos, erros de medição e outros fatores aleatórios para a i -ésima firma no t -ésimo período de tempo; e,

u_{it} representam a ineficiência econômica da i -ésima firma no t -ésimo período de tempo.

Se os termos u_{it} são substituídos por u_i , o componente de eficiência é constante no tempo. Este é um caso limitante da equação (6). Um outro caso limitante da equação (6) trata-se da pressuposição de que para $t \neq t'$, $E(u_{it}u_{it'})=0$ para todo i e $E(u_{it}u_{jt})=0$ para todo $i \neq j$. A especificação de um modelo com base nesta pressuposição é a mesma que aquela para dados *cross-section*, tornando-se irrelevante a natureza longitudinal dos dados. Um caso intermediário seria pressupor que para $t \neq t'$, $E(u_{it}u_{it'})=\sigma_{it'}$ para todo i e $E(u_{it}u_{jt})=0$ para todo $i \neq j$. A pressuposição de que $E(u_{it}u_{it'})=\sigma_{it'}$, ou seja, que a covariância e variância sejam função do tempo (Pitt & Lee, 1981). Para Battese & Coelli (1992), a ineficiência da firma pode aumentar, diminuir ou permanecer constante ao longo do tempo.

Com base nestas pressuposições, dois modelos econométricos foram especificados para estimação da função de custo-fronteira neste trabalho. O primeiro modelo (Modelo I) foi especificado com base na pressuposição de que para $t \neq t'$, $E(u_{it}u_{it'})=0$ para todo i e $E(u_{it}u_{jt})=0$ para todo $i \neq j$. Neste caso, as análises são conduzidas como se os dados fossem do tipo *cross-section*. O segundo modelo (Modelo II) foi especificado com base na pressuposição de que a ineficiência é constante no tempo e variante entre firmas, isto é, $u_{it}=u_{it'}=u_i$, $t \neq t'$, $\forall i=1, \dots, n$. Um terceiro modelo poderia ser especificado para estimação de fronteiras estocásticas, com base na pressuposição de que a ineficiência varia em função do tempo (Pitt & Lee, 1981 e Battese & Coelli, 1992). Contudo, existem ainda dificuldades quanto a implementação dos métodos de estimação (Pitt e Lee, 1981 e Greene, 1993). Para estimação da eficiência técnica a partir de fronteiras de produção o método proposto por Battese e Coelli (1992) pode ser uma alternativa.

As formulações para estimação da função de custo-fronteira com base no Modelo I e no Modelo II são dadas a seguir:

Modelo I

$$C_i = C(y_i, \mathbf{w}_i | \beta) \exp[\varepsilon_i] \quad (7)$$

onde:

C_i é o custo observado para a i -ésima observação;

$C(.)$ é a função de custo apresentada na equação (5);

$y_i \in R^+_n$ é a quantidade de produto para a i -ésima observação;

$\mathbf{w}_i \in R^{m}_{++}$ é o vetor de preços dos insumos para a i -ésima observação;

$\beta \in R^k$ é o vetor de k parâmetros implicitamente definido em $C(.)$;

ε_i é um erro composto de efeitos aleatórios, ou seja, $\varepsilon_i = v_i + u_i$;

v_i representam ruídos, erros de medição e outros fatores aleatórios para a i -ésima firma; e,

u_i representam a ineficiência econômica da i -ésima firma.

Modelo II

$$C_{it} = C(y_{it}, \mathbf{w}_{it} | \beta) \exp[\varepsilon_{it}] \quad (8)$$

onde:

C_{it} representa o custo da i -ésima firma no t -ésimo período de observação;

$C(.)$ é a função de custo apresentada na equação (5);

$y_{it} \in R^+$ representa a produção da i -ésima firma no t -ésimo período de observação;

$\mathbf{w}_{it} \in R^m_{++}$ representa o vetor de preços dos insumos da i -ésima firma no t -ésimo período de observação;

$\beta \in R^k$ representa o vetor de k parâmetros desconhecidos;

ε_{it} é um erro composto de efeitos aleatórios, ou seja, $\varepsilon_{it} = v_{it} + u_i$;

v_{it} representam ruídos, erros de medição e outros fatores aleatórios para a i -ésima firma no t -ésimo período de tempo; e

u_i representam a ineficiência econômica da i -ésima firma.

O modelo com erro composto foi independente e simultaneamente proposto por Aigner et alii (1977) e Meeusen & Broeck (1977). A idéia por trás da formulação de um modelo com erro composto é que o componente v_i é

simétrico e estocástico, permitindo variação ao acaso da fronteira através das firmas, capturando erros de medição, ruídos estatísticos e choques aleatórios fora do controle da firma. Por outro lado, o componente u_i é assimétrico e captura os efeitos de ineficiência relativos à fronteira estocástica (Forsund et alii, 1980). Aigner et alii (1977) sugeriram u_i e v_i mutuamente independentes, v_i independente e identicamente distribuído como $N(0, \sigma_v^2)$, e u_i independente e identicamente distribuído como $|N(0, \sigma_u^2)|$, ou seja:

$$f(u) = \frac{\sqrt{2}}{\sigma_u \sqrt{\pi}} \exp \left[-\frac{1}{2} \left(\frac{u}{\sigma_u} \right)^2 \right] \quad (9)$$

onde,

$$E[u] = \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{\pi}} \sigma_u$$

e

$$Var[u] = \left[\left(\frac{\pi}{2} \right) - 1 \right] \sigma_u^2$$

Aigner et alii (1977) sugeriram também para u_i uma distribuição exponencial, ou seja:

$$f(u) = \theta e^{-\theta u} \quad (10)$$

onde,

$$E[u] = \frac{1}{\theta} \quad .$$

e

$$Var[u] = \frac{1}{\theta^2}$$

Stevenson (1980) sugeriu para u_i , uma distribuição normal truncada, com moda diferente de zero, equação (11), ao contrário de Aigner et alii (1977) que haviam sugerido uma moda igual a zero para as distribuições meio-normal e exponencial. Segundo Stevenson (1980), as especificações de Aigner et alii (1977) são baseadas numa pressuposição implícita de que a verossimilhança do comportamento ineficiente da firma decresce monotonicamente para níveis crescentes de ineficiência. Contudo, características tais como grau de treinamento educacional, inteligência, persuasão, etc. (fatores relacionados com a eficiência administrativa não são provavelmente distribuídos com uma função de densidade declinando monotonicamente sobre a população. Desde que os agentes econômicos são humanos ou instituições humanas, a possibilidade de uma moda diferente de zero para a função de densidade de u_i seria uma pressuposição mais razoável. Tanto a distribuição meio-normal quanto a distribuição exponencial podem ser generalizadas para uma função de densidade de u_i com moda diferente de zero, permitindo ainda que se teste para o caso especial de uma moda igual a zero.

$$f(u) = \frac{1}{\left(1 - \Phi\left(-\frac{\mu}{\sigma_u}\right)\right) \sqrt{2\pi}\sigma_u} \exp\left[-\frac{1}{2}\left(\frac{u - \mu}{\sigma_u}\right)^2\right] \quad (11)$$

onde,

$$E[u] = \mu + \sigma_u \left[\frac{\phi\left(\frac{\mu}{\sigma_u}\right)}{\Phi\left(\frac{\mu}{\sigma_u}\right)} \right]$$

$$Var[u] = \sigma_u^2 \left[1 - \lambda_u \left(\frac{\mu}{\sigma_u} + \lambda_u \right) \right]$$

μ é a moda da variável aleatória u_i

$$\lambda_u = \frac{\phi\left(\frac{\mu}{\sigma_u}\right)}{\Phi\left(\frac{\mu}{\sigma_u}\right)}$$

$\phi(.)$ e $\Phi(.)$ representam respectivamente a função de densidade de probabilidade e a função de distribuição para a variável aleatória normal padrão.

Neste trabalho, a distribuição normal truncada sugerida por Stevenson (1980), e as distribuições meio-normal e exponencial sugeridas por Aigner et alii(1977), foram consideradas para u , assim como as demais pressuposições sobre u e v . Contudo, Greene (1993) tem chamado a atenção para o fato de que a pressuposição de uma distribuição normal truncada para

estimação de parâmetros de funções de fronteiras estocásticas tem originado, embora nem sempre, problemas de convergência e estimativas sem sentido dos parâmetros.

Dadas as pressuposições de distribuição para u (distribuições assimétricas), os parâmetros das funções de custo (modelos I e II) foram estimados por máxima verossimilhança. Segundo Greene (1980), quanto maior a assimetria da distribuição do erro, maior será o ganho em eficiência alcançado na utilização dos estimadores obtidos por máxima verossimilhança, sobre aqueles utilizando quadrados mínimos ordinários. Se os erros são simetricamente distribuídos, a distribuição aproxima-se da normalidade e o estimador resultante aproxima-se dos quadrados mínimos.

A função de densidade conjunta para $\varepsilon=v+u$ com uma especificação normal truncada para u (Stevenson,1980) é indicada na equação (12), e as funções de densidade de $\varepsilon=v+u$, com especificações meio-normal e exponencial para u , são dadas por Aigner et alii (1977).

$$f(\varepsilon) = \frac{1}{\sigma} \phi\left(\frac{\varepsilon - \mu}{\sigma}\right) \left[1 - \Phi\left(-\frac{\mu}{\sigma\lambda} - \frac{\varepsilon\lambda}{\sigma}\right)\right] \left[1 - \Phi\left(-\frac{\mu}{\sigma_u}\right)\right]^{-1} \quad (12)$$

onde,

$$E[\varepsilon] = \frac{\mu a}{2} + \frac{\sigma_u a}{\sqrt{2\pi}} \exp\left[-\frac{1}{2}\left(\frac{\mu}{\sigma_u}\right)^2\right],$$

$$Var[\varepsilon] = \mu^2 \frac{a}{2} \left(1 - \frac{a}{2}\right) + \sigma_u^2 \frac{a}{2} \left(\frac{\pi - a}{\pi}\right) + \sigma_v^2$$

$$a = \left[1 - \Phi \left(-\frac{\mu}{\sigma_u} \right) \right]^{-1}$$

$$\sigma = \sqrt{\sigma_u^2 + \sigma_v^2}$$

e

$$\lambda = \frac{\sigma_u}{\sigma_v}$$

O parâmetro λ é interpretado como um indicador da variabilidade relativa de v e u que distingue uma firma da outra. Se $\lambda^2 \rightarrow 0$, isto significa dizer que o erro simétrico predomina na determinação de ε . Similarmente, se $\lambda^2 \rightarrow \infty$, isto significa dizer que o erro assimétrico predomina na determinação de ε .

As funções de verossimilhanças nas suas formas logarítmicas (*log-likelihood functions*), utilizadas para estimar os parâmetros do Modelo I com especificação meio-normal, exponencial e normal-truncada para u_i , conforme Aigner et alii(1977) e Stevenson (1980) são dadas a seguir:

Especificação Meio-Normal

$$\ln L(\beta, \lambda, \sigma^2 | \varepsilon) = N \ln \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{\pi}} + N \ln \frac{1}{\sigma} + \sum_{i=1}^N \ln \left[1 - \Phi \left(\varepsilon_i \lambda \frac{1}{\sigma} \right) \right] - \frac{1}{2\sigma^2} \sum_{i=1}^N \varepsilon_i^2 \quad (13)$$

Especificação Exponencial

$$\ln L(\beta, \theta, \sigma_v | \varepsilon) = N \left[\ln \theta + \frac{1}{2} (\theta \sigma_v)^2 \right] + \sum_i \left[\ln \Phi \left(-\frac{\varepsilon_i}{\sigma_v} + \theta \sigma_v \right) + \theta \varepsilon_i \right] \quad (14)$$

Especificação Normal-Truncada

$$\ln L(\beta, \lambda, \sigma^2, \mu | \varepsilon) = -\frac{N}{2}(\ln \sigma^2 + \ln 2\pi) - \frac{1}{2\sigma^2} \sum_{i=1}^N \left\{ (\varepsilon_i - \mu)^2 + \ln \left[\Phi \left(\frac{\mu}{\lambda} + \varepsilon_i \lambda \right) \right] \right\} - N \ln \left[\Phi \left(\frac{\mu}{\sigma} \right) \right] \quad (15)$$

A forma logarítmica da função de verossimilhança utilizada para estimar os parâmetros do Modelo II com especificação normal-truncada para u_i é dada por Greene (1993), conforme se segue:

Especificação Normal -Truncada

$$\begin{aligned} \ln L(\beta, \lambda, \sigma^2, \mu | \varepsilon) = & \sum_i \left\{ -\frac{1}{2} \left[T_i \ln 2\pi - \ln 2 + T_i \ln \sigma_v^2 + \ln(1 + \lambda T_i) - 2 \ln \Phi \left(\frac{\mu}{\sigma_v} \right) \right] \right\} \\ & + \sum_i \left\{ -\frac{1}{2} \left[\frac{-\lambda}{1 + \lambda T_i} \left[\sum_t \frac{(\varepsilon_{it} - \mu)}{\sigma_v} \right]^2 + \sum_t \left[\frac{(\varepsilon_{it} - \mu)}{\sigma_u} \right]^2 \right] \right\} \\ & + \sum_i \ln \Phi \left\{ \left(\frac{\lambda}{1 + \lambda T_i} \right)^{\frac{1}{2}} \frac{1}{\sigma_v} \left[\sum_t (\varepsilon_{it} - \mu) + T_i \mu \left(1 - \frac{1}{\lambda} \right) \right] \right\} \end{aligned} \quad (16)$$

A forma logarítmica da função de verossimilhança para o modelo com especificação meio-normal pode ser produzida simplesmente por restringir $\mu=0$ na equação (16) de acordo com Greene(1993). Para cada firma individualmente as estimativas de u_i foram obtidas (Modelos I e II) do erro composto $\varepsilon = v + u$, segundo Jondrow et alii (1982), considerando um modelo com especificação meio-normal (Greene, 1995). Para cada firma e/ou

observação na amostra, a estimativa é o valor esperado de u condicionado a ε , ou seja:

$$E[u|\varepsilon] = \frac{\sigma\lambda}{(1+\lambda^2)} \left[\frac{\phi\left(\frac{\varepsilon\lambda}{\sigma}\right)}{1 - \Phi\left(\frac{\varepsilon\lambda}{\sigma}\right)} - \frac{\varepsilon\lambda}{\sigma} \right] \quad (17)$$

Para obter a contrapartida para o modelo normal truncado, segundo Greene (1995), muda-se $\varepsilon\lambda/\sigma$ na equação (17) para:

$$\frac{\varepsilon\lambda}{\sigma} + \frac{\mu}{\sigma\lambda} \quad (18)$$

Para o modelo exponencial, a estimativa de u , segundo Greene (1995), é dada por:

$$E[u|\varepsilon] = z + \sigma_v \left[\frac{\phi\left(\frac{z}{\sigma_v}\right)}{\Phi\left(\frac{z}{\sigma_v}\right)} \right] \quad (19)$$

onde:

$$z = \varepsilon - \theta\sigma_v^2$$

A estimativa de eficiência econômica para cada empresa foi calculada como:

$$EE = \frac{C(y, w | \beta) \exp\{v\}}{C} \quad (20)$$

onde,

EE representa a eficiência econômica da i -ésima firma, $i=1,2,\dots,N$;

$C(y, w | \beta)$ é a função de custo estimada para a i -ésima firma e descrita como nas equações 6,7 e 8;

C é o custo observado para a i -ésima firma; e

v é o componente simétrico do erro ε obtido indiretamente após u ser estimado pela equação 17, ou seja, $v = \varepsilon - u$.

A descrição dos dados e das variáveis utilizadas nos modelos I e II, bem como a forma funcional escolhida para $C(\cdot)$, são dadas a seguir.

3.2.1- Dados

Os dados utilizados neste trabalho referem-se a custos e produções mensais de frangos de corte de nove empresas avícolas, obtidos no período de janeiro de 1995 a abril de 1996. As empresas consideradas neste estudo representam aproximadamente 20% da produção nacional de frangos de corte. Contudo, apenas parte da sua produção e custo foi analisada. Estas

empresas tem integrações no Sul e Sudeste do Brasil, mas apenas parte dos seus dados foram utilizados. Para algumas foram usados os dados do Sudeste, outras só os do Sul e outras uma parte do Sul e outra do Sudeste. Compõem também os dados da amostra empresas com uma única integração. Na tabela 3.1 pode ser observada, por empresa, a média mensal de produção de frangos de corte em toneladas.

Tabela 3.1 - Média mensal de produção de frangos de corte por empresa no período de janeiro de 1995 a abril de 1996

Empresa	Nº de obs	Produção(t)
I	11	691,84
II	16	4.718,14
III	16	4.745,59
IV	16	8.581,02
V	16	2.462,56
VI	16	4.199,15
VII	12	1.982,19
VIII	16	4.657,56
IX	16	2.569,61

Fonte: Planilhas de custo de produção das empresas amostradas

3.2.2- Descrição das variáveis do modelo

Custo: o custo **C** nos modelos I e II, é o custo variável da produção de frangos expresso em real, por empresa e por mês. Na produção de frangos de corte, 86,83% deste custo é representado pelo gasto com pintos

de um dia e rações (Associação Paulista de Avicultura, 1995). Gastos com outros insumos são de difícil obtenção, uma vez que a maior parte das empresas estudadas são integrações avícolas. Gastos com gás, vacinas, desinfetantes e medicamentos, representam 2,5% dos custos variáveis e são computados. Contudo, o são apenas em valores monetários, sendo difícil a recuperação das quantidades utilizadas. Os demais gastos, como por exemplo, despesas com mão-de-obra, cama de aviário, energia elétrica, Funrural, etc. representando 10,67% do custo variável (Associação Paulista de Avicultura, 1995), são considerados pelas integrações como a contrapartida do produtor, não sendo, portanto, registrados.

Desse modo, apenas os gastos com pintos de um dia e com rações foram considerados como componentes do custo variável, neste trabalho.

Produto: a quantidade de produto Y por empresa, foi representado pelo peso ao abate do lote de frangos em toneladas / mês.

Preços dos insumos: os preços W dos insumos foram aqueles correspondentes apenas a pintos de um dia (preço por 1000 unidades) e ração (preço por tonelada), dados os motivos explicados acima. Todos os preços foram expressos em reais, e deflacionados segundo o IGP-FGV (Base: Abril / 96 = 1,00).

Quantidade dos insumos: Foram consideradas as quantidades X de pintos de um dia (1000 unidades) e de ração (toneladas) utilizadas no processo de produção das empresas no mês.

A estatística descritiva das variáveis selecionadas para análise constam da tabela 3.2.

Tabela 3.2 - Estatística descritiva das variáveis selecionadas para análise

Variável	Nº de obs	Mínimo	Médio	Máximo	D.Padrão
CUSTO	135	385,80	516,47	643,70	49,94
PRODUTO	135	484,90	4017,30	9489	2175,90
PREÇO PINTO	135	173,30	219,59	305,80	27,762
PREÇO RAÇÃO	135	143,80	200,76	263	24,727
QUANT. PINTO	135	241,30	1979,90	5003	1150,10
QUANT. RAÇÃO	135	1004	8197,30	18490	4397,2

Fonte: Planilhas de custo de produção das empresas amostradas

3.2.3 - Forma funcional adotada para o modelo

Os poucos estudos realizados para estimar a eficiência econômica de empresas agrícolas utilizaram uma função de produção do tipo *Cobb-Douglas* e sua função de custo derivada analiticamente (Taylor et alii, 1986, Bravo-Ureta e Rieger, 1991 e Bravo-Ureta e Eveson, 1992). Kumbakar (1989, 1994) utilizou funções de produção do tipo *Cobb-Douglas* e translog e as condições de primeira ordem para maximização de lucro. Kalirajan (1990) utilizou uma função de produção translog e as condições de primeira ordem para maximização de lucros e Ali & Flinn (1989) trabalharam com uma função de lucro do tipo translog.

As críticas relacionadas à utilização de funções de produção do tipo *Cobb-Douglas* nos estudos de eficiência econômica dizem respeito, principalmente, a multicolinearidade existente entre os fatores de produção. Com relação a funções de custo do tipo *Cobb-Douglas* derivadas

analiticamente, as restrições impostas aos parâmetros de escala e de substituição são os maiores problemas.

Formas funcionais do tipo translog têm sido recomendadas para estudos de eficiência econômica por serem flexíveis, não impondo restrições sobre as possibilidades de substituição entre os fatores de produção nem sobre as propriedades de escala (Christensen & Greene, 1976). Contudo, existem desvantagens na utilização de formas funcionais do tipo translog, sendo a principal a sua incapacidade de manipular variáveis explanatórias com valor zero (Shirota, 1995).

Outras formas funcionais têm sido indicadas na literatura para estimação de funções de lucro e de custo. As suas vantagens e desvantagens podem ser apreciadas em Baumol et alii (1988).

Para o modelo de produção considerado neste trabalho, ou seja, um modelo com um produto e dois insumos, a forma funcional escolhida para a função de custo foi a translog⁵ (equação 21). Além de flexível, a forma funcional translog tem como casos especiais outras formas funcionais, desde que sejam impostas restrições adicionais sobre os parâmetros da função. Isto faz desta forma funcional uma forma atraente aos estudos de economia da produção. Por exemplo, para que a função translog seja homotética é necessário e suficiente que $\beta_{iy} = 0 \quad \forall i = 1, \dots, n$. Já a homogeneidade de grau constante no produto ocorre se, em adição a esta restrição de homoteticidade, $\beta_{yy} = 0$; neste caso, o grau de homogeneidade é igual a $\frac{1}{\beta_y}$. Retornos constantes à escala da função de produção dual ocorrem quando, em adição às restrições de homoteticidade e homogeneidade acima, $\beta_y = 1$. Por último, a função translog de custo pode se reduzir a uma função de custo *Cobb-Douglas* com retornos constantes à

⁵ Dos estudos sobre eficiência econômica na agricultura, apenas Parik e Shah(1994) utilizaram uma função de custo translog para estimar fronteiras. Os demais trabalhos utilizaram funções de produção e de lucro do tipo translog.

escala, quando em adição a todas as restrições impostas acima, cada um dos $\beta_{ij} = 0, \forall i, j = 1, \dots, n$ (Berndt, 1990).

Desse modo, a forma funcional translog que especifica o modelo empírico neste trabalho tem a seguinte forma geral:

$$\begin{aligned} \ln C = & \beta_0 + \sum_{i=1}^n \beta_i \ln w_i + \frac{1}{2} \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n \beta_{ij} \ln w_i \ln w_j + \beta_y \ln y \\ & + \frac{1}{2} \beta_{yy} (\ln y)^2 + \sum_{i=1}^n \beta_{iy} \ln w_i \ln y \end{aligned} \quad (21)$$

onde:

C , y e w são, respectivamente, o custo, o produto e o vetor de preços dos fatores de produção; e

os β são os parâmetros da função de custo translog

A condição de simetria para a função de custo translog, é obtida pelas restrições impostas aos parâmetros, conforme o teorema de Young, ou seja:

$$\beta_{ij} = \beta_{ji} \quad (22)$$

Para corresponder a uma função de produção bem comportada, entre outras coisas, a função de custo deve ser homogênea de grau um nos preços, dado y , ou seja, para um nível fixo de produto, o custo total deve aumentar proporcionalmente ao aumento proporcional dos preços dos fatores. Isto implica as seguintes relações entre os parâmetros:

$$\sum_{i=1}^n \beta_i = 1 \quad \sum_{i=1}^n \beta_{ij} = \sum_{i=1}^n \beta_{iy} = 0 \quad (23)$$

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO

4.1- Estimação da função de custo fronteira

4.1.1 - Modelo I

A função de custo-fronteira para as empresas avícolas, empregando pintos de um dia e ração, para produção de frangos de corte, equação (24), foi estimada inicialmente com base nas pressuposições do modelo I, conforme constam da metodologia. Adotou-se a forma flexível translog para a função de custo, com distribuição normal truncada para u_i e restrição de homogeneidade linear nos preços dos fatores. A restrição de homogeneidade linear nos preços dos fatores foi imposta, normalizando-se o custo (C) e o preço do pinto de um dia (w_1) pelo preço da ração (w_2), ou seja:

$$\ln\left(\frac{C}{w_2}\right) = \beta_0 + \beta_1 \ln y + \frac{1}{2} \beta_{11} (\ln y)^2 + \beta_2 \ln\left(\frac{w_1}{w_2}\right) + \frac{1}{2} \beta_{22} \left[\ln\left(\frac{w_1}{w_2}\right) \right]^2 + \beta_{12} \ln y \ln\left(\frac{w_1}{w_2}\right) + \varepsilon \quad (24)$$

onde:

$\ln$ é o logaritmo neperiano;

(C/w_2) é o custo normalizado;

y é a quantidade de frangos produzida em toneladas;

(w_1 / w_2) é o preço do pinto de um dia normalizado;

Os β são os parâmetros da função; e

ε é o erro composto de efeitos aleatórios, ou seja, $\varepsilon = v + |u|$, conforme descrito para o Modelo I na metodologia.

As estimativas por máxima verossimilhança dos parâmetros da função de custo-fronteira acima constam da tabela 4.1. O teste-z assintótico dos parâmetros estimados sugere outra forma funcional que não a translog, assim como rejeita a hipótese de uma distribuição normal truncada para u_i . As estimativas dos parâmetros $\beta_{11}/2$, $\beta_{22}/2$, β_{12} e μ não foram estatisticamente diferentes de zero ao nível de 5% de probabilidade. Apenas as estimativas dos parâmetros β_1 e β_2 foram estatisticamente diferentes de zero, sugerindo para os dados uma forma funcional log-linear. Uma moda $\mu = 0$ sugere para u_i uma distribuição meio-normal.

Dados os resultados da tabela 4.1, considerou-se para u_i no Modelo I uma distribuição meio-normal. Uma função de custo fronteira log-linear (tipo *Cobb-Douglas*), com homogeneidade linear imposta sobre os preços dos fatores, equação (25), foi ajustada e os parâmetros estimados por máxima verossimilhança (tabela 4.2).

$$\ln\left(\frac{C}{w_2}\right) = \beta_0 + \beta_1 \ln y + \beta_2 \ln\left(\frac{w_1}{w_2}\right) + \varepsilon \quad (25)$$

Todos os parâmetros e variáveis da forma funcional dada na equação (25) são os mesmos descritos para a forma funcional translog, levando-se obviamente em consideração, as restrições impostas à forma

translog para obtenção de uma forma funcional do tipo *Cobb-Douglas*, de acordo com Berndt (1991), e apresentadas no item 3.2.3 da metodologia.

Tabela 4.1. Coeficientes estimados para a função de custo fronteira translog^a com especificação normal truncada (Modelo I).

Parâmetros	Variável	Estimativa	Erro-padrão	t = b/e.p	P> t
β_0	Constante	0,43451	0,35599	1,221	0,22225
β_1	$\ln y$	1,1050	0,08663	12,363	0,00000
β_2	$\ln(w_1/w_2)$	0,43278	0,19260	2,486	0,02464
$(\beta_{11})/2$	$(\ln y)^2$	-0,01155	0,01054	-1,243	0,27325
$(\beta_{22})/2$	$[\ln(w_1/w_2)]^2$	0,03494	0,11837	1,603	0,76780
β_{12}	$\ln y \ln(w_1/w_2)$	-0,02136	0,02421	-1,062	0,37767
μ		-0,62255	2,6480	-0,235	0,81413
λ		2,4431	1,0759	2,271	0,02316
σ		0,03713	0,01880	1,975	0,04828
σ_u^2		0,00118			
σ_v^2		0,00020			
LFV ^b		328,2486			

^a Além da restrição de homogeneidade linear nos preços dos fatores, este modelo impõe condições de simetria aos parâmetros da função.

^b LFV é o logaritmo da função de verossimilhança (*log-likelihood function*)

Fonte: Dados da pesquisa.

Tabela 4.2 - Coeficientes estimados para a função de custo fronteira log-linear, tipo *Cobb-Douglas*, com especificação meio-normal (Modelo I).

Parâmetros	Variáveis	Estimativas	Erro-padrão	t = b/e.p	P> t
β_0	Constante	0,84495	0,026692	31,665	0,00000
β_1	lny	1,0072	0,0032247	312,342	0,00000
β_2	ln(w ₁ /w ₂)	0,25578	0,012976	19,712	0,00000
λ		1,8462	0,47567	3,881	0,00010
σ		0,03051	0,0029478	10,352	0,00000
σ_v^2		0,00021			
σ_u^2		0,00072			
LFV		327,4292			

Fonte: Dados de pesquisa.

Da tabela 4.2 pode-se constatar que todas as estimativas dos parâmetros foram altamente significativas.

A função de custo fronteira estimada atende aos pressupostos teóricos considerados essenciais a uma função de custo bem comportada. A função estimada é não-decrescente nos preços dos fatores, o que reflete custo marginal positivo. Para uma função log-linear do tipo *Cobb-Douglas*, tal pressuposição pode ser verificada como a seguir:

$$\frac{\partial C(.)}{\partial y_i} = \frac{\partial \ln C(.)}{\partial \ln y_i} \cdot \frac{C(.)}{y_i} = \beta_y \cdot \frac{C(.)}{y_i} \quad (26)$$

Dado que $C(\cdot)$ e y_i são positivos nos valores, o sinal do custo marginal dependerá do sinal do parametro β_1 , que na função estimada é positivo.

A pressuposição de que uma função de custo bem comportada seja côncava nos preços dos fatores também é atendida. Para que uma função de custo seja côncava nos preços dos fatores de produção, a matriz de derivadas segunda (hessiano) tem que ser negativa semi-definida. Uma matriz negativa semi-definida possui os determinantes menores principais com sinal $(-1)^k$, onde k é a ordem do menor principal (Chiang, 1984). Esta condição pode ser verificada para a função acima, pelo sinal do parâmetro β_i estimado, ou seja:

$$\frac{\partial C(\cdot)}{\partial w_i} = \frac{\partial \ln C(\cdot)}{\partial \ln w_i} \cdot \frac{C(\cdot)}{w_i} = \beta_i \cdot \frac{C(\cdot)}{w_i} \quad (27)$$

portanto,

$$\frac{\partial^2 C(\cdot)}{\partial w_i^2} = -\beta_i \cdot \frac{C(\cdot)}{w_i^2} \quad (28)$$

Desde que $C(\cdot)$ e $w = [w_1, w_2, \dots, w_3]$ são sempre positivos, o sinal da equação (28) depende do sinal de β_i . Neste trabalho, o parâmetro β_2 estimado na função log-linear é igual a 0,25578 e $\beta_3 = 1 - \beta_2$. Assim, a condição acima é satisfeita para ambos os parâmetros e a função log-linear de custo-fronteira é realmente côncava nos preços dos fatores.

Um importante resultado da tabela 4.2 é a estimativa do parâmetro λ . O valor de $\lambda = 1,8462$ implica que o erro assimétrico u predomina sobre o erro simétrico v . A $var[u]$ responde por 66,29% da variância total. Neste caso, a discrepância entre o custo observado e a fronteira de custo é primariamente devido a ineficiência.

Dado que o modelo é parametrizado em termos de $\lambda = \sigma_u / \sigma_v$ e $\sigma^2 = \sigma_u^2 + \sigma_v^2$, pode-se considerar a razão das variâncias σ_u^2 / σ^2 como um indicador útil da influência do componente de ineficiência na variância total. Contudo, a variância da variável aleatória u é $[(\pi/2)-1] \sigma_u^2$, não σ_u^2 . Assim, na decomposição da variância total em 2 componentes, a contribuição de u será $[(\pi/2)-1] \sigma_u^2 / \sigma^2 + [(\pi/2)-1] \sigma_u^2$ (Greene, 1993).

As estimativas dos parâmetros da função de custo log-linear tipo *Cobb-Douglas*, equação (25), utilizando uma distribuição exponencial para u foram também obtidas e estão indicadas na tabela 4.3. Pode-se constatar que as estimativas dos parâmetros por máxima verossimilhança foram todas altamente significativas. É interessante notar que as diferenças entre as estimativas dos parâmetros β_0 , β_1 e β_2 dos modelos com especificação meio-normal (tabela 4.2) e exponencial (tabela 4.3) foram muito pequenas, o que sugere certa consistência das estimativas. Ao contrário do modelo com distribuição meio-normal (MIDMN), no modelo com distribuição exponencial (MIDEX) a discrepância entre o custo observado e a fronteira de custo é primariamente devido ao componente simétrico do erro. No modelo exponencial o componente devido a ineficiência responde por 44,68% da variância total.

A exemplo do MIDMN, no MIDEX todos os pressupostos a uma função de custo bem comportada foram atendidos

Tabela 4.3 - Coeficientes estimados para a função de custo fronteira log-linear, tipo *Cobb-Douglas*, com especificação exponencial (Modelo I).

Parâmetros	Variáveis	Estimativas	Erro-padrão	t = b/e.p	P> t
β_0	Constante	0,85158	0,0257	33,971	0,0000
β_1	lny	1,0072	0,00301	334,276	0,0000
β_2	ln(w ₁ /w ₂)	0,25771	0,01208	21,336	0,0000
θ		68,847	14,35	4,798	0,0000
σ_u^2		0,00021			
σ_v^2		0,00026			
σ^2		0,00047			
LFV		328,67			

Fonte:Dados de pesquisa.

4.1.2- Modelo II

Considerando a natureza longitudinal dos dados neste trabalho, uma função de custo-fronteira log-linear tipo *Cobb-Douglas* foi estimada com base nas pressuposições do modelo II conforme consta da metodologia. Neste caso, o modelo de efeitos aleatórios com distribuição meio-normal para u , segundo Greene(1995), foi empregado na obtenção das estimativas dos parâmetros da função de custo-fronteira, equação(29). Uma função de custo translog também foi utilizada como forma funcional para a função de custo do Modelo II. Contudo, a exemplo do Modelo I, as estimativas dos parâmetros $\beta_{11}/2$, $\beta_{22}/2$, β_{12} e μ não foram estatisticamente diferentes de zero ao nível de 5% de probabilidade. A restrição de homogeneidade linear também foi mantida para a função de custo do Modelo II, como na função de custo do Modelo I.

$$\ln C_{it} = \beta_0 + \beta_1 \ln y_{it} + \beta_2 \ln w_{it} + \varepsilon_{it} \quad (29)$$

onde:

C_{it} é o custo normalizado para a i -ésima empresa, $i = 1, 2, \dots, N$, no t -ésimo período de observação, $t = 1, 2, \dots, T$;

y_{it} é o produto observado para a i -ésima empresa no t -ésimo período de observação;

w_{it} é o preço do insumo normalizado para a i -ésima empresa no t -ésimo período de observação;

Os β são os parâmetros da função log-linear; e

ε_{it} é o erro composto, ou seja, $\varepsilon_{it} = v_{it} + u_i$, conforme descrito no Modelo II.

Os u_i são $iid \mid N(0, \sigma_u^2)$; e

Os v_{it} são $iid \mid N(0, \sigma_v^2)$.

As estimativas por máxima verossimilhança dos parâmetros da função de custo-fronteira com base nas pressuposições do Modelo II constam da tabela 4.4.

Tabela 4.4 - Coeficientes estimados para a função de custo-fronteira log-linear, tipo *Cobb-Douglas*, com especificação meio-normal (Modelo II).

Parâmetros	Variáveis	Estimativas	Erro-padrão	$t = b/e.p$	$P > t $
β_0	Constante	0,9517	0,05997	15,870	0,00000
β_1	$\ln y$	0,99363	0,00752	132,096	0,00000
β_2	$\ln(w_1 / w_2)$	0,2029	0,01379	14,710	0,00000
λ		5,3802	4,529	1,188	0,23484
σ_v^2		0,00022	0,00003	6,556	0,0000
σ_u^2		0,00120			
LFV		358,87			

Fonte: Dados de pesquisa

Todas as estimativas dos parâmetros foram altamente significativas, com exceção de λ , conforme indicado pelo teste-t. Contudo, o valor de $\lambda = 5,3802$ implica que o erro assimétrico u predomina sobre o erro simétrico v . Neste caso, a discrepância entre o custo observado e a fronteira de custo pode ser interpretada como primariamente devido a ineficiência. No MIEA a variância de u responde por 75,69% da variância total.

Uma análise das tabelas 4.2, 4.3 e 4.4 evidencia que os erros-padrão das estimativas dos parâmetros do MIDMN e MIDEX foram um pouco menores do que aqueles obtidos pelo modelo de efeitos aleatórios (Modelo II) para dados longitudinais (MIEA). Isto revela que o MIDMN e o MIDEX proporcionaram estimativas mais eficientes dos parâmetros da função de custo estimada. Estimativas de erros-padrão mais elevadas para os parâmetros estimados do Modelo II podem ser decorrentes do pequeno número de empresas disponíveis para estudo neste trabalho. Caso um maior número de

empresas fosse considerado poder-se-ia esperar estimativas dos parâmetros com menores erros-padrão. Isto poderia implicar numa estimativa de λ estatisticamente diferente de zero pelo teste-t, uma vez que no MIEA a variância de u responde por 75,69% da variância total, conforme descrito acima.

A exemplo do MIDMN e do MIDEX, no MIEA todos os pressupostos a uma função de custo bem comportada foram atendidos.

4.2- Eficiência econômica na produção de frango de corte

As estimativas de eficiência econômica obtidas a partir do Modelo I com especificação meio-normal e exponencial para u_i juntamente com as estimativas obtidas do Modelo II com especificação meio-normal constam da tabela 4.5.

Tabela 4.5 - Estatística descritiva das estimativas de eficiência econômica obtidas com base no MIDMN, MIDEX e MIEA.

Modelo	Obs	Média	D.P	C.V	Mínimo	Máximo	Assimetria
MIDMN	135	0,9790	0,0122	1,2526	0,9266	0,9946	-1,75
MIDEX	135	0,9856	0,0107	1,0901	0,9285	0,9956	-3,10
MIEA	135	0,9712	0,0212	2,1785	0,9049	1,0000	-0,63

Fonte:Dados de pesquisa.

O nível de eficiência econômica (EE) na utilização dos insumos para produção de frango de corte foi bastante elevado tanto no Modelo I (MIDMN e MIDEX) como no Modelo II (MIIEA). Em média, as empresas produtoras de frangos analisadas apresentaram uma eficiência na utilização dos insumos da ordem de 97,90% no modelo I com especificação meio-normal e de 98,56% no modelo I com especificação exponencial. Isto significa que incorreram, no período analisado, em perdas no produto da ordem de 2,10% e 1,44% com base no MIDMN e no MIDEX, respectivamente, devido a ineficiência econômica(custo). A ineficiência econômica média estimada com base no MIIEA foi da ordem de 2,88%, maior do que no MIDMN e no MIDEX. Na tabela 4.5 pode-se observar também que as distribuições das estimativas de eficiência, obtidas com base no MIDMN, MIDEX e MIIEA, são todas assimétricas à esquerda como esperado, o que pode ser confirmado pelos valores negativos das medidas de assimetria.

As correlações entre as estimativas de eficiência econômica obtidas do MIDMN, MIDEX e MIIEA constam da tabela 4.6. Pode-se nela constatar uma maior correlação entre as estimativas de eficiência obtidas pelo MIDMN e MIDEX, do que entre estas e as estimativas obtidas pelo MIIEA.

Tabela 4.6 - Correlações entre estimativas de eficiência econômica (EE) obtidas com base no MIDMN, MIDEX e MIIEA.

Variáveis	EE (MIDEX)	EE (MIIEA)	EE (MIDMN)
EE (MIDEX)	1,0000		
EE (MIIEA)	0,8292	1,0000	
EE (MIDMN)	0,9742	0,8903	1,0000

Fonte:Dados de pesquisa.

A ausência na literatura de estudos sobre eficiência econômica na produção de frango de corte, infelizmente não permite comparar os resultados obtidos neste trabalho. Entretanto, na agricultura, de um modo geral, os resultados têm sido bastante variáveis conforme se constatou na revisão de literatura (capítulo 2).

Neste trabalho, algumas estimativas de eficiência econômica obtidas através do MIEA foram maiores do que um. De acordo com Shirota (1995), o procedimento de estimação utilizado permite algumas observações se posicionarem abaixo da fronteira de custo. Isto ocorre quando o efeito do erro composto é negativo e sobrepõe-se ao efeito do erro assimétrico atribuído à ineficiência custo. O autor acima ponderou que, embora do ponto de vista teórico tal fato não seja concebível, pode ser perfeitamente aceitável em análises empíricas com modelos de erro composto. Assim, os valores de eficiência maiores do que um foram ajustados para um, o que se justifica, uma vez que a fonte desta inconsistência é gerada por empresas operando muito próximas ou na fronteira de custo.

As médias das estimativas de eficiência econômica com base no MIDMN, MIDEX e MIEA por empresas constam das tabelas 4.7, 4.8, e 4.9. As figuras 4.1, 4.2 e 4.3, permitem adicionalmente, visualizar a posição das empresas com relação a eficiência econômica.

As estimativas de eficiência econômica foram obtidas utilizando-se a equação 20, para o MIDMN, MIDEX e MIEA, conforme consta da metodologia (capítulo 3).

Tabela 4.7 - Estimativa da eficiência econômica média (EE) por empresa com base no Modelo I com especificação meio-normal (MIDMN).

Empresas	Nº de obs	EE	Classificação
IX	16	0,9893	1
IV	16	0,9857	2
VI	16	0,9831	3
III	16	0,9813	4
V	16	0,9812	5
VII	12	0,9806	6
I	11	0,9790	7
VIII	16	0,9742	8
II	16	0,9574	9

Fonte: Dados de pesquisa

Tabela 4.8 - Estimativa da eficiência econômica (EE) média por empresa com base no Modelo I com especificação exponencial (MIDEX).

Empresas	Nº de obs	EE	Classificação
IX	16	0,9927	1
IV	16	0,9908	2
VI	16	0,9890	3
III	16	0,9878	4
VII	12	0,9878	5
V	16	0,9877	6
I	11	0,9864	7
VIII	16	0,9831	8
II	16	0,9663	9

Fonte: Dados de pesquisa.

Tabela 4.9 - Estimativa da eficiência econômica (EE) média por empresa com base no Modelo II de efeitos aleatórios (MIIEA).

Empresas	Nº de obs	EE	Classificação
IX	16	0,9960	1
V	16	0,9828	2
VI	16	0,9814	3
VII	12	0,9772	4
III	16	0,9754	5
I	11	0,9730	6
IV	16	0,9666	7
VIII	16	0,9540	8
II	16	0,9364	9

Fonte: Dados de pesquisa.

Pode ser observado nas tabelas 4.7 e 4.8 uma pequena alteração no *ranking* das empresas V e VII com base nas estimativas de EE pelo MIDMN e MIDEX. Uma maior alteração no ranking das firmas se deu nas estimativas de eficiência obtidas pelo MIIEA (tabela 4.9), em relação a aquelas obtidas pelo MIDMN e MIDEX. Pelo MIDEX um maior nível de eficiência foi detectado em relação ao MIDMN, contudo tais diferenças são muito pequenas. Greene (1993) também obteve estimativas de ineficiência custo mais elevadas no modelo com especificação meio-normal, quando comparadas ao modelo com especificação exponencial. Contudo, segundo o autor acima, não está disponível qualquer teste de especificação capaz de indicar a superioridade de um ou outro modelo.

Neste ponto do trabalho torna-se importante tecer algumas considerações no que se refere às estimativas de eficiência econômica obtidas com base nas pressuposições do Modelo I e do Modelo II. A pressuposição de uma eficiência constante para a firma ao longo do tempo é considerada como muito forte, para os autores que trabalharam com dados longitudinais (Pitt & Lee, 1981; Battese e Coelli, 1988; Cornwell et alii, 1990; e Kumbhakar, 1990). Segundo Cornwell et alii (1990), as firmas de uma determinada indústria podem responder diferentemente as mudanças no ambiente regulatório, o que implica em níveis variáveis de eficiência ao longo do tempo. De acordo com Lowell (1993), quando a série de tempo é longa (vários anos), é desejável permitir que a eficiência varie ao longo do tempo e testar a hipótese de eficiência constante.

No presente trabalho, a série de dados é curta e os períodos são compostos por meses (dezesesseis meses foram analisados). Neste caso, não é difícil pressupor para a eficiência das empresas avícolas um comportamento constante ao longo do tempo (Modelo II) ou até mesmo independente do tempo (Modelo I). Battese e Coelli (1988) consideraram que a pressuposição de uma eficiência constante para produtores de leite em uma série de três anos era aceitável. Os períodos analisados neste trabalho foram períodos de relativa estabilidade monetária onde provavelmente pouca ou nenhuma mudança ocorreu no ambiente regulatório. Tal fato pode suportar o Modelo II e não causar qualquer impedimento à utilização do Modelo I. As eficiências estimadas por ambos os modelos são altamente correlacionadas, conforme demonstrado na tabela 4.6 e próximas de um. Com relação ao Modelo I, cabe salientar que embora a pressuposição de uma ineficiência independente do tempo permita ignorar a natureza longitudinal dos dados (Pitt & Lee, 1981 e Greene, 1993) nenhum estudo semelhante foi encontrado na literatura pertinente com dados longitudinais. Na teoria, a pressuposição de uma eficiência constante para as empresas avícolas conforme considerada no

Modelo II provavelmente seja a que melhor se ajuste ao tipo de dados utilizados, embora as estimativas tenham sido prejudicadas pelo pequeno número de firmas na amostra. Contudo, tal pressuposição talvez não seja a melhor para uma análise da eficiência econômica de empresas avícolas quando longas séries de tempo forem consideradas e o número de empresas ampliado. O procedimento correto é evidentemente aquele proposto por Lowell (1993), ou seja, permitir que a eficiência varie e testar para ineficiência constante. Infelizmente, os métodos apropriados não estão ainda consolidados (Greene, 1993).

As estimativas de eficiência econômica obtidas com base no Modelo I, figuras A.1 a A.9, no apêndice 1, dão uma idéia do comportamento das empresas no período analisado.

Uma análise das figuras sugere um comportamento variável da eficiência econômica das empresas, mais sugestivo de uma variação ao acaso, sem qualquer tendência no sentido de aumentar ou diminuir ao longo dos dezesseis meses analisados.

Shirota (1995), analisando a eficiência econômica de instituições financeiras no Chile, cobrindo um período de aproximadamente oito anos, detectou níveis de eficiência econômica, técnica e alocativa crescentes embora de pequena magnitude. Battese e Coelli (1993) encontraram níveis de eficiência constantes para empresas agrícolas na Índia em determinadas regiões e em outras níveis crescentes de eficiência em uma série com duração de dez anos. Estes autores concluíram no trabalho acima que para algumas regiões a função de fronteira estimada não era estatisticamente diferente da função média tradicional.

4.3 - Análise das relações entre estimativas de eficiência econômica e indicadores zootécnicos de eficiência em uso na produção de frangos de corte.

O principal indicador zootécnico de eficiência utilizado na produção de frangos de corte é o Índice de Eficiência Produtiva (IEP). No Brasil o IEP é calculado pela seguinte fórmula:

$$IEP = \left(\frac{GMD \times V}{CA} \right) \times 100 \quad (32)$$

onde:

GMD é o ganho médio diário do lote de frangos abatido (gramas), calculado como o peso médio do lote dividido pela idade de abate, sendo o peso médio obtido dividindo o peso total do lote de frangos pelo seu número ao abate;

V é a viabilidade (%), calculada como 100% menos a porcentagem de aves mortas; e

CA é a conversão alimentar que é calculada como o consumo de ração do lote de frangos, dividido pelo seu peso ao abate.

O IEP tem sido muito utilizado pelas integrações avícolas como critério de remuneração dos seus integrados.

Além do IEP e dos seus componentes dados acima, vários outros indicadores zootécnicos de eficiência produtiva tem sido utilizados na avicultura, entre eles, a taxa de mortalidade (MOR), a idade de abate (IDAD), o peso médio (PM), o consumo médio de ração, etc.

Desse modo, procurou-se, neste estudo, através de uma análise de correlação simples (Tabela 4.10), relacioná-los às estimativas de eficiência econômica.

Na tabela 4.10 pode-se constatar que o IEP exibiu uma correlação com EE de 0,86, podendo explicar cerca de 75% da variação de EE. Os demais indicadores zootécnicos de eficiência também são correlacionados em algum grau a EE e podem explicar menos do que 50 % da variação de EE, conforme consta da tabela 4.10.

Tabela 4.10- Análise de correlação entre estimativas de eficiência econômica^a (EE) e indicadores zootécnicos de eficiência.

	EE	CA	IDAD	PM	MOR	GMD	IEP
EE	1,00						
CA	-0,74	1,00					
IDAD	-0,40	0,85	1,00				
PM	-0,04	0,63	0,88	1,00			
MOR	-0,14	0,26	0,26	0,36	1,00		
GMD	0,36	0,15	0,43	0,81	0,37	1,000	
IEP	0,86	-0,61	-0,28	0,17	-0,10	0,65	1,00

^a As estimativas de eficiência econômica consideradas na análise de correlação foram apenas aquelas estimadas com base no MIDMN.

Fonte: Dados de pesquisa

No apêndice 2 deste trabalho estão disponíveis as estatísticas descritivas das estimativas de eficiência econômica com base no MIDMN, MIDEX e MIEA e dos indicadores zootécnicos de eficiência por empresas e para a amostra total.

5. CONCLUSÕES

O segmento de produção de frangos de corte é um segmento básico da Indústria avícola. Esta, insere-se em um mercado competitivo, onde operar com eficiência econômica é fundamental para a sobrevivência da firma. Em mercados competitivos, torna-se extremamente importante monitorar a eficiência econômica das empresas, uma vez que, as pouco eficientes serão certamente afastadas do mercado. Nesta perspectiva, o presente trabalho estimou a eficiência econômica do segmento de produção de frangos de corte de algumas empresas avícolas no Brasil. Os resultados do trabalho permitiram concluir que:

i) A expectativa sobre a utilização de formas flexíveis para a função de custo (translog) e para a função de densidade de probabilidade da variável aleatória que capta a ineficiência da firma (distribuição normal-truncada com moda diferente de zero) não foi satisfeita. As análises apontaram formas funcionais mais simples tanto para a função de custo, como para a função de densidade da variável aleatória que capta a ineficiência, respectivamente uma função log-linear do tipo *Cobb-Douglas* e uma função de distribuição meio-normal;

ii) No modelo mais coerente com a teoria de funções fronteira (Modelo II) para dados longitudinais compostos de séries de curta duração, a hipótese de uma ineficiência custo igual a zero com base no parâmetro λ , que incorpora a ineficiência da firma, não foi rejeitada para as empresas analisadas, quando o teste considerado foi o teste de t. Tal fato talvez possa ser atribuído ao pequeno número de empresas amostradas, o que provavelmente superestimou os erros-padrão das estimativas dos parâmetros. Tal conclusão talvez possa ser suportada pelo fato da variância da variável aleatória, que capta a ineficiência da firma, predominar sobre a variável

aleatória que capta ruídos estatísticos, erros de medição e outros fatores fora do controle da firma. O emprego do Modelo I para a amostra utilizada (série de tempo de curta duração), embora não considerado na literatura consultada, é válido mediante a pressuposição de ineficiência da firma independente do tempo. Neste modelo a hipótese de ineficiência custo igual a zero com base no parâmetro λ foi rejeitada quando o teste utilizado foi o teste t. Para estudos com séries de tempo longas, recomenda-se a utilização de modelos apoiados na pressuposição de um comportamento variável para a eficiência da firma, testando-se complementarmente para níveis de eficiência constantes;

iii) O segmento de produção de frangos de corte no período entre janeiro de 1995 e abril de 1996 operou com alta eficiência econômica. Isto equivale dizer que o segmento operou muito próximo e até mesmo nas fronteiras de custo e de produção, dada a tecnologia (Modelos I e II). De acordo com a teoria econômica, tal resultado caracteriza o segmento como realmente competitivo. O domínio sobre a tecnologia é grande na produção de frango de corte, além disso as empresas analisadas estão entre as vinte maiores em produção do país, acumulando grande experiência. Os fatores de produção, pintos de um dia e ração estão sob estrito controle das empresas. Material genético de alta qualidade, rações bem elaboradas e de custo mínimo, rígido programa sanitário e de manejo são características do segmento de produção de frango de corte. Operar próximo à fronteira de custo além de caracterizar o segmento como competitivo, traz por outro lado como implicação, o fato de que ganhos em produtividade só ocorrerão mediante a introdução de novas tecnologias. Existe a opinião de que os maiores avanços ocorrerão na esfera do manejo. Contudo existem sinais evidentes de que avanços também ocorrerão na esfera da nutrição; e

iv) O índice de eficiência produtiva (IEP), muito utilizado como indicador de eficiência zootécnica na produção de frangos de corte e como critério para remuneração de integrados, poderá ser utilizado, dada a

correlação obtida com a estimativa de eficiência econômica, como um indicador complementar de eficiência econômica. Os outros indicadores de eficiência zootécnica como por exemplo, o ganho de peso, a conversão alimentar, o peso médio, a mortalidade, etc, exibem correlações de média a baixa com as estimativas de eficiência econômica obtidas neste trabalho. Não devem portanto, serem utilizados como indicadores complementares de eficiência econômica.

Este trabalho traz consigo algumas limitações. A primeira está relacionada ao modelo utilizado, ou seja, um modelo com um produto e dois fatores de produção (pintos de um dia e ração). Este é um modelo simples, embora pintos de um dia e ração representem aproximadamente 86% dos custos de produção de frangos. O modelo adequado deve computar todos os custos do segmento analisado. Uma segunda limitação do trabalho é a análise de apenas um segmento do setor. O segmento de produção de frangos de corte representa apenas parte da indústria do frango. O modelo adequado deve estimar a eficiência econômica das empresas com relação ao produto processado ou ao *mix* de produtos. Isto permite captar no modelo todos os custos relativos à atividade das empresas. Contudo as dificuldades neste sentido são grandes. A obtenção dos dados de custos das empresas é um processo complexo, que não ocorrerá sem que alguns acordos institucionais sejam estabelecidos. Uma terceira limitação do trabalho foi o pequeno número de empresas analisadas, embora estas representem aproximadamente 20% da produção de frangos de corte do Brasil. Este número poderia ser bem maior caso as empresas não relutassem em ceder os dados. Uma quarta limitação do trabalho foi o curto período analisado, decorrente da dificuldade das empresas em tornar disponíveis no curto prazo dados com um horizonte temporal mais amplo.

Como contribuição científica, cabe salientar, que este trabalho é pioneiro em análise de eficiência econômica de empresas avícolas, utilizando o

método de fronteiras estocásticas. Contribuiu também no sentido de tornar disponível ao setor agrícola brasileiro um instrumental analítico da eficiência econômica que poderá ser utilizado por grupos de empresas privadas, cooperativas, associações de produtores e sistemas de produção individuais a qualquer momento.

Como sugestão à pesquisa acredita-se que a análise de toda a cadeia produtiva de frangos de corte e de muitas outras cadeias produtivas da agricultura brasileira se constitua numa linha de estudos importante. Além disso, outros instrumentais de estimação de fronteiras de custo, lucro e produção, como por exemplo o método da programação pura, deverão ser testados e utilizados na medição da eficiência econômica de empresas agrícolas no Brasil, comparativamente ao método econométrico.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- AFRIAT, S. N. Efficiency estimation of production functions. **International Economic Review** 13(3): 568 - 598, 1972.
- AIGNER, D. J. ; LOVELL, C. A. K. and SCHMIDT, P.J. Formulation and estimation of stochastic frontier production function models. **Journal of Econometrics** 6: 21 - 37, 1977.
- AIGNER, D. J. & CHU, S. F. On estimation the industry production function. **American Economic Review** 58(4): 826 - 839, 1968.
- ALI, M. & CHAUDHRY, M. A. Inter - regional Farm Efficiency in Pakistan's Punjab: A Frontier production Function Study. **Journal of Agricultural Economics** 41(1): 62 - 74, 1990.
- ALI, M. & FLINN, J.C. Profit efficiency among Basmati rice producers in Pakistan Punjab. **American Journal of Agricultural Economics**, 71(2):303-310,1989.
- ASSOCIAÇÃO PAULISTA DE AVICULTURA. Tendências mundiais na produção, comércio e consumo de carne de frangos. **Aves e Ovos**, 4: 8 - 48, 1995.
- ATKINSON, S.E & CORNWELL, C. Parametric estimation of technical and allocative inefficiency with panel data. **International Economic Review**, 35(1): 231-243, 1994.
- BATTESE, G. E. & COELLI, T.J. Prediction of firm-level technical efficiencies with a generalized frontier production function and panel data. **Journal of Econometrics** 38, 387-399, 1988.
- BATTESE, G. E. Frontier production functions and technical efficiency: A Survey of empirical applications in agricultural economics. **Agricultural Economics** 7(3/4): 185 - 208, 1992.

- BATTESE, G. E. & COELLI, T. J. Frontier production functions, technical efficiency and panel data: with application to paddy farmers in India. **The Journal of Productivity Analysis** 5, 155-169, 1992.
- BATTESE, G. E. & TESSEMA, G. A. Estimation of stochastic frontier production functions with time-varying parameters and technical efficiencies using panel data from Indian villages. **Agricultural Economics** 9, 313-333, 1993.
- BAUER, P. W. Recent development in the econometric estimation of frontiers. **Journal of Econometrics** 46(1/2): 39 - 56, 1990.
- BAUMOL, W. J.; PANZAR, J. C. & WILLIQU, R. D. **Contestable markets and the theory of industry structure**. Harcourt Brace Jovanovich Publishers, 1988 p.151-168.
- BERNDT, E. R. **The Practice of Econometrics: Classic and Contemporary**, Addison-Wesley, 1991. 702p.
- BRAVO-URETA, B. E. & RIEGER, L. Alternative production frontier methodologies and dairy farm efficiency. *Journal of Agricultural Economics*, 41(2):215-226, 1990.
- BRAVO-URETA, B. E. & EVESON, R. E. Efficiency in agricultural production: The case of peasant farmers in eastern Paraguay. **Agricultural economics**, 10(1): 27 - 37, 1994.
- BRAVO-URETA, B. E. & RIEGER, L. Dairy farm efficiency measurement using stochastic frontiers and neoclassical duality. **American Journal of Agricultural Economics** 73(2): 421 - 426. 1991.
- CHAMBERS, R. G. **Applied Production Analysis**. New York: Cambridge University Press, New York, 1988, 331p.
- CHIANG, A. C. **Fundamental Methods of Mathematical Economics**. Third Edition. New York; McGraw-Hill Book, 1984. 788 p.

- CHRISTENSEN, L.R. & GREENE, W.H. Economics of scale in U.S. electric power generation. **Journal of Political Economy** 84(4):655-666, 1976.
- CORNWELL, C. ; SCHMIDT, P. & SICKLES, R.C. Production frontiers with cross-sectional and time-series variation in efficiency levels. **Journal of Econometrics** 46, 185-200, 1990.
- FAO. SITUATION Y PERSPECTIVAS DE LOS PRODUCTOS BASICOS - 1995. Roma.
- FARREL, M., J. A measurement of productive efficiency. **Journal of The Royal Statistical Society. Série A.** 120: 254 - 290, 1957.
- FORSUND, F. R. & JANSEN, E. S. On estimating average and best practice homothetic production functions via cost functions. **International Economic Review** 18(2): 463 - 476, 1977.
- FORSUND, F. R. & HJALMARSSON, L. Generalized Farrel measures of efficiency: An application to milk processing in swedish dairy plants. **Economic Journal** 89: 274 - 315, 1979.
- FORSUND, F. R.; LOVELL, K. C. A & SCHMIDT, P. A survey of frontier production functions and of their relationship to efficiency measurement. **Journal of Econometrics** 13: 5-25, 1980.
- FRIED, H.; LOVELL, K. C. A. & SCHMIDT, S. **Measurement of productive efficiency: Techniques and Applications.** New York: Oxford University Press. 1993. 426p.
- GREENE, W. H. Maximun likelihood estimation of econometric frontier functions. **Journal of Econometrics.** 13:27 - 56, 1980.
- GREENE, W. H. The econometric approach to efficiency analysis. In: **The Measurement of Productive Efficiency.** New York: Oxford University Press, 1993, p. 68-119.
- GREENE, W. H." **LIMDEP Computer program: Version 6.0" Econometric software,** Belpport, N.Y. 1992.

- HEATHFIELD, D.F. & WIBE, S. **An Introduction to Cost and Production Functions**. Atlantic Highlands, NJ, Humanities Press International, 1987, 193 p.
- KALIRAJAN, K.P. On measuring economic efficiency. **Journal of Applied Econometrics**, 5, 75 - 85, 1990.
- KOPP, L. & DIEWERT, E. The decomposition of frontier cost function deviations into measures of technical and allocative efficiency. **Journal of Econometrics**, 19 (2/3):319-332, 1982.
- KUMBHAKAR, S. C.; BISWAS, B. & BAILEY, D.V. A study of economic efficiency of Utah dairy farmers: A system approach. **The Review of Economics and Statistics** 71(4): 595 - 604, 1989.
- KUMBHAKAR, S. C. & HJALMARSSON, L. Technical efficiency and technical progress in Swedish dairy farms. In: **The measurement of productive efficiency. Techniques and Applications**. New York: Oxford University Press. 1993 p.256 -270.
- KUMBHAKAR, S. C. Efficiency estimation in a profit maximising model using flexible production function. **Agricultural Economics**, 10(2):143-152, 1994
- LOVELL, K. C. A. & SCHMIDT, P. A comparison of alternative approaches to the measurement of productive efficiency. In: **Applications of modern production theory**. Boston, Kluwer Academic Publishers, 1988, p. 3 - 32.
- LOVELL, K.C.A. Production frontiers and productive efficiency. In: **The measurement of productive efficiency. Techniques and Applications**. New York. Oxford University Press. 1993 p.3 -
- MARQUES, P. V. Economia da integração vertical na avicultura de corte do estado de São Paulo. Piracicaba, ESALQ/USP, 1991. **Tese de Livre Docência**. 133p.

- MEEUSEN, W. & BROECK, J. Van Den. Efficiency estimation from Cobb-Douglas production functions with composed error. **International Economic Review** 18(2): 435 - 444, 1977.
- PARIKH, A. & SHAH, M.K. Measurement of cost inefficiency with safety first measure of risk. **Agricultural Economics**, 11(2/3):197-206, 1994.
- PITT, M.M. & LEE, L.F. The measurement and sources of technical inefficiency in the Indonesian weaving industry. **The Journal of Development Economics** 9, 43-64, 1981.
- PRIOR, J. Estrutura da moderna empresa avícola. In: **Manejo de frangos**. Campinas, APINCO, 1994, p. 11 - 14.
- RICHMOND, J. Estimating the efficiency of production. **International Economic Review**. 15(2): 515 - 521, 1974.
- RIZZI, A.T. Mudanças tecnológicas e reestruturação da indústria agroalimentar: O caso da indústria de frangos no Brasil. **Tese de Doutorado**. UNICAMP, 1993. 194p.
- SCHMIDT, P. & LOVELL, K. C. A. Estimating technical and allocative inefficiency relative to stochastic production and cost frontiers. **Journal of Econometrics**, 9:343-366, 1979.
- SHIROTA, R. Efficiency in financial intermediation: A study of the Chilean banking industry. **Tese de PhD**, The Ohio State University, 1995.
- STEVENSON, R.E. Likelihood functions for generalized stochastic frontier estimation. **Journal Of Econometrics**, 13:57-66, 1980.
- TAYLOR, T. G.; DRUMMOND, H.E. & GOMES, A.T. Agricultural credit programs and production efficiency: An analysis of traditional farming in southeastern Minas Gerais, Brazil. **American Journal Agricultural Economics** 66(1): 110 - 119, 1986.
- VARIAN, H. R. **Microeconomic analysis**. New York: W.W.Norton & Company, 1992. 548 p.

WRIGHT, C. Empresas lideres 1995. **Industria Avicola**, 42(1): 8 - 30, 1995.

APÊNDICE 1

Figura A.2-Evolução da eficiência económica(EE) ao longo do tempo-Empresa II

Figura A.5-Evolução da eficiência económica (EE) ao longo do tempo-Empresa U

Figura A.7-Evolução da eficiência económica(EE) ao longo do tempo-Empresa UII

APÊNDICE 2

Tabela B.1- Estatística descritiva das estimativas de eficiência econômica (EE) e dos indicadores zootécnicos de eficiência da empresa I.

Variável	Número	Mínimo	Máximo	Média	D.Padrão
EE(MIDMN)	11	0,9621	0,9927	0,9790	0,0097
EE(MIDEX)	11	0,9734	0,9946	0,9865	0,0066
EE(MIIDEA)	11	0,9487	1,0000	0,9730	0,0181
CA	11	1,9600	2,0700	2,0155	0,0375
IDAD	11	42,880	46,670	45,316	1,0720
MOR	11	4,7300	7,0900	5,5555	0,7048
IEP	11	204,94	241,07	221,26	9,6562
PM	11	1,9900	2,2500	2,1382	0,0804
GMD	11	0,0447	0,0496	0,0472	0,0015

Fonte: Dados da pesquisa.

Tabela B.2- Estatística descritiva das estimativas de eficiência econômica (EE) e dos indicadores zootécnicos de eficiência da empresa II.

Variável	Número	Mínimo	Máximo	Média	D.Padrão
EE(MIDMN)	16	0,9266	0,9748	0,9574	0,0156
EE(MIDEX)	16	0,9285	0,9842	0,9663	0,0184
EE(MIIDEA)	16	0,9049	0,9548	0,9364	0,0160
CA	16	2,1100	2,2200	2,1412	0,0381
ID	16	46,300	48,500	47,2625	0,6530
MOR	16	3,0000	6,0000	4,6812	0,8841
IEP	16	186,57	215,66	202,92	8,7248
PM	16	2,0400	2,2500	2,1525	0,0670
GMD	16	0,0427	0,0479	0,0455	0,0014

Fonte: Dados da pesquisa .

Tabela B.3- Estatística descritiva das estimativas de eficiência econômica (EE) e dos indicadores zootécnicos de eficiência da empresa III.

Variável	Número	Mínimo	Máximo	Média	D.Padrão
EE(MIDMN)	16	0,9679	0,9936	0,9813	0,00288
EE(MIDEX)	16	0,9786	0,9950	0,9878	0,0052
EE(MIIDEA)	16	0,9512	1,0000	0,9754	0,0160
CA	16	2,0100	2,1600	2,0837	0,0396
IDAD	16	46,800	48,750	47,900	0,5518
MOR	16	3,0000	8,2300	5,7050	1,6343
IEP	16	220,76	249,20	230,97	9,2735
PM	16	2,3800	2,5500	2,4437	0,0447
GMD	16	0,0494	0,0524	0,0510	0,0006

Fonte: Dados da pesquisa.

Tabela B.4- Estatística descritiva das estimativas de eficiência econômica (EE) e dos indicadores zootécnicos de eficiência da empresa IV.

Variável	Número	Mínimo	Máximo	Média	D.Padrão
EE(MIDMN)	16	0,9777	0,9935	0,9857	0,0049
EE(MIDEX)	16	0,9861	0,9950	0,9908	0,0027
EE(MIIDEA)	16	0,9528	0,9923	0,9666	0,0113
CA	16	1,9200	2,0200	1,9756	0,0273
IDAD	16	41,100	43,680	42,481	0,7957
MOR	16	5,1800	6,1300	5,6143	0,2846
IEP	16	208,79	231,41	220,31	6,5845
PM	16	1,8800	2,0800	1,9556	0,0508
GMD	16	0,0444	0,0476	0,0460	0,0008

Fonte: Dados da pesquisa.

Tabela B.5- Estatística descritiva das estimativas de eficiência econômica (EE) e dos indicadores zootécnicos de eficiência da empresa V.

Variável	Número	Mínimo	Máximo	Média	D.Padrão
EE(MIDMN)	16	0,9612	0,9912	0,9812	0,0081
EE(MIDEX)	16	0,9714	0,9937	0,9877	0,0058
EE(MIIDEA)	16	0,9618	1,0000	0,9828	0,0193
CA	16	1,9500	2,0900	2,0087	0,0320
IDAD	16	43,710	46,380	45,077	0,6736
MOR	16	3,9600	8,3200	6,2962	1,0844
IEP	16	212,59	233,18	221,69	5,9870
PM	16	2,0600	2,2600	2,1412	0,0513
GMD	16	0,0456	0,0493	0,0475	0,0010

Fonte: Dados da pesquisa.

Tabela B.6- Estatística descritiva das estimativas de eficiência econômica (EE) e dos indicadores zootécnicos de eficiência da empresa VI.

Variável	Número	Mínimo	Máximo	Média	D.Padrão
EE(MIDMN)	16	0,9661	0,9946	0,9831	0,0074
EE(MIDEX)	16	0,9769	0,9956	0,9890	0,0046
EE(MIIDEA)	16	0,9530	1,0000	0,9814	0,013
CA	16	1,9500	2,1000	2,0150	0,0424
IDAD	16	43,850	50,090	45,982	1,5758
MOR	16	4,0700	5,7200	5,0518	0,5366
IEP	16	201,64	243,62	221,54	11,400
PM	16	2,0400	2,4200	2,1600	0,0864
GMD	16	0,0440	0,0498	0,0469	0,0015

Fonte: Dados da pesquisa.

Tabela B.7- Estatística descritiva das estimativas de eficiência econômica (EE) e dos indicadores zootécnicos de eficiência da empresa VII.

Variável	Número	Mínimo	Máximo	Média	D.Padrão
EE(MIDMN)	12	0,9700	0,9865	0,9806	0,0049
EE(MIDEX)	12	0,9805	0,9912	0,9878	0,0031
EE(MIIDEA)	12	0,9637	0,9844	0,9772	0,0058
CA	12	1,9100	1,9700	1,9333	0,0172
IDAD	12	40,090	42,030	41,030	0,6233
MOR	12	3,5700	5,8400	4,4083	0,6419
IEP	12	206,59	224,82	218,41	5,5128
PM	12	1,7800	1,8500	1,8075	0,0241
GMD	12	0,0424	0,0451	0,0440	0,0008

Fonte: Dados da pesquisa.

Tabela B.8- Estatística descritiva das estimativas de eficiência econômica (EE) e dos indicadores zootécnicos de eficiência da empresa VIII.

Variável	Número	Mínimo	Máximo	Média	D.Padrão
EE(MIDMN)	16	0,9576	0,9865	0,9742	0,0085
EE(MIDEX)	16	0,9683	0,9913	0,9831	0,0067
EE(MIIDEA)	16	0,9317	0,9739	0,9540	0,012
CA	16	2,0700	2,2000	2,1343	0,0370
IDAD	16	47,010	52,130	49,482	1,4708
MOR	16	5,0100	8,6600	6,9031	1,0286
IEP	16	196,33	223,40	210,97	7,8742
PM	16	2,2600	2,5000	2,3918	0,0834
GMD	16	0,0457	0,0501	0,0483	0,0011

Fonte: Dados da pesquisa.

Tabela B.9- Estatística descritiva das estimativas de eficiência econômica (EE) e dos indicadores zootécnicos de eficiência da empresa IX.

Variável	Número	Mínimo	Máximo	Média	D.Padrão
EE(MIDMN)	16	0,9809	0,9935	0,9893	0,0035
EE(MIDEX)	16	0,9881	0,9950	0,9927	0,0019
EE(MIIDEA)	16	0,9778	1,0000	0,9960	0,0064
CA	16	1,9300	2,0200	1,9687	0,0239
IDAD	16	43,000	46,500	44,450	1,0000
MOR	16	4,4900	7,0100	5,6468	0,7942
IEP	16	218,28	243,46	232,16	7,6591
PM	16	2,0200	2,2300	2,1537	0,0571
GMD	16	0,0460	0,0510	0,0484	0,0014

Fonte: Dados da pesquisa.

Tabela B.10- Estatística descritiva das estimativas de eficiência econômica (EE) e dos indicadores zootécnicos para todas as empresas.

Variável	Número	Mínimo	Máximo	Médio	D.Padrão
EE(MIDMN)	135	0,9266	0,9946	0,9790	0,0123
EE(MIDEX)	135	0,9285	0,9956	0,9856	0,0107
EE(MIIDEA)	135	0,9049	1,0000	0,9712	0,0212
CA	135	1,9100	2,2200	2,0341	0,0769
IDAD	135	40,090	52,130	45,578	2,6382
MORT	135	3,0000	8,6600	5,5732	1,1597
IEP	135	186,57	249,20	220,03	11,922
PM	135	1,7800	2,5500	2,1599	0,1899
GPD	135	0,0424	0,0524	0,0473	0,0021

Fonte: Dados da pesquisa.